



Bulletin de surveillance de l'état de santé en Mauricie et au Centre-du-Québec

Volume 8, numéro 5 • février 2003

Enquête sociale et de santé 1998 : Les comportements de santé propres aux femmes en Mauricie et au Centre-du-Québec

Ce cinquième numéro Profil 04 traitant des données de l'Enquête sociale et de santé 1998 présente les résultats régionaux concernant les comportements de santé des femmes de 15 ans et plus de la région. Les lecteurs désireux d'en savoir davantage peuvent consulter le rapport régional de l'Enquête sociale et de santé 1998 « Regard sur la santé et le bien-être en Mauricie et au Centre-du-Québec ».

Les informations de ce bulletin proviennent du questionnaire autoadministré et présentent la fréquence du recours à l'auto-examen des seins, le temps écoulé depuis le dernier examen clinique des seins, la dernière mammographie et le test de Pap. La fréquence de consommation de contraceptifs oraux et d'hormones de substitution est également mesurée parmi les résidentes de 15 ans et plus de la région.

Auto-examen des seins

En 1998, près de la moitié (48 %) des femmes de 15 ans et plus de la région pratiquent l'auto-examen des seins une fois aux deux ou trois mois, ou plus souvent, ce qui représente environ 90 000 femmes (tableau 1). Ainsi, environ 29 % des femmes pratiquent l'auto-examen

des seins chaque mois et 19 % le font une fois aux deux ou trois mois. Par contre, 29 % ne le font jamais. Les femmes de 40 ans et plus semblent plus assidues à ce moyen de prévention que les femmes plus jeunes. Ce résultat est constaté au niveau provincial mais n'atteint pas la signification statistique pour notre région.

Selon l'enquête, 43 % des femmes de la région ont eu un examen des seins par un professionnel au cours des 12 mois précédant l'enquête tandis que 17 % n'ont jamais passé cet examen au cours de leur vie (tableau 2), soit environ 79 000 et 32 000 femmes de 15 ans et plus.

L'analyse des données selon l'âge fait ressortir que les femmes de 15-39 ans et celles de 50 ans

Tableau 1

Fréquence de l'auto-examen des seins selon l'âge, population féminine de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 1998

Fréquence de l'auto-examen des seins	15-39 ans %	40-49 ans %	50 ans et plus %	Total %
Au moins une fois par mois	23,0 ¹	38,9	31,3	29,4
Une fois aux deux ou trois mois	17,2 ¹	22,4 ¹	18,3 ¹	18,6
Moins souvent qu'une fois tous les deux ou trois mois	25,0	20,3 ¹	21,5 ¹	22,7
Jamais	34,9	18,3 ¹	29,0	29,3

¹ Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Tableau 2

Temps écoulé depuis le dernier examen clinique des seins selon l'âge, population féminine de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 1998

Dernier examen clinique des seins	15-39 ans %	40-49 ans %	50 ans et plus %	Total %
Moins d'un an	45,1	32,6 ¹	45,8	42,7
Un à deux ans	18,9 ¹	27,7 ¹	17,4 ¹	20,1
Plus de deux ans	10,4 ¹	26,6 ¹	22,1 ¹	18,1
Jamais	24,9	12,3 ²	11,8 ¹	17,4
Ne sait pas	0,8 ²	0,8 ²	3,0 ²	1,6 ²

¹ Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

² Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

et plus présentent des proportions semblables, soit 45 % ayant subi un examen clinique des seins au cours des 12 derniers mois. Il y a une proportion plus élevée chez les 15-39 ans qui n'ont jamais passé cet examen comparativement aux femmes de 50 ans et plus.

Depuis la dernière enquête de 1992-1993, on remarque une diminution statistiquement significative de la proportion de femmes ayant subi un examen depuis moins d'un an pour passer de 49 % à 43 % en 1998 (données non présentées). Au niveau provincial, cette diminution est également remarquée.

Mammographie

La question sur la mammographie ne permet pas de distinguer entre la mammographie de dépistage et la mammographie diagnostique. On ne peut ainsi utiliser ces informations pour estimer la proportion de femmes ayant eu un examen de dépistage.

En 1998, dans la région, 26 % des femmes de 15 ans et plus disent avoir passé une mammographie depuis deux ans ou moins d'un an, soit approximativement 49 000 femmes (tableau 3). Le recours à la mammographie prend de l'importance surtout à partir de 40 ans.

Tableau 3

Temps écoulé depuis la dernière mammographie selon l'âge, population féminine de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 1998

Dernière mammographie	15-39 ans %	40-49 ans %	50 ans et plus %	Total %
Deux ans et moins	3,0 ¹	19,4 ¹	56,2	26,4
Plus de deux ans	8,7 ²	23,0 ¹	20,1 ¹	15,9
Jamais	88,0	53,3	21,8 ¹	56,0
Ne sait pas	0,2 ²	4,3 ²	1,9 ²	1,7 ¹

¹ Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

² Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Tableau 4

Temps écoulé depuis le dernier test de PAP selon l'âge, population féminine de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 1998

Dernier test de PAP	15-39 ans %	40-49 ans %	50 ans et plus %	Total %
Moins d'un an	50,0	30,6 ¹	25,7	37,0
Un à deux ans	19,5 ¹	25,3 ¹	21,5 ¹	21,5
Plus de deux ans	8,3 ²	37,5 ¹	29,0	22,0
Jamais	18,7 ¹	3,6 ²	12,2 ¹	13,1
Ne sait pas	3,5 ²	2,9 ²	11,7 ¹	6,4 ¹

¹ Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

² Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Ainsi, dans le groupe des 40-49 ans, près de 20 % des femmes ont passé une mammographie depuis deux ans et moins alors que chez les femmes de 50 ans et plus, cette proportion atteint 56 %.

D'autre part, la proportion de femmes ayant passé une mammographie depuis deux ans et moins augmente graduellement dans le temps passant de 9 % en 1987 à 26 % en 1998 (figure 1). Cette augmentation est statistiquement significative dans notre région comme au Québec.

Test de PAP

En 1998, 37 % des femmes de 15 ans et plus ont passé un test de PAP au cours de la dernière année tandis que 13 % affirment n'avoir jamais passé ce test, soit approximativement 68 000 et 24 000 femmes (tableau 4). Les femmes plus jeunes sont plus susceptibles d'avoir passé ce test que leur aînées. En effet, la moitié (50 %) des 15-39 ans ont passé le test de PAP au cours de la dernière année tandis que seulement le quart (26 %) des femmes de 50 ans et plus l'ont passé.

Figure 1

Proportion de femmes ayant passé une mammographie depuis deux ans et moins, population féminine de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 1987, 1992-1993 et 1998





Figure 2

Utilisation de contraceptifs oraux selon l'âge, population féminine de 15 à 44 ans, Mauricie et Centre-du-Québec, 1998



* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Contraceptifs oraux

Parmi les femmes de 15-44 ans, sexuellement actives ou non, on retrouve 23 % d'utilisatrices de contraceptifs oraux. Cette proportion est nettement plus élevée chez les 15-24 ans où elle se situe à 47 % comparativement à 12 %* chez les 25-44 ans (figure 2).

Conclusion

- Près de la moitié des femmes de 15 ans et plus de la région pratiquent l'auto-examen des seins aux deux ou trois mois ou plus souvent.
- Un peu moins de la moitié des femmes de la région ont subi un examen clinique des seins au cours des 12 mois précédant l'enquête.
- On remarque une augmentation importante du recours à la mammographie depuis les dernières enquêtes.
- Chez les femmes de 50 ans et plus, environ 56 % ont subi une mammographie depuis deux ans ou moins.
- La moitié des femmes de 15-39 ans ont passé un test de PAP durant la dernière année. Cette proportion est semblable à celle des deux enquêtes précédentes.
- Un peu moins de la moitié des femmes de 15-24 ans utilisent des contraceptifs oraux.

Sylvie Bernier et Yves Pepin

Agents de recherche



RÉGIE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX

DE LA MAURICIE ET
DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Les textes et les données publiés dans ce bulletin peuvent être reproduits sans autorisation si la source est mentionnée.

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 0836-1576

Profil 04, un regard averti sur la santé est rédigé par les membres de l'équipe connaissance / surveillance, du Groupe Vigie et qualité des services.

Le bulletin est disponible sur le site web de la Régie régionale à l'adresse suivante : www.rrsss04.gouv.qc.ca

Pour des exemplaires supplémentaires :

Thérèse Brunelle
550, rue Bonaventure, Trois-Rivières (QC) G9A 2B5
Téléphone : (819) 693-3908 • Télécopieur : (819) 373-1627

Pour des renseignements additionnels :

Diane Carignan
570, rue Hériot, Drummondville (QC) J2B 1C1
Téléphone : (819) 477-6221, poste 2522 • Télécopieur : (819) 477-9443