

OFF

L'EMBELLISSEMENT DES ABORDS DE LA FERME

PAR OMER VAN NIEUWENHOVE
DU SERVICE DE L'HORTICULTURE



BULLETIN No 146

MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE
QUÉBEC

1940

A38A1
P83/146
OFF



L'Embellissement des abords de la ferme

Pourquoi embellir les abords de la maison de ferme ?

1—Parce qu'on ajoute un plaisir à l'avantage de vivre à la campagne;

2—Parce qu'on développe ainsi l'intérêt que l'on porte à sa propriété;

3—Parce qu'on ajoute à la beauté de sa maison, de son village et de toute la vie rurale;

4—Parce que l'embellissement augmente non seulement la valeur de la propriété mais encore les possibilités de vente éventuelles;

5—Parce que cette amélioration contribue à attirer les touristes.

L'embellissement des abords consiste à *nettoyer* et à mettre de l'ordre dans l'ensemble en y apportant un peu de verdure (gazon), des fleurs, des arbres et des arbrisseaux bien disposés.

Les travaux d'embellissement doivent commencer:

1—Par une bonne clôture, droite et fixée aux alentours de la propriété;

2—Par le blanchissage et le peinturage des bâtiments (maison, étable, grange ou hangar), ainsi que des clôtures qui bornent la route et l'entrée principale;


3—Par l'apport d'ordre dans la cour de la ferme ou de la propriété privée, ce qui veut dire, que le bois de chauffage ou de construction doit être à sa place et bien cordé; les instruments dont on ne se sert pas, dûment remisés; le terrain de la cour nettoyé de temps à autre avec un râteau, afin d'enlever les débris: paille, engrais, etc;

4—Par la destruction des mauvaises herbes, surtout dans le potager;

L'embellissement proprement dit doit commencer tout d'abord par le nivellement du terrain. Ensuite vient l'ensemencement du gazon, la plantation des arbres et des arbrisseaux à fleurs, suivant la grandeur du terrain disponible, et enfin la disposition des plates-bandes de fleurs vivaces ou annuelles.

Ce sont là les points les plus importants. Une pelouse libre avec les plantations faites sur ses limites, de façon à encadrer la maison quand on la voit de la route, sera toujours le principe de base de la création d'un parterre.

PROJET D'EMBELLISSMENT D'UNE MAISON DE FERME



1. Orme. — 2. Symphoricorpus racemosus. — 3. Thumbergii. — 4. Spirée Van Houttei. — 5. Spirée Arguta. — 6. Spirée Opulifolia. — 7. Syringa (lilas) Casimir Perrier. — 8. Syringa (lilas) Charles X. — 9. Syringa (lilas) Michel Buchner. — 10. Phlox Jeanne d'Arc. — 11. Phlox Boule de feu. — 12. Phlox Eclairer. — 13. Phlox Caroline Van den Berg. — 14. Phlox Europa. — 15. Phlox Jules Sandeau. — 16. Phlox Goliath. — 17. Phlox Crépuscule. — 18. Phlox Coeurs saignants (Dielytra). — 19. Phlox Aconit. — 20. Delphinium Belladonna. — 21. Rose-Trémière. — 22. Lupin Polyphile. — 23. Aster Belgii Elta. — 24. Cimifuga. — 25. Delphinium Cardinal. — 26. Digitalis. — 27. Galéga. — 28. Pivoine Maxima Festiva. — 29. Aconit Ficheri. — 30. Astilbe. — 31. Pivoine Duchesse de Tremours. — 32. Gypsophile paniculata. — 33. Oeillet de Poète. — 34. Iris Germanica. — 35. Alysse saxatile. — 36. Épinette bleue Kosteriana.

OFF

A 38 A 1

P 83 / 146

157

Création d'un gazon : On peut avoir un beau gazon partout, même si la propriété est exigüe. Une pelouse est très décorative et plus reposante qu'un parterre complètement en fleurs. Elle est surtout d'un entretien plus facile et cela importe beaucoup. Les gazons semblent des tapis de grand ornement faits pour la satisfaction de l'oeil. Sur les remblais et les talus, les gazons retiennent la terre; partout ils prêtent aux pieds des promeneurs la surface molle de l'herbe épaissie par des coupes renouvelées.

Le premier pas à faire dans la création d'une pelouse est de l'entourer d'une clôture quelconque, d'une haie ou d'une plantation d'arbustes, afin d'empêcher l'invasion du bétail ou de la volaille. On enlève ensuite les cailloux, les souches et autres objets qui peuvent être nuisibles. On applique une forte fumure bien décomposée et on laboure à l'automne, autant que possible, en prenant soin de ne pas ramener le sous-sol à la surface. Au printemps suivant, on fait un hersage énergique avec une herse ou un râteau, suivant la grandeur du terrain avec une planche à cheval ou autrement. Ceci vous procurera une surface unie qui est nécessaire lorsqu'on travaille avec la tondeuse à gazon.

Le gazon sera ensuite roulé avec un rouleau à cheval s'il est trop grand pour qu'on puisse le ratisser à la main.

On pratique ordinairement le semis des gazons au printemps, et on choisit les graines les mieux appropriées à la nature du sol. Il est très difficile en raison de la diversité des conditions dans lesquelles les graines peuvent être employées, de recommander tel ou tel mélange dans tel ou tel sol. On trouve, dans le commerce de bons mélanges qui sont assez variables dans la quantité et dans la variété des graines, et le choix doit être fait avec attention. Dans la moyenne des cas, on emploie un mélange à peu près comme suit: 75% de paturin des prés, 15% d'agrostide vulgaire (red top) et 10% de trèfle blanc nain. Le mil peut être employé à la place de l'agrostide vulgaire (red top) mais sa seule valeur est son coût d'achat peu élevé. Le cultivateur qui n'a pas à sa disposition les graminées recommandées, peut encore employer les mélanges pour pâturages permanents en y ajoutant une bonne quantité de raygrass et de trèfle blanc, mais ce gazon ne sera pas d'une verdure aussi tendre que celle obtenue avec les vraies graminées. Pour les terrains frais et ombragés, on emploie 15 à 20% d'agrostide traçant, 5 à 10% de paturin des bois, et 70 à 80% de raygrass.

Les mélanges s'emploient à raison de 2 lbs pour 300 à 400 pieds carrés de surface.

La préparation du terrain pour le gazon se fait, autant que possible, par un labour à l'automne afin que la terre demeure exposée au travail des gelées durant l'hiver. Ceci est particulièrement recommandable dans le cas de sols argileux. La balance du travail de préparation se poursuit au printemps, à bonne heure, afin que le semis puisse être d'une bonne hauteur avant la venue des sécheresses de l'été. Mais, l'idéal est de maintenir le sol en jachère par des travaux fréquents et de semer en août, de sorte que le gazon sera d'une belle hauteur à l'arrivée de l'hiver et profitera des pluies et du temps frais de l'automne.

Juste avant le semis, il est bon d'apporter au sol une certaine quantité d'engrais chimique 2-12-10 ou 4-8-10 à raison de 500 à 600 livres à l'arpent, incorporé au sol à raison de 1 ½ à 2 lbs par 100 pieds carrés. Le nitrate de soude, la farine d'os et le fumier de mouton, en parties égales appliqués à raison de 1 ½ livre par 100 pds carrés, fourniront de l'azote durant la saison de végétation. De la chaux doit être ajoutée au sol lorsqu'il est véritablement acide. Cette acidité se manifeste par la présence de mousse verte.

La semence sera divisée en deux parties, et chaque moitié sera augmentée de trois fois son volume de sable. Une première sera semée à la volée, à la main dans la direction ouest, et la deuxième dans la direction nord-sud. Ce détail assure une distribution beaucoup plus uniforme. Le semis doit être légèrement recouvert au moyen d'un râteau et ensuite roulé.

Il sera prudent d'arroser avec un arrosoir muni de sa pomme, ou avec un jet d'eau très fin (tourniquet).

Quand les graines sont bien levées, on peut de nouveau rouler, de façon à faire tailler les jeunes plants. Lorsque le gazon aura atteint trois ou quatre pouces, de hauteur, il convient de le tondre et de le rouler de nouveau. On répète la tonte environ toutes les semaines.

Plaquage des talus: Le plaquage des talus ou des pelouses ordinaires est une opération qui consiste à relever par bandes régulières ou par plaques le gazon semé spécialement en prairie, et à le transplanter sur la partie que l'on désire convertir en pelouse. Les plaques sont de dimensions différentes: 12 à 16 pouces de longueur sur 10 pouces de largeur avec trois ou quatre pouces d'épaisseur. Pour lever le gazon, on se sert d'une bêche spécialement emmanchée à cet effet (bêche française). Le plaquage ou tourbage se fait par le rapprochement des plaques les unes contre les autres. On les taille au besoin et quand le posage est terminé, on frappe le tout avec une batte (petite masse de bois) afin de bien égaliser le gazon et de le bien tasser pour faciliter la reprise.

Une précaution à prendre une fois le plaquage terminé est de répandre une bonne couche de terreau ou de terre végétale très meuble sur l'ensemble et d'arroser très légèrement.

Entretien du gazon: Les principales opérations d'entretien du gazon sont la tonte, l'arrosage et le roulage.

Plus un gazon est fauché, plus il devient dru, uni et beau. Mais c'est une erreur de tondre le gazon trop court durant une période de sécheresse. La surface du sol sera surchauffée par le soleil et les racines en seront grandement affectées. Le roulage se fait 3 ou 4 fois durant la saison. Il est indispensable chaque année au printemps, d'enlever les mauvaises herbes, de gratter les mousses sèches au râteau en évitant de briser les racines. Il est très difficile de tondre le gazon à la faux et nous ne saurions trop recommander, pour la seconde tonte et les suivantes, l'usage de la tondeuse qui est peu coûteuse et qui peut être mise en toutes les mains.

Vers de terre: Les vers de terre doivent être considérés comme utiles. Mais s'ils deviennent trop nombreux et que l'on veuille s'en débarrasser, on fait dissoudre 1 ½ once de bichlorure de mercure dans 20 gallons d'eau. Comme cette préparation est un poison, un arrosage abondant fera venir les vers à la surface. Détruisez-les pour que les volailles ne les mangent pas.

Arbres et haies : Le gazon est le tapis de votre jardin. Les murailles en sont les arbres et les haies, et les objets décoratifs sont les arbres isolés et plantés pour leur beauté particulière ou encore les groupes d'arbustes, et les plate-bandes de fleurs.

Pour la plantation, on emploiera le plus de matériel indigène possible. Les brise-vents seront faits de peupliers, épinettes ou cèdres. Le cèdre et l'épinette peuvent se tailler facilement et par conséquent font de très bonnes haies toujours feuillues (le peuplier ne doit pas être taillé). Le cerisier indigène s'il est planté jeune et taillé constamment, fait une haie à feuilles décidées très belles; il en est de même du saule et de l'arbre à Pois de Sibérie (caragana). Quand on désire une haie de 4 pieds ou plus, on la plante sur un seul rang à 18 pouces de distance entre les plants; si l'on désire une haie basse, on plante plus près, mais toujours sur une seule rangée. Les érables à bois dur et ceux à bois mou (mais non l'érable à Giguère), le chêne rouge, le merisier, l'orme d'Amérique, le frêne, le sorbier, le tilleul, le hêtre et le bouleau blanc font d'excellents arbres pour ombrager les routes. Pour planter en groupes ou isolés sur la pelouse, la pruche et le pin rouge sont très beaux. Notre épinette blanche indigène a une couleur et une forme très appréciées. Parmi les conifères d'origine étrangère, on plante beaucoup l'épinette de Norvège, le cèdre pyramidal, les pins d'Ecosse, d'Autriche, de l'ouest, et l'épinette bleue, mais il ne faut pas abuser de cette dernière; on se contentera de planter un ou quelques spécimens, suivant la grandeur de la propriété.

Les brise-vents: On les plante à titre de protection contre les vents dominants. Mais on doit se rappeler qu'une telle rangée d'arbres ne permettra pas à d'autres plantes de se développer convenablement dans un rayon de vingt-cinq pieds. Donc on les plantera loin du jardin.

Des groupes d'arbres d'une seule variété seront plantés afin de donner un fond à la maison et en bordure du chemin afin de l'encadrer sur les côtés.

Des groupes ou un seul spécimen d'une variété d'arbres peuvent être plantés en avant des habitations suivant l'espace disponible, mais on prendra soin de les placer plutôt sur le côté afin de ne pas obstruer la vue.

Transplantation: En transplantant les arbres et les arbustes de la forêt voisine, on doit choisir de petits spécimens bien formés, poussant à découvert si possible. Les arbres à feuilles décidées de 6 à 8 pieds, et les résineux de 2 à 4 pieds, sont les mieux appropriés. Arrachez soigneusement, afin de conserver autant de racines que possible avec le plus de terre possible. Couvrez ensuite les racines avec un sac mouillé et gardez-les couvertes jusqu'à ce que l'arbre soit planté.

• *Plantation*: Avant de procéder à la plantation des arbres d'ornementation, on doit déposer une bonne quantité d'os cassés dans le fond des fosses et couvrir le tout avec une certaine quantité de terre. On mettra aussi la meilleure terre dans le fond des trous et on y incorporera un peu de terreau de fumier. Les trous creusés seront assez larges pour que les racines soient bien étendues et assez profonds pour que l'arbre soit planté un pouce ou deux plus profondément qu'il ne l'était auparavant, dans la forêt. On déposera de la terre bien pulvérisée dans le fond du trou. L'arbre sera mis en place après avoir été taillé avec un sécateur bien tranchant. On supprime les branches meurtries ou cassées. Il est également bon de faire un raccourcissement des branches latérales, pour refouler la sève dans les bourgeons, mais on ne doit jamais couper la tête de l'arbre d'ornement. Ensuite on fera pénétrer peu à peu le sol autour des racines en secouant un peu l'arbre de haut en bas à mesure qu'on remplira le trou. Après que les racines sont couvertes, il faut fouler la terre avec les pieds et arroser libéralement avant de refermer complètement le trou. Quand l'eau a bien pénétré, remplissez le reste du trou avec du sol meuble.


On ne doit pas planter d'arbres d'ornement lorsqu'on n'a seulement que 4 ou 5 pieds de terrain. Il faut au moins de 15 à 25 pieds d'espace entre le terrain et la maison. Les arbres plantés de 15 à 20 pieds d'espace sont les peupliers de Lombardie (peu recommandables), les sorbiers, l'acacia, le catalpa, le tilleul, etc. Ceux plantés à 20 ou 25 pieds d'espace sont les érables de Norvège, les érables argentés (plaines), les marronniers, etc. . . . On plante à 30 pieds, les ormes, les frênes et les bouleaux blancs.

Les haies sont employées comme bornage pour le jardin d'ornement ou pour en délimiter une partie, comme un petit jardin de fleurs, une roseraie, ou même un jardin potager.


Une haie servira toujours de ligne de séparation, ou encore pour masquer un obstacle ou border une allée. Autrement, elle serait sans utilité et n'aurait aucune raison d'être.

Les groupes d'arbustes seront employés sur le pourtour de la pelouse comme ligne de séparation à la place d'une haie, lorsqu'on veut avoir une plantation moins régulière de ligne et plus facile d'entretien. Il y a beaucoup d'arbustes indigènes qui peuvent être employés dans ce but, tels la Viorne pimbina, le Sureau, le Chèvrefeuille. Ils sont très utiles et très faciles à se procurer. Mais les autres arbustes à fleurs mentionnés ci-dessous peuvent être aussi employés.


Plantation de fond autour de la maison: Autour de la maison, c'est-à-dire le long d'une galerie ou d'un solage un peu élevé, on plante ordinairement des arbustes tels que Lilas, Syringa ou Philadelphus, Spirée Van Houtte, Spirée Arguta, Chèvrefeuille de Tartarie, les deux Hydrangées Paniculata et Arborescens, l'Épine-vinette du Japon, les rosiers Rugosa, les Weigelia, les Viornes, le Symphoricarpus, etc. qui sont tous rustiques, faciles à entretenir et très décoratifs. On devra planter les arbustes en groupes d'une seule espèce au lieu de disperser chaque espèce un peu partout dans le massif. On n'abusera pas des plantations d'un seul spécimen, car il ne faut pas disperser les arbustes en abondance sur toute la propriété. Cela donne un air de confusion.



1. Spirée Van Houttei. — 2. Spirée Argata. — 3. Spirée Thumbergii. — 4. Hydrangea grandiflora paniculata. — 5. Weigela Rosea. — 6. Lilas Persica. — 7. Cèdre pyramidalis. — 8. Cèdre globosa. — 9. Epinette de Norvège. — 10. Epinette bleue de Kosteriana. — 11. Juniperus Hibernica. — 12. Cèdre spiralis. — 13. Bouleau pleureur. — 14. Erable de Norvège. — 15. Muguet. — 16. Myosotis. — 17. Primevère Veris. — 18. Iris germanica. — 19. Phlox Jules sandeau. — 20. Phlox Le Madhi. — 21. Phlox Josephine Gerbeau. — 22. Phlox Coquelicot. — 23. Phlox Eclairer. — 24. Phlox Boule de feu. — 25. Achillea Ptarmica. — 26. Betonica Superba. — 27. Gaillardia grandiflora. — 28. Helenium Crimson Beauty. — 29. Alyssum saxatile. — 30. Funkia Thomas Hogg. — 31. Stachys Lanata. — 32. Dianthus barbatus. — 33. Pivoines Festina maxima. — 34. Aster Novae Belgii. — 35. Aconit. — 36. Campanula pyramidalis. — 37. Buglose Italica. — 38. Delphinium Beilamosum. — 39. Cimicifuga racemosa. — 40. Delphinium cardinal. — 41. Pivoine Adolphe Rousseau. — 42. Pivoine Félix Crousse. — 43. Pivoine Claire Dubois. — 44. Pivoine La Lorraine. — 45. Digitalis purpurea. — 46. Gypsophile paniculata. — 47. Pavot d'Orient. — 48. Spirée Filipendula. — 49. Statice Latilofia. — 50. Dielytra spectabilis.



1. Erable de Schwedler. — 2. Epinette blanche. — 3. Epinette Excelsa.
- 4. Epinette de Norvège. — 5. Cèdre occidentalis. — 6. Cèdre pyramidalis. —
7. Lonicera tartaria rosea. — 8. Spirea Van Houttei. — 9. Philadelphus Lemoine.
- 10. Philadelphus Caronarius. — 11. Spirée Thumbergii. — 12. Spirée Arguta.
- 13. Spirée Thumbergii. — 14. Lilas Charles Joly. — 15. Lilas Casimir Perrier.
- 16. Weigela Eva Rathke. — 17. Hydrangea grandiflora paniculata.
- 18. Spirée Callosa Alba. — 19. Spirée Antony Waterer. — 20. Juniperus Sabina.
- 21. Cèdre orientalis. — 22. Phlox Europa. — 23. Phlox Jules Sandeau.
- 24. Rose trémière. — 25. Delphinium bellamosum. — 26. Aconit.
- 27. Astilbe Venus. — 28. Campanula pyramidalis. — 29. Lupin polyphile.
- 30. Heliopsis. — 31. Pivoine Duchesse de Nemours. — 32. Phlox Joséphine Gerbeau.
- 33. Phlox Coquelicot. — 34. Phlox Jennekens. — 35. Pivoine La Perle.
- 36. Pivoine Albert Crousse. — 37. Phlox Le Mudhi. — 38. Phlox Jeanne d'Arc.
- 39. Phlox Eclairer. — 40. Phlox Boule de feu. — 41. Phlox Pivoine Sarah Bernhardt.
- 42. Dianthus barbatus. — 43. Iris germanico. — 44. Myosotis alpestris.
- 45. Stachys Lanata. — 46. Fleurs vivaces naines pour rocailles parsemées à travers des roches.



PLAN INDÉSIRABLE

Si la maison est haute et étroite, plantez des arbustes élevés ou un groupe d'arbustes élevés aux encoignures de la maison et abaissez graduellement le niveau avec des espèces plus basses, afin de bien lier la maison au sol. Si la maison est basse et large, brisez la ligne de la largeur en plantant des arbustes de forme étroite et élevée Lilas, (*Syringa*), en avant de grands pans de murs.

Taille : Les branches latérales de l'arbre doivent être réduites en proportion des racines cassées ou arrachées, par l'émondage d'une certaine quantité de petites branches soit sur le tronc, soit sur les branches. Espacez bien les branches maîtresses le long du tronc et supprimez les mauvaises fourches. Ne coupez pas la branche maîtresse centrale ni aucune des grandes branches. Un arbre d'ornement doit avoir une branche maîtresse centrale.

Les résineux ne doivent jamais être taillés, sauf les branches mortes ou celles qui sont trop basses et nuisent à la plantation. Quand on taille les branches des résineux en arrière de l'endroit où les feuilles s'arrêtent, il ne se forme pas de nouvelles pousses sur le tronc ou sur la branche nue, comme chez les arbres à feuilles décidues. Les arbustes sont taillés par l'éclaircissage du bois faible ou brisé, et l'on encourage la croissance touffue en raccourcissant un peu les branches saines qui demeurent.

La transplantation doit se faire de bonne heure au printemps ou à l'automne, juste avant que les feuilles commencent à tomber. Lorsque la plantation a été faite à l'automne, la terre autour des arbres doit être raffermie et tassée sur les racines de bonne heure le printemps suivant.

Les arbres doivent être arrosés abondamment la première saison de la plantation, jusqu'à ce qu'ils soient bien établis.

La meilleure époque pour transplanter les résineux est fin d'août ou commencement de septembre.

Le jardin de fleurs et le jardin potager : Ces jardins doivent être séparés de la pelouse principale, autant pour avoir plus d'intimité que pour ménager l'apparence des plantations. Les deux peuvent être combinés, mais il vaut mieux avoir un petit jardin de fleurs à part, tout près de la maison, loin du va-et-vient, afin d'avoir un endroit agréable pour se reposer, durant les mois chauds de l'été.

Fleurs vivaces : Les fleurs vivaces sont plus avantageuses que les fleurs annuelles, parce qu'elles demandent moins de soins et à la longue, coûtent moins cher.

La plate-bande de fleurs vivaces se place à la limite du gazon. Elle a bien meilleure apparence avec un fond d'arbustes ou de conifères. Elle sera placée dans un endroit bien ensoleillé et bien protégé contre des vents dominants.

Une telle plate-bande sera préparée l'automne précédent, mais la majorité des plantes vivaces se plantent au printemps. L'Iris et la Pivoine se plantent à la fin d'août ou au début de septembre, et les autres, plus tard, à la fin du mois de septembre. Il n'est pas besoin d'autre protection que la neige durant l'hiver; cependant, aux endroits où celle-ci est balayée par le vent, il vaut mieux placer des branches afin de la retenir. Mais si on le peut, on choisira un autre endroit.

Plate-bande de fleurs vivaces



GAZON

<i>Légende</i>	<i>Quantité</i>
1. Delphinium Belladonna	3 plants
2. Astilbe Salland	3 "
3. Aster Novea-Belgii Elta	3 "
4. Cimifuga Dahurica	3 "
5. Lupin Polyphile	3 "
6. Digitalis the Shirley	3 "
7. Delphinium Glory	3 "
8. Rose-Trémière	3 "
9. Pivoïne Duchesse de Nemours	4 "
10. Phlox Jules-Sandeau	5 "
11. Phlox Coquelicot	4 "
12. Phlox Crépuscule	4 "
13. Pavot d'orient	4 "
14. Pivoïne Félix Crousse	3 "
15. Phlox Eclairéur	5 "
16. Phlox Firebrand	5 "
17. Aconite Napellus bicolor	4 "
18. Pivoïne Festiva Maxima	6 "
19. Coeur saignant spectabilis	3 "
20. Cheiranthus Allionii	21 "
21. Primevère Cashmeriana	17 "
22. Satice Latifolia	13 "
23. Oeillet de Poète	13 "



Les plantes vivaces se plantent comme suit: les plus hautes au fond, les moyennes sur la deuxième rangée, et l'on termine par une bordure de plantes basses. Comme plantes hautes, on emploie le Delphinium (pieds d'alouette), le Lupin, le Statice, l'Aster vivace, le Chalcédonica, le Liatris, le Lythrum, etc. . .

Pour la deuxième rangée, on emploie le Phlox vivace, la Pivoine, le Coeur saignant, le Coréopsis, l'Hélénie d'automne, l'Achillée, l'Ancolie de jardin, les Campanules simples et doubles, le Pyrèthre, etc. . .

En bordure, on plante tous les 8 à 12 pouces la Pensée, l'Arabette alpine, le Myosotis, l'Iris, la Pâquerette, l'Oeillet de poète (Louises), le Funkia, le Stachys, la Statice Latifolia, le Muguet, l'Alysse saxatile compactum, etc. . .

Les fleurs annuelles: Elles peuvent être employées pour remplir les espaces laissés, dans la plate-bande vivace, pour des plantations temporaires ou encore dans des endroits spéciaux où l'on veut mettre quelques fleurs. Les semis sont faits en caisses, dans la maison ou en couches demi-chaudes.

Les plantes hautes sont: la Reine-Marguerite, la Sauge, le Canna, le Glaïeul, la Chrysanthème, le Dahlia, etc.

Les demi-hautes peuvent être choisies parmi les suivantes: le Mufflier, le Pétunia, l'Oeillet de Chine, le Pied d'Alouette annuel, le Phlox annuel, la Giroflée, etc. . .

La bordure peut être faite de couleurs différentes, rouge, blanc ou bleu. On emploiera des petites plantes, telles que le Pétunia nain compact, l'Alyssum petit bijou, le Lobélie nain compact, le Zinnia lilliput nain compact, le Pourpier, la Capucine naine, etc. . .

Sol: Un bon sol est nécessaire à une bonne croissance. Les plates-bandes de fleurs et les plates-bandes d'arbustes seront complètement retournées avec une fumure bien incorporée au sol. L'engrais frais et les engrais chimiques ne doivent jamais être épandus tout près des racines.



