

Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs (CCQSV)

Vigie et rédaction des actualités en santé des voyageurs

Mise à jour en date du 12 décembre 2006, vol. 7 no 4

PALUDISME À KINGSTON, JAMAÏQUE

ÉTAT DE LA SITUATION

Une éclosion de 21 cas de paludisme à *P. falciparum*, à priori sensible à la chloroquine, a été signalée dans la ville de Kingston et les provinces environnantes, Jamaïque. Les premiers cas sont apparus à la fin d'octobre et, selon la note publiée par les Centers for Disease Control des États-Unis et l'Agence de santé publique du Canada, les cas semblent être tous des résidents jamaïcains. Cependant, les États-Unis ont également déclaré un cas chez un voyageur américain revenant des régions de Kingston et de St. Andrew, là où les cas locaux ont été déclarés. Les services de santé jamaïcains distribuent des avis médicaux aux voyageurs arrivant et quittant l'île.

RECOMMANDATIONS

On recommande les mesures habituelles de prévention du paludisme pour les voyageurs qui passeraient la nuit à Kingston : contrôle de piqûres de moustiques et prise de médication antipaludéenne efficace. La chloroquine (Aralen®) est le premier choix, mais les autres antipaludéens peuvent aussi être utilisés.

La chimioprophylaxie n'est pas nécessaire pour les voyageurs dont le séjour se limite aux autres régions de la Jamaïque ou aux stations balnéaires. Toutefois, les mesures de protection personnelle contre les piqûres de moustiques sont recommandées à toute la Jamaïque. Par ailleurs, il est aussi recommandé que TOUS les voyageurs allant en Jamaïque soient au courant de l'éclosion de façon à ce que s'ils développent de la fièvre, ils consultent pour éliminer la malaria.

Pour plus de détails, voir les sites suivants :

http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/2006/mal_jam061204_f.html

http://www.cdc.gov/travel/other/2006/malaria_jamaica.htm