

**SUIVI STATISTIQUE DES CIBLES  
DU PLAN D'ACTION RÉGIONAL  
DE SANTÉ PUBLIQUE  
DE LA CAPITALE-NATIONALE  
2009-2015**

***SYNTHÈSE***

*Direction régionale de santé publique  
de la Capitale-Nationale*

Juin 2015

### **Coordination des travaux**

Sonia Dugal, Adjointe au directeur régional de santé publique et Coordinatrice – Administration – Planification – Surveillance

### **Conception et rédaction**

Marc Ferland, équipe Surveillance

### **Traitement et analyse**

Myriam Duplain, équipe Surveillance

Marc Ferland, équipe Surveillance

Isabelle Mauger, équipe Surveillance

Louise Rochette, équipe Surveillance

### **Collaboration à la collecte de données**

Jean-François Duchesne, équipe Santé et environnement

Caroline Huot, équipe Maladies infectieuses

Marie-Claude Messely, équipe Maladies infectieuses

Marika Munger, équipe Santé au travail

Isabelle Tremblay, équipe Santé au travail

Jasmin Villeneuve, équipe Maladies infectieuses

### **Soutien administratif**

Line Plamondon, équipe Surveillance

Ce document est aussi disponible en version électronique à l'adresse Internet

**[www.dspg.qc.ca](http://www.dspg.qc.ca), section « Documentation », rubrique « Publications »**

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015

ISBN: 978-2-89616-284-0 (version imprimée)

978-2-89616-285-7 (version électronique)

Cette publication a été versée dans la banque SANTÉCOM ([www.santecom.qc.ca](http://www.santecom.qc.ca)).

La reproduction de ce document est permise, pourvu que la source en soit mentionnée.

Référence suggérée :

FERLAND, Marc (2015). *Suivi statistique des cibles du Plan d'action régional de santé publique de la Capitale-Nationale 2009-2015 : Synthèse*, Québec, Direction régionale de santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 25 p.

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

## SOMMAIRE

*Le Plan d'action régional de santé publique de la Capitale-Nationale 2009-2015 compte 87 cibles réparties en 7 domaines. Chaque cible comporte un énoncé précisant le sens souhaité vis-à-vis l'objet considéré. On trouvera ci-après les objets des cibles pour lesquelles les indicateurs permettent de conclure qu'elles sont atteintes, au moins en partie. Pour les autres cibles, ou bien elles ne sont pas atteintes, ou bien on ne peut établir de constats en raison de données manquantes ou insuffisantes.*

### DÉVELOPPEMENT, ADAPTATION ET INTÉGRATION SOCIALE

#### PÉRINATALITÉ ET PETITE-ENFANCE

- Prématurité : Cible de réduction à moins de 7,8 % atteinte. Tendance régionale favorable (Baisse entre 2000-2002 et 2009-2011).

#### JEUNESSE

- Grossesse : Cible de réduction atteinte chez les 20-24 ans. Tendance régionale favorable (Baisse entre 2010 et 2012).

#### ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES

- Services et infrastructures adaptés aux personnes âgées : Cible de réduction atteinte pour l'amélioration de la qualité de vie (limitations). Tendance régionale favorable (Baisse entre 2003 et 2009-2010).
- Isolement et exclusion sociale : Cible de réduction atteinte chez les 25-44 ans et les 45-64 ans pour l'isolement social (faible soutien). Tendance régionale favorable (Baisse entre 2000-2001 et 2009-2010).
- Violence conjugale faite aux femmes : Cible de réduction atteinte (crimes). Tendance régionale favorable (Baisse entre 2009 et 2011).
- Suicide : Cible de réduction atteinte chez les 20-24 ans, les 25-44 ans et les 45-64 ans (décès). Tendance régionale favorable (Baisse entre 2000-2002 et 2009-2011).

### HABITUDES DE VIE ET MALADIES CHRONIQUES

- Tabagisme : Cible de réduction atteinte en terme de tendance. Tendance régionale favorable (Baisse entre 2000-2001 et 2011-2012).
- Enfants exposés à la fumée secondaire : Cible de réduction atteinte en terme de tendance. Tendance régionale favorable (Baisse entre 2005 et 2011-2012).
- Consommation de fruits et de légumes : Cible d'augmentation atteinte en terme de tendance. Tendance régionale favorable (Hausse entre 2003 et 2011-2012).

### PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES TRAUMATISMES

- Accidents routiers : Cible de réduction atteinte (mortalité). Tendance régionale favorable (Baisse entre 2003-2005 et 2009-2011).

### PAUVRETÉ, DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DES COMMUNAUTÉS

- Inégalités sociales et économiques : Cible de réduction atteinte pour les groupes vulnérables (sans DES, sous la MFR, assistance-sociale). Tendances régionales favorables (Baisses entre 2006 et 2014).
- Inégalités sociales de santé liées au statut socioéconomique : Cible de réduction atteinte pour l'accès aux ressources matérielles de base (insécurité alimentaire). Tendance régionale favorable (Baisse entre 2007-2008 et 2011-2012).

### SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

- Intoxications d'origine biologique ou chimique : Cible de diminution atteinte pour la morbidité (monoxyde de carbone et plomb). Tendances régionales favorables (Baisse entre 2010 et 2014 pour le monoxyde de carbone et baisse entre 2010 et 2011 suivie d'une stabilisation pour le plomb).
- Problèmes de santé liés à des risques environnementaux émergents : Cible de réduction atteinte pour l'asthme (hospitalisations). Tendance régionale favorable (Baisse entre 2010-2011 et 2013-2014).

### SANTÉ AU TRAVAIL

- Asthme d'origine professionnelle : Cible de diminution atteinte (incidence). Tendance régionale favorable (Baisse entre 2009 et 2013).
- Intoxications professionnelles : Cible de diminution atteinte en 2014 pour le plomb (incidence). Tendance régionale favorable (Baisse en 2014 précédée d'une hausse entre 2011 et 2013).

### MALADIES INFECTIEUSES

#### CIBLES DIVERSES

- Hépatite A : Cible de maintien à moins de 1,5 p. 100 000 atteinte. Tendance régionale favorable (Baisse entre 1999-2003 et 2009-2013).
- Infection à E. coli entéro-hémorragique : Cible de réduction à moins de 2 cas p. 100 000 atteinte. Tendance régionale favorable (Baisse entre 1999-2003 et 2009-2013).
- Infection gonococcique : Cible de maintien sous la moyenne québécoise atteinte. Tendance régionale défavorable (Hausse entre 1999-2003 et 2009-2013).
- Zoonoses indigènes : Cible de maintien à 0 cas atteinte (rage). Tendance régionale favorable (Aucun cas entre 2009-2010 et 2014-2015).

#### INFECTIONS NOSOCOMIALES

- Diarrhée associée au C. difficile : Cible de diminution à moins de 10 cas p. 10 000 patients-jours atteinte. Tendance régionale favorable (Baisse entre 2009-2010 et 2014-2015).
- Éclosions de SARM et d'ERV : Cible de diminution atteinte (SARM). Tendance régionale favorable (Aucun cas entre 2009 et 2014).

#### MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION CIBLÉES PAR LE PIQ

- Immunisation de base : Cible de couverture vaccinale à 95 % atteinte chez les enfants de 2 ans (pneumocoque, méningocoque, varicelle). Tendances régionales inconnues (seules données disponibles : 2014).
- Vaccination contre les hépatites B et A : Cible de couverture vaccinale autour de 90 % atteinte en 4<sup>e</sup> année du primaire. Tendance régionale favorable (Stable entre 2009-2010 et 2013-2014).
- Vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos : Cible de couverture vaccinale autour de 80 % atteinte en 3<sup>e</sup> année du secondaire. Tendance régionale favorable (Stable entre 2009-2010 et 2013-2014).
- Immunisation contre l'influenza : Cible de couverture vaccinale de 80 % atteinte pour les usagers des CHSLD. Tendance régionale favorable (Stable entre 2009-2010 et 2013-2014).
- Rubéole congénitale : Cible de maintien à 0 cas atteinte. Tendance régionale favorable (Aucun cas entre 1999-2003 et 2009-2013).
- Cas indigènes de diphtérie, de polio, de tétanos et de rage : Cible de maintien à 0 cas atteinte. Tendance régionale favorable (Aucun cas entre 1999-2003 et 2009-2013).
- Oreillons : Cible de maintien à 3 cas p. 100 000 atteinte. Tendance régionale favorable (Stable entre 1999-2003 et 2009-2013).
- Coqueluche : Cible de maintien à 12 cas p. 100 000 atteinte. Tendance régionale favorable (Baisse entre 1999-2003 et 2009-2013).
- Hépatite A : Cible de maintien à 2,5 cas p. 100 000 atteinte. Tendance régionale favorable (Baisse entre 1999-2003 et 2009-2013).
- Hépatite B aiguë : Cible de maintien à 1 cas p. 100 000 atteinte. Tendance régionale favorable (Baisse entre 1999-2003 et 2009-2013).

#### ITSS CHEZ LES POPULATIONS À RISQUE

- Infection au VIH chez les HARSAH et les UDI : Cible de maintien atteinte. Tendance régionale favorable pour les HARSAH, incluant ou non les UDI (Aucun cas entre 2010 et 2013); Tendance régionale défavorable pour les UDI incluant les HARSAH (Hausse entre 2009 et 2013).
- Syphilis chez les moins de 2 ans et chez les HARSAH : Cible de maintien à 0 cas atteinte pour les moins de 2 ans. Tendance régionale favorable (Aucun cas entre 1999-2003 et 2009-2013).



## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PRÉSENTATION .....</b>                                                                  | <b>1</b> |
| <b>RÉSULTATS .....</b>                                                                     | <b>2</b> |
| 1. Grandes tendances de santé .....                                                        | 2        |
| - Tableau TENDANCES 1 : Synthèse des faits saillants pour les 19 indicateurs retenus ..... | 2        |
| - Tableau TENDANCES 2 : Faits saillants pour les 19 indicateurs retenus .....              | 3        |
| 2. Suivi des cibles .....                                                                  | 4        |
| 2.1 Domaine <i>Développement, adaptation et intégration sociale (DAIS)</i> .....           | 4        |
| - Tableau DAIS 1 : Liste des 26 cibles du domaine .....                                    | 4        |
| - Tableau DAIS 2 : Synthèse des constats pour les 26 cibles du domaine .....               | 5        |
| - Tableau DAIS 3 : Constats pour les 26 cibles du domaine .....                            | 6        |
| 2.2 Domaine <i>Habitudes de vie et maladies chroniques (HVMC)</i> .....                    | 10       |
| - Tableau HVMC 1 : Liste des 8 cibles du domaine .....                                     | 10       |
| - Tableau HVMC 2 : Synthèse des constats pour les 8 cibles du domaine .....                | 10       |
| - Tableau HVMC 3 : Constats pour les 8 cibles du domaine .....                             | 11       |
| 2.3 Domaine <i>Promotion de la sécurité et prévention des traumatismes (PSPT)</i> .....    | 12       |
| - Tableau PSPT 1 : Liste des 3 cibles du domaine .....                                     | 12       |
| - Tableau PSPT 2 : Synthèse des constats pour les 3 cibles du domaine .....                | 12       |
| - Tableau PSPT 3 : Constats pour les 3 cibles du domaine .....                             | 12       |
| 2.4 Domaine <i>Pauvreté, développement social et des communautés (PDSC)</i> .....          | 13       |
| - Tableau PDSC 1 : Liste des 4 cibles du domaine .....                                     | 13       |
| - Tableau PDSC 2 : Synthèse des constats pour les 4 cibles du domaine .....                | 13       |
| - Tableau PDSC 3 : Constats pour les 4 cibles du domaine .....                             | 14       |
| 2.5 Domaine <i>Maladies infectieuses (MI)</i> .....                                        | 15       |
| - Tableau MI 1 : Liste des 33 cibles du domaine .....                                      | 15       |
| - Tableau MI 2 : Synthèse des constats pour les 33 cibles du domaine .....                 | 16       |
| - Tableau MI 3 : Constats pour les 33 cibles du domaine .....                              | 17       |
| 2.6 Domaine <i>Santé environnementale (SE)</i> .....                                       | 22       |
| - Tableau SE 1 : Liste des 5 cibles du domaine .....                                       | 22       |
| - Tableau SE 2 : Synthèse des constats pour les 5 cibles du domaine .....                  | 22       |
| - Tableau SE 3 : Constats pour les 5 cibles du domaine .....                               | 23       |
| 2.7 Domaine <i>santé au travail (ST)</i> .....                                             | 24       |
| - Tableau ST 1 : Liste des 8 cibles du domaine .....                                       | 24       |
| - Tableau ST 2 : Synthèse des constats pour les 8 cibles du domaine .....                  | 24       |
| - Tableau ST 3 : Constats pour les 8 cibles du domaine .....                               | 25       |



## PRÉSENTATION

Cette publication constitue une version abrégée du rapport *Suivi statistique des cibles du Plan d'action régional de santé publique de la Capitale-Nationale 2009-2015* publié par la DRSP<sup>1</sup>. On trouve dans le rapport statistique l'information présentée ici ainsi que l'ensemble des données pour les 229 indicateurs utilisés de même que des précisions sur l'approche retenue, sur la définition des indicateurs et sur la provenance des données.

En 2009, la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale déposait le plan d'action régional 2009-2012 (PAR) produit en étroite collaboration avec la Table régionale de santé publique<sup>2</sup>. Celui-ci a par la suite fait l'objet d'une prolongation jusqu'en 2015. Le PAR 2009-2015 donne suite au Programme national de santé publique 2003-2012. Il respecte la plate-forme commune prescrite par ce dernier tout en tenant compte de la réalité régionale. Il convie les partenaires de santé et de services sociaux ainsi que d'autres secteurs d'activité à travailler en concertation pour l'atteinte d'objectifs communs visant la santé et le bien-être de la population de la Capitale-Nationale.

Le PAR 2009-2015 décrit la mission ainsi que les rôles et les responsabilités des différents acteurs de santé publique, tant à l'échelle régionale que locale, qui balisent l'offre de service de santé publique tout en précisant les défis à relever et les conditions favorables à sa mise en œuvre. On y présente aussi le plan des travaux de suivi et d'évaluation nécessaires pour juger de l'atteinte des cibles et finalités visées.

Le présent document s'inscrit dans ces travaux. On y examine l'atteinte des 87 cibles de santé ou déterminants énoncées pour 7 domaines au moyen d'une approche populationnelle basée sur 210 indicateurs. Ces domaines sont :

- Développement, adaptation et intégration sociale (26 cibles, 48 indicateurs disponibles)
- Habitudes de vie et maladies chroniques (8 cibles, 14 indicateurs disponibles)
- Promotion de la sécurité et prévention des traumatismes (3 cibles, 5 indicateurs disponibles)
- Pauvreté, développement social et des communautés (4 cibles, 52 indicateurs disponibles)
- Maladies infectieuses (33 cibles, 60 indicateurs disponibles)
- Santé environnementale (5 cibles, 8 indicateurs disponibles)
- Santé au travail (8 cibles, 23 indicateurs disponibles)

On y dresse aussi un bilan des grandes tendances de santé de la population de la région au moyen de 19 indicateurs.

Les constats effectués reposent sur une analyse statistique des données les plus récentes, notamment celles provenant des fichiers administratifs utilisés pour la surveillance de l'état de santé de la population ainsi que de nombreuses enquêtes.

<sup>1</sup> Ferland, M. (2015). *Suivi statistique des cibles du Plan d'action régional de santé publique de la Capitale-Nationale 2009-2015*, Québec, Direction régionale de santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Québec, 94 p.

<sup>2</sup> Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale (2009). *Plan d'action régional de santé publique 2009-2012*, Québec, Direction régionale de santé publique, 144 p.

## RÉSULTATS

### 1. GRANDES TENDANCES DE SANTÉ

TABLEAU TENDANCES 1 : Synthèse des faits saillants pour les 19 indicateurs retenus

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| ○ Favorable                                                             |  |
| ● Défavorable                                                           |  |
| Tendance temporelle stable ou pas de différence avec le reste du Québec |  |
| Ne s'applique pas                                                       |  |

  

| Indicateurs          |                                                               | Tendance temporelle         |        |       | Comparaison avec le Québec (dernière période) |        |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|--------|-------|
|                      |                                                               | Hommes                      | Femmes | Total | Hommes                                        | Femmes | Total |
| SANTÉ GLOBALE        | Espérance de vie à la naissance                               | ○                           | ○      | ○     | ○                                             | ○      | ○     |
|                      | Espérance de vie à 65 ans                                     | ○                           | ○      | ○     |                                               | ○      | ○     |
|                      | Mortalité infantile                                           |                             |        | ○     |                                               |        |       |
|                      | Ne se percevant pas en bonne santé, 12 ans et plus            | ○                           | ○      | ○     |                                               | ○      | ○     |
|                      | Ayant des problèmes de santé fonctionnelle, 12 ans et plus    | ○                           | ○      | ○     |                                               | ○      | ○     |
|                      | Limitée dans sa participation à des activités, 12 ans et plus | ○                           | ○      | ○     |                                               |        |       |
| MALADIES CHRONIQUES  | Prévalence du diabète, 20 ans et plus                         | ●                           | ●      | ●     | ○                                             | ○      | ○     |
|                      | Prévalence de l'hypertension artérielle, 20 ans et plus       | ●                           | ●      | ●     | ●                                             |        | ●     |
|                      | Mortalité par cancer (tumeurs malignes)                       | Total                       | ○      | ○     | ○                                             |        |       |
|                      |                                                               | Trachée, bronches et poumon | ○      |       |                                               |        |       |
|                      |                                                               | Sein chez la femme          |        | ○     |                                               |        |       |
|                      |                                                               | Colorectal                  |        |       |                                               |        |       |
|                      | Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire             | ○                           | ○      | ○     |                                               |        |       |
|                      | Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire             | ○                           |        |       |                                               |        |       |
| SANTÉ MENTALE        | Prévalence des troubles mentaux, un an et plus                | ●                           | ○      |       | ●                                             | ●      | ●     |
|                      | Mortalité par suicide                                         | ○                           | ○      | ○     |                                               |        |       |
| MORTALITÉ PRÉMATURÉE | Mortalité évitable générale                                   |                             |        | ○     |                                               |        | ○     |
|                      | Années potentielles de vie perdues                            | ○                           | ○      | ○     | ○                                             | ○      | ○     |
|                      | Mortalité avant 75 ans                                        | ○                           | ○      | ○     |                                               |        |       |

## TABLEAU TENDANCES 2 : Faits saillants pour les 19 indicateurs retenus

**SANTÉ GLOBALE****Espérance de vie et mortalité infantile (3 indicateurs)**

- Augmentation continue de l'espérance de vie chez les hommes et les femmes.
- Diminution de la mortalité infantile.

**Santé autodéclarée (3 indicateurs)**

- Tendance à la baisse pour la population de 12 ans et plus, tant chez les hommes que les femmes :
- ne se percevant pas en bonne santé (passable ou mauvaise);
  - ayant des problèmes de santé fonctionnelle;
  - limitée dans sa participation à des activités.

**MALADIES CHRONIQUES****Prévalence du diabète et de l'hypertension artérielle (2 indicateurs)**

- Tendance à la hausse de la proportion de personnes atteintes de diabète ou d'hypertension artérielle.
- Comparativement à l'ensemble du Québec, les hommes de la région sont plus atteints d'hypertension artérielle, alors que la proportion de diabétiques est un peu moins élevée dans la région.

**Mortalité pour certaines maladies chroniques (6 indicateurs)**

- Globalement, baisse de la mortalité par cancer et par maladies de l'appareil circulatoire.
- Comparativement à l'ensemble du Québec, la région présente des taux semblables.

**SANTÉ MENTALE****Troubles mentaux et suicide (2 indicateurs)**

- Proportion de personnes atteintes de troubles mentaux :
  - Tendance à la hausse chez les hommes et tendance à la baisse chez les femmes;
  - Proportion plus élevée dans la région que dans l'ensemble du Québec.
- Mortalité par suicide en diminution.

**MORTALITÉ PRÉMATURÉE****Mortalité évitable, avant 75 ans et APVP (3 indicateurs)**

- Baisse de la mortalité évitable.
- Baisse des années potentielles de vie perdues.
- Baisse de la mortalité avant 75 ans.

## 2. SUIVI DES CIBLES

### 2.1 – DOMAINE DÉVELOPPEMENT, ADAPTATION ET INTÉGRATION SOCIALE (DAIS)

TABLEAU DAIS 1 : Liste des 26 cibles du domaine

| No                                          | Objet                                                         | Énoncé                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE</b>       |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOUVEAU-NÉS</b>                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1                                         | Prématurité                                                   | Réduire la proportion d'enfants qui naissent de façon prématurée à moins de 7,8 %                                                                                                                         |
| 1.2                                         | Retard de croissance utérine (Hypotrophie néonatale)          | Réduire la proportion d'enfants qui naissent avec un retard de croissance utérine à moins de 7,2 %                                                                                                        |
| 1.3                                         | Anomalie du tube neural                                       | Réduire le taux d'enfants qui naissent avec une anomalie du tube neural à moins de 7,2/10 000                                                                                                             |
| 1.4                                         | Syndrome d'alcoolisation fœtale                               | Réduire la proportion d'enfants qui naissent avec des troubles causés par l'alcoolisation fœtale                                                                                                          |
| <b>PARENTS ET ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                           | Allaitement                                                   | Augmenter le taux d'initiation et de poursuite de l'allaitement total et exclusif                                                                                                                         |
| 3                                           | Compétences parentales                                        | Renforcer les compétences parentales des nouveaux parents                                                                                                                                                 |
| 4                                           | Maltraitance des enfants                                      | Réduire de 5 % la proportion d'enfants qui subissent de la négligence ou des abus physiques, sexuels et psychologiques                                                                                    |
| 5                                           | Exposition des enfants à la violence conjugale                | Réduire l'exposition à la violence conjugale et les conséquences néfastes de cette violence sur les enfants qui y sont exposés                                                                            |
| 6                                           | Troubles de comportement et de développement chez les enfants | Réduire la proportion d'enfants qui présentent des troubles de comportement et de développement                                                                                                           |
| <b>JEUNESSE</b>                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                           | Approche École en santé                                       | Atteindre l'engagement de 25 % des écoles de la région dans le déploiement de l'approche École en santé                                                                                                   |
| 2                                           | Initiatives d'éducation à la sexualité                        | Soutenir le développement d'initiatives d'éducation à la sexualité dans les milieux fréquentés par les jeunes de 6 à 25 ans (éducation, communautaire, CSSS)                                              |
| 3                                           | Grossesse                                                     | Réduire le taux de grossesse chez les adolescentes de 15-19 ans (à 45/1 000 dans le secteur Québec centre et de 15/1 000 dans le reste de la région) et chez les jeunes femmes de 20-24 ans               |
| 4                                           | Maltraitance                                                  | Réduire la proportion de jeunes qui subissent des abus physiques et psychologiques, des agressions sexuelles et de la négligence                                                                          |
| 5                                           | Troubles de conduite                                          | Réduire la proportion de jeunes qui présentent des troubles de conduite, incluant la violence envers les autres et la délinquance                                                                         |
| 6                                           | Problèmes de consommation et de jeu                           | Réduire la proportion d'adolescents et de jeunes adultes qui présentent des problèmes de consommation d'alcool et de drogues illicites, et des problèmes liés à la pratique de jeux de hasard et d'argent |
| 7                                           | Suicide                                                       | Réduire le taux de suicide et de tentative de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes                                                                                                          |
| <b>ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES</b>           |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                           | Services et les infrastructures adaptés aux personnes âgées   | Adapter les services et les infrastructures régionales pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées                                                                                               |
| 2                                           | Isolement et exclusion                                        | Prévenir l'isolement social et l'exclusion sociale                                                                                                                                                        |
| 3                                           | Accès au logement social                                      | Favoriser l'accès au logement social, plus particulièrement pour les personnes atteintes de troubles mentaux, pour les personnes âgées et pour les personnes à faible revenu                              |
| 4                                           | Santé psychologique au travail                                | Améliorer la santé psychologique au travail                                                                                                                                                               |
| 5                                           | Soutien aux proches aidants                                   | Soutenir les proches aidants susceptibles d'être à risque de détresse psychologique                                                                                                                       |
| 6                                           | Maltraitance envers les personnes âgées                       | Prévenir la maltraitance envers les personnes âgées                                                                                                                                                       |
| 7                                           | Violence conjugale faite aux femmes                           | Réduire le phénomène et les conséquences de la violence conjugale faite aux femmes                                                                                                                        |
| 8                                           | Problèmes d'alcool et de jeu                                  | Réduire la proportion de personnes qui présentent une consommation d'alcool à risque ou des problèmes liés à la pratique de jeux de hasard et d'argent                                                    |
| 9                                           | Identification des états dépressifs et des troubles anxieux   | Améliorer la connaissance-reconnaissance des signes et symptômes des états dépressifs et des troubles anxieux                                                                                             |
| 10                                          | Suicide                                                       | Réduire le taux de suicide et de tentative de suicide                                                                                                                                                     |

TABLEAU DAIS 2 : Synthèse des constats pour les 26 cibles du domaine

Le constat pour le ou les indicateurs d'une cible est marqué d'un X.

| SECTEUR                        | GROUPE                               | CIBLE | OBJET ET DIMENSION <sup>1</sup>                                   | CIBLE ATTEINTE     |                           | CIBLE NON ATTEINTE |                      | TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE <sup>2</sup> |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                |                                      |       |                                                                   | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE      | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE |                                          |
| Périnatalité et petite enfance | Nouveaux-nés                         | 1.1   | Prématurité (1)                                                   | X                  |                           |                    |                      |                                          |
|                                |                                      | 1.2   | Retard de croissance utérine (1)                                  |                    |                           |                    | X                    |                                          |
|                                |                                      | 1.3   | Anomalies du tube neural (1)                                      |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 1.4   | Syndrome d'alcoolisation fœtale (0)                               |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 2     | Allaitement (4)                                                   |                    |                           |                    |                      | XXXX                                     |
|                                |                                      | 3     | Compétences parentales (0)                                        |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 4     | Maltraitance des enfants (0)                                      |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 5     | Exposition des enfants à la violence conjugale (0)                |                    |                           |                    |                      | X                                        |
| Jeunesse                       | Parents et enfants de moins de 6 ans | 6     | Troubles de comportement et de développement chez les enfants (0) |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 1     | Approche École en santé (0)                                       |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 2     | Initiatives d'éducation à la sexualité (0)                        |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 3     | Grossesse                                                         |                    |                           |                    | X                    |                                          |
|                                |                                      | 1     | 15-19 ans, région (1)                                             |                    |                           |                    |                      |                                          |
|                                |                                      | 2     | 15-19 ans, territoires (0)                                        |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 3     | 20-24 ans (1)                                                     | X                  |                           |                    |                      |                                          |
|                                |                                      | 4     | Maltraitance                                                      |                    |                           |                    |                      |                                          |
|                                |                                      | 1     | Abus physiques (0)                                                |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 2     | Abus psychologiques (0)                                           |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 3     | Agressions sexuelles (1)                                          |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 4     | Négligence (0)                                                    |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 5     | Troubles de conduite                                              |                    |                           |                    |                      | XX                                       |
|                                |                                      | 1     | Violence envers les autres (2)                                    |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 2     | Délinquance (1)                                                   |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 3     | Autres troubles de conduite (1)                                   |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 4     | Délinquance criminelle (1)                                        |                    |                           |                    | X                    |                                          |
|                                |                                      | 6     | Problèmes de consommation et de jeu                               |                    |                           |                    | XX                   | XX                                       |
|                                |                                      | 1     | Consommation d'alcool (4)                                         |                    |                           |                    |                      | XX                                       |
|                                |                                      | 2     | Consommation d'alcool et de drogues (2)                           |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 3     | Consommation de drogues (1)                                       |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 4     | Jeux de hasard et d'argent (1)                                    |                    |                           |                    |                      |                                          |
|                                |                                      | 7     | Suicide                                                           | XX                 |                           |                    |                      |                                          |
|                                |                                      | 1     | Mortalité (2)                                                     |                    |                           |                    |                      | XX                                       |
|                                |                                      | 2     | Tentative (2)                                                     |                    |                           |                    |                      |                                          |
| Adultes et personnes âgées     |                                      | 1     | Services et infrastructures adaptés aux personnes âgées           | 1                  | Qualité de vie (4)        | X                  |                      | XXX                                      |
|                                |                                      | 2     | Adaptation des services et infrastructures (0)                    |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 1     | Isolement et exclusion                                            | 1                  | Isolement social (4)      | XX                 |                      | XX                                       |
|                                |                                      | 2     | Exclusion sociale (0)                                             |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 3     | Accès au logement social (0)                                      |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 4     | Santé psychologique au travail (1)                                |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 5     | Soutien aux proches aidants (0)                                   |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 6     | Maltraitance envers les personnes âgées (0)                       |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 7     | Violence conjugale faite aux femmes                               | 1                  | Taux de crimes (1)        | X                  |                      |                                          |
|                                |                                      | 2     | Conséquences (0)                                                  |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 8     | Problèmes d'alcool et de jeu                                      | 1                  | Consommation d'alcool (3) |                    |                      | XXX                                      |
|                                |                                      | 2     | Jeux de hasard et d'argent (1)                                    |                    |                           |                    |                      | X                                        |
|                                |                                      | 9     | Identification des états dépressifs et des troubles anxieux (0)   |                    |                           |                    |                      |                                          |
|                                |                                      | 10    | Suicide                                                           | 1                  | Mortalité (4)             | XXX                |                      | X                                        |
|                                |                                      | 2     | Tentative (3)                                                     |                    |                           |                    |                      | XXX                                      |

1. Le nombre d'indicateur traité est présenté entre parenthèses.

2. Correspond à l'une des situations suivantes : aucune donnée régionale ou données insuffisantes (hors de l'horizon temporel du PAR ou disponibles pour une année ou une période seulement).

TABLEAU DAIS 3 : Constats pour les 26 cibles du domaine (1/4)

**SECTEUR 1 : PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE****GROUPE 1 : NOUVEAU-NÉS****CIBLE 1.1****OBJET :** Prématurité**ÉNONCÉ :** Réduire la proportion d'enfants qui naissent de façon prématurée à moins de 7,8 %**CIBLE DE RÉDUCTION À MOINS DE 7,8 % ATTEINTE**

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSSE ENTRE 2000-2002 ET 2009-2011

**CIBLE 1.2****OBJET :** Retard de croissance utérine**ÉNONCÉ :** Réduire la proportion d'enfants qui naissent avec un retard de croissance utérine à moins de 7,2 %**CIBLE DE RÉDUCTION À MOINS DE 7,2 % NON ATTEINTE**

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2000-2002 ET 2009-2011

**CIBLE 1.3****OBJET :** Anomalie du tube neural**ÉNONCÉ :** Réduire le taux d'enfants qui naissent avec une anomalie du tube neural à moins de 7,2/10 000

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2003-2008)

CIBLE ATTEINTE EN 2003-2008

**CIBLE 1.4****OBJET :** Syndrome d'alcoolisation fœtale**ÉNONCÉ :** Réduire la proportion d'enfants qui naissent avec des troubles causés par l'alcoolisation fœtale

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**GROUPE 2 : PARENTS ET ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS****CIBLE 2****OBJET :** Allaitement**ÉNONCÉ :** Augmenter le taux d'initiation et de poursuite de l'allaitement total et exclusif

TENDANCES RÉGIONALES INCONNUES (Seules données disponibles : 2005-2006)

**CIBLE 3****OBJET :** Compétences parentales**ÉNONCÉ :** Renforcer les compétences parentales des nouveaux parents

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**CIBLE 4****OBJET :** Maltraitance des enfants**ÉNONCÉ :** Réduire de 5 % la proportion d'enfants qui subissent de la négligence ou des abus physiques, sexuels et psychologiques

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**CIBLE 5****OBJET :** Exposition des enfants à la violence conjugale**ÉNONCÉ :** Réduire l'exposition à la violence conjugale et les conséquences néfastes de cette violence sur les enfants qui y sont exposés

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**CIBLE 6****OBJET :** Troubles de comportement et de développement chez les enfants**ÉNONCÉ :** Réduire la proportion d'enfants qui présentent des troubles de comportement et de développement

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

TABLEAU DAIS 3 : Constats pour les 26 cibles du domaine (2/4)

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECTEUR 2 : JEUNESSE</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>CIBLE 1</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJET : Approche École en santé</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Atteindre l'engagement de 25 % des écoles de la région dans le déploiement de l'approche École en santé                                                                                                   |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                               |
| <b>CIBLE 2</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJET : Initiatives d'éducation à la sexualité</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Soutenir le développement d'initiatives d'éducation à la sexualité dans les milieux fréquentés par les jeunes de 6 à 25 ans (éducation, communautaire, CSSS)                                              |
| SITUATION RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                              |
| <b>CIBLE 3</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJET : Grossesse</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire le taux de grossesse chez les adolescentes de 15-19 ans (à 45/1 000 dans le secteur Québec centre et de 15/1 000 dans le reste de la région) et chez les jeunes femmes de 20-24 ans               |
| <b>15-19 ANS (RÉGION) :</b> <u>CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE</u>                                                                                                                                                        |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2010 ET 2012                                                                                                                                                                |
| <b>15-19 ANS (PAR TERRITOIRES) :</b> TENDANCES INCONNUES                                                                                                                                                                  |
| <b>20-24 ANS :</b> <u>CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE</u>                                                                                                                                                                     |
| TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSÉ ENTRE 2010 ET 2012                                                                                                                                                                  |
| <b>CIBLE 4</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJET : Maltraitance</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire la proportion de jeunes qui subissent des abus physiques et psychologiques, des agressions sexuelles et de la négligence                                                                          |
| <b>ABUS PHYSIQUES; ABUS PSYCHOLOGIQUES; NÉGLIGENCE :</b> TENDANCES RÉGIONALES INCONNUES                                                                                                                                   |
| <b>AGRESSIONS SEXUELLES :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2010-2011)                                                                                                                           |
| <b>CIBLE 5</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJET : Troubles de conduite</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire la proportion de jeunes qui présentent des troubles de conduite, incluant la violence envers les autres et la délinquance                                                                         |
| <b>VIOLENCE ENVERS LES AUTRES; DÉLINQUANCE; AUTRES TROUBLES :</b> TENDANCES RÉGIONALES INCONNUES (Seules données disponibles : 2010-2011)                                                                                 |
| <b>DÉLINQUANCE CRIMINELLE :</b> <u>CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE</u>                                                                                                                                                    |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2008 ET 2011                                                                                                                                                                |
| <b>CIBLE 6</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJET : Problèmes de consommation et de jeu</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire la proportion d'adolescents et de jeunes adultes qui présentent des problèmes de consommation d'alcool et de drogues illicites, et des problèmes liés à la pratique de jeux de hasard et d'argent |
| <b>ALCOOL :</b> <u>CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE</u>                                                                                                                                                                    |
| TENDANCES RÉGIONALES DÉFAVORABLES : STABLE CHEZ LES 12-19 ANS ET À LA HAUSSE CHEZ LES 20-24 ANS ENTRE 2000-2001 ET 2011-2012                                                                                              |
| <b>DROGUES :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2010-2011)                                                                                                                                        |
| <b>JEU :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2007-2008)                                                                                                                                            |
| <b>CIBLE 7</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJET : Suicide</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire le taux de suicide et de tentative de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes                                                                                                          |
| <b>MORTALITÉ :</b> <u>CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE</u>                                                                                                                                                                     |
| TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSÉ ENTRE 2000-2002 ET 2009-2011                                                                                                                                                        |
| <b>TENTATIVE :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Donnée la plus récente : 2008)                                                                                                                                            |

TABLEAU DAIS 3 : Constats pour les 26 cibles du domaine (3/4)

**SECTEUR 3 : ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES****CIBLE 1****OBJET :** Services et infrastructures adaptés aux personnes âgées**ÉNONCÉ :** Adapter les services et les infrastructures régionales pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées

ADAPTATION DES SERVICES ET INFRASTRUCTURES : SITUATION RÉGIONALE INCONNUE

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE (SANTÉ PERÇUE) : **CIBLE D'AMÉLIORATION NON ATTEINTE**

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2000-2001 ET 2011-2012

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE (BESOIN D'AIDE; SANTÉ FONCTIONNELLE) : **CIBLE D'AMÉLIORATION NON ATTEINTE**

TENDANCES RÉGIONALES DÉFAVORABLES : STABLES ENTRE 2003 ET 2009-2010

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE (LIMITATIONS) : **CIBLE D'AMÉLIORATION ATTEINTE**

TENDANCE FAVORABLE : BAISSE ENTRE 2003 ET 2009-2010

**CIBLE 2****OBJET :** Isolement et exclusion**ÉNONCÉ :** Prévenir l'isolement social et l'exclusion socialeISOLEMENT SOCIAL (65 ANS ET PLUS VIVANT SEUL) : **CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE**

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2001 ET 2011

ISOLEMENT SOCIAL (FAIBLE SOUTIEN ÉMOTIONNEL OU INFORMATIONNEL, 25 À 64 ANS) : **CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE**

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSE ENTRE 2000-2001 ET 2009-2010

ISOLEMENT SOCIAL (FAIBLE SOUTIEN ÉMOTIONNEL OU INFORMATIONNEL, 65 ANS ET PLUS) : **CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE**

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2000-2001 ET 2009-2010

EXCLUSION SOCIALE : TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**CIBLE 3****OBJET :** Accès au logement social**ÉNONCÉ :** Favoriser (augmenter) l'accès au logement social, plus particulièrement pour les personnes atteintes de troubles mentaux, pour les personnes âgées et pour les personnes à faible revenu

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**CIBLE 4****OBJET :** Santé psychologique au travail**ÉNONCÉ :** Améliorer la santé psychologique au travail

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2006)

**CIBLE 5****OBJET :** Soutien aux proches aidants**ÉNONCÉ :** Soutenir les proches aidants susceptibles d'être à risque de détresse psychologique

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**CIBLE 6****OBJET :** Maltraitance envers les personnes âgées**ÉNONCÉ :** Prévenir (réduire) la maltraitance envers les personnes âgées

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**CIBLE 7****OBJET :** Violence conjugale faite aux femmes**ÉNONCÉ :** Réduire le phénomène et les conséquences de la violence conjugale faite aux femmesCRIMES : **CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE**

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSE ENTRE 2009 ET 2011

CONSÉQUENCES : TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

TABLEAU DAIS 3 : Constats pour les 26 cibles du domaine (4/4)

**SECTEUR 3 : ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES (SUITE)****CIBLE 8****OBJET : Problèmes d'alcool et de jeu****ÉNONCÉ :** *Réduire la proportion de personnes qui présentent une consommation d'alcool à risque ou des problèmes liés à la pratique de jeux de hasard et d'argent***ALCOOL :** CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : À LA HAUSSE ENTRE 2000-2001 ET 2011-2012

**JEU :** TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2007-2008)**CIBLE 9****OBJET : Identification des états dépressifs et des troubles anxieux****ÉNONCÉ :** *Améliorer la connaissance-reconnaissance des signes et symptômes des états dépressifs et des troubles anxieux*

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE

**CIBLE 10****OBJET : Suicide****ÉNONCÉ :** *Réduire le taux de suicide et de tentative de suicide***MORTALITÉ, 20 À 64 ANS :** CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSSE ENTRE 2000-2002 ET 2009-2011

**MORTALITÉ, 65 ANS ET PLUS :** CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2000-2002 ET 2009-2011

**TENTATIVE :** TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2008)

**2.2 – DOMAINE HABITUDES DE VIE ET MALADIES CHRONIQUES (HVMC)**

TABLEAU HVMC 1 : Liste des 8 cibles du domaine

| No                     | Objet                                 | Énoncé                                                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIBLES DIVERSES</b> |                                       |                                                                                                                                                     |
| 1                      | Tabagisme                             | Diminuer de 10 % la proportion de fumeurs dans la région                                                                                            |
| 2                      | Enfants exposés à la fumée secondaire | Diminuer de 10 % le nombre d'enfants exposés à la fumée de tabac                                                                                    |
| 3                      | Consommation de fruits et légumes     | Augmenter de 10 % la proportion de personnes qui consomment au moins cinq portions de fruits et légumes quotidiennement                             |
| 4                      | Activité physique                     | Augmenter de 10 % la proportion des personnes qui atteignent le niveau recommandé d'activité physique                                               |
| 5                      | Maladies buccodentaires               | Réduire la prévalence des maladies buccodentaires aux différentes périodes de la vie                                                                |
| 6                      | Surplus de poids                      | Diminuer de 2 % le taux de prévalence de l'obésité et de 5 % le taux de prévalence de l'embonpoint                                                  |
| <b>CANCER DU SEIN</b>  |                                       |                                                                                                                                                     |
| 1                      | Mortalité chez les femmes dépistées   | Réduire de 25 % le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes dépistées de 50 à 69 ans                                                    |
| 2                      | Participation au PQDCS                | Augmenter le taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein à 70 % de la population admissible (femmes de 50 à 69 ans) |

TABLEAU HVMC 2 : Synthèse des constats pour les 8 cibles du domaine

Le constat pour le ou les indicateurs d'une cible est marqué d'un X.

| SECTEUR         | CIBLE | OBJET ET DIMENSION <sup>1</sup>           |                                    | CIBLE ATTEINTE     |                      | CIBLE NON ATTEINTE |                      | TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE <sup>2</sup> |
|-----------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                 |       |                                           |                                    | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE |                                          |
| Cibles diverses | 1     | Tabagisme (1)                             |                                    | X                  |                      |                    |                      |                                          |
|                 | 2     | Enfants exposés à la fumée secondaire (2) |                                    | XX                 |                      |                    |                      |                                          |
|                 | 3     | Consommation de fruits et de légumes      | 1 Population de 12 ans et plus (1) | X                  |                      |                    |                      |                                          |
|                 |       |                                           | 2 Élèves du secondaire (2)         |                    |                      |                    |                      | XX                                       |
|                 | 4     | Activité physique                         | 1 Population de 12 ans et plus (2) |                    |                      |                    | XX                   |                                          |
|                 |       |                                           | 2 Élèves du secondaire (1)         |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|                 | 5     | Maladies buccodentaires (0)               |                                    |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| Cancer du sein  | 6     | Surplus de poids                          | 1 Obésité (2)                      |                    |                      |                    | X                    | X                                        |
|                 |       |                                           | 2 Embonpoint (2)                   |                    |                      |                    | X                    | X                                        |
|                 | 1     | Mortalité chez les femmes dépistées (0)   |                                    |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|                 | 2     | Participation au PQDCS (1)                |                                    |                    |                      | X                  |                      |                                          |

1. Le nombre d'indicateur traité est présenté entre parenthèses.

2. Correspond à l'une des situations suivantes : aucune donnée régionale ou données insuffisantes (hors de l'horizon temporel du PAR ou disponibles pour une année ou une période seulement).

TABLEAU HVMC 3 : Constats pour les 8 cibles du domaine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECTEUR 1 : CIBLES DIVERSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CIBLE 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJET : Tabagisme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Diminuer de 10 % la proportion de fumeurs dans la région                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE</b> (Variation en % non mesurable)<br>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSÉ ENTRE 2000-2001 ET 2011-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CIBLE 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJET : Enfants exposés à la fumée secondaire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Diminuer de 10 % le nombre d'enfants exposés à la fumée de tabac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE POUR LA PROPORTION</b> (Variation en % non mesurable)<br>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSÉ ENTRE 2005 ET 2011-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CIBLE 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJET : Consommation de fruits et légumes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Augmenter de 10 % la proportion de personnes qui consomment au moins cinq portions de fruits et légumes quotidiennement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>POPULATION DE 12 ANS ET PLUS (FRÉQUENCE PAR JOUR) :</b> <b>CIBLE D'AUGMENTATION ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE</b><br>(Variation en % non mesurable)<br>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2003 ET 2011-2012<br><b>ÉLÈVES DU SECONDAIRE (NOMBRE RECOMMANDÉ, PORTIONS) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seules données disponibles : 2010-2011)                                                                                                                                                                                        |
| <b>CIBLE 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJET : Activité physique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Augmenter de 10 % la proportion des personnes qui atteignent le niveau recommandé d'activité physique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>POPULATION DE 12-17 ANS :</b> <b>CIBLE D'AUGMENTATION NON ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE</b> (Variation en % non mesurable)<br>TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2005 ET 2011-2012<br><b>POPULATION DE 18 ANS ET PLUS :</b> <b>CIBLE D'AUGMENTATION NON ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE</b> (Variation en % non mesurable)<br>TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2005 ET 2011-2012<br><b>ÉLÈVES DU SECONDAIRE :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seules données disponibles : 2010-2011)                                    |
| <b>CIBLE 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJET : Maladies buccodentaires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire la prévalence des maladies buccodentaires aux différentes périodes de la vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CIBLE 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJET : Surplus de poids</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Diminuer de 2 % la prévalence de l'obésité et de 5 % la prévalence de l'embonpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OBÉSITÉ (18 ANS ET PLUS) :</b> <b>CIBLE DE DIMINUTION NON ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE</b> (Variation en % non mesurable)<br>TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2000-2001 ET 2011-2012<br><b>EMBOINPOINT (18 ANS ET PLUS) :</b> <b>CIBLE DE DIMINUTION NON ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE</b> (Variation en % non mesurable)<br>TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2000-2001 ET 2011-2012<br><b>OBÉSITÉ, EMBOINPOINT (ÉLÈVES DU SECONDAIRE) :</b> TENDANCES RÉGIONALES INCONNUES (Seules données disponibles : 2010-2011) |
| <b>SECTEUR 2 : CANCER DU SEIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CIBLE 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJET : Mortalité chez les femmes dépistées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire de 25 % le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes dépistées de 50 à 69 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CIBLE 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJET : Participation au PQDCS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Augmenter le taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein à 70 % de la population admissible (femmes de 50 à 69 ans)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CIBLE DE HAUSSE À 70 % NON ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2004-2005 ET 2012-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**2.3 – DOMAINE PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES TRAUMATISMES (PSPT)**

TABLEAU PSPT 1 : Liste des 3 cibles du domaine

| No | Objet                               | Énoncé                                                                             |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Accidents routiers                  | Réduire la morbidité et la mortalité chez les usagers du réseau routier            |
| 2  | Chutes et blessures à domicile      | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile  |
| 3  | Traumatismes récréatifs ou sportifs | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux traumatismes récréatifs ou sportifs |

TABLEAU PSPT 2 : Synthèse des constats pour les 3 cibles du domaine

Le constat pour le ou les indicateurs d'une cible est marqué d'un X.

| CIBLE | OBJET ET DIMENSION <sup>1</sup>     |                 | CIBLE ATTEINTE     |                      | CIBLE NON ATTEINTE |                      | TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE <sup>2</sup> |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|       |                                     |                 | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE |                                          |
| 1     | Accidents routiers                  | 1 Morbidité (1) |                    |                      |                    | X                    |                                          |
|       |                                     | 2 Mortalité (2) | X                  |                      |                    |                      | X                                        |
| 2     | Chutes et blessures à domicile (0)  |                 |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 3     | Traumatismes récréatifs ou sportifs | 1 Morbidité (2) |                    |                      |                    |                      | XX                                       |
|       |                                     | 2 Mortalité (1) |                    |                      |                    |                      | X                                        |

1. Le nombre d'indicateur traité est présenté entre parenthèses.

2. Correspond à l'une des situations suivantes : aucune donnée régionale ou données insuffisantes (hors de l'horizon temporel du PAR ou disponibles pour une année ou une période seulement).

TABLEAU PSPT 3 : Constats pour les 3 cibles du domaine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIBLE 1</b><br><b>OBJET : Accidents routiers</b><br><b>ÉNONCÉ : Réduire la morbidité et la mortalité chez les usagers du réseau routier</b><br><b>MORBIDITÉ (HOSPITALISATIONS) : CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014<br><b>MORTALITÉ (ACCIDENTS DE VÉHICULES À MOTEUR) : CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSSE ENTRE 2003-2005 ET 2009-2011<br><b>MORTALITÉ (LIÉE À L'ALCOOL) : TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE</b> (Seule donnée disponible : 2000-2008) |
| <b>CIBLE 2</b><br><b>OBJET : Chutes et blessures à domicile</b><br><b>ÉNONCÉ : Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile</b><br><br>TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CIBLE 3</b><br><b>OBJET : Traumatismes récréatifs ou sportifs</b><br><b>ÉNONCÉ : Réduire la morbidité et la mortalité liées aux traumatismes récréatifs ou sportifs</b><br><br><b>MORBIDITÉ : TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE</b> (Seule donnée disponible : 2008)<br><b>MORTALITÉ : TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |

**2.4 – DOMAINE PAUVRETÉ, DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DES COMMUNAUTÉS (PDSC)**

TABLEAU PDSC 1 : Liste des 4 cibles du domaine

| No | Objet                                                        | Énoncé                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Inégalités sociales et économiques                           | Réduire les inégalités sociales et économiques qui existent au sein de la population, entre territoires et à l'intérieur des territoires dans la région de la Capitale-Nationale                         |
| 2  | Inégalités sociales de santé liées au statut socioéconomique | Réduire les inégalités sociales de santé liées au statut socioéconomique en diminuant l'exposition aux conditions de vie néfastes à la santé et en favorisant l'accès aux ressources matérielles de base |
| 3  | Vulnérabilité liée à une position sociale désavantagée       | Réduire les inégalités sociales de santé en diminuant la vulnérabilité des groupes sociaux désavantagés liée à leur position dans la hiérarchie sociale                                                  |
| 4  | Accès équitable aux services et programmes                   | Réduire les inégalités sociales de santé en assurant l'accès équitable aux services de santé et aux programmes de santé publique                                                                         |

TABLEAU PDSC 2 : Synthèse des constats pour les 4 cibles du domaine

Le constat pour le ou les indicateurs d'une cible est marqué d'un X.

| CIBLE | OBJET ET DIMENSION <sup>1</sup>                              |                                                                              | CIBLE ATTEINTE     |                      | CIBLE NON ATTEINTE |                      | TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|       |                                                              |                                                                              | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE |                                          |
| 1     | Inégalités sociales et économiques                           | 1 Ensemble de la population (0)                                              |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|       |                                                              | 2 Groupes vulnérables dans la région (3)                                     | XXX                |                      |                    |                      |                                          |
|       |                                                              | 3 Groupes vulnérables entre les territoires de CSSS et de CLSC (6)           |                    |                      |                    |                      | XXXXXX                                   |
|       |                                                              | 4 Groupes vulnérables à l'intérieur des territoires de CSSS par district (3) |                    |                      |                    |                      | XXX                                      |
| 2     | Inégalités sociales de santé liées au statut socioéconomique | 1 Inégalités de santé (34)                                                   |                    |                      |                    |                      | X (34)                                   |
|       |                                                              | 2 Conditions de vie néfastes à la santé (1)                                  |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|       |                                                              | 3 Accès aux ressources matérielles de base (2)                               | X                  |                      |                    |                      | X                                        |
| 3     | Vulnérabilité liée à une position sociale désavantagée (0)   |                                                                              |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 4     | Accès équitable aux services et programmes                   | 1 Services de santé (2)                                                      |                    |                      |                    |                      | XX                                       |
|       |                                                              | 2 Programmes de santé publique (1)                                           |                    |                      |                    |                      | X                                        |

1. Le nombre d'indicateur traité est présenté entre parenthèses.

2. Correspond à l'une des situations suivantes : aucune donnée régionale ou données insuffisantes (hors de l'horizon temporel du PAR ou disponibles pour une année ou une période seulement).

TABLEAU PDSC 3 : Constats pour les 4 cibles du domaine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>CIBLE 1</u></b><br><b>OBJET : Inégalités sociales et économiques</b><br><b>ÉNONCÉ :</b> <i>Réduire les inégalités sociales et économiques qui existent au sein de la population, entre territoires et à l'intérieur des territoires dans la région de la Capitale-Nationale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ENSEMBLE DE LA POPULATION :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE<br><b>GROUPE VULNÉRABLE, DANS LA RÉGION (SANS DES, SOUS LA MFR, ASSISTANCE SOCIALE) :</b> <a href="#">CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE</a><br><b>TENDANCES RÉGIONALES FAVORABLES :</b> BAISSSES ENTRE 2006 ET 2014<br><b>GROUPE VULNÉRABLE, ENTRE LES CSSS ET LES CLSC :</b> TENDANCES LOCALES INCONNUES (Seules données disponibles : 2005 ou 2006)<br><b>GROUPE VULNÉRABLE, À L'INTÉRIEUR DES CSSS :</b> TENDANCES LOCALES INCONNUES (Seules données disponibles : 2005 ou 2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>CIBLE 2</u></b><br><b>OBJET : Inégalités sociales de santé liées au statut socioéconomique</b><br><b>ÉNONCÉ :</b> <i>Réduire les inégalités sociales de santé liées au statut socioéconomique en diminuant l'exposition aux conditions de vie néfastes à la santé et en favorisant l'accès aux ressources matérielles de base</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INÉGALITÉS DE SANTÉ (SELON L'INDICE DE DÉFAVORISATION) :</b> TENDANCES RÉGIONALES INCONNUES<br>(Seules données disponibles : 2002-2006 ou 2004-2008)<br><b>INÉGALITÉS DE SANTÉ (SELON LE REVENU DU MÉNAGE, LA SCOLARITÉ, LA SCOLARITÉ DES PARENTS) :</b> TENDANCES RÉGIONALES INCONNUES<br>(Seules données disponibles : 2007-2008 ou 2008 ou 2009-2010 ou 2010-2011 ou 2011-2012)<br><b>CONDITIONS DE VIE NÉFASTES À LA SANTÉ (CONDITIONS DE LOGEMENT) :</b> TENDANCES RÉGIONALES INCONNUES<br>(Seules données disponibles : 2006)<br><b>ACCÈS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES DE BASE (ABORDABILITÉ DU LOGEMENT) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE<br>(Seule donnée disponible : 2006)<br><b>ACCÈS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES DE BASE (INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE) :</b> <a href="#">CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE</a><br><b>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE :</b> BAISSSE ENTRE 2007-2008 ET 2011-2012 |
| <b><u>CIBLE 3</u></b><br><b>OBJET : Vulnérabilité liée à une position sociale désavantagée</b><br><b>ÉNONCÉ :</b> <i>Réduire les inégalités sociales de santé en diminuant la vulnérabilité des groupes sociaux désavantagés liée à leur position dans la hiérarchie sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>CIBLE 4</u></b><br><b>OBJET : Accès équitable aux services et programmes</b><br><b>ÉNONCÉ :</b> <i>Réduire les inégalités sociales de santé en assurant l'accès équitable aux services de santé et aux programmes de santé</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SERVICES DE SANTÉ (CONSULTATION D'UN DENTISTE SELON LE REVENU) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE<br>(Seule donnée disponible : 2007-2008)<br><b>SERVICES DE SANTÉ (CONSULTATION D'UN DENTISTE SELON LA SCOLARITÉ) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE<br>(Seule donnée disponible : 2007-2008)<br><b>PROGRAMMES DE SANTÉ PUBLIQUE :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2011-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**2.5 – DOMAINE MALADIES INFECTIEUSES**

TABLEAU MI 1 : Liste des 33 cibles du domaine

| No                                                                                                 | Objet                                                                         | Énoncé                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIBLES DIVERSES</b>                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION NON CIBLÉES PAR LE PROTOCOLE D'IMMUNISATION DU QUÉBEC</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1                                                                                                | Infections invasives à <i>Hæmophilus influenzae</i>                           | Maintenir à moins de 2 cas par 100 000 l'incidence des infections invasives à <i>Hæmophilus influenzae</i> , et à 0 cas celle des infections invasives à <i>Hæmophilus influenzae</i> de type b |
| 1.2                                                                                                | Infections invasives à méningocoques                                          | Maintenir à moins de 2 cas par 100 000 l'incidence annuelle des infections invasives à méningocoques                                                                                            |
| 1.3                                                                                                | Infections invasives à streptocoques du groupe A                              | Réduire à 2 cas par 100 000 l'incidence des infections invasives à streptocoques du groupe A                                                                                                    |
| <b>MALADIES ENTÉRIQUES</b>                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1                                                                                                | Hépatite A                                                                    | Maintenir à moins de 1,5 cas par 100 000 l'incidence annuelle de l'hépatite A                                                                                                                   |
| 2.2                                                                                                | Infection à <i>E. coli</i> producteur de vérocytotoxine (entéro-hémorragique) | Réduire à 2 cas par 100 000 l'incidence annuelle de l'infection à <i>E. coli</i> producteur de vérocytotoxine                                                                                   |
| <b>INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG</b>                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1                                                                                                | Chlamydie chez les 15-24 ans                                                  | Réduire à la moyenne provinciale l'incidence annuelle des cas de chlamydie génitale chez les 15-24 ans                                                                                          |
| 3.2                                                                                                | Infection à gonocoques (gonococcique)                                         | Maintenir sous la moyenne provinciale l'incidence annuelle des cas d'infection à gonocoques                                                                                                     |
| 3.3                                                                                                | Syphilis contagieuse (infectieuse)                                            | Maintenir à moins de 2 cas par 100 000 l'incidence annuelle de la syphilis contagieuse                                                                                                          |
| <b>TUBERCULOSE ET ZOONOSES</b>                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                                                                  | Tuberculose                                                                   | Maintenir le taux d'incidence annuel de la tuberculose active à moins de 2 cas par 100 000                                                                                                      |
| 5                                                                                                  | Zoonoses indigènes                                                            | Maintenir les zoonoses tels la rage et le virus du Nil occidental (VNO) à leurs niveaux actuels (0 cas)                                                                                         |
| <b>INFECTIONS NOSOCOMIALES</b>                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                  | Diarrhée associée au <i>C. difficile</i> (DADC)                               | Diminuer le taux de diarrhée associée au <i>C. difficile</i> (DADC) à moins de 10 cas par 10 000 patients-jours                                                                                 |
| 2                                                                                                  | <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline (SARM)               | Diminuer la transmission nosocomiale du <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline (SARM)                                                                                         |
| 3                                                                                                  | Éclosions de SARM et d'ERV                                                    | Diminuer les éclosions de SARM et d'entérocoques résistant à la vancomycine (ERV)                                                                                                               |
| 4                                                                                                  | Éclosions pathogènes communautaires                                           | Prévenir les éclosions pathogènes émanant de la communauté (influenza, gastro-entérite, etc.)                                                                                                   |
| 5                                                                                                  | Nouvelles bactéries multirésistantes                                          | Prévenir l'endémicité de nouvelles bactéries multirésistantes (SARM acquis en communauté, ERV, <i>Acinetobacter baumannii</i> , etc.)                                                           |
| <b>MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION CIBLÉES PAR LE PROTOCOLE D'IMMUNISATION DU QUÉBEC</b>     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS</b>                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1                                                                                                | Immunisation de base                                                          | 95 % en immunisation de base                                                                                                                                                                    |
| 1.2                                                                                                | Immunisation contre le VPH                                                    | 90 % pour la vaccination contre le VPH en quatrième année du primaire                                                                                                                           |
| 1.3                                                                                                | Vaccination contre les hépatites B et A                                       | 90 % pour la vaccination contre les hépatites B et A en quatrième année du primaire                                                                                                             |
| 1.4                                                                                                | Vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos                  | 80 % pour la vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos en troisième année du secondaire                                                                                      |
| <b>COUVERTURE VACCINALE DES GROUPES VULNÉRABLES</b>                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1                                                                                                | Immunisation contre le pneumocoque                                            | 80 % en immunisation contre le pneumocoque                                                                                                                                                      |
| 2.2                                                                                                | Immunisation contre l'influenzae                                              | 80 % en immunisation contre l'influenza                                                                                                                                                         |
| <b>INCIDENCE DANS LA POPULATION</b>                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1                                                                                                | Rubéole congénitale                                                           | Maintenir à 0 l'incidence de la rubéole congénitale                                                                                                                                             |
| 3.2                                                                                                | Cas indigènes de diphtérie, de poliomyélite, de tétanos et de rage            | Maintenir à 0 l'incidence annuelle de la diphtérie et de la poliomyélite, du tétanos et de la rage en ce qui concerne les cas indigènes                                                         |
| 3.3                                                                                                | Oreillons                                                                     | Maintenir l'incidence annuelle des oreillons à 3 pour 100 000                                                                                                                                   |
| 3.4                                                                                                | Coqueluche                                                                    | Maintenir l'incidence annuelle de la coqueluche à 12 pour 100 000                                                                                                                               |
| 3.5                                                                                                | Hépatite A                                                                    | Maintenir à 2,5 cas pour 100 000 l'incidence annuelle des cas déclarés d'hépatite A                                                                                                             |
| 3.6                                                                                                | Hépatite B aiguë                                                              | Maintenir à 1 cas pour 100 000 l'incidence annuelle des cas déclarés d'hépatite B aiguë                                                                                                         |
| 3.7                                                                                                | Infections invasives à pneumocoques chez les 65 ans et plus                   | Réduire l'incidence annuelle des infections invasives à pneumocoques chez les 65 ans et plus à 11 cas pour 100 000                                                                              |
| <b>INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG CHEZ LES POPULATIONS À RISQUE</b>         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                  | Infections à <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les femmes de 12-24 ans        | Réduire le taux d'incidence des infections à <i>Chlamydia trachomatis</i> de 33 % chez les femmes de 12-24 ans                                                                                  |
| 2                                                                                                  | Infections gonococciques chez les femmes de 12-24 ans                         | Réduire le taux d'incidence des infections gonococciques de 14 % chez les femmes de 12-24 ans                                                                                                   |
| 3                                                                                                  | Infection au VIH chez les HARSAH et les UDI                                   | Maintenir le nombre de nouveaux diagnostics de l'infection au VIH chez les HARSAH en deçà de 34 par année, particulièrement chez les HARSAH puis chez les UDI                                   |
| 4                                                                                                  | Hépatite C chez les UDI                                                       | Réduire l'incidence du VHC de 24 % chez les personnes faisant usage de drogues par injection (nombre de nouveaux cas visés: 85)                                                                 |
| 5                                                                                                  | Syphilis chez les moins de 2 ans et chez les HARSAH                           | Maintenir à 0 le nombre de cas de syphilis congénitale chez les enfants âgés de moins de 2 ans et à moins de 11 le nombre de syphilis infectieuses, particulièrement chez les HARSAH.           |

TABLEAU MI 2 : Synthèse des constats pour les 33 cibles du domaine

Le constat pour le ou les indicateurs d'une cible est marqué d'un X.

| SECTEUR                                                                             | GROUPE                                                          | CIBLE                                                              | OBJET ET DIMENSION <sup>1</sup>                                    |                                                                      | CIBLE ATTEINTE     |                      | CIBLE NON ATTEINTE   |                      | TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE <sup>2</sup> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE | TENDANCE FAVORABLE   | TENDANCE DÉFAVORABLE |                                          |  |
| Cibles diverses                                                                     | Maladies évitables par la vaccination non ciblées par le PIQ    | 1.1                                                                | Infections invasives à Hæmophilus influenzae                       | 1 Total (1)<br>2 Type b (1)                                          |                    |                      |                      | X<br>X               |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 1.2                                                                | Infections invasives à méningocoques (1)                           |                                                                      |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 1.3                                                                | Infections invasives à streptocoques du groupe A (1)               |                                                                      |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
|                                                                                     | Maladies entériques                                             | 2.1                                                                | Hépatite A (1)                                                     |                                                                      | X                  |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 2.2                                                                | Infection à E. coli producteur de vérocytotoxine (1)               |                                                                      | X                  |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     | Infections transmissibles sexuellement et par le sang           | 3.1                                                                | Chlamydirose chez les 15-24 ans (1)                                |                                                                      |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 3.2                                                                | Infection à gonocoques ou gonococcique (1)                         |                                                                      |                    | X                    |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 3.3                                                                | Syphilis contagieuse ou infectieuse (1)                            |                                                                      |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
|                                                                                     | Tuberculose et zoonoses                                         | 4                                                                  | Tuberculose (1)                                                    |                                                                      |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 5                                                                  | Zoonoses indigènes                                                 | 1 Maladie de Lyme (1)<br>2 Rage (1)<br>3 Virus du Nil occidental (1) |                    |                      |                      | X<br>X<br>X          |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
| Infections nosocomiales                                                             | 1                                                               | Diarrhée associée au C. difficile, DACD (1)                        |                                                                    | X                                                                    |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     | 2                                                               | Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, SARM (1)        |                                                                    |                                                                      |                    |                      | X                    |                      |                                          |  |
|                                                                                     | 3                                                               | Éclosions de SARM et d'ERV                                         | 1 SARM (1)<br>2 ERV (1)                                            | X                                                                    |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     | 4                                                               | Éclosions pathogènes communautaires (0)                            |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
| 5                                                                                   | Nouvelles bactéries multirésistantes (0)                        |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      | X                    |                      |                                          |  |
| Maladies évitables par la vaccination ciblées par le PIQ                            | Couverture vaccinale des enfants et des adolescents             | 1.1                                                                | Immunisation de base                                               | 1 Complète (1)<br>2 Par antigène (5)                                 |                    |                      | X<br>XX <sup>3</sup> |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 1.2                                                                | Vaccination contre le Virus du papillome humain, VPH (1)           |                                                                      |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 1.3                                                                | Vaccination contre les hépatites B et A (1)                        |                                                                      | X                  |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     | Couverture vaccinale des groupes                                | 1.4                                                                | Vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos       | 1 Diphtérie et tétanos (1)<br>2 Coqueluche (1)                       | X<br>X             |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     | Incidence dans la population                                    | 2.1                                                                | Immunisation contre le pneumocoque (1)                             |                                                                      |                    |                      |                      | X                    |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 2.2                                                                | Immunisation contre l'influenza (7)                                |                                                                      | X                  |                      | XXXXX                | X                    |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 3.1                                                                | Rubéole congénitale (1)                                            |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 | 3.2                                                                | Cas indigènes de diphtérie, de poliomyélite, de tétanos et de rage | 1 Diphtérie (1)<br>2 Poliomyélite (1)<br>3 Tétanos (1)<br>4 Rage (1) | X<br>X<br>X<br>X   |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
| 3.3                                                                                 | Oreillons (1)                                                   |                                                                    | X                                                                  |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
| 3.4                                                                                 | Coqueluche (1)                                                  |                                                                    | X                                                                  |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
| 3.5                                                                                 | Hépatite A (1)                                                  |                                                                    | X                                                                  |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
| 3.6                                                                                 | Hépatite B aigüe (1)                                            |                                                                    | X                                                                  |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
| 3.7                                                                                 | Infections invasives à pneumocoques chez les 65 ans et plus (1) |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      | X                    |                      |                                          |  |
| Infections transmissibles sexuellement et par le sang chez les populations à risque | 1                                                               | Infection à Chlamydia trachomatis chez les femmes de 12-24 ans (1) |                                                                    |                                                                      |                    |                      | X                    |                      |                                          |  |
|                                                                                     | 2                                                               | Infection gonococcique chez les femmes de 12-24 ans (1)            |                                                                    |                                                                      |                    |                      | X                    |                      |                                          |  |
|                                                                                     | 3                                                               | Infection au VIH chez les HARSAH et les UDI                        | 1 HARSAH (2)<br>2 UDI excluant les HARSAH (1)                      | X<br>X                                                               | X                  |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      |                                          |  |
|                                                                                     | 4                                                               | Hépatite C chez les UDI (0)                                        |                                                                    |                                                                      |                    |                      |                      |                      | X                                        |  |
|                                                                                     | 5                                                               | Syphilis chez les moins de 2 ans et chez les HARSAH                | 1 Chez les moins de 2 ans (1)<br>2 Chez les HARSAH (1)             | X<br>X                                                               |                    |                      | X <sup>3</sup>       |                      |                                          |  |

1. Le nombre d'indicateur traité est présenté entre parenthèses.

2. Correspond à l'une des situations suivantes : aucune donnée régionale ou données insuffisantes (hors de l'horizon temporel du PAR ou disponibles pour une année ou une période seulement).

3. Tendances inconnues (donnée pour une seule année ou période).

TABLEAU MI 3 : Constats pour les 33 cibles du domaine (1/5)

**SECTEUR 1 : CIBLES DIVERSES****GROUPE 1 : MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION NON-CIBLÉES PAR LE PROTOCOLE D'IMMUNISATION DU QUÉBEC****CIBLE 1.1****OBJET :** Infections invasives à *Hæmophilus influenzae***ÉNONCÉ :** Maintenir à moins de 2 cas par 100 000 l'incidence des infections invasives à *Hæmophilus influenzae*, et à 0 cas celle des infections invasives à *Hæmophilus influenzae* de type b**TOTAL :** CIBLE DE MAINTIEN À MOINS DE 2 CAS POUR 100 000 NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE PROBABLE ENTRE 2004-2008 ET 2009-2013

**TYPE B :** CIBLE DE MAINTIEN À 0 CAS NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2004-2008 ET 2009-2013

**CIBLE 1.2****OBJET :** Infections invasives à méningocoques**ÉNONCÉ :** Maintenir à moins de 2 cas par 100 000 l'incidence annuelle des infections invasives à méningocoquesCIBLE DE MAINTIEN À MOINS DE 2 CAS POUR 100 000 NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 1.3****OBJET :** Infections invasives à streptocoques du groupe A**ÉNONCÉ :** Réduire à 2 cas par 100 000 l'incidence des infections invasives à streptocoques du groupe ACIBLE DE RÉDUCTION À 2 CAS POUR 100 000 NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**GROUPE 2 : MALADIES ENTÉRIQUES****CIBLE 2.1****OBJET :** Hépatite A**ÉNONCÉ :** Maintenir à moins de 1,5 cas par 100 000 l'incidence annuelle de l'hépatite ACIBLE DE MAINTIEN À MOINS DE 1,5 POUR 100 000 ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 2.2****OBJET :** Infection à *E. coli* producteur de vérocytotoxine ou entéro-hémorragique**ÉNONCÉ :** Réduire à 2 cas par 100 000 l'incidence annuelle de l'infection à *E. coli* producteur de vérocytotoxineCIBLE DE RÉDUCTION À 2 CAS POUR 100 000 ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**GROUPE 3 : INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG****CIBLE 3.1****OBJET :** Chlamydiose chez les 15-24 ans**ÉNONCÉ :** Réduire à la moyenne provinciale l'incidence annuelle des cas de chlamydiose génitale chez les 15-24 ansCIBLE DE MAINTIEN SOUS LA MOYENNE QUÉBÉCOISE NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 3.2****OBJET :** Infection à gonocoques ou gonococcique**ÉNONCÉ :** Maintenir sous la moyenne provinciale l'incidence annuelle des cas d'infection à gonocoquesCIBLE DE MAINTIEN SOUS LA MOYENNE QUÉBÉCOISE ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 3.3****OBJET :** Syphilis contagieuse ou infectieuse**ÉNONCÉ :** Maintenir à moins de 2 cas par 100 000 l'incidence annuelle de la syphilis contagieuseCIBLE DE MAINTIEN À MOINS DE 2 CAS POUR 100 000 NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

TABLEAU MI 3 : Constats pour les 33 cibles du domaine (2/5)

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECTEUR 1 : CIBLES DIVERSES (SUITE)</b>                                                                                                            |
| <b>GROUPE 4 : TUBERCULOSE ET ZOONOSES</b>                                                                                                             |
| <b>CIBLE 4</b>                                                                                                                                        |
| <b>OBJET : Tuberculose</b>                                                                                                                            |
| <b>ÉNONCÉ : Maintenir le taux d'incidence annuel de la tuberculose active à moins de 2 cas par 100 000</b>                                            |
| <b>CIBLE DE MAINTIEN À MOINS DE 2 CAS POUR 100 000 NON ATTEINTE</b>                                                                                   |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013                                                                                  |
| <b>CIBLE 5</b>                                                                                                                                        |
| <b>OBJET : Zoonoses indigènes</b>                                                                                                                     |
| <b>ÉNONCÉ : Maintenir les zoonoses tels la rage et le virus du Nil occidental (VNO) à leurs niveaux actuels (0 cas)</b>                               |
| <b>MALADIE DE LYME : CIBLE DE MAINTIEN À 0 CAS NON ATTEINTE</b>                                                                                       |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2004-2008 ET 2009-2013                                                                                  |
| <b>RAGE : CIBLE DE MAINTIEN À 0 CAS ATTEINTE</b>                                                                                                      |
| TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : AUCUN CAS ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013                                                                                 |
| <b>VIRUS DU NIL OCCIDENTAL : CIBLE DE MAINTIEN À 0 CAS NON ATTEINTE</b>                                                                               |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013                                                                                  |
| <b>SECTEUR 2 : INFECTIONS NOSOCOMIALES</b>                                                                                                            |
| <b>CIBLE 1</b>                                                                                                                                        |
| <b>OBJET : Diarrhée associée au C. difficile</b>                                                                                                      |
| <b>ÉNONCÉ : Diminuer le taux de diarrhée associée au C. difficile (DACD) à moins de 10 cas par 10 000 patients-jours</b>                              |
| <b>CIBLE DE DIMINUTION À MOINS DE 10 CAS POUR 10 000 ATTEINTE</b>                                                                                     |
| TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSÉ PROBABLE ENTRE 2009-2010 ET 2014-2015                                                                           |
| <b>CIBLE 2</b>                                                                                                                                        |
| <b>OBJET : Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)</b>                                                                               |
| <b>ÉNONCÉ : Diminuer la transmission nosocomiale du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)</b>                                      |
| <b>CIBLE DE DIMINUTION NON ATTEINTE</b>                                                                                                               |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2009-2010 ET 2014-2015                                                                                  |
| <b>CIBLE 3</b>                                                                                                                                        |
| <b>OBJET : Éclosions de SARM et d'ERV</b>                                                                                                             |
| <b>ÉNONCÉ : Diminuer les éclosions de staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) et d'entérocoques résistant à la vancomycine (ERV)</b> |
| <b>SARM : CIBLE DE DIMINUTION ATTEINTE</b>                                                                                                            |
| TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : AUCUN CAS ENTRE 2009 ET 2014                                                                                           |
| <b>ERV : CIBLE DE DIMINUTION NON ATTEINTE</b>                                                                                                         |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2009 ET 2014                                                                                            |
| <b>CIBLE 4</b>                                                                                                                                        |
| <b>OBJET : Éclosions pathogènes communautaires</b>                                                                                                    |
| <b>ÉNONCÉ : Prévenir les éclosions pathogènes émanant de la communauté (influenza, gastro-entérite, etc.)</b>                                         |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                           |
| <b>CIBLE 5</b>                                                                                                                                        |
| <b>OBJET : Nouvelles bactéries multirésistantes</b>                                                                                                   |
| <b>ÉNONCÉ : Prévenir l'endémicité de nouvelles bactéries multirésistantes (SARM acquis en communauté, ERV, Acinetobacter baumannii, etc.)</b>         |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                           |

TABLEAU MI 3 : Constats pour les 33 cibles du domaine (3/5)

**SECTEUR 3 : MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION CIBLÉES PAR LE PROTOCOLE D'IMMUNISATION DU QUÉBEC****GROUPE 1 : COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS****CIBLE 1.1****OBJET :** Immunisation de base**ÉNONCÉ :** 95 % en immunisation de base**COMPLÈTE (TOUS LES ANTIGÈNES) :** CIBLE DE 95 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2014)

**DCaT-Polio/Hib :** CIBLE DE 95 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2014)

**PNEUMOCOQUE :** CIBLE DE 95 % ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2014)

**ROUGEOLE/RUBÉOLE/OREILLONS :** CIBLE DE 95 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2014)

**MÉNINGOCOQUE :** CIBLE DE 95 % ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2014)

**VARICELLE :** CIBLE DE 95 % ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2014)

**CIBLE 1.2****OBJET :** Vaccination contre le Virus du papillome humain (VPH)**ÉNONCÉ :** 90 % pour la vaccination contre le VPH en quatrième année du primaire

CIBLE DE 90 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**CIBLE 1.3****OBJET :** Vaccination contre les hépatites B et A**ÉNONCÉ :** 90 % pour la vaccination contre les hépatites B et A en quatrième année du primaire

CIBLE AUTOUR DE 90 % ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : STABLE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**CIBLE 1.4****OBJET :** Vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos**ÉNONCÉ :** 80 % pour la vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos en troisième année du secondaire**DIPHTÉRIE ET TÉTANOS :** CIBLE AUTOUR DE 80 % ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : STABLE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**COQUELUCHE :** CIBLE AUTOUR DE 80 % ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : STABLE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**GROUPE 2 : COUVERTURE VACCINALE DES GROUPES VULNÉRABLES****CIBLE 2.1****OBJET :** Immunisation contre le pneumocoque**ÉNONCÉ :** 80 % en immunisation contre le pneumocoque

CIBLE DE 80 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2006 et 2012

TABLEAU MI 3 : Constats pour les 33 cibles du domaine (4/5)

**SECTEUR 3 : MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION CIBLÉES PAR LE PROTOCOLE D'IMMUNISATION DU QUÉBEC (SUITE)****GROUPE 2 : COUVERTURE VACCINALE DES GROUPES VULNÉRABLES (SUITE)****CIBLE 2.2****OBJET :** Immunisation contre l'influenza**ÉNONCÉ :** 80 % en immunisation contre l'influenza**60 ANS ET PLUS :** CIBLE DE 80 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2004 et 2012

**6 À 23 MOIS :** CIBLE DE 80 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**USAGERS DES CHSLD :** CIBLE DE 80 % ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : STABLE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**2 À 59 ANS ATTEINTS D'UNE MALADIE CHRONIQUE :** CIBLE DE 80 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : STABLE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**EMPLOYÉS D'UN CHSGS :** CIBLE DE 80 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**EMPLOYÉS D'UN CHSLD PRIVÉ :** CIBLE DE 80 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2009-2010 ET 2013-2014

**EMPLOYÉS D'UN CSSS :** CIBLE DE 80 % NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : STABLE ENTRE 2010-2011 ET 2013-2014

**GROUPE 3 : INCIDENCE DANS LA POPULATION****CIBLE 3.1****OBJET :** Rubéole congénitale**ÉNONCÉ :** Maintenir à 0 l'incidence de la rubéole congénitale

CIBLE DE MAINTIEN À 0 CAS ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : AUCUN CAS ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 3.2****OBJET :** Cas indigènes de diphtérie, de poliomyélite, de tétanos et de rage**ÉNONCÉ :** Maintenir à 0 l'incidence annuelle de la diphtérie et de la poliomyélite, du tétanos et de la rage en ce qui concerne les cas indigènes

CIBLE DE MAINTIEN À 0 CAS ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : AUCUN CAS ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 3.3****OBJET :** Oreillons**ÉNONCÉ :** Maintenir l'incidence annuelle des oreillons à 3 pour 100 000

CIBLE DE MAINTIEN À 3 CAS POUR 100 000 ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : STABLE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 3.4****OBJET :** Coqueluche**ÉNONCÉ :** Maintenir l'incidence annuelle de la coqueluche à 12 pour 100 000

CIBLE DE MAINTIEN À 12 CAS POUR 100 000 ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 3.5****OBJET :** Hépatite A**ÉNONCÉ :** Maintenir à 2,5 cas pour 100 000 l'incidence annuelle des cas déclarés d'hépatite A

CIBLE DE MAINTIEN À 2,5 CAS POUR 100 000 ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 3.6****OBJET :** Hépatite B aiguë**ÉNONCÉ :** Maintenir à 1 cas pour 100 000 l'incidence annuelle des cas déclarés d'hépatite B aiguë

CIBLE DE MAINTIEN À 1 CAS POUR 100 000 ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

**CIBLE 3.7****OBJET :** Infections invasives à pneumocoques chez les 65 ans et plus**ÉNONCÉ :** Réduire l'incidence annuelle des infections invasives à pneumocoques chez les 65 ans et plus à 11 cas pour 100 000

CIBLE DE MAINTIEN À 11 CAS POUR 100 000 NON ATTEINTE

TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013

TABLEAU MI 3 : Constats pour les 33 cibles du domaine (5/5)

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECTEUR 4 : INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG CHEZ LES POPULATIONS À RISQUE</b>                                                                                                |
| <b>CIBLE 1</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJET :</b> Infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les femmes de 12-24 ans                                                                                                                  |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire le taux d'incidence des infections à <i>Chlamydia trachomatis</i> de 33 % chez les femmes de 12-24 ans                                                                        |
| <b>CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE</b> (Variation en % non mesurable)                                                                                                            |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013                                                                                                                                  |
| <b>CIBLE 2</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJET :</b> Infection gonococcique chez les femmes de 12-24 ans                                                                                                                                    |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire le taux d'incidence des infections gonococciques de 14 % chez les femmes de 12-24 ans                                                                                         |
| <b>CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE EN TERME DE TENDANCE</b> (Variation en % non mesurable)                                                                                                            |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : BAISSE ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013                                                                                                                                  |
| <b>CIBLE 3</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJET :</b> Infection au VIH chez les HARSAH et les UDI                                                                                                                                            |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Maintenir le nombre de nouveaux diagnostics de l'infection au VIH chez les HARSAH en deçà de 34 par année, particulièrement chez les HARSAH puis chez les UDI                         |
| <b>HARSAH (EXCLUANT LES UDI) :</b> <b>CIBLE DE MAINTIEN ATTEINTE</b>                                                                                                                                  |
| TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2009 ET 2013                                                                                                                                            |
| <b>HARSAH (INCLUANT LES UDI) :</b> <b>CIBLE DE MAINTIEN ATTEINTE</b>                                                                                                                                  |
| TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSE ENTRE 2009 ET 2010 (AUCUN CAS ENTRE 2010 ET 2013)                                                                                                               |
| <b>UDI (EXCLUANT LES HARSAH) :</b> <b>CIBLE DE MAINTIEN ATTEINTE</b>                                                                                                                                  |
| TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSE ENTRE 2009 ET 2010 (2 CAS OU MOINS ENTRE 2010 ET 2013)                                                                                                          |
| <b>CIBLE 4</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJET :</b> Hépatite C chez les UDI                                                                                                                                                                |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Réduire l'incidence du VHC de 24 % chez les personnes faisant usage de drogues par injection (nombre de nouveaux cas visés: 85)                                                       |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                           |
| <b>CIBLE 5</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJET :</b> Syphilis chez les moins de 2 ans et chez les HARSAH                                                                                                                                    |
| <b>ÉNONCÉ :</b> Maintenir à 0 le nombre de cas de syphilis congénitale chez les enfants âgés de moins de 2 ans et à moins de 11 le nombre de syphilis infectieuses, particulièrement chez les HARSAH. |
| <b>ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS :</b> <b>CIBLE DE MAINTIEN À 0 CAS ATTEINTE</b>                                                                                                                          |
| TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : AUCUN CAS ENTRE 1999-2003 ET 2009-2013                                                                                                                                 |
| <b>HARSAH :</b> <b>CIBLE DE MAINTIEN NON ATTEINTE</b>                                                                                                                                                 |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2012)                                                                                                                                          |

**2.6 – DOMAINE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE**

TABLEAU SE 1 : Liste des 5 cibles du domaine

| No | Objet                                                            | Énoncé                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Maladies d'origine hydrique                                      | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies d'origine hydrique                                                                                        |
| 2  | Maladies cardiaques et respiratoires associées à l'environnement | Réduire les taux de morbidité et de mortalité liés aux maladies cardiaques et respiratoires associées à des facteurs de risque environnementaux                   |
| 3  | Intoxications d'origine biologique ou chimique                   | Réduire la mortalité et la morbidité associées aux intoxications d'origine biologique ou chimique                                                                 |
| 4  | Problèmes de santé liés à des risques environnementaux émergents | Prévenir les problèmes de santé liés à des risques environnementaux émergents                                                                                     |
| 5  | Cancers associés à l'environnement                               | Réduire les taux d'incidence et de mortalité du cancer de la peau, des voies respiratoires et d'autres cancers associés à des facteurs de risque environnementaux |

TABLEAU SE 2 : Synthèse des constats pour les 5 cibles du domaine

Le constat pour le ou les indicateurs d'une cible est marqué d'un X.

| CIBLE | OBJET ET DIMENSION <sup>1</sup>                                      |                          | CIBLE ATTEINTE     |                      | CIBLE NON ATTEINTE |                      | TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE <sup>2</sup> |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                      |                          | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE |                                          |
| 1     | Maladies d'origine hydrique                                          | 1 Morbidité (1)          |                    |                      |                    | X                    |                                          |
|       |                                                                      | 2 Mortalité (1)          |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 2     | Maladies cardiaques et respiratoires associées à l'environnement (0) |                          |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 3     | Intoxications d'origine biologique ou chimique                       | 1 Mortalité (0)          |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|       |                                                                      | 2 Morbidité (3)          | XX                 |                      |                    | X                    |                                          |
| 4     | Problèmes de santé liés à des risques environnementaux émergents     | 1 Asthme (2)             | X                  |                      |                    | X                    |                                          |
|       |                                                                      | 2 Rhinite allergique (1) |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 5     | Cancers associés à l'environnement (0)                               |                          |                    |                      |                    |                      | X                                        |

1. Le nombre d'indicateur traité est présenté entre parenthèses.

2. Correspond à l'une des situations suivantes : aucune donnée régionale ou données insuffisantes (hors de l'horizon temporel du PAR ou disponibles pour une année ou une période seulement).

TABLEAU SE 3 : Constats pour les 5 cibles du domaine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>CIBLE 1</u></b><br><b>OBJET : Maladies d'origine hydrique</b><br><b>ÉNONCÉ : Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies d'origine hydrique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MORBIDITÉ, LÉGIONELLOSE (TOUS TYPES) : CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE SAUF PIC EN 2012<br><b>MORTALITÉ, LÉGIONELLOSE (LÉGIONELLA PNEUMOPHILA) : TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE</b> (Seule donnée disponible : 2012)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>CIBLE 2</u></b><br><b>OBJET : Maladies cardiaques et respiratoires associées à l'environnement</b><br><b>ÉNONCÉ : Réduire les taux de morbidité et de mortalité liés aux maladies cardiaques et respiratoires associées à des facteurs de risque environnementaux</b>                                                                                                                                                                                                               |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><u>CIBLE 3</u></b><br><b>OBJET : Intoxications d'origine biologique ou chimique</b><br><b>ÉNONCÉ : Réduire la mortalité et la morbidité associées aux intoxications d'origine biologique ou chimique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MORTALITÉ : TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE</b><br><b>MORBIDITÉ (MONOXYDE DE CARBONE) : CIBLE DE DIMINUTION ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSÉ ENTRE 2010 ET 2014<br><b>MORBIDITÉ (MERCURE ET SES COMPOSÉS) : CIBLE DE DIMINUTION NON ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : HAUSSE ENTRE 2012 ET 2014<br><b>MORBIDITÉ (PLOMB) : CIBLE DE DIMINUTION ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSÉ ENTRE 2010 ET 2011 ET STABILITÉ ENTRE 2011 ET 2014 |
| <b><u>CIBLE 4</u></b><br><b>OBJET : Problèmes de santé liés à des risques environnementaux émergents</b><br><b>ÉNONCÉ : Prévenir les problèmes de santé liés à des risques environnementaux émergents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ASTHME (HOSPITALISATIONS) : CIBLE DE RÉDUCTION ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE : BAISSÉ ENTRE 2010-2011 ET 2013-2014<br><b>ASTHME (PRÉVALENCE) : CIBLE DE RÉDUCTION NON ATTEINTE</b><br>TENDANCE RÉGIONALE DÉFAVORABLE : STABLE ENTRE 2000-2001 ET 2011-2012<br><b>RHINITE ALLERGIQUE (PRÉVALENCE) : TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE</b> (Seule donnée disponible : 2008)                                                                                                     |
| <b><u>CIBLE 5</u></b><br><b>OBJET : Cancers associés à l'environnement</b><br><b>ÉNONCÉ : Réduire les taux d'incidence et de mortalité du cancer de la peau, des voies respiratoires et d'autres cancers associés à des facteurs de risque environnementaux</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**2.7 – DOMAINE SANTÉ AU TRAVAIL**

TABLEAU ST 1 : Liste des 8 cibles du domaine

| No | Objet                                                              | Énoncé                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Exposition aux agents biologiques                                  | Diminuer les risques pour les clientèles exposées aux agents biologiques (bactéries, virus, moisissures) et favoriser une meilleure gestion de ces facteurs de risque dans les milieux de travail                                                       |
| 2  | Issues défavorables de grossesse attribuables au milieu de travail | Diminuer l'incidence des issues défavorables de la grossesse attribuables au milieu de travail par la réduction de l'exposition des travailleuses enceintes à des risques professionnels pouvant avoir des effets sur la grossesse ou l'enfant à naître |
| 3  | Surdité d'origine professionnelle                                  | Réduire l'incidence de la surdité professionnelle par la réduction de l'exposition à des bruits extrêmes et réduire les conséquences associées à cette maladie                                                                                          |
| 4  | Troubles musculosquelettiques                                      | Réduire l'incidence des troubles musculosquelettiques par la réduction des facteurs de risque en milieu de travail                                                                                                                                      |
| 5  | Asthme d'origine professionnelle                                   | Diminuer l'incidence des maladies professionnelles pulmonaires par la réduction de l'exposition, et la gravité des manifestations de l'asthme professionnel par le retrait des travailleurs atteints du lieu de l'exposition                            |
| 6  | Intoxications professionnelles                                     | Diminuer l'incidence des intoxications professionnelles au monoxyde de carbone, à l'hydrogène sulfuré, au plomb et aux solvants organiques et leurs conséquences sur la santé par la réduction de l'exposition                                          |
| 7  | Exposition aux cancérogènes                                        | Réduire l'exposition des travailleurs aux cancérogènes                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Problèmes de santé psychologique d'origine professionnelle         | Réduire les problèmes de santé psychologique d'origine professionnelle par la réduction des facteurs de risque liés à l'organisation du travail                                                                                                         |

TABLEAU ST 2 : Synthèse des constats pour les 8 cibles du domaine

Le constat pour le ou les indicateurs d'une cible est marqué d'un X.

| CIBLE | OBJET ET DIMENSION <sup>1</sup>                                        |                                                      | CIBLE ATTEINTE     |                      | CIBLE NON ATTEINTE |                      | TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE <sup>2</sup> |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                        |                                                      | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE | TENDANCE FAVORABLE | TENDANCE DÉFAVORABLE |                                          |
| 1     | Exposition aux agents biologiques (0)                                  |                                                      |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 2     | Issues défavorables de grossesse attribuables au milieu de travail (0) |                                                      |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 3     | Surdité d'origine professionnelle                                      | 1 Incidence (1)                                      |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|       |                                                                        | 2 Exposition à des bruits extrêmes (1)               |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|       |                                                                        | 3 Conséquences (0)                                   |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 4     | Troubles musculosquelettiques                                          | 1 Incidence (1)                                      |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|       |                                                                        | 2 Facteurs de risque : contraintes biomécaniques (5) |                    |                      |                    |                      | XXXXX                                    |
|       |                                                                        | 3 Facteurs de risque : contraintes physiques (2)     |                    |                      |                    |                      | XX                                       |
| 5     | Asthme d'origine professionnelle                                       | 1 Incidence (1)                                      | X                  |                      |                    |                      |                                          |
|       |                                                                        | 2 Facteurs de risque (3)                             |                    |                      |                    |                      | XXX                                      |
|       |                                                                        | 3 Conséquences (0)                                   |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 6     | Intoxications professionnelles                                         | 1 Incidence (2)                                      | X                  |                      |                    | X                    |                                          |
|       |                                                                        | 2 Facteurs de risque (1)                             |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|       |                                                                        | 3 Conséquences (0)                                   |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 7     | Exposition aux cancérogènes (0)                                        |                                                      |                    |                      |                    |                      | X                                        |
| 8     | Problèmes de santé psychologique d'origine professionnelle             | 1 Incidence (1)                                      |                    |                      |                    |                      | X                                        |
|       |                                                                        | 2 Facteurs de risque (5)                             |                    |                      |                    |                      | XXXXX                                    |

1. Le nombre d'indicateur traité est présenté entre parenthèses.

2. Correspond à l'une des situations suivantes : aucune donnée régionale ou données insuffisantes (hors de l'horizon temporel du PAR ou disponibles pour une année ou une période seulement).

TABLEAU ST 3 : Constats pour les 8 cibles du domaine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIBLE 1</b><br><b>OBJET : Exposition aux agents biologiques</b><br><b>ÉNONCÉ :</b> Diminuer les risques pour les clientèles exposées aux agents biologiques (bactéries, virus, moisissures) et favoriser une meilleure gestion de ces facteurs de risque dans les milieux de travail                                                                                                                                                                                                      |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CIBLE 2</b><br><b>OBJET : Issues défavorables de grossesse attribuables au milieu de travail</b><br><b>ÉNONCÉ :</b> Diminuer l'incidence des issues défavorables de la grossesse attribuables au milieu de travail par la réduction de l'exposition des travailleuses enceintes à des risques professionnels pouvant avoir des effets sur la grossesse ou l'enfant à naître                                                                                                               |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CIBLE 3</b><br><b>OBJET : Surdit  d'origine professionnelle</b><br><b>ÉNONCÉ :</b> Réduire l'incidence de la surdit  professionnelle par la réduction de l'exposition à des bruits extr mes et réduire les conséquences associ es à cette maladie                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INDIDENCE :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2006)<br><b>EXPOSITION :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2008)<br><b>CONSÉQUENCES :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CIBLE 4</b><br><b>OBJET : Troubles musculosquelettiques</b><br><b>ÉNONCÉ :</b> Réduire l'incidence des troubles musculosquelettiques par la réduction des facteurs de risque en milieu de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INDIDENCE :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2006)<br><b>FACTEURS DE RISQUE (CONTRAINTES BIOM CANIQUES) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2008)<br><b>FACTEURS DE RISQUE (CONTRAINTES PHYSIQUES) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2008)                                                                                                                                                                  |
| <b>CIBLE 5</b><br><b>OBJET : Asthme d'origine professionnelle</b><br><b>ÉNONC  :</b> Diminuer l'incidence des maladies professionnelles pulmonaires par la réduction de l'exposition, et la gravit  des manifestations de l'asthme professionnel par le retrait des travailleurs atteints du lieu de l'exposition                                                                                                                                                                            |
| <b>INDIDENCE (ASTHME) :</b> <b>CIBLE DE DIMINUTION ATTEINTE</b><br><b>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE :</b> BAISSSE ENTRE 2009 ET 2013<br><b>FACTEURS DE RISQUE (VAPEURS DE SOLVANT, POUSSI RES DE BOIS, FUM ES DE SOUDAGE) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2008)<br><b>CONS QUENCES :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                             |
| <b>CIBLE 6</b><br><b>OBJET : Intoxications professionnelles</b><br><b> NONC  :</b> Diminuer l'incidence des intoxications professionnelles au monoxyde de carbone,   l'hydrog ne sulfur , au plomb et aux solvants organiques et leurs conséquences sur la sant  par la réduction de l'exposition                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDIDENCE (PLOMB) :</b> <b>CIBLE DE DIMINUTION ATTEINTE EN 2014</b><br><b>TENDANCE RÉGIONALE FAVORABLE :</b> BAISSSE EN 2014 PR C D E D'UNE HAUSSE ENTRE 2011 ET 2013<br><b>INDIDENCE (MONOXYDE DE CARBONE) :</b> <b>CIBLE DE DIMINUTION NON ATTEINTE</b><br><b>TENDANCE RÉGIONALE D FAVORABLE :</b> HAUSSE ENTRE 2012 ET 2014<br><b>FACTEURS DE RISQUE (SOLVANT) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2008)<br><b>CONS QUENCES :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE |
| <b>CIBLE 7</b><br><b>OBJET : Exposition aux cancérog nes</b><br><b> NONC  :</b> Réduire l'exposition des travailleurs aux cancérog nes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CIBLE 8</b><br><b>OBJET : Probl mes de sant  psychologique d'origine professionnelle</b><br><b> NONC  :</b> Réduire les probl mes de sant  psychologique d'origine professionnelle par la réduction des facteurs de risque li s   l'organisation du travail                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDIDENCE (TROUBLES OU SYNDROME MENTAL) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2006)<br><b>FACTEURS DE RISQUE (SOUTIEN SOCIAL, LATITUDE DE PRISE DE D CISION, DEMANDE PSYCHOLOGIQUE, COMP TENCES REQUISES, INS CURIT  D'EMPLOI) :</b> TENDANCE RÉGIONALE INCONNUE (Seule donnée disponible : 2005)                                                                                                                                                                  |