

LIGNES DIRECTRICES POUR LE CONTRÔLE DE LA PÉDICULOSE DU CUIR CHEVELU DANS LES ÉCOLES ET LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE

Liste des principales mises à jour de DÉCEMBRE 2016

Chapitre	Section	Changements - nouveautés
1 BIOLOGIE DES POUX DE TÊTE	1.4 Infestation	Résultats d'une étude expliquant pourquoi les poux de tête ne peuvent pas être des vecteurs d'agents infectieux.
2 ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE L'INFESTATION	2.1 Fréquence	Résultats d'une étude de prévalence de l'infestation réalisée au Québec.
	2.5 Facteurs de risque	Nouvelle hypothèse évoquée par le CDC des États-Unis expliquant pourquoi les personnes à peau noire sont moins infestées que celles à peau blanche.
3 ASPECTS CLINIQUES ET DIAGNOSTIQUES	3.3 Diagnostic	Les jeunes enfants peuvent être une bonne source d'information sur leurs expériences avec les poux de tête.
	3.4 Examen de la tête	Le texte a été réédité. Des informations sur l'examen de la tête antérieurement présentes dans la section 3.3 ont été transférées afin d'éviter une répétition.
4 TRAITEMENT	4.1 Définitions	Précision sur les pesticides ou produits à jamais utiliser chez l'être humain.

Chapitre	Section	Changements - nouveautés
	4.3 Résistance des poux	Cette section a été enrichie avec des nouvelles données et explications pour mieux comprendre l'émergence du phénomène de la résistance.
	4.4 Composition des produits contre les poux	Précisions sur le retrait du Lindane au Canada. Ce produit ne figure plus au tableau 1. Correction au tableau 2 d'une erreur concernant le mécanisme d'action de la diméthicone.
	4.6 Stratégies de contrôle de l'infestation	Plus d'explications sur le rôle joué par les pédiculicides neurotoxiques à l'échec des anciennes stratégies de contrôle et sur les caractéristiques biologiques des poux et les propriétés des pédiculicides introduites dans la nouvelle stratégie. Précisions sur les notions de la stratégie rotationnelle et celle en mosaïque.
	4.7 Recommandations de santé publique pour le contrôle de la pédiculose du cuir chevelu au Québec	Information plus complète sur les ordonnances collectives à la lumière des nouveaux professionnels prescripteurs. Modification du nom des schémas de traitement afin de faciliter le rappel. Précision concernant l'utilisation de la diméthicone chez les femmes enceintes et des pyréthrinés chez les allergiques aux chrysanthèmes et à l'herbe à poux.

Chapitre	Section	Changements - nouveautés
5 PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES POUX DE TÊTE	5.1 Programme de santé publique	Dans l'axe relatif à l'aspect psychosocial, des nouveaux paragraphes ont été introduits sur l'impact négatif de la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion sociale expérimentées par les personnes infestées.
	5.2 Mesures à prendre en cas d'éclosion de pédiculose	Nouveau seuil d'éclosion (10% et plus plutôt que plus de 20%) à la lumière d'une étude québécoise sur la prévalence de l'infestation. Figure 4, le traitement pourrait être envisagé chez les personnes diagnostiquées (par un professionnel de la santé) porteuses d'une infestation probable.
RÉFÉRENCES		Dix-huit nouvelles références ont été introduites et une mise à jour des hyperliens pour celles accessibles a été également réalisée.
ANNEXE IV	Sources à consulter	Des nouvelles sources ont été introduites et une mise à jour des hyperliens pour celles accessibles a été également réalisée.