

Le Bulletin Ornithologique

Volume 55, numéro 4, mars 2011



Cours spécialisés

Limicoles
Rapaces

Observations
ornithologiques

Août à novembre

Oiseaux migrants
en voyage

Les sables de cap Hatteras

Ornitho-voyage

La France au printemps



Sommaire | printemps 2011

123 . . Mot du président	
126 . . Des nouvelles de votre CA	
128 . . Cours spécialisés	
129 . . Résumé des suggestions des membres	
130 . . Les activités saisonnières	
135 . . Les observations ornithologiques	
154 . . Recensement de Noël 2010	
156 . . Les limicoles	159 . . Ornitho-voyage
157 . . Oiseaux migrateurs en voyage	161 . . Grille thématique



Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.
Domaine de Maizerets
2000, boulevard Montmorency
Québec (Québec)
G1J 5E7

Répondeur téléphonique: **418-661-3544**

Ligne rouge: **418-660-9089**

Courriel: coq@coq.qc.ca

Site Internet : www.coq.qc.ca



100% PAPIER RECYCLÉ

Merci aux personnes qui ont collaboré au présent Bulletin:

Daniel Houx, Yolande Le Sieur, Louis Messely, Gaétan Lord, Fernand Grondin, Christian Chevalier, Norbert Lacroix, Olivier Barden, Dany Cloutier, Caroline Anctil, Catherine Plante, Réjean Paquet, Marguerite Larouche, Jean-François Rousseau, Josée Normandeau, Gérard Cyr, Samuel Denault, Marcel Harnois et Pierre Otis.

Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du Bulletin, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.



La photo de la page couverture nous montre en gros plan l'un des oiseaux les plus communs et les plus appréciés, soit l'Oie des neiges. Daniel Houx s'est amusé à la prendre sous toutes les coutures. Merci Daniel.

La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, **LE NATURALISTE**.

Le conseil d'administration

Norbert Lacroix - Président, Conférences	418-871-3497
Marguerite Larouche - Vice-présidente, Kiosque, Activités	418-524-7982
Dany Cloutier - Trésorier, Publicité	418-704-3346
Louis Messely - Secrétaire, Environnement	418-840-3668
Pierre Otis - Bulletin	418-687-1317
Maurice Raymond - Site Internet	418-661-4043
Réjean Paquet - Activités	418-623-6102
Jean-Guy Picard - Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique	418-847-7645
Yolande Le Sieur - Courrier, 5 à 7	418-667-1503
Jocelyne Simard - Cours d'ornithologie	418-524-6391
Gaétan Lord - Observations saisonnières, Environnement	418-654-0596
Diane Labarre - Ligne rouge	418-832-1575
Denis Talbot - Courrier électronique	418-845-9824
Gérard Cyr	418-843-0740
Jean-Denis Poulin	418-622-9474
Sébastien Rioux	sebastien.rioux@gmail.com

Autres responsables

Jean-François Rousseau - Observations ornithologiques	418-856-5933
Lucie Vézina - Feuilles d'observation	418-647-4367
François Shaffer - Espèces menacées	418-682-0901
François Gouge - Liste des membres, Abonnements	418-523-0019

Équipe du Bulletin

Éditeur délégué et rédacteur en chef
Pierre Otis

Compilation des feuillets ornithologiques
Roger et François Dion

Rédaction des observations ornithologiques
Gérard Cyr, Jean-François Rousseau,
Gaétan Lord et Olivier Barden

Activités
Réjean Paquet
Marguerite Larouche

Publicité
Dany Cloutier

Conférences
Norbert Lacroix

Correction de textes
Catherine Plante
Caroline Anctil

Graphiste
Éric Ampleman

Le *Bulletin ornithologique* est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. En attendant les nouveaux tarifs en vigueur en janvier 2011, ceux qui s'appliquent en 2010 sont encore ceux-ci : pour l'adhésion individuelle au COQ sont de 22 \$ pour un an et de 42 \$ pour deux ans ; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 30 \$ pour un an et de 56 \$ pour deux ans. Le coût annuel pour étudiant est de 14 \$.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
et Bibliothèque nationale du Canada
ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du *Bulletin ornithologique* peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le *Bulletin*, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

Le mot du président

Norbert Lacroix



Au moment d'écrire ce mot à la fin de janvier, nous traversons les jours les plus froids et mes pensées volent vers nos oiseaux hivernants. Heureusement, ils ont acquis les stratégies appropriées pour franchir cette rude épreuve. Une autre raison d'apprécier les merveilles de la nature!

Remerciements à deux membres sortants du CA

Cet article fait écho à un point du nouveau CA dans l'article *Des nouvelles de votre CA*. C'est ici que je désire remercier, au nom du COQ, deux de nos administrateurs depuis quelques années, qui ont décidé de ne pas renouveler leur mandat : Robert Cavanagh et Sébastien Deladurantaye. Vos contributions au CA et à divers dossiers furent grandement appréciées et nous vous en sommes très redevables. Nous savons que vos bons services au COQ ne s'arrêteront pas là et que nous pourrions compter sur d'autres formes de bénévolat.

Le dossier du massif du Sud

Le projet de parc éolien au massif du Sud a inquiété le COQ et maints autres organismes proches de la nature. Chacun s'est efforcé de faire savoir au BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement) ce qu'étaient nos préoccupations. En résumé, on veut implanter ce parc au mauvais endroit, en dénaturant un joyau du patrimoine naturel, unique dans la région de Québec et de Beauce-Etchemin. Le COQ a produit un mémoire portant sur plusieurs éléments

de cette question, notamment le sort de la Grive de Bicknell, nicheuse au massif, et déclarée espèce menacée au Canada.

Cheminée pour le Martinet ramoneur

Au moment d'écrire ces lignes, un projet de nichoir expérimental est à l'étude entre le Service canadien de la faune et le COQ, ainsi qu'avec le domaine de Maizerets où serait installée la cheminée.

Le 24 Heures de science

L'organisme *Science pour tous* tiendra son sixième 24 Heures de science les 6 et 7 mai prochains. Le COQ participera à cet événement avec des contributions en ornithologie pendant ces deux jours voués à de nombreuses façons de mettre la science à la portée du public : il y aura une sortie au domaine de Maizerets (Jean-Guy Picard), une autre au marais Léon-Provancher (Maurice Raymond) et une conférence sur nos oiseaux communs (Jean-Denis Poulin). Une autre façon de sensibiliser aux sciences naturelles!

Bon printemps!

Votre président, qui complète ces temps-ci sa quatrième année de fonction, espère que vous profiterez bien des activités printanières planifiées par nos responsables bénévoles. J'apprécie énormément leurs contributions et je souhaite que vous ressentiez que notre club a le souci que tous s'adonnent agréablement à l'ornithologie.

Norbert Lacroix

Président du COQ

Collaborateurs recherchés

Afin de diversifier le contenu du *Bulletin ornithologique* et apporter de l'aide à l'équipe de rédaction, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour produire des articles, des chroniques, des dessins, des témoignages, des jeux-questionnaires, des compte rendus de voyage ou tout écrit se rapportant aux oiseaux. Votre aide serait grandement appréciée et votre collaboration vous apportera sûrement une grande satisfaction. Pour plus d'informations ou pour proposer vos services, contactez Pierre Otis au 418-687-1317.

Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.

Prochaine parution du *Bulletin ornithologique* : **JUIN 2011**Date limite de réception d'articles : **25 avril 2011**

LIGNE ROUGE 418-660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la Ligne rouge. Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.

AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 16 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer de la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club. On peut donc dire que le téléphone « ne déroutait pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et à **tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension et de votre générosité.



Desjardins
Caisse populaire
de Charlesbourg

Siège social

155, 76^e Rue Est
Québec (Québec) G1H 1G4

Centre de services de Lac-Beauport

1020A, boulevard du Lac
Lac-Beauport (Québec) G3B 0W8

Centre de services de Lac-Saint-Charles

1531, rue Jacques-Bédard
Québec (Québec) G3G 1P9

Centre de services des Laurentides

1395, avenue de la Rivière-Jaune
Québec (Québec) G2N 1R9

Centre de services de L'Auvergne

1190, boulevard Louis-XIV
Québec (Québec) G1H 6P2

Centre de services Le Mesnil

5600, boulevard des Galeries
Québec (Québec) G2K 2H6

Centre de services d'Orsainville

14070, boulevard Henri-Bourassa
Québec (Québec) G1G 5S9

Centre de services de Stoneham

347, chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury
Québec (Québec) G3C 1R9

Téléphone : 418 626-1146

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Les Jungleries



Passionnés d'ornithologie?

Nous vous aiderons à assouvir votre passion.



Photo: Daniel Dupont

JUMELLES ET LUNETTES DE REPÉRAGE

Bushnell Elite
20-60X80



TRÉPIEDS

Manfrotto
190XPROB



AUSSI :
Têtes de trépieds
Wimberley

wimberley

**Le plus grand choix
à Québec
et en Mauricie**

OBJECTIFS

Canon EF 600mm,
f4, LI UMS



COURS PHOTOS dispensés par Daniel Dupont

- Initiation à la photo d'oiseaux
- Comment photographier le comportement des oiseaux
- Comment photographier les oiseaux du jardin
- Comment photographier les oiseaux des rivage et marais

gosselin photo vidéo

Place de la Cité 2600, boul. Laurier, Sainte-Foy 418 656-6309 • 3748, boul. des Forges, Trois-Rivières 819 376-9191
www.gosselinphoto.ca

Des nouvelles de votre CA

Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de la mi-octobre 2010 jusqu'à la fin janvier 2011, date de tombée pour les articles à publier dans le présent *Bulletin ornithologique*.



Le 15 octobre était la date de tombée en vue de la préparation du *Bulletin* de décembre 2010. Après la réunion du CA du 14 octobre, il y eut celles des 26 novembre et 10 décembre. La prochaine – sachant que nous sommes à la fin de janvier – aura lieu le 3 février et sera suivie de l'assemblée générale annuelle des membres, le 25 février. Ces événements seront déjà du passé lorsque les lecteurs tiendront ce numéro du *Bulletin* entre leurs mains.

Le sondage du printemps 2010 : suite et fin

En septembre et en décembre derniers, nous avons fait état des résultats du sondage de 2010 sur notre *Bulletin ornithologique*. L'ultime épisode que désire vous communiquer le CA fait maintenant l'objet d'un article à lire dans ce numéro.

Cours spécialisés

Le CA a approuvé la tenue de trois cours spécialisés : Parulines 2011 (déjà annoncé dans le *Bulletin* de décembre dernier), Limicoles 2011 et Rapaces 2011, qui paraissent dans ce numéro.

Tableau des objets promotionnels

Les coûts des objets promotionnels ont été rajustés et le tableau à ce sujet est affiché sur notre site Internet. Notons que pour écouler plus rapidement notre réserve d'épinglettes du COQ, plusieurs prix ont été réduits.

Rencontre CA – RQO, volet loisir

Le CA a eu la visite de deux représentants du RQO (Regroupement QuébecOiseaux) en novembre, Jonathan Roy et Louise Lemoine. Au centre de ces échanges : le loisir ornithologique. Il fut notamment question des activités offertes par les clubs d'ornithologie, de la participation des membres, de la relève chez les jeunes et des divers services du RQO aux clubs.

Liens avec des partenaires

Le CA favorise les échanges avec d'autres organismes de sciences naturelles. Les derniers pas en ce sens sont le renouvellement de l'entente avec la FQPPN (Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel), une collaboration avec la Fondation héritage faune de Saint-Augustin, et enfin la tenue de relevés ornithologiques des milieux humides de Lotbinière, pour l'Agence de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. Ce dernier projet sera sous la coordination de Laval Roy, avec rattachement aux travaux de l'*Atlas des oiseaux nicheurs*.

Nouveau dépliant du COQ

Le début de l'année 2011 s'accompagne du nouveau dépliant du COQ. Sur le volet de couverture, nous avons changé la scène d'hiver pour une photo qui montre cette fois des observateurs en vêtements légers dans des conditions clémentes.

Votre nouveau CA après l'AGA

Après l'assemblée générale du 25 février, le CA aura changé un peu avec l'arrivée de deux nouveaux membres. Tout juste avant d'envoyer le *Bulletin* sous presse, il sera peut-être possible de mettre les noms et photos des membres du CA sur la troisième de couverture. Sinon, le site Internet en fournira rapidement les détails.

Souhaits printaniers

Les membres du CA se joignent à moi pour vous souhaiter d'agréables observations avec l'arrivée du printemps et les vagues successives de migrants et de nicheurs.

Norbert Lacroix

Président du COQ

Nouveaux membres

Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont inscrits entre le début de septembre 2010 et la fin de janvier 2011. Ce sont : Denis Guérin, Chantal Langevin, Dominique Tremblay, Guylaine Boucher, Isabelle Deschênes, Stéphane Gaudet, Sébastien Rioux, Isabelle Goarin, Martine Conniccioni, Claude Mordret, Odette Taillon, Marco Levasseur, Jocelyne Asselin, Gervais Lessard, Louis-David Trudel, Jean-Claude Caron, Andrée Dugas, Myriam Proulx, Marc Julien, Éric Martineau, Linda Lettre, Louise Gosselin, Marie-Claude Rodrigue, Lisette Jacques, Guy Caouette, Raymonde Foley, Ariane Giguère, Daniel Saint-Laurent, Étienne Paradis, Louise-André Perras, Guy Émond, Julienne Latulippe-Cloutier, Denis Roy, Marc Bois, Monique Mathieu, André Bernier, Julie Blouin, David Bégin, Réjean Paradis, Anne Thibault, Claudette Gauthier et Luc Girard.

LE NATURALISTE
Venez vivre vos passions
«La plus grande librairie sur les sciences et la nature au Québec»



Nikon Fieldscope 82mm
Nikon Monarch ATN 8x42mm

«Plus de 160 modèles de jumelles et télescopes»

«Le vrai spécialiste en ornithologie au Québec»

www.lenaturaliste.ca
2925, Chemin Sainte-Foy
Téléphone (+1) 653-2444 ou le 1-877-653-2444

Cours d'initiation à l'ornithologie

Prochaine session

Niveau 2 : Printemps 2011, du 27 avril au 1^{er} juin

Coûts (paiement exigé avant le début des cours):

membres: 50 \$
non-membres: 70 \$
non-résidents de la ville de Québec:
10 \$ de frais supplémentaires

Note : Les cours ont lieu les mercredis à 19 h 30 au domaine de Maizerets

Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements :

J. Simard : 418-524-6391

Remplissez et retournez le coupon ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du *Club des ornithologues de Québec* à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7



Contribuez à protéger des territoires réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques et le marais Léon-Provancher.

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher
d'histoire naturelle du Canada
1400 route de l'Aéroport
Québec (Québec) G7A 2A3

Téléphone : 418-831-4188
Télécopieur : 418-831-8744

Membre individuel : 25 \$
Carte familiale : 30 \$
Membre corporatif : 100 \$

societe.provancher@gmail.com
www.provancher.qc.ca

Je désire m'inscrire au cours de niveau: 1 ☐ ou 2 ☐

Nom: _____

Adresse: _____

Téléphone rés.: _____ Téléphone bur.: _____

Êtes-vous membre du *Club des ornithologues de Québec* ?

Non ☐ Oui ☐ Numéro de membre _____

À remplir au complet S.V.P.

Sarcelles à ailes bleues (Daniel Houx)



Cours spécialisés



Limicoles 2011 (fin été 2011)

Dates des cours : les vendredis 12 et 19 août 2011, de 19 h 30 à 21 h 30, plus une sortie sur le terrain le samedi 20 août. Le dimanche 21 août est en réserve s'il y avait du mauvais temps le samedi.

Salle : Domaine de Maizerets, salle 203.

Site pour la sortie : Le groupe ira sur des sites dans Bellechasse, jusqu'à Montmagny. Les marées seront favorables tôt le matin le jour de la sortie, soit le 20 ou le 21 août. Le responsable du cours devra décider si l'on commence par Saint-Vallier pour finir à Montmagny, ou l'inverse.

Professeur : Guy Lemelin.

Frais d'inscription : 35 \$.

Note : les participants doivent être des membres du COQ. Un non-membre qui désire s'inscrire au cours doit d'abord devenir membre du Club.

Contingentement : le cours est limité normalement à 15 inscriptions.

Échéance : la date de tombée pour les inscriptions est le 1^{er} juin 2011. Des demandes pourront être considérées par la suite s'il restait des places.

Modalités d'inscription : Prière de vous adresser à Céline Poulin, au 418-878-2090. Cette responsable établira la liste des demandes et donnera les instructions de paiement. L'inscription sera confirmée lorsque le chèque parviendra au COQ (dans un délai d'une semaine). Le chèque doit être fait à l'ordre du Club des ornithologues de Québec.

Remarque : il n'est pas obligatoire d'avoir suivi au préalable les cours d'initiation à l'ornithologie des niveaux 1 et 2 du COQ.

Rapaces 2011 (automne 2011)

Dates des cours : les jeudis 6 et 13 octobre 2011, de 19 h 30 à 21 h 30, plus une sortie sur le terrain le samedi 15 octobre. Le dimanche 16 octobre est en réserve s'il y avait du mauvais temps le samedi.

Salle : Domaine de Maizerets, salle 203 ou 104 (à déterminer).

Site pour la sortie : Le groupe ira sur un site des environs de Québec. La RNF du cap Tourmente offrira probablement les meilleures chances de faire de bonnes observations. Covoiturage habituel : 6 \$ dans le cas de la RNF.

Professeur : Michel Loiselle.

Frais d'inscription : 35 \$.

Note : les participants doivent être des membres du COQ. Un non-membre qui désire s'inscrire au cours doit d'abord devenir membre du Club.

Contingentement : le groupe est limité normalement à 15 inscriptions.

Échéance : la date de tombée pour les inscriptions est le 1^{er} juin 2011. Des demandes pourront être considérées par la suite s'il restait des places.

Modalités d'inscription : Prière de vous adresser à Céline Poulin, au 418-878-2090. Cette responsable établira la liste des demandes et donnera les instructions de paiement. L'inscription sera confirmée lorsque le chèque parviendra au COQ (dans un délai d'une semaine). Le chèque doit être fait à l'ordre du Club des ornithologues de Québec.

Remarque : il n'est pas obligatoire d'avoir suivi au préalable les cours d'initiation à l'ornithologie des niveaux 1 et 2 du COQ.

Petit Chevalier (Daniel Houx)



Buse à épaulettes (Robert McCaw)



Résumé des suggestions des membres

Sondage sur le *Bulletin ornithologique*

Bref historique

Lors de la présentation, dans le *Bulletin* de septembre 2010, des résultats du sondage du printemps 2010 sur notre *Bulletin*, on mentionnait que l'examen des remarques et suggestions formulées par les membres se ferait au cours de l'automne. Le présent article en est le résumé.

1. Suggestions qui correspondaient à des initiatives déjà en marche

Nous avons constaté que certaines suggestions portaient sur des actions déjà entreprises. Par exemple, la suggestion *que certains articles ou chroniques soient moins longs* est en application depuis un certain temps, en particulier du côté des observations ornithologiques.

2. Nouvelles chroniques suggérées

Les suggestions qui sont intéressantes comme nouvelles chroniques portent sur la biologie des oiseaux, sur des espèces ou familles vedettes, sur des reprises de trucs d'identification, sur les habitats, les sites et l'environnement et sur une chronique pour les jeunes.

En conclusion, il est important de retenir ces suggestions qui pourraient paraître en alternance avec les chroniques existantes. Il ne faut pas oublier que la difficulté est toujours de trouver des auteurs!

3. Suggestions de développer davantage des chroniques existantes

- Plus de résumés d'excursions;
- Faire des listes annotées;
- Davantage d'articles sur les programmes de science citoyenne concernant les oiseaux (BBS, divers programmes d'Études d'Oiseaux Canada et de l'Université Cornell).

Conclusion : pour les résumés des excursions et les listes annotées, ce serait à développer sous forme de tableaux. Pour la troisième suggestion, il pourrait y avoir un article à l'occasion sur ces sujets.

4. Suggestions non retenues

Diverses suggestions n'ont pas leur place dans le *Bulletin ornithologique*, en particulier parce qu'elles sont couvertes ailleurs. En voici quelques exemples : une chronique sur l'*Atlas* (qui a un site Internet); une chronique sur les oiseaux rares dans la province (déjà couvert par au moins un site Internet); une chronique sur des travaux de recherche (surtout matière à conférence); toujours inscrire le nom scientifique lorsqu'on parle d'un oiseau (ce qui n'a pas sa place dans notre *Bulletin ornithologique*). À noter qu'exclure certaines chroniques n'exclut pas un article occasionnel.

La suggestion de ne pas publier les observations ornithologiques, mais de les transmettre électroniquement, n'est pas acceptable, car beaucoup de membres les lisent.

5. Autres suggestions diverses

Une mise en page plus dynamique. *Remarque : si cela signifie plus de finesse dans la mise en page, il faut savoir que le graphisme coûterait plus cher.*

Revue de livres? *Remarque : cela ne semble pas avoir sa place pour le moment dans le Bulletin ornithologique.*

Si l'on en vient à une version électronique du *Bulletin ornithologique*, repenser sa présentation, en particulier en ce qui a trait aux pages couvertures. *Remarque : maints détails seraient sûrement étudiés avant de faire une version électronique officielle du Bulletin ornithologique.*


Résumé fait par Norbert Lacroix, Pierre Otis, Réjean Paquet et Louis Messely.

Gîte Louise et Yves prop.

Baie du Soleil Couchant



26, chemin du Barrage
Langue-Rive (Québec) G0T 1Z0
Téléphone: (418) 231-2238
Télécopieur: (418) 231-1096
Courriel: baiedusoleilcouchant@globetrotter.net
www.baiedusoleilcouchant.com



Gîte la nichée

46 rue Principale
Portneuf-sur-Mer
G0T 1P0

Camille et Joachim Tremblay
Tél.: 418 238-2825
Télec.: 418 238-5513
1-888-966-2825
www.gitelanichee.com

Les activités SAISONNIÈRES

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous **habiller adéquatement** selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez **un bon lunch** à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas **vos jumelles!!!** En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de **communiquer avec le responsable de l'excursion**. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous **privilégions le covoiturage**. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de **ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules**, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutants à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de **toujours vérifier sur la Ligne rouge** (418-660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour tout autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au www.coq.qc.ca

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour de nouveaux sites. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort! Vous verrez, c'est très enrichissant! Les personnes intéressées doivent contacter Réjean Paquet au 418-623-6102.

Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

MERCREDI, 16 MARS

Base de plein air de Sainte-Foy
Vous êtes invités à venir découvrir les espèces qui fréquentent ce parc urbain même si la neige est encore présente. Réussirons-nous à voir Grand pic, grand duc, chouette, grimpeur?

Bienvenue à tous!

Responsable : Arne Rasmussen, 418-657-7058. Courriel : arne.rasmussen@sympatico.ca
Rendez-vous : 8 h au stationnement principal de la base.

Prévoir lunch et vêtements chauds.

Bienvenue à tous!

Responsable : Serge Lemieux, 418- 864-7911. Courriel : serge.Lemieux@gmail.com
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement de la marina de Cap-Rouge. Covoiturage fortement recommandé au coût de 6 \$.

DIMANCHE, 27 MARS

De Cap-Rouge à Neuville

Il y a encore de la glace sur le bord du fleuve, mais les rivières commencent à dégeler. À partir de la marina de Cap-Rouge, nous longerons le fleuve jusqu'à Neuville. Différents habitats seront visités (fleuve, rivières, parcs urbains). Apportez vos raquettes au cas où les sentiers seraient encore très enneigés et apportez votre lunch.

Réservé aux membres.

Responsable : Maurice Raymond, 418-661-4043, maurice_raymond@hotmail.com
Rendez-vous : 7 h 10 au stationnement de Tim Horton's, angle chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne ou 7 h 30 au stationnement de la marina de Cap-Rouge. Covoiturage : 4 \$.

MERCREDI, 30 MARS

Cap Tourmente

À chaque printemps, cette réserve est toujours source d'émerveillement avec ses multiples oiseaux en migration. Naturellement, bruants, buses, oiseaux de proie et Aigles royaux seront peut-être des nôtres pour nous enchanter. C'est ce qui en fait un site incontournable pour nous, les amoureux des oiseaux! Prévoir un lunch.

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.
Rendez-vous : 8 h aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$.

VENDREDI, 18 MARS 2011

Conférence : L'ornithologie en Côte-du-Sud

Il sera d'abord question de l'évolution de l'ornithologie dans la région de la Côte-du-Sud depuis 20 ans. Suivra une description des habitats que l'on y retrouve ainsi que des espèces qui en sont les vedettes. Enfin, le conférencier nous entretiendra de son expérience en lien avec le monde de l'écotourisme.

Conférencier : Jocelyn Landry, Ornitur.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

MERCREDI, 23 MARS

De Cap-Rouge à Neuville

C'est le début de la migration printanière. Le fleuve, en bonne partie libéré des glaces, accueille les premiers goélands de même que les oies et les bernaches. D'importants mouvements d'oiseaux noirs (corneilles, carouges, quiscalas, étourneaux) ont lieu le long des rives de ce corridor migratoire naturel. De plus, cette sortie peut nous réserver de belles surprises avec certains oiseaux aux mangeoires.



Arlequin plongeur
(Robert McCaw)



MERCREDI, 6 AVRIL**Social ornitho**

Profitez de l'occasion du 5 à 7 du COQ pour dire au revoir à vos amis jusqu'en septembre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer à l'Euforie Steak-Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, à Vanier. Souper facultatif (apportez votre vin ou votre bière).

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

MERCREDI, 6 AVRIL**Base de plein air de Sainte-Foy**

Au début du printemps, des observations intéressantes sont toujours possibles. Nous vous invitons à être là avec « des yeux tout le tour de la tête », et « tout ouïe » afin de ne rien manquer!

Bienvenue à tous!

Responsable : Arne Rasmussen, 418-657-7058. Courriel : arne.rasmussen@sympatico.ca
Rendez-vous : 8 h au stationnement principal de la base.

MERCREDI, 13 AVRIL**Domaine de Maizerets et l'île d'Orléans**

En toute saison, le domaine de Maizerets est reconnu pour nous réserver de belles surprises! Question de prendre l'air tout en

zyeutant nos amis à plumes qui seront au rendez-vous, nous vous invitons à être des nôtres! L'excursion se terminera à l'île d'Orléans, rue Horatio-Walker, si l'horaire et le beau temps le permettent. Collation recommandée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.

Rendez-vous : 8 h 30 dans le stationnement du domaine.

VENDREDI, 15 AVRIL**Conférence : Les oiseaux nicheurs du Québec : état de la situation**

La majorité des oiseaux que l'on observe en été au Québec sont là pour une seule raison : nicher. Plus de 250 espèces d'oiseaux nichent au sud du Québec, mais la situation de chacune d'elle n'est pas immuable. En effet, des espèces, autrefois absentes ou limitées au sud de la province, apparaissent et s'étendent vers le nord (p. ex., l'Urubu à tête rouge, le Dindon sauvage et le Cardinal rouge), alors que d'autres déclinent, et ce, parfois de façon inquiétante, jusqu'à disparaître (p. ex., Hirondelle noire, Sturnelle des prés, Pie-grièche migratrice). Quel est le portrait de la biodiversité aviaire du Québec en 2010? Comment a-t-elle évolué depuis 25 ans? L'*Atlas des oiseaux nicheurs du Québec* est un grand

projet qui permettra de répondre à ces questions. Venez prendre connaissance des résultats préliminaires obtenus en 2010 au cours de la première saison d'inventaire de l'*Atlas*. Lors de cette conférence, vous aurez également l'occasion d'échanger avec le conférencier, adjoint à la coordination, sur la façon de participer à l'*Atlas* et de récolter des données.

Conférencier : Benoît Laliberté, Regroupement QuébecOiseaux et adjoint à la coordination de l'*Atlas des oiseaux nicheurs du Québec*.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous! Entrée libre lors de cette présentation spéciale.

SAMEDI, 16 AVRIL**Lotbinière**

La belle région de Lotbinière et notamment le site de pointe au Platon recèlent une faune avienne très diversifiée. On parcourera plusieurs habitats au cours de l'excursion, des surprises sont possibles.

Réservé aux membres.

Responsable : Louis Messely, 418-840-3668. Courriel : lmesse-ly@mediom.qc.ca
Rendez-vous : 7 h 30 à l'église de Sainte-Croix.
Covoiturage : 7 \$.

MERCREDI, 20 AVRIL**Baie-du-Febvre**

Oies, bernaches, Érimatures rousses, canards en plumage nuptial, poules-d'eau, foulques, limicoles et bien d'autres espèces vous attendent en très grand nombre. Soyez des nôtres avec **votre lunch pour la journée**. Venez profiter de ce site renommé pour l'ornithologie printanière.

Réservé aux membres.

Responsables : Serge Lemieux, 418-864-7911. Courriel : Serge.Lemieux@gmail.com et Marguerite Larouche, 418-524-7982. Courriel : marlarou@sympatico.ca

Rendez-vous à 8 h au stationnement du Tim Horton's au 3440, chemin des Quatre-Bourgeois, à l'angle de l'avenue de Bourgogne. Si mauvais temps, remis au lende-

main. **S'il vous plaît, écouter la Ligne rouge.** Covoiturage fortement recommandé au coût de 12 \$.

LUNDI, 25 AVRIL**Lac Saint-Charles**

Cette excursion très prisée permet de découvrir un site enchanteur. Une bonne diversité d'oiseaux est présente à cette date : canards, oiseaux de proie, bruants, etc. L'excursion se termine vers midi.

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317. Rendez-vous : 7 h au stationnement des Galeries Charlesbourg (coin 1^{re} Avenue et 41^e Rue) Covoiturage : 4 \$.

*** NOUVELLE EXCURSION *****MERCREDI, 27 AVRIL****Base de plein air La Découverte**

Il est toujours agréable de découvrir un nouveau site où les oiseaux sont là pour nous surprendre, nous éblouir. Cette base de plein air avec ses sentiers aménagés nous attend pour nous offrir de belles découvertes et observations. Les conditions de terrain étant imprévisibles à cette date, des bottes imperméables seraient de mise.

Réservé aux membres.

Responsable : Robert Cavanagh, 418-653-3996. Courriel : r.cavan@sympatico.ca
Rendez-vous : 8 h à la base de plein air, 1560, rue de la Découverte connue sous le nom de Centre de ski de fond de Val-Bélair. **Prévoir un lunch au cas où!** Itinéraire : Suivre la route de l'aéroport vers le nord. Tourner à gauche devant l'église de Val-Bélair afin de prendre l'avenue de la Montagne Ouest. Rouler 2 km environ. **S'il pleut, veuillez écouter la Ligne rouge.**

DIMANCHE, 1 MAI**Lac Saint-Charles
ACTIVITÉ DE L'APEL**

Initiation à l'ornithologie; activité thématique conjointe avec l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL). L'activité se déroulera de 12 h à 16 h.



Barge marbrée
(Josée Normandeau)



Bienvenue à tous!

Responsable : Martine Trussart.
Courriel :
m.trussart@videotron.ca
Rendez-vous : 12 h au stationnement des Marais du Nord au lac Saint-Charles.

LES MARDIS SOIRS AU DOMAINE DE MAIZERETS

LES 3, 10, 17, 24, et 31 MAI

À proximité de la ville, ce parc riche de belles découvertes en tout temps et notre guide Jean-Guy Picard vous attendent pour faire la tournée aux oiseaux. Soyez du groupe des passionnés de la nature tout en relaxant et en ayant du plaisir à découvrir nos premiers passereaux, bruants, grives, parulines et bien d'autres espèces.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645. Courriel :
picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 17 h dans le stationnement du domaine. **S'il pleut, les sorties sont annulées.**

LES MERCREDIS SOIRS SUR LES PLAINES

LES 4, 11, 18, et 25 MAI

C'est sur les Plaines d'Abraham que nous vous invitons à venir prendre l'air tout en admirant les oiseaux qui fréquentent ce parc unique au monde. Tout est émerveillement en ces lieux sublimes, que l'on soit à l'écoute des oiseaux ou à scruter tout ce qui vole autour de nous : Faucon pèlerin, Faucon émerillon, Cardinal rouge, Merle d'Amérique et bien d'autres espèces. Nous sommes assurés que les Plaines d'Abraham sauront nous éblouir.

Bienvenue à tous!

Responsables : Marguerite Larouche, 418-524-7982. Courriel :
marlarou@sympatico.ca. Norbert Lacroix : 418-871-3497. Courriel :
norbert.lacroix@mat.ulaval.ca
Et parfois guides « surprises »...
Rendez-vous devant les serres à 17 h près de la rue Briand. **S'il pleut, les sorties sont annulées.**

SAMEDI, 7 MAI

Cap Tourmente

En cette période, la migration bat son plein et si les conditions météo le permettent, il y aura

possibilité de voir les premières parulines (des pins, à croupion jaune ou à couronne rousse).

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.
Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canadière. Covoiturage : 6 \$.

SAMEDI, 7 MAI

Marais Léon-Provancher

Cette sortie est conjointe avec le programme 24 heures de science. Nous sommes au tout début de la migration des parulines. Aurons-nous la chance d'observer des milliers d'hirondelles au-dessus du marais? Apportez votre lunch.

Réservé aux membres.

Responsable : Maurice Raymond, 418-661-4043. Courriel : maurice_raymond@hotmail.com
Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher.

SAMEDI, 14 MAI

Escapade à Saint-Augustin

(Parc du Haut-Fond et Parc riverain du lac Saint-Augustin)
Venez découvrir une partie de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Le parc du Haut-Fond est situé dans une baie protégée en bordure du fleuve qui est favorable à cette période pour l'observation des migrateurs.

Le Parc riverain du lac Saint-Augustin, comme son nom l'indique, est situé dans un milieu forestier différent et présente à cette période de l'année une autre belle variété de migrateurs qui peut surprendre. Prévoir une collation.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jacques Anctil, 418-871-5103. Courriel :
anctil.jacques@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h au Tim Horton's, angle chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne à Québec ou directement au parc sur le Chemin du Roy à Saint-Augustin à 7 h 30. Covoiturage : 4 \$.

DIMANCHE, 15 MAI

Base de plein air de Sainte-Foy

Venez trouver les premières parulines et autres passereaux en ce début de mois. Les grands étangs hébergeront peut-être quelques anatidés.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645. Courriel :
picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h au stationnement de la base.

* NOUVELLE EXCURSION *

MERCREDI, 18 MAI

Sentiers au nord de Beauport

Si vous aimez marcher, venez découvrir avec moi quelques sentiers situés au nord de Beauport dans les concessions Bourg-la-Reine et Sainte-Marie. Nous serons au cœur des migrations printanières de parulines : souhaisons-nous quelques agréables surprises! Les conditions de terrain étant imprévisibles à cette date, des bottes imperméables seraient de mise.

Réservé aux membres.

Responsable: Gérard Cyr, 418-843-0740. Courriel : cyrgerl@videotron.ca

Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement des Galeries Charlesbourg.

S'il pleut, veuillez écouter la Ligne rouge.

Prévoir lunch et covoiturage au coût de 3 \$.

20-21-22-23 MAI

Île aux Basques

570 millions d'années. C'est son âge. Venez perpétuer son histoire en profitant de l'accueil chaleureux que nous offre la Société Provancher. En foulant ses sentiers à la conquête et à la découverte de la nature vous y trouverez une quiétude et une sérénité à vous faire monter au ciel.

Réservation obligatoire.

Les réservations seront prises à compter du vendredi 15 avril. Premier arrivé, premier servi. Un dépôt de 48 \$ est exigé afin de confirmer votre inscription.

Réservé aux membres.

Pour informations et réservations: Alain Cayer, 418-640-0587. Courriel :
a.cayer@videotron.ca

SAMEDI, 21 MAI

Saint-Raphaël

Venez découvrir l'un des meilleurs sites d'oiseaux forestiers de la région. Le site est enchanteur par sa variété d'habitats et son paysage unique.

Réservé aux membres.

Responsable : Sébastien Deladurantaye, 418-834-9657. Courriel : sdeladurantaye@parulines.com
Rendez-vous : 6 h au IGA de Saint-Romuald, rue du Sault (sortie 314 N). Covoiturage : 7 \$.

DIMANCHE, 22 MAI

Charlevoix (de Port-au-Saumon à Saint-Irénée)

Avant-midi au Centre écologique de Port-au-Saumon, puis exploration des rivages et de la campagne de Saint-Irénée et de La Malbaie. Bienvenue aux débutants!

Ouvert à tous.

Responsable : Louis Messely, 418-840-3668. Courriel : lmesse-ly@mediom.qc.ca
Rendez-vous : 7 h à l'église du secteur Saint-Fidèle (La Malbaie).

Pélican brun (Josée Normandeau)



DIMANCHE, 22 MAI**Vallée de la Jacques-Cartier**

Une première depuis plusieurs années. Venez découvrir les beaux paysages de la vallée ainsi que sa faune ailée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645. Courriel : picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 6 h aux Galeries Charlesbourg. Covoiturage : 10 \$.

DU VENDREDI 27 MAI À 17 H AU SAMEDI 28 MAI À 17 H**LE GRAND 24 HEURES DU COQ**

Le but premier de cette activité est de recenser en 24 heures le plus grand nombre d'espèces à l'intérieur du territoire du club. C'est pourquoi nous tentons de tenir plusieurs activités au même moment. Il n'est pas nécessaire de faire 24 heures. L'activité étant collective, vous êtes donc libre de décider du temps que vous voulez lui accorder. Afin de s'assurer de couvrir le plus grand territoire possible, il est recommandé de contacter le coordonnateur de l'activité. Cette activité débutera à 17 h le vendredi pour se terminer à la même heure le lendemain. Un décompte se fera le samedi à partir de 18 h au restaurant l'Oeuforie Steak-Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand à Vanier. Souper facultatif. Apportez votre boisson alcoolisée préférée.

Coordonnateur : Gaétan Lord, 418-654-0596. Courriel : gaetanlord33@hotmail.com

SAMEDI, 28 MAI**Cap Tourmente**

À cette date, nous sommes au maximum de la migration des espèces néotropicales.

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.
Rendez-vous : 6 h 30 aux Galeries de la Canadière.
Covoiturage : 6 \$.

*** NOUVELLE EXCURSION *****SAMEDI, 28 MAI****Bellechasse**

Saint-Damien-de-Buckland et ses environs font partie des Appalaches. Forêts mixtes et de conifères, lacs et rivières sont au rendez-vous. Venez observer les passereaux résidents et migrateurs. Un secteur à découvrir. Des bottes de caoutchouc sont requises pour certains secteurs.

Bienvenue à tous!

Responsable : Simon Bégin, 418-835-1431. Courriel : begin1@videotron.ca
Rendez-vous : 6 h au Wal-Mart de Lévis, sur la route Kennedy.
Covoiturage : 6 \$.
En cas de mauvais temps, l'excursion sera remise au lendemain, soit le dimanche 29 mai.

SAMEDI, 28 MAI**Camping municipal de Beauport**

Juste avant l'arrivée des campeurs, venez faire une belle randonnée au cœur de la migration

des passereaux dans un site où les habitats sont variés : marais, bord de rivière, boisés feuillus, mixtes et conifériens.

Bienvenue à tous!

Responsable : Denis Chalifour, 418-666-0908.
Rendez-vous : 7 h au stationnement du camping.

DIMANCHE, 29 MAI**Forêt Montmorency**

Cette forêt du domaine de la sapinière boréale est bien connue pour ses espèces résidentes comme le Mésangeai du Canada, la Mésange à tête brune et le Tétràs du Canada. C'est au printemps que l'on y fait les plus belles observations.

Généralement, nous dénombrons quelques 50 à 60 espèces lors de ce recensement printanier. Tout se fera juste avant l'émergence des mouches noires. Apportez votre lunch : la sortie se terminera vers 14 h.

Bienvenue à tous !

Responsable : Paul Boulhane, 418-652-7883. Courriel : paul-boulhane@hotmail.com
Rendez-vous : 6 h au Galeries Charlesbourg (coin 1^{re} Avenue et 41^e Rue) pour le covoiturage ou à 6 h 30 au pavillon central de la Forêt Montmorency. Possibilité d'hébergement sur place (téléphoner au 418-656-2014).
Covoiturage fortement suggéré au coût de 10 \$.

MERCREDI, 1^{ER} JUIN

Marais Léon-Provancher
Un bel éventail d'espèces de canards fréquentent ce marais. Nous circulerons aussi dans les sentiers vers le fleuve à la recherche de parulines et de divers passereaux.

Bienvenue à tous!

Responsable : Serge Lemieux, 418-864-7911. Courriel : serge.lemieux@gmail.com
Rendez-vous : 8 h au marais.
Prévoir une collation.

*** NOUVELLE EXCURSION *****SAMEDI, 4 JUIN****La rivière Saint-Charles au cœur de la ville**

Nous profiterons des aménagements de revitalisation des berges

faits au cours des dernières années sur la rivière Saint-Charles pour redécouvrir ce secteur qui peut nous réserver bien des surprises en ce début de juin.

Réservé aux membres.

Responsable : Jacques Antil, 418-871-5103. Courriel : antil.jacques@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement du parc de la Pointe-aux-Lièvres (sur la rue du même nom).

DIMANCHE, 5 JUIN**Les Hautes-Gorges**

Cette sortie nous donnera l'opportunité de confirmer la présence des oiseaux nicheurs tout en appréciant la nature grandiose et riche en attraits naturels du Parc régional des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Réservé aux membres.

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645. Courriel : picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 5 h aux Galeries de la Canadière.
Covoiturage : 17 \$.

MERCREDI, 8 JUIN**Remontons la rivière Cap-Rouge**

De l'embouchure de la rivière au fleuve, à travers les sentiers aménagés en milieu urbain de la banlieue, jusqu'aux terres agricoles où elle serpente et prend sa source découvrons ce milieu aux multiples couverts végétaux. Les nicheurs seront nombreux à cette période.

Réservé aux membres.

Responsable : Jacques Antil, 418-871-5103. Courriel : antil.jacques@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement de la marina de Cap-Rouge, rue Saint-Félix. **Prévoir une collation. Covoiturage : 5 \$.**

SAMEDI, 11 JUIN**Marais Léon-Provancher**

Venez admirer les familles nicheuses du marais dont les canards avec leurs petits.

Bienvenue à tous!

Responsable : Sébastien Deladurantaye, 418-834-9657. Courriel : sdeladurantaye@parulines.com. Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher à Neuville.



Galimule Poule-d'eau juvénile (Réjean Paquet)

DIMANCHE, 12 JUIN**Parc des Grands-Jardins**

Une journée toute spéciale sous le thème de l'ornithologie nous attend au parc des Grands-Jardins. Les responsables du parc ainsi que des représentants du COQ, vous accueilleront pour vous permettre de découvrir cette belle région et ses habitats particuliers. Notez que l'accès sera gratuit ce samedi pour les membres du Club, en présentant votre carte de membre. Plusieurs belles observations du côté des nicheurs sont à prévoir.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645. Courriel : picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 5 h 30 aux Galeries de la Canardière ou 6 h 45 aux Galeries de Baie-Saint-Paul (du côté du fleuve).
Covoiturage : 14 \$.

MERCREDI, 15 JUIN**Base de plein air La Découverte**

À l'écoute des oiseaux nicheurs! Il nous faudra être surtout «toutes oreilles» si nous voulons les découvrir. À cette période de l'année, cette base de plein air est l'hôte des nicheurs. Qui seront-ils?

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645. Courriel : picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h dans le stationnement de la base de Val-Bélair. **Prévoir lunch au cas où! S'il pleut, la sortie est annulée.**

SAMEDI, 18 JUIN**Recensement des oiseaux nicheurs de la réserve du Cap Tourmente**

C'est le temps des vacances (air connu)... mais c'est aussi le

temps de prendre le pouls de la nidification de nos «ti-pits». Quoi de mieux que la réserve du cap Tourmente comme baromètre? Une activité pleine de découvertes et de surprises. Possibilité de débiter au lever du jour pour le Râle jaune et le Bruant de Nelson, entre autres. Venez en grand nombre, la Réserve est immense et les espèces nombreuses. En cas de pluies fortes, le recensement est remis au lendemain, le dimanche 19 juin.

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317.
Rendez-vous : 6 h 30 à la barrière de la Réserve.

*** NOUVELLE EXCURSION *****SAMEDI, 18 JUIN**

« Ornitho vélo » dans les tourbières de Daaquam (sortie conjointe COQ - GOBE*)

Un circuit de 15 km à vélo à l'in-

térieur du Parc régional des Appalaches nous permet de traverser des milieux humides des plus intéressants. La distance parcourue sera déterminée en fonction de la capacité des participants du moment. Au programme, plusieurs espèces boréales dont le tétras, la Paruline à couronne rousse et pourquoi pas le Moucheron à côtés olive et bien d'autres... Prévoir un dîner.

Voir aussi le lien :

<http://www.parcappalaches.com/fr/randonnees-pedestres/activites/velo/>

Bienvenue à tous !

Responsable : Mario Labrie, 418-625-4970. Courriel : mario_labrie@hotmail.com
Rendez-vous à l'église de Saint-Just-de-Bretenières pour 8 h 30 ou au lac à Vase (intersection Sainte-Justine) pour 8 h.
Covoiturage : 13 \$.

* Groupe des ornithologues de Beauce-Etchemin



Le Costa Rica, paradis des oiseaux.

Circuit privé avec guide québécois, membre du club ornithologique de Québec - Bernard Pelletier

Circuit très complet, à partir de 1250 \$ US/ pers. sur la base de 6 participants.

Prix incluant : Guide Ornithologique, véhicule, essence, hébergement en ch. double, petits-déjeuners, entrées parcs, transferts aéroport.

Ce prix n'inclut pas : les vols internationaux, les repas, les achats, les boissons.

Vous découvrirez les régions et les espèces suivantes :

Arenal	370 espèces
Tenorio / Caño negro	380 espèces
Tarcoles / Carrara	400 espèces
Baru	350 espèces
Savegre	170 espèces

Arapongas, hérons Onoré du Mexique, macaguas, amazones, hoccos, arianes du Pérou, bécassins, dendrocynnes, aracarís, parulines, troglodytes, toucanets, engoulevents, aras, hérons, spatules, martin-pêcheur, tohi à bec orange, trogons, motmots, manakins, grand tinamou, quetzals, faucons, tangaras, bécardes...

Renseignements :

www.costarica-decouverte.com

Tél : 00 506 2282 7543 (Costa Rica) - 581 888-8562 (Québec)

Courriel : info@costarica-decouverte.com



Les observations ORNITHOLOGIQUES

Les observations de la chronique *Observations ornithologiques* proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?


Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique *Observations ornithologiques* de chaque *Bulletin*. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique *Les Observations saisonnières* qui paraît dans chaque numéro de la revue *QuébecOiseaux*. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue *Field Notes* de l'ABA (*American Birding Association*).

À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (*Étude des populations d'oiseaux du Québec*). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles mentionnées dans la colonne de droite.

Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.



- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. P. ex. Lévis (Pointe de la Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). P. ex. 31 octobre 2000. Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. P. ex. de 17 h 30 à 18 h 15.
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible le nombre d'espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (✓) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la Ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. P. ex. Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.
- 9- Ne pas utiliser de crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez faire parvenir les autres feuillets aux clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois au COQ:

Club des ornithologues de Québec
a/s Jean-François Rousseau
32, chemin du Vide
Saint-Onésime-d'Ixworth (Québec)
GOR 3W0

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque *Bulletin* la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, afin de bien traiter et analyser vos mentions.

Période d'observation

Décembre, janvier, février
Mars, avril, mai
Juin, juillet
Août, septembre,
octobre, novembre

Date limite de réception

5 mars
5 juin
5 août
5 décembre

Automne 2010 | août à novembre

Ah! L'automne... Saison de migration prolongée, capricieuse mais captivante, où tous les espoirs sont permis. Même si novembre, l'imprévisible mois des raretés, a déçu par sa mince récolte et sa fin froide et enneigée, les trois mois qui l'ont précédé ont été très riches en observations générales et découvertes mirobolantes. Parmi les moments mémorables, souvenons-nous du bouchon migratoire qui s'est étiré de la fin août jusqu'à la nuit du 10 au 11 septembre (la plus grosse nuit de migration nocturne jamais enregistrée pour certains secteurs du nord-est du continent), des vents qui nous ont amené une belle variété de laridés, et contre toute attente, du cap Tourmente qui a graduellement déclassé Montmagny en tant que site de prédilection pour les limicoles peu communs grâce à des niveaux d'eau inférieurs aux normales saisonnières.

Souvenons-nous aussi de l'automne 1998, la dernière fois que nous avons atteint un total comparable à cette récolte 2010 de 264 espèces. Je dois signaler que c'est certainement en partie grâce à notre vaillant effort collectif de 758 feuillets représentant 1948 heures sur le terrain.

Trêve de chiffres, passons au matériel concret. Notre longue liste de raretés inclut la Barge marbrée, le Pic à tête rouge, le **Tyran de l'Ouest**, l'**Hirondelle à front brun**, le Traquet motteux, la **Bergeronnette grise**, la Paruline des prés, la **Paruline à capuchon**, le Bruant à joues marron, le Carouge à tête jaune... et j'en passe beaucoup. Nous avons aussi quelques mentions de type « patate chaude » pour lesquelles la description originale est reproduite afin que le lecteur puisse l'analyser avec le maximum de détails possibles : **Grèbe élégant/à face blanche**, **Pluvier fauve**, **Barge rousse**, **Viréo de Cassin** et **Paruline de Virginia**. Tirez-en vos propres opinions et conclusions, mais gardez en tête que cette chronique n'est pas un tribunal et que nous ne sommes pas des juges.

À vos jumelles,

Olivier Barden, comité des observations

Rappel concernant les feuillets d'observations quotidiennes

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne contiennent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 418-647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'une fin de semaine à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs!

Plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous que ces derniers font partie des données servant à la rédaction des Observations en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les retardataires indéfiniment!

Vous pouvez commander des feuillets vierges auprès de Lucie Vézina au 418-647-4367 ou vous en procurer (gratuitement bien sûr!) au magasin Le Naturaliste au 2925, chemin Sainte-Foy à Québec. Prière de poster directement vos feuillets à Jean-François Rousseau au 32, chemin du Vide, Saint-Onésime-d'Ixworth (Québec) G0R 3W0 en ayant soin de respecter les dates limites de réception des feuillets indiquées à la page précédente.

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jean-François Rousseau, responsable du Comité des observations

ENCADRÉS : un rappel afin de rafraîchir la mémoire du lecteur quant à la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les « Observations »... Nous utilisons deux niveaux d'encadrés : le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions exceptionnelles.

Statistiques sur les feuillets

	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Total
Nombre de feuillets	174	215	236	133	758
Nombre de mentions	4635	6109	6291	1899	18934
Nombre moyen mentions/feuillet	26,6	28,4	26,7	14,3	25,0
Nombre d'espèces	197	218	202	133	264



Les Anatidés

Encore un automne bien riche en Anatidés avec 33 espèces au tableau, une de moins que l'automne dernier. Le tableau d'abondance recèle encore de beaux grands nombres. Finalement, la « palme » du canard le plus rare de l'automne revient encore au Canard siffleur qui avait aussi été observé l'automne dernier.

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Dernière mention	Site	Observateur(s)
Canard colvert	429 (106,126,140,57)			
Canard noir	348 (73,102,124,49)			
Sarcelle d'hiver	204 (45,71,70,18)			
Bernache du Canada *	198 (19,72,92,15)			
Oie des neiges	190 (12,41,109,28)			
Harle couronné	126 (19,35,45,27)			
Fuligule à collier	117 (5,35,59,18)	16 nov.	Cap Tourmente	R. Gingras, G. Cyr
Canard chipeau	101 (27,43,27,4)	13 nov.	Neuville	L. Messely, M.-C. Rodrigue
Sarcelle à ailes bleues	100 (23,55,22,0)	31 oct.	Cap Tourmente	G. Cyr
Garrot à œil d'or	86 (13,20,28,25)			
Canard pilet	83 (13,26,37,7)	14 nov.	Ste-Pétronille	G. Cyr
Canard d'Amérique	81 (10,38,27,6)	16 nov.	Neuville	P. Gascon
Canard souchet	78 (18,20,31,9)	13 nov.	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
		13 nov.	Cap Tourmente	A. Couture
Grand Harle	73 (4,9,28,32)			
Petit Fuligule	64 (8,18,34,4)	16 nov.	Cap Tourmente	R. Gingras
Eider à duvet	56 (14,18,13,11)			
Harle huppé	50 (1,7,22,20)			
Fuligule milouinan	48 (2,9,28,9)			
Macreuse brune	41 (2,11,19,9)			
Macreuse à front blanc	40 (4,14,17,5)			
Canard branchu	45 (20,18,5,2)	6 nov.	Montmagny	J. Lachance, D. Boutin
Macreuse à bec jaune	30 (1,3,18,8)			
Harelde kakawi	26 (1,0,13,12)			
Petit Garrot	25 (2,0,17,6)	19 nov.	Ste-Pétronille	J. Anctil
Fuligule à tête rouge	18 (2,8,8,0)	31 oct.	St-Vallier	O. Barden, M. Raymond
Érismature rousse *	4 (2,1,0,1)	16 nov.	Parc nat. de la Jacques-Cartier	Y. Hamel
Bernache de Hutchins *	3 (0,0,2,1)	21 nov.	Berthier-sur-Mer	F. et R. Dion
Oie de Ross *	2 (0,0,2,0)	31 oct.	St-Vallier	O. Barden, M. Raymond
Bernache cravant	2 (0,0,1,1)	6 nov.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Eider à tête grise *	2 (0,0,2,0)	19 oct.	Rivière-Ouelle	J.-F. Rousseau
Canard siffleur *	1 (0,1,0,0)	26 sept.	Lévis	G. Lemelin
Arlequin plongeur *	1 (0,0,0,1)	13 nov.	Ste-Pétronille	L. Messely, M.-C. Rodrigue
Garrot d'Islande	1 (0,0,1,0)	19 oct.	Camp Mercier	Y. Hamel

*Oie de Ross : Dans le tableau, la date de départ du 31 octobre est encore cette année très tardive. Rappelons que le record régional de départ a été établi le 1^{er} novembre de l'automne dernier.

*Bernache de Hutchins : En plus de l'observation à Berthier-sur-Mer (deux ind.) en novembre, une autre était aussi au cap Tourmente au début octobre (P. Normand *et al.*).

*Bernache du Canada : Le 31 août à La Malbaie, R. Gingras et C. Deschênes notent une bernache avec un collier orange numéroté. Les recherches subséquentes auront mené à ceci : « Voici quelques informations concernant la Bernache du Canada que vous avez observée avec le collier : H9U5. L'oiseau porte la bague # 1028-89793 posée le 8-5-2009. Ce collier a été posé en 2009 dans la région de Varennes, à l'est de Montréal, Québec. Sexe : femelle. Âge au baguage : adulte. C'est la deuxième mention à cet endroit : elle avait été aussi vue en 2009 et elle a encore niché à Varennes ce printemps » (J.-F. Giroux).

Canard siffleur : L'automne dernier, le territoire du COQ enregistrait sa deuxième observation automnale de tous les temps, au cap Tourmente. G. Lemelin est l'heureux troisième observateur alors qu'il a la chance de repérer un mâle en plumage éclipse en vol parmi des C. noirs à Lévis. La description est complète et surtout, l'observateur note le dessous des ailes gris, un critère essentiel pour l'identification des femelles et des mâles éclipses.

* Érisma rousse : La mention inscrite comme dernière au tableau a de quoi surprendre. En effet, Y. Hamel inscrit six érisma rousse dans le Parc national de la Jacques-Cartier, une très rare incursion de l'espèce en forêt boréale comme le souligne l'observateur.

***Eider à tête grise** : Disons d'abord que l'espèce est notée plus souvent au printemps quand le mâle porte son rutilant plumage. Cet automne, J.-F. Rousseau est très chanceux, car il a observé les deux E. à tête grise de la saison, à deux jours d'intervalle, le 17 et le 19 octobre au quai de Rivière-Ouelle. L'observateur note qu'il s'agit de deux mâles éclipses différents qui remontaient le fleuve avec des E. à duvet.

*Arlequin plongeur : Pour l'unique mention au tableau, les observateurs avouent ne pas avoir observé les détails et il semble que l'identification ne tient qu'à l'observation de trois petits canards sombres aux battements d'ailes très rapides, sans blanc sur les ailes. Espérons de meilleures conditions d'observation la prochaine fois.

Abondance de certains Anatidés

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Oie des neiges	150 000	27 sept.	Cap Tourmente	L. Messely
Sarcelle d'hiver	3500	19 oct.	Cap Tourmente	O. Barden
Canard noir	3000	24 oct.	Boischatel	O. Barden
Harelde kakawi	2230	6 nov.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Eider à duvet	2050	24 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
	800	31 oct.	St-Vallier	G. Lord
Canard colvert	2000	5 oct.	Cap Tourmente	R. et R. Morin
Fuligule milouinan	600	31 oct.	St-Vallier	O. Barden
Sarcelle à ailes bleues	300	29 août	Île aux Grues	O. Barden
	250	3 sept.	Cap Tourmente	R. Lepage
Harle couronné	200	13 nov.	Neuville	L., M., et Z. Borgia

Perdrix grise : N = 2 (0,0,1,1)

Il doit bien subsister des Perdrix grises ailleurs qu'aux deux ou trois sites reconnus des dernières années! En tout cas, cet automne encore, les observations proviennent de la baie de Beauport (R. Simard, cinq perdrix) et de Rivière-Ouelle (C. Auchu, C. Girard, 11 perdrix), deux sites ayant déjà produit la majorité des mentions récentes.

Gélinotte huppée : N = 70 (2,14,37,17)

Tétras du Canada : N = 3 (0,0,2,1)

Dindon sauvage : N = 1 (0,1,0,0)

Il faudra bien s'attendre à voir de plus en plus fréquemment des Dindons sauvages sur le territoire du COQ, et ce, en toute saison. On pourra toujours spéculer sur leur origine, car il reste toujours possible que ceux-ci soient des individus relâchés par des éleveurs. Par contre, il faut savoir aussi que les populations nicheuses du sud du Québec (elles-mêmes apparemment issues d'un programme de réintroduction dans l'État de New-York en 1982) se portent très bien et sont maintenant tout juste à nos portes. Cet automne, F. Grondin mentionne deux ind. à St-Patrice-de-Beaurivage sans plus de détail malheureusement.

Plongeon catmarin : N = 34 (2,15,9,8)

Jusqu'à 248 ont été comptés le 14 novembre à Rivière-Ouelle par C. Auchu et C. Girard.

Plongeon huard : N = 77 (8,24,23,22)

Le 16 novembre en direct du Parc national de la Jacques-Cartier, Y. Hamel note : « Très territorial, défend son grand lac. Deux grands Harles vont s'en souvenir longtemps! ».

Grèbe à bec bigarré : N = 89 (23,38,26,2)

Le 19 août, R. Lepage et G. Breton repèrent

un grèbe en train de couvrir son nid au marais des Graves au cap Tourmente. Le 6 septembre, G. Cyr observe un jeune encore nourri par un adulte, peut-être l'un des jeunes de la couvée susmentionnée.

Grèbe esclavon : N = 24 (0,9,13,2)

Grèbe jougris : N = 46 (1,23,15,7)

Très bon automne pour ce grèbe et le précédent.



Bernaches cravants (Christian Chevalier)

Grèbe sp. : N = 1 (0,0,1,0)

Un grèbe sp. (élégant/à face blanche) a été observé au marais Léon-Provancher à Neuville les 9, 10 et 11 octobre par J. Valcourt. Le feuillet est accompagné d'une bonne description du grèbe qui comprend, entre autres, le long bec et surtout le long cou de cygne propre aux grèbes du genre *Aechmophorus*. Il demeure extrêmement difficile de distinguer les 2 espèces jumelles, surtout en automne. Il est tout de même étonnant qu'aucun autre observateur n'ait vu le grèbe pendant sa présence d'au moins 3 jours au populaire marais. La dernière observation d'un grèbe de ce genre sur notre territoire remontait au 28 novembre 1997 à Lévis.

Océanite cul-blanc : N = 8 (1,2,3,2)

Après deux ans d'absence, de bons vents auront enfin poussé plusieurs O. cul-blanc à remonter l'estuaire cet automne. La « vague » avait déjà débuté le 31 juillet dernier (voir dans le dernier *Bulletin*). Les six premières mentions proviennent de Rivière-Ouelle, dont jusqu'à deux ind. le 11 septembre par C. Auchu et C. Girard. En novembre, le 14, G. Cyr doit être déjà content d'observer un océanite dans la baie de Beauport. Mais imaginez lorsque l'oiseau commence à se rapprocher du rivage et à tourner au dessus des herbes et des roches à 20 pieds de l'observateur! Finalement, et non la moindre, l'observation de Jacques Ancil le 20 novembre à St-Augustin devient le **nouveau record de départ** sur le territoire du COQ, ajoutant une journée au précédent record datant d'aussi loin que du 19 novembre 1978 dans la baie de Beauport.

Fou de Bassan : N = 18 (6,8,1,3)

Cormoran à aigrettes : N = 239 (78,85,67,9)

Jusqu'à 700 ont été comptés les 17 et 26 septembre à Rivière-Ouelle par C. Auchu et C. Girard.

Grand Cormoran : N = 2 (0,1,0,1)

Deux belles observations dans notre région, deux oiseaux immatures. D'abord, C. Auchu et C. Girard en notent un en vol vers l'est au large du quai de Rivière-Ouelle le 17 septembre. La seconde, deux mois plus tard (21 novembre, O. Barden) concerne cette fois un ind. qui pêche activement dans la baie de Beauport. Les deux mentions sont accompagnées d'excellentes descriptions.

Butor d'Amérique : N = 15 (8,7,0,0)

En août, on en rapporte jusqu'à 12 au cap Tourmente (J. Cousinard) mais, par la suite, le plus petit automne depuis belle lurette... et ils sont partis tôt!

Grand Héron : N = 346 (116,120,88,22)

Un individu leucique (blanc-beige) est observé par plusieurs personnes durant les mois de septembre et d'octobre à St-Vallier.

Grande Aigrette : N = 19 (17,2,0,0)

Quoique moins spectaculaire que l'automne dernier, la dispersion post-nuptiale de ces grandes blanches demeure importante en 2010. On mentionne jusqu'à cinq individus à trois sites différents!

Héron vert : N = 13 (6,2,5,0)

Le tout dernier était encore à la Base de plein-air de Ste-Foy à la date tardive du 9 octobre (N. et G. Lacroix).

Bihoreau gris : N = 30 (8,15,7,0)

Urubu à tête rouge : N = 125 (27,49,49,0)

Balbuzard pêcheur : N = 50 (17,21,12,0)

O. Barden note le dernier à St-Ferréol-les-Neiges le 23 octobre.

Pygargue à tête blanche : N = 133 (58,48,23,4)

Réalisez-vous que sur les feuillets d'automne, le pygargue est maintenant aussi souvent rapporté que le Busard St-Martin ou l'Épervier brun par exemple? La progression de ce mastodonte ailé est fulgurante depuis quelques années et 133 mentions constituent, et de loin, un nouveau record pour une saison automnale!

Busard St-Martin : N = 134 (40,45,49,0)

Épervier brun : N = 122 (18,51,49,4)

Au pic de la migration, le 2 octobre, P. Lane en compte 30 au cap Tourmente.

Épervier de Cooper : N = 30 (3,12,9,6)

Autour des palombes : N = 29 (3,5,19,2)

Au cap Tourmente le 15 septembre, G. Cyr, J. Ancil et S. Lemieux voient un « petit » Autour des palombes en train d'houspiller un « gros » Pygargue à tête blanche. Tout est relatif...

Buse à épaulettes : N = 21 (4,10,6,1)

Petite Buse : N = 26 (13,10,3,0)

Un immature assez tardif est identifié en migration le 13 octobre à St-Ferréol-les-Neiges par O. Barden.

Buse à queue rousse : N = 104 (2,26,70,6)

Buse pattue : N = 33 (0,0,27,6)

Le premier oiseau est vu à la date plutôt tardive du 10 octobre à Château-Richer par R. Paquet.

Aigle royal : N = 15 (0,1,10,4)

Comme l'automne dernier, une mention hâtive est signalée, et ce, dès le 4 septembre par P. Lane, M. Raymond et M. Dallaire. Il faudra ensuite attendre le 2 octobre pour le début de la véritable migration avec un maximum de quatre oiseaux observés par L., M. et Z. Borgia à Joly, dans Lotbinière. Mais le cap Tourmente reste le lieu privilégié pour l'observation de ce majestueux rapace, toutes les mentions subséquentes ayant en effet été faites à cet endroit.

Crécerelle d'Amérique : N = 90 (17,43,29,1)

Bonne nouvelle: il s'agit du meilleur total de mentions automnales depuis 2003. La dernière crécerelle est notée le 7 novembre à Rivière-Ouelle par A. Rasmussen, P. Otis et F. Lachance. Jusqu'à 25 oiseaux sont recensés lors d'une excursion du COQ au cap Tourmente menée par G. Cyr, le 15 septembre.

Faucon émerillon : N = 109 (32,49,27,1)

Ce petit falconidé est un amateur de limicoles... tout comme les nombreux observateurs d'oiseaux qui se rendent à St-Vallier, ce qui fait probablement gonfler le nombre de mentions. Justement à cet endroit, le 21 août, J.-S. Guénette et S. Rioux en voient un houspiller un Faucon pèlerin.

Faucon gerfaut : N = 1 (0,0,1,0)

P. Brousseau observe un individu de forme grise le 18 octobre sur la route de l'Église à Ste-Foy.

Faucon pèlerin : N = 93 (22,40,29,2)

Une autre bonne saison pour cette espèce. Un mâle et une femelle ont fréquenté les rivages de St-Vallier une grande partie de l'automne.

Rôle de Virginie : N = 1 (1,0,0,0)

L. Messely observe trois juvéniles le 2 août se nourrissant en bordure des quenouilles au marais Léon-Provancher.

Marouette de Caroline : N = 2 (2,0,0,0)**Gallinule poule-d'eau : N = 22 (9,13,0,0)**

Un intéressant total de sept oiseaux sont dénombrés le 19 août au cap Tourmente par J.

Cousinard. Parions qu'il y avait quelques jeunes dans le lot. Les dernières sont notées le 27 septembre au même endroit par L. Messely.

Foulque d'Amérique : N = 43 (3,23,17)

L'étang de la Petite-Ferme au cap Tourmente fourmillait littéralement de foulques cet automne. R. Lepage en compte jusqu'à 36 le 3 novembre. Il va sans dire qu'un tel attroupelement est inhabituel dans notre région.

La migration automnale des limicoles

Encore cet automne, les rassemblements de limicoles n'ont pas été particulièrement remarquables même si de bons dénombrements dépassant le millier d'individus furent notés à Montmagny à quelques occasions. Après un été plutôt sec générant de bas niveaux d'eau, nous avons connu un automne un peu plus arrosé, surtout en septembre, ce qui a fait gonfler le débit des rivières par endroits et diminuer quelque peu les sites d'alimentation et de repos. Par contre, la variété et la qualité ont été au rendez-vous avec une récolte de 31 espèces, non loin du record de 33 espèces établi à l'automne 1994. L'oiseau vedette fut sans contredit la Barge rousse de Deschambault, une première sur le territoire du COQ. Les Barges marbrée et hudsonienne, les trois espèces de phalaropes, le Bécassin à long bec et le Bécasseau roussâtre viennent compléter un tableau des plus intéressants. Le cap Tourmente n'a surtout pas été en reste avec la présence de Barges hudsoniennes et l'ajout de deux nouvelles espèces à sa liste déjà impressionnante de plus de 310 espèces d'oiseaux. Il s'agit du Bécassin à long bec et du Bécasseau roussâtre, qui ont pu être observés sur un site plutôt inattendu, soit le marais des Graves.

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N) Départ	Arrivée	Site	Observateur (s)
Petit Chevalier	149 (70,61,18,0)	A : 9 juil. D : 17 oct.	St-Anselme Cap Tourmente	O. Barden L. Messely, G. Lord
Grand Chevalier	148 (51,57,39,1)	A : 17 juil. D : 3 nov.	Leclercville Cap Tourmente	L. Roy, A. Déry R. Lepage
Bécasseau minuscule	130 (84,46,0,0)	A : 3 juil. D : 27 sept.	Leclercville Cap Tourmente	COQ, L. Messely resp. L. Messely
Bécasseau semipalmé	128 (67,55,6,0)	A : 4 juil. D : 24 oct.	St-Nicolas Kamouraska	L. Messely Y. Hamel
Pluvier semipalmé	116 (51,51,14,0)	A : 19 juil. D : 31 oct.	Rivière-Ouelle St-Denis (Kamouraska)	C. Auchu, C. Girard C. Girard, C. Auchu
Chevalier grivelé	109 (62,36,11,0)	D : 16 oct.	Ste-Pétronille Portneuf	G. Cyr, G. Lord, L. Messely P. Vaillancourt
Pluvier kildir	81 (53,25,3,0)	D : 10 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Bécasseau à poitrine cendrée	79 (28,46,5,0)	A : 27 juil. D : 11 oct.	Île aux Grues La Pocatière	O. Barden, L. Laflamme, N. Barden C. Auchu
Pluvier argenté	68 (24,27,16,1)	A : 27 juil. D : 7 nov.	Rivière-Ouelle Cap-St-Ignace	C. Auchu, C. Girard P. Otis, F. Lachance, A. Rasmussen
Bécassine de Wilson	52 (12,22,16,2)	D : Présence d'hivernants		
Bécasseau sanderling	48 (15,27,6,0)	A : 20 juil. D : 24 oct.	Rivière-Ouelle Kamouraska	C. Auchu, C. Girard Y. Hamel
Bécassin roux	48 (32,15,1,0)	A : 27 juil. D : 23 oct.	Île aux Grues Île aux Coudres	O. Barden, L. Laflamme, N. Barden P. Otis, F. Lachance, A. Rasmussen
Bécasseau à croupion blanc	45 (13,16,13,3)	A : 27 juil. D : 14 nov.	Île aux Grues Rivière-Ouelle	O. Barden, L. Laflamme, N. Barden C. Auchu, C. Girard
Bécasseau de Baird	41 (21,20,0,0)	A : 27 juil. D : 20 sept.	Île aux Grues St-Vallier	O. Barden, L. Laflamme, N. Barden F. et R. Dion
Chevalier solitaire	40 (28,11,1,0)	A : 9 juil. D : 9 oct.	St-Isidore Beaumont	O. Barden J. Lachance
Tournepierré à collier	31 (14,11,6,0)	A : 20 juil. D : 26 oct.	Rivière-Ouelle Île aux Coudres	C. Auchu, C. Girard S. Denault, S. Belleau
Bécasseau à échasses	31 (13,18,0,0)	A : 10 août D : 18 sept.	Montmagny Montmagny	G. Cyr, G. Lord, J. Bernier G. Lord, J. Lachance, D. Boutin
Pluvier bronzé	28 (5,16,6,1)	A : 18 août D : 7 nov.	St-Vallier Cap-St-Ignace	G. Lord, B. Laliberté P. Otis, F. Lachance, A. Rasmussen

Gaëland argente

Bécasseau variable	26 (0,12,13,1)	A : 4 sept. D : 7 nov.	St-Vallier Cap-St-Ignace	G. Cyr, G. Lord, J. Bernier P. Otis, F. Lachance, A. Rasmussen
Bécasseau maubèche	23 (9,9,5,0)	A : 20 août D : 24 oct.	St-Vallier Kamouraska	G. Cyr, G. Lord, J. Lachance, D. Boutin Y. Hamel
Bécassin à long bec*	16 (0,16,0,0)	A : 6 sept. D : 22 sept.	Cap Tourmente Cap Tourmente	Plusieurs observateurs R. Lepage, R. Jones
Phalarope à bec étroit	16 (9,7,0,0)	A : 8 août D : 12 sept.	St-Vallier Montmagny	G. Cyr, G. Lord, J. Lachance L. Messely, S. Brûlotte
Phalarope de Wilson	15 (13,2,0,0)	A : 5 août D : 8 sept.	Rivière-Ouelle St-Vallier	C. Auchu, C. Girard G. Cyr, G. Lord, B. Laliberté
Barge hudsonienne*	14 (0,0,13,1)	A : 3 oct. D : 6 nov.	St-Vallier Rivière-Ouelle	G. Cyr C. Auchu, C. Girard
Courlis corlieu	13 (8,5,0,0)	A : 27 juil. D : 18 sept.	Rivière-Ouelle Île aux Grues	C. Auchu, C. Girard O. Barden, L. Laflamme, N. Barden
Bécasseau violet*	13 (0,0,6,7)	A : 16 oct. D : Présence d'hivernants	Île aux Coudres Ste-Pétronille	C. Auchu, C. Girard L. Messely, J. Goulet
Bécasseau roussâtre*	6 (2,4,0,0)	A : 17 août D : 12 sept.	Plusieurs observateurs St-Vallier	Y. Hamel J. Lachance
Bécasse d'Amérique	6 (1,1,4,0)	D : 24 oct.	St-Vallier	J. Lachance
Phalarope à bec large*	2 (0,0,2,0)	D : 3 oct.	Berthier-sur-Mer Île d'Orléans	L. Roy, A. Déry
Pluvier fauve*	1 (0,0,1,0)	D : 3 oct.	Kamouraska	F. et R. Dion
Barge rousse*	1 (0,1,0,0)	D : 19 sept.	Kamouraska	F. et R. Dion
Barge marbrée*	2 (1,1,0,0)	A : 9 août D : 7 sept.	Deschambault Montmagny	J.-P. Ouellet, M. Lafleur J. Anctil
			Montmagny	Y. Bernier, C. Lamontagne

***Bécassin à long bec** : Toutes ces mentions concernent en fait trois individus, des immatures. Deux des oiseaux étaient présents à Montmagny, l'autre au cap Tourmente, une première pour ce dernier site. L'oiseau du cap Tourmente a fréquenté le marais des Graves du 6 au 22 septembre.

***Barge hudsonienne** : Jusqu'à 11 oiseaux ont fréquenté les battures du cap Tourmente presque tout le mois d'octobre.

***Bécasseau violet** : Laissons à Louis Messely le soin de décrire une observation étonnante faite par plusieurs à Ste-Pétronille le 16 octobre : « Le clou de la journée fut l'observation d'un Bécasseau violet posé dans un arbre. Des sceptiques?? OK, OK, cet arbre flottait mais quand même, c'était drôle de le voir suivre la marée bien tranquille sur ce débris flottant. Nous l'avons revu un peu plus tard posé sur une roche et se faire prendre par la marée montante. Au lieu de s'envoler, il s'est mis à nager, et ce, pendant plusieurs minutes. Il flottait pas mal moins qu'un phalarope mais se débrouillait bien quand même ».

***Bécasseau roussâtre** : Le maximum est de trois individus à St-Vallier. Une mention pour le moins inusitée nous provient du marais des Graves le 11 septembre. Elle est l'œuvre de L. Messely et de J. Goulet, qui ajoutent une nouvelle espèce à la liste du cap Tourmente.

***Phalarope à bec large** : L'oiseau de Kamouraska était un immature en mue.

***Pluvier fauve** (mention hypothétique) : Voici ce que les observateurs ont inscrit sur leur feuillet : « Possible Pluvier fauve observé à Kamouraska sur la batture. Juvénile : primaires du côté droit de l'oiseau, deux primaires qui dépassent les tertiaires et du côté gauche, trois primaires dépassent les tertiaires, la deuxième plus près de la première que la troisième. Dessus de la tête et sourcil jaunâtres. Dos maille de jaunâtre. Toutes les proportions de l'oiseau n'ont pu être bien observées, car peu de temps après sa découverte, deux personnes sont passées sur la berge et ont fait lever les oiseaux et ce pluvier n'a pu être retrouvé. Bec assez fort pour un bronzé. Observé à environ 10 m au télescope ». Les différences entre cette espèce et le P. bronzé sont très subtiles. La mention fait état de certains critères qui pointent vers le P. fauve, mais il faut savoir que les P. bronzés juvéniles peuvent arborer beaucoup de jaune tant sur la tête que sur le dos. Il aurait fallu plus de détails pour bien documenter cette observation. Une comparaison directe avec le P. bronzé et une photo auraient certes été fort utiles. Aucune présence probante du P. fauve n'a jamais été rapportée au Québec et très rarement ailleurs dans l'est de l'Amérique du Nord.

***Barge rousse** : Malgré la distance d'observation (« quelques centaines de mètres »), les observateurs réussissent à voir les détails du plumage d'une Barge rousse vue sur des rochers découverts (dans le fleuve) à partir d'un petit parc situé derrière l'église de Deschambault, entre 18 h et 18 h 30 et sous de bonnes conditions d'éclairage. L'oiseau était en compagnie de Grands et de Petits Chevaliers. C'est lorsque ce gros limicole a levé les ailes pour se déplacer qu'ils ont pu identifier l'oiseau à l'espèce. Ils ont noté le dessous des ailes gris et l'absence de trace de noir à la queue, ce qui élimine du coup les trois autres espèces de barges susceptibles d'être rencontrées au Québec. Beaucoup d'autres détails ont pu être notés, suffisamment pour pouvoir déterminer la sous-espèce (*baueri*). Il s'agit d'une **première mention** sur le territoire du COQ.

*Barge marbrée : Les deux observations (probablement deux oiseaux différents) ont été faites au pied des chutes de la rivière du Sud à Montmagny. La description de la première ne fait aucun doute alors que la seconde est accompagnée d'une bonne photo.

Abondance de certains limicoles

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateurs
Pluvier argenté	500	21 août	Kamouraska	J. Anctil
Pluvier bronzé	75	10 oct.	St-Charles-de-Bellechasse	G. Lord
Pluvier semipalmé	400	12 sept.	Rivière-Ouelle	L. Messely
Pluvier kildir	110	8 sept.	St-Charles-de-Bellechasse	O. Barden
Barge hudsonienne	13	10 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Petits Chevaliers	561	29 août	Montmagny	O. Barden
Bécasseau maubèche	80	24 oct.	Kamouraska	Y. Hamel
Bécasseau semipalmé	2150	29 août	Montmagny	O. Barden
Bécasseau minuscule	420	13 août	Montmagny	O. Barden
Bécasseau à échasses	5	29 août	Montmagny	O. Barden
Bécasseau variable	150	19 oct.	Kamouraska	R. Gingras, C. Deschênes
Bécasseau violet	70	6 nov.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Phalarope à bec étroit	8	28 août	Montmagny	J. Lachance

Mouette tridactyle : N = 17 (3,6,7,1)

Mouette de Sabine : N = 2 (0,2,0,0)

À la faveur de bons vents d'est, plusieurs observateurs scrutent le fleuve à partir du poste d'observation de la rue Horatio-Walker à Ste-Pétronille en ce matin du 16 septembre. Une bonne idée, car P. Lane et son groupe repèrent une Mouette de Sabine immature qui accompagnait trois sternes. Ils ont juste le temps de bien l'observer avant qu'elle disparaisse au fond de la baie de Beauport.

Mouette de Bonaparte : N = 63 (27,27,8,1)

Mouette rieuse : N = 3 (0,0,3,0)

Deux oiseaux sont observés cet automne. Le premier, un immature, est vu d'assez loin sur le fleuve à Ste-Pétronille par G. Cyr, G. Lord et L. Messely, son identification leur donnant du fil à retordre. L. Messely récidive le 31 octobre avec une seconde Mouette rieuse, cette fois un adulte en plumage de base. L'oiseau était posé au fond de la baie de St-Vallier avec les oies.

Mouette atricille : N = 4 (0,3,1,0)

Au moins quatre ind., tous des immatures, ont fréquenté le Kamouraska cet automne. R. Gingras en voit deux coup sur coup le 15 septembre, d'abord à Rivière-Ouelle, puis à Kamouraska. Deux jours plus tard, C. Auchu et C. Girard font la même chose au quai de Rivière-Ouelle, avec deux Mouettes atricilles observées en une demi-heure. La première semble être la même

qu'une de celles notées par R. Gingras, mais l'autre a un plumage différent. Comme le dit C. Auchu, l'ouragan Earl, qui a sévi dans les Maritimes au début septembre, a certainement favorisé la venue de ces mouettes dans nos régions. La dernière est repérée à l'embouchure de la rivière Ouelle le 3 octobre, toujours par C. Auchu et C. Girard.

Goéland à bec cerclé : N = 505 (131,145,159,70)

3000 individus sont dénombrés le 31 octobre à St-Charles-de-Bellechasse par O. Barden et M. Raymond.

Goéland argenté : N = 317 (88,85,104,40)

Goéland arctique : N = 7 (0,0,1,6)

Goéland brun : N = 5 (0,3,1,1)

Parmi les six oiseaux observés cet automne, on note quatre juvéniles, un oiseau de troisième année et un adulte.

Goéland bourgmestre : N = 3 (0,0,1,2)

Goéland marin : N = 281 (79,78,82,42)

Guifette noire : N = 1 (1,0,0,0)

La seule mention de la saison fait état de quatre oiseaux observés le 18 août à St-Vallier par G. Lord et B. Laliberté.

Guifettes noires (Paul Perreault)



Il s'agissait d'un adulte et de trois jeunes posés en compagnie de goélands au bout de la pointe Samson à l'anse Mercier.

Sterne pierregarin : N = 48 (23,21,4,0)

225 oiseaux sont observés le 21 août à St-Vallier tel qu'indiqué sur le feuillet de J.-S. Guénette et S. Rioux.

Sterne arctique : N = 3 (0,3,0,0)

Le 26 septembre à Ste-Pétronille, O. Barden, A. Côté et G. Lord observent au moins trois Sternes arctiques. Le même jour à Rivière-Ouelle, C. Auchu et C. Girard repèrent deux juvéniles accompagnant trois Sternes pierregarins.

Labbe pomarin : N = 1 (0,1,0,0)

Cette espèce, qui n'est que trop rarement observée sous nos cieux en automne, est repérée à environ 100 m devant le quai de Rivière-Ouelle, le 11 septembre, par C. Auchu et C. Girard. Il s'agissait d'un immature. La note suivante fait suite à leur description de l'oiseau : « ...Fait particulier, ma première mention de Labbe pomarin au quai de Rivière-Ouelle remonte au 11 septembre 1990, il y a exactement 20 ans aujourd'hui!!! ».

Labbe parasite : N = 11 (0,9,1,1)

La majorité des mentions proviennent de Rivière-Ouelle où C. Auchu et C. Girard en observent deux le 6 septembre. Quatre jours plus tard, au même endroit, J.-F. Rousseau compte un maximum de huit individus : cinq adultes, un juvénile et deux indéterminés.

Mergule nain : N = 1 (0,0,0,1)

C. Auchu et C. Girard sont les auteurs de l'unique mention faite sur notre territoire. Ils comptent cinq de ces petits oiseaux aux battements d'ailes frénétiques, au large du quai de Rivière-Ouelle, le 14 novembre. La dernière observation automnale remontait à 2008.

Petit Pingouin : N = 13 (0,5,7,1)

Mise à part la mention du 26 octobre à Ste-Pétronille par G. Cyr et C. Nadeau, toutes les autres observations proviennent de Rivière-Ouelle à partir du 4 septembre (J.-F. Rousseau, C. Auchu et C. Girard).

Guillemot à miroir : N = 15 (1,3,6,5)

Macareux moine : N = 2 (0,1,1,0)

À Rivière-Ouelle, le 11 septembre, J.-F. Rousseau nous mentionne un groupe de trois oiseaux se dirigeant vers l'ouest. C. Auchu et C. Girard, quant à eux, voient au même endroit un ind. accompagnant trois Petits Pingouins. Ils se dirigeaient aussi vers l'ouest.

Pigeon biset : N = 189 (41,51,62,35)

Tourterelle triste : N = 369 (79,113,123,54)

Coulicou à bec jaune : N = 5 (0,1,4,0)

Toutes les mentions concernent le même oiseau observé au cap Tourmente entre le 27 septembre (L. Messely) et le 11 octobre (G. Cyr). Ce dernier nous a fait parvenir la

note suivante : « ...Nous étions cinq personnes avec l'objectif pointé sur l'oiseau lorsque, venant de nulle part, une Buse à queue rousse s'est littéralement jetée dessus. Elle a frappé le coulicou et celui-ci est tombé sur le coté pour s'envoler aussitôt, poursuivi par la buse. Il s'est réfugié dans un grand saule de l'autre côté de la rue et la buse n'a pu faire autrement que de faire le tour de l'arbre et repartir dans les airs. Ça s'est passé tellement vite qu'aucun "clac" n'a pu immortaliser cette scène... (G. C.) ». L'oiseau semble s'en être sorti sans blessure puisqu'il a été revu suite à cet incident, mais il semblait beaucoup plus discret... (J.-P. Ouellet).

Coulicou à bec noir : N = 3 (3,0,0,0)

D. Gingras nous mentionne qu'un oiseau a fréquenté son terrain, à St-Raymond, pendant une semaine jusqu'au 6 août inclusive-ment. Il n'a pas été revu après le 12 du même mois, journée où G. Cyr l'a observé au marais Léon-Provancher et O. Barden à St-Isidore.

Grand-duc d'Amérique : N = 11 (3,1,0,7)

M. Labrie nous rapporte qu'un oiseau chantait sans cesse à St-Léon-de-Standon le 25 août.

Chouette rayée : N = 9 (1,2,0,6)

Petite Nyctale : N = 1 (0,0,1,0)

D. Campeau a découvert ce magnifique petit strigidé dans un regroupement de cèdres au domaine de Maizerets le 24 octobre.

Engoulevent d'Amérique : N = 15 (12,3,0,0)

P. Vaillancourt dénombre un total de 12 oiseaux le 1^{er} août à Pont-Rouge. Il sera aperçu pour la dernière fois le 11 septembre dans le secteur Duberger à Québec par O. Barden.

Martinet ramoneur : N = 9 (6,3,0,0)

Cette mention provient de La Pocatière, le 6 septembre, où sept oiseaux sont observés : « Une petite bande de martinets se nourrissent du côté nord-est de la montagne du Collège, bien à l'abri des forts vents du sud-ouest. Ils manœuvrent habilement entre les grands pins et passent continuellement près de nous, ce qui nous permet de distinguer des jeunes et des adultes par l'état d'usure des primaires » (C. Girard et C. Auchu). Deux jours plus tard, ils verront les trois oiseaux pour la dernière fois au même endroit.

Macareux moine
(Réjean Paquet)



Colibri à gorge rubis : N = 88 (54,34,0,0)

Dernière mention, un jeune, le 25 septembre à St-Léon-de-Standon par R. Gingras.

Martin-pêcheur d'Amérique : N = 89 (43,38,8,0)

Il ne sera pas revu après le 31 octobre alors que L. Messely l'observe à St-Vallier et J. Cousinard au cap Tourmente.

Pic à tête rouge : N = 1 (0,1,0,0)

R. Jones a eu la surprise de voir apparaître un individu de cette espèce le 1^{er} septembre sur son terrain à Sainte-Foy. Il n'est demeuré sur place qu'une quinzaine de secondes. Les recherches pour le retrouver furent vaines, mais un message d'une personne voulant que l'information demeure confidentielle, avec photographies à l'appui, nous a avisés que l'oiseau est demeuré dans le secteur (probablement le même puisqu'il est apparu la même journée) jusqu'au 11 septembre. L'oiseau est donc mentionné sur notre territoire pour un troisième automne consécutif.

Pic maculé : N = 43 (11,17,15,0)

La dernière mention le 31 octobre au cap Tourmente par F. et R. Dion.

Pic mineur : N = 234 (46,56,94,38)**Pic chevelu : N = 259 (33,61,114,51)****Pic à dos rayé : N = 3 (0,0,2,1)**

Il est apparu dès le 3 octobre à Ste-Anne-de-Beaupré (O. Barden et V. Dufresne).

Pic à dos noir : N = 8 (0,0,8,0)

O. Barden et V. Dufresne ont dénombré pas moins de six oiseaux à Ste-Anne-de-Beaupré le 3 octobre.

Pic flamboyant : N = 159 (54,82,23,0)

Il ne sera pas revu, du moins en automne, après le 17 octobre à Charlesbourg (P. Lane et J. Labrecque).

Grand Pic : N = 49 (9,13,16,11)**Moucherolle à côtés olive : N = 4 (2,2,0,0)**

L. Messely en note un dernier au parc Chauveau à Québec le 10 septembre.

Pioui de l'Est : N = 24 (20,3,1,0)

O. Barden a repéré un individu très tardif sur le site de l'Université Laval le 1^{er} octobre. C'est plutôt rare d'observer cet oiseau après le mois de septembre.

Moucherolle à ventre jaune : N = 5

(2,3,0,0)

C'est du marais Léon-Provancher que nous parvient la dernière observation, le 12 septembre par F. et R. Dion.

Moucherolle des aulnes : N = 20 (19,1,0,0)

Il ne fut pas observé après le 13 septembre, date où il fut repéré dans la baie de Beauport par O. Barden.

Moucherolle tchébec : N = 30 (14,15,1,0)

La dernière observation automnale est datée du 2 octobre au domaine de Maizerets par S. Bégin et A. Gagnon.

Moucherolle phébi : N = 49 (25,19,5,0)

C. Girard et C. Auchu mentionnent un dernier oiseau le 11 octobre à La Pocatière, ce qui est relativement tôt pour cette espèce.

Tyrann huppé : N = 9 (7,1,1,0)

Il faut toujours être prudent lorsqu'on observe un oiseau du genre *Myiarchus* en octobre. J. Cousinard nous a envoyé une brève description d'un oiseau observé au cap Tourmente le 19 octobre. L'oiseau a été photographié au même endroit le 23 octobre par J. Clavet, confirmant ainsi l'identité de cette espèce.

Tyrann de l'Ouest : N = 1 (0,1,0,0)

Cette mention exceptionnelle provient de St-Joachim le 23 septembre. P. Côté et M. Girard nous envoient cette note : « Un individu observé à faible distance (30 m) pendant plus de 15 minutes. Tête et poitrine gris pâle, ventre jaune pâle, et surtout rectrices externes blanches bien observées. L'individu se nourrissait d'insectes ».

Cette description, malgré qu'elle soit brève, énumère les principales caractéristiques permettant d'identifier l'espèce. Ce n'est que la **septième mention** sur notre territoire, la dernière datant de l'automne dernier.

Tyrann tritri : N = 36 (36,0,0,0)

Aucun oiseau n'a été observé après le 30 août au cap Tourmente par O. Barden et S. Rioux.

Pie-grièche grise : N = 22 (0,0,12,10)

Le premier oiseau de l'automne est repéré par J. Cousinard le 14 octobre au cap Tourmente.

Viréo de Cassin : N = 1 (0,0,1,0)

Cette note de G. Lemelin est datée du 3 octobre et provient de Lévis : « Après avoir vu brièvement le 25 septembre un viréo à lunettes blanches, à barres alaires et à couleurs ternes et peu contrastantes, j'ai eu la "méchante" surprise de le revoir, une semaine plus tard, dans l'orme du voisin. Mais cette fois, l'oiseau était plus proche et de plus, j'ai eu la chance de le regarder plus longuement et plus en détail. Voici ce que j'ai noté : d'abord, j'ai remarqué une tête gris cendré (et non ardoisé comme chez le Viréo à tête bleue) contrastant à peine avec le dos vert olive terne. En fait, le gris se fondait avec le vert. Ensuite, j'ai noté des flancs jaune verdâtre ternes. Puis enfin, (et c'est la caractéristique importante qui me manquait) j'ai très bien vu la frange jaune verdâtre de TOUTES les rectrices de la queue. Notez aussi que j'ai vu le blanc teinté de jaune des barres alaires et de la frange des tertiaires ainsi que le jaune verdâtre de la frange des secondaires... ».

Il est très hasardeux de séparer cette espèce du Viréo à tête bleue, surtout à l'automne. Même si les critères mentionnés appartiennent au Viréo de Cassin, ils peuvent aussi bien s'appliquer à l'autre espèce dont le plumage peut varier selon les individus. Comme le dit si bien D. Sibley dans son guide : « ...Intermediate birds (and perhaps hybrids) should be expected, and not every individual will be identifiable ». Il est donc beaucoup plus prudent de considérer cette mention comme étant hypothétique.

Viréo à tête bleue : N = 72 (11,40,21,0)

P. Otis en note un dernier le 4 octobre au cap Tourmente.

Viréo mélodieux : N = 25 (16,9,0,0)

G. Cyr et G. Lord le repèrent pour la dernière fois le 25 septembre au cap Tourmente.

Viréo de Philadelphie : N = 30 (15,15,0,0)

Vu jusqu'au 30 septembre au cap Tourmente, ce jour-là par F. et R. Dion.

Viréo aux yeux rouges : N = 124 (72,46,6,0)

Le 28 août, G. Cyr nous fait parvenir cette note : « Un adulte nourrissait un jeune hors du nid. Ce dernier avait encore un peu de duvet sur le corps ». C. Girard et C. Auchu notent le dernier oiseau à La Pocatière le 29 octobre.

MÉDIOM
INTERNET



OCTAS

2 0 0 5

Finaliste

418 À LOUER

Équipe multimédia
talentueuse, dynamique
et créative.
Rapport qualité/prix
sans compromis.
Plusieurs prix à son actif.

Référence disponible sur
demande.

2004

Médiom Internet est nominée comme finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades, catégorie Stratégie Internet.

2005

Médiom Internet récidive ... elle est nominée comme finaliste pour le prestigieux concours des Octas, catégorie intranet.

Cette équipe gagnante est à votre disposition, profitez-en!!!

www.mediom.com

418.640.7474 514.940.0937

Mésangeai du Canada : N = 36 (1,1,22,12)

Il faut revenir quelques années en arrière pour avoir un automne aussi fertile pour cette espèce. Il est noté un peu partout en octobre et en novembre. Il y en a même un qui a surpris M. Robert en se rendant sous les ponts de Québec le 23 octobre.

Geai bleu : N = 352 (59,100,134,59)**Corneille d'Amérique : N = 527 (119,163,184,61)**

Un nombre impressionnant de 1120 oiseaux a été dénombré le 11 octobre à Ste-Louise par C. Girard.

Grand Corbeau : N = 240 (35,63,99,43)**Alouette hausse-col : N = 55 (0,8,42,5)**

C. Girard compte 200 oiseaux à La Pocatière le 23 octobre.

Hirondelle bicolore : N = 34 (26,8,0,0)

A. Couture mentionne 20 individus au cap Tourmente le 18 septembre, ce qui constitue la dernière mention.

Hirondelle de rivage : N = 35 (30,5,0,0)

Cette hirondelle était très présente au début d'août à St-Vallier. Plusieurs observateurs ont noté 300 oiseaux sur leur feuillet du 8 août. La dernière observation vient de Montmagny le 8 septembre (G.Cyr).

Hirondelle à front blanc : N = 20 (12,5,3,0)

Le dernier oiseau est observé à l'île aux Coudres le 26 octobre par S. Denault et S. Belleau. Cette mention constitue un **nouveau record de départ** pour cette espèce, le précédent remontant au 19 octobre 2003 à Rivière-Ouelle.

Hirondelle à front brun : N = 2 (0,0,2,0)

Les deux mentions proviennent de St-Vallier et concernent un ind. : O. Barden nous envoie cette note le 28 octobre : « À partir de la grève à la halte routière de Saint-Vallier, j'ai eu la chance de voir surgir une Hirondelle à front brun dans mon champ de vision vers 14 h 15. L'hirondelle est apparue de je ne sais trop où, probablement du sud-ouest vu qu'elle reculait initialement, et j'ai pu l'étudier pendant une vingtaine de secondes alors qu'elle avait une vélocité neutre au-dessus de la pointe à Labrecque. C'était un bras de fer aérien contre le vent féroce du sud-ouest (40 km/h avec des rafales à 60). J'ai fini par la

perdre derrière les arbres. Je me suis rendu au quai de Saint-Michel dans l'espoir qu'elle y passe ou y trouve refuge, mais en vain. Hirondelle costarde, compacte et à queue carrée. J'ai trouvé qu'elle avait l'air bicolore mais le croupion pâle s'est vite laissé voir, suivi du collier pâle. Gorge et joues roussâtres comme le bécasseau, côtés paraissant gris. Elle avait une allure calottée due au contraste avec les joues pâles et l'absence de contraste avec le front ».

Le 30 octobre, c'est au tour de M. Lafleur et de J.-P. Ouellet : « Conditions d'observation : L'observation s'est faite à partir de la route 132, à la hauteur de la rivière des Mères, à quelques km à l'est de Saint-Vallier. Nous avons eu la chance d'observer l'oiseau d'assez près (20 à 50 m) à plusieurs reprises. Il est passé sous le viaduc en réfection, a traversé la route et a survolé le champ du côté sud avant de disparaître en longeant la rivière en direction sud. Nous sommes demeurés sur place pendant une heure dans l'espoir de le revoir, mais en vain. Environ une heure plus tard, nous sommes revenus sur les lieux, mais n'avons toujours pas réussi à revoir le volatile. Description de l'oiseau : petite hirondelle trapue à la queue courte et carrée, de la dimension d'une Hirondelle à front blanc. Dos foncé avec rayures blanches, nuque pâle, croupion orangé, dessous blanchâtre et flancs gris. De loin, on pouvait percevoir la tête foncée et la gorge pâle de l'oiseau. De près, on distin-

guait nettement la coloration brun roux pâle du front, ainsi que celle, orange pâle, des auriculaires et de la gorge. Les colorations de l'oiseau suggèrent un individu de la sous-espèce *pallida* ».

Ces observations, qui concernent possiblement le même oiseau, constituent la **troisième mention** de cette espèce sur notre territoire. Les autres remontent au 11 novembre 2008 à La Malbaie (R. Pintiaux) et aux 6 et 7 novembre 1999 au même endroit (M. Robert, C. Simard).

Hirondelle rustique : N = 49 (41,8,0,0)

J. Bernier et G. Cyr repèrent 30 oiseaux le 16 septembre à Montmagny. Il n'y aura pas d'autre mention.

Mésange à tête noire : N = 537 (96,145,198,98)

L'ind. leucique qui fréquente le domaine de Maizerets depuis plus d'un an, est mentionné à partir du 9 octobre par J. Anctil. À Cap-Rouge, S. Rioux compte 91 oiseaux se dirigeant vers l'ouest par groupe de 10 à 20 individus.

Mésange à tête brune : N = 36 (1,5,20,10)**Mésange bicolore : N = 1 (0,0,0,1)**

L'unique mention provient de St-Nicolas, le 18 novembre, où H. Morin mentionne qu'elle fréquente son poste d'alimentation depuis la fin octobre.

Pipit d'Amérique (Christian Chevalier)



Sittelle à poitrine rousse : N = 142
(33,35,40,34)

Sittelle à poitrine blanche : N = 230
(33,58,95,44)

Grimpereau brun : N = 70 (6,25,34,5)

Troglodyte de Caroline : N = 28 (1,6,13,8)
Le nombre record de mentions pour cette espèce concerne des observations faites à deux endroits : au cap Tourmente, jusqu'à deux oiseaux sont rapportés entre le 1^{er} août (G. Lord) et le 13 novembre (D. Campeau) tandis qu'à Lévis, un oiseau est observé entre le 1^{er} et le 21 novembre par S. Bégin et L. Plante.

Troglodyte familial : N = 8 (4,4,0,0)
Observé jusqu'au 27 septembre au cap Tourmente, ce jour-là par L. Messely.

Troglodyte des forêts : N = 85 (6,28,50,1)
C'est C. Auchu et C. Girard qui le notent encore le 12 novembre à La Pocatière.

Troglodyte des marais : N = 8 (1,2,5,0)
Un individu tardif était encore très actif en bordure du lac Tourmente le 16 novembre (G. Cyr et R. Gingras).

Roitelet à couronne dorée : N = 151
(14,56,71,10)

Roitelet à couronne rubis : N = 155
(4,60,91,0)
L. Messely dénombre un maximum de 125 individus le 27 septembre au cap Tourmente. C'est à cet endroit, le 31 octobre, que le dernier oiseau sera observé (G. Cyr, F. et R. Dion).

Traquet motteux : N = 1 (0,1,0,0)
Dans un champ à l'ouest de la Grande-Ferme, le 6 septembre, M. Raymond, M. Dallaire et P. Lane ont eu la surprise et la chance de voir cet oiseau se poser quelques instants devant eux, puis repartir vers l'est. Ils ont eu le temps de voir les principales caractéristiques permettant d'identifier l'oiseau.

Merlebleu de l'Est : N = 46 (9,18,19,0)
L. Messely dénombre un maximum de 20 oiseaux au cap Tourmente le 6 septembre. La dernière mention, le 24 octobre, provient du même endroit (L. Messely, J. Goulet, P. Lane et M. Raymond).

Grive fauve : N = 30 (18,11,1,0)
La dernière mention date du 2 octobre à Joly par L., M. et Z. Borgia.

Grive à joues grises : N = 16 (0,12,4,0)
Lors d'une séance d'écoute nocturne, le 23 septembre, L. Messely dénombre 30 oiseaux. J. Ancil observe le dernier le 9 octobre au domaine de Maizerets.

Grive de Bicknell : N = 3 (0,3,0,0)
Les deux premières mentions sont le résultat d'écoutes nocturnes : O. Barden entend un oiseau à Ste-Foy le 10 septembre et P. Lane en entend deux le 16 septembre. L'autre mention provient du site de l'Université Laval le 25 septembre. O. Barden observe un oiseau de type à joues grises/de Bicknell qu'il confirme lorsque celui-ci émet son cri.

Grive à dos olive : N = 63 (7,38,18,0)
L'écoute nocturne a été fructueuse pour cette espèce entre le 10 et le 23 septembre. Le 16 septembre à Charlesbourg, les infatigables oreilles de P. Lane comptent pas moins de 212 oiseaux. C'est F. et R. Dion qui observent le dernier ind. le 23 octobre au cap Tourmente.

Grive solitaire : N = 87 (12,20,53,2)

Grive des bois : N = 2 (1,1,0,0)
Cette espèce n'est jamais mentionnée en grand nombre à l'automne. G. Lord observe un oiseau le 1^{er} août au cap Tourmente tandis qu'O. Barden entend l'autre le 10 septembre à Ste-Foy.

Merle d'Amérique : N = 369
(86,90,172,21)

Moqueur chat : N = 115 (39,61,14,1)
Dernière mention le 12 novembre à Québec par J. Ancil.

Moqueur polyglotte : N = 11 (2,3,4,2)
R. Gingras mentionne un oiseau le 1^{er} août à St-Léon-de-Standon où un couple a niché avec succès l'été dernier. J. Ancil observe un oiseau le 17 août au marais Léon-Provancher, tandis que S. Bégin et L. Plante en notent un autre à partir du 20 octobre à Lévis. Ce dernier sera encore présent en décembre.

Moqueur roux : N = 7 (1,5,1,0)
G. Lord est le dernier à voir l'espèce le 9 octobre au cap Tourmente.

Étourneau sansonnet : N = 316
(43,96,112,65)

Bergeronnette grise : N = 1 (0,0,1,0)
L'une des découvertes majeures de la saison. C. et R. Fortin sont à l'île aux Coudres le 12 octobre et observent un oiseau inconnu : « En observant une bande de Pipits d'Amérique sur la plage, nous voyons un oiseau qui nous paraît blanc (de face) avec un grand plastron noir couvrant la poitrine (pas le cou) et une longue queue qu'il remonte sans cesse nerveusement. Son bec est noir, un peu long. L'oiseau est un peu plus gros que les Pipits ». Aucune photo n'a pu être prise et malheureusement, l'oiseau n'a pas été retrouvé plus tard dans la journée ou les jours subséquents. La description est brève, mais les détails du plumage notés correspondent bien à la B. grise (toutes sous-espèces confondues), de même que le milieu fréquenté par l'oiseau, voisinant un groupe de pipits sur une plage. Aucun feuillet n'a été reçu pour cette observation, les informations ont été publiées sur le Web. Il s'agit de la **troisième** mention provinciale, la toute **première** sur notre grand territoire pour cette espèce européenne qui niche tout de même jusqu'au Groënland.

Pipit d'Amérique : N = 65 (0,26,37,2)
Deux mentions tardives ressortent du lot: un individu dans la baie de Beauport le 21 novembre (O. Barden) et un autre le lendemain à La Pocatière (C. Auchu).

Jaseur boréal : N = 68 (0,0,41,27)
Cette espèce a connu un mois d'octobre hors du commun avec une arrivée hâtive le 11 et un maximum record de 1400 ind. le 26 à l'île aux Coudres (S. Denault, S. Belleau).

Jaseur d'Amérique : N = 160 (86,55,19,0)
Les derniers seront vus le 31 octobre au cap Tourmente par J. Cousinard.

Plectrophane lapon : N = 12 (0,2,9,1)
Nouveau nom, nouvelle famille, nouvelle position dans l'ordre taxonomique! Arrivée le 18 septembre au cap Tourmente (P. Lane).

Plectrophane des neiges : 64 (0,0,31,33)
Il nous revient sous ce nom quasi oublié le 13 octobre à La Pocatière, observé par B. Desmeules.

Les parulines

Nos parulines ont connu un mois d'octobre fulgurant. Le nombre de mentions y est en effet inhabituellement élevé pour plusieurs espèces, alors que normalement, peu d'entre elles (sauf des croupions jaunes!) étirent leur présence jusqu'à la dernière semaine d'octobre. Curieusement, toute l'action du côté des parulines rares a eu lieu avant le mois d'octobre.

Observations par ordre décroissant des mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Départ	Site	Observateur(s)
Paruline à croupion jaune	274 (41,118,114,1)	12 nov.	Grondines	L. Messely
Paruline masquée	147 (60,69,17,1)	16 nov.	Cap Tourmente	G. Cyr
Paruline à joues grises	115 (29,56,30,0)	28 oct.	Cap Tourmente	G. Cyr
Paruline à tête cendrée	108 (35,62,11,0)	29 oct.	Domaine de Maizerets	S. Rioux, O. Barden
Paruline flamboyante	92 (55,31,6,0)	14 oct.	Cap Tourmente	R. Gingras
Paruline jaune	73 (46,25,2,0)	2 oct.	Cap Tourmente	G. Lord, J. Bernier
Paruline à gorge noire	68 (25,35,8,0)	19 oct.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline obscure	67 (11,36,20,0)	24 oct.	Cap Tourmente	Plusieurs observateurs
Paruline rayée	58 (9,43,6,0)	14 oct.	Cap Tourmente	J. Cousinard
Paruline à calotte noire	57 (21,35,1,0)	2 oct.	Université Laval	O. Barden
Paruline verdâtre	56 (1,19,36,0)	29 oct.	Cap Tourmente	S. Rioux, O. Barden
			Charlesbourg	R. Lepage
Paruline à flancs marrons	56 (31,24,1,0)	11 oct.	St-Léon-de-Standon	R. Gingras
Paruline à collier	44 (10,25,9,0)	29 oct.	Domaine de Maizerets	S. Rioux, O. Barden
Paruline bleue	42 (18,13,10,1)	14 nov.	Domaine de Maizerets	S. Rioux, C. Vallières, J.-S. Guénette
Paruline noir et blanc	38 (23,14,1,0)	26 oct.	Domaine de Maizerets	R. Gingras
Paruline à couronne rousse	36 (3,24,9,0)	24 oct.	Cap Tourmente	P. Lane, M. Raymond; P. Otis
Paruline à poitrine baie	26 (13,11,2,0)	3 oct.	Ste-Anne-de-Beaupré	O. Barden, V. Dufresne
Paruline des ruisseaux	26 (9,15,2,0)	3 oct.	St-Nicolas	L. Messely
Paruline à gorge orangée	25 (20,4,1,0)	1 ^{er} oct.	Université Laval	O. Barden
Paruline couronnée	21 (11,9,1,0)	2 oct.	Université Laval	O. Barden
Paruline du Canada	17 (14,3,0,0)	26 sept.	L'Ancienne-Lorette	G. Falardeau, M. Papineau
Paruline tigrée	12 (7,4,1,0)	2 oct.	Cap Tourmente	P. Otis, F. Lachance
Paruline des pins	10 (5,4,1,0)	23 oct.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline triste	6 (4,2,0,0)	27 sept.	Cap Tourmente	O. Barden
Paruline à capuchon*	5 (3,2,0,0)	16 sept.	Cap Tourmente	R. Lepage
Paruline des prés*	1 (1,0,0,0)	30 août	Cap Tourmente	O. Barden, S. Rioux
Paruline de Virginia*	1 (0,1,0,0)	27 sept.	Cap Tourmente	J.-P. Ouellet

***Paruline à capuchon** : Non seulement y a-t-il eu deux mentions cet automne (les troisième et quatrième sur notre territoire), mais elles ont été réalisées au même endroit! F. et R. Dion découvrent la première le 27 août, un mâle adulte craquant dans le sous-bois dense au début du sentier Le Carouge. Une naturaliste de la Réserve l'aurait vue près du centre d'interprétation le 11 juillet. L'oiseau a été revu jusqu'au 1^{er} septembre. Dans ce même sentier, quinze jours plus tard, R. Lepage décrit bien une jeune femelle et a la chance de la comparer à des P. à calotte noire.

***Paruline des prés** : En quittant la réserve le 30 août, un arrêt impromptu vis-à-vis une haie d'aubépines à l'ouest de la Grande-Ferme s'avère payant pour S. Rioux et O. Barden : le premier oiseau qui s'arrête devant les jumelles de S. Rioux est une Paruline des prés! Les observateurs ont eu la chance de contempler à loisir ce mâle de premier automne à faible distance, une sixième présence automnale pour l'espèce dans notre région.

***Paruline de Virginia** : Laissons la parole à Jean-Pierre Ouellet : « Le 27 septembre 2010, à 11 h 45. Conditions d'observations : l'oiseau se trouvait dans le sentier Le Moqueur chat, dans la Réserve du cap Tourmente, plus précisément dans la partie est du sentier, à environ 15 m au nord du petit pont. L'oiseau était relativement proche (de sept à huit m) dans le haut d'un petit feuillu (de deux à trois m du sol). L'éclairage était parfait, j'avais le soleil dans le dos. J'ai pu voir l'oiseau pendant près d'une minute et durant cette période, il s'est déplacé à trois reprises pour finalement disparaître en direction nord-est vers la voie ferrée. L'oiseau semblait se déplacer seul, bien qu'il y eut plusieurs passereaux dans le secteur, dont au moins trois Parulines à joues grises. Description de l'oiseau : petite paruline grise avec du jaune très localisé aux couvertures caudales et à la poitrine. L'oiseau avait un anneau péri-oculaire blanc, qui était complet et bien défini. J'ai

trouvé que celui-ci était encore plus évident que chez la Paruline à joues grises, probablement à cause du gris de la tête, plus foncé. L'oiseau m'a semblé plus élancé que la Paruline à joues grises. Il agissait la queue quand il se posait sur une branche après s'être déplacé, mais il ne le faisait pas de façon incessante. J'ai porté mon attention sur la coloration du dos et des ailes, ayant compris à quelle espèce j'avais affaire et je n'ai perçu aucune trace de verdâtre, ce qui m'a permis d'éliminer la Paruline à joues grises. Voici de façon plus détaillée la description que je peux en faire : dessus d'une coloration gris souris contenant du brun et non du vert. Ailes légèrement plus foncées que le dos et la tête. Cercle péri-oculaire blanc très évident. Dessous gris clair, flancs plus foncés. Au centre de la poitrine, on pouvait distinguer une mince tache jaune. Couvertures caudales jaune clair. Les couvertures sous-caudales, que j'ai pu mieux observer à cause des positions que l'oiseau a prises durant l'observation, étaient très bien délimitées et jaune vif. Queue grise, de même teinte que les dessus. Je ne peux dire si elle était plus longue que celle d'une Paruline à joues grises. Pattes et bec gris foncé » (J.-P. O.).

Les conditions sont bonnes, la description est éloquent et relève la plupart des caractéristiques utiles à l'identification de la Paruline de Virginia, qui serait une première au Québec. En théorie, cette paruline du sud-ouest est relativement facile à distinguer de la P. à joues grises et une bonne description ne devrait pas laisser de doute.

La Paruline de Virginia a l'habitude d'agiter constamment sa queue relativement longue, lui donnant ainsi un « jizz » et un comportement distinct de notre sous-espèce de la Paruline à joues grises à la queue courte, hochée par moments. Or, ces deux critères ne sont pas observés de manière catégorique ou sans équivoque. L'observateur mentionne que le dos est gris souris contenant du brun. Pourtant, en plumage d'automne frais, la P. de Virginia montre comme tout plumage un dos gris froid, les teintes de brun n'apparaissant que par usure au courant du printemps suivant. Deuxièmement, les flancs sont dits plus foncés que le reste du dessous. Un des critères les plus fiables pour distinguer la P. de Virginia des P. à joues grises les plus ternes est que la première possède des flancs blancs ou blanchâtres qui contrastent avec le jaune bien défini au centre de la poitrine. Le critère des flancs irait donc en faveur de la P. à joues grises.

Les bruants

Ce fut un assez bon automne pour nos bruants, avec une récolte de 16 espèces, ce qui est dans la moyenne. Un doublé de Bruants des champs et un triplé de Tohis à flancs roux n'est pas mal, un Bruant à joues marron pour un deuxième automne de suite non plus. Parmi les mouvements notables enregistrés au cap Tourmente, retenons 1000 Bruants à couronne blanche le 2 octobre (P. Lane) et 500 Bruants hudsoniens le 24 octobre (P. Lane, M. Raymond).

Observations par ordre décroissant des mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Départ	Site	Observateur(s)
Bruant à gorge blanche	360 (56,121,160,23)	Présence d'hivernants		
Bruant chanteur	357 (102,120,127,8)	Présence d'hivernants		
Junco ardoisé	292 (6,44,191,51)	Présence d'hivernants		
Bruant à couronne blanche	177 (0,55,116,6)	7 nov.	Cap Tourmente	D. Campeau
			Cap-St-Ignace	P. Otis et al.
Bruant familial	166 (45,59,57,5)	5 nov.	St-Léon-de-Standon	R. Gingras
Bruant des marais	113 (20,37,50,6)	30 nov.	Cap Tourmente	R. Lepage
Bruant hudsonien	108 (0,0,80,28)	2 oct.**	Cap Tourmente	P. Lane, G. Lord, J. Bernier
Bruant des prés	92 (23,44,24,1)	6 nov.	Cap Tourmente	L. Messely, S. Deladurantaye
Bruant de Lincoln	81 (5,43,33,0)	31 oct.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Bruant fauve	57 (0,4,50,3)	7 nov.	Cap Tourmente	D. Campeau
Bruant vespéral	5 (1,2,2,0)	24 oct.	Kamouraska	Y. Hamel
Bruant de Nelson	4 (3,0,1,0)	23 oct.	La Pocatière	C. Auchu
Bruant des plaines*	3 (1,1,1,0)	2 oct.	Cap Tourmente	G. Lord, J. Bernier
Tohi à flancs roux*	3 (0,0,0,3)	7 nov.	Boischatel	G. Lord
Bruant des champs*	2 (1,1,0,0)	12 sept.	Cap Tourmente	L. Roy, A. Déry
Bruant à joues marron*	2 (0,0,0,2)	11 nov.	Québec	F. et R. Dion

** Première mention automnale

*Bruant des plaines : Le cap Tourmente est hôte aux trois mentions. A. Couture décrit brièvement un possible immature le 7 août, F. et R. Dion en observent un parmi des B. familiaux le 16 septembre et G. Lord et J. Bernier font de même le 2 octobre.

*Tohi à flancs roux : Un mâle a fréquenté une mangeoire de Boischatel au début novembre. Un autre a été photographié à Ste-Foy dans la semaine du 22 novembre et un troisième a été photographié à Neufchâtel le 23 novembre.

*Bruant des champs : L. Messely en entend un chanter en haut du marais Léon-Provancher le 2 août et L. Roy et A. Déry en observent un au marais des Graves le 12 septembre.

***Bruant à joues marron** : J-M Giroux découvre ce bruant des milieux arides dans un site « broche à foin » comme il les aime, à Vanier le 10 novembre. Il sera revu le jour même et le lendemain par plusieurs, établissant ainsi une nouvelle marque tardive régionale.

Piranga écarlate : N = 6 (2,4,0,0)

Un automne au-dessus des moyennes, bien que la taille d'échantillon n'est jamais grande. Son départ relativement tardif le 25 septembre au domaine de Maizerets (P. Lane, M. Raymond, A. Côté).

Cardinal rouge : N = 112 (18,36,39,19)

Un record de mentions, une fois de plus. La famille Dussault-Chouinard a eu le loisir de l'observer chez elle à St-Adalbert les 19 et 20 novembre.

Cardinal à poitrine rose : N = 30 (16,12,2,0)

Observé jusqu'au 16 octobre au cap Tourmente (Y. Hamel).

Passerin indigo : N = 22 (11,8,3,0)

Un ind. tardif est observé par O. Barden et S. Rioux le 29 octobre au cap Tourmente.

Dickcissel d'Amérique : N = 2 (0,2,0,0)

Après une nuit de migration massive, O. Barden écrit ces lignes : « Un Dickcissel d'Amérique entendu après seulement 2 minutes d'écoute. Cri sec et court, sans tonalités musicales comme c'est le cas du Passerin indigo. Rappelle l'Hirondelle à ailes hérissées ou un cri du Plectrophane des neiges. Entendu à deux reprises, direction sud-ouest ». P. Lane inscrit quant à lui une mention visuelle en date du 18 septembre près de la Grande-Ferme, au cap Tourmente.

Goglu des prés : N = 30 (23,7,0,0)

Maximum de 120 ind. atteint le 30 août au cap Tourmente (S. Rioux, O. Barden) et départ le 14 septembre à La Pocatière (C. Girard, C. Auchu).

Carouge à épaulettes : N = 116 (37,29,46,4)

Sturnelle des prés : N = 2 (0,1,1,0)

Trois individus sont encore à La Pocatière le 11 octobre (C. Girard).

Carouge à tête jaune : N = 6 (0,6,0,0)

G. Cyr et J. Bernier accompagnent D. Chalifoux et C. Lamontagne aux étangs d'épuration de Montmagny le 16 septembre et font rapidement la connaissance

de deux jeunes Carouges à tête jaune mâles qui les attendaient! Ils se sont montrés peu farouches et ont pu être admirés par plusieurs jusqu'au 20 septembre. Jamais on avait vu plus d'un Carouge à tête jaune en même temps dans la région.

Quiscale rouilleux : N = 56 (0,20,35,1)

F. et R. Dion font cette sage remarque au sujet d'un mâle adulte observé au cap Tourmente sur un total de 30 quiscales : « dont un complètement noir, aucun liséré rouilleux sur aucune partie du corps, mais le bec mince et assez long élimine le Quiscale de Brewer. Donc, si vous voyez un quiscale tout noir, ce n'est pas assurément un "Brewer", même un 11 octobre. ».

Quiscale bronzé : N = 141 (41,42,50,8)

Jusqu'à 900 sont estimés le 25 août à St-Anselme par O. Barden.

Vacher à tête brune : N = 20 (9,4,5,2)

Oriole de Baltimore : N = 11 (9,1,1,0)

L. Messely et J. Goulet décrivent le dernier en date du 24 octobre au cap Tourmente.

Durbec des sapins : N = 21 (0,0,7,14)

Roselin pourpré : N = 164 (47,46,65,6)

Roselin familier : N = 126 (15,29,47,35)

Un record de mentions à l'image d'un autre oiseau habituellement résident, le Cardinal rouge. Des nouveaux maximums automnaux sont établis le 4 septembre sur le site de l'ancien Jardin zoologique du Québec (55 ind.; P. Lane, M. Raymond, M. Dallaire) et le

21 octobre à l'Université Laval (60 ind.; O. Barden). Conjonctivite (maladie touchant les yeux de certains oiseaux) ou non, l'expansion continue.

Bec-croisé des sapins : N = 3 (0,0,3,0)

P. Lane en détecte à Charlesbourg les 11 et 23 octobre alors que P. Otis et A. Rasmussen en voient quatre à Berthier-sur-Mer le 30 du même mois.

Bec-croisé bifascié : N = 19 (0,0,7,12)

Sizerin flammé : N = 62 (0,1,22,39)

Un premier individu hâtif est intercepté par C. Auchu et C. Girard à Rivière-Ouelle le 26 septembre.

Tarin des pins : N = 66 (2,5,42,17)

Chardonneret jaune : N = 421 (114,130,122,55)

Gros-bec errant : N = 54 (3,3,30,18)

Moineau domestique : N = 164 (27,36,61,40)

ADDENDA : La Chouette épervière a été confirmée nicheuse pour la première fois sur la rive sud de notre territoire. La découverte revient à Mario Labrie qui a suivi les étapes de la nidification d'un couple à St-Just-de-Bretenières (MRC de Montmagny) ayant produit trois jeunes en juin dernier. Félicitations pour cette découverte!



Paruline du Canada
(Samuel Denault)



VOYEZ GRAND

AU PLUS GRAND DÉPARTEMENT D'OPTIQUE À QUÉBEC!

OBTENEZ
JUSQU'À

**10% DE RABAIS* SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE
DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC.**

*applicable sur produits sélectionnés

JUMELLE VENTURE

VANGUARD



Cour.: 159,95\$

**SPÉCIAL
99,95\$**

8x42. Très lumineuse.
Outils télescopiques.
Étanche et antibuée.
Garantie «No Faults».
N°305379.

**LE PLUS GRAND DÉPARTEMENT
DE NICHOURS ET MANGEOIRES
HAUT DE GAMME
À QUÉBEC!**



JUMELLE VIPER

VORTEX



Cour.: 599,95\$

**SPÉCIAL
509,95\$**

8x42. Prismes en toit.
Ultra-lumineuse.
Outils télescopiques.
Étanche et antibuée.
N°198790.

SOULIER DE MARCHÉ



Modèle Panthéon pour homme.
Fabrication cuir et mesh.
Semelle Vibram.
N°292089.

Cour.: 1129,95\$

**SPÉCIAL
79,95\$**



SQUIRREL BUSTER PLUS

À l'épreuve des écureuils.
Garantie à vie du fabricant.
N°189291.

**BROME
BIRD+CAGE**

Cour.: 79,95\$

**SPÉCIAL
64,95\$**



LEGEND ULTRA HD

Bushnell



Cour.: 499,95\$

**SPÉCIAL
419,95\$**

20-60x80.
Étanche et antibuée.
N°242608.

LATULIPPE



Carte
cadeau

837, rue Saint-Vallier Ouest, Québec
418.529.0024 • www.latulippe.com

**OFFREZ UNE CARTE
CADEAU AU MONTANT
DE VOTRE CHOIX!**

**PLUS QU'UN
GRAND
MAGASIN!**

LATULIPPE

637, rue St-Vallier Ouest, Québec

418.529.0024

1.877.529.0024

www.latulippe.com

*Politique des meilleurs prix garantis: si vous trouvez meilleur prix ailleurs en ville, Latulippe vous offre ce même prix (avec preuve).
Valable pour un temps limité ou jusqu'à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif seulement, le texte prévaut en tout temps. Prix sujets à changement sans préavis.



Destination Îles de la Madeleine

à bord du N.M. CTMA Vacancier

CROISIÈRE & AVENTURE sur le Saint-Laurent



À partir de: **1799\$**

Par personne en occupation double
(Cabine intérieure salle de bain privée)

Supplément occupation simple : 257\$

- Croisière d'une semaine
- Randonnées en vélo
- Kayak de mer
- Randonnées pédestre
- Coucher en yourte
- Visites guidées



Information et réservation : Groupe CTMA, 1-888-986-3278

www.ctma.ca



Denault, Samuel	1	5,1
Déry, Anne	7	19,0
Desrosiers, Alain	3	8,0
Desmeules, Bernard	8	12,8
Deschênes, Claude	7	20,4
Deschênes, Isabelle	4	14,3
Dion, François	47	180,8
Dion, Roger	45	174,0
Dufresne, Vanessa	2	11,4
Dussault, Émilie	1	2,5
Dussault-Chouinard, Iris	10	25,0
Dussault, Joanne	16	43,7
Emery, Jean-Marc	1	1,3
Falardeau, Gilles	1	2,4
Faucher, Denis	1	1,6
Forgues, Jocelyne	6	7,3
Gagnon, Anne	2	6,9
Gascon, Pierre	4	6,1
Gingras, Denis	1	0,9
Gingras, Robin	38	85,2
Girard, Christiane	50	238,5
Girard, Marianne	1	0,9
Glass, Valerie	1	6,8
Goulet, Julie	6	29,3
Grégoire, Mireille	2	3,1
Grondin, Fernand	1	0,9
Guénette, Jean-Sébastien	7	26,3
Hamelin, Michel	1	5,2
Hamel, Yvon	20	47,2
Jones, Richard	2	11,3
Labecque, Jaqueline	9	27,7
Labrie, Mario	2	3,7
Laberge, Roxanne	1	1,3
Lachance, Françoise	9	40,4
Lacroix, Ghislaine	1	1,7
Lachance, Jacques	38	101,5
Lachance, Martin	1	2,4
Lacroix, Norbert	4	7,2
Lafleur, Michèle	2	2,0
Laliberté, Benoit	3	14,7
Lambert, Linda	3	6,9
Lane, Peter	45	175,7
Larouche, Marguerite	1	4,7
Lechasseur, Isabelle	2	8,2
Lemelin, Guy	9	30,2
Lemieux, Serge	1	6,3
Lepage, Lise	1	0,8
Lepage, Ronald	19	85,8

Lessard, Joachim	2	8,6
Levasseur, Jacques	8	10,2
Lévesque, Lison	3	3,2
Lord, Gaétan	55	219,8
Majcen, Zoran	8	11,1
Messely, Louis	37	139,2
Morin, Hervé	1	1,2
Morin, Rachel	1	3,3
Morin, Robert	5	9,4
Morin, Suzanne	1	0,8
Nadeau, Claude	1	2,4
Normand, Pierre	2	6,2
Otis, Pierre	13	59,9
Ouellet, Jean-Pierre	3	2,9
Papineau, Madeleine	1	2,4
Paquet, Réjean	3	5,8
Plante, Lorraine	7	17,4
Rasmussen, Arne	12	48,3
Raymond, Maurice	16	68,0
Richard, Serge	1	4,0
Rioux, Sébastien	27	94,3
Robin, Claire	1	1,4
Roberge, Stéphane	1	3,1
Rochette, Nathalie	1	1,3
Rodrigue, Marie-Claude	3	5,1
Rousseau, Jean-François	23	75,8
Roy, Laval	9	31,1
Rubénovitch, Michel-André	1	2,1
Schaffhauser, Alice	2	6,4
Simard, Louise	1	1,3
Simard, Roger	7	16,2
Vachon, Charles	1	3,9
Vaillancourt, Paul	7	8,7
Vallières, Catherine	6	14,3
Valcourt, Johanne	1	0,9
Villeneuve, Véronique	1	0,8
Wapler, Michel	2	3,1

Les rédacteurs des Observations,
Gérard Cyr, Jean-François
Rousseau, Gaétan Lord et Olivier
Barden vous remercient de votre
précieuse collaboration.



Bien manger tout en mangeant bien!

RECENSEMENT DE NOËL 2010 DE QUÉBEC

Compte-rendu par Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe

Cette année, pour le 67^e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec tenu le 19 décembre 2010, le ciel était généralement ensoleillé, mais il s'est couvert légèrement en fin de journée. Le mercure a oscillé entre -5,2°C et -11,6°C et un faible vent d'est a soufflé entre 2 et 9 km/h au cours du recensement. Le 19 décembre, on enregistrait environ 20 cm de neige au sol.

Les 87 ornithologues regroupés en 36 équipes, avec l'aide de 16 personnes observant un poste d'alimentation, ont inventorié en tout ou en partie 66 des 75 parcelles du territoire couvert par le RON de Québec. Ils ont passé 240,1 heures-équipe sur le terrain, 291,4 km ont été parcourus à pied et 1179 km en automobile. Un total de 19 255 oiseaux appartenant à 71 espèces ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d'oiseaux est supérieur à la moyenne pour le RON du COQ, qui a été de 15 648 au cours des vingt derniers recensements. De plus, les observations de cette année sont supérieures à la moyenne, qui est de 65 espèces depuis 1990.

Faits saillants :

- Au plan des raretés, une nouvelle espèce s'est ajoutée à la liste cumulative du RON de Québec : le Bihoreau gris, qui n'avait jamais été observé.
- L'observation d'une Petite Nyctale est également à souligner : c'est la première mention de l'espèce depuis 1985. Même chose pour le Bruant fauve, observé une seule fois en 2001.
- Un Cormoran à aigrettes a été observé cette année; c'est seulement la cinquième mention de cette espèce pour le RON, et la première depuis 1999.
- Pour huit espèces, le nombre d'individus observés cette année constitue un record pour le RON : il s'agit du Pic mineur, du Pic chevelu, de la Mésange à tête noire, du Bruant hudsonien, du Cardinal rouge, du Roselin familier, du Sizerin flammé et du Sizerin blanchâtre. Il serait intéressant de vérifier si

une augmentation du nombre de postes d'alimentation ou des personnes observant aux mangeoires est responsable de cette situation.

- Pour une quatrième année consécutive, une diminution est enregistrée pour le nombre d'oiseaux aquatiques, ce qui n'est pas surprenant étant donné le couvert de glace sur le fleuve Saint-Laurent. Cette année, 16 espèces aquatiques ont été observées, mais elles représentent seulement 9 % des oiseaux comptabilisés. Sur les 1751 oiseaux aquatiques observés, 1050 étaient des colverts, alors que très peu de bernaches et d'autres canards étaient présents.
- Les quatre espèces que nous comparons d'année en année ont représenté 48 % des oiseaux observés : ce sont le Pigeon biset (1914 individus), la Mésange à tête noire (2559 individus), le Moineau domestique (2520 individus), et l'Étourneau sansonnet (2355 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient en 2008 41 % des oiseaux observés et 57 % en 2009. Il est à noter que le Jaseur boréal et le Sizerin flammé arrivent en quatrième et cinquième positions cette année, devançant le Pigeon biset.
- Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours suivants, deux espèces se sont ajoutées : l'Oie des neiges et l'Autour des palombes.
- Finalement, 129 espèces ont été obser-

vées au moins une fois au cours des 20 derniers RON.

La liste détaillée des observations est présentée au tableau 1. Les résultats du RON 2010 sont aussi disponibles sur le site de la Société Audubon :

http://cbc.audubon.org/cbccurrent/current_table.html. Pour les données des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël au Québec ou en Amérique du Nord, allez à <http://www.audubon.org/bird/cbc/>.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au RON, et plus particulièrement aux 17 responsables de zone qui ont fait de cette 67^e édition une réussite. Encore une fois merci et au prochain RON qui devrait se tenir le dimanche 18 décembre 2011.

Participants et participantes RON 2010

Jacques Anctil, Olivier Barden, Jean-Claude Beauclair, Thérèse Beaudet, Simon Bégin, Claire Bélanger, Jean Bernier, Pierre Bernier, Suzanne Blackburn, Daniel Bordage, Luc Borgia, André Bourget, Micheline Cantin, Francine Cauchon, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Andrew P. Coughlan, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien Deladurantaye, André Desrochers, Charles A. Drolet, Gilles Falardeau, Pierre Gélinas, Marc Grondin, Jean Hardy, Benoît Jobin, Chantal Labbé, Denise Lacasse,



Plectropane lapon
(Samuel Denault)

Norbert Lacroix, Benoît Laliberté, Pierre Lamothe, Peter Lane, Jean Laporte, Pierre Laporte, Marguerite Larouche, Gérard Lavoie, Guy Lemelin, Serge Lemieux, Ronald Lepage, Louise Lépine, Gaétan Lord, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Michel Mongeon, Pierre Otis, Louise Pagé, Étienne

Paradis, Charlyne Pelchat, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Catherine Poussard, Miryam Proulx, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Austin Reed, Alexandre Rivard, Michel Robert, Claire Robin, Mario Roy, Jean-Pierre Savard, François Shaffer, Claude Simard, Paul-Étienne Sirois, Andrée Tremblay et Odette Tremblay.

Accompagnateurs et accompagnatrices

Danielle Bédard, Jean-Denis Bédard, Anne-Sophie Blais, Gaétane Breton, Pierre Brousseau, Jean Gauthier, Nicolas Hallé, Linda Lambert, Chantal Larue, Claudie Latendresse, Isabelle Lechasseur, Christine Lepage, Manon Morissette, Robert Noël, Madeleine Papineau, Claire Potvin, Martin St-Michel et Pierrette Thibault.

Tableau 1 : recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec du 19 décembre 2010

Espèces	Nombre				
Plongeon huard	5	Grand-duc d'Amérique	1	Vacher à tête brune	1
Cormoran à aigrettes	1	Chouette rayée	3	Durbec des sapins	24
Bihoreau gris	1	Petite Nyctale	1	Roselin pourpré	35
Oie des neiges	cw	Pic mineur	121	Roselin familial	961
Bernache du Canada	4	Pic chevelu	132	Sizerin flammé	2001
Canard noir	69	Pic à dos noir	1	Sizerin blanchâtre	18
Canard colvert	1050	Grand Pic	5	Tarin des pins	55
Canard noir x colvert	1	Geai bleu	197	Chardonneret jaune	315
Canard pilet	2	Corneille d'Amérique	572	Gros-bec errant	30
Garrot à œil d'or	3	Grand Corbeau	25	Moineau domestique	2520
Grand Harle	55	Mésange à tête noire	2559		
Harle huppé	2	Mésange bicolore	2		
Pygargue à tête blanche	1	Sittelle à poitrine rousse	33	Nombre d'espèces	
Épervier brun	3	Sittelle à poitrine blanche	157	(excluant <i>hybrides</i> , <i>sp.</i> et <i>cw</i>)	71
Épervier de Cooper	3	Grimpereau brun	3	Nombre d'espèces observées pendant	
Autour des palombes	cw	Troglodyte de Caroline	1	les 3 jours avant ou 3 jours après	
Buse à épaulettes	1	Troglodyte des forêts	1	le 19 déc. (<i>count week</i> , <i>cw</i>)	2
Buse à queue rousse	3	Roitelet à couronne dorée	9	Nombre total d'oiseaux	19 255
Crécerelle d'Amérique	1	Grive solitaire	2	Temps à pied (minutes)	8844
Faucon émerillon	3	Merle d'Amérique	27	Temps en auto (minutes)	5561
Faucon pèlerin	5	Moqueur polyglotte	1	Temps total (minutes)	14 405
Perdrix grise	4	Jaseur boréal	2166	Distance à pied (km)	291
Gélinotte huppée	6	Jaseur d'Amérique	2	Distance en auto (km)	1179
Bécassine de Wilson	1	Pie-grièche grise	9	Heure de début	7 h 00
Goéland à bec cerclé	36	Étourneau sansonnet	2355	Heure de fin	17 h 00
Goéland argenté	238	Cardinal rouge	92	Nombre de participants, participantes,	
Goéland arctique	11	Bruant hudonien	52	accompagnateurs et accompagnatrices . .	87
Goéland bourgmestre	6	Bruant fauve	1	Nombre de parcelles inventoriées	66
Goéland marin	267	Bruant chanteur	1	Nombre de personnes observant	
Goéland sp.	55	Bruant à gorge blanche	15	aux mangeoires.	16
Pigeon biset	1914	Junco ardoisé	44	Temps exclusif aux	
Tourterelle triste	898	Bruant des neiges	54	mangeoires (minutes)	1045
		Quiscale bronzé	2		

Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin :

Réception des articles le 25 avril

Parution de septembre :

Réception des articles le 1^{er} août

Parution de décembre :

Réception des articles le 15 octobre

Parution de mars :

Réception des articles le 1^{er} février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes.

Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La direction

LES LIMICOLES : UN BEC ET DES PATTES QUI EN DISENT LONG !

par Marcel Harnois

Qu'est-ce qui ressemble le plus à un bécasseau si ce n'est un autre bécasseau, surtout en plumage d'automne. De la fin juillet au début d'août, ces petites boules de plumes arpentent les rivages des lacs, des étangs et des cours d'eau de la région. C'est une période de l'année des plus excitantes. Elle permet à chaque ornithologue de progresser et de faire de nouvelles découvertes d'autant plus intéressantes et passionnantes qu'elles demandent davantage d'attention et de patience.

L'observation des oiseaux de rivage s'appuie sur certains éléments caractéristiques de ces espèces, entre autres, pour les ornithologues qui débutent, **le bec et les pattes**. Ces oiseaux se laissent souvent approcher facilement si l'observateur reste immobile et a la patience de laisser venir vers lui ces petits coureurs infatigables totalement concentrés à fouiller la vase à la recherche de nourriture.

Le petit exercice qui suit, permettra de rafraîchir – selon l'expérience de chacun – certaines données dont il faut tenir compte lorsque l'on désire pénétrer l'univers de ces migrateurs hors pair. Rien de très malin! Seulement quelques petits indices à découvrir et... à retenir. Une fois bien assimilés, ces indices aident à distinguer rapidement une espèce de ses semblables.

À vos crayons, c'est parti! On trouvera les réponses à la **page 162**.

Attention : les couleurs chez les oiseaux varient parfois selon les guides d'identification et, quelques fois même, d'une édition à l'autre.

1- Les limicoles sont des oiseaux qui se nourrissent :

- a) dans les champs en friche
- b) de limes et autres fruits
- c) sur les fonds vaseux

2- Le Petit Chevalier est de la taille :

- a) d'un moineau
- b) d'un Pluvier kildir
- c) d'une Corneille d'Amérique

3- Le Petit Chevalier a les pattes :

- a) toujours jaune vif ou orangées
- b) noires
- c) verdâtres

4- Le Grand Chevalier a les pattes :

- a) bleutées
- b) verdâtres
- c) jaunes ou orangées

5- Le cri du Grand Chevalier est un *tiou* sonore un peu descendant répété :

- a) 2 fois
- b) 3 fois
- c) 4 fois

6- Le cri du Petit Chevalier est un *tiou* grave répété :

- a) 1 à 3 fois, souvent 2
- b) 3 fois et plus
- c) 4 fois

7- Le Chevalier solitaire a les pattes :

- a) jaunes
- b) noires
- c) verdâtres

8- Le Chevalier solitaire se distingue du Petit Chevalier :

- a) par sa grosseur
- b) par ses pattes verdâtres et son cercle oculaire blanc
- c) par sa façon de voler

9- Le Chevalier grivelé se reconnaît en tout temps :

- a) par la couleur de ses pattes
- b) par son vol et les hochements de sa queue
- c) par son bec

10- À l'automne, le Chevalier grivelé :

- a) ne change pas de plumage
- b) a la poitrine grise
- c) a la poitrine blanche, un sourcil blanc et une tache blanche à l'épaule

11- Le Bécasseau minuscule est de la grosseur :

- a) d'un Chardonneret jaune
- b) d'un moineau
- c) d'un Pluvier Kildir

12- Le Bécasseau minuscule, en tout plumage :

- a) a le bec et les pattes noirs
- b) le bec noir et les pattes verdâtres
- c) le bec rose et les pattes jaunâtres

13- Le Bécasseau semipalmé, en tout plumage :

- a) a le bec et les pattes noirs ou foncés
- b) a le bec orangé et les pattes verdâtres
- c) a le bec et les pattes verdâtres

14- Le Bécasseau semipalmé comparé au Bécasseau minuscule :

- a) est plus petit
- b) de la même grosseur
- c) un peu plus gros

15- Le Bécasseau à poitrine cendrée se reconnaît :

- a) par sa démarche
- b) par sa bavette brune qui tranche nettement sur son ventre
- c) par la longueur de son bec

16- Le Bécasseau à poitrine cendrée :

- a) a le bec et les pattes noirs
- b) a les pattes et la base du bec jaunâtre terne
- c) a le bec jaune et les pattes noires

Oiseaux migrants en voyage

Le but de cette chronique est de renseigner le lecteur sur les mœurs de « nos » oiseaux durant leurs migrations. Non seulement constituée de quelques textes théoriques, elle raconte aussi des mises en situation fictives, mettant en vedette des ornithologues qui pourraient très bien exister, mais des oiseaux et des sites qui, eux, sont réels.

Au fil des numéros, une succession de petites nouvelles vous sont racontées. Elles ont débuté au Québec, en l'occurrence en Minganie, et se termineront dans le sud du continent, en Patagonie. Au passage, nous aurons visité les côtes étatsuniennes, des chénaies appalachiennes, les Everglades, la forêt tropicale costaricaine...

Bonne lecture! Louis Messely

9. Les sables de cap Hatteras

Pour les besoins du lecteur, les conversations et les réflexions faisant partie de cette histoire ont été traduites de l'anglais au français.

« Alors voilà, c'est parti.... Tu as ton stylo, Rosemary? Allons-y : Cygne tuberculé! » Pour Priscilla et Rosemary, compagnes d'ornitho depuis des lunes, remplir le feuillet d'observations était depuis toujours un rituel consacré. Le moment venu de consigner leurs observations d'oiseaux pour la postérité, en partie pour des raisons scientifiques (car leurs données iraient éventuellement dans la grande banque eBird¹) mais beaucoup aussi pour le plaisir de se remémorer les oiseaux de la journée.

Le bruit des vagues, qu'il faisait bon d'entendre par la fenêtre entrouverte, avait diminué la noirceur venue, et faisait corps avec l'air iodé de Bodie Island. Elles louaient cette maison à chaque printemps depuis douze ans maintenant. Ce pèlerinage dans les Outer Banks à cap Hatteras en Caroline du Nord, était une occasion pour elles de faire le plein d'oiseaux aquatiques et de rivage en fin de migration, avant de retourner passer l'été dans le piedmont appalachien à Cave Spring. Ici, dans ce pays de dunes, menacé de plus en plus souvent par les fortes tempêtes tropicales d'août à novembre, les maisons étaient souvent élevées sur pilotis et entourées de sable et de plantes dunaires. La leur, située du côté ouest de State Road 1243, leur permettait d'entendre tôt en matinée plusieurs oiseaux dans ces friches entre la civilisation et les marais séparant les Outer Banks de Pamlico Sound et du continent.

Les espèces défilaient...

« Colin de Virginie! » Priscilla revit ce colin chanteur, dans la chaleur de l'après-midi, alors qu'elles marchaient dans un sentier à l'Alligator River National Wildlife Refuge : Bob White! Les espaces ouverts de ce refuge étant encore assez actifs en après-midi, il leur avait permis d'ajouter quelques spécialités de cet habitat diversifié.

« Pétrel diabolique! – Heu... c'était hier ça, Pris... ». Difficile d'oublier cette sortie en mer avec Brian Patteson sur le *Stormy Petrel II*, où elles avaient aussi vu trois espèces de puffins, deux océanites et deux labbes, dont le légendaire Labbe à longue queue... « Pélican brun! » Dur à dire combien... il y en avait tant. En termes d'oiseaux plongeurs, elle préférerait tout de même les sternes ou, encore plus spectaculaire, le Fou de Bassan, présent ici en automne et en hiver.

Cap Hatteras – Outer Banks

Si le vent et le paysage rappellent les Îles-de-la-Madeleine, la végétation, l'avifaune et la densité humaine en diffèrent beaucoup. Au plan ornithologique, l'Hirondelle noire remplace l'Hirondelle bicolore, la Mouette atricille le Goéland à bec cerclé, le Moqueur polyglotte est abondant et le Merle d'Amérique rare. La région du cap Hatteras, généralement appelée Outer Banks, est composée de Bodie Island, Pea Island, Hatteras Island et Ocracoke Island. Sur leurs plages moins fréquentées peuvent notamment être observés le Chevalier semipalmé, le Pélican brun et plusieurs espèces de sternes.

Sur Bodie Island se trouve le Nags Head Woods Ecological Preserve, non loin du mémorial aux frères Wright à Kill Devil Hills. Les sentiers forestiers font découvrir une alternance de zones mésiques et humides, typique de la forêt maritime feuillue atlantique. À Jockey's Ridge State Park, les dunes de sable s'élèvent à plus de 65 m d'altitude.

Le Pea Island National Wildlife Refuge (NWR) est probablement le site présentant le plus d'intérêt. L'accès est facile, les oiseaux y sont variés et abondants. Quant au cap Hatteras en tant que tel, il y avait en 2010 au Cape Hatteras National Seashore Recreational Area, 77 km de plages ouvertes aux marcheurs et 23 km de plages fermées pour protéger les oiseaux nicheurs et les tortues. On peut aussi faire des observations en forêt au Buxton Woods, une des rares parties forestières de l'île, ou à l'Alligator NWR.

¹ eBird est une base de données élaborée par le Cornell Lab of Ornithology et la National Audubon Society, dans laquelle tous les ornithologues d'Amérique du Nord peuvent entrer leurs observations. L'information peut aussi être recherchée, que ce soit à des fins personnelles ou scientifiques. eBird s'est grandement inspirée de la banque ÉPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec), créée par Jacques Larivée en 1975.

« Ibis blanc! » Un oiseau commun ici en Caroline du Nord, et fort remarquable. Alternant au vol avec les aigrettes blanches dans le ciel matinal, ces becs rouges incurvés ne laissent personne indifférent... « Échasse d'Amérique! » Bien sûr : et quelle élégance! Elles en avaient vu une douzaine dès le début du sentier au Pea Island NWR, rivalisant de vitesse et d'agilité pour gober poissons et invertébrés. « Bécasseau sanderling! » Plus que tout autre limicole aujourd'hui, plus que la noble et impressionnante Barge marbrée, plus que les éclatants Chevaliers semipalmés, le Bécasseau sanderling avait enjôlé Priscilla. C'était après le lunch, alors que les deux amies observaient près du panneau délimitant la zone de plage protégée. Venant de cette zone, un petit groupe de six bécasseaux s'approchaient d'elles, zigzaguant sur leurs petites pattes noires en suivant le ressac et émettant de petits « kip kip » de contact. Les bécasseaux étaient habillés d'un riche plumage marron sur les parties supérieures. Priscilla et Rosemary savaient reconnaître le plumage nuptial du Bécasseau sanderling. Là, en marge de la période de nidification, il ne portait pas le gris tacheté pâle auquel nous sommes habitués. L'observation avait été magique : les bécasseaux n'étaient passés qu'à deux m environ des deux femmes, entrant pratiquement dans leur bulle. Quelques minutes plus tard, elles entrevirent sur la gauche des enfants courir sur la plage, et un instant après, six petites fusées emplumées criant « kip kip » passaient en trombe à côté d'elles, dans un bruissement de vent.

Et les espèces défilaient toujours...

« Bec-en-ciseaux noir! » Elles en avaient vu une dizaine, l'espèce nichant sur les plages des Outer Banks. Il est toujours particulier de les voir voler, découpant la surface de l'eau de leur mandibule inférieure, le bec réagissant en une fraction de seconde au moindre poisson rencontré... « Corneille de rivage! » Elle avait été l'un des premiers oiseaux entendus en matinée, depuis la maison. Son cri faible et nasillard la distinguait aisément de la Corneille d'Amérique.

« Paruline orangée! » La beauté fatale était apparue à un détour du sentier Sweetgum Swamp au Nags Head Woods Ecological Preserve, tôt en matinée. Que de couleurs dans ce marécage : en plus de la Paruline orangée, un Piranga écarlate et un couple de Pirangas vermillons s'étaient présentés. Les passerelles en bois y serpentaient au sein des marécages, que dominent d'immenses fougères et d'impressionnants feuillus.

« Bruant maritime! » Rosemary avait réussi à en attirer deux en « pshishant » de ses doigts, une technique infaillible pour bien des bruants. Ces deux mâles semblaient rivaux, occupant deux territoires adjacents dans le marais salant au Pea Island NWR.

La liste terminée, Priscilla s'adossa à sa chaise, et l'image qui lui revint à l'esprit fut celle des Bécasseaux sanderlings joggant dans le ressac sur la plage à cap Hatteras. « Et puis, Pris, combien? » Elle se mit à compter. Les amies réussissaient à l'occasion à se rendre à la centaine. « Et bien ? – Minute... 99! » Chiffre un peu décevant... elles auraient préféré réussir une journée de 100 espèces précisément.

« ... et, pour l'espèce préférée Rosemary, quelle est la tienne? – Hum, j'irais avec mon Râle élégant, à Pea Island. – Hm, et que j'ai manqué... quant à moi, j'y vais avec le Bécasseau sanderling, pour son cran et la magie du moment. »

Ayant rangé ses statistiques, Priscilla alla se préparer pour la nuit. Dans leur chambre respective, les deux femmes ne s'endormaient pas. La journée avait pourtant été plutôt éreintante. Peut-être faisait-il un peu trop chaud? Priscilla se releva pour ouvrir la fenêtre. Dehors, à mi-distance, voilà qu'elle entendait clairement le chant entraînant d'un Engoulevent de Caroline. « Rosemary! 100! »

Ornithologiquement vôtre,
Louis Messely

Sources d'informations :

White, Mel. *National Geographic Guide to Birdwatching Sites – Eastern U.S.*, Washington, D.C., 1999, 320 p.

<http://www.npwrc.usgs.gov/resource/birds/checkbird/r4/hatteras.htm>

<http://www.fws.gov/alligatorriver/>

<http://www.oceanwanderers.com/NCarolina.html>

Enfin et surtout, mes remerciements vont à M. Denis Talbot, dont l'expérience de voyage m'a grandement inspiré.

Les nouveaux habits du Bécasseau sanderling

Le Bécasseau sanderling est un bécasseau de taille moyenne. Il fait de 18 à 23 cm, plus gros donc que les Bécasseaux semipalmé et minuscule. En plumage hivernal, il est gris pâle, blanc dessous, mais en plumage nuptial il acquiert de riches couleurs brun-roux, voire marron, à la tête, la gorge, la poitrine et aux parties supérieures. Bien que d'aucuns seraient alors tentés de le confondre avec le Bécasseau à cou roux ou avec le Bécasseau minute, la taille de l'oiseau et surtout son comportement devraient le révéler. À cet effet, c'est à l'absence d'orteil arrière que le Bécasseau sanderling doit son titre de champion coureur parmi les limicoles.

Il niche dans la toundra souvent pierreuse. En migration ou en hiver, il fréquente les baies et les pointes sableuses, plus rarement dans les marais salants avec d'autres limicoles. Vif et adroit, il capture de petits invertébrés (mouches, insectes, crustacés, petits vers parfois) en fouillant la couche superficielle du sable, sur la plage. Ses migrations le transportent plus loin que tout autre limicole, le faisant relier l'Arctique canadien avec la Terre de Feu.

ORNITHO-VOYAGE

LA FRANCE AU PRINTEMPS

21 avril au 16 mai 2010 (2^e partie)

Je suis désolé de vous avoir un peu laissé en plan dans le dernier *Bulletin*. Où en étions-nous ? Oui ! Nous avions vu Paris, la Loire, la Bretagne et La Rochelle, et nous dirigeons vers Bordeaux.

Samedi, 1^{er} mai

En ce jour de la fête du Travail, tout est fermé à Bordeaux, incluant le tramway. Nous mettons donc à profit notre situation au sud de l'agglomération pour aller observer au bassin d'Arcachon, plus précisément au **domaine de Certes**, bien coté dans le guide de la LPO. Xynthia n'a pas frappé ici et ça paraît : dès notre arrivée dans le sentier menant aux digues, Julie découvre un Torcol fourmilier, un drôle de pic ressemblant à un grimpeur. Plus loin, les marais recèlent de nombreux Cisticoles des joncs et Rousserolles effarvates. Pas de Carouge à épaulettes en Europe ; que de petites espèces se partageant la niche... Un Busard cendré passe en vol. Je prends aussi une photo d'un accouplement de Lézards verts, ces « limberts » dont parle Pagnol.

Au bout des digues, nous rencontrons un guide local, Guillaume Cadier, avec trois touristes. Ils nous accueillent gentiment dans leur groupe et je les remercie en leur trouvant un beau Gorgebleue à miroir au télescope. Les Mouettes rieuses sont nombreuses et sont remplacées plus près des bâtiments du domaine et de la forêt par des Milans noirs, qui nichent ici en colonie. Après un lunch plaisant en compagnie de Guillaume, nous repartons vers les digues. À marée basse, les limicoles sont loin et les meilleures espèces que nous ajoutons sont près des bâtiments au retour : Pic vert et Rougequeue à front blanc, un très bel oiseau. Nous disons au revoir à Guillaume, avec en poche une belle journée de 61 espèces, une des meilleures.

Dimanche, 2 mai

Nous avons 220 km à parcourir aujourd'hui, cette fois vers l'est. Nous quittons le littoral pour rejoindre le cours de la rivière Lot, affluent de la Garonne. Mais tout d'abord, en matinée, nous visitons Saint-Émilion, reconnue pour ses vignobles et ses caves à faire rêver. Le temps ne s'améliore pas cependant. La pluie et la fraîche dominent maintenant...

La D660 vers Cahors traverse de beaux paysages, mais ce n'est rien à côté des falaises spectaculaires du Lot à l'est de Cahors. Nous nous installons pour trois nuits dans une chambre d'hôtes aux Masseries.

Lundi, 3 mai

Le Lot ne possède pas de site ornithologique reconnu, mais ses forêts sont belles et nombreuses et je comptais sur les falaises pour nous donner de belles observations d'oiseaux de proie. Cependant, c'était sans compter sur le temps couvert, venteux et frais. Le beau sentier que nous empruntons à Vers est très silencieux. Ce n'est qu'en marchant sur un chemin de halage taillé dans le roc près de la rivière que nous ajoutons une autre espèce : l'Hirondelle de rochers. En après-midi, la visite de Saint-Cirq-Lapopie se fait aussi au vent frais.

Mardi, 4 mai

La situation météo empire : la pluie tombe drue et le thermomètre ne monte pas au-dessus de 8°C. Il neige sur les collines, apprendrons-

nous aux nouvelles. Temps tout indiqué pour visiter une grotte (Pech-Merle). Il y fait « chaud » : 12,5°C. Superbe ! L'après-midi se passe en voiture dans les petits chemins du Quercy, à chercher menhirs, moulins et pigeonniers. Une abbaye à Laramière nous procure quelques aperçus d'une Chevêche d'Athéna.

Mercredi, 5 mai

Ce matin, nous quittons le Lot vers le sud dans l'espoir de retrouver la chaleur. Nous mangeons des kilomètres sur l'autoroute, croisant au passage Montauban et Toulouse, mais le temps demeure nuageux et frais. Nous visitons la cité médiévale de Carcassonne au grand vent et à 7°C. Ce n'est qu'en descendant des collines vers la Méditerranée que nous voyons les nuages se disperser et la température « grimper » à 13°C. Il vente cependant très fort. Notre hôte pour trois nuits à Peyriac-de-Mer (sud-ouest de Narbonne) nous explique le climat de la région : nous goûtons ici à la tramontane, l'équivalent du mistral dans le Languedoc-Roussillon.

Jeudi, 6 mai

La tramontane souffle encore ce matin, alors que je sors un peu en périphérie du village avant le « petit-déj' ». Je vois au vol trois Cigognes blanches et un Épervier d'Europe. Aujourd'hui, nous montons dans les collines au nord de Narbonne pour visiter la cité cathare de **Minerve**. Sise à la confluence de deux petites rivières, elle est juchée sur un cap rocheux bien défendable en cas d'attaque. Les ornithologues, eux, bénéficient d'un bon stationnement au-dessus de la ville. Ils fouillent la garrigue aux alentours et y voient difficilement une Fauvette passerinnette. Depuis les contreforts de la cité, ils voient passer au vol des Martinets à ventre blanc et un Circaète Jean-le-Blanc, un gros rapace pâle. En contrebas de la cité, le long du canyon, fait étrange : nous y voyons l'un des oiseaux les moins communs du voyage, un moineau. Mais un Moineau soulcie, attention ! Après dîner, nous descendons visiter l'abbaye de Fontfroide. Malgré le



Chemin de halage taillé dans le roc
le long du Lot (près de Cahors)

nom, le temps y est un peu plus clément et le soleil sort même un peu. Au stationnement, huit Bondrées apivores passent au vol.

Vendredi, 7 mai

Ma promenade matinale me procure ce matin une belle surprise : un Coucou geai passant au vol; une espèce peu commune que je n'espérais même pas. Le ciel s'est dégagé et la température atteint déjà 15°C quand nous arrivons au **cap Leucate**, 24 km au sud-ouest de Peyriac-de-Mer. On devine les Pyrénées au loin.

Ce site est reconnu pour la migration printanière, mais la tramontane, bien que fléchissante, ne procure pas les conditions idéales. On devra donc travailler... Au télescope, je décèle sur la Méditerranée un Plongeon arctique retardataire. Il n'y a rien d'autre sur la mer que des Goélands leucophées au vol. Mais le télescope servira dans la garrigue derrière le phare, car en ce milieu ouvert, les oiseaux se perchent souvent en vue. Nous y ajoutons ainsi Gobemouche gris, Fauvette mélanocéphale, Tarier des prés, Pie-grièche à tête rousse, Pipit rousseline et Traquet oreillard.

Nous nous déplaçons vers Gruissan, près de Narbonne, d'abord pour y luncher, puis pour observer dans les salines et la garrigue voisine. On y voit coup sur coup Sterne naine, Gravelot à collier interrompu (Pluvier neigeux), Gobemouche noir et Pouillot de Bonelli. Plus loin, depuis le roc de Conilhac, je surprend deux Alouettes calandres.

En bref, une autre journée de 61 espèces, à l'instar du domaine de Certes.

Samedi, 8 mai

Journée de déplacement entre Peyriac-de-Mer et **Lambesc**, où nous passerons la dernière semaine dans un petit chalet au sein des vignobles provençaux. Là souffle le fameux mistral, poussant une pluie interminable sur les chemins boueux. Je ne m'imaginais pas la Provence ainsi...

Dimanche, 9 mai

Nous prenons la journée à nous reposer au chalet. Le mistral souffle toujours, mais au moins la température remonte à 18°C. En après-midi, aux alentours, nous ajoutons enfin la Tourterelle des bois, la Pie-grièche écorcheur et un Guêpier d'Europe en vol.

Lundi, 10 mai

Le mistral s'est enfin calmé, et nous déjeunons au chant de l'Alouette lulu, perchée sur un fil électrique non loin. On rejoint le lit de la Durance, près de Puy-Sainte-Réparate. Seul ajout au tableau :



Échasse blanche (*Himantopus himantopus*)
en Languedoc

Martin-pêcheur d'Europe, enfin. Nous lunchons 35 km plus loin, à Vinon-sur-Verdon. Le petit aérodrome y est reconnu pour les oiseaux des prés, mais tout ce qu'on y ajoutera est cette Caille des blés invincible, se prenant pour un Rôle jaune...

L'après-midi se passe sur la petite route des gorges du Verdon, aux parois vertigineuses. On n'y voit pas les Vautours fauves que j'espérais.

Mardi, 11 mai

Après 100 km de route, nous arrivons enfin au Parc naturel de **Camargue**, en lequel je porte beaucoup d'attentes. Il pleut cependant à notre arrivée, et c'est venteux. Étrange condition pour voir des Flamants roses... Au chemin du Mas d'Agon, ça se dégage. Plusieurs espèces s'y activent, dont des Rousserolles turdoïdes, des centaines de flamants, un Héron pourpré, et enfin deux Moineaux friquets en vol, les seuls du voyage. Après le lunch au centre d'interprétation La Capelière, au chaud soleil, nous marchons dans le sentier des Rainettes. Plusieurs Rossignols philomèles, un couple de Nettes rousses et une Rousserolle effarvate résumant la petite excursion. Pas de Fauvette à lunettes...

En soirée, au chalet, je compte les espèces notées aujourd'hui : 72. Pas mauvais, malgré tout!

Mercredi, 12 mai

Journée touristique, d'abord dans la contrée de Pagnol, La Treille, puis en bateau visiter les calanques de Cassis sous un ciel bleu. Aucun oiseau à signaler.

Jeudi, 13 mai

Autre journée à maigre récolte ornithologique, car nous visitons Arles en après-midi. La forêt de Lambesc me procure néanmoins les premières Mésanges noires du voyage.

Vendredi, 14 mai

Dernière journée, et non la moindre, car nous allons aujourd'hui dans la **plaine de la Crau**, au sud de Saint-Martin-de-Crau. Cette vaste plaine caillouteuse, où des bergers y élèvent encore des moutons, est un véritable repaire d'espèces rares. Nous nous abritons du vent derrière la bergerie et au télescope, je décèle coup sur coup des Oedicnèmes criards et une Outarde canepetière, sans compter le couple de Faucons crécerellerettes en chasse aux alentours. On complète une intéressante récolte avec un superbe Rollier d'Europe parmi un groupe de 30 guêpiers, deux Alouettes calandrelles, et trois espèces de pies-grièches, dont Pie-grièche méridionale et Pie-grièche à poitrine rose, deux espèces localisées.


Le **marais du Vigueirat** n'est pas à la hauteur de sa réputation cet après-midi-là, sinon une belle promenade au soleil, avec des chevaux de la Camargue en prime. Cependant, à la toute fin du retour, je découvre au télescope au fond du marais un beau Crabier chevelu, petit échassier peu commun apparenté au Héron garde-bœufs. Ce crabier couronna réellement le voyage ornithologique.

Entre deux soupers au-dessus des fuseaux horaires, le **samedi, 15 mai**, mes calculs pour le voyage en arrivent à 178 espèces d'oiseaux. Une belle récolte et un voyage bien réussi, malgré la météo. Il nous faudra absolument revoir la France, pour parcourir le Massif central, les Pyrénées, la Haute-Savoie et enfin visiter Bordeaux en tramway...

Ornithologiquement vôtre,
Louis Messely

Grille thématique

par Fernand Grondin



HORIZONTAL

- 1- Anatidé qui en 2010 a repris son ancien nom.
- 3 - Ratite. — Famille des bruants.
- 5 - Roitelet en latin. — Visiteur hivernal aux mangeoires (pl).
- 7 - Lagopède. — Arête sommitale de la mandibule supérieure.
- 8 - Pétrel.
- 9 - Faucon.
- 11 - Jeune phasianidé. — Grive en latin.
- 13 - Océanite ou perturbation atmosphérique. — Gros perroquet.
- 14- Buse de l'ouest.
- 15- Phasianidé ocellé de Malaisie.
- 16- Un viréo porte son nom. — Forme du disque facial de l'Effraie des clochers.
- 17- Sens bien développé chez les hiboux.
- 18- Oie ou chef suprême de certains états. — Domaine de la Paruline azurée.
- 20- Trochilidé ou religieux qui vit dans la solitude. — Attirent les colibris. — Dans le nom d'un troglodyte.

VERTICAL

- 1- Pic. — Gros oiseau en expansion au Québec.
- 3 - Jeune anatidé. — Paruline.
- 4 - Mois de migration.
- 5 - Ordre d'oiseaux omnivores dont fait partie la poule.
- 6 - Semblable au vautour. — Portée fièrement par le coq.
- 7 - Une paruline de l'ouest porte son nom.
- 8 - Tangara du sud ou chef d'un diocèse. — Attire le Héron garde-bœufs.
- 9 - Cuculidé. — Qualifie la griffe de l'aigle.
- 10- Grand-duc en latin.
- 11- Un mâle et une femelle.
- 12- Pic de l'ouest américain.
- 13- Plumes situées sous l'aile à la jonction avec le corps.
- 14- Bruant d'Europe ou mot enfantin.
- 15- Dans le nom d'une sarcelle ou saison.
- 16- Oiseau d'Asie et d'Afrique au gros bec courbé et surmonté d'une excroissance cornée.
- 17- Faucon.
- 18- Nom donné à l'Aigle d'Australie. — Saison de nidification.
- 19- Hirondelles de mer.
- 20- Barge.

Virée ornithologique aux Îles de la Madeleine

Une occasion unique de découvrir l'archipel madelinot!

Du 24 au 30 juin 2011

ACTIVITÉS : excursions, conférences, rencontres, visites touristiques

ATTRAITES : Refuge d'oiseaux migrateurs des Rochers-aux-Oiseaux, Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l'Est, etc.

ESPÈCES D'INTÉRÊT : Pluvier siffleur, Grèbe esclavon, Sterne de Dougall, guillemots, oiseaux pélagiques



Photo © Dale Chier

Date limite d'inscription :
24 avril 2011

Coût : à partir de **1 099 \$**
(transport, hébergement, conférences et plus inclus)

Pour information : Monique Bourque au **1 800 986-6986** ou à l'adresse **intervoy@tlb.sympatico.ca**
Détails : **www.coim.quebecoiseaux.org**

Avis aux propriétaires de chats

Merci de les garder dans la maison

Au Canada, le biologiste de la faune Bob Bancroft a estimé que 5 millions de chats tuent annuellement de 40 à 70 millions d'oiseaux. Pendant le projet FeederWatch en Amérique du Nord, le tiers des incidents rapportés aux mangeoires impliquent les chats. Seul l'Épervier brun devance les chats en termes de prédation.

Quelques statistiques selon des estimations conservatrices :

- deux trillions d'oiseaux sont tués par les chats, par année, dans le monde entier;
- 126 millions d'oiseaux sont tués par les chats en Amérique du Nord;
- le chat est le prédateur principal des oiseaux en Amérique du Nord;
- le taux de prédation des oiseaux est plus élevé en mai, juin et juillet.


Source : Bulletin du C.C.F.A. : www.ccfa-montréal.com



© Richard Dupuis

Réponses au questionnaire de la page 156

1=c ; 2=b ; 3=a ; 4=c ; 5=b ; 6=a ; 7=c ; 8=b ; 9=b ; 10=c ; 11=b ; 12=b ; 13=a ; 14=c ; 15=b ; 16=b.



Votre conseil d'administration 2011

NORBERT LACROIX, président

4765, carré Duclaux
 Québec (Québec) G1P 1C3
 Tél. : 418-871-3497
norbert.lacroix@mat.ulaval.ca


MARGUERITE LAROUCHE, vice-présidente

190, rue de Bernière, app. 2
 Québec (Québec) G1R 2L7
 Tél. : 418-524-7982
marlarou@sympatico.ca


LOUIS MESSELY, secrétaire

6245, rue Émile-Benoist
 Québec (Québec) G2C 2A2
 Tél. : 418-840-3668
lmessely@mediom.qc.ca


DANY CLOUTIER, trésorier

111, rue Lapensée
 Québec (Québec) G1B 3N9
 Tél. : 418-704-3346
danyjulie96@videotron.ca


GAËTAN LORD

3416, carré Roland-Couillard, app. 2
 Québec (Québec) G1W 2L6
 Tél. : 418-654-0596
gaetanlord33@hotmail.com


JEAN-DENIS POULIN

219, rue des Saules Ouest
 Québec (Québec) G1L 1E5
 Tél. : 418-622-9474
jdpm@videotron.ca


YOLANDE LE SIEUR

2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201
 Québec (Québec) G1J 1M7
 Tél. : 418-667-1503


JEAN-GUY PICARD

1185, rue du Castor, app. 3
 Québec (Québec) G3K 1E7
 Tél. : 418-847-7645
picard.jeanquy@videotron.ca


PIERRE OTIS

1142, avenue des Érables, app. 1
 Québec (Québec) G1R 2N2
 Tél. : 418-687-1317


DIANE LABARRE

101, rue Boutin Sud, app. 1
 Breakeyville (Québec) G0S 1E3
 Tél. : 418-832-1575
ve2aqu@hotmail.com


MAURICE RAYMOND

3145, rue Dubord
 Québec (Québec) G1E 1R8
 Tél. : 418-661-4043
maurice_raymond@hotmail.com


JOCELYNE SIMARD

585, rue Bon-Pasteur, app. 403
 Québec (Québec) G1R 5J2
 Tél. : 418-524-6391
jossimard@videotron.ca


SÉBASTIEN RIOUX

sebastien.rioux@gmail.com


DENIS TALBOT

11 980, rue Rochefort
 Québec (Québec) G2A 3N7
 Tél. : 418-845-9824
denis.talbot@sympatico.ca


GÉRARD CYR

2370, rue Coursol
 Québec (Québec) G2B 5E9
 Tél. : 418-843-0740
cyrgerl@videotron.ca


RÉJEAN PAQUET

4897, rue des Roses
 Québec (Québec) G1G 1P6
 Tél. : 418-623-6102
rejean.paquet@rrq.gouv.qc.ca



Pour tous les passionnés de la nature



*Venez visiter le seul endroit à Québec dédié
exclusivement aux sciences naturelles*

Préparez votre évasion avec nous

Découverte de la flore et de la faune

Équipement de plein air

Jeux éducatifs didactiques

Logiciels et livres

Vous trouverez tout pour les amateurs :

d'Ornithologie, d'Astronomie,

d'Entomologie, de Géologie,

de Chimie et de sciences

physiques

Obtenez 5% de rabais
sur présentation de votre
carte du Club des
ornithologues de Québec

www.lenaturaliste.ca

2925, Chemin Sainte-Foy Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444