

Bernache - Express

Automne 2022 - Vol 24 no 1

Club d'Ornithologie Sorel-Tracy inc.



*Mot du Président – Sorties & Conférences à venir –
Parulines d'automne ... survol – Autres sujets...*

Automne 2022 –
Vol 24 no 1
Table des matières :

Mot du président	3
Sorties automnales....	5
Conférences à venir...	7
Observations 2021-22.	9
Parulines d'automne...	
survol	15
Photos d'oiseleurs	37
Ordre du jour pour assemblée générale de novembre.	41

Photo page couverture :
Harle huppé en vol...
Photos de Mario Cloutier, prises le 2022/06/5

Le **Bernache-Express** est l'organe d'information des membres du Club d'Ornithologie Sorel-Tracy et est publié quatre fois par année. **Prochaine date de tombée : le 15 novembre 2022.** Le contenu de Bernache-Express peut être reproduit si l'on en cite la provenance. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque et Archives Canada ISSN 1927-615X Société historique Pierre-de-Saurel.

Tarif d'abonnement au club : 25 \$ pour une cotisation annuelle individuelle, 30 \$ pour une cotisation annuelle familiale. Envoyez votre chèque à l'ordre du Club d'Ornithologie Sorel-Tracy (COST), à l'adresse postale indiquée au bas de cette page.

Il est important que les membres renouvellent leur abonnement dès son expiration et nous vous remercions beaucoup de maintenir votre fidélité au COST.

Notre club est également affilié au **Regroupement QuébecOiseaux** que l'on peut consulter sur le site www.quebecoiseaux.org

Crédit photos : Les photos présentés dans ce périodique proviennent de proches, de membres, de sites sans droits ou permettant la diffusion à des fins éducatives, moyennant références.

Conseil d'administration

Clément-Michel Côté –

Président - Rédacteur en chef du Bernache-Express – Planificateur des Sorties 450 743-3685

Jean Beaudreault – Vice-président 819 570-2901

Françoise Grondin – Secrétaire 450 746-0545

Paul Desroches – Trésorier 450 746-0679

Richard Brunet – Directeur, Webmestre & Conférences 450 785-2385

Cécile Page – Directrice, accueil, comité des relations publiques 450 746-8451

Lise Leblanc – Directrice & Conférences 450 808-0627

Denis Moreau – Directeur – recrutement 450 742 - 9983.

Autres bénévoles

Reine-Marie St-Germain et autres aidants, préposés à l'accueil lors des assemblées

Notre site Internet : www.ornitho-soreltracy.org

Notre courriel : info@ornitho-soreltracy.org

Notre adresse postale : COST, CP 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4

Compte Facebook : <https://www.facebook.com/groups/873396216965080>

Vous êtes invité(e) à y adhérer en suivant le lien ci-dessus et à y collaborer, soit par une discussion ou par la publication de photos. Vous serez également informé(e) des activités du club via cette page.

Mot du président

Septembre 2022

Bonjour, chers membres ornithoguetteurs(euses),

Après un printemps et un été ayant justifié des records de température, notre nouvelle saison de conférences 2022-2023 débutera mardi le 20 septembre 2022 au **Café-Théâtre Les Beaux Instants** du Centre culturel de Sorel-Tracy. La conférence prévue sera sur les Colibris et, vous sera communiquée comme à l'habitude, soit par courriel, soit par notre site Web (www.ornitho-soreltracy.org) ou encore par notre compte Facebook, dont l'adresse se trouve au bas de la page précédente.

Dans un autre contexte, **et pour assurer la pérennité du Club, nos élections de novembre viseront la ré-élection, que des membres de votre CA qui auraient été normalement éligibles lors d'une année paire.** Ce processus sera donc tenu lors de la première partie de notre rencontre de novembre 2022. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés à donner du temps au club COST, comme membre du CA ou pour aider dans d'autres activités, vous n'avez qu'à vous annoncer... Vous êtes les bienvenus ! **Pour cette année, les postes en élection seront donc ceux : du Vice-président, de la Secrétaire et de deux (2) Directeurs (?).**

D'autre part, vous seriez toujours bienvenus et appréciés de participer comme **nouveaux ou ex-guides de sorties.** Pour cette responsabilité, il n'est pas nécessaire d'être un expert, considérant que la synergie du groupe permet généralement de répondre adéquatement aux exigences d'identification survenant lors de nos sorties.

Pour la dernière année d'activités 2022-23, les sorties du COST ont justifié un total de 11 sorties et de 161 espèces vues. Vous y trouverez un synopsis des espèces vues, un peu plus loin dans ce journal. Pour ce qui est de ma cour, considérant l'impact des écureuils et les Quiscales bronzés, je n'ai pas empli mes mangeoires au cours de l'été... Néanmoins, quelques espèces se sont présentées ponctuellement dans mon environnement comme : une famille de Cardinals rouges, des Geais bleus, des Bruants chanteurs, des Moqueurs roux, des Chardonnerets jaunes, des Mésanges à tête noire et quelques autres...

Pour conclure, je souhaite que cette nouvelle saison ornithologique puisse profiter au maximum de votre participation, de votre implication et de votre dynamisme et que tous puissent bénéficier agréablement des échanges, rencontres et réunions qui s'y tiendront.

Très Bonne Saison 2022-2023 !

Le président

Clément-Michel Côté

VIZIB:

COMMUNICATION VISUELLE

- SERVICES CONSEILS
- TRANSFERT SUR OBJETS
- GRAVURE LASER / TROPHÉES

&

RIVARD

PUBLICITÉ

- VÊTEMENTS CORPORATIFS
- OBJETS PROMOTIONNELS
- AFFICHAGE

L'ÉQUIPE QUI VOUS DÉMARQUE!

■ **RONALD PAGE**
cell. : 450 880-3914
ronald@vizib.ca

■ 3150, boulevard de Tracy, suite 81
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5M7
450 746-9977
vizib.ca / rivardpub.ca

Sorties du C.O.S.T. pour l'Automne 2022

Samedi 10 septembre

Les Îles de Boucherville

Ce site est un endroit idéal pour l'observation des oiseaux qui fréquentent le fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal. Il est constitué de prairies, de forêts et de milieux aquatiques et semi-aquatiques. Particulièrement en automne, les oiseaux sont nombreux à faire escale dans les îles. Parulines, viréos, grives, bruants et même les trois moqueurs sont omniprésents sur les lieux. Chez les oiseaux aquatiques, de nombreux canards, tant plongeurs que barboteurs, nagent dans les eaux environnantes. Selon les conditions de la journée, une visite au Parc Lafrayère et à l'Arboretum Stephen Langevin de Varennes est à prévoir.

Guide : Jean Crépeau 450 651-9978

Pour informations et inscription : Clément-Michel Côté 450 743-3685

Départ 7 h 30, restaurant Valentine, 3150, boul. de Tracy, retour fin d'après-midi. Apportez un lunch. Droits d'entrée : payés par le Club.

Coût estimé du covoiturage: 12 \$ / passager (environ 150 km's aller-retour).

Samedi 24 septembre

Centre d'interprétation de la Nature du Lac Boivin, 700 rue Drummond à Granby (Sortie 74 de l'Autoroute 10)

Découvrez un marais et un boisé comptant parmi les plus beaux sites d'observation d'oiseaux au Québec. Tours d'observation et sentiers de randonnée pédestre nous permettront l'observation d'oiseaux aquatiques, de passereaux en migration et peut-être de quelques surprises.

Guide : Jean Beaudreault 819-570-2901

Départ 7 h 00, restaurant Valentine, 3150, boul. de Tracy pour rejoindre Jean pour 8h30.

Coût estimé du covoiturage: 24 \$ / passager (environ 300 km's aller-retour – Voie la plus simple selon « Plans »).

Samedi 22 octobre

Réservoir Beaudet & Étang Burbank

Richard Brunet se fera un plaisir de vous faire découvrir les oiseaux de son coin de pays natal, la ville de Victoriaville. Au menu, le réservoir Beaudet avec plusieurs espèces de canards, Oie des neiges, Bernache du Canada et peut-être certaines surprises... Ensuite direction Mont Arthabaska pour diner et pour y observer des oiseaux de proie en période de migration. En après-midi, possibilité de se rendre à l'étang de Burbank à Danville.

Guide : Richard Brunet 450 785-2385.

Départ 7 h 30, Tim Horton rue Victoria, retour fin d'après-midi. Apportez un lunch.

Coût estimé du covoiturage: 24 \$ / passager (environ 300 km's aller-retour).

Samedi 26 novembre

Les rangs de la MRC Pierre-de Saurel

Nous visiterons, en véhicule, le sud du territoire de la MRC, histoire de voir comment se présente le décompte des oiseaux de Noël qui s'effectuera le samedi suivant. Le Harfang des neiges devrait être arrivé, on l'espère tous, et nous observerons aussi les oiseaux migrateurs qui ne se sont pas décidé à descendre dans le Sud et ceux du Nord qui viennent passer l'hiver avec nous.

Guide : Clément-Michel Côté 450 743-3685.

Départ 8 h 00, Tim Horton rue Victoria. L'activité se déroulera en avant-midi. Pour ceux qui désirent continuer, nous irons dîner quelque part et continuerons dans l'après-midi.

Coût estimé du covoiturage: 10 \$ / passager (environ 125 km's aller-retour).

Samedi 17 décembre

118^{ie} Recensement des oiseaux de Noël d'Audubon

Comme par le passé, les responsables des territoires vont communiquer avec vous pour vous donner les détails sur le territoire à couvrir selon les équipes.

Coût estimé du covoiturage: Variable / passager (selon la distance parcourue par les équipes, la politique du COST étant de 8 \$ / passager par 100 km's parcourus).



COMPLICE des initiatives de sa communauté, **Desjardins** est fier d'apporter son appui aux activités de la région.

450 746.7000

 **Desjardins**

Conférences à venir

Automne 2022

Du mois de septembre au mois de mai, le club d'ornithologie de Sorel-Tracy organise pour ses membres des rencontres sous forme de conférences ou d'ateliers. Nos conférenciers sont généralement des professionnels de l'ornithologie soit biologistes, auteurs ou photographes, bref des passionnés du monde des oiseaux. Occasionnellement ces soirées peuvent être animées par des membres du COST voulant partager leur passion avec les autres membres du club.

Ces rencontres se tiennent généralement le troisième mardi de chaque mois au Café-théâtre Les Beaux Instants, 3015, place des Loisirs, Sorel-Tracy. Ces soirées sont gratuites pour nos membres et 5 \$ sont demandés pour les non-membres. Bienvenue à tous. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par courriel ou par Internet.

2022-09-20 >>> Le Panama, petit paradis coloré

Conférencière : Michèle Amyot

Mme Amyot vous propose de vous transporter dans un paradis pour l'observation ornithologique. La région de Gamboa est une des plus faciles d'accès, un tout inclus, où la diversité est présente directement sur place. Vous voyagerez aussi dans des sites et régions à proximité permettant d'ajouter d'autres oiseaux à vos observations.

Lieu : Salle les Beaux Instants du Centre culturel à Tracy. Heure : 19:30

2022-10-18 >>> Naissance d'une passion...

Conférencier : Pierre Verville

Pierre Verville est un imitateur et comédien qui est dans le paysage artistique depuis près de 40 ans.

Il est aussi ornithologue amateur et s'implique activement dans la promotion de ce loisir, tout d'abord comme narrateur de plusieurs productions audio sur les oiseaux, puis comme animateur de la série radiophonique Ici oiseaux Canada.

Plus récemment on a suivi ses aventures à travers le Canada dans la populaire série télé Fou des oiseaux qu'il a animée avec passion pendant 3 saisons. Il nous livrera avec humour un vibrant témoignage de son amour des oiseaux

Lieu : Salle les Beaux Instants du Centre culturel à Tracy. Heure : 19:30

2022-11-15 >>> Assemblée générale & Conférence sur l'utilisation d'eBird

Conférenciers : Clément-Michel Côté et Jean Crépeau

Pour la première demi-heure, Clément-Michel animera l'assemblée générale annuelle, pour vous rendre compte des activités de la dernière année et, pour confirmer ou infirmer les postes en ré-élection.

En seconde partie, Jean Crépeau nous présentera l'application Ebird, autant pour ses facilités de saisie d'information, que pour les utilisations que nous pouvons en faire dans un contexte de science citoyenne.

Lieu : Salle les Beaux Instants du Centre culturel à Tracy. Heure : 19:30



Téléphone : 450 742-4596
Sans frais : 1 888 742-4596
Télécopieur : 450 742-9822

www.lefebvre-toyota.ca

331, boul. Poliquin, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7W1

Observations du COST 2021-2022

Les pages suivantes résumant la distribution des espèces observées par les membres ou visiteurs ayant participé à l'une ou l'autre des 12 sorties formelles que le COST a planifié entre septembre 2021 et août 2022.

Selon le moment planifié de la sortie, vous pouvez constater que nous avons observé selon le cas, de 23 (17 novembre 2021) à 104 espèces (Grand Défi du 18 mai 2022), pour un total de 161 espèces pour notre année d'observations.

Les tableaux présentés font montre de la prévalence (le nombre de sorties où l'on a pu dénombrer l'espèce observée) tout au cours de notre année référence.

Pour obtenir plus d'informations, quant au nombre d'oiseaux vues par espèces, vous pouvez toujours consulter le site « **eBird** » au besoin, tout en considérant que les participants aux sorties, pouvaient ne pas être familiers à l'application proposée.



Sorties du COST 2021-2022														
Oiseaux Observés	2021-09-11	2021-09-25	2021-10-15	2021-11-27	2021-12-18	2022-03-26	2022-04-09	2022-04-23	2022-05-07	2022-05-18	2022-05-21	2022-06-04	Prépondérance = F(# de sorties)	Espèces Vues / Saison 2021-22
Alouette hausse-col					X	X	X	X					4	1
Balbusard pêcheur			X					X		X		X	4	1
Bécasse d'Amérique										X			1	1
Bécasseau minuscule										X			1	1
Bécasseau semipalmé										X			1	1
Bécassine des marais									X	X			2	1
Bernache du Canada	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	11	1
Bihoreau gris								X			X		2	1
Bruant à couronne blanche								X		X			2	1
Bruant à gorge blanche	X	X						X	X	X			5	1
Bruant chanteur	X	X				X	X	X	X	X	X	X	9	1
Bruant des champs										X			1	1
Bruant des marais		X						X	X	X		X	5	1
Bruant des prés										X			1	1
Bruant familial		X			X				X	X	X	X	6	1
Bruant hudsonien				X	X	X							3	1
Busard Saint-Martin			X	X	X	X	X			X			6	1
Buse à épaulettes									X	X			2	1
Buse à queue rousse				X	X	X	X						4	1
Buse pattue		X			X	X	X						5	1
Canard branchu	X	X				X	X	X	X	X			7	1
Canard chiépeau			X			X	X	X	X	X			6	1
Canard colvert	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	11	1
Canard d'Amérique			X				X			X			3	1
Canard noir	X	X	X		X	X	X	X	X				8	1
Canard pilet					X		X	X					3	1
Canard souchet			X				X	X		X			4	1
Cardinal rouge	X			X	X	X		X	X	X	X	X	9	1
Carouge à épaulettes	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	10	1
Carouge à tête jaune				X									1	1
Chardonneret jaune	X				X	X		X	X	X	X	X	8	1
Chevalier grivelé										X			1	1
Chevalier solitaire	X								X	X			3	1
Chouette rayée					X								1	1
Colibri à gorge rubis										X		X	2	1
Cormoran à aigrettes	X	X	X		X			X		X	X	X	8	1
Corneille d'Amérique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	11	1
Coulicou à bec noir												X	1	1
Crécerelle d'Amérique					X			X					2	1
Dindon sauvage				X	X			X					3	1
Engoulevent bois-pourri										X			1	1
Épervier brun					X	X							2	1
Épervier de Cooper					X			X		X			3	1

Sorties du COST 2021-2022														
Oiseaux Observés	2021-09-11	2021-09-25	2021-10-15	2021-11-27	2021-12-18	2022-03-26	2022-04-09	2022-04-23	2022-05-07	2022-05-18	2022-05-21	2022-06-04	Prépondérance = F(# de sorties)	Espèces Vues / Saison 2021-22
	Étourneau sansonnet	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
Faucon émerillon				X	X			X	X	X			5	1
Faucon gerfaut				X	X								2	1
Faucon pèlerin					X								1	1
Foulque d'Amérique							X			X			2	1
Fuligule à collier			X		X		X	X					4	1
Fuligule à tête rouge							X			X			2	1
Gallinule poule-d'eau	X							X		X			3	1
Garrot à œil d'or							X						1	1
Geai bleu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		11	1
Gélinotte huppée		X											1	1
Goéland à bec cerclé	X		X			X	X	X	X	X	X	X	9	1
Goéland arctique					X	X							2	1
Goéland argenté			X		X	X	X						4	1
Goéland bourgmestre					X	X							2	1
Goéland marin					X	X							2	1
Goglu des prés										X			1	1
Grand Chevalier			X					X	X	X			4	1
Grand Corbeau	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	10	1
Grand Harle			X	X	X								3	1
Grand Héron	X	X	X			X	X		X	X	X	X	9	1
Grand Pic					X			X			X		3	1
Grand-duc d'Amérique					1								1	1
Grande Aigrette	X							X	X	X		X	5	1
Grèbe à bec bigarré			X		X			X	X	X	X	X	7	1
Grèbe jougris										X			1	1
Grimpereau brun					X			X			X		3	1
Grive à dos olive	X								X	X			3	1
Grive fauve										X		X	2	1
Grive solitaire										X			1	1
Guifette noire										X			1	1
Harfang des neiges					X	X	X						3	1
Harle couronné					X	X	X						3	1
Harle huppé								X					1	1
Hibou des marais					X								1	1
Hirondelle à ailes hérissées										X			1	1
Hirondelle à front blanc										X	X		2	1
Hirondelle bicolore							X	X	X	X	X	X	6	1
Hirondelle de rivage										X			1	1
Hirondelle noire										X			1	1
Hirondelle rustique										X	X		2	1
Jaseur d'Amérique	X										X	X	3	1
Junco ardoisé		X		X	X	X		X	X				6	1

Sorties du COST 2021-2022														
Oiseaux Observés	2021-09-11	2021-09-25	2021-10-15	2021-11-27	2021-12-18	2022-03-26	2022-04-09	2022-04-23	2022-05-07	2022-05-18	2022-05-21	2022-06-04	Prépondérance = F(# de sorties)	Espèces Vues / Saison 2021-22
Macreuse brune					X								1	1
Martinet ramoneur										X			1	1
Martin-pêcheur d'Amérique	X						X			X			3	1
Maubèche des champs										X			1	1
Merle d'Amérique	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	11	1
Merlebleu de l'Est										X			1	1
Mésange à tête noire	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	10	1
Mésange bicolore					X						X		2	1
Moineau domestique	X	X			X	X		X	X	X			7	1
Moqueur chat	X	X								X	X	X	5	1
Moqueur polyglotte										X			1	1
Moqueur roux										X			1	1
Moucherolle des aulnes												X	1	1
Moucherolle des saules		X										X	2	1
Moucherolle phébi		X						X		X		X	4	1
Moucherolle tchébec										X		X	2	1
Oie des neiges			X			X	X			X			4	1
Oriole de Baltimore									X	X	X	X	4	1
Paruline à collier	X									X			2	1
Paruline à couronne rousse									X				1	1
Paruline à croupion jaune	X	X							X	X			4	1
Paruline à flancs marron	X									X			2	1
Paruline à gorge jaune					X								1	1
Paruline à gorge noire	X									X	X		3	1
Paruline à poitrine baie	X										X		2	1
Paruline à tête cendrée										X			1	1
Paruline couronnée										X	X		2	1
Paruline flamboyante	X									X	X	X	4	1
Paruline jaune	X									X	X	X	4	1
Paruline masquée										X		X	2	1
Paruline noir et blanc											X		1	1
Paruline obscure										X			1	1
Paruline verdâtre									X		X		2	1
Petit Blongios												X	1	1
Petit Chevalier			X						X	X			3	1
Petit Garrot							X	X					2	1
Pic à ventre roux											X		1	1
Pic chevelu	X				X				X	X	X		5	1
Pic flamboyant	X							X	X	X	X	X	6	1
Pic maculé									X				1	1
Pic mineur	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	11	1
Pie-grièche migratrice				X	X								2	1
Pigeon biset	X	X	X		X	X	X	X		X	X		9	1

Sorties du COST 2021-2022														
Oiseaux Observés	2021-09-11	2021-09-25	2021-10-15	2021-11-27	2021-12-18	2022-03-26	2022-04-09	2022-04-23	2022-05-07	2022-05-18	2022-05-21	2022-06-04	Prépondérance = F(# de sorties)	Espèces Vues / Saison 2021-22
	Pioui de l'Est	X									X	X	X	4
Plectrophane des neiges				X	X	X	X						4	1
Plongeon huard					X			X			X		3	1
Pluvier kildir			X			X	X	X		X			5	1
Pluvier semipalmé										X			1	1
Pygargue à tête blanche			X	X	X	X	X	X	X	X			8	1
Quiscale bronzé					X	X	X	X	X	X	X	X	8	1
Quiscale rouilleux									X				1	1
Râle de Virginie												X	1	1
Roitelet à couronne dorée								X					1	1
Roitelet à couronne rubis	X	X							X	X			4	1
Roselin familier					X	X		X		X			4	1
Roselin pourpré					X	X							2	1
Sarcelle à ailes bleues										X			1	1
Sarcelle d'hiver			X		X	X		X	X				5	1
Sittelle à poitrine blanche	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	11	1
Sittelle à poitrine rousse		X			X				X				3	1
Sizerin blanchâtre				X									1	1
Sizerin flammé						X							1	1
Sterne pierregarin										X		X	2	1
Tarin des pins						X							1	1
Tourterelle triste	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		11	1
Troglodyte des marais								X		X		X	3	1
Troglodyte familier										X	X	X	3	1
Troglodyte des forêts (mignon)									X				1	1
Tyran huppé										X	X	X	3	1
Tyran tritri										X	X	X	3	1
Urubu à tête rouge	X		X			X		X	X	X	X	X	7	1
Vacher à tête brune				X	X	X		X	X	X	X	X	8	1
Viréo à tête bleue	X												1	1
Viréo aux yeux rouges										X	X	X	3	1
Viréo mélodieux	X									X	X	X	4	1
Total d'espèces	44	30	32	23	61	46	38	57	51	##	48	49		161
Légende des dates >>>	Lieux visités													
2021-09-11	Les îles de Boucherville.													
2021-09-25	Centre d'Interprétation du Lac Boivin à Granby.													
2021-10-15	Réservoir Beaudet et Mont Arthabaska à Victoriaville, et Réservoir Burbank à Danville.													
2021-11-27	Rangs de Yamaska, Massueville et Saint-Robert.													
2021-12-18	RON AUDUBON - Cercles de Contrecoeur et de Sorel-Tracy													
2022-03-26	Pourtour du Lac Saint-Pierre, Sorel / Saint-Ignace / Pont de Trois- Rivières, Port de bécancour.													
2022-04-09	Baie-du-févre.													
2022-04-23	Du Moulin de Contrecoeur jusqu'à la Saulaie.													
2022-05-07	Stationnement de la SABL, Rue Paul & piste cyclable autour de la prison.													
2022-05-18	Grand Défin E-Bird.													
2022-05-21	Île-Saint-Bernard, à Châteauguay.													
2022-06-03	Arboretum Langevin, La Saulaie.													

MPO Mécanique générale
Rive-Sud inc.



TruckPRO

CAMIONS LOURDS - LÉGERS & AUTOMOBILES

Vérification mécanique 3000 kg et plus
Mandataire 3000 Kg et moins
Société de l'assurance automobile Québec

NOTRE MISSION
Vous servir impeccablement sur toute la ligne
Sorel - Tracy

AUTOPRO

LUNDI AU VENDREDI DE 8H À MINUIT 30

450 742-2764

AIR CLIMATISÉ

- SUSPENSION
- MÉCANIQUE GÉNÉRALE
- RÉPARATION DE MOTEURS DIESELS
- TRANSMISSIONS & DIFFÉRENTIELS
- PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

300 Mgr DESRANLEAU, Près du Bd Fiset

Mécanique Générale MPC Rive-sud Inc.
300, rue Monseigneur-Desranleau, Sorel-Tracy, J3P 7Y8
450 742-2764



Boutique Sanimaux Cartier

322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy (Qc) J3P 3R2
450-743-2970

www.animalerie-cartier.com

Les Parulines d'Automne : un Survol...

Texte et photos (sauf spécifié autrement) : Jean Crépeau



Paruline à croupion jaune

Dans le merveilleux monde de l'ornithologie, il n'y a pas beaucoup de domaine plus difficile que d'identifier les parulines l'automne. Cependant, comme tout ce qui est difficile, réussir à mettre un nom sur une paruline déroutante apporte une certaine satisfaction. Dans cet article, nous allons faire un survol rapide de chaque espèce pour essayer de faciliter la tâche dans l'identification de ces oiseaux.

Qu'entend-on par "Paruline d'automne" et pourquoi est-ce si difficile de les identifier?

Tous les oiseaux muent (remplace leurs plumes) au moins une fois par année, et plusieurs muent 2 fois. Ceux qui ont 2 mues peuvent avoir un plumage similaire, mais ont souvent un deuxième plumage très différent. C'est ce qui arrive avec la majorité de nos parulines. Ils ont un plumage nuptial, très vif, très colorés, lorsqu'ils arrivent dans nos régions le printemps, et ils ont un plumage terne lorsqu'ils débutent leur migration automnale. Ce dernier plumage est le plumage 'basic', ou de base : toutes les plumes sont nouvelles, incluant les plumes de vol (ailes, queue). Pendant l'hiver, il y a une seconde mue qui va donner à l'oiseau son plumage alternatif. Ici seules les plumes ternes du corps sont remplacées par de nouvelles plumes aux couleurs vives : le plumage nuptial.

Le principal avantage d'un plumage terne l'automne est que l'oiseau est moins 'visible' pour la migration, et qu'il n'a pas besoin de faire la cour sur les territoires hivernaux. C'est un peu comme leurs vacances ! Ces plumages ternes qui résultent de la mue pré-basique (immédiatement après la nidification), sont ce qu'on voit lors de leur départ l'automne, d'où le nom 'Parulines d'automne'.

Mais c'est seulement une des raisons qui cause la difficulté d'identification des parulines en cette saison. Même au printemps, avec les couleurs vives, c'est souvent difficile d'identifier les parulines car elles se tiennent souvent haut dans les arbres, elles sont cachées par les feuilles, elles bougent sans cesse... On retrouve tout ça à l'automne aussi ! En plus (ou en moins, c'est selon), elles ne chantent plus, mais émettent seulement des petits cris de contact qui se ressemblent beaucoup d'une espèce à l'autre (le printemps, un observateur qui connaît ses chants, va probablement identifier entre 50 à 80 % des parulines au son). Finalement, il y a 24 espèces de parulines qui migrent dans notre région, ça fait beaucoup à considérer pour mettre un nom sur celle qu'on observe. Ça serait beaucoup plus simple s'il y en avait seulement une demi-douzaine par exemple.

Les différents plumages

La majorité de nos parulines ont 2 plumages par année. Pour simplifier, appelons-les : plumage d'automne et le plumage nuptial (celui qu'on voit le printemps et l'été). Les différentes versions des plumages d'automne, pour une espèce donnée, nous donne une variation de plumage allant du très terne, à un plumage relativement contrasté, dans cet ordre :

- Femelle de l'année
- Mâle de l'année, femelle adulte (c'est souvent difficile de dire lequel est plus terne)
- Mâle adulte

On a donc en théorie, 24 espèces avec 4 plumages 'ternes' chacune !! Mais en pratique ce n'est heureusement pas le cas; les variations sont souvent minimales. Les différences d'une espèce à l'autre sont beaucoup plus grandes, et c'est principalement l'espèce qu'on cherche à identifier donc, pas le sexe ni l'âge.

Nous avons 4 espèces qui ont une seule mue par an. Ce sont :

- Paruline des ruisseaux
- Paruline couronnée
- Paruline à calotte noire
- Paruline des pins

Les 2 premières ont le même plumage en tout temps et de plus, les sexes sont semblables. Ça ne peut pas être plus simple. Le mâle de la Paruline à calotte noire a le dessus de la tête noire (la calotte) en plumage nuptial. Sinon, tous les autres plumages sont identiques. Donc c'est assez simple ici.

Ça se complique un peu avec la Paruline des pins, car en partant ce n'est pas la paruline avec les marques de terrain les plus distinctives. La femelle est plus terne, et les juvéniles sont encore plus ternes. Bien qu'on puisse observer un mâle en plumage nuptial l'automne, on se retrouve avec le cas d'une variation de plumage avec différents niveaux de saturation des couleurs à considérer.

Un conseil pour se familiariser avec les différents plumages : allez sur le site web de eBird, et faites une recherche parmi les médias photos, pour une espèce donnée, en filtrant sur les dates (prendre août-novembre). Vous aurez plein de références photos pour vous familiariser avec les plumages ternes plus ou moins consternants.

Comment les parulines migrent-elles à l'automne

C'est comme au printemps pour plusieurs aspects : ils migrent de nuit, sous des conditions météo clémentes, idéalement avec une lune. Par contre, à l'automne, ça prend un vent du nord ou nord-est, ou sinon des vents calmes. On peut observer la migration nocturne sur les radars météo. En allant sur le site gratuit BirdCast (<https://birdcast.info/>), vous obtiendrez plusieurs informations sur la migration, tant printanière qu'automnale. Ce site donne un estimé du nombre d'oiseaux, et des espèces probables, qui ont migré dans la nuit précédente pour un état Américain donné ou un comté. Pour le sud du Québec, choisir l'état de New York ou le Vermont.

Le jour, on observe les parulines se nourrir dans les arbres/arbustes en petits groupes mixtes, souvent accompagnés de Mésanges, de Roitelets ou de Sittelles.

Ces petits groupes, de quelques individus, que j'appelle parfois un « nuage de parulines », se déplacent d'arbre en arbre, en émettant des cris de contact, qui se ressemblent beaucoup d'une espèce à l'autre. Ils ne chantent pratiquement jamais en automne. Le scénario typique : on marche en forêt ou en bordure d'un boisé, c'est calme, puis on entend un petit cri. Peut-être une Mésange, peut-être autre chose. Puis un 2e cri à gauche, et un autre à droite. Alors on finit par voir du mouvement, et avec nos jumelles on met les yeux sur un individu. Puis on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Quelques mésanges, mais aussi des parulines... Le groupe ne restera pas là éternellement, il se déplace. On doit faire vite pour détecter et identifier le plus d'espèces. Puis on se rend compte que les cris s'estompent, que ça devient tranquille, puis, le temps de le dire, c'est silencieux à nouveau.

Puisque tout se passe très rapidement, il faut savoir quoi regarder pour faciliter l'identification, possiblement à l'aide d'un guide lorsque c'est redevenu tranquille. Voici principalement quoi regarder :

- Barres alaires : est-ce qu'il y en a ou pas, sont-elles prononcées, et de quelle couleur?
- La tête : est-elle unie ? Est-ce qu'il y a une barre qui traverse l'œil ou un cercle oculaire bien net ? Est-ce qu'il y a un sourcil bien visible, ou un motif distinctif sur la joue ?
- Est-ce qu'il y a des rayures sur les flancs, la poitrine ?... Des rayures fines et nettes ou large et diffuses ?
- Les sous-caudales, sont-elles blanches, légèrement jaunâtres, ou franchement jaunes ?
- La queue a-t-elle une bande noire vue de dessous ?
- La couleur des pattes et des pieds peut aussi être un indice valable .




Tableau des dates de migration

Voici un tableau qui indique la fréquence d'observation de chaque espèce de parulines dans notre région durant l'automne :

	Août							Septembre							Octobre							Nov.						
Paruline jaune	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline flamboyante	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline du Canada	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline triste	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline des ruisseaux	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à flancs marron	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline noir et blanc	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline tigrée	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à poitrine baie	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à gorge orangée	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline masquée	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à tête cendrée	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline obscure	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à calotte noire	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline couronnée	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à gorge noire	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline rayée	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à collier	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à joues grises	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline des pins	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline bleue	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à couronne rousse	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline à croupion jaune	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											
Paruline verdâtre	[Grille de données avec carrés gris de différentes intensités]																											

Chaque colonne représente une semaine. Plus le carré est sombre, plus la probabilité de voir l'espèce est élevée. Ce tableau est à titre indicatif et on peut très bien voir une espèce à l'extérieur de ses dates, mais ça donne une bonne idée. Si on fait fréquemment de l'observation durant l'automne, on voit très bien la succession de ces espèces. On peut utiliser ces informations pour réduire les candidats possibles à une date donnée.

Liste des espèces

Voici donc les principaux critères d'identification de nos parulines d'automne, selon l'ordre du maximum de chaque espèce.

Paruline jaune

Cette paruline, très fréquente tout au long de l'été, est la première à nous quitter, ce qui est un peu déroutant. Habituellement, une espèce qui arrive tôt nous quitte tard (Ex.: Paruline à couronne rousse, à croupion jaune, etc.), mais ce n'est pas le cas ici.

Donc, une paruline avec beaucoup de jaune en septembre **ne sera probablement pas** une Paruline jaune (car elle est partie). C'est une paruline unie, toute jaune, sans barres alaires apparentes. Les plumages sont relativement similaires au plumage de la femelle, peut-être un peu plus terne, même grisâtre parfois. On peut voir un cercle oculaire pâle assez discret.

Paruline flamboyante



Le plumage mâle est très similaire à la femelle : tête grise, ventre pâle, dos vert olive, une seule barre alaire jaune diffuse (parfois absente), avec des taches jaunes, diffuses sur les flancs. Chez le mâle d'automne on remplace le jaune par du orange et la tête est plus sombre. Le motif de la queue est typique (peu importe la saison) et cette paruline aime bien l'étaler fréquemment. On peut donc facilement identifier cette espèce par ce comportement.

Paruline du Canada



Plumage très similaire à la femelle : dos bleu uni, dessous jaune vif, sous-caudales blanches, cercle oculaire blanc. Un semblant de « collier noir » sur le haut de la poitrine, qui peut être presque absent. Peut être confondu avec la Paruline à tête cendrée, mais cette dernière a des barres alaires, et les rayures noires descendent plus bas sur les flancs.

Paruline triste

Dessus uni, vert olive, dessous jaune. Un semblant de capuchon qui descend sur les côtés de la tête serait le meilleur critère pour les cas extrêmes. Peut avoir un cercle oculaire discret. Pas de rayures sur les flancs. Pattes et bec forts. On peut également observer le mâle avec la tête gris-bleu et un plastron noir plus ou moins présent.

Paruline des ruisseaux

Un cas facile : un seul plumage à l'année et les sexes sont semblables. Donc, le est dos brun uni, le dessous jaunâtre fortement rayée. On y trouve aussi une ligne noire qui traverse l'œil surmonté d'un large sourcil jaunâtre. Et pour finaliser le tout, cette paruline hoche la queue.

Paruline à flancs marron



Une des parulines d'automne les plus déroutantes lorsqu'on n'est pas familier avec son plumage.

Femelle immature : les ailes sont foncées avec 2 barres alaires jaunes bien nettes, le corps est gris pâle, le dessus de la tête et le dos sont vert lime et l'oiseau possède un cercle oculaire blanc bien visible.

Sinon on a le plumage d'un mâle un peu délavé avec une bande rousse plus ou moins présente sur les flancs. Les sous-caudales sont blanches. La calotte jaune/vert-lime est souvent suffisante pour identifier cette espèce.

Paruline noir et blanc

Pratiquement pas de changement à l'automne. C'est une paruline qui est rayée de lignes noires et blanches sur tout le corps, à l'année. Le mâle a la gorge noire alors que la femelle a la gorge blanche. Peut avoir un soupçon de jaune sur les flancs l'automne. Les sous-caudales sont blanches avec des taches noires.

Paruline tigrée



C'est une paruline avec de fines rayures foncées sur tout le dessous, sauf le bas du ventre au centre. En fait, les rayures semblent partir de la mandibule inférieure pour s'étendre largement sur les flancs. Le dessous peut être gris chez certains individus ou bien jaune chez d'autres, en passant par tous les dégradés intermédiaires.

Aussi, c'est dans la catégorie des parulines qui ont un motif sur la tête : ligne noire qui traverse l'œil, avec un petit sourcil pâle, et une joue foncée. Le dos est gris verdâtre avec des barres alaires pas toujours apparentes, et un croupion jaune bien apparent.

On peut également observer un mâle avec une poitrine bien jaune (toujours avec les rayures bien nettes) et ses joues marrons. Les sous-caudales sont blanches mais parfois avec une légère touche de jaune.

Paruline à poitrine baie - Paruline rayée - Paruline des pins

C'est ici que ça se complique. J'ai mis ces 3 espèces ensemble car leurs plumages d'automne est très similaire, et très différents du plumage nuptial. Ce sont donc trois espèces assez déroutantes qui causent beaucoup de problème aux ornithologues de tous les niveaux.

Ici connaître la séquence et la fréquence des espèces lors de la migration automnale aide. La Paruline à poitrine baie est la première à migrer et, elle le fait en

grand nombre. Dès la mi-août et jusque vers la mi-septembre, c'est souvent l'espèce de parulines la plus fréquente. C'est un peu surprenant car cette espèce est beaucoup moins commune le printemps. La Paruline rayée suit immédiatement avec son maximum vers la mi-septembre. Elle aussi est observée en bon nombre à cette période. Finalement, la Paruline des pins, beaucoup plus discrète, migre vers la fin septembre, quoiqu'on peut la voir en tout temps puisqu'elle niche dans notre région.

Ce sont donc 3 parulines jaunâtres, aux ailes foncées avec 2 barres alaires, une barre sombre qui traverse l'œil, un cercle oculaire incomplet, le sourcil pâle, le dos olive, le dessous pâle avec des teintes de jaune et des sous-caudales encore plus pâles.



Paruline à poitrine baie

Le plumage automnal de la **Paruline à poitrine baie** est bien différent du plumage nuptial, mais c'est sans doute la plus facile des 3 à identifier. Elle a un aspect général franchement ocre et, des 3, elle possède le flanc le plus uni, avec pratiquement aucune rayure. Sa gorge, son ventre et les sous-caudales sont pâles, avec une légère teinte ocre. Ce qui est particulier chez cette espèce, c'est qu'il y a 2 zones chamois un peu plus foncées : à la poitrine et au haut de la cuisse. Cette dernière zone un peu plus sombre est caractéristique chez la Paruline à poitrine baie. De plus, cette tache diffuse est souvent, légèrement teintée de roux. On peut identifier cette espèce seulement à l'aide de cette zone rousse diffuse sur un flanc ocre pâle uni. Sinon, le dos est légèrement rayé, la queue est courte, et les pattes et les pieds sont sombres.



Paruline rayée

La **Paruline rayée** est très semblable au plumage d'automne de la Paruline à poitrine baie, mais avec quelques différences. Elle n'a pas la teinte ocre caractéristique de la paruline précédente, elle est plutôt jaune pâle sur la gorge et la poitrine, le bas du ventre et les sous caudales sont blanches. La queue est courte. Elle n'a pas la tache sombre au haut de la cuisse, et surtout, elle est plus rayée. Ces rayures sont minces et relativement foncées, discrètes et bien visibles à la fois. Le dos est également plus rayé. L'aspect est nettement plus rayé et contrasté que la P. à poitrine baie. Finalement, probablement le critère distinctif le plus important : cette paruline a les pieds (et parfois les pattes) jaunes ! Ce critère, pas toujours facile à voir, est assez frappant lorsque l'oiseau est dans une position favorable.



Paruline des pins. Photo : IzzyMPhotography, Wikimedia

La **Paruline des pins** a une seule mue par année, mais on peut se retrouver avec un plumage très terne d'une femelle de l'année, et à l'autre extrême le plumage du mâle adulte, qui n'est pas si différent de celui de la femelle adulte. Par rapport aux deux autres espèces, la principale différence est que le dos est toujours uni.

La queue est également plus longue. Le plumage du mâle adulte est nettement plus jaune, surtout à la gorge et la poitrine. Les rayures sont larges et relativement peu contrastées. Les sous-caudales sont bien blanches, et les pattes et pieds sont sombres. Le plumage de la femelle de l'année est très gris, sans jaune. Cependant, le dos uni reste le critère distinctif entre ces 3 espèces déroutantes.



Paruline des pins. Photo : Dominic Sherony, Wikimedia

Paruline à gorge orangée



Photo : Andy Reago & Chrissy McClarren, Wikimedia

Cette paruline a un dos foncé avec 2 barres alaires blanches bien visible, et avec un motif bien marqué au visage soit: un triangle foncé sur la joue avec un large sourcil pâle qui va loin derrière l'oeil. La tête et la gorge vont du orange au jaune pâle. Le reste du ventre et les sous-caudales sont blanches, avec quelques rayures larges souvent peu apparentes sur les flancs.

Paruline masquée

Tout comme la Paruline jaune et la Paruline flamboyante, la « masquée » est bien présente tout l'été dans notre région et on assiste en fait à un éventuel départ pour le sud, et non à un passage migratoire. Elle est donc bien présente tout le mois d'août et septembre. Ce n'est qu'au début d'octobre qu'elle nous quitte enfin.

Femelle et jeune justifient un motif uni, au dos vert olive, avec la gorge et le haut de la poitrine jaunes, dégradant rapidement au beige sur tout le ventre. C'est l'une des rares parulines avec des sous-caudales jaunes. Le jaune de la gorge se découpe nettement avec les joues olive. Le mâle peut avoir un début de masque noir. Même en automne, elle s'observe bas dans les fossés ou arbustes denses. Bec et pattes fortes.



Paruline masquée - Photo de Jean Crépeau

Paruline à tête cendrée

Une des parulines bien visible en migration en septembre. Le dessus est gris-bleu, avec des barres alaires minces, le est dessous jaune vif, et les sous-caudales blanches. La tête est relativement unie avec un cercle oculaire mince.

Sa principale caractéristique, en tout plumage, est la bande noire (1 cm) au bout de la queue, bien visible de dessous. Des rayures noires sur les flancs, parfois discrètes. Et en dernier recours on peut observer un discret collier gris pâle qui traverse la gorge.



Paruline obscure



C'est une paruline unie avec une barre sombre à travers l'œil et un bec pointu. Le dos et les ailes sont vert olive, sans barre alaire. La tête est bleue chez le mâle adulte, mais jaune-olives sinon. Le ventre va du blanc (mâle adulte) au jeune pâle, toujours uni. Les sous-caudales sont blanches, parfois légèrement teinté de jaune. Un sourcil pâle est présent au-dessus de l'œil.

Paruline à calotte noire

Une des rares paruline à avoir une seule mue, donc possédant un plumage « nuptial » à l'année. Cependant la calotte du mâle peut parfois être incomplète en automne. C'est une paruline de couleur unie, sans barres alaires, ni rayures. Le dos est olive, la tête et tout le dessous sont jaunes vif. Donc très similaire à la Paruline jaune, sauf la « calotte noire » et le bec plus court, et en proportion une queue plus étroite qui paraît plus longue. Sous de bonnes conditions d'observation on peut distinguer le sourcil jaune qui se démarque du reste de la tête légèrement plus jaune-olive.

Paruline couronnée

Une autre paruline qui a le même plumage à l'année, et en plus les sexes sont semblables. Beaucoup plus discrète l'automne, on peut difficilement se tromper si on finit par la voir. Grosse paruline à dos olive, au dessous blanc fortement rayée (et non tachetée comme chez les grives), une couronne rousse, un cercle oculaire blanc, et des pattes et un bec roses.

Paruline à gorge noire



L'automne cette paruline « perd » sa gorge noire, mais tout le reste est présent, incluant les motifs caractéristiques au visage. Dos, couronne, *joue et barre à travers l'œil* sont tous de couleur olive. Le reste de la tête est jaune. Les ailes sont gris foncé avec 2 barres alaires blanches. Le dessous est blanc avec de larges rayures sur les flancs. On y trouve aussi, un peu de jaune à la base du ventre, par contre les sous-caudales sont blanches.

Paruline à collier

Le collier n'est pas toujours présent l'automne, toutefois le reste du plumage est relativement identique au plumage nuptial. C'est une petite paruline trappue, avec le dessus bleu, la *gorge jaune*, le ventre et les sous-caudales étant blancs. Un triangle vert lime au milieu du dos est caractéristique. Le cercle oculaire incomplet est traversé par une bande sombre. Le bec est bicolore : noir dessus et jaune vif dessous. Les pattes sont noires et les pieds jaunes!

Paruline à joues grises




La tête gris-bleue, le dos uni, olive et le bec pointu peuvent faire penser à la Paruline obscure, mais cette paruline-ci a un cercle oculaire blanc bien visible, la tête est toujours bleue et tout le dessous est jaune dans toutes les variantes. La seule différence est que l'automne les couleurs peuvent être plus ternes.

	<p>LOUIS PLAMONDON BÉCANCOUR NICOLET SAUREL</p>  <p>307, route Marie-Victorin Sorel-Tracy, Québec J3R 1K6 Tél.: (450) 742-0479 Télec.: (450) 742-1976</p> <p>Chambre des communes</p>	<p>Rêvez, planifiez, réalisez... avec votre centre-jardin déco</p> <p>BOTANIX COMPTOIR RICHELIEU</p> <p>350, rue du Collège Sorel-Tracy (Québec) J3P 6T7 Tél. : 450 742.9444 Télec. : 450 742.7944 comptoirichelieu@qc.aira.com</p>
<p>www.louisplamondon.com facebook.com/LouisPlamondonBQ</p>	<p>louis.plamondon@parf.qc.ca</p>	

Paruline bleue



Ici c'est la femelle qui va poser problème. Le plumage est uni, brun-olive dessus et beige dessous, avec un motif particulier au visage. Une petite tache blanche à l'aile n'est pas toujours visible. Les sous-caudales sont plus pâles que le ventre. L'œil est surmonté d'un mince arc pâle, relativement long et, juste sous l'œil un autre arc pâle beaucoup plus petit. La gorge est pâle. Tout ça donne un motif unique sur la face de la femelle. Quant au plumage du mâle, il ne change pratiquement pas.



Paruline à couronne rousse



Une paruline ni trop unie, ni trop rayée, avec une longue barre noire qui traverse l'oeil et un tout aussi long sourcil pâle. Les sous-caudales sont jaunes. On a 2

variantes de plumage. La variante avec le ventre beige est relativement terne l'automne : la gorge et le ventre sont gris-beige pâle.

L'autre variante a le ventre et la poitrine un peu plus jaune.

Dans les 2 cas on a des rayures larges et discrètes sur les flancs, et des barres alaires subtiles. La couronne rousse n'est pas présente l'automne et est plutôt vert-olive terne. Cette paruline hoche la queue constamment.

Paruline à croupion jaune

Une des parulines les plus communes, particulièrement tôt le printemps et tard en automne. Ce sera la dernière à nous quitter avant l'hiver, et on peut en observer jusqu'au début novembre ! Le croupion jaune et les taches jaunes sur les flancs rayés sont caractéristiques.

Sinon on a affaire à une paruline au dos bleu rayé (chez le mâle adulte) avec 2 barres alaires blanches, la face noire, le sourcil blanc, mince, une couronne jaune, les flancs sont jaunes, bordés de larges bandes noires sur un ventre blanc.

À l'autre extrême, on a la femelle qui est brune, rayée sur le dos et la tête, le cercle oculaire est incomplet, la gorge et le ventre sont beiges avec de minces rayures sur les flancs, toujours avec les taches jaune aux aisselles.

Cette paruline a un des cris de contact les plus faciles à distinguer et à retenir : un espèce de « tchop » plutôt gras et bas, souvent émis en vol.

Paruline verdâtre

Cette paruline est très rare, et plusieurs autres espèces de parulines présentent un plumage terne qui pourrait être confondu avec celui de la Paruline verdâtre.

L'important ici c'est de vérifier que les sous-caudales sont jaunes car, on a affaire à une paruline assez terne et sans trop de critères distinctifs.

Donc, on a principalement affaire à une paruline jaune verdâtre, avec le dessus plutôt olive, avec parfois de subtiles barres alaires jaunes, un ventre un peu plus jaunâtre que le dos. Le ventre et les flancs sont traversés de larges rayures très discrètes, mais moins présentes l'automne. Le bec est pointu, et l'oiseau possède un petit cercle oculaire incomplet, traversé par une ligne sombre.



Paruline verdâtre. Photo : Fyn Kynd, Wikimedia

L'automne, l'aspect général de cet paruline est un peu plus bleuté, particulièrement la tête, mais les sous-caudales restent toujours jaunes, ce qui reste le principal critère d'identification. La tête bleue avec à la fois, un cercle oculaire (incomplet) et une bande sombre traversant l'oeil peut nous confondre avec la p. à joues grises (qui, elle possède un cercle oculaire complet, sans bande sombre) ou la P. obscure (qui pour sa part, ne possède pas de cercle oculaire mais seulement une bande sombre sur l'oeil).

En espérant que ce court descriptif, caractérisant les plumages automnaux de nos parulines, puisse vous être utiles dans vos futures excursions.

Jean Crépeau

Photos D'Ornithoquetteurs...

Les photos proviennent de proches, de membres du COST et/ou, de sites sans droits permettant la diffusion à des fins éducatives, moyennant références.

Hirondelle bicolore en chasse d'insectes ou en besoin de baignade ?



Photos de Mario Cloutier, prises le 2022-06-15 à 02.01.17

**Soins Familiaux chez les Colverts,
le Harle huppé, la Bernache et le Canard branchu**



Photos de Christine Côté / Région d'Ottawa / 2022-06-7

Soins Familiaux d'un Pluvier Kildir...



Photos de Christine Côté / Région d'Ottawa / 2022-06-5

Urubus à tête rouge
en repos ou prenant un bain de soleil sur la Rivière Richelieu



Ad Lib Go Oiseaux – photos de Leemon Long - 2022/06/11

À tous nos commanditaires,

Permettez-moi de vous remercier personnellement de votre collaboration annuelle au financement du Club d'Ornithologie de Sorel-Tracy par votre commandite.

Les argents que vous nous fournissez nous permettent de faire la promotion et d'assurer le rayonnement d'une activité écologique pour les passionnés d'oiseaux, tout en permettant une participation citoyenne permettant l'évaluation continue de notre faune ailée.

Bien à vous,

Clément-Michel Côté

Le président du COST



The image is a promotional graphic for an exhibition. It features a dark blue background with a circular logo on the left containing a white silhouette of a bird perched on a branch. The logo is divided into four quadrants by a white cross. Below the logo, the text "L'OBSERVATOIRE DU LAC SAINT-PIERRE" is written in white. To the right of the logo, there are two photographs: the top one shows a close-up of a grebe's head and neck, and the bottom one shows an aerial view of a wetland area with water and green vegetation. At the bottom left, the text "EXPOSITION PERMANENTE À DÉCOUVRIR!" is written in white, followed by "MERCREDI AU VENDREDI : 10 H À 17 H" and "SAMEDI : 13 H À 17 H". At the bottom right, the "Biophare" logo is displayed in white, featuring a stylized wave symbol.

**Ordre du Jour de l’Avis de Convocation pour
l’Assemblée Générale Annuelle du
Club d’ornithologie Sorel-Tracy inc.
Réunion tenue le mardi, 15 novembre 2022**

1- Ouverture de l'assemblée							
2- Enregistrement des membres votants et vérification du quorum							
3- Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du 15 novembre 2022							
4- Approbation de la résolution d'amendements au processus d'élection des membres du C.A.							
5- Lecture et adoption du procès verbal - Assemblée générale du 16 novembre 2021							
6- Rapport de la présidence							
7- Ratification des rapports financiers au 31 août 2022							
8- Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023							
9- Élections du président et secrétaire d'élections							
10- Élections du Conseil d'administration							
<u>Mises en candidature</u>							
	Lise Leblanc						
	Cécile Page						
	Clément-Michel Côté,						
	Paul Desroches						
11- Questions diverses							
12- Levée de l'assemblée							