


23:4



# BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

## Club des ornithologues du Québec

8191 avenue du Zoo, Orsainville, Québec G1G 4G4

ISSN-0007-5256

---

Volume 23

Août, septembre, octobre, novembre 1978

Numéro 4

---

### É D I T O R I A L

Après avoir terminé la rédaction du Bulletin ornithologique, les compilateurs ont l'habitude de fournir un éditorial précédant les mentions. Or en examinant attentivement quelques-uns de ceux-ci parus ces dernières années, on remarque qu'ils sont habituellement formés de deux parties bien distinctes. Une première partie rapporte le nombre de feuillets, le nombre d'espèces et le nombre de mentions pour la saison visée; en plus on y remercie les collaborateurs qui ont fourni une aide aux compilateurs. Une deuxième partie sert plutôt de déversoir à la nervosité et à l'harassement des compilateurs. Occasionnellement on s'en servira comme d'une tribune pour émettre de nouvelles (?) théories sur la fonction scientifique du bulletin et sur les principes devant régler la sélection des mentions.

Après tout, il est bien compréhensible qu'après avoir manipulé si longuement 1500 ou 2000 feuillets; qu'après s'être arraché les yeux et les cheveux à décoder les notes gribouillées, raturées, tachées fournies un peu partout sur les feuillets (mais rarement dans la section réservée à cette fin); qu'après avoir tenté de recomposer une note explicative à propos d'un Epervier de Cooper et découvrir par la suite que c'est un Epervier brun que l'observateur a décrit en réalité; qu'après avoir affronté, non sans problème de conscience et sans y perdre quelques plumes, les hordes de Fauvette verdâtre, des pins et à gorge grise à l'automne, les rapaces les plus bizarres et les Goélands les plus exotiques; les compilateurs soient fortement enclins à tomber à bras raccourci sur le dos des observateurs.

7:56

Evidemment, dans la compilation de ce bulletin, j'en ai aussi affronté de ces ennuis. Avec plus de 1400 feuillets à compiler (août: 365; septembre: 362; octobre: 407 et novembre: 270) et plus de 255 espèces rapportées pour la saison, c'était à prévoir. Il y avait là matière à beaucoup de travail. Ajoutons à cela un manque de disponibilité de la part de l'éditeur et une technique de compilation nouvelle mais peu efficace, vous saurez pourquoi ce bulletin a tant tardé. A tel point même qu'il a fallu éditer celui de l'hiver 1978-1979 avant: pratique peu souhaitable qui ne se produira plus dans l'avenir, je l'espère.

Depuis plusieurs années, on constate une augmentation dans le nombre de feuillets qui parviennent aux éditeurs. Depuis 1975, le nombre de feuillets reçus pour l'automne s'est accru de 56% et le nombre de ceux reçus pour toute l'année entière s'est pour sa part accru de 39%. Depuis 1970, ces augmentations se chiffrent respectivement à 186% et 128%. Malgré une certaine stabilisation depuis deux ans, il est impossible de savoir si le nombre de feuillets ne continuera pas à augmenter dans les années à venir.

Les compilateurs n'ont jamais été en mesure de réagir assez rapidement: chaque saison amenait une masse de données encore plus grande que la saison précédente. C'est dans ce contexte que se placent les modifications récentes dans la compilation: suppression du décompte des mentions, abandon partiel des compilations par région, diminution du nombre de mentions publiées (cette diminution est aussi expliquée par une réorientation du contenu et des objectifs du bulletin).

Avant de terminer, j'aimerais remercier deux membres du club, Pierre Rainville et Jean-Pierre Barry, qui m'ont grandement aidé dans la rédaction de ce bulletin en transcrivant les observations. Les nombreuses discussions avec les autres éditeurs du bulletin, à Québec et à Montréal, m'ont aussi permis de présenter un produit qui, je l'espère, conviendra aux observateurs.

Jean Hardy

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Août, septembre, octobre et novembre 1978

HUART À GORGE ROUSSE (Red-Throated Loon)  
11-11 Ile Ste-Hélène.....1 P. Bannon  
11-11 Maizerets.....2 L. Houde

GRÈBE JOUGRIS (Red-necked Grebe)  
29-10 Cacouna.....14 C.O.Q.  
19-11 Maizerets.....2 A. Desrochers

GRÈBE CORNU (Horned Grebe)  
13-10, 11-11 Maizerets.....12,2 R. Simard

GRÈBE A BEC BIGARRÉ (Pied-billed Grebe)  
21-10 Iles-des-Soeurs.....1 P. Bannon

FULMAR BOREAL (Northern Fulmar)  
04-08 Blanc Sablon.....50 G. Seutin  
05-08 Rivière St-Paul.....12 P. Chagnon

GRAND PUFFIN (Greater Shearwater)  
04-08 Blanc Sablon.....175 P. Chagnon  
05-08 Rivière St-Paul.....100 P. Chagnon  
06-08 Natashquan.....8 G. Seutin  
26-08 St-Augustin.....2 A. Reed

PUFFIN FULIGINEUX (Sooty Shearwater)  
04-08 Blanc Sablon 375 P. Chagnon, G. Seutin  
05-08 Rivière St-Paul.....155 P. Chagnon  
06-08 Natashquan....16 P. Chagnon, G. Seutin  
26-08 Blanc Sablon à St-Augustin. 29 A. Reed

PUFFIN DES ANGLAIS (Manx Shearwater)

04-08 Blanc Sablon.....1 P. Chagnon  
1 observé en compagnie de Puffin fuligineux:  
vol plus rapide taille inférieure, dessus  
noir dessous blanc, contraste marqué entre  
le blanc et le noir.

06-08 Natashquan.....2 G. Seutin  
En vol avec un Puffin fuligineux, on note le  
dessus noir, le dessous blanc, aucune marque  
sur le croupion, la taille passablement plus  
faible et le vol plus rapide.

30-08 Iles-de-la-Madeleine.....1 A. Poisson  
Nous l'avons identifié à sa petite taille  
comparé au Grand Puffin, le dessous du corps  
d'un blanc immaculé et le dessus du corps en  
partant de la tête à la queue d'un brun foncé  
qui semblait noir. Il n'avait pas de bande à  
la base de la queue comme chez le Grand Puf-  
fin.

PÉTREL OCEANITE (Wilson's Storm-Petrel)

04-08 Blanc-Sablon 1 Chagnon, Bellemarre, Seutin  
"Identifié grâce à son mode de vol et à son  
comportement: un vol d'hirondelle et non ce-  
lui d'un engoulevent, un vol plus direct,  
moins zigzaguant". P.C.

05-10 Maizerets.....1 R. Simard  
"Oiseau noir avec croupion blanc. Vol ressem-  
blant à celui d'une hirondelle (avec montées,  
descentes et détours longs sans mouvements  
 Brusques et prononcés à gauche et à droite).  
Ce vol n'est pas comme celui des pétrels que  
j'ai vu l'automne dernier (vol erratique) et  
qui furent identifiés comme Pétrels cul-blanc.  
Au bout des descentes, il semble se tenir au-  
dessus de l'eau les ailes relevées. Mais je  
ne peux dire s'il "marche sur l'eau" car il  
est trop loin". R.S.

PÉTREL CUL-BLANC (Leach's Storm-Petrel)

04-08 Blanc Sablon.....12 P. Chagnon

FOU DE BASSAN (Northern Gannet)

12-11 Percé.....1mm. L. Lagueux

GRAND CORMORAN (Great Cormorant)

16-08 Iles-de-la-Madeleine.....600 L. Houde  
10-09 Lauzon.....1mm. P. Brousseau

GRAND HÉRON (Great Blue Heron)

25-11 Bergeronnes.....1 A. Bouchard

HÉRON VERT (Green Heron)

16-10 St-Albert (Arthabaska).....1 L. Crête

BUTOR D'AMÉRIQUE (American Bittern)

09-09 Rimouski.....1 J. R. Pelletier

OIE À FRONT BLANC (Greater White-fronted Goose)

23-09 Cap Tourmente.....1 B. Houde, F. Gariépy

07-10 Cap Tourmente.....1 Y. Aubry

09-10 Cap Tourmente.....1 G. Tremblay

BERNACHE CRAVANT (Brant)

06-11 Côte Ste-Catherine.....1 P. Bannon

CANARD MALARD (Mallard)

28-10 La Salle.....32 D. Lacroix  
"Aussi un hybride Malard X Pilet: tête bru-  
ne, bec noir; collier blanc, reste du corps  
et silhouette comme le Malard."

05-11 Lévis.....1 H. Mead  
"Hybride noir X Malard"

CANARD NOIR (Black Duck)

10-09 Rimouski.....2,500 J. Larivée

24-09 Cap Tourmente.....10,000 J. Hardy

CANARD CHIPEAU (Gadwall)

25-11 La Salle.....10 P. Bannon

SARCELLE À AILES VERTES (Green-winged Teal)

24-09 Cap Tourmente.....12,000 J. Hardy  
N.D.L.R.: Le plus grand nombre jamais rap-  
porté dans la province, depuis le début du  
bulletin (1955).

05-11 Bergeronnes.....14 A. Bouchard

25-11 La Salle.....1 P. Bannon

SARCELLE À AILES BLEUES (Blue-winged Teal)

21-10 Cap Tourmente.....2 P. Brousseau

CANARD SIFFLEUR D'EUROPE (European Wigeon)

22,28-10 La Salle.....3,2 D. Lacroix

C. SOUCHET (Northern Shoveler)

25-11 Ile -des-Soeurs.....4 P. Bannon

CANARD HUPPÉ (Wood Duck)

23-09 Amos.....1m. M. Gosselin, N. David

MORILLON À TÊTE ROUGE (Redhead)

29-10 Oka.....100 P. Bannon

MORILLON À DOS BLANC (Canvasback)

13-10 Réserve Papineau-Labelle....1 L. Breton

29-10 Oka.....300 P. Bannon

GRAND MORILLON (Greater Scaup)

11-11 Oka.....10,000 P. Bannon

GARROT COMMUN (Common Goldeneye)

16-11 Pointe-au-Père.....30 G. Gendron  
"Dont 1 hybride Garrot commun X Bec-scie cou-  
ronné... Tête complètement verte et dos avec  
les mêmes motifs que le Bec-scie couronné".  
G.G.

GARROT DE BARROW (Barrow's Goldeneye)

29-10 Pointe-au-Père.....2 J. P. Noël

CANARD KAKAWI (Oldsquaw)

19-11 Cap d'Espoir (Gaspé)....1,000 R. Bisson

CANARD ARLEQUIN (Harlequin Duck)

18,19-11 La Salle.....1 f. ou imm. P. Bannon

EIDER À DUVET (Common Eider)

04-09 Sainte-Luce.....10,000 J. Larivée

16-10 Lévis.....350 C. Aubert

MACREUSE À AILES BLANCHES (White-winged Scoter)

18-11 Côte Ste-Catherine.....1 P. Bannon

MACREUSE À FRONT BLANC (Surf Scoter)

25-11 Barachois (Gaspé).....3 P. Poulin

MACREUSE À BEC JAUNE (Black Scoter)

26-11 Cap d'Espoir.....7 R. Bisson

BEC-SCIE COURONNÉ (Hooded Merganser)

23-09 Amos.....1 N. David

CANARD ROUX (Ruddy Duck)

28-10, 16-11 Maizerets.....7,1 R. Simard

AUTOUR (Goshawk)

18-09 Sherbrooke.....4 F. Bourret

04-10 Cap Tourmente.....3 F. Dumont

03-11 Lac St-Clair (Gatineau) imm. J. Chabot

11-11 Oka.....1 P. Bannon

"Perché dans un arbre au-dessus d'un Moril-  
lon à dos blanc blessé, sur la plage". P.B.

BUSE À QUEUE ROUSSE (Red-tailed Hawk)

08-10 Cap Tourmente.....117 Y. Aubry

15-10 Cap Tourmente.....100 C.O.Q.

PETITE BUSE (Broad-winged Hawk)

08-09 Sherbrooke.....83 Y. Aubry

30-10 Courville.....1 P. Perreault

BUSE PATTUE (Rough-legged Hawk)

22-08 Wolf Bay.....1 A. Reed  
"Mélancolique" A.R.

15-10 Cap Tourmente.....20 C.O.Q.

"50% des oiseaux sont en phase sombre"

09-11 Arvida.....1 Y. Blackburn

AIGLE DORÉ (Golden Eagle)

07-08 Arthabaska.....1 im. A. Langlois

"L'aigle est un immature, il est observé  
durant 20 mn au télescope 20-45x60. Au dé-  
but à basse altitude, il a remonté graduel-  
lement sans presque battre des ailes et se  
dirige vers les montagnes. Grand oiseau  
noir avec à la base de la queue du blanc et  
des régions blanches sous les ailes, ailes  
à l'horizontale. Je n'ai pu voir si son  
tarse était emplumé jusqu'aux doigts". A.L.

18-08 Parc Forillon.....1 M. Simard

08-10 Cap Tourmente....1 imm. M. Gosselin

11-10 Sherbrooke.....1 G. Michaud

19-10 Cap Tourmente....1 Y. Aubry

07-11 Rigaud.....1 Jo Wright

AIGLE À TÊTE BLANCHE (Bald Eagle)

09-08 Ile Niapisca (Hâvre-St-Pierre)

.....1 J. Cadieux

09-08 Rte Tadoussac/Chicoutimi 1 G. Gendron

23-09 Gagnon.....1 L. Moisan

23-09, 18-10 Percé.....1 imm. R. Bisson

GERFAUT (Gyrfalcon)

05, 22-10 Jonquière..... 1 N. Breton  
04-11 Petite Rivière Trinité (Duplessis)  
..... 1 A. Gingras  
30-11 Percé..... 1 J. Wiseman

FAUCON PÈLERIN (Peregrine Falcon)

16-10 Rimouski..... 1 G. Gendron  
"Au moins le 5e individu observé depuis trois semaines" G.G.

TÉTRAS DES SAVANES (Spruce Grouse)

09-10 St-Jean Chrysostome.... 1 G. Chapdelaine  
01-11 St-Michel de Squatek (Rivière du Loup)  
..... 1 mâle L. Lagacé  
05-11 Bergeronnes..... 1 A. Bouchard

LAGOPEDE DES SAULES (Willow Ptarmigan)

01, 02, 03, 04-08 Rivière aux Feuilles  
(Nouveau-Québec)..... 18 L. Houde

RÂLE DE CAROLINE (Sora)

14-08 Bergeronnes (Bon-Désir).... 4 A. Bouchard  
"Une belette tente en vain d'attraper un immature. Les cris de ce dernier attirent un Râle adulte qui entraîne la belette loin du jeune".

PLUVIER À COLLIER (Semipalmated Plover)

05-11 Ste-Adelafde (Gaspé)..... 1 P. Poulin

PLUVIER SIFFLEUR (Piping Plover)

19-08 Iles-de-la-Madeleine..... 1 G. Rondeau

PLUVIER KILDIR (Killdeer)

11-11 Oka..... 1 P. Bannon

PLUVIER DORÉ D'AMÉRIQUE (American Golden Plover)

10-10 St-Vallier de Bellechasse  
..... 150 G. Chapdelaine  
"On remarque plusieurs petits groupes de 15 à 20 individus qui virevoltent au-dessus des champs de maïs coupés et des labours. On dirait un véritable lieu de rassemblement pour le Pluvier doré d'Amérique." G.C.

N.D.L.R.: Godfrey (1966) note la même chose: "en migration, il se rencontre dans les chaumes et les champs à herbe courte, dans les pâturages et dans les labours; et dans une certaine mesure, sur les grèves et sur les plages en eau salée ou douce." Une concentration telle que rapportée ici n'est donc pas aussi exceptionnelle qu'on ne pourrait le penser.

11-11 Ste-Flavie..... 2 J. Larivée

PLUVIER ARGENTÉ (Black-bellied Plover)

19-08 Pointe-au-Père..... 2,000 J. Larivée  
23-08 Grosse Ile (IDL)..... 767 A. Cyr

TOURNE-PIERRE ROUX (Ruddy Turnstone)

01-08 Isle-verte..... 100 J.-P. Noël  
21-10 Chandler..... 5 P. Poulin

BÉCASSE D'AMÉRIQUE (American Woodcock)

16-09 St-Gédéon..... 1 M. Savard

BÉCASSINE ORDINAIRE (Common Snipe)

25-11 Lévis..... 2 P. Brousseau

COURLIS CORLIEU (Whimbrel)

01-08 Isle-Verte..... 8 J.-P. Noël  
08-08 Rimouski..... 25 J. Larivée  
09-08 Ile Niapisca (Hâvre-St-Pierre)  
..... 150 P. Chagnon  
13-08 Pointe-au-Père..... 20 G. Gendron  
14-10 Pointe-au-Père..... 1 J. Larivée

MAUBÈCHE DES CHAMPS (Upland Sandpiper)

16-08 Maizerets..... 1 R. Simard  
19-08 St-Jean-Port-Joli..... 1 M. Gosselin  
09-09 Maizerets..... 1 R. Simard

MAUBÈCHE BRANLE-QUEUE (Spotted Sandpiper)

09-10 Riv. St-François (Lennoxville).... 1 R. Lebrun

CHEVALIER SEMI-PALMÉ (Willet)

12-08 Carleton-sur-mer..... 1 W. Bertacchi

GRAND CHEVALIER À PATTES JAUNES (Greater Yellowlegs)

11-11 Bergeronnes..... 1 A. Bouchard

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES (Lesser Yellow-legs)

28-10 Barachois ..... 1 P. Poulin

BÉCASSEAU À POITRINE ROUSSE (Red Knot)

09-08 Ile Niapisca (Hâvre-St-Pierre)  
..... 1000 P. Chagnon

16-09 Pointe-au-Père..... 100 R. Pelletier

BÉCASSEAU MARITIME (Purple Sandpiper)

22-08 Cap Whittle..... 6 A. Reed

15-10 Ville de la Baie..... 1 G. Savard

27-10 Maizerets..... 4 R. Simard

04, 16-11 Pointe-au-Père..... 12,10 Y. Pouliot

BÉCASSEAU À POITRINE CENDRÉE (Pectoral Sandpiper)

13-10 Escoumins..... 8 M. Gosselin

16-11 Pointe-au-Père..... 1 G. Gendron

BÉCASSEAU À CROUPION BLANC (White-rumped Sandpiper)

19-11 Chandler..... 1 P. Pouliot

BÉCASSEAU DE BAIRD (Baird's Sandpiper)

07-10 Maizerets..... 5 M. Darveau

BÉCASSEAU MINUSCULE (Least Sandpiper)

08-08 Gentilly..... 600 Serge Lemieux

27-08 Lac Waterloo..... 1 R. Lebrun, M. Laporte

28-10 Barachois..... 1 P. Poulin

BÉCASSEAU ROUX (Short-billed Dowitcher)

03-09 Roxton Pond..... 1 D. Pontbriand  
Le Bécasseau roux portait deux bagues l'une  
bleu pâle, l'autre couleur métal.

BÉCASSEAU À ÉCHASSES (Stilt Sandpiper)

06-08 Gentilly..... 20 P. Bannon  
Tous des adultes en plumage d'été; sans doute,  
une des plus fortes concentrations à date pour  
cette espèce au Québec.

19-08 Gentilly..... 4 P. Bannon

19-08 Cacouna..... 2 M. Gosselin

BÉCASSEAU SEMI-PALMÉ (Semipalmated Sandpiper)

01-08 Maizerets..... 11,500 P. Brousseau  
Dont trois avec le ventre jaune.

02-08 Maizerets..... 5,000 M. & R. Simard  
Un d'eux a toute la partie inférieure du  
corps peint orange.

03-08 Maizerets..... 5,000 R. Simard  
Deux avec le corps (parties inférieures)  
peint orangé

06-08 Maizerets..... 1,000 D. Robitaille  
Vu un Bécasseau semi-palmé avec ventre  
peinturé orangé

06-08 Gentilly..... 5,000 P. Bannon  
Un oiseau est marqué: le ventre est oran-  
gé et il a deux bagues jaunes à la patte  
droite.

06-08 Maizerets..... 6,000 R. Simard  
Un individu avec les parties peintes oran-  
ge.

07-08 Maizerets..... 8,000 R. Simard  
Cinq Bécasseaux semi-palmé ayant les par-  
ties inférieures orange (jaune)

09-08 Ile Niapisca (Hâvre-St-Pierre) 600  
P. Chagnon, M. Julien, G. Seutin  
Nous notons un individu qui a le ventre  
orange.

09-08 Maizerets..... 7,000 R. Simard  
Deux Bécasseaux semi-palmé avec les par-  
ties inférieures orange.

15-08 Maizerets..... 5,000 R. Simard  
Un Bécasseau semi-palmé avec les parties  
inférieures orange

16-08 St-Roch des Aulnaies. 600 A. Bouchard  
Deux Bécasseaux sont teints de jaune.

02-09 Maizerets..... 600 R. Simard  
Un bécasseau semi-palmé avec dessous tein-  
té jaune

02-09 Ville de la Baie..... 10 G. Savard  
Ses dessous à partir de la poitrine jus-  
qu'à la queue étaient orange. Il avait  
une bague verte à chaque patte. Dans la  
patte de gauche, en plus de la verte, il  
avait une bague chromée.

05, 18-11 Barachois (Gaspé). 90,2 P. Poulin  
N.D.L.R.: Les oiseaux teints en orange  
ont été marqués sur les rives de la Baie  
James par le Service canadien de la faune.

BÉCASSEAU ROUSSÂTRE (Buff-breasted Sandpi-  
per)

04, 15-09 Maizerets..... 1 R. Simard

BARGE MARBRÉE (Marbled Godwit)

21-08 Maizerets..... 1 R. Simard

07-09 Pointe-au-Père..... 1 J. Larivée

BARGE HUDSONIENNE (Hudsonian Godwit)

09-08 Ile Niapisca (Hâvre-St-Pierre)  
..... 75 P. Chagnon  
13-08 Pointe-au-Père..... 7 G. Gendron  
06, 08, 19-08 Gentilly 1,1,2 Bannon et Lemieux  
01-09 St-Vallier (Bellechasse).... 2 L. Fortin  
14-10 Maizerets..... 1 R. Simard  
18-10 Ile du Moine..... 1 M. Surprenant  
05-11 Barachois..... 1 P. Poulin

BÉCASSEAU SANDERLING (Sanderling)

11-11 Maizerets..... 4 L. Houde

PHALAROPE ROUX (Red Phalarope)

17-09 Pointe-au-Père..... 1 R. Pelletier  
04, 16, 27-10 Maizerets..... 1 R. Simard

PHALAROPE DE WILSON (Wilson's Phalarope)

19-08 Montmagny 1 (plumage d'hiver) M. Gosselin  
25,26-08 Sherbrooke..... 1 im. F. Bourret

PHALAROPE HYPERBORÉEN (Northern Phalarope)

04-08 Maizerets..... 1 D. Robitaille  
04-08 Blanc Sablon..... 6 D. Bellemare  
09, 12-09 Cap Rouge..... 1 J. P. Barry  
19-11 Pointe-au-Père..... 1 Y. Pouliot

LABBE POMARIN (Pomarine Jaeger)

04-08 Blanc Sablon..... 12 P. Chagnon  
"Dont deux foncés, tous des adultes" P.C.  
05-08 Rivière St-Paul..... 10 P. Chagnon  
"Tous en phase pâle" P.C.  
23-10, 11-11 Maizerets..... 1 A. Desrochers

LABBE PARASITE (Parasitic Jaeger)

01-08 Maizerets..... 1 A. Desrochers  
05-08 Rivière St-Paul..... 1 P. Chagnon  
"Phase pâle" P.C.  
08-10 Ile -aux-Basques..... 45 C.O.Q.  
N.D.L.R.: Des nombres comparables ont été rap-  
portés durant tout le mois de septembre et la  
première quinzaine d'octobre, sur la traversée  
Trois-Pistoles/Les Escoumins.  
12-11 Beauharnois..... 1 P. Bannon

LABBE À LONGUE QUEUE (Long-tailed Jaeger)

23-08 Traversée Trois-Pistoles/Les Escoumins  
1 G. Gendron, J. R. Pelletier

Nous avons été surpris par la longueur  
excessive de la queue. La queue et les rec-  
trices centrales étaient aussi longues que  
le reste du corps. Nous avons pu comparer  
ce Labbe avec le Labbe parasite.

GOÉLAND BOURGMESTRE (Glaucous Gull)

28-08 Lasalle..... 1 P. Bannon  
Il s'agit toujours du même individu mentionné  
en juin et juillet; on le voit régulièrement  
avec un groupe de Goélands à bec cerclé dans  
un terrain de stationnement près d'un casse-  
croute. Il est très peu farouche et attrape  
les friandises que les gens lui donnent; j'ai  
pris des photos à des distances aussi faibles  
que 8 pieds.  
17-11 Alma..... 1 M. Savard

GOÉLAND ARCTIQUE (Iceland Gull)

25-11 Percé..... 2 R. Bisson  
"Un des deux appartenait à la sous-espèce  
kulmieni." R.B.

GOÉLAND BRUN (Lesser Black-backed Gull)

30-11 Gatineau (dépotoir).... 1 Langis Sirois  
"Manteau noir, pattes jaunes. Taille du goé-  
land argenté ou même légèrement plus petit.  
Bec jaune assez pâle et léger. Vu d'abord à  
côté d'un Goéland à manteau noir et de Goé-  
lands argentés. Revu les 2 et 5 décembre."  
L.S.

GOÉLAND ARGENTÉ (Herring Gull)

04-09 Maizerets..... 1 M. Gosselin, F. Brabant  
Un gros Goéland argenté immature a le plumage  
excessivement usé. Les rémiges et les rec-  
trices sont blanchies. "Ce n'est cependant  
pas un Bourgmestre, ni même un albinos, d'a-  
près moi il semble en mue, se tient isolé sur  
la plage et hésite à voler.  
13-10 Escoumins..... 300 M. Gosselin  
Un Goéland argenté albinos: pourrait facile-  
ment être confondu avec le Goéland bourgmes-  
tre (ou même arctique). Il est cependant  
exactement de la même taille et des mêmes  
proportions que l'argenté. Son plumage est  
marqué de beige pâle et les rémiges blanches  
sont très usées (fréquent chez les albinos).  
15-10 Chicoutimi..... 1000 Y. Blackburn  
Un goéland argenté avait à sa patte une bague

de couleur verte clair ayant le numéro 67 marqué deux fois (1 de chaque côté). Le numéro était à l'envers.

MOUETTE RIEUSE D'EUROPE (Black-headed Gull)

06, 07-08 Les Escoumins..... 1 J. P. Barry  
18, 19-08 Iles-de-la-Madeleine.. 1 G. Rondeau  
22, 30-08 Rimouski..... 2 G. Gendron

MOUETTE RIEUSE D'AMÉRIQUE (Laughing Gull)

02-10 La Salle..... 1 P. Bannon  
"Petite taille et vol plus rapide et plus légers que Goélands à bec cerclé. Les dessous sont blancs ainsi que la tête et la queue; à cette distance, le manteau apparaît uniformément gris foncé sans aucune trace de blanc aux extrémités des ailes."

MOUETTE DE BONAPARTE (Bonaparte's Gull)

11-11 Traversée Trois-Pistoles/Les Escoumins  
..... 63 Y. Pouliot

MOUETTE PYGMÉE (Little Gull)

01, 13, 27-08 Maizerets.... 1 A. Desrochers,  
R. Simard  
19-08 Beauharnois..... 1 Ad. P. Bannon  
17-09, 06, 28-10 Les Escoumins 1 ad. J. Hardy  
N.D.L.R.: Une des rares mentions de la Côte Nord

MOUETTE TRIDACTYLE (Black-legged Kittiwake)

04, 11-08 Maizerets..... 15, 2 D. Robitaille  
14,18-08 Beauharnois..... 1 im. P. Bannon  
08-11 Ile -aux-Basques... 6000 C.O.Q.  
N.D.L.R.: Le plus grand nombre observé jusqu'à maintenant dans l'estuaire du St-Laurent  
25-11 Bergeronnes..... 30 A. Bouchard

STERNE DE FORSTER (Forster's Tern)

27-08 Beauharnois..... 1 P. Bannon  
Il s'agit d'un immature: manteau très pâle quasiment blanc immaculé, pattes rouges, bec noir, bandes noires prononcées en travers des yeux.

STERNE ARCTIQUE (Arctic Tern)

04-08 Blanc Sablon..... 2 G. Seutin  
09-08 Ile Niapisca..... 2 M. Julien  
19-08 Iles-de-la-Madeleine..... 1 L. Houde

STERNE CASPIENNE (Caspian Tern)

09-08 Maizerets..... 1 R. Simard

STERNE NOIRE (Black Tern)

16-09 Beauharnois..... 1 L. Sirois

GODE (Razorbill)

12-11 Maizerets..... 2 J. Hardy

MARMETTE COMMUNE (Common Murre)

25, 30-11 Barachois (Gaspé).... 1 R. Bisson  
"L'individu a été capturé, il était très faible et très handicapé par des taches de mazout... mort dans la nuit du 30 novembre."  
R.B.

MERGULE NAIN (Dovekie)

05-11 Bergeronnes..... 1 A. Bouchard

GUILLEMOT NOIR (Black Guillemot)

02, 03, 06-08 Maizerets..... 1 R. Simard

MACAREUX MOINE (Common Puffin)

02-09, Riv. Trois-Pistoles... 1 D. Banville  
Un marchand de poisson m'a montré un oiseau qu'il a tué l'an dernier à l'Ile-aux-Pommes parce qu'il ne savait pas ce que c'était... L'oiseau était congelé et permettait une identification fiable. C'était un macareux arctique immature.  
06-10 Traversée Trois-Pistoles/Les Escoumins  
..... 1 imm. R. Simard

COULICOU À BEC JAUNE (Yellow-billed Cuckoo)

07-10 Ste-Foy..... 1 F. Tardif  
13-10 Cap Tourmente..... 1 L. Tremblay  
N.D.L.R.: Les deux oiseaux sont bien décrits.

TOURTERELLE TRISTE (Mourning Dove)

12-10 Bergeronnes..... 1 A. Bouchard  
22-10 Lennoxville..... 1 Y. Aubry

PETIT-DUC MACULÉ (Screech Owl)

31-08 Parc du Mont Orford. 1 (ent.) Y. Aubry

GRAND-DUC D'AMÉRIQUE (Great Horned Owl)

31-08 Parc du Mont Orford. 1 (ent.) Y. Aubry

HARFANG DES NEIGES (Snowy Owl)

22-10 Arvida..... 1 C. Caron  
28-10 Granby..... 1 J. Legris

CHOUETTE ÉPERVIÈRE (Hawk Owl)

11, 20, 27, 30-11 Arvida..... 1 Y. Blackburn  
12, 25-11 Bergeronnes..... 1 A. Bouchard

CHOUETTE CENDRÉE (Great Gray Owl)

21-10 Duchesnay..... 1 D. Banville  
01-11 Alma..... 1 morte J. Tremblay  
N.D.L.R.: Ces mentions de la Chouette cendrée,  
durant les mois d'octobre et de novembre, sont  
les premières de la vaste invasion qu'allait  
connaître le Québec, l'Ontario et le nord-est  
des Etats-Unis durant l'hiver.

HIBOU DES MARAIS (Short-eared Owl)

04-08 Blanc Sablon..... 1 P. Chagnon  
20-09 Beaupré..... 1 D. Banville  
02, 23-10 Chicoutimi..... 1 Y. Blackburn  
10-10 St-Vallier de Bellechasse  
..... 1 J. L. Desgranges  
14-10 Ste-Anne-de-la-Pocatière 1 J. Hudon  
21-10 Maizerets..... 1 P. Perreault  
07-11 Cap d'Espoir (Gaspé).... 1 P. Poulin

NYCTALE BOREALE (Boreal Owl)

12-10 Bergeronnes..... 1 A. Bouchard

PETITE NYCTALE (Saw-whet Owl)

11-10 Trois-Pistoles..... 1 J. Lafrance

ENGOULEVENT COMMUN (Common Nighthawk)

11-10 Ile-des-Soeurs..... 1 P. Bannon

MARTINET RAMONEUR (Chimney Swift)

10-09 Sherbrooke..... 1 Y. Aubry

COLIBRI À GORGE RUBIS (Ruby-throated Humming-  
bird)

10-09 Sherbrooke..... 1 Y. Aubry

MARTIN-PÊCHEUR D'AMÉRIQUE (Belted Kingfisher)

11-11 Lac Magog..... 1 entendu Y. Aubry

GRAND PIC (Pileated Woodpecker)

19-08 Lac Ross (Gaspé)... 1 D. Cyr, A. Lavoie

PIC À TÊTE ROUGE (Red-headed Woodpecker)

05-08 Val Racine (Mégantic)1 M. Charbonneau  
07-11 Rigaud ..... 1 imm. J. Wright  
"A une mangeoire depuis le 4 novembre... il  
ramassait le maïs et le cachait dans les  
poteaux, l'écorce, et les murs d'une grange."  
J.W.

PIC MINEUR (Downy Woodpecker)

12-11 Ville St-Laurent..... 6 D. Hamel  
Un mâle appuie les enflures séchées des ti-  
ges de verge d'or (Galle) contre un arbuste,  
à 3 pieds du sol environ. Il les perce  
pour en retirer les insectes, efficacement,  
car deux enflures ouvertes sont vides.

PIC À DOS RAYÉ (Northern Three-toed  
Woodpecker)

07-11 Hudson..... 2 J. Wright

TYRAN TRIRI (Eastern Kingbird)

16-09 Berthier (Bellechasse) 1 P. Brousseau

MOUCHEROLLE HUPPE (Great Crested Flycatcher)

17-09 Lac Sébastien (St-David de Falardeau)  
..... 1 Y. Blackburn  
N.D.L.R.: Description détaillée.

MOUCHEROLLE PHÉBI (Eastern Phoebe)

07-10 Sherbrooke..... 4 A. Cyr

MOUCHEROLLE TCHÉBEC (Least Flycatcher)

15-09 Gaspé..... 1 D. Cyr

HIRONDELLE POURPREE (Purple Martin)

12-08 St-Hyacinthe..... 450 D. Cyr  
La colonie a eu vraiment de la chance cette  
année, presque pas de pluie une abondance  
d'insectes. Résultat près de 200 jeunes  
survivent.

GEAI GRIS (Gray Jay)

10-10 Parc Paul-Sauvé..... 2 W. Bertacchi  
05-11 Ile-des-Soeurs..... 1 P. Bannon  
"Bonne invasion de Geai gris dans la région  
cet automne." P.B.

GRAND CORBEAU (Common Raven)

12-11 Parc Mont-Orford..... 1 W. Bertacchi  
13-11 Bolton sud (Brôme-Missisquoi)  
..... 1 R. Lebrun

CORNEILLE D'AMÉRIQUE (Common Crow)

19-10 St-Simon/Trois-Pistoles 1200 A. Bourget

MÉSANGE À TÊTE BRUNE (Boreal Chickadee)

07-08 Parc de Métis..... 1 L. Sirois  
08-08 Rimouski..... 3 J. Larivée  
18-11 Pépinière St-Angélique (Vaudreuil)  
..... 1 J. Wright

SITTELLE À POITRINE ROUSSE (Red-breasted Nuthatch)

17-09 Ile-des-Soeurs..... 2 P. Bannon  
Alors que j'observais une Sittelle à poitrine rousse sur une grosse branche, elle s'envole subitement pour capturer un insecte en plein vol à la façon d'un Moucherolle puis revient ensuite sur la branche.

TROGLODYTE DES FORÊTS (Winter Wren)

01-11 Pointe-au-Père..... 1 G. Gendron

TROGLODYTE À BEC COURT (Short-billed Marsh Wren)

11-08 Cap Tourmente, 1 J.-P. Barry, R. Barry

MOQUEUR POLYGLOTTE (Northern Mockingbird)

22-10 Barachois..... 1 P. Poulin

MOQUEUR ROUX (Brown Thrasher)

29-10 Ste-Foy..... 1 F. Tardif

MERLE D'AMÉRIQUE (American Robin)

09-10 Cap Tourmente..... 437 S. Lemieux  
Migration massive, d'est en ouest le long de l'escarpement, des espèces suivantes: oiseaux de proie diurnes, Merle d'Amérique, Corneille d'Amérique, Chardonneret des pins. Concentrations extraordinaires de "Pinsons" dans les lisières arbustives en bordure de champs de foin fraîchement coupés.

29-11 Percé..... 1 R. Bisson

GRIVE DES BOIS (Wood Thrush)

21-10 Mont-Royal..... 1 P. Bannon

GRIVE SOLITAIRE (Hermit Thrush)

12-11 Bergeronnes..... 1 A. Bouchard

GRIVE À JOUES GRISES (Gray-cheeked Thrush)

07-10 Mont-Royal..... 1 P. Bannon

MERLE-BLEU À POITRINE ROUGE (Eastern Bluebird)

10-09 Breckenridge..... 6 M. Gosselin

SOLITAIRE DE TOWNSEND (Townsend's Solitaire)

19-11 Chandler..... 1 P. Poulin, R. Bisson  
"Un individu observé à loisir. Se tient bas, au sol ou perché sur des piquets de clôture ou dans des arbustes. Il reste rarement longtemps au même endroit. La couleur gris-foncé et le cercle blanc autour de l'oeil nous frappent d'abord. On observe des taches blanchâtres et jaunâtres sur les ailes. La longueur relative de la queue est notée et on observe facilement le patron blanc en dessous de la queue... L'oiseau n'était nullement farouche, restant à proximité des observateurs durant tout le temps consacré à cette observation."

ROITELET À COURONNE RUBIS (Ruby-crowned Kinglet)

01-11 Pointe-au-Père..... 1 G. Gendron

06-11 Arboretum Morgan..... 1 P. Bannon

PIPIT COMMUN (Water Pipit)

19-09 Bergeronnes..... 50 A. Bouchard

"L'un des oiseaux est complètement blanc. Ce phénomène ne semble pas incommoder les autres oiseaux à travers lesquels il se tient."

PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE (Loggerhead Shrike)

28-10 Ile-des-Soeurs..... 1 C. Lacroix

11-11 Granby..... 1 J. Legris

N.D.L.R.: Très bien décrite

VIRÉO À TÊTE BLEUE (Solitary Vireo)

15-10 Mont-Royal..... 1 P. Bannon

FAUVETTE NOIR ET BLANC (Black-and-white Warbler)

15-10 Pointe-au-Père..... 1 G. Gendron

FAUVETTE OBSCURE (Tennessee Warbler)

03-09 Forillon..... 12 M. Gosselin

Les fauvettes obscures exhibent une grande

variété de plumages. Certains immatures ont en plus de la barre alaire habituelle, une deuxième barre plus discrète. D'autres ont un plumage vert brillant assez complet, et seules les sous-caudales sont blanches (sales).

09-10 Cap Toumente ..... 7 S. Lemieux

FAUVETTE VERDÂTRE (Orange-crowned Warbler)

25-08 Ste-Foy..... 1 F. Tardif  
Trouvée morte près d'une fenêtre. Tête, dos, croupion et queue verts olives, le croupion est vif. Face et poitrine jaunâtres. Abdomen blanc-gris. Tectrices sous-caudales jaune-vert. Flancs jaunes, lavés de gris. Trait noirâtre sur les yeux et rayure superciliaire jaune. Pattes gris-olive.

FAUVETTE À JOUES GRISES (Nashville Warbler)

18-10 Charlesbourg..... 1 R. Lepage

FAUVETTE PARULA (Parula Warbler)

21-10 Mont-Royal..... 1 P. Bannon

FAUVETTE À TÊTE CENDRÉE (Magnolia Warbler)

07-08 Parc de Métis..... 1 L. Sirois  
La fauvette à tête cendrée nourrissait un vacher.

10-08 Parc Frontenac (Frontenac).. 2 Y. Aubry  
Observée nourrissant un vacher à tête brune capable de voler, à une fréquence de 4 à 6 voyages par minute.

FAUVETTE BLEUE À GORGE NOIRE (Black-throated Blue Warbler)

13-10 Rimouski..... 1 G. Gendron  
05-11 La Malbaie..... 1 mâle L. Moisan

FAUVETTE À CROUPION JAUNE (Myrtle Warbler)

24-09 Bernières..... 2 G. Fréchette  
J'ai fait une petite expérience en leur mettant des mouches séchées qui étaient mortes dans la fenêtre. Celles-ci (Fauvettes) sont venues immédiatement après que j'aie enlevé mes mains. Elles ont prises des mouches à leur bouche et les ont rejetées immédiatement. G.F.

09-10 Cap Tourmente..... 1000 P. Bannon  
18-11 Côte Ste-Catherine..... 1 P. Bannon

FAUVETTE À FLANCS MARRON (Chestnut-sided Warbler)

30-09 Mont-Royal..... 1 P. Bannon

FAUVETTE À POITRINE BAIE (Bay-breasted Warbler)

07-10 Mont-Royal..... 1 P. Bannon

FAUVETTE DES PINS (Pine Warbler)

N.D.L.R.: Quatre mentions sans détails de l'espèce ont été reçues, dénombant de un à dix (!) individus. Il n'est pas dans l'habitude du bulletin de souligner les erreurs ou les incertitudes de ce genre. Cependant dans le cas qui nous occupe ici (et dans celui de deux mentions de Fauvettes verdâtre toujours sans détails), il est trop fréquent que l'on reçoive à l'automne de telles observations pour qu'on passe ce fait sous silence.

FAUVETTE À COURONNE ROUSSE (Palm Warbler)

18-10 Percé..... 2 R. Bisson

FAUVETTE DES RUISSEAUX (Northern Waterthrush)

09-10 Cap Tourmente..... 1 S. Lemieux

FAUVETTE MASQUÉE (Common Yellowthroat)

01-11 Ile-des-Soeurs..... 1 P. Bannon

MOINEAU DOMESTIQUE (House Sparrow)

27-08 Ile-des-Soeurs 1 (albinos) P. Bannon  
28-09 Rimouski..... 1(albinos) J. P. Noël

GOGLU (Bobolink)

11-10 Pointe-au-Père..... 1 G. Gendron

CAROUGE À ÉPAULETTES (Red-winged Blackbird)

22-09 Lennoxville..... 60000 Y. Aubry  
15-10 Ste-Claire de Beauce 8500 P. Brousseau  
20-10 Sherbrooke..... 15000 A. Cyr  
27-09 Chicoutimi..... N. Breton  
"Visite d'un dortoir d'oiseaux noirs; voliers mixtes d'entre 8000 et 10000 individus dans un petit bois mixte près de la ville de Chicoutimi. Ils arrivent entre 16h30 et la noirceur, heure solaire." N.B.

ORIOLE ORANGÉ (Northern Oriole)

22-08 Alma..... 1 f. M. Savard  
28-08 Ste-Angèle (Matapédia) 1 m. M. Larivée

MAINATE BRONZÉ (Common Grackle)

06-11 Alma..... 2 M. Savard

CARDINAL ROUGE (Northern Cardinal)

16-10 Como..... 2 J. Wright  
31-10 Longueuil..... 1 C. Lacroix  
15, 17-11 Neufchâtel (Chauveau) 1 mâle M. Parrot  
25-11 Sherbrooke..... 1 Y. Aubry  
25, 26-11 Lévis..... 1 P. Brousseau

GROS-BEC À POITRINE ROSE (Rose-breasted Grosbeak)

17-09 Rimouski.... 1 J. R. Pelletier, G. Gendron

BRUANT INDIGO (Indigo Bunting)

01-09 Ile Bonaventure..... 1 M. Gosselin

SIZERIN BLANCHÂTRE (Hoary Redpoll)

11-11 Cap-Rouge..... 1 J. Hardy  
"Bec court, coloration générale pâle, croupion immaculé, sous-caudales immaculées. L'oiseau est observé d'en dessous et de côté, à 30 pieds, avec télescope 20-45 X. Observé 45 minutes."  
J.H.

SIZERIN À TÊTE ROUGE (Common Redpoll)

17-09 Rimouski..... 1 J. Larivée

CHARDONNERET DES PINS (Pine Siskin)

09-10 Cap Tourmente..... 119 S. Lemieux

PINSON NOIR ET BLANC (Lark Bunting)

06-10 St-Fulgence..... 1 C. Aubert, P. Brousseau  
"Aperçu pour la première fois alors qu'il était en compagnie de Pinsons chanteur, à gorge blanche et à couronne blanche. Son coloris pâle nous a incité à des observations plus élaborées.  
Dessus de la tête brun clair, un peu plus foncé que le dos, marqué d'une raie sourcillière pâle et apparente (distance d'observation = 30

pieds, à l'aide de jumelles 8X36). Moustache et auriculaire séparés par une tache blanche. Le bec est conique, fort, de couleur gris-bleu et plus gros que celui du Pinson à couronne blanche (le bec donnait à l'oiseau l'allure d'un Roselin pourpré femelle). La gorge est pâle et le dos est de couleur beige avec des rayures plus foncées (plus pâle que le dessus de la tête).

Poitrine et flancs sont blanchâtres, mais rayés de brun clair. Au repos, l'observation d'une petite tache alaire blanche est facilement visible et les ailes ont de petites lignes blanches parallèles au niveau des primaires. D'autre part, la grande tache alaire au vol est très contrastante et remarquable. La queue, de couleur brun foncé, est marquée d'une bordure blanche sur les rectrices externes mais difficile à observer, du moins pas aussi facilement que chez le Junco ardoisé ou le Pinson vespéral." P.B. & C.A.

PINSON DES PRÉS (Savannah Sparrow)

29-10 Cap-Rouge..... 1 F. Tardif

JUNCO ARDOISÉ (Slate-colored Junco)

09-10 Cap Tourmente..... 1000 P. Bannon  
14-11 Jonquière..... 1 M. Boudreau

PINSON DES CHAMPS (Field Sparrow)

28-10 Ile Dupas..... 1 C. Ducharme  
28-10 au 03-11 Rimouski.. J. R. Pelletier  
Il est plus petit que le Pinson hudsonien, n'a pas de point sombre sur la poitrine, a le bec complètement rose, les pattes sont roses. Le cercle blanc autour des yeux est très apparent. J.R.P.

CORRECTIONS AUX BULLETINS ANTÉRIEURS

Un certain nombre de mentions sont parvenues trop tard aux compilateurs pour être incluses dans le bulletin d'été 1978. Elles sont cependant intéressantes et sont annexées ici:

CYGNE SIFFLEUR..... 28-08-1978 - Aylmer..... 1 L. Sirois  
PIC À TÊTE ROUGE ..... 02,29-07-1978 - Henryville ..... 1 D. Pontbriand  
MOUCHEROLLE DES SAULES ..... 02-07-1978 - Dundee..... 3 F. Gravel  
MOQUEUR POLYGLOTTE..... 23-06-1978 - Manic 2..... 1 D. Pontbriand  
FAUVETTE À AILES DOREES..... 17-06-1978 - Lac Philippe (Gatineau) 1 vu,  
..... entendues 6-7 L. Sirois

De plus, dans le bulletin de printemps dernier (volume 23, numéro 2), une erreur s'est glissée. La mention: "Mainate rouilleux, 25-04 Iles de Bertier 500 G. Pauzé" devrait être attribuée au Mainate bronzé.

Dans le bulletin d'été (volume 23 numéro 3), une autre erreur est rapportée. La mention: "Labbe parasite, 07-07 Lachine, 1 P. Chagnon" devrait être modifiée comme suit: 07-06 Lachine, 1 P. Chagnon.

---

### LES RECENSEMENTS DE NOËL 1978

De plus en plus d'ornithologues et de clubs nous envoient, à chaque année, le compte rendu des Recensements de Noël effectués dans leur région. Devant l'accumulation d'information qui devient à chaque année plus grande (11 recensements cette année) et la multitude de formats utilisés pour nous fournir ces mêmes renseignements (des textes de quelques lignes ou de 8 pages), nous avons pensé condenser sous une présentation uniforme tous les rapports de recensements reçus.

Dans un premier temps, un ou deux paragraphes décriront les coordonnées de chaque recensement (lieu, date), la température ambiante, le travail de terrain effectué par les observateurs et finalement le nombre total d'espèces et d'individus. Dans un deuxième temps, un tableau fournira pour les onze recensements le nombre d'oiseaux de chacune des espèces.

Evidemment, l'information ainsi fournie ne rend pas justice au travail effectué par les observateurs et surtout par les compilateurs. En effet, de nombreux tableaux de densité, des graphiques d'activités journalières et des études par habitat sont laissés de côté. Il serait souhaitable que ces informations soient conservées par les compilateurs et qu'elles fassent éventuellement partie d'une étude couvrant les recensements d'une région donnée pour plusieurs années consécutives.

#### 1. ALMA, 26 décembre, 7h30-16h50

Le centre du recensement se situait au bout ouest de la rue Laurent, sur l'île Ste-Anne, Alma (71°39'20", 48°33'15"). Sept observateurs ont parcouru 215 km. (50 à pied, 165 en automobile) en 37h15. Habitats visités: forêt mixte (45%), rivières (16.5%), ville (12.5%), forêt coniférienne (7%), champs cultivés (7%), champs abandonnés (6,5%), dépotoirs (2%), pineraie grise (1%), pic de sable (1%), aulnaie (0,5%).

Température: -6 à -1°C. Vents: nul à très faible N-E. Nuages: 80 à 100%. Précipitations: irrégulières et faible, neige. Neige au sol: 20 cm. champs, 120 cm. forêt. Aliments naturels abondants. Glace: 95-100%.

Espèces vues durant la période de recensement mais pas la journée même du recensement: Pie-grièche boréale, Bruant des neiges. Compilateur: Michel Savard.

2. CHICOUTIMI-JONQUIÈRE, 17 décembre, 7h00-16h30

Le centre du recensement se situait dans Chicoutimi (48°22', 71°10'). Trente observateurs ont parcouru 527 km. (52 à pied, 475 en automobile) en 57h45. Habitats visités: ville (35%), champs cultivés (32%), forêt mixte (29%), rivière (3%), parc urbain (0,7%), dépotoir (0,3%).

Température: -2 à 0°C. Vents: 16-40 km/h, S-E Nuages: très nuageux. Précipitations: abondantes (P.M.), neige. Neige au sol: 12-90 cm. Glace: 60%. Aliments naturels: quantité moyenne.

Espèces vues durant la période de recensement mais pas la journée du recensement: Chouette épervière, Mainate bronzé. Compileur: Jacques Meloche.

3. COOKSHIRE (Sawyerville), 23 décembre, 7h30-15h30

Le centre du recensement se situait au pont de la route 28, à Cookshire, pont enjambant la rivière Eaton. Quatre observateurs ont parcouru 97 km. en 15h50. Habitats visités: rivière (3%), forêt feuillue (2%), forêt mixte (24%), forêt coniférienne (4%), champs (35%), ferme (5%), dépotoir (0,5%), mangeoire (1%), ville (21%).

Température: -12 à 0°C. Vents: 10-20Km/h, S-O à 0. Nuages: 50 à 100%. Précipitations: neige légère A.M. Neige au sol: 12-35 cm. Glace: 90%. Aliments naturels peu à moyennement abondante.

Espèces vues durant la période de recensement mais pas la journée même du recensement: aucune. Compileur: Renaud Dostie.

4. GRANBY, 26 décembre,

Le centre du recensement n'est pas fourni. Quarante-cinq observateurs ont parcouru le territoire en 75h45. Habitats visités: cours d'eau (6%), ville (22%), forêt (33%), champs (39%).

Température: -7 à -2°C. Vents: 5-25 km/h, O-N-0. Nuages: très couvert, se dégageant progressivement. Précipitations: 3cm neige poudreuse. Neige au sol: en moyenne 50 cm. Glace: 90%. Aliments naturels abondants.

Espèces vues durant la période du recensement mais pas la journée même du recensement: aucune. Compileur: Jean Legris.

5. HUDSON, 30 décembre,

Le centre du recensement n'est pas fourni. Quarante observateurs ont parcouru le territoire en 103 heures.

Espèces vues durant la période du recensement mais pas la journée même du recensement: Crécerelle d'Amérique, Chouette cendrée, Mésange à tête brune, Junco ardoisé. Compileur: Jo Wright.

6. CAP-AUX-MEULES (Iles-de-la-Madeleine), 31 décembre, 8h00 - 16h30

Le centre du recensement est dans la Baie de Plaisance, plus exactement sur l'Ile-aux-Oeufs (47°18'58", 61°55'54"). Deux observateurs ont parcouru 128 km (10 à pied, 118 en automobile) en 8h30.

Température: -2 à -4°C. Vents: 20-40 km/h, nord. Nuages: 100%. Précipitations: neige faible intermittente P.M. Neige au sol: 0-25 cm. Glace: 90% à l'intérieur, 30% au littoral. Aliments naturels: bon sur la terre ferme (sauf champs), médiocre en milieu aquatique libre de glace.

Espèces vues durant la période de recensement mais pas la journée même du recensement: Grèbe jougris, Fulmar boréal, Guillemot noir, Roitelet à couronne rubis, Moineau domestique. Compilateur: Paul Boily et Rachelle Leblanc.

7. MONTREAL, 16 décembre,

Le centre du recensement n'est pas fourni. Espèces vues durant la période de recensement mais pas la journée même du recensement: Sizerin à tête rouge. Compilateur: Bob Barnhurst (?). Les renseignements à propos de ce recensement sont tirés du P.Q.S.P.B. Newsletter 21(5):2, Janvier 1979.

8. QUÉBEC, 23 décembre, 7h00-16h15

Le centre du recensement est situé à l'intersection du Chemin Ste-Foy et de l'avenue Saint-Sacrement (46°47'43", 71°15'13"). Quatre-vingt-dix-huit observateurs (41 groupes) ont parcouru 833 km (297 à pied, 536 en automobile) en 275h15. Habitats visités: fleuve (4%), rivière (2%), forêt feuillue (15%), forêt mixte (21%), forêt coniférienne (9%), champs (19%), ferme (1%), dépotoir (0,4), mangeoire (3%), coopérative (0,4), ville (25%).

Température: -10 à -12°C. Vent: 1,6-24 km/h. Nuages: 100-40%. Précipitations: nulle. Neige au sol: 100 cm. Glace: 80% rivière, 90% fleuve.

Espèces vues durant la période du recensement mais pas la journée même du recensement: Chouette rayée, Chouette cendrée, Grand Corbeau, Corneille d'Amérique, Moqueur polyglotte, Mainate bronzé, Cardinal (2). Compilateur: Pierre Brousseau.

9. RIMOUSKI, 16 décembre, 7h00-15h30

Le centre du recensement était situé à un mille au sud-ouest du Lac à l'Anguille (48°29', 68°26'). Dix observateurs ont parcouru 441 km (37 à pied, 403 en automobile) en 31h. Habitats visités: ville (15,5%), champs cultivés (28%), fleuve (14%), rivière (2%), forêt coniférienne (7%), forêt feuillus (4%), forêt mixte (29,5%).

Température: -7 à -2°C. Vents: 5-15 km/h, S-O. Nuages: 0-100%. Précipitations: neige légère A.M. Neige au sol: 30-90 cm. Glace: rivière et lacs 90-100%, fleuve 65%. Aliments naturels abondants.

Espèces vues durant la période du recensement mais pas la journée même du recensement: aucune. Compilateur: Guy Gendron.

10. SHERBROOKE, 26, 27 décembre,

Le centre du recensement n'est pas fourni. Six observateurs (au moins) ont couvert le territoire.

Température: -8 à -11°C. Vents: moyen-fort, ouest. Nuages: 90-100%. Précipitations: neige légère (l'accumulation de neige a forcé certains observateurs à continuer le recensement le lendemain (27) de la première journée.

Espèces vues durant la période du recensement mais pas la journée même du recensement: aucune. Compileur: Fred Smith.

11. TADOUSSAC, 27 décembre,

Le centre du recensement se trouve dans la région de Tadoussac. Trois observateurs ont parcouru le territoire.

Espèces vues durant la période du recensement mais pas la journée même du recensement: aucune. Compileur: André Bourget.

ESPÈCES	RECENSEMENTS										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cormoran à aigrettes							2				
Bernache du Canada							7				
Canard malard		2					216			8	
Canard noir		1			2		376			52	3
Canard pilet							252				
Sarcelle à ailes vertes							2				
Canard siffleur d'Amérique							6				
Morillon à tête rouge							1				
Grand Morillon							106				
Garrot commun	1	21			4	3	263	2	23		391
Garrot de Barrow									1		120
Petit Garrot											41
Canard kakawi						277		1	8		42
Eider à duvet						1			2		
Bec-scie (sp.)											35
Bec-scie couronné										1	
Grand Bec-scie	4	38			67		94				5
Bec-scie à poitrine rousse		2				1			1		15
Autour				1							
Epervier (sp.)								1			
Buse à queue rousse								1			
Buse pattue				1	1		3	3			
Crécerelle d'Amérique							7	2			
Gélinotte huppée		1		9	7		9	20		1	
Faisan à collier							15				
Perdrix grise					28		64				
Goéland (sp.)								1			351
Goéland bourgmestre						240	1	2	44		5
Goéland arctique						62	5	1	18		9
Goéland à manteau noir					14	1097	459	37	8		19
Goéland argenté		1		1	3	158	1878	23	15		10
Goéland à bec cerclé							97				

ESPECES	RECENSEMENTS										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mergule nain						1					
Guillemot noir								2			
Pigeon biset	99	62	79	80	232		566	2387	16	180	
Tourterelle triste				12			1				
Petit-Duc maculé					3		2				
Grand-Duc d'Amérique							2				1
Harfang des neiges	1	2			1		5	1	1		
Chouette rayée							1				
Chouette cendrée	1										
Hibou des marais							2				
Pic (sp.)								1			
Pic flamboyant							5				
Grand Pic					2		1	1			
Pic chevelu	1	6		5	41	2	23	34		8	
Pic mineur	1	11		12	44		33	23	1	1	1
Pic à dos noir					1	1	2	1			
Pic à dos rayé					1			1			
Geai gris			2		2		1	3			
Geai bleu	1	39	34	47	486	1	19	245	13	64	
Grand Corbeau	1	14		2		141		3	42		
Corneille d'Amérique	1	123	12	8	3	617	128	25	10	4	
Mésange huppée d'Amérique										1	
Mésange à tête noire	13	96	35	74	504		78	469	28	22	4
Mésange à tête brune	17	14						14	3	1	
Sittelle à poitrine blanche				9	68		14	16		4	
Sittelle à poitrine rousse					14			13		2	
Grimpereau brun					10		15	2			
Moqueur polyglotte							3	1			
Merle d'Amérique			1		2		5	9	1	2	
Grive à collier			1								
Roitelet à couronne dorée					3			4			
Jaseur (sp.)							2	1			
Jaseur de Bohême	2	6		20	111			301		40	
Jaseur des cèdres				6			25	2			
Pie-grièche (sp.)			1								
Pie-grièche boréale		1	1	3	2		1	4	2	1	
Etourneau sansonnet	61	170	2	79	123	259	1790	821	50	11	
Fauvette à croupion jaune						1					
Moineau domestique	1024	1740	4	442	151		842	1787	316		
Carouge à épaulettes								1			
Mainate rouilleux		2									
Mainate bronzé							1	1	1		
Vacher à tête brune				1						2	
Cardinal rouge					6		3	1		2	
Gros-bec errant	66	302	103	367	766		162	806	37	337	
Roselin pourpré				5							
Gros-bec des pins	66	64	7	79	3		2	289	4	7	15
Sizerin blanchâtre					1						
Sizerin à tête rouge	4			121	835			110		50	16
Chardonneret jaune				1	28		15				
Bec-croisé (sp.)					8			1			
Bec-croisé rouge										8	
Pinson hudsonien			2	9	29		4			1	
Pinson à couronne blanche		1									
Pinson à gorge blanche		1					1	1		1	
Pinson chanteur					4		17	1			
Bruant des neiges		107	91	23	579	277	114	133	6	12	66
Nombre total d'espèces	18	26	14	26	38	17	54	42	26	28	17
Nombre total d'individus	1431	2829	365	1417	4189	3139	7748	7623	653	912	1149