



# RLS DE LA MATANIE

## FICHE SOCIO SANITAIRE

Mise à jour : 8 février 2018

DÉMOGRAPHIE						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
<b>Population selon 6 groupes d'âge (projections 2018)<sup>8</sup></b>	0-17 ans	3 188	14,8%	33 141	16,5%	18,7%
	12-17 ans	1 002	4,7%	10 462	5,2%	5,7%
	18-64 ans	12 341	57,4%	117 119	58,3%	62,4%
	12 ans et +	19 314	89,8%	178 205	88,7%	87,0%
	65 ans et +	5 971	27,8%	50 624	25,2%	18,9%
	75 ans et +	2 433	11,3%	21 218	10,6%	8,1%
<b>Population selon 10 groupes d'âge (projections 2018)<sup>8</sup></b>	0-4 ans	853	4,0%	9 044	4,5%	5,4%
	5-9 ans	974	4,5%	9 779	4,9%	5,5%
	10-19 ans	1 690	7,9%	17 756	8,8%	9,9%
	20-29 ans	1 946	9,1%	20 221	10,1%	12,6%
	30-39 ans	2 302	10,7%	22 151	11,0%	13,6%
	40-49 ans	2 232	10,4%	21 956	10,9%	12,8%
	50-64 ans	5 532	25,7%	49 353	24,6%	21,4%
	65-74 ans	3 538	16,5%	29 406	14,6%	10,8%
	75-84 ans	1 771	8,2%	14 554	7,2%	5,7%
	85 ans et +	662	3,1%	6 664	3,3%	2,5%
Population totale (projections 2018) <sup>8</sup>		21 500	100,0%	200 884	100,0%	100,0%
Naissances (2016p) <sup>6</sup>		157		1 727		86 400
Indice synthétique de fécondité (période 2009-2013) <sup>6</sup>		1,73		1,75		1,68
Décès (2016p) <sup>6</sup>		231		2 001		63 600
MODE D'OCCUPATION DU TERRITOIRE <sup>8</sup>						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Municipalités (nb)		11	100,0%	114	100,0%	1 111
Municipalités de plus de 2 000 hab. (nb)		1	9,1%	16	14,0%	388
Densité de la population (nombre d'habitants/km <sup>2</sup> de terre ferme)		6,4		9,0		6,4
ÉTAT DE SANTÉ						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Espérance de vie à la naissance (ans) (période 2009-2013) <sup>6</sup>			80,5		81,6	81,7
Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +) <sup>5</sup>		8 300	(-) 45,8%	88 200	(-) 53,0%	56,4%
Personnes ayant une incapacité (15 ans et +, 2010-2011) <sup>1</sup>		7 824	(+) 40,5%	61 024	35,1%	33,3%
Proportion de personnes présentant un surplus de poids (IMC ≥ 25,0, 18 ans et +) <sup>5</sup>		10 800	59,8%	96 000	(+) 58,4%	55,2%
Proportion de personnes souffrant d'obésité (IMC ≥ 30,0, 18 ans et +) <sup>5</sup>		3 700	20,6%	32 200	19,6%	19,4%
Blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route (taux brut annuel sur 10 000 habitants) <sup>20</sup>		13	6,0	52	2,6	1,7
Enfants de 5 ans à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage <sup>7</sup>		46	20,9%	275	14,4%	-
Enfants de 5 ans ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage <sup>7</sup>		76	34,5%	438	22,9%	-
Population se brossant les dents au moins 2 fois par jour (15 ans et +) <sup>5</sup>			77,6%		74,0%	74,5%
DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
<b>Indicateurs socioéconomiques</b>						
Taux de travailleurs (25 à 64 ans) <sup>2</sup>		7 410	65,6%	73 850	70,5%	76,1%
Revenu personnel disponible (après impôts) en 2015 <sup>27</sup>		22 432 \$		24 465 \$		26 857 \$
Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt <sup>10</sup>			18,7%		15,7%	14,6%
Adultes prestataires des programmes d'assistance sociale (18-64 ans) <sup>12</sup>		1 103	8,9%	8 366	7,1%	6,5%
Sans contraintes		339	30,7%	2 286	27,3%	40,2%
Contraintes temporaires		205	18,6%	1 457	17,4%	19,1%
Contraintes sévères		520	47,1%	4 339	51,9%	38,8%
Conjoint sans contrainte sévère		39	3,5%	284	3,4%	1,9%
<b>Répartition de la source de revenus des familles (%)<sup>10</sup></b>						
Revenu d'emploi			60,5%		62,4%	68,4%
Transferts gouvernementaux			25,2%		21,6%	15,6%
Autres			14,3%		16,0%	16,0%
<b>Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans)<sup>10</sup></b>						
Aucun certificat, diplôme ou grade		2 195	19,9%	16 655	16,3%	13,3%
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent		1 990	18,1%	17 615	17,3%	18,5%
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers		3 110	28,2%	28 045	27,5%	19,8%
Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep		2 095	19,0%	20 265	19,9%	19,0%
Certificat, diplôme ou grade universitaire		1 625	14,8%	19 485	19,1%	29,4%
<b>Indicateurs socioculturels<sup>10</sup></b>						
Familles monoparentales (avec enfants de moins de 24 ans) / total des familles avec enfants		650	23,1%	5 455	20,3%	23,0%
Ménages composés d'une seule personne		3 770	37,0%	31 410	35,0%	33,3%
<b>Habitudes de vie et comportements<sup>5</sup></b>						
Population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, 1 fois/jour ou plus (15 ans et +)		3 900	21,3%	33 400	20,0%	19,0%
Population active au cours des quatre dernières semaines (15 ans et +)		6 700	35,5%	70 500	41,4%	40,7%
Fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)		3 900	21,2%	30 100	17,8%	19,4%
Auto-évaluation santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)		10 300	55,5%	92 000	54,2%	55,2%

**FICHE SOCIOSANITAIRE**
**RLS DE LA MATANIE**

Mise à jour : 8 février 2018

PÉRINATALITÉ (2015p) <sup>6</sup>					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Naissances de faible poids (< 2 500 g)/naissances totales	12	6,9%	120	6,8%	6,0%
Naissances prématurées (< 37 semaines)/naissances totales	14	8,0%	123	7,0%	7,1%
Mère - âgée de moins de 20 ans/naissances totales	3	1,7%	27	1,5%	1,8%
Mère - âgée de 20 ans et + et 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	6	3,4%	107	6,0%	5,0%
Mère - 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	6	3,4%	120	6,8%	5,7%
Mère - plus de 10 ans de scolarité/naissances totales	166	94,9%	1 582	89,4%	89,3%
Mère - scolarité inconnue/naissances totales	3	1,7%	67	3,8%	5,0%
ALLAITEMENT <sup>11</sup>					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur		81,7%		83,8%	-
Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur		69,7%		72,9%	-
JEUNESSE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (cohorte de 2007, réseau public, 2014-2015) <sup>9</sup>		70,8%		78,1%	72,0%
		65,0%		72,3%	66,4%
		78,7%		84,3%	77,9%
Protection de la jeunesse <sup>13,21</sup>					
Signalements reçus/Total jeunes 0-17 ans	258	8,1%	2 236	6,7%	5,7%
Signalements retenus/Total signalements reçus	109	42,2%	850	38,0%	39,5%
Évaluations réalisées par problématique :	96		713		13 005
	0	0,0%	0	0,0%	0,4%
Abus physique et risque sérieux d'abus physique	14	14,6%	138	19,4%	17,2%
Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	3	3,1%	28	3,9%	5,9%
Négligence et risque sérieux de négligence	44	45,8%	344	48,2%	41,9%
Mauvais traitement psychologique	22	22,9%	127	17,8%	21,1%
Troubles de comportement	13	13,5%	76	10,7%	13,6%
Jeunes suivis à l'application des mesures/total jeunes 0-17 ans	85	2,7%	611	1,8%	1,4%
Jeunes ayant fait l'objet d'une intervention LSJPA/total jeunes 12-17 ans	36	3,6%	264	2,5%	2,2%
PROBLÈMES DE SANTÉ ET MALADIES CHRONIQUES					
	RLS (n)	RLS (/100 000)	BSL (n)	BSL (/100 000)	QC (/100 000)
Nouveaux cas de cancer (taux annuel moyen ajusté sur 100 000 hab.) <sup>14</sup>					
Incidence du cancer du sein (2008-2010)	26	186,2	185	(+) 159,4	137,3
Incidence du cancer du poumon (2008-2010)	32	(+) 117,2	213	91,4	97,3
Incidence du cancer de la prostate (2008-2010)	9	(-) *71,3	130	120,9	128,2
Incidence du cancer colorectal (2008-2010)	25	92,5	194	(+) 82,8	74,5
Maladies chroniques (%) <sup>25</sup>					
Prévalence de la maladie d'Alzheimer (65 ans et +) <sup>3</sup>	445	(+) 8,1%	3 380	6,8%	6,8%
Prévalence des maux de dos	3 730	18,9%	33 040	(+) 18,9%	16,4%
Prévalence de l'hypertension (20 ans et +) <sup>3</sup>	5 475	(+) 21,3%	46 530	(+) 20,5%	19,8%
Prévalence polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +) <sup>3</sup>	330	(+) 1,4%	2 255	(+) 1,1%	0,8%
Prévalence des migraines	1 800	*9,1%	17 590	10,1%	9,8%
Prévalence de l'asthme	1 930	*11,0%	14 940	8,6%	8,6%
Prévalence des maladies cardiaques	1 610	9,2%	11 880	6,8%	5,1%
Prévalence du diabète (20 ans et +) <sup>3</sup>	2 005	(+) 7,8%	16 070	(-) 7,1%	8,0%
Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC, 35 ans et +)	1 735	9,5%	14 740	(+) 9,3%	8,3%
SANTÉ MENTALE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes ayant un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +)	4 900	28,2%	45 800	27,0%	28,3%
Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale <sup>5</sup> (15 ans et +)		95,0%		95,5%	94,3%
Prévalence des troubles mentaux (1 an et +) <sup>3</sup>	3 520	(+) 16,3%	26 935	(+) 14,0%	11,6%
Prévalence des troubles anxio-dépressifs (1 an et +) <sup>3</sup>	1 850	(+) 8,3%	14 285	(+) 7,3%	6,7%
Prévalence des troubles schizophréniques (1 an et +) <sup>3</sup>	95	0,5%	790	0,4%	0,4%
Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B (1 an et +) <sup>3</sup>	120	0,5%	830	(+) 0,4%	0,4%
Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (1 à 24 ans)	410	(+) 9,4%	3 570	(+) 8,1%	4,2%
Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2 300	*14,4%	17 800	(-) 11,7%	16,5%
Taux ajusté d'hospitalisation c.d. : tentatives de suicide (sur 100 000 hab.) <sup>15</sup>		(+) *146,8		(+) 66,8	32,7
Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide (jrs) <sup>15</sup>		3,7		(-) 5,3	9,8
Taux ajusté moyen de mortalité par suicide - pop. totale (taux sur 100 000 hab., période 2009-2013) <sup>6</sup>		*16,5		13,9	14,2
SANTÉ PHYSIQUE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Visites à l'urgence (2016-2017) <sup>19</sup>	19 906		153 887		3 743 707
Taux ajusté d'hospitalisation de courte durée, santé physique (sur 1 000 hab.) <sup>15</sup>		(+) 118,9		(+) 92,9	78,6
Durée moyenne de séjour de courte durée, santé physique (jrs) <sup>15</sup>	5,7		6,1		7,5
Taux d'occupation des lits (excluant gériatrie et psychiatrie) <sup>23</sup>		69,9%		74,4%	-
Personnes en attente d'hébergement en CHSLD <sup>18</sup>	0		0		-
Personnes en attente d'hébergement en RI-RIS <sup>18</sup>	0		24		-

**FICHE SOCIOSANITAIRE**
**RLS DE LA MATANIE**

Mise à jour : 8 février 2018

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) <sup>5</sup>	2 500	*13,4%	27 900	16,4%	17,8%
Population dont le sommeil a été perturbé par le bruit ambiant (15 ans et +) <sup>5</sup>	2 800	15,0%	27 500	(-) 16,2%	19,5%
PERSONNES DE 65 ANS et +					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes recevant le supplément de revenu garanti (paiements actifs) <sup>10</sup>	2 890	51,3%	21 370	45,7%	36,2%
Personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque (% sur pop. 65 ans et +) <sup>17</sup>	179	3,0%	1 789	3,5%	-
Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale <sup>4</sup>	510	8,5%	4 918	9,7%	-
Personnes vivant en ménage privé <sup>10</sup>	4 995	89,0%	40 665	86,0%	88,9%
PERSONNES DE 75 ANS et +					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux brut d'hospitalisation de courte durée, toutes causes (sur 1 000 hab.) <sup>15</sup>		(+) 454,4		(+) 359,4	306,3
Durée moyenne de séjour de courte durée, toutes causes (jrs) <sup>15</sup>	8,0		9,0		13,5
Personnes vivant en ménage privé <sup>10</sup>	1 740	77,3%	14 280	71,3%	77,6%
MORTALITÉ PRÉMATURÉE (MOINS DE 75 ANS) <sup>6</sup>					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Tumeurs (nombre annuel moyen 2011-2013)	38	44,2%	309	47,5%	46,3%
Appareil circulatoire (nombre annuel moyen 2011-2013)	15	17,4%	113	17,4%	17,8%
Traumatismes non intentionnels (nombre annuel moyen 2011-2013)	6	7,0%	41	6,3%	5,1%
Appareil respiratoire (nombre annuel moyen 2011-2013)	6	7,0%	41	6,3%	6,4%
Système nerveux (nombre annuel moyen 2011-2013)	5	5,8%	26	4,0%	3,8%
Appareil digestif (nombre annuel moyen 2011-2013)	5	5,8%	24	3,7%	3,8%
Autres causes de décès (nombre annuel moyen 2011-2013)	11	12,8%	97	14,9%	16,9%
Nombre total (nombre annuel moyen 2011-2013)	86	100,0%	651	100,0%	100,0%

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

- Valeur non disponible.

--- Valeur trop imprécise pour être fournie.

(+) (-) Indique une différence significative du RLS avec la région ou de la région avec le Québec, au seuil de 0,05.

**PLACES ET RESSOURCES**

	Nombre		
	En place	Autorisés <sup>†</sup>	
Plan d'effectif médical - Médecins omnipraticiens <sup>16</sup>	27	3	
	Nombre de places		
	Au permis	Dressées	Privées <sup>†</sup>
Soins généraux et spécialisés (CHSGS) <sup>23</sup>	45	45	
Civières autorisées (excluant réanimation) <sup>22</sup>	7		
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) <sup>23</sup>	106	106	
Résidences pour personnes âgées <sup>24</sup>			457
	Nombre de ressources		
Clientèles / Ressources	Intermédiaires (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP) <sup>††</sup>
Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement <sup>24</sup>	3	0	14
Santé mentale <sup>22</sup>	0	0	
Déficience physique <sup>22</sup>	0	0	
Déficience intellectuelle/TED <sup>22</sup>	3	7	
Jeunes <sup>22</sup>	0	5	

**RÉSEAU LOCAL DE SERVICES<sup>22</sup>**

	Nombre	Nombre
Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)	11	Commission scolaire des Monts-et-Marées (secteur La Matanie) - nombre d'installations <sup>26</sup>
Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	1	Nombre d'écoles primaires
Pharmacies communautaires	5	Nombre d'écoles secondaires
Cliniques dentaires	3	Nombre d'écoles primaires et secondaires
Dentistes en pratique privée	5	Nombre de centres de formation pour adultes
Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	4	Nombre de centres de formation professionnelle
Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux <sup>*</sup>	12	Nombre d'écoles secondaires privées
		Nombre de cégeps/centres d'études collégiales

‡ Postes disponibles entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018 selon les priorités identifiées par le DRMG et la limite autorisée par le MSSS.

† Le nombre de places en résidences privées pour aînés correspond à la situation observée à l'été 2016.

†† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été mis à jour en janvier 2018.

♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2016-2017



## LEXIQUE

c.d. :	courte durée
CHSGS :	Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
CHSLD :	Centre d'hébergement et de soins de longue durée
CISSS :	Centre intégré de santé et de services sociaux
DRMG :	Département régional de médecine générale
IMC :	Indice de masse corporelle
LSJPA :	Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
MPOC :	Maladie pulmonaire obstructive chronique
MSSS :	Ministère de la santé et des services sociaux
RI :	Ressource intermédiaire
RIS :	Ressource intermédiaire spécialisée
RLS :	Réseau local de services
RP :	Ressource privée
RTF :	Ressource de type familial
p :	Données provisoires

## SOURCES DE DONNÉES

- 1 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités (EQLAV), 2010-2011
- 2 Institut de la statistique du Québec, Évolution du marché du travail dans les MRC, 2016
- 3 Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 2015-2016
- 4 Rapports d'activités des entreprises d'économie sociale de la région du Bas-Saint-Laurent, 2016-2017
- 5 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015
- 6 MSSS, Registre des événements démographiques
- 7 Plan d'action en santé dentaire publique du Bas-St-Laurent, 2015-2016
- 8 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061
- 9 Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, système Charlemagne
- 10 Statistique Canada, Recensement 2016
- 11 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Portrait de la clientèle en périnatalité, 2016-2017
- 12 MTESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, mars 2016
- 13 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la protection de la jeunesse, 2016-2017
- 14 MSSS, Fichiers des tumeurs, 2008 à 2010
- 15 MSSS, Fichiers Med-Echo, 2015-2016
- 16 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Département régional de médecine générale, 21-11-2017.
- 17 Fichier de vaccination contre le pneumocoque VAXIN, 2013-2014
- 18 Système d'information pour la gestion de la coordination à l'hébergement (SIGCH) au 6 janvier 2018 (P10)
- 19 MSSS, Banque de données commune des urgences (BDCU) 2016-2017, juin 2017
- 20 Société de l'assurance-automobile du Québec, Dossier statistique, Bilan 2016, Accidents, parc automobile et permis de conduire, 2016
- 21 INESSS, Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, 2016
- 22 CISSS du Bas-Saint-Laurent, automne 2017
- 23 Rapport statistique AS-478, 2016-2017 et formulaire AS-484, 2016-2017 (URFI)
- 24 MSSS, Registre des résidences privées pour aînés, données pour le Bas-Saint-Laurent, 2017 (incluant les OSBL)
- 25 Statistique Canada, Enquête de santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2005
- 26 Commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, mars 2016
- 27 Institut de la statistique du Québec, Profils statistiques par région et MRC géographiques

## POUR CONSULTATION EN LIGNE

<http://www.ciass-bsl.gouv.qc.ca/documentation/statistiques-etat-de-sante-de-la-population-et-ses-determinants/fiche-sociosanitaire-par-reseau-local-de-services>



Photo : Shutterstock