



Bilan pour l'année

2009

CSSS de
La Vallée-
de-l'Or

Faits saillants

- Les délais d'attente entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous pour la mammographie de dépistage ont fluctué au cours de l'année 2009 mais se sont avérés inférieurs à 3 mois la plupart du temps.
- Le volume de mammographies de dépistage effectuées par le CDD de la Vallée-de-l'Or en 2009 (1 718) est relativement semblable à celui de l'année 2008 (1 712).
- Pour les mammographies initiales, on observe dans ce CDD un taux de référence particulièrement élevé en 2009, 34 %, valeur également un peu supérieure à celle enregistrée en 2008 (32,6 %). À noter qu'il s'agit du taux le plus élevé de la région qui s'éloigne fortement de la valeur recommandée dans le cadre de référence du programme (valeur inférieure à 7 %).
- Concernant les mammographies subséquentes (occurrence 2 ou plus), le taux de référence enregistré en 2009 se situe à 15 %, valeur quasi-similaire à l'année précédente. Encore là, il importe de souligner qu'il s'agit du taux de référence le plus élevé des CDD de la région, avec une valeur trois fois plus élevée que celle stipulée dans le cadre de référence du programme (valeur devant être inférieure à 5 %).
- En 2009, 10 cas de cancer du sein ont été détectés au CDD de La Vallée-de-l'Or dans le cadre du PQDCS. Il s'agit d'un nombre supérieur à l'année précédente, 2008, où 7 cas avaient été décelés.
- Le taux de participation des femmes du territoire de La Vallée-de-l'Or s'élève à 63,1 % pour la période 2008-2009, valeur légèrement supérieure à celle observée durant la période précédente 2007-2008 (61,4 %).



Tableau 1

Délai d'attente entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous pour la mammographie de dépistage à divers moments, CSSS de la Vallée-de-l'Or, 2007-2008 et 2008-2009

Moment de la collecte	Délai d'attente
2008	
Février	3 à 5 mois
Mai	3 à 5 mois
Août	3 à 5 mois
Novembre	30 à 35 jours
2009	
Février	60 jours
Mai	30 jours
Août	3 mois
Novembre	Moins de 3 mois *

* Délai d'attente supérieur à 30 jours mais inférieur à 3 mois

Source :
Coordination régionale du
PQDCS, région Abitibi-
Témiscamingue.

Tableau 2

Indicateurs en lien avec la consommation des services, CSSS de la Vallée-de-l'Or, 2007-2008 et 2008-2009

Indicateurs	Années 2007-2008	Années 2008-2009
Nombre de femmes participantes au PQDCS	3 211	3 418
Population cible (nombre de femmes de 50 à 69 ans résidentes)	5 230	5 415
Taux de participation	61,4 %	63,1 %

Sources :
Système d'information du PQDCS,
Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ).
Fichier d'inscription des personnes
assurées (FIPA) à la Régie de l'assu-
rance-maladie du Québec (RAMQ).



Tableau 3

Indicateurs en lien avec la production des services,
CSSS de la Vallée-de-l'Or, 2008 et 2009

Indicateurs	2008			2009		
	Type de mammographie			Type de mammographie		
	Initiale	Subséquente	Total	Initiale	Subséquente	Total
Nombre de mammographies de dépistage						
CDD	301	1 411	1 712	382	1 336	1 718
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	301	1 411	1 712	382	1 336	1 718
Nombre de mammographies anormales						
CDD	98	210	308	130	200	330
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	98	210	308	130	200	330
Taux de référence						
CDD	32,6 %	14,9 %	-	34,0 %	15,0 %	-
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	32,6 %	14,9 %	-	34,0 %	15,0 %	-
Nombre de cancers du sein détectés *	1	6	7	3	7	10
Taux de détection du cancer pour 1 000 mammographies (‰) **	3,3	4,3	4,1	7,9	5,2	5,8

Source :
Système d'infor-
mation du
PQDCS, INSPQ.

* Pour l'année 2009, il s'agit d'un nombre provisoire compte tenu du fait qu'une période allant jusqu'à 12 mois peut s'écouler entre le moment de la mammographie de dépistage et celui où le cancer peut être détecté.

** Le petit nombre de cancers détectés rend le taux de détection du cancer imprécis et très variable à l'échelle d'un territoire de CSSS.



Quelques définitions pour comprendre les données

CONSOMMATION DES SERVICES :

Cela réfère aux services de santé utilisés par les personnes résidentes d'un territoire donné, quel que soit l'endroit au Québec où celles-ci sont allées chercher leurs services.

POPULATION CIBLE :

Ensemble des femmes de 50 à 69 ans résidentes d'un territoire donné au cours d'une période donnée.

TAUX DE DÉTECTION DU CANCER :

Nombre de cancers du sein détectés pour 1 000 mammographies de dépistage réalisées dans le cadre du PQDCS.

DÉLAI D'ATTENTE ENTRE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS ET LE RENDEZ-VOUS POUR LA MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE :

Selon le cadre de référence du programme, ce délai d'attente devrait être au maximum de 30 jours ouvrables pour 85 % des femmes.

PRODUCTION DE SERVICES :

Cela réfère aux services ou aux activités effectués par un établissement de santé, peu importe la provenance des personnes à qui ces services ont été fournis.

TAUX DE PARTICIPATION :

Pourcentage de femmes de 50 à 69 ans, résidentes d'un territoire donné, et ayant passé au moins une mammographie de dépistage dans le cadre du PQDCS (quel que soit l'endroit au Québec) au cours d'une période de 24 mois, par rapport à la population cible du même territoire, au cours de la même période.

FEMMES PARTICIPANTES :

Femmes de 50 à 69 ans, résidentes d'un territoire donné, et ayant passé au moins une mammographie de dépistage dans le cadre du PQDCS (quel que soit l'endroit au Québec) au cours d'une période de 24 mois.

MAMMOGRAPHIES ANORMALES :

Mammographies pour lesquelles les femmes sont référées afin d'effectuer des examens complémentaires d'investigation diagnostique.

TAUX DE RÉFÉRENCE :

Pourcentage de mammographies considérées anormales parmi l'ensemble des mammographies de dépistage réalisées dans le cadre du PQDCS.



Bilan pour l'année

2009

Région
Abitibi-
Témiscamingue

Faits saillants

- On a enregistré en 2009 une augmentation importante du volume de mammographies réalisées dans la région, 37 % de plus qu'en 2008 :
 - d'une part, les 5 centres désignés de dépistage (CDD) de la région ont réalisé 28 % plus de mammographies que l'année précédente;
 - d'autre part, l'unité mobile de radiologie, CLARA, s'est déplacée à deux endroits différents et a effectué 6 fois plus de mammographies qu'en 2008.
- Le taux de référence enregistré dans la région pour les mammographies initiales se situe à 20,7 % en 2009, ce qui se révèle un peu en-dessous de celui observé en 2008 (22,9 %). Il s'agit néanmoins d'un taux élevé puisque selon le cadre de référence du programme le taux devrait être inférieur à 7 %.
- Concernant les mammographies subséquentes (occurrence 2 ou plus), la région enregistre un taux de référence de 9,3 % en 2009, ce qui s'avère légèrement inférieur au taux de 2008 (11,4 %). Il s'agit là aussi d'un taux malgré tout élevé puisque selon le cadre de référence du programme, il devrait être inférieur à 5 %.
- En 2009, 26 cas de cancers du sein ont été détectés grâce au PQDCS, donnée comparable à 2008. Cela se traduit par un taux de détection de 2,5 cancers pour 1 000 mammo-graphies initiales et 3,9 cancers pour 1 000 mammographies subséquentes.
- Pour la période 2008-2009, la région affiche un taux de participation des femmes de 66,3 % au programme, une valeur supérieure d'environ 5 points par rapport à la période précédente, 2007-2008.



Tableau 1

Indicateurs en lien avec la consommation des services,
région Abitibi-Témiscamingue, 2007-2008 et 2008-2009

Indicateurs	Années 2007-2008	Années 2008-2009
Nombre de femmes participantes au PQDCS	11 038	12 372
Population cible (nombre de femmes de 50 à 69 ans résidentes)	17 984	18 650
Taux de participation	61,4 %	66,3 %

Sources :
Système d'information
du PQDCS, INSPQ.
Fichier d'inscription des
personnes assurées
(FIPA) à la Régie de
l'assurance-maladie du
Québec (RAMQ).



Tableau 2

Indicateurs en lien avec la production des services, région Abitibi-Témiscamingue, 2008 et 2009

Indicateurs	2008			2009		
	Type de mammographie			Type de mammographie		
	Initiale	Subséquente	Total	Initiale	Subséquente	Total
Nombre de mammographies de dépistage						
CDD	957	4 295	5 252	1 456	5 290	6 746
CLARA	10	83	93	171	392	563
Total	967	4 378	5 345	1 627	5 682	7 309
Nombre de mammographies anormales						
CDD	219	492	711	321	518	839
CLARA	2	5	7	16	11	27
Total	221	497	718	337	529	866
Taux de référence						
CDD	22,9 %	11,5 %	-	22,0 %	9,8 %	-
CLARA	20,0 %	6,0 %	-	9,4 %	2,8 %	-
Total	22,9 %	11,4 %	-	20,7 %	9,3 %	-
Nombre de cancers du sein détectés*	5	21	26	4	22	26
Taux de détection du cancer pour 1 000 mammographies (‰)	5,2	4,8	4,9	2,5	3,9	3,6

Source :
Système d'information
du PQDCS, INSPQ.

* Pour l'année 2009, il s'agit d'un nombre provisoire compte tenu du fait qu'une période allant jusqu'à 12 mois peut s'écouler entre le moment de la mammographie de dépistage et celui où le cancer peut être détecté.



Édition produite par

PQDCS—Bilan 2009

Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
1, 9^e Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

Téléphone : 819 764-3264

Télécopieur : 819 797-1947

Le document est disponible en format pdf sur le site Web
de l'Agence : www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca

Rédaction

Sylvie Bellot, agente de recherche

Direction de santé publique

sylvie_bellot@ssss.gouv.qc.ca

Collaboration à la révision

Muguette Lacerte

Guillaume Beaulé

Direction de santé publique

Conception graphique et mise en page

Carole Archambault, agente administrative

Direction de santé publique

ISBN : 978-2-89391-472-5 (version imprimée)

978-2-89391-473-2 (version PDF)

Prix : Gratuit

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010

Bibliothèque et Archives Canada, 2010

Afin de ne pas alourdir les textes, le masculin inclut le féminin.

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition
que la source soit mentionnée.

Ce document est également disponible en médias substituts, sur demande.

© Gouvernement du Québec

Agence de la santé
et des services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Québec

