

21:3



BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Club des ornithologues du Québec

8191 avenue du Zoo, Orsainville, Québec G1G 4G4

ISSN-0007-5256

Volume 21

Juin, Juillet et Août 1976

Numéro 3

L'été ornithologique 1976

Une saison pluvieuse n'a probablement pas affecté outre mesure la nidification; elle n'a pas cependant découragé les quelque 80 ornithologues qui nous ont fait parvenir plus de 17,000 mentions d'observations d'oiseaux.

Le tableau suivant répartit les données reçues en 1976 qui se comparent assez bien à celles de 1975, pour les mêmes mois:

	<u>Nombre de Feuilles</u>		<u>Nombre de mentions</u>		<u>Nombre d'espèces</u>	
	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>
Juin	277	382	6,608	7,554	224	226
Juillet	218	238	4,513	5,016	217	217
Août	<u>254</u>	<u>260</u>	<u>5,891</u>	<u>4,794</u>	<u>218</u>	<u>224</u>
	749	880	17,012	17,364	255	255

Il y eut au cours de l'été plusieurs découvertes d'espèces rares ou hors de leurs limites normales de répartition géographique. Mentionnons entre autres (sans pour autant 'monter en épingle' et encourager le 'cochage') le Héron garde-boeuf, l'Aigrette neigeuse, le Héron à ventre blanc, le Tangara à tête rouge, le Pinson des Plaines. Il y eut fort heureusement des notes parvenant de régions habituellement peu fréquentées par les ornithologues: Fort Chimo, Schefferville, Fort Rupert et Blanc Sablon, d'où nous sont mentionnées des Grues du Canada, des Barges marbrées et autres espèces.

Nous avons noté toutefois que beaucoup de feuilles ne comportaient pas de notes sur la nidification d'espèces communes et pourtant elles auraient été bien appréciées.

Comme dans le dernier Bulletin, nous avons adopté les nouveaux noms français suivants: le Pic flamboyant (Pic doré), l'Oriole orangé (Oriole de Baltimore) et le Tohi aux yeux rouges (Tohi commun). Nous espérons que tous les ornithologues accepteront de bonne grâce ces changements qui étaient devenu nécessaires.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont soumis des observations fort intéressantes et ceux qui ont collaboré à leur compilation, Pierre Laporte et son épouse, Jean Hardy, Phyllis Leclerc, Jean Giroux, Benoît Houde, Ronald Lepage, toute l'équipe de Québec à qui j'ai eu le plaisir de me joindre.

Pour ma part, après mûre réflexion, je dois dorénavant confier à d'autres ce travail accaparant de rédiger les Bulletins. Le Club des Ornithologues du Québec a maintenant atteint les 325 membres; il est en excellente santé, comme en témoigne la présence des 150 participants au récent congrès tenu au Lac Trois-Saumons.

C'est avec une fierté bien compréhensible qu'un ouvrier de la première heure peut aujourd'hui considérer sa participation comme ayant été fructueuse mais elle doit prendre fin. L'enthousiasme que tous ensemble nous avons insufflé à notre Club en a fait une réussite, qui me permet aujourd'hui de laisser à d'autres le soin de la rédaction du BULLETIN ORNITHOLOGIQUE.

Je remercie donc tous les collaborateurs et amis et je suis assuré qu'entre leurs mains, l'oeuvre continuera dans cette voie.

Raymond Cayouette

ERRATA

Dans le Bulletin Vol. 21 (2), 1976, la mention 24-04 Bernache cravant 100, F. Rainville devrait être à la Bernache du Canada.

Pierre Rainville

Dans le même Bulletin (2) à la page 35, la mention de l'Eider remarquable observé le 20-05 à Rimouski par R. Côté devrait être enlevée.

Raymond Côté

Dans le même Bulletin (2) à la page 36, la Petite Buse observée le 20-04 a été en réalité notée le 30-04.

Michel Savard

Dans le Bulletin vol. 21 (1) 1976 à la page 5, concernant la Mouette blanche, il faudrait corriger les mentions suivantes: Eliminer celle de 1896 à l'île d'Anticosti (cf. H. Ouellet, Les Oiseaux de l'île d'Anticosti); il s'agirait d'une erreur d'identification. La mention 1949-1950, Hiver, Québec devrait être Montréal et non Québec. (cf. Audubon Field Notes vol. 4: 235)

Pierre Laporte

Une Chouette de terrier en Abitibi.

Monsieur Léopold Gaudreau du camp Chicobi me rapporte une Chouette de terrier à Matagami le 10 mai 1971. En fort mauvais état, le spécimen fut capturé vivant sur un terrain de golf. Remis à l'abbé André Asselin de Matagami, la Chouette mourut le lendemain de sa capture. La dépouille fut naturalisée et elle se trouve présentement au camp Chicobi.

Il s'agit de la deuxième mention au Québec. Un individu avait été observé du 26 septembre au 7 novembre 1959 à Arvida. (cf. Bulletin ornithologique, vol. 5 (1): 19).

Pierre Laporte

LE CLUB DES ORNITHOLOGUES DU QUÉBEC, Inc.

Conseil d'administration 1976.
Président.....Pierre Laporte
Vice-Président.....Normand David
Secrétaire....Jean-Louis GrandMaison
Trésorier.....Ronald Lepage
Membres: Carmelle GrandMaison, Francine Gravel, Louis Fortin, Jean Giroux, François Hamel, Jean Hardy, Benoît Houde, Jacques Larivée, Yves Lauzières, Serge Lemieux, Gérard Roy, René St-Laurent.

3
: 1
2

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Été 1976

Juin, Juillet et Août

Les chiffres qui apparaissent sous le nom de l'espèce: 43-39-23 donnent le nombre total de mentions pour le mois de juin (43), de juillet (39) et août (23). Ils sont donc un indicateur relatif de l'abondance des espèces pour chaque mois, sauf dans le cas où un individu d'une espèce rare a été mentionné à plusieurs reprises par plusieurs observateurs.

HUART À COLLIER (Common Loon)

43-39-23
20-06 Iles Ste-Marie (Duplessis) 5
(2 ads, 3 jeunes) G. Chapdelaine
25-06 Lac Joannès (Rouyn) 2 J. Chabot
29-06 Lac Minogami (Laviolette) R. Cloutier
(1 nid, 2 oeufs)
29-07 Port Rupert (S.-E. Baie James) 2
D. Banville
26-08 Blanc Sablon (Duplessis) 2 F. Brabant

HUART À GORGE ROUSSE (Red-throated Loon)

8-2-1
16-06 Cliff Island, Iles Ste-Marie 4
(Duplessis) G. Chapdelaine
15-07 Port-au-Saumon 2e plumage nuptial
D. Hamel
26-08 Blanc Sablon.....2 F. Brabant

GRÈBE JOUGRIS (Red-necked Grebe)

0-1-2
14-07 Port au Saumon.....1 D. Hamel
(en plumage nuptial)
15-08 Granby.....1 F. Tétreault
31-08 Granby.....1 J. Legris

GRÈBE CORNU (Horned Grebe)

0-1-0
10-07 Valleyfield.....1 G. Huot
(en plumage nuptial)

GRÈBE A BEC BIGARRÉ (Pied-billed Grebe)

10-2-16
2-06 La Ferme (Abitibi)..1 F. Brabant
10-07 Valleyfield.....4 juv. G. Huot
05-08 Valleyfield 1 ad. 3 juv. G. Huot
(1 jeune nourri)

FULMAR BORÉAL (Northern Fulmar)

0-0-1
26-08 Blanc Sablon.....1 F. Brabant

GRAND PUFFIN (Greater Shearwater)

0-2-2
25-07 Banc des Américains.....1 N. David
à 30 km. de Cap Gaspé
26,28-08 Blanc Sablon.....6 et 7 F. Brabant

PUFFIN FULIGINEUX (Sooty Shearwater)

1-0-2
30-06 Traversée Rivière-du-Loup 1 L. Fortin
à St-Siméon

"au vol se dirigeant vers l'est et volant près de la surface de l'eau. Le vol était rapide et régulier" L.F.

26,28-08 Blanc Sablon.....1-2 F. Brabant

PÉTREL CUL-BLANC (Leach Storm-Petrel)

0-1-0
25-07 Banc des Américains.....1 N. David

PÉTREL OCÉANIQUE (Wilson's Storm-Petrel)

0-1-0
25-07 Banc des Américains.....6 N. David

Ayant requis les services d'un pêcheur, nous nous sommes rendus sur le Banc des Américains situé à quelques 20 km de la pointe de la Péninsule Forillon. Nous avons alors trainé à l'arrière du bateau un sac rempli de foie de morue pendant 20 minutes. Puis le bateau étant arrêté, un Grand Puffin vient en faire le tour et engouffrer un morceau de foie de morue que nous lui jetons. Quelques instants plus tard, 3 Pétrels sont en vue à 500 pieds. Il est extrêmement difficile de les identifier, mais le vol en zig-zag de l'un d'entre eux et sa queue fourchue que nous croyons distinguer nous indiquent qu'il s'agit probablement d'un Pétrel cul-blanc. Nous repartons encore une fois vers le large en trainant toujours le sac de foie de morue. A 25 km du Cap Gaspé nous arrêtons de nouveau. Le même Grand Puffin passe près du bateau et disparaît aussitôt. Au bout de quelques instants 4 Pétrels sont encore en vue: ils semblent être des Pétrels cul-blanc bien que l'identification n'est pas positive. A un moment donné nous apercevons 6 autres Pétrels qui "dansent" sur l'eau. Ce comportement est

celui du Pétrel océanique mais les oiseaux ne se laissent pas approcher à moins de 400 pieds. Après 20 minutes d'observation, à deux reprises seulement, nous avons cru voir les pattes dépasser la queue de l'un d'eux. C'est alors qu'un coup de chance nous permet de nous procurer un spécimen: les palmes jaunes indiquent bel et bien un Pétrel océanique.

Nous retirons deux leçons de cette expédition. Tout d'abord il semble que l'emploi de foie de morue comme appât est un moyen efficace d'attirer des oiseaux pélagiques. Le pêcheur nous affirme en effet qu'il ne voit des Pétrels qu'en de très rares occasions, surtout par mauvais temps.

Il faut ensuite se rendre à l'évidence que l'identification des Pétrels est extrêmement difficile, même dans les meilleures conditions. L'expérience décrite ici et la lecture de volumes indiquent toutefois que le comportement et la façon de voler sont les critères les plus sûrs. En effet, la queue fourchue du P. cul-blanc et la queue carrée du P. océanique sont à toute fin pratique impossibles à distinguer; en outre le Pétrel océanique recueilli était en mue: les plumes centrales de la queue manquaient ce qui peut produire l'effet d'une queue fourchue quand elle est étalée en vol! Il nous fut enfin impossible de voir les palmes jaunes et très difficile de croire voir les pattes dépasser la queue.

Le comportement des deux espèces est cependant différent. Le Pétrel océanique, lorsqu'il s'alimente, "marche" sur l'eau les ailes élevées au-dessus du corps, souvent pendant 8 à 15 secondes; son vol est comme celui d'une hirondelle: sinueux avec battements rapides des ailes. Quant au Pétrel cul-blanc, il vole plutôt comme un papillon: battements des ailes plus lents mais puissants, ce qui provoque un vol bondissant avec zig-zags fréquents et prononcés; de plus il plane parfois les ailes raidées comme les puffins. Enfin il ne "marche" pas sur l'eau; tout au plus s'arrête-t-il pendant quelques secondes pour prélever sa nourriture, les ailes élevées au-dessus du corps, et repart tout aussitôt.

Normand David

FOU DE BASSAN (Gannet)

- 10-6-4
 30-06 Ile Bonaventure....20,000 J. Legris
 15-08 Traverse St-Siméon 6 M. Julien
 Rivière-du-Loup
 26-08 Blanc Sablon.....2 F. Brabant

GRAND CORMORAN (Great Cormorant)

- 12-3-1
 03-06 Ile Bonaventure.....4 R. Lemire
 16-06 Cliff Island, Iles Ste-Marie 50 J. Rosa
 19-06 Baie des Loups, colonie 250 J. Rosa
 (Duplessis)
 22-07 Ile Bonaventure....1 ad. 1 imm. J.P. LeBel
 03-08 Iles-de-la-Madeleine...3 R. Croteau

CORMORAN À AIGRETTES (Double-crested Cormorant)

- 44-47-68
 16-06 Cliff Island.....20 J. Rosa
 colonie mixte avec Grand Cormoran
 28-06 Les Boules (Matane) 250 colonie J. Legris
 17-07 St-Augustin (Portneuf) 6 F. Lessard
 23-07 Ile des Soeurs.....60 F. Brabant
 14-08 Granby.....5 F. Tétreault
 11 autres mentions à Granby en août.

GRAND HÉRON (Great Blue Heron)

- 52-48-106
 11-06 Rimouski.....45 N. David
 07-07 Ile aux Basques 10-6 nids jeunes
 R. Cayouette
 02-08 Lac Boivin, Granby.....9 P. Timmons
 24-08 Fort Rupert.....1 D. Banville

HÉRON VERT (Green Heron)

- 20-13-38
 10-06 Villeroy (Lotbinière)...2 G. Ouellet
 21-06 Rigaud (Vaudreuil).....18 M. Julien
 22-06 Cap Tourmente.....1 D. Hamel
 25-06 St-Augustin.....1 B. Houde
 23-07 Ste-Anne-des-Monts.....1 J.M. Côté
 Pas de détails. NDLR
 29-07 Rigaud.....8 G. Huot
 (3 adultes, 5 juv.)
 08-08 Rimouski.....2 R. Côté

HÉRON GARDE-BOEUF (Cattle Egret)

- 0-0-2
 22-08 Baieville (Nicolet)....18 D. Cyr et al
 23-08 Baieville (Nicolet)....23 D. Cyr et al
 "Bien observés à 50-60 pieds de distance.
 Les oiseaux se déplacent au sol près d'un
 troupeau de vaches. Photos au sol et au vol."

AIGRETTE NEIGEUSE (Snowy Egret)

0-0-3
 21-08 Ile du Moine.....1 F. Brabant
 Observée aussi les 25 et 27-08 au même
 endroit par plusieurs observateurs.

HÉRON À VENTRE BLANC (Louisiana Heron)

0-0-1
 21-08 Ile du Moine.....1 F. Brabant
 Bien observé. Espèce très rare au Québec.
 NDLR

BIHOREAU À COURONNE NOIRE (Black-crowned
Night Heron)

33-25-29
 18-06 Laterrière (Chicoutimi) 150 N. Breton
 colonie 125 nids, oeufs et jeunes
 22-06 Cap Tourmente.....10 D. Hamel
 28-06 Rimouski.....20 P. Rainville
 08-07 Ile aux Basques.....3 R. Cayouette
 (1 nid, 1 jeune) à la pointe Est de l'île.
 02-08 Lac St-Augustin.....3 imm. P. Laporte
 17-08 Ile aux Coudres.....1 imm. R. Tanguay
 28-08 St-Hyacinthe.....56 D. Cyr
 (majorité immatures)

PETIT BUTOR (Least Bittern)

5-1-7
 27-06 Laprairie.....1 G. Duquette
 10-07 Valleyfield.....1 G. Huot
 02-08 Granby.....1 P. Timmons

BUTOR D'AMÉRIQUE (American Bittern)

30-12-19
 03-06 St-Fidèle(Charlevoix).....1 ch. D.Hamel
 06-06 Ile du Moine.....20 M. Gosselin
 28-06 Lac Pelletier (Rouyn).....1 J. Chabot
 23-07 Ste-Anne-des-Monts.....1 J.M. Côté
 03-08 Iles-de-la-Madeleine.....1 A. Gagnon

BERNACHE DU CANADA (Canada Goose)

13-3-8
 08-06 Fort Chimo (Nouv.-Québec) 7 P. Lessard
 (1 nid, 5 oeufs) "Probablement d'autres
 nids". D'autres groupes sont observés en
 juin, juillet et août à Granby, Sorel, Ri-
 gaud, Harrington (Argenteuil), Baie St-Paul
 et St-Augustin de Portneuf, On ignore si
 ces individus sont le produit de captivité.
 14-06 Rivière Pigou (Duplessis) 2 J.Giroux
 10-07 Gagnonville (Nouveau-Québec) pistes
 fraîches R.Lepage
 07-08 Fort Rupert..... 98 D. Banville
 (Sud de la Baie James)

BERNACHE CRAVANT (Brant)

4-0-0
 03-06 Cap Chat.....136 D. Banville
 11-06 Rimouski.....21 N. David

OIE BLANCHE (Snow Goose)

1-0-1
 30-06 Port-au-Saumon.....5 M. Julien
 (Charlevoix)
 Il s'agit probablement d'Oies qui n'ont
 pu migrer. NDLR
 28-08 Fort Rupert (Baie James) 6 D.Banville
 Il s'agit de la sous-espèce type (petite)
 les premières arrivées" D.B.

CANARD MALARD (Mallard)

35-15-48
 04-06 Ste-Foy (Base de Plein Air) 1 M 1 F
 (1 nid ?) M. Darveau
 06-06 Ile du Moine.....75 R. Perreault
 28-06 Rimouski.....3 P. Rainville
 07-07 Lac Matapédia.....5 P. Laporte
 09-07 Rouyn.....10 J. Chabot
 02-08 Lac Boivin, Granby....30 M. Cadaire
 08-08 Fort Rupert.....40 D. Banville
 25-08 Ile du Moine.....300 G. Huot

CANARD NOIR (Black Duck)

45-31-85
 20-06 Granby....6 (5 jeunes) M. Codaire
 22-06 La Tuque...1 ad. 8 jeunes P. Laporte
 22-06 St-Ulric (Matane) 1 M., 1 F., 3 canetons
 D. Gauthier
 26-06 Rimouski 10 (1 f. 6 canetons) J.P. Lebel
 28-06 St-Ulric.....40 D. Gauthier
 (10 canetons)
 26-07 Ste-Sabine (Bellechasse) 7 juv.
 J. Tanguay
 08-08 Fort Rupert.....427 D. Banville
 22-08 Maizerets.....100 P. Lane

CANARD CHIPEAU (Gadwall)

15-5-6
 06-06 Trois-Rivières.....2 P. Lane
 26-06 Rimouski.....8 P. Le Bel
 27-06 Boucherville.....15 C. Lacroix
 04-07 Ile du Moine.....100 M. Gosselin
 17-07 St-Augustin.....1 F. Lessard
 28-07 Rivière-à-Pierre (Portneuf) 5
 Revus le 1er août suivant. A. St-Hilaire
 Inusité à l'intérieur des terres, les fe-
 melles peuvent facilement se confondre avec
 les femelles Becs-scie couronnés. NDLR
 30-07 Baie Ste-Catherine.....8 D. Hamel

CANARD PILET (Pintail)

30-9-23
02-06 Boucherville 10 ads, 7 jeunes C. Lacroix
06-06 Ile du Moine...75, 1 nid, 9 œufs
F. Brabant
26-06 La Ferme...2 ads, 8 canetons F.Brabant
26-07 Iles-de-la-Madeleine...150 R. Croteau
25-08 Ile du Moine.....300 G. Huot

SARCELLE À AILES VERTES (Green-winged Teal)

13-7-29
14-06 Fort Chimo.....2 P. Lessard
19-06 Parc des Laurentides 1 F. N. Breton
(Cyriac) nid, 8 œufs
"Le sol sert de fond au nid, le bord du nid
n'est que de duvet" N.B.
24-06 Cap Tourmente 1 cple et canetons D.Hamel
22-07 Fort Rupert.....2 D. Banville
25-08 Ile du Moine.....50 M. Julien

SARCELLE À AILES BLEUES (Blue-winged Teal)

47-14-63
07-06 Granby.....1 F., 9 jeunes P.Timmons
12-06 Ile du Moine..1 nid, 6 œufs A. Ledecq
13-06 St-Fulgence...1 F., 1 nid, 11 œufs
N. Breton
03-07 Cap Tourmente....20, 5 jeunes B. Houde
20-08 Fort Rupert.....1 D. Banville

CANARD SIFFLEUR D'AMÉRIQUE (American Wigeon)

32-12-13
12-06 Ile du Moine 2F, 18 canetons M.Charbonneau
17-06 Ile aux Bouleaux (Duplessis) 3, 2 jeunes
J. Giroux
04-07 Ile du Moine.....150 M. Gosselin
"Les Canards se rassemblent toujours sur
le Fleuve à cette époque; cette année la gran-
de proportion de Chipeaux et de Siffleurs
est surprenante" M.G.
06-07 Ile des Soeurs..6 ads, 9 canetons T.Labelle
10-07 Valleyfield..7 ads, 10 canetons G. Huot
21-08 Ile du Moine.....60 J. Steeves
28-08 Rimouski.....1 R. Pelletier

CANARD SOUCHET (Northern Shoveler)

14-3-10
02-06 Rimouski.....1 J.R.Pelletier
18-06 Cap Tourmente...4 ads, 10 canetons J.Leclerc
09-07 Rouyn.....1 J. Chabot
18-08 Port de Québec.....3 J. Larivée
25-08 Ile du Moine.....30 G. Huot

CANARD HUPPÉ (Wood Duck)

6-2-21
05-06 Philippsburg 2M., 2F., 18 canetons
G. Duquette
30-06 Causapscal.....1 P. Rainville
Pas de détails. NDLR
26-29-07 Rigaud.....1, 3 G. Huot
01-08 Granby.....5 J. Legris
15-08 Thurso.....15 A. Ledecq
18-08 Granby.....50 P. Timmons

MORILLON À TÊTE ROUGE (Redhead)

3-1-3
06-06 Ile du Moine.....10 F. Brabant
12-06 Ile du Moine....1 couple J. Leclerc
24-07 St-Félicien (Lac St-Jean) 1M.C.Brière
Bien observé.
21-08 Ile du Moine.....2 F. Brabant
23-08 Port de Québec.....2 J. Larivée
31-08 Laprairie.....15 N. David

MORILLON À COLLIER (Ring-necked Duck)

11-1-12
18-06 Granby...3 ads, 4 jeunes D. Choinière
26-06 Lac Joannès (Rouyn) 1F., 10 canetons
J. Chabot
30-06 St-Alexandre (Kamouraska) 1F., 8 cane-
(Réserve de Parke) tons L. Fortin
01-08 Granby.....25 M. Codaire
14-08 Lac Castor (Labelle) 1 D. Cyr
19-08 Lac Noir, Tourville 1 R. Cayouette
(L'Islet)

GRAND MORILLON (Greater Scaup)

3-9-4
06-06 Ile du Moine.....10 M. Gosselin
Derniers migrateurs ? NDLR.
10-07 Valleyfield.....4 G. Huot
16-07 Maizerets (Québec)..48 J. Larivée
03-08 Iles-de-la-Madeleine 50 A. Gagnon
27-08 Rimouski.....1 P. LeBel

PETIT MORILLON (Lesser Scaup)

4-7-4
12-06 Ile du Moine...5 couples G.Duquette
14-06 Maizerets.....13 J. Hardy
01-07 Maizerets.....92 P. Lane

GARROT COMMUN (Common Goldeneye)

14-14-16
12-06 Rimouski...1 m., 1f., 7 canetons
C. Pelletier
28-06 Lac Pelletier (Rouyn) 1F., 10 canetons
H. Préfontaine
01-07 Port Daniel (Gaspé) 1F., 8 canetons
J. Legris

PETIT GARROT (Bufflehead)

0-1-1
17-07 St-Augustin.....1 F. F. Lessard
21-08 Ile du Moine.....1 F. Brabant

CANARD KAKAWI (Oldsquaw)

7-5-0
12-06 Matamek (Sept-Iles)..24 M, Béland
29-06 Percé.....2 P. Rainville
01-07 Ile Plate (Gaspé).....2 N. David
15-07 Port-au-Saumon.....1 C. Lacroix
16-07 Matamek.....20 M. Béland

CANARD ARLEQUIN (Harlequin Duck)

2-0-0
03-06 Ile Bonaventure.....20 R. Lemire
04-06 Ile Bonaventure.....3 R. Lemire

EIDER COMMUN (Common Eider)

36-33-24
12-06 Ile du Moine.....3 M.M. Charbonneau
17-06 Ile aux Perroquets 228 G. Chapdelaine
(Duplessis)
18-06 Ile Galibois (Duplessis) 200 J.Rosa
19-06 Baie des Loups " 500 (80% M) J.Rosa
01-07 Baie des Sables (Matane) 30M., 30F.,
60 jeunes J. Leclerc
14-07 Port-au-Saumon...30 F. et juv. D. Hamel
08-08 Baie Ste-Catherine..200 M. Julien
"2 juvéniles prisonniers dans une pêche
à fascine. Une femelle tente de les se-
courir"

MACREUSE À AILLES BLANCHES (White-winged Scoter)

8-5-5
01-06 Alma.....1 F. M. Savard
06-06 Trois-Rivières.....1 M. P. Lane
15-06 Rivière Pigou (Duplessis) 200 J.Giroux
29-06 Parc Forillon.....20 J. Legris
01, 14-07 Port-au-Saumon ...2, 1M. M. Julien
08-08 Baie Ste-Catherine.....50 A. Poussart
08-08 Fort Rupert.....2 D. Banville

MACREUSE À FRONT BLANC (Surf Scoter)

10-6-5
11-06 Matamek.....40 M. Béland
17-07 Penouille.....140 N. David
22-06 St-Ulric.....1 D. Gauthier
30-06 Traverse Rivière-du-Loup 7 L. Genest
St-Siméon
08-08 Baie Ste-Catherine.....50 A. Poussart

MACREUSE À BEC JAUNE (Black Scoter)

14-2-3
11, 13-06 Matamek.....600 et 300 M. Béland

18-06 Rivière Sault Plat 5,000 J.Giroux
(Duplessis)

01-07 Baie des Sables 2M., 1F. J.Leclerc
16-08 St-Jean-Port-Joli...100 R. Tanguay
"Volent en formation vers l'ouest"

BEC-SCIE COURONNÉ (Hooded Merganser)

1-2-3
22-06 Harrington (Argenteuil) 2 F. Robichaud
04-08 Granby.....1 J. Legris
12-08 Beauharnois.....1 G. Sentin

BEC-SCIE COMMUN (Common Merganser)

10-15-13
07-07 Lac Matapédia..3 ads., 8jeunes P.Laporte
08-07 St-Gédéon (Lac St-Jean) 1F., 12 jeunes
M. Savard
15-07 Fermont (Duplessis) 1, 6 jeunes
R. Lepage
21-07 St-Donat (Montcalm) 1 F., 4 jeunes
P. Dupuy
18-08 Lac Jacques-Cartier 1 ad., 8 jeunes
(Parc des Laurentides) A. Gervais

BEC-SCIE À POITRINE ROUSSE (Red-breasted Merganser)

9-3-2
08-06 Fort Chimo.....1 couple F. Lessard
18-06 Ile Galibois (Duplessis) 100 J.Rosa
01-07 Carleton...1 F., 6 jeunes J.Legris
01-07 Port-au-Saumon.....2 M. Julien
15-07 Fermont.....2 R. Lepage
10-08 Rigaud.....1 F. G. Huot
31-08 Paspébiac.....3 F. Brabant

AUTOUR (Goshawk)

3-1-1
15-06 Longueuil.....1 G. Duquette
Pas de détails.
24-06 Waterloo.....1 J. Legris
30-06 Réserve de Parke, St-Alexandre
1 nid, au moins 2 jeunes L.Fortin
01-07 Harrington (Argenteuil) 1 F. Robichaud
12-08 St-Anne de la Rochelle (Brôme) 1
au vol J. Legris

ÉPERVIER BRUN (Sharpshinned Hawk)

5-2-3
06-06 Trois-Rivières.....1 P. Lane
26-06 Louvicourt (Abitibi)..1 F. Brabant
30-06 Ile Bonaventure.....1 J. Legris
18-07 Baie Ste-Catherine....1 D. Hamel
31-07 St-Siméon (Charlevoix) 1 M. Julien
18-08 Mont Albert (au sommet) 1 L.Fortin
20-08 Fort Rupert.....1 D. Banville
22-08 Baieville.....1 D. Cyr

BUSE À QUEUE ROUSSE (Red-tailed Hawk)

8-6-7
02-06 St-Roch de Mékinac.....3 C. Brière
03-06 Ile Bonaventure.....1 R. Lemire
03-07 Cap Tourmente.....1 B. Houde
07-07 Réserve Rimouski.....1 Imm. J.P. LeBel
15-08 La Minerve (Labelle)....1 D. Cyr
17-08 Cimetière Mont-Royal....2 R. Lemire

BUSE À ÉPAULETTES ROUSSES (Red-shouldered Hawk)

11-3-1
15-06 Rigaud...1 ad., 3 jeunes M. Julien
"nid à 25 pieds du sol"
21-06 Hudson.....1 jeune M. Julien
24-06 Jardin Zoologique Québec 2 jeunes au
nid R. Cayouette
"même nid que l'an dernier"
19-08 La Conception (Labelle) 1 P. Laporte

PETITE BUSE (Broad-winged Hawk)

13-15-9
30-06 St-Jean (Ile d'Orléans) 1 M. Darveau
04-07 Ste-Sabine (Bellechasse) 2 ads., 3 jeunes
"Nid dans un Bouleau jaune à J. Tanguay
25 pieds du sol. Les trois juvéniles ne sa-
vaient pas encore voler. Photo prise. Au-
cune agressivité des parents"
27-07 Grandes Bergeronnes.....1 P. Laporte
17-08 St-Zénon (Berthier) 1 imm. J.G. Gaulin
19-08 Lac Noir (Tourville)1 R. Cayouette
29-08 Bic.....1 imm. J.F. LeBel

BUSE PATTUE (Rough-legged Hawk)

5-2-0
08-06 Fort Chimo.....2 P. Lessard
20-06 Fort-au-Saumon.....1 C. Lacroix
27-06 St-Roch de Mélinac.....1 M. Darveau
06-07 Port-au-Saumon 1 phase pâle M. Julien

AIGLE DORÉ (Golden Eagle)

2-0-0
02-06 Lac Matane.....1 D. Banville
"observé 5 min. au vol, jumelle 7 x 35 et
téléscope 25 x immature, croupion blanc bien
visible. Nous étions six à l'observer" D.B.
21-06 La Tuque...1 sous-adulte P. Laporte
"bien observé durant 10-15 minutes, bien
observé" P.L.

AIGLE À TÊTE BLANCHE (Bald Eagle)

1-2-1
15-06 Gaspé.....1 imm. N. David
"Très lentement et à grande altitude, il
traverse la baie du nord au sud; tête mas-
sive et beaucoup de marques blanches sur
les parties inférieures". N.D.

04-07 Ile du Moine.....1 imm. M. Gosselin
observé à 100 pieds.
28-07 Baie Ste-Catherine 1 ad. D. Hamel
10-08 Port-au-Saumon (Charlevoix) 1 imm.
"Observé à une centaine M. Julien
de mètres, survole le littoral" M.J.

BUSARD DES MARAIS (Marsh Hawk)

26-14-35
16-06 Cliff Island (Duplessis) 1 G. Chapdelaine
17-06 Ile aux Perroquets ") 1 J. Rosa
25-07 Fort Rupert.....2 D. Banville

AIGLE PÊCHEUR (Osprey)

13-23-25
17-06 Fenouille (Gaspé).....1 N. David
"Pêche 3 poissons le long de la plage
en 30 minutes"
25-07 Fort Rupert.....1 D. Banville

FAUCON PÈLERIN (Peregrine Falcon)

1-2-3
28-06 Kamouraska.....2 P. Rainville
Pas de détails. NDLR
11-07 Cacouna.....1 P. Lane
16-07 Port-au-Saumon.....1 M. Julien
29-08 Ville Brossard.....1 A. Ledecq
"capture un Bécasseau semi-palmé"
29-08 Cimetière du Mont-Royal 1 imm. au vol
G. Sentin
29-08 Bic.....3 P. LeBel

FAUCON ÉMERILLON (Merlin)

0-1-13
03-07 Métis sur Mer.....1 J. Leclerc
01-08 Fort Rupert.....1 D. Banville
08-08 Baie Ste-Catherine...1 F. D. Hamel
"Pourchasse sans succès deux Bécasseaux"
28-08 Louvicourt (Abitibi)....1 P. Laporte

CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE (American Kestrel)

44-39-40
05-07 Deschambault....3 cpl. J.P. Hamel
"nichent dans des maisonnettes distantes
d'un demi-mille, 2 contenaient 5 petits
chacune"
07-07 Montbeillard (Rouyn) 3 (1 ad. 2 jeunes)
J. Chabot
19-07 St-Gédéon (Lac St-Jean) 1 M. Savard
"attaquée par des Hirondelles bicolores"
31-08 Preissac (Abitibi).....20 P. Laporte

TÉTRAS DES SAVANES (Spruce Grouse)

0-2-5
15-07 Réserve Rimouski.....1 M. J.P. LeBel
29-07 Parc des Laurentides 4 S. St-Ange
Secteur des Ecorces

- 20-08 Lac Arthabaska 5 (dont 1 jeune) P. Timmons
(Parc des Laurentides)
- 17-08 Marsoui... 2 M. 1 F. 6 jeunes J.P. LeBel
- 18-08 Mont Albert..... 2 M. L. Fortin
- GÉLINOTTE HUPPÉE (Ruffed Grouse)
24-16-6
- 18-06 Port-au-Saumon..... 1 C. Lacroix
(tambourinait à 20 h. solaire)
- 20-06 Cap-Aux-Os..... 1 N. David
(8 jeunes)
- 20-06 Rigaud..... 1, 5 jeunes G. Huot
- 28-06 Port-au-Saumon 1 nid, 7 oeufs M. Julien
- 20-07 Stukeley Sud (Brôme) 1 ad., 3 jeunes
1 adulte, 6 jeunes A. Ledecq
- 23-07 St-Donat..... 1 F., 11 jeunes P. Dupuy
- FAISAN À COLLIER (Ring-necked Pheasant)
0-0-1
- 29-08 Mont-Royal..... 2 G. Sentin
- PERDRIX GRISE D'EUROPE (Gray Partridge)
2-2-2
- 01-06 St-Damase (St-Hyacinthe) 2, 1 nid
J. Chabot
- "Un nid contenant 22 oeufs, un individu
sur le nid, un autre à proximité. Reste
sur le nid jusqu'à temps que je le touche" JC
- 05-06 St-Damase..... 1 J. Chabot
- 03-07 St-Basile le Grand..... 2 M. Charbonneau
- 23-07 Ile des Soeurs..... 2 F. Brabant
- 31-08 Ile des Soeurs..... 12 R. Lemire
- GRUE DU CANADA (Sandhill Crane)
0-2-3
- 22-07 Fort Rupert (Baie James) 2 D. Banville
- 25-07 Fort Rupert..... 9 D. Banville
dans la baie de Rupert dans la zone
de Scirpus Americanus"
- 01, 02, 08-08 Fort Rupert 7, 2, 4 D. Banville
- RÂLE DE VIRGINIE (Virginia Rail)
9-7-2
- 12-06 Ile du Moine..... 15 J. Leclerc
"1 nid avec 2 oeufs; nid flottant où les
oeufs baignent un peu dans l'eau"
- 17-07 Granby..... 1 ad. 3 jeunes J. Legris
- 26-07 Rigaud..... 2 ads. 3 oisillons G. Huot
- RÂLE DE CAROLINE (Sora)
6-2-2
- 26-06 La Ferme (Abitibi)..... 1 F. Brabant
- RÂLE JAUNE (Yellow Rail)
3-1-2
- 06-06 Ile du Moine..... 3 ent. M. Gosselin
- 14-08 Beauharnois..... 1 ent. G. Sentin
- GALLINULE COMMUNE (Common Gallinule)
16-3-29
- 06-06 Ile du Moine..... 12 R. Perreault
- 31-07 Granby..... 2, 4 jeunes B. Coulombe
- 17-08 Granby... 4 ads, 2 juv., 7 poussins
J. Legris
- 27-08 Contrecoeur..... 16 T. Labelle
- FOULQUE D'AMÉRIQUE (American Coot)
1-0-2
- 21-06 Rigaud..... 1 M. Julien
- 14-08 Beauharnois..... 1 D. Bellemare
- 18-08 Granby..... 1 L. Bonin
- PLUVIER À COLLIER (Semipalmated Plover)
9-5-58
- 06-06 Ile du Moine..... 1 F. Brabant
Dernière mention pour la région de
Montréal. NDLR
- 21-06 Iles Ste-Marie (Duplessis) 14 J. Rosa
(2 nids, 4 oeufs chacun)
- 07-07 Réserve Rimouski..... 4 J.P. LeBel
- 30-07 Ste-Anne-des-Monts..... 5 J. Leclerc
- 31-07 Port de Québec..... 2 C. Duchesneau
- 04-08 Granby..... 2 J. Legris
- 06-08 Baie Ste-Catherine... 10 C. Lacroix
- 07-08 Laprairie..... 12 F. Brabant
- 17-08 Ile aux Coudres..... 100 R. Tanguay
- 26-08 Blanc Sablon..... 6 F. Brabant
- PLUVIER SIFFLEUR (Piping Plover)
0-0-1
- 04-08 Iles-de-la-Madeleine.. 1 R. Croteau
- PLUVIER KILDIR (Killdeer)
157-94-112
- 02-06 Acton Vale (Bagot) 1 nid, 4 oeufs
J. Chabot
- Première mention de nidification de la
saison. NDLR
- 04-06 Chicoutimi... 1 nid, 4 oeufs C. Caron
- 21-06 Ile-Ste-Marie (Duplessis) 5, 1 jeune
G. Chapdelaine
- 28-06 Lac Pelletier (Rouyn) 13, 3 jeunes
J. Chabot
- 10-07 Gagnon (Duplessis)..... 2 R. Lepage
- 22-07 Fort Rupert..... 1 D. Banville
- 03-08 Iles-de-la-Madeleine... 2 R. Croteau
- 28-08 Blanc Sablon..... 1 F. Brabant
- PLUVIER DORÉ D'AMÉRIQUE (American Golden
Plover)
0-0-2
- 04-08 Iles-de-la-Madeleine.. 6 R. Croteau
- 28-08 Rimouski..... 1 J.P. LeBel

PLUVIER À VENTRE NOIR (Black-bellied Plover)

8-3-39
12-06 Ile du Moine.....2 C. Lacroix
14-06 Maizerets.....2 J. Hardy
15-06 Gaspé.....9 N. David
30-07 Baie Ste-Catherine....25 D. Hamel
31-07 Iles-de-la-Madeleine..10 R. Croteau
02-08 Fort Rupert.....25 D. Banville
20-08 Baie Ste-Catherine..1000 M. Julien
21-08 Maizerets.....3 J. Hardy
21-08 Ile du Moine.....10 J. Steeves
26-08 Blanc Sablon.....1 F. Brabant

TOURNE-PIERRE ROUX (Ruddy Turnstone)

8-8-41
02-06 Beauharnois.....1 G. Huot
12-06 St-Gédéon (Lac St-Jean)4 M. Savard
21-07 Port de Québec.....20 C. Duchesneau
22-07 Ste-Flavie.....30 M. Larrivée
27-07 Iles-de-la-Madeleine...1 A. Gagnon
06-08 Baie Ste-Catherine....10 D. Hamel
07-08 Laprairie.....5 F. Brabant
10-08 Pointe-au-Père.....600 B. Houde
26-08 Blanc Sablon.....10 F. Brabant

BÉCASSE D'AMÉRIQUE (American Woodcock)

6-1-11
08-07 Lac Matapédia.....1 P. Laporte
03,05-08 Port-au-Saumon.....1 M. Julien
11-08 St-Fabien (Rimouski)...1 L. Major

BÉCASSINE ORDINAIRE (Common Snipe)

48-28-31
08-06 Fort Chimo.....6 P. Lessard
"La description du comportement de ces individus laissent supposer qu'ils nichent dans cette région"
19-08 Granby.....25 J. Legris
20-08 Fort Rupert.....1 D. Banville

COURLIS CORLIEU (Whimbrel)

0-4-11
14-07 Port-au-Saumon.....2 D. Hamel
27-07 Iles-de-la-Madeleine...1 R. Croteau
02-08 Fort Rupert.....1 D. Banville
10-08 Pointe-au-Père.....30 B. Houde
26-08 Tewkesbury.....1 P. Rainville

Pas de détails sur l'identification.
Inusité à cet endroit. NDLR

MAUBÈCHE DES CHAMPS (Upland Sandpiper)

12-5-2
17-06 St-Basile-le-Grand 4 (1 jeune) A.Ledecq
(Verchères)
22-06 Bernières (Lévis).....7 G. Fréchette

19-07 Rigaud.....11 G. Huot
04-07 Ste-Claire.....3 R. Lepage
14-08 Beauharnois.....1 G. Sentin

MAUBÈCHE BRANLE-QUEUE (Spotted Sandpiper)

114-82-95
11-06 Fort Chimo.....2 P. Lessard
30-06 Port-au-Saumon.....2 M. Julien
2 jeunes
11-07 Gagnon (Duplessis)....11 R. Lepage
(Jeunes)
07-08 Fort Rupert.....1 D. Banville
26-08 Blanc Sablon.....3 F. Brabant

CHEVALIER SOLITAIRE (Solitary Sandpiper)

1-10-21
30-06 St-Augustin.....1 P. Leclerc
09-07 Lac Pelletier (Rouyn)..4 J. Chabot
10-07 Gagnon.....10 R. Lepage
"Comportement nicheur, agressifs"
15-07 Fermont.....4 R. Lepage
13-07 Schefferville.....1 R. Lepage
07-08 Maizerets.....1 M. Darveau
11-08 Baie Ste-Catherine....1 M. Julien
12-08 Lac Langlois (Parc Laurentides)1 S.St-Onge
11-08 St-Hyacinthe.....1 D. Cyr
23-08 Mont Albert.....1 J. Leclerc

CHEVALIER SEMI-PALMÉ (Willet)

2-1-1
06-06 Ile du Moine (Richelieu)1 F. Brabant
22-07 Fort Rupert.....50 D. Banville
25-08 Ile du Moine.....2 G. Huot
"en plumage d'hiver"

GRAND CHEVALIER À PATTES JAUNES (Greater Yellowlegs)

4-20-36
18-06 Douglstown (Gaspé)....1 N. David
27-06 Boucherville.....1 T. Labelle
09-07 Lac Pelletier (Rouyn).12 J. Chabot
11-07 Cacouna.....3 B. Houde
10-07 Gagnon.....8 R. Lepage
22-07 Fort Rupert.....17 D. Banville
02-08 Maizerets.....2 P. Rainville
07-08 Berthierville.....1 P. Laporte
14-08 Granby.....1 F. Tétreault
14-08 St-Gédéon (Lac St-Jean)4 M. Savard
26-08 Blanc Sablon.....1 F. Brabant

PETIT CHEVALIER À PATTES JAUNES (Lesser Yellowlegs)

1-17-51
18-06 Granby.....1 D. Choinière
09-07 Lac Pelletier (Rouyn).36 J. Chabot
15-07 Port-au-Saumon.....2 D. Hamel
16-07 Maizerets.....300 J. Larivée

Petit Chevalier à pattes jaunes (suite)

23-07 Ile des Soeurs.....3 F. Brabant
26-07 Iles-de-la-Madeleine...2 R. Croteau
29-07 Fort Rupert.....8 D. Banville
31-07 Granby.....25 B. Coulombe

BÉCASSEAU À POITRINE ROUSSE (Red Knot)

2-1-13
06-06 St-Gédéon (Lac St-Jean)1 M. Savard
14-06 Maizerets.....1 J. Hardy
31-07 Iles-de-la-Madeleine...2 R. Croteau
06-08 Baie Ste-Catherine.....2 D. Hamel
10-08 Pointe-au-Père.....300 B. Houde
27-08 Ile du Moine.....15 C. Lacroix

BÉCASSEAU À POITRINE CENDRÉE (Pectoral Sandpiper)

1-2-16
02-06 Henryville (Missisquoi)10 J. Chabot
23, 25-07 Fort Rupert....50, 30 D. Banville
07-08 Laprairie.....2 F. Brabant
24-08 Maizerets.....4 J. Hardy
26-08 Granby.....1 J. Legris
27-08 Rimouski.....4 C. Banville

BÉCASSEAU À CROUPION BLANC (White-rumped Sandpiper)

3-1-18
02-06 Rimouski.....10 J.R. Pelletier
05-06 St-Paul de l'Ile aux Noix 2 G. Duquette
12-06 St-Siméon de Bonaventure 2 N. David
04-07 Maizerets.....3 B. Houde
08-08 Baie Ste-Catherine.....2 M. Julien
07-08 Rimouski.....1 R. Pelletier
20-08 Fort Rupert.....3 D. Banville
21-08 Ile du Moine.....5 F. Brabant

BÉCASSEAU DE BAIRD (Baird's Sandpiper)

0-0-8
17-08 Mont Albert (Gîte).....1 L. Fortin
"Sur le terrain de camping, J. Leclerc
en plein milieu de la forêt gaspésienne"
21-08 Ile du Moine.....3 F. Brabant

BÉCASSEAU MINUSCULE (Least Sandpiper)

4-15-31
06-06 Trois-Rivières.....10 P. Lane
09-06 Laval (Montréal).....1 J. Leclerc
04-07 Ile du Moine.....1 M. Gosselin
04-07 Baie des Sables (Matane)1 J. Leclerc
10-07 Gagnon.....1 R. Lepage
(4 jeunes de 10 jours)
13-07 Schefferville 1 agressif R. Lepage
27-07 Iles-de-la-Madeleine 500 R. Croteau
01-08 Fort Rupert.....2 D. Banville
13-08 Maizerets.....4 G. Rondeau
23-08 Kateville (Stanstead)...4 R. Tanguay

BÉCASSEAU À DOS ROUX (Dunlin)

1-1-7
14-06 Maizerets.....1 J. Hardy
17-07 Maizerets.....1 J. Larivée
25-08 Ile du Moine.....1 M. Julien
27-08 Rimouski.....1 J.P. LeBel

BÉCASSEAU ROUX (Short-billed-Dowitcher)

2-5-10
02-06 Henryville(Missisquoi) 1 J. Chabot
12-06 St-Siméon.....2 N. David
04-07 Maizerets.....30 B. Houde
13-07 Schefferville 1 agressif R. Lepage
05-08 Valleyfield.....5 G. Huot
17-08 Ile aux Coudres.....20 R. Tanguay

BÉCASSEAU SEMI-PALMÉ (Semipalmated Sandpiper)

10-10-63
12-06 Ile du Moine.....35 C. Lacroix
14-06 Maizerets.....200 J. Hardy
20-06 Rigaud.....1 G. Huot
"Iris de l'oeil droit intact, mais celui
de l'oeil gauche blanc"
01-07 Maizerets.....1 P. Lane
20-07 Rigaud.....1 G. Huot
31-07 Iles-de-la-Madeleine 200 R. Croteau
31-07 Port de Québec....10,000 J. Larivée
07-08 Laprairie.....800 F. Brabant
20-08 Baie Ste-Catherine11,000 M. Julien
26-08 Blanc Sablon.....6 F. Brabant

Au cours d'un programme de recherche sur les oiseaux de rivage, plus de 4,000 oiseaux ont été bagués, d'une bague standard en aluminium et d'une bague de couleur et leur plumage a été teint d'une couleur. Le travail de recherche a eu lieu en 1976 à la baie James sous la direction du Dr R.I.G. Morrison, du Service canadien de la Faune (2721 Highway 31, Ottawa).

Plusieurs observations de ces oiseaux colorés sont parvenues au Service canadien de la Faune et apporte des éclaircissements importants sur la migration des Charadriiformes.

Pour notre part, nous avons relevé les notes suivantes parmi les fiches reçues:

- 13 août à Maizerets (Québec) 1 Bécasseau semi-palmé "jaune sur le ventre" parmi 3,000 autres Bécasseaux de la même espèce. B. Houde
- 18 août à Maizerets, 2 Bécasseaux semi-palmés "jaunes sur le ventre" B. Houde

- 14 août, à Rimouski, 1 Bécasseau semi-palmé "orange clair sur le ventre" parmi 10 autres Bécasseaux de la même espèce. R. Cayouette

-28 août, à Rimouski, 1 Bécasseau semi-palmé "dessous du ventre jaune et portant une bague rouge à la patte droite et une bague d'aluminium à la patte gauche" J.P. LeBel

Ces observations ont été rapportées au Service canadien de la Faune. Il serait intéressant de connaître d'autres observations du genre en notant bien, l'espèce, la date, le lieu, la couleur des bagues et leur position aux pattes et les parties du corps colorées et la teinte observée. Également la quantité d'autres oiseaux à laquelle ces oiseaux sont mêlés.

Voilà une coopération que les amateurs ornithologues peuvent apporter aux recherches des professionnels. R.C.

BARGE MARBRÉE (Marbled Godwit)

0-0-3
02,07,08-08 Fort Rupert...1,1,3 D. Banville

BARGE HUDSONIENNE (Hudsonian Godwit)

0-3-12
26-07 Iles-de-la-Madeleine...200 R. Croteau
Deux autres mentions au même endroit en juillet.
07-08 Fort Rupert.....159 D. Banville
"au vol en petits groupes"
10-08 Pointe-au-Père.....2 B. Houde
21-08 Ile du Moine.....1 J. Steeves

SANDERLING (Sanderling)

2-1-36
12-06 Carleton.....2 N. David
"en plumage nuptial"
14-06 Maizerets.....2 J. Hardy
31-07 Port de Québec.....10 C. Duchesneau
07-08 Laprairie.....1 F. Brabant
14-08 St-Gédéon (Lac St-Jean)...1 M. Savard
19-08 Ste-Flavie.....15 M. Larrivée
26-08 Blanc Sablon.....2 F. Brabant

PHALAROPE ROUX (Red Phalarope)

0-0-1
31-08 Laprairie.....3 N. David
Bien observé

PHALAROPE DE WILSON (Wilson's Phalarope)

3-0-1
12-06 Ile du Moine.....5 J. Leclerc
"1 nid dans un marais sec. 4 oeufs"
24-08 Fort Rupert.....3 D. Banville
"Bien observé à 15 pieds"

PHALAROPE HYPERBORÉEN (Northern Phalarope)

1-1-8
05-06 St-Louis-de-Gonzague 1M. 2F. F.Brabant
(Beauharnois)
07-08 Laprairie.....4 F. Brabant
13-08 Maizerets.....1 B. Houde

LABBE PARASITE (parasitic Jaeger)

2-0-1
16-06 Cliff Island.....2 G. Chapdelaine
Iles Ste-Marie "dont un en phase foncée"
26-08 Blanc Sablon.....1 F. Brabant

GOËLAND BOURGMESTRE (Glaucous Gull)

2-0-0
03-06 Fort Chimo.....1 F. Lessard
03-06 Cap-Chat (Gaspé).....10 D. Banville

GOËLAND ARCTIQUE (Iceland Gull)

2-0-0
02-06 Rimouski.....1 J.R. Pelletier
08-06 Fort-Chimo.....2 P. Lessard

GOËLAND À MANTEAU NOIR (Great Black-backed Gull)

55-54-56
19-06 Baie des Loups.....250 J. Rosa
20-06 Iles Ste-Marie (Duplessis) 250
G. Chapdelaine
11-07 Traverse St-Siméon Rivière-du-Loup
50 C. Lacroix
Goéland à manteau noir dévorant un Guillemot noir. C.L.
23-07 Ile des Soeurs.....3 F. Brabant
31-08 Paspébiac.....300 F. Brabant

GOËLAND ARGENTÉ (Herring Gull)

78-78-101
20-06 Ile Ste-Marie 20 (1 colonie) G.Chapdelaine
28-06 Rimouski.....2 J. Legris
"1 individu se nourrit d'un jeune Eider"
14-07 Fermont.....9 R. Lepage
31-08 Préissac (Abitibi)...10 P. Laporte

GOËLAND À BEC CERCLE (Ring-billed Gull)

77-53-109
18-06 Baie St-Paul.....650 C. Lacroix
18-06 Ile Galibois (Duplessis)100 J. Rosa

Goéland à bec cerclé (suite)

25,29-07 Fort Rupert.....6, 2 D. Banville
28-08 Fort Rupert.....1 D. Banville

MOUETTE DE FRANKLIN (Franklin's Gull)

2-1-0
15-06 Plage St-Esprit, Rivi. Magog (Sherbrooke)
1 R. LeBrun

"Parmi un groupe de Goélands à bec cerclé"
Bien décrit au vol et au sol.

16-06 Rivière Magog.....1 R. LeBrun

"photo au télescope" R.L.

03-07 Lachine.....1 G. Huot

Bien décrit, plumage intermédiaire entre
l'adulte et le jeune. GH

MOUETTE DE BONAPARTE (Bonaparte's Gull)

7-10-21
19-06 Maizerets.....1 M. Darveau
03-07 Lachine.....40 B. Barnhurst
25-07 Fort Rupert.....1 D. Banville
11-08 Les Escoumins.....80 P. Laporte
28-08 Fort Rupert.....10 imm.D. Banville
03-08 Granby.....1 F. Tétreault
14-08 Maizerets.....2 P. Rainville

MOUETTE PYGMÉE (Little Gull)

2-1-1
06-06 Ile du Moine.....2 juv. R. Perreault
25-07 Maizerets.....1 ad. J. Larivée
15-08 Maizerets.....1 B. Houde

MOUETTE TRIDACTYLE (Black-legged Kittiwake)

17-10-3
14-06 Fort Chimo...1 ad. 1 imm.P. Lessard
14-06 Harrington Harbour 40 imm.J. Rosa
30-06 Ile Bonaventure.....10,000 J. Legris
15-07 Port-au-Saumon.....4 C. Lacroix
25-07 Banc des Américains (Gaspé) 55 J.Wright
28-08 Blanc Sablon.....110 F. Brabant

STERNE COMMUNE (Common Tern)

30-25-36
12-06 Carleton.....250 N. David
(1 colonie) La colonie de Sterne commune
semble augmenter. Voir Bull. Orn. Vol 20 p.65"
15-06 Gaspé.....150 (1 colonie)N. David
20-06 St-Gédéon (Lac St-Jean) 3
(1 nid avec 2 oeufs)
04-07 Maizerets.....25 (1 nid, 3 oeufs)B.Houde
23-07 Fort Rupert.....4 D. Banville
27-08 Ile du Moine.....300 C. Lacroix

STERNE ARCTIQUE (Arctic Tern)

6-2-2
17-06 Ile-aux-Ferroquets....50 G. Chapdelaine
(Duplessis) "Toutes les autres mentions
de juin proviennent de la basse côte Nord.

NDLR

13,14-07 Schefferville....1,2 R. Lepage
"Bec entièrement rouge" R.L.
26,28-08 Blanc Sablon.....3,1 F. Brabant

STERNE CASPIENNE (Caspian Tern)

1-0-0
18-06 Ile Galibois (Duplessis)2 G.Chapdelaine
et J. Rosa

"Dans une colonie avec des Sternes
arctiques et des Goélands à bec cerclé"

STERNE NOIRE (Black Tern)

31-7-13
13-06 Châteauguay.....40 C. Lacroix
(environ 20 nids)
28-06 Lac Pelletier(Rouyn)...4 J. Chabot
24-07 St-Félicien.....1 C. Brière
21-08 Maizerets.....1 J. Hardy

GODE (Razorbill)

16-7-1
19-06 Baie des Loups (Duplessis)1000
G. Chapdelaine
22-07 Ile Bonaventure.....100 J.P. LeBel
24-07 Ste-Flavie.....1 M. Larrivée
26-08 Blanc Sablon.....1 F. Brabant

MARMETTE COMMUNE (Common Murre)

11-5-1
20-06 Iles Ste-Marie (Duplessis)5000 J.Rosa
22-07 Ile Bonaventure.....1000 J.P LeBel
04-08 Iles-de-la-Madeleine 1 spécimen mort
R. Croteau

MARMETTE DE BRÜNNICK (Thick-billed Murre)

1-0-0
29-06 Percé.....2 P. Rainville
"identifiées grâce à la tache blanche
sur le bec et à sa forme caractéristique
plus robuste que celle de la Marmette com-
mune. Observées à 20 pieds du bateau" P.R.

GUILLEMOT NOIR (Black Guillemot)

22-22-12
28-06 Anse Fleureuse.....150 P. Rainville
11-07 Traverse St-Siméon, Riv. du Loup
30 M. Julien
"Dont un en plumage éclipse"
22-07 Ile Bonaventure.....100 J.P. LeBel

MACAREUX ARCTIQUE (Common Puffin)

5-2-2
19-06 Baie des Loups (Duplessis) 500 B. Rosa
16-07 Ile Bonaventure.....4 G. Duquette

PIGEON PISET (Rock Dove)

41-21-28

TOURTERELLE TRISTE (Mourning Dove)

57-23-29
03-06 Boucherville.....4, 4 jeunes G. Duquette
17-06 St-Basile-Le-Grand 1 (1 nid, 2 oeufs)
M. Charbonneau
21-06 Matamek.....2 M. Béland
"observée pendant 30 minutes"
04-08 Pont Rouge.....10 L. Lamothe

COULICOU À BEC NOIR (Black-billed Cuckoo)

12-18-2
26-06 St-Roch de Mékinac....1 M. Darveau
27-06 Ste-Véronique (Labelle)3 F. Robichaud
05-07 Témiscouata.....2 R. Côté
08-07 Ile aux Basques.....1 R. Cayouette
10-08 Parc de Mastigouche...1 J.G. Gaulin
12-08 Rigaud....1 ad. 1 juv. G. Huot

GRAND DUC (Great Horned Owl)

2-1-1
16-06 Cap-aux-Os (Gaspé)....1 N. David
"trouvé blessé"
25-06 Lac Joannès (Rouyn) 1 entendu J. Chabot
15-07 Bernières.....1 G. Fréchette
"Trouvé mort dans un gros sapin à 10 pieds
de hauteur, la veille il y eut un gros orange"
G.F.
20-08 Lac Arthabaska.....1 J. Timmons
(Parc des Laurentides)

CHOUETTE RAYÉE (Barred Owl)

6-2-3
03-06 St-Fidèle (Charlevoix)1 D. Hamel
21-06 Hudson.....1, 2 jeunes M. Julien
17 au 28-07 Mont St-Bruno (Chambly)
3 jeunes T. Labelle
13, 16-08 Mont St-Bruno 3 jnes T. Labelle

HIBOU DES MARAIS (Short-eared Owl)

1-2-0
16-06 Cliff Island, Iles Ste-Marie (Duplessis)
1 G. Chapdelaine
25-07 Iles-de-la-Madeleine..1 R. Croteau

PETITE NYCTALE (Saw-whet-Owl)

0-0-1
13-08 Port-au-Saumon (Charlevoix) 1 ch.
(entendu) M. Julien

ENGOULEVENT BOIS-POURRI (Whip-poor-will)

7-2-0
03-06 St-Amable (Verchères) 2 C. Lacroix
12-06 St-Patrice (Lotbinière)1 (chant)
P. Leclerc
10-07 St-Donat (Montcalm)..1 P. Dupuis

ENGOULEVENT COMMUN (Common Nighthawk)

28-23-22
01-06 Québec.....8 J. Hardy
02-06 Rimouski.....2 J.P. LeBel
15-06 Magpie (Duplessis)...2 R. Larose
04-07 Maizerets....2 (1 nid) B. Houde
23-07 Fort Rupert.....1 D. Banville
31-07 Ste-Anne des Monts..62 J.M. Côté
"Observés au même endroit sur le bord
de la rivière Ste-Anne à 17:45, se nour-
rissaient de papillons de la tordeuse
des bourgeons d'épinette. Certains se
posent sur les roches de la rivière"
13-08 Port-au-Persil 22 (en une bande)
M. Julien

MARTINET RAMONEUR (Chimney Swift)

52-17-18
17-06 Mirabel.....10 T. Labelle
un nid, pas de détails.
22-08 Nicolet.....2 D. Cyr

COLIBRI À GORGE RUBIS (Ruby-throated Hummingbird)

32-26-38
20-06 Cap-aux-Os.....2 N. David
(Parade, vol en U du mâle)
05-06 Arvida.....1 F. N. Breton
20-08 St-Gédéon (Lac St-Jean) 1 M. Savard
10-08 Pointe-au-Père.....1 L. Major
"Se nourrit probablement d'insectes
dans les Epilobes"
16-08 Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata)
10 R. Cayouette
"Butine dans l'Impatiente biflore"

MARTIN-PÊCHEUR (Belted Kingfisher)

55-52-23
14-07 Schefferville.....1 R. Lepage

PIC FLAMBOYANT (Common Flicker)

120-85-71
02-06 Rigaud.....1 M. au nid G. Huot
03-06 Otterburn Parc (Rouville) 2, nid.
M. Charbonneau
08-07 Penouille.....2, 1 nid N. David
10-07 Gagnon (Duplessis)....1 R. Lepage
18-08 Lac John Bull (Pontiac) 25 D.St-Hilaire

GRAND PIC (Pileated Woodpecker)

3-1-3
02-06 Rimouski.....1 (au vol) J.R.Pelletier
12-06 Cap Tourmente.....2 J. Larivée
20-06 Rigaud.....1 G. Huot
17-07 Mont St-Bruno.....1 T. Labelle
07 et 14-08 Lac Castor (Labelle) 4,1 R. Cyr
Le 4, un mâle et 3 jeunes
16-08 Mont St-Bruno.....1 T. Labelle

PIC À TÊTE ROUGE (Red-headed Woodpecker)

0-0-1
13-08 Mont St-Bruno.....1 G. Boisvert

PIC MACULÉ (Yellow-bellied Sapsucker)

16-11-10
17-06 Rigaud.....3 (1 nid) N. Julien
21-06 Hudson.....2 (1 nid) G. Huot
08-08 Parc Rimouski...1 juv. R. Pelletier

PIC CHEVELU (Hairy Woodpecker)

8-10-10
01-06 Percé.....1 R. Lemire

PIC MINEUR (Downy Woodpecker)

17-20-24

PIC À DOS NOIR (Black-backed Three-toed Woodpecker)

3-2-1
12-06 Padoue (Rimouski).....4 C. Pelletier
19-06 Rivière au Bouleau....1 J. Giroux
19-06 Baie Comeau.....1 R. Larose
10-07 Lac Vaudray.....1 H. Préfontaine
(Rouyn-Noranda)
29-07 Gîte du Mont-Albert...1 M. 1 F.
J. Leclerc
18-08 St-Alexandre (Kamouraska) 1F.
R. Cayouette

PIC À DOS RAYÉ (Northern Three-toed Woodpecker)

0-2-0
10,11,07 Gagnon (Duplessis) 1,1 R. Lepage
"Mange des chenilles au bout des branches
d'épinette"

TYRAN TRITRI (Eastern Kingbird)

91-60-63
09-06 St-François (Ville Laval) 4, 1 nid
J. Leclerc
18-06 Arvida.....2 N. Breton
Nid, 3 pieds au dessus de l'eau dans
un arbre mort.
26-06 Boucherville.....2, nid T. Labelle
21-06 Iles Ste-Marie.....1 J. Rosa
17-06 Ile aux Perroquets....1 G. Chapdelaine
26-07 Ste-Sabine.....2 J. Tanguay
"Nid dans une aulne à 9 pieds" J.T.

MOUCHEROLLE HUPPÉ (Great Crested Flycatcher)

41-11-8
02-06 St-Lambert.....1 cple C. Lacroix
(Nourrissant des jeunes au nid)
16-06 Cap-aux-Os.....1 N. David
05-07 St-Lambert.....2 G. Duquette
4 au nid
19-08 Longueuil.....2 M. Trudeau

MOUCHEROLLE PHÉBI (Eastern Phoebe)

33-7-7
08-06 Poltimore (Gatineau) 2 P. Laporte
(1 nid, 3 jeunes)
11-07 Rivière-du-Loup.....4 P. Lane
26-07 Ste-Sabine.....1 J. Tanguay
"nid dans le pignon d'un chalet à 6'
du sol, contient des juvéniles incapables
de voler" J.T.
08-08 Rimouski.....1 R. Côté

MOUCHEROLLE À VENTRE JAUNE (Yellow-bellied Flycatcher)

1-2-3
05-06 Mont-Tremblant.....2 F. Brabant
16-06 Cliff Island (Duplessis) 10 G. Chap-
delaine
18-06 Magpie.....3 J. Giroux
15,29-07 Gîte du Mont-Albert 1,1 J. Leclerc
14-08 Forêt Montmorency.....3 F. Brabant

MOUCHEROLLE DES AULNES (Alder Flycatcher)

58-18-14
11-07 Gagnon.....1 R. Lepage
(vu et ent.)
22-07 Fort Rupert.....1 D. Banville
06-08 St-Gédéon.....7 M. Savard

MOUCHEROLLE DES SAULES (Willow Flycatcher)

7-2-0
04-06 St-Laurent (Montréal).1 N. David
12-06 St-Louis de Gonzague...1 J.L. Desgranges
(Beauharnois)

18-06 Barachois (Gaspé).....1 N. David
 "Entendu et vu durant 30 ms. Emet distinctement son fitz-biou caractéristique"
 Les autres mentions proviennent de la région de Montréal. NDLR
 10-07 Valleyfield.....2 G. Huot
 29-07 Rigaud.....1 G. Huot

MOUCHEROLLE TCHÉBEC (Least Flycatcher)

81-35-14
 08-06 St-Pascal (Kamouraska) 1 couve B.Houde
 26-06 Lac Joannès (Rouyn-Noranda) 1 J.Chabot
 1 nid, 3 oeufs
 22-08 La Pocatière.....1 R. Dostie

PIOUI DE L'EST)Eastern Wood Pewee)

65-31-31
 12-06 Contrecoeur.....2 G. Duquette
 "1 nid dans un pin à 30 pieds de hauteur"
 26-06 Parc Forillon.....1 N. David
 08-07 Ile aux Basques...2 chants R.Cayouette
 17-08 St-Zénon.....3 dont 1 juv. J.G. Gaulin

MOUCHEROLLE À COTÉS OLIVE (Olive-sided Flycatcher)

21-13-11
 12-06 Cap Tourmente.....1 J. Larivée
 15-07 Fermont.....2 R. Lepage
 25-07 Fort Rupert.....1 D. Banville
 17-08 St-Zénon.....1 juv. J.G. Gauvin

ALOUETTE CORNUE (Horned Lark)

26-13-22
 14-06 Fort Chimo.....1 P. Lessard
 19-06 Baie des Loups (Duplessis) 1
 1 nid, 4 oeufs G. Chapdelaine
 14-07 Schefferville.....2 R. Lepage
 07-08 Port de Québec.....25 J. Larivée
 18-08 Mont Albert.....8 J. Laclerc

HIRONDELLE BICOLORE (Tree Swallow)

188-117-71
 04-06 Parc des Laurentides (secteur Cyriac)
 2 N. Breton
 "Nid dans un ancien trou de Pic"
 11-06 Fort Chimo.....3 P. Lessard
 24-06 St-Henri (Lévis).....2 R.Cayouette
 1 nid avec jeunes
 05-07 Deschambault....3 nids J.P. Hamel
 14-07 Schefferville.....6 R. Lepage
 28-07 Pointe-Fortune.....30 G. Huot
 "Dans une forêt d'arbres morts noyée par un marais. S'accrochent à l'écorce pour se nourrir d'insectes grimant dans les crevasses"
 26-08 Blanc Sablon.....2 F. Brabant

27-08 Contrecoeur.....2000 C. Lacroix
 29-08 Ile Verte.....1 J.R. LeBel

HIRONDELLE DES SABLES (Bank Swallow)

69-50-41
 27-06 Baie des Sables.....50 J. Leclerc
 1 colonie d'environ 30 nids" J.L.
 04-07 Stoneham.....36 P. Lane
 "colonie sur berge semi-sablonneuse glaiseuse, entre 3 et 5' au-dessus du niveau de l'eau. Au moins 15 nids occupés"
 15-07 Fermont.....37 nids R. Lepage
 15-08 Percé.....4 R. Côté
 20-08 St-Gédéon (Lac St-Jean)3 M. Savard

HIRONDELLE À AILES HÉRISSEES (Rough-winged Swallow)

5-3-5
 06-06 Trois-Rivières.....1 P. Lane
 27-06 Boucherville.....2 C. Lacroix
 "couple nourrissant des jeunes"
 06-07 Rigaud.....2 G. Huot
 23-08 Rapide Plat.....10 D. Cyr
 (Johnson)

HIRONDELLE DES GRANGES (Barn Swallow)

163-106-112
 18-06 Cap Tourmente.....10 C. Lacroix
 1 nid, 4 oeufs
 27-06 St-Roch de Mékinac....40 M. Darveau
 15 nids
 29-06 Réserve Matane..1, 1 nid J.P. LeBel
 25-06 Lac Joannès (Rouyn-Noranda) 2, 1 nid
 4 jeunes J. Chabot
 04-07 Ste-Sabine (Bellechasse) 2, 5 jeunes
 J. Tanguay
 01-08 Granby.....1500 J. Legris
 20-08 St-Gédéon (Lac St-Jean)2 M. Savard
 23-08 La Pocatière.....4 R. Dastie
 23-08 Rapide Plat)Johnson)1900 D. Cyr

HIRONDELLE À FRONT BLANC (Cliff Swallow)

33-19-8
 05-07 Deschambault.....38 J.P. Hamel
 "19 couples ont niché dans des cabanes posées sous le rebord d'un toit, à leur intention"
 06-07 FarmBorough (Rouyn-Noranda) 4
 "un nid sous un pont" J. Chabot
 12-07 Jardin Zoologique F. Pelletier
 "2 nids sous un larmier de bâtisse" R.C.
 31-08 Granby.....2 J. Legris
 31-08 Laprairie.....50 J. Chabot

HIRONDELLE POURPRÉE (Purple Martin)

39-15-26
 25-06 Charlesbourg....2, 1 nid N. Beaudet

Hirondelle pourpree (suite)

30-06 Matapédia.....2 P. Rainville
01-08 Lac La Pêche (Parc Morice) 2 P. Lane
11, 18-08 St-Hyacinthe 450 et 200 D. Cyr
Les Hirondelles pourprées nichent dans
deux maisonnettes à l'Ecole Vanier, boul.
Hamel depuis plus de 25 ans, selon M. H.
Landry" NDLR

GEAI GRIS (Gray Jay)

5-11-4
14-06 Fort Chimo.....1 P. Lessard
02-07 Mont-St-Hilaire.....1 C. Pelletier
09-07 Gagnon.....4 imm. R. Lepage
13-07 Schefferville.....17 R. Lepage

GEAI BLEU (Blue Jay)

69-35-50
20-07 St-Gédéon (Lac St-Jean) 1 M. Savard

GRAND CORBEAU (Common Raven)

28-30-22
20-06 Ile Ste-Marie (Duplessis) 7 G. Chapdelaine
(1 nid, 5 jeunes)
21-07 Port-au-Saumon.....15 M. Julien
14-08 Forêt Montmorency...10 F. Brabant

CORNEILLE D'AMÉRIQUE (Common Crow)

165-122-114
09-07 Rouyn.....4 ads, 1 imm. J. Chabot
07-08 Fort Rupert.....2 D. Banville
Indications de vols migratoires à Otterburn
Parc (Rouville)
Le 10 août: groupe de 85 individus
Le 14 août: groupe de 94 individus
Le 20 août: groupe de 27 individus
Le 23 août: groupe de 103 individus
M. Charbonneau

MÉSANGE À TÊTE NOIRE (Black-capped Chickadee)

34-53-47

MÉSANGE À TÊTE BRUNE (Boreal Chickadee)

11-24-21
16-07 Fermont.....10 R. Lepage
14-08 Ste-Sabine.....2 J. Tanguay

SITTELLE À POITRINE BLANCHE (White-breasted

15-14-15 Nuthatch)
02-06 St-Roch de Mékinac....1 C. Brière
22-08 St-Jean-Port-Joli.....1 M. Darveau

SITTELLE À POITRINE ROUSSE (Red-breasted

28-33-37 Nuthatch)
02-06 St-Pascal (Kamouraska) 1 f. au nid
B. Houde

GRIMPEREAU BRUN (Brown Creeper)

2-4-5
01-06 Duchesnay.....1 R. Lepage
08-06 St-Pascal (Kamouraska) 1, 1 nid,
6 oeufs B. Houde
15-06 Penouille (Gaspé).....1 N. David
26-07 Ste-Sabine (Bellechasse) 1 J. Tanguay

TROGLODYTE FAMILIER (House Wren)

23-18-9
12-06 Contrecoeur..2 (1 nid) J. Leclerc
A 6 pieds de hauteur. J.L.
21-06 Hudson (Vaudreuil) 1, 1 nid G. Huot
29-06 Parc Forillon.....1 J. Legris
06-07 Précieux-Sang (Nicolet) 3 F. Hamel
07-07 Port-au-Saumon 1 M. ch., transporte
matériaux dans maisonnette G. Sentin
19-07 Rigaud...2, 1 nid, 6 oeufs G. Huot
23-07 St-Aubert (L'Islet)..2 F. Robichaud
03-08 Ste-Sabine.....2 J. Tanguay

TROGLODYTE DES FORÊTS (Winter Wren)

51-44-12
10-07 Lac Vaudray (Rouyn) 1 ad. 3 imm.
J. Chabot
12-07 Gagnon (Duplessis).....2 R. Lepage
22-07 Fort Rupert.....1 D. Banville

TROGLODYTE DES MARAIS (Long-billed Marsh

20-12-9 Wren)
18-06 Granby.....15 J. Legris
"Plusieurs faux nids dont deux superposés"
22-06 Granby.....13, 1 nid, 3 jeunes
1 nid, 5 jeunes J. Legris
22-06 Cap Tourmente 2 chant, 1 faux-nid
D. Hamel

TROGLODYTE À BEC COURT (Short-billed Marsh

2-0-1 Wren)
05-06 St-Sébastien.....1 N. David
12-06 Ile du Moine.....1 G. Duquette
14-08 Beauharnois.....7 D. Bellemare
vus et entendus

MOQUEUR POLYGLOTTE (Mockingbird)

7-5-2
01-06 Charlesbourg.....1 R. Lepage
06-06 Arvida.....1 N. Breton

Moqueur Polyglotte (suite)

- 07-06 Boucherville.....2, 4 jeunes C. Lacroix
13-06 Trois-Rivières.....2 C. Brière
06-07 Annville (Nicolet).....1 F. Hamel
11-07 Rivière-du-Loup.....2 P. Lane
23-07 New Richmond.....1 J. Leclerc
31-07 Charlesbourg.....2 M. Darveau
"observé régulièrement en juin et juillet
sans trouver de nid"
17-08 Mont-Royal.....2 adultes et 1 jeune
R. Lemyre
26-08 Charlesbourg.....3 C.A.Robitaille

MOQUEUR CHAT (Gray Catbird)

- 85-40-36
02-06 Percé.....2 R. Lemire
14-06 Fort Chimo.....1 P. Lessard
"Pas mentionné dans Godfrey. Bien observé"
04-07 Baie des Sables.....4 J. Legris

MOQUEUR ROUX (Brown Thrasher)

- 37-10-7
18-08 St-Alexandre de Kamouraska 1 R.Cayouette
18-08 St-Hyacinthe.....10 D. Cyr

MERLE D'AMÉRIQUE (American Robin)

- 213-147-104
04-06 Jardin Zoologique Qué. 6 R. Cayouette
1 nid, "Dans un Thuya occidentalis à 15
pieds de hauteur, jeunes éclos" R.C.
14-06 Fort Chimo.....6 P. Lessard
26-06 Lac Joannès.....5 J. Chabot
1 nid, 2 oisillons, 1 oeuf, 2 ads., 1 jeune

GRIVE DES BOIS (Wood Thrush)

- 38-29-5
03-06 Parc des Laurentides...1 N. Breton
(secteur Cyriac)
29-07 Rigaud.....2 G. Huot
"1 nourrit 2 Vachers à tête brune"
10-08 Parc de Mastigouche....1 J.G. Gaulin
(Maskinongé)

GRIVE SOLITAIRE (Hermit Thrush)

- 41-37-5
03-06 St-Pascal (Kamouraska) 1 nid, 4 oeufs
"nid à 3 pieds du nid trouvé l'an dernier"
B. Houde
16-06 Cliff Island.....1 J. Rosa
01-07 Port-au-Saumon....2, 1 nid M. Julien
11-07 Gagnon.....55 R. Lepage
15-07 Fermont.....56 R. Lepage
"deux recensements dans 5 milles"

GRIVE À DOS OLIVE (Swainson's Thrush)

- 68-62-18
18-06 Magpie (Duplessis) 1, 1 nid, 4 oeufs
J. Giroux
11-07 Gagnon.....25 R. Lepage
"recensement sur 8 milles"
20-07 St-Gédéon (Lac St-Jean)13 M. Savard

GRIVE À JOUES GRISES (Gray-cheeked Thrush)

- 15-7-0
01-06 Port-au-Saumon.....2 L. Fortin
1 capturée au filet.
08-06 Fort Chimo.....1 ent. P. Lessard
16-06 Cliff Island (Duplessis) 1 G. Chapde-
laine
10-07 Mont Les Eboulements...2 M. Julien
13-07 Schefferville.....133 R. Lepage
"Recensement sur 12 milles, arrêt à cha-
que mille"

GRIVE FAUVE (Veery)

- 103-56-8
17-06 Rigaud.....13, 1 nid, 4 jeunes M. Julien
26-06 La Ferme.....1 F. Brabant
16-07 Ile Bonaventure.....8 G. Duquette

MERLE-BLEU À POITRINE ROUGE (Eastern Bluebird)

- 9-7-2
01-06 St-Léandre.....1 Mme Diane
Gauthier
02-06 St-Roch de Mékinac 1M. 1F. C. Brière
10-06 Rigaud.....1M., 2F. M. Julien
15-06 Lac Trois-Saumons.....2 R. Cloutier
1 nid dans une maisonnette, 4 autres
mentions de la région de Rigaud. NDLR
09-07 Mont Orford.....1 F.J.G. Gaulin
19-07 Rigaud.....1 M. 1F., 3 jeunes
de la 1ière nichée, vus au même nichoir,
3 oisillons au nid. G. Huot
24-07 Alma (Lac St-Jean)...1M. C. Brière
17-07 Plessisville.....2 ads, jeunes
"dans une maisonnette à 5 pieds du
sol" C. Brière
14-08 Lac Castor (Labelle)...1 R. Cyr
17-08 Courville.....3 (jeunes)C. DuMont

ROITELET À COURONNE DORÉE (Golden-crowned

- Kinglet)
7-14-3
11-07 Gagnon.....2 R. Lepage

ROITELET À COURONNE RUBIS (Ruby-crowned

- Kinglet)
85-55-19
03-06 Fort Chimo.....2 P. Lessard
10-07 Gagnon.....26 R. Lepage
recensement sur 14 milles.

PIPIT COMMUN (Water Pipit)

- 4-2-12
16-06 Cliff Island.....4 J. Rosa
Les autres mentions pour juin proviennent toutes de la même région. NDLR
14-07 Schefferville.....8 R. Lepage
20-07 Mont-Albert.....2 J. Leclerc
18-08 Sommet du Mont Albert 25 L. Fortin
10 ads., 15 jeunes
24-08 Fort Rupert.....4 D. Banville
26-08 Blanc Sablon.....2 F. Brabant
29-08 St-Hyacinthe.....15 D. Cyr
31-08 Granby.....5 J. Legris
31-08 Ile des Soeurs.....2 R. Lemire

JASEUR DES CÈDRES (Cedar Waxwing)

- 88-98-94
07-06 Rimouski.....6 R. Côté
15-06 Penouille.....1 N. David
18-06 Cap Tourmente.....2 C. Lacroix
1 nid, 1 oeuf
19-06 Port-au-Saumon.....5 J. Leclerc
27-06 Boucherville.....2 L. Pépin
1 nid, 3 oeufs
22-07 Fort Rupert.....1 D. Banville

PIE-GRIÈCHE BORÉALE (Northern Shrike)

- 1-0-0
14-06 Harrington Harbour....2 J. Rosa
(Duplessis)

PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE (Loggerhead Shrike)

- 3-2-0
12-06 St-Damase.....3 S. Boivin
2 ads., 1 imm.
09-07 Harrington (Argentauil) 2 F. Robichaud
13-07 Cap Tourmente.....1 F. Hamel

ÉTOURNEAU SANSONNET (Starling)

- 178-104-85
02-06 Fort Chimo.....32 P. Lessard
13-06 Charlesbourg.....10 R. Lepage
"Inspecte des feuilles d'Erable à sucre tombées sur le sol; il entre sa tête dans l'entonnoir formé par la chenille et à l'aide de son long bec extrait cette dernière" R.L.
17-06 Iles aux Perroquets...., 1 J. Rosa
"Bien observé au vol sortant d'une fissure dans une colonie de Macareux" J.R.
13-07 Schefferville.....10 R. Lepage
14-08 Rimouski.....6 R. Cayouette
"Se nourrissent avec les Pluviers à collier" R.C.

VIRÉO À GORGE JAUNE (Yellow-throated Vireo)

- 5-0-0
03-06 Rigaud.....2 M. Julien
09-06 St-François (Ville Laval) 1 J. Leclerc

VIRÉO À TÊTE BLEUE (Solitary Vireo)

- 6-6-4
12-06 Mont Tremblant.....1 F. Brabant
26-06 Petit Gaspé.....1 N. David
09-07 Mont Orford.....1 J.G. Gaulin
29-07 Mont Albert (Le Gite) 10 J. Leclerc
Les 4 mentions d'août proviennent toutes du Mont Albert. NDLR

VIRÉO AUX YEUX ROUGES (Red-eyed Vireo)

- 118-73-33
26-06 Lac Joannès 1 sur son nid J. Chabot
29-08 Bic.....1 J.P. LeBel

VIRÉO DE PHILADELPHIE (Philadelphia Vireo)

- 23-18-7
24-06 Waterloo.....1 J. Legris
11-07 Gagnon.....1 R. Lepage
Vu et entendu
14-08 Lac Castor (Labelle) 15 D. Cyr

VIRÉO MELODIEUX (Warbling Vireo)

- 34-3-5
24-06 St-Antoine de Tilly...1 R. Lepage
25-06 Lac Joannès (Rouyn)...1 J. Chabot
"Très bien vu et entendu, 3ième fois que je le vois dans cette région" J.C.
27-06 St-Roch de Mélinac....1 M. Darveau
nid, 5 jeunes
25-07 Lac St-Charles.....1 M. Darveau
Pas de détails NDLR
31-08 Granby.....1 J. Legris

FAUVETTE NOIR ET BLANC (Black-and-white

- Warbler)
21-14-19
23-07 Ste-Anne-des-Monts....1 J.M. Côté
11-08 St-Fabien.....2 B. Houde
20-08 Cap Tourmente.....1 C. Duchesneau

FAUVETTE À AILES DORÉES (Golden-winged

- Warbler)
0-0-0
12-06 Mont Tremblant (Montcalm)
Aucune n'est vue cette année; l'habitat a été détruit" F. Brabant

FAUVETTE OBSCURE (Tennessee Warbler)

- 51-51-25
11-07 Gagnon.....42 R. Lepage
Recensement sur 14 milles

Fauvette obscure (suite)

13-07 Schefferville.....11 R. Lepage
Recensement sur 12 milles.

FAUVETTE À JOUES GRISSES (Nashville Warbler)

33-36-29
26-06 La Ferme.....1 F. Brabant
22-07 Fort Rupert.....1 D. Banville
02-08 Alna.....3 M. Savard
"Une d'elles nourrissait un jeune Vacher
à tête brune." M.S.
28-08 Maizerets.....1 imm. P. Lane

FAUVETTE PARULA (Parula Warbler)

12-7-1
11-08 St-Fabien.....1 B. Houde

FAUVETTE JAUNE (Yellow Warbler)

98-33-29
11-07 Gagnon.....7 R. Lepage
13-07 Schefferville.....2 R. Lepage
10-08 Rigaud.....12 G. Huot
"Un couple nourrit un jeune Vacher à
tête brune" G.H.

FAUVETTE À TÊTE CENDRÉE (Magnolia Warbler)

37-26-12
11-07 Gagnon.....4 R. Lepage

FAUVETTE TIGRÉE (Cape May Warbler)

23-5-7
02-06 St-Pascal (Kamouraska) 2F. B. Houde
"Femelle transporte un brin d'herbe"
12-06 St-Pascal (Kamouraska) 2 B. Houde
"Femelle couve. Nid au sommet d'un petit
sapin à 12 pieds de hauteur" B.H.
25-07 Lac St-Charles.....2 M.F. M. Darveau
"Nourrit un jeune Vacher"
15-08 Percé.....1 R. Côté
23-08 Maizerets.....1 J. Hardy
31-08 Ile des Soeurs.....1 R. Lemire

FAUVETTE BLEUE À GORGE NOIRE (Black-throated
Blue Warbler)

24-12-7
02-06 Lac Matane.....2 D. Banville
10-07 Ste-Sabine.....1 J. Tanguay
23-08 Mont Albert.....1 F. J. Leclerc
25-08 St-Pierre-de-Wakefield....2 P. Laporte

FAUVETTE À CROUPION JAUNE (Yellow-rumped Warbler)

39-33-40
06-06 St-Pascal (Kamouraska) 1F. B. Houde
"Nid à une hauteur de 18 pieds au sommet
d'un sapin". B.H.

14-06 Fort Chimo.....4 P. Lessard
"Date probable d'arrivée" P.L.
12-07 Gagnon.....24 R. Lepage
Recensement sur 10 milles.

FAUVETTE VERTE À GORGE NOIRE (Black-throated
Green Warbler)

38-29-11
02-06 Percé.....2 R. Lemire
29-06 Fort-au-Saumon.....10 M. Julien
1 nid, 3 oeufs
11-07 Gagnon.....1 R. Lepage
22-07 Fort Rupert.....1 D. Banville

FAUVETTE AZURÉE (Cerulean Warbler)

0-0-1
22-08 St-Donat (Montcalm) 1 ad. 1 juv.
"1 mâle adulte en plumage nuptial et un
jeune capable de voler" M. Julien

FAUVETTE À GORGE ORANGÉE (Blackburnian Warbler)

16-16-7
26-06 Parc Forillon.....2N. David
06-07 Ile aux Basques.....1 R. Cayouette
"avec chenille dans son bec"
28-08 St-Donat (Montcalm)...1 P. Dupuy

FAUVETTE À FLANCS MARRON (Chestnut-sided
Warbler)

49-25-7
14-06 Rivière Pigou (Duplessis) 1 R. Larose
26-06 Parc Forillon.....1 P.A. Buckley
02-07 Lac Kénogami.....2 P. Laporte
04-07 Ste-Sabine...1 ad., 1 juv. J. Tanguay
05-07 Témiscouata.....1 R. Côté
19-08 Ste-Flavie.....2 M. Larivée
21-08 St-Donat.....2 P. Dupuy

FAUVETTE À POITRINE BAIE (Bay-breasted
Warbler)

24-13-13
04-06 Percé.....3 R. Lemire
05-06 St-Pascal (Kamouraska) 1 F. 1 nid
"Ala fourche d'une branche de sapin
à 35 pieds de hauteur. B. Houde
23-08 Mont Albert.....12 J. Leclerc
31-08 Alna.....1 L. Major

FAUVETTE RAYÉE (Blackpoll Warbler)

24-18-3
01-06 Rigaud.....1 M. M. Julien
02-06 St-Roch de Mékinac....1 C. Brière
02-06 Percé.....1 R. Lemire
06-06 Boischatel.....1 M. J. Hardy
Il s'agit des derniers migrants. NDLR
18-06 Les Eboulements...1 chant. D. Hamel
"Au sommet du Mont Eboulement" D.H.

Fauvette rayée (suite)

08-07 Lac Matapédia.....10 P. Laporte
10-07 Ste-Sabine (Bellechasse)1 J. Tanguay
10-07 Mont des Eboulements....2 M. Julien
13-07 Schefferville.....109 R. Lepage
Recensement sur 12 milles
25-08 Lac des Quatorze îles 1 G. Seutin
(Terrebonne)

FAUVETTE DES PINS (PINE Warbler)

2-0-0
12-06 Contrecoeur.....3 couples C. Lacroix
19-06 St-Nicolas (Lévis)...2 M. F. Hamel
"Possiblement 2 mâles, nous n'avons pas
vu les deux oiseaux chanter en même temps"

FAUVETTE À COURONNE ROUSSE (Palm Warbler)

0-0-1
06-08 Val Jalbert.....2 P. Rainville
Pas de détails. NDLR

FAUVETTE COURONNÉE (Ovenbird)

62-41-14
02-06 Alma.....3 M. Savard
15-07 Port-au-Saumon....1 ch. au vol D.Hamel
17-08 Port-au-Saumon.....1 M. Julien

FAUVETTE DES RUISSEAUX (Northern Waterthrush)

39-14-12
13-07 Schefferville.....4 R. Lepage
15-07 Fermont.....20 R. Lepage
20-08 St-Gédéon (Lac St-Jean)..2 M. Savard
23-08 Maizerets.....11 J. Hardy

FAUVETTE À GORGE GRISE (Connecticut Warbler)

1-2-1
26-06 Lac Joannès (Rouyn) 1F. J. Chabot
nid, 5 oeufs. "Nid fait d'herbes sè-
ches et de feuilles mortes...les oeufs sont
éclos le 2 juillet"
16 et 21-07 Port-au-Saumon (Charlevoix) 1M.
en plumage nuptial. Bien observé durant
10 minutes, nombreux détails. D. Hamel,
M. Julien et P. Bernier.
17-08 Port-au-Saumon.....1 M. Julien

FAUVETTE TRISTE (Mourning Warbler)

27-30-4
11-07 Gagnon (Duplessis).....1 R. Lepage
"Bien observée"
17-08 Port-au-Saumon.....4 M. Julien
29-08 St-Donat (Montcalm).....1 P. Dupuy

FAUVETTE MASQUÉE (Common Yellowthroat)

119-69-27
11-07 Gagnon.....4 R. Lepage
30-07 Matamek (Duplessis) 1M., 1 juv.
M. Béland

FAUVETTE POLYGLOTTE (Yellow-breasted Chat)

8-0-0
09-06 Rigaud (Vaudreuil) 1 ch. G.Huot
"Bien observé à 30 pieds" émet une
série d'imitations étonnantes. Pic
flamboyant, Carouge, Râle.
Observés au même endroit à la même
date par plusieurs autres ornithologues NDLR
10-06 Rigaud.....1 J. Chabot
12-06 Rigaud.....1 P. Lane

FAUVETTE À CALOTTE NOIRE (Wilson's Warbler)

15-13-11
02-06 Percé.....1 R. Lemire
25-06 St-Augustin.....1 B. Houde
26-06 La Ferme (Abitibi)....2 F. Brabant
13-07 Schefferville.....1 R. Lepage
14-08 Lac Castor (Labelle)..1 D. Cyr
21-08 St-Donat (Montcalm)...1 P. Dupuy
22-08 Charlesbourg.....2 P. Laporte
24-08 Cimetière Mont-Royal..2 R. Lemire

FAUVETTE DU CANADA (Canada Warbler)

25-23-17
03-06 Chicoutimi.....2 C. Caron
05-06 Percé.....2 R. Lemire

FAUVETTE FLAMBOYANTE (American Redstart)

89-63-38

MOINEAU DOMESTIQUE (House Sparrow)

110-53-59
18-06 Rivière-au-Tonnerre...1 R. Larose
11-07 Gagnon.....4 R. Lepage
31-07 Charlesbourg.....15 M. Darveau
"1 albinos"

GOGLU (Bobolink)

103-37-24
01-06 Percé.....1 R. Lemire
08-06 Matamek (Duplessis) 2M. M. Béland
16-06 Matamek (Duplessis) 3 M. Béland
Pas de détails NDLR
03-07 St-Basile-le-Grand....3 M. Charbonneau
2 nids, 5 jeunes et 4 jeunes, 1 oeuf.
07-07 Montbeillard (Rouyn) 2M. 2F. J.Chabot
18-07 Baie Ste-Catherine....2 D. Hamel
22-08 La Pocatière.....100 R. Lebrun

STURNELLE DES PRÉS (Eastern Meadowlark)

55-26-16

- 14-06 Colombier (Duplessis)....1 J. Giroux
- 17-06 Penouille.....1 N. David
- 07-07 Villérac.....1 J. Chabot
- 21-07 Port-au-Saumon.....1 P. Bernier
- 07-07 Montbeillard.....1 J. Chabot

STURNELLE DE L'OUEST (Western Meadowlark)

0-0-1

- 05-08 St-Anicet (Huntingdon)..2 G. Huot
"Fait son apparition dès que je fais jouer l'enregistrement de son chant. Observé pendant plus d'une heure aux jumelles 10 x 50 et télescope 25 x 60; distances 150-500; émet son chant distinctif à 2 reprises seulement en 1 heure, pour une durée totale de 5 à 6 minutes. L'oiseau transporte de la nourriture et se pose en un endroit d'où j'ai pu faire envoler un deuxième caché dans l'herbe" G.H.

CAROUGE À ÉPAULETTES (Red-winged Blackbird)

205-117-75

- 04-06 St-Damase (St-Hyacinthe) 10 J. Chabot
1 nid, 4 oeufs
- 09-06 St-Damase (St-Hyacinthe) 30 J. Chabot
1 nid, 4 oisillons
- 09-06 St-Damase (St-Hyacinthe) 1 J. Chabot
"1 jeune ayant son plumage presque complet. Les rectrices de la queue ne sont pas entièrement poussées. Il est capable de faire de petites distances au vol (environ 30')"
- 14-06 Harrington Harbour (Duplessis) 1 J. Rosa
- 17-06 Ile aux Bouleaux.....1 J. Giroux
- 24-06 St-Henri (Lévis).....10 R. Cayouette
1 nid, 4 oeufs
"Dans un Rubus sp. à un pied du sol"
- 23-07 Fort Rupert.....10 D. Banville
- 03-07 Cap Tourmente.....50, 1 nid B. Houde
- 27-08 Contrecoeur.....7,000 T. Labelle

ORIOLE ORANGÉ (Northern Oriole)

76-23-22

- 03-07 Cap Tourmente....1, 1 nid B. Houde
"dans un orme à 20 pieds"
- 19-08 Ste-Flavie (Rimouski) 1 juv. M. Larrivée
"bien observé" NDLR
- 21-08 Bélair (Québec).....1 P. Laporte
- 24-08 St-Pierre de Wakefield....1 P. Laporte
- 30-08 Montréal-Nord.....1F. M. Julien

MAINATE ROUILLEUX (Rusty Blackbird)

20-8-4

- 06-06 Trois-Rivières.....1 P. Lane

- 12-06 Villeroy.....3 G. Ouellet
- 19-06 Parc des Laurentides 1M. 1F. 1 juv.
(Secteur Cyriac) N. Breton

"Un juvénile au sol volant sur de courtes distances"

- 10-07 Gagnon....2, 3 jeunes volent à peine
R. Lepage
- 14-08 Ste-Sabine (Bellechasse) 1 J. Tanguay

MAINATE BRONZÉ (Common Grackle)

175-93-75

- 13-06 Charlesbourg.....6 R. Lepage
"Mangeant des chenilles"
- 15-07 Fermont (Duplessis)..1 R. Lepage
- 13-08 St-Charles sur Richelieu 2000
R. Lebrun

VACHER À TÊTE BRUNE (Brown-headed Cowbird)

130-54-32

- 18-06 Laterrière (Chicoutimi) 2 juv.
"2 juvéniles pouvant voler" N. Breton
- 27-06 Boucherville.....5 C. Lacroix
"Un jeune Vacher, capable de voler, harcelait un couple de Pinsons chanteurs pour se faire nourrir"
- 31-07 Alma....1 jeune nourri M. Savard
par un Viréo aux yeux rouges.

TANGARA À TÊTE ROUGE (Western Tanager)

1-0-0

- 03-06 Mont St-Hilaire....1M. C. Pelletier
(Rouville)
"mâle dont le chant rappelle celui du Merle d'Amérique, plus lent. Le passage du jaune orangé au rouge orangé du corps à la tête, est toutefois plus graduel que l'illustration dans le Field Guide" Christian Pelletier.

TANGARA ÉCARLATE (Scarlet Tanager)

18-10-4

- 19-06 Port-au-Saumon.....1 J. Leclerc
- 02-07 Mont St-Hilaire 1M. 3 juv. C. Pelletier
- 21-08 St-Donat (Montcalm) 1 P. Dupuy

CARDINAL (Cardinal)

2-1-1

- 27-06 Charlesbourg.....1F. G. Rondeau
et d'autres observateurs.
- 05-07 St-Lambert (Chambly) 1M. 1F. 1
jeune. G. Duquette
"Observé régulièrement à une mangeoire"
- 02-08 St-Lambert.....1 T. Labelle
"Au début de juin, on a découvert un nid dans une épinette au cimetière Elmwood (Sherbrooke). Trois oisillons âgés d'environ une semaine...Le nid ayant la gros-

Cardinal (suite)

seur de celui d'une Grive, était à une dizaine de pieds du sol... Nous avons observé le mâle et la femelle visitant le nid... Depuis quelques années des gens du quartier nourrissaient les oiseaux, particulièrement un Cardinal qui les visitait chaque hiver. Un couple hiver 75-76" André Vachon

GROS-BEC À POITRINE ROSE (Rose-breasted Grosbeak)
63-54-29
02-06 Percé.....1 R. Lemire
05-06 Alma.....3 M. Savard
03-08 Ste-Sabine...2 ads., 1 juv. J. Tanguay

BRUANT INDIGO (Indigo Bunting)
29-13-8
19-06 Port-au-Saumon.....2 C. Lacroix
23-06 Mattawin.....2 P. Laporte
26-06 Parc Forillon.....2 N. David
04-07 Port-au-Saumon.....2 C. Lacroix
31-07 Alma.....2 M.F. M. Savard
01-08 Lac à la Pêche.....3 P. Lane
(Parc Mauricie)

Comportement territorial. NDLR

GROS-BEC ERRANT Evening Grosbeak)
65-56-40
04-06 Jardin Zoologique Qué 8 R. Cayouette
"Dans une épinette blanche légèrement affectée par la Tordeuse. Cherchent dans les nouvelles pousses et mangent probablement les jeunes chenilles. De temps à autre, ils se nettoient le bec des écailles recouvrant les bourgeons et des fils de soie des larves" R.C.
20-06 Forestville.....6 R. Larose
26-06 Parc Forillon.....4 N. David
"La femelle prélève de la mousse dans les conifères et l'apportent au nid que je ne peux voir. Le mâle l'accompagne constamment et pourchasse deux autres mâles quand ceux-ci s'approchent trop de la femelle. Le nid est situé à 25 pieds du sol près de la cime d'une Epinette noire" ND
26-06 La Ferme.....10 F. Brabant
10-07 Gagnon (Duplessis)....8 R. Lepage
31-08 Alma.....6 M. Savard
Mangeaient des cerises sauvages. M.S.

ROSELIN POURPRÉ (Purple Finch)
79-71-22
01-06 Parc des Laurentides 20 couples
N. Breton

11-06 St-Pascal (Kamouraska) 1 B. Houde
"Transporte des brins d'herbe au nid à 30 pieds au sommet d'un sapin" B.H.
14-06 Rivière Pigou (Duplessis) 5 J. Giroux

GROS-BEC DES PINS (Pine Grosbeak)
2-9-5
03-06 Percé.....1 R. Lemire
18-06 Mont des Eboulements 1M. ch. D. Hamel
(Charlevoix)
10-07 Mont des Eboulements 1M. ch. M. Julien
15-08 La Minerve (Labelle)..3 D. Cyr

SIZERIN À TÊTE ROUGE (Common Redpoll)
3-1-0
8, 11, 14-06 Fort Chimo..1, 6, 4 P. Lessard
13-07 Schefferville.....19 R. Lepage

CHARDONNIERET DES PINS (Pine Siskin)
23-33-17
29-06 Réserve Matane.....4 J.P. LeBel
"Ils mangent de la graine de Pissenlit (Taraxacum officinalis)"
11-07 Gagnon.....2 R. Lepage

CHARDONNIERET JAUNE (American Goldfinch)
155-103-117
15-06 Rivière au Tonnerre....4 J. Giroux
(Duplessis)

BEC-CROISÉ ROUGE (Red Crossbill)
0-0-1
04-08 Lac Thomas (Pontiac)...1, 1F. D. St-Hilaire

BEC-CROISÉ À AILLES BLANCHES (White-winged Crossbill)
0-9-3
04-07 Ste-Sabine.....9 J. Tanguay
13-07 Schefferville.....13 R. Lepage
29-07 Parc des Laurentides..1 G. Landry
(Secteur des Ecorces)
15-08 La Minerve.....15 D. Cyr

TOHI AUX YEUX ROUGES (Rufous-sided Towhee)
3-1-0
06-06 Mont St-Hilaire.....1 C. Pelletier
02-07 North Hatley...2, M.F. J.G. Gaulin

PINSON DES PRÉS (Savannah Sparrow)
101-63-64
14-06 Fort Chimo.....5 P. Lessard
06-06 Ste-Sabine...1 nid, 5 oeufs J. Tanguay

PINSON SAUTERELLE (Grasshopper Sparrow)
5-0-0
12-06 Rigaud.....2 J.L. Desgranges

PINSON DE LE CONTE (Le Conte's Sparrow)

1-0-0
26-06 La Ferme (Abitibi)....1 M. F. Brabant
"observé dans un champ en jachère parsemé d'arbrisseaux. Il semble défendre un territoire. Repéré d'abord à son chant presque inaudible. Enregistreuse utilisée" F.B.

PINSON-À QUEUE AIGUE (Sharp-tailed Sparrow)

2-0-1
18-06 Cap Tourmente.....3 C. Lacroix
29-08 Ile Verte.....1 C. Banville

PINSON VESPÉRAL (Vesper Sparrow)

21-9-5
27-06 St-Roch de Mékinac....1 M. Darveau
nid, 4 oeufs
15-07 Port-au-Saumon.....1 C. Lacroix

JUNCO ARDOISÉ (Dark-eyed Junco)

51-47-24
13-07 Schefferville.....4 R. Lepage
19-07 Rigaud.....2 ads, 4 oisillons au nid
G. Huot

PINSON HUDSONIEN (Tree Sparrow)

1-1-0
03-06 Fort Chimo.....1 P. Lessard
"je crois qu'il est arrivé ici depuis quelques temps"
14-07 Schefferville.....8 R. Lepage

PINSON DES PLAINES (Clay-colored Sparrow)

2-0-0
07-06 St-Roch (Lavolette)..1 C. Lacroix
"Vu et entendu, répondait bien à son chant. Photos"
23-06 Mont Bellevue (Sherbrooke) 1 R. LeBrun
et R. Tanguay
"observé aux jumelles 8 x 40 et au télescope 20 x à des distances variant entre 50 et 100 pieds...photos prises....répond au chant de l'enregistreuse" R.L.

PINSON FAMILIER (Chipping Sparrow)

103-68-33
15-06 Rivière aux Bouleaux...1 J. Giroux
23-06 Longueuil.....4 ads, 3 j. (nid)
C. Lacroix
26-06 Lac Joannès...1 ad., 4 f. (nid)
J. Chabot
19-07 Rivière à Pierre...4, 1 nid A. St-Hilaire
28-07 Pointe Fortune 1 nourrit 1 Vacher qui vole à peine G. Huot
29-07 Rigaud...5, 1 nid, 2 oeufs G. Huot

PINSON DES CHAMPS (Field Sparrow)

12-1-2
08-06 St-Placide (Deux-Montagnes) 2 R. Lemire
"Nid au sol sous une touffe de Rubus; construit à partir de tiges de graminées; tapissé de hampes de mousse sèche; 3 oeufs)
23-06 Mont-Bellevue (Sherbrooke) 1 R. Tanguay
26-06 St-Jean sur le Lac....10 F. Brabant
(Labelle)

"Au nord de son aire de répartition dans une plantation de Pins de Norvège"
04-07 Rigaud.....4 J. Cadieux
02-08 Philipsburg.....1 A. Ledecq
12-08 Rigaud.....8 G. Huot

PINSON À COURONNE BLANCHE (White-crowned Sparrow)

11-3-0
02-06 Percé.....8 R. Lemire
03-06 Fort Chimo.....20 P. Lessard
08-06 Matamek.....4 M. Béland
14-06 Harrington Harbour....1 J. Rosa
(Duplessis)
15-07 Fermont.....139 R. Lepage
Recensement de 10 milles
11-07 Gagnon.....26 R. Lepage
Recensement de 14 milles
13-07 Schefferville.....326 R. Lepage
Recensement de 12 milles

PINSON À GORGE BLANCHE (White-throated Sparrow)

143-119-45
08-06 St-Pascal (Kamouraska) 1 B. Houde
(nid, 3 oeufs)
"Nid au sol fait de brins d'herbe et de brindilles sous un petit sapin"
11-06 St-Pascal (Kamouraska) nid avec 1
oeuf de Vacher B. Houde
18-06 Port-au-Saumon.....1 C. Lacroix
(2 oeufs, 2 jeunes)
20-06 Port-au-Saumon (même nid.
4 jeunes) C. Lacroix
25-06 St-Augustin...5 (1 nid) P. Lane
15-07 Fermont.....49 R. Lepage

PINSON FAUVE (Fox Sparrow)

9-12-1
17-06 Ile aux Bouleaux.....1 J. Giroux
29-06 Percé.....1 C. Dumont
10-07 Gagnon.....9 R. Lepage
23-08 Mont Albert.....1 J. Leclerc

PINSON DE LINCOLN (Lincoln's Sparrow)

22-27-6
07-06 Granby.....1 P. Timmons
15-08 Percé.....1 R. Côté

Pinson de Lincoln (suite)

18-08 Lac Jacques-Cartier.....2 A. Gervais

PINSON DES MARAIS (Swamp Sparrow)

45-28-15

23-07 Fort Rupert.....5 D. Banville

29-07 St-Gédéon (Lac St-Jean)

1 nourrit 1 jeune Vacher M. Savard

PINSON CHANTEUR (Song Sparrow)

202-134-106

04-06 St-Damase (St-Hyacinthe) 2 J. Chabot

1 nid, 3 oeufs

07-06 Boucherville.....2 G. Duquette

2 oeufs, 1 jeune

17-06 St-Basile le Grand (Verchères)

1 nid, 5 oeufs M. Charbonneau

25-06 Alma.....1 nid, 3 jeunes L. Major

03-07 Cap Tourmente.....3, 1 nid P. Lane

10-07 Lac Vandray....1 ad. 2 imm. J. Chabot

24-07 Matamek.....1 M. Béland

10-08 Rigaud.....30 G. Huot

"Un d'eux nourrit un jeune Vacher à tête brune"

Mention intéressante
hors saison

GOBE-MOUCHES GRIS-BLEU (Blue Gray Gnatcatcher)

Le 17 mai 1976 à Duchesnay (Portneuf), Claude Monnier observe un Gobe-mouches gris-bleu; très bien observé à 25 pieds avec des jumelles 7x35 durant 10 minutes.

Première mention de la sous-espèce,
Quiscalus quiscula stonei au Québec.

Dans le Canadian Field-Naturalist, vol. 90 (2) April-June 1976, à la page 172, il est fait mention de deux spécimens mâles collectionnés à des fins scientifiques de Mainate mieux connu en anglais sous le nom de Purple Grackle. Le 26 avril 1973, un groupe du CREM, Janine Prud'Homme-Cyr, Raymond McNeil et André Cyr collectionnaient en effet ces deux spécimens à Sainte-Scholastique (Deux-Montagnes), aujourd'hui l'emplacement de l'aéroport de Mirabel. Ce Mainate qui est une sous-espèce de notre Mainate bronzé peut cependant être considéré comme accidentel au Québec. Il niche dans le sud-ouest des États-Unis.

Capture de Gros-becs errants bagués.

Deux Gros-becs errants bagués au Jardin zoologique de Québec le 21 mars 1974 sont recapturés, l'un le 20 février à Williams-town, New Jersey et l'autre le 16 mars 1976 à Eufalla dans le sud de l'Alabama.

Quelques oiseaux nicheurs à Fort Chimo

Pierre Lessard nous envoie la liste des oiseaux qu'il a observés et qu'il nichaient à Fort Chimo, dans le Nouveau-Québec en 1976: Bernache du Canada, Maubèche branle-queue, Lagopède des saules, Goéland argenté, Grand Corbeau, Geai gris, Mésange à tête brune, Roitelet à couronne rubis, Étourneau sansonnet, Hirondelle bicolore, Fauvette à croupion jaune, Sizerin à tête rouge et Pinson à couronne blanche. " L'espèce la plus nombreuse est le Pinson à couronne blanche; on en voit plusieurs centaines aux environs. Je n'ai aperçu que deux Oiseaux de proie, deux Faucons (esp.?) vers la mi-septembre"

Étourneaux sansonnets et Hironnelles
bicolores

Le 29 juin 1976, je remarque que les Hironnelles bicolores ne voyagent plus aux maisonnettes. Je surprends un Étourneau sansonnet qui entre sa tête dans l'ouverture de la cabane dont le diamètre est pourtant conforme aux données pour ces maisonnettes destinées aux Hironnelles bicolores. Je chasse l'intrus, mais il est trop tard: je trouve la femelle et ses quatre petits morts. Cet incident m'amène à donner un conseil à ceux qui construisent des maisonnettes pour les Hironnelles bicolores: ne mettez jamais de perchoir à l'entrée de la cabane, les Hironnelles n'en ont pas besoin et cela aide les Étourneaux à faire leur ravage.

Jean Tanguay

Pour éviter que les oiseaux se tuent
dans les vitrines.

Un truc qui, paraît-il est efficace: Découper dans du carton noir, des silhouettes d'oiseaux de proie grandeur nature et les suspendre à l'intérieur de la vitrine ! R.C.

Historique de l'établissement du Cardinal au Québec.

par Normand David

J'ai voulu dans cet article essayer de retracer les circonstances de l'établissement du Cardinal au Québec en analysant toutes les mentions publiées jusqu'en avril 1976. Afin de ne pas alourdir inutilement le texte, les mentions parues dans les publications suivantes seront citées sans référence exacte: Audubon Field-Notes, American Birds, Bulletin Ornithologique et les divers périodiques de la Province of Quebec Society for the Protection of Birds (Rapports Annuels, Monthly Newsletter and Bulletin, Québec).

Les premières mentions.

Selon toute apparence, la première mention du Cardinal remonte à juin 1862 alors qu'un individu est noté au Mont-Royal à Montréal (Whiteaves, 1870). Quelques années plus tard, un mâle est capturé près de Québec en août 1869 (Lemoine 1870), et Lemoine rapporte que d'autres oiseaux auraient également été observés, dans le comté de Portneuf (Pointe-aux-Trembles (Neuville) et Township Gosford). Ces mentions, quand même assez rapprochées, trahissent-elles une poussée du Cardinal au Québec à cette époque? Même si la chose n'est pas improbable, il sera toujours difficile d'en arriver à une conclusion ferme et il nous faudrait en outre des données précises sur les fluctuations de l'espèce dans les régions voisines (Ontario et Nouvelle-Angleterre en particulier). Quoi qu'il en soit, ce n'est que 73 ans plus tard que le Cardinal est signalé alors qu'un mâle visite un poste d'alimentation à Hudson, du 19 au 25 février 1942.

L'établissement: première période (1956-1963)

Après l'observation de 1942, il faut attendre jusqu'en 1956 pour la prochaine mention: deux mâles vus au Mont-Royal et à Montréal-Ouest de janvier au début d'avril. Cette année 1956 marque probablement les débuts de l'établissement du Cardinal au Québec car par la suite il y sera observé à chaque année. Mais les individus signalés seront très peu nombreux et restreints à la région de Montréal. On ne le mentionne qu'une seule fois en 1957: le 22 décembre à Montréal. Les observations plus nombreuses de 1958 laissent tout au plus supposer l'existence d'une petite population que la chance des observateurs a permis d'en rencontrer un peu plus d'individus que lors des années subséquentes; il y eut donc des oiseaux à Ste-Marthe et Hudson, en mars et avril respectivement, et trois mentions sur l'île de Montréal, dont un couple sur le Mont-Royal du 24 mai au 20 juin. Et toujours en 1958, du 7 au 17 mai, un mâle est observé à Wakeham, près de Gaspé; surprenante au premier abord, cette mention doit cependant être rapprochée de celle de 1969 alors que des individus furent signalés loin de la région de Montréal exactement à la même époque de l'année (voir plus bas). Par la suite, jamais plus de deux individus ne seront observés à chaque année jusqu'en 1963, et cela uniquement sur l'île de Montréal.

L'établissement: deuxième période (1964-1976)

Cette période est marquée par une augmentation parfois considérable du nombre de mentions annuelles, la multiplication lente des observations en dehors de la région de Montréal et par quelques cas de nidification. Les données recueillies sont suffisamment nombreuses pour permettre d'y distinguer trois phases.

La première phase, qui se termine avec la fin de l'hiver 1968-69, voit la première mention présumée de nidification. En 1964 en effet, un couple est observé en juin et juillet sur le Mont-Royal; on découvrit à l'automne un nid qui ne semblait pas différer du nid que l'espèce construit habituellement. Un Cardinal fut également observé à Westmount du 9 au 26 décembre. Ce sera la seule observation de l'hiver 1964-65. Mais les nombres élevés de mentions des quatre hivers suivants témoignent que quelque chose a changé depuis la fin de la période précédente. On signale tout d'abord 6 individus dans la région de Montréal au cours de l'hiver 1965-66, et l'espèce apparaît à St-Bruno, Lennoxville et Cowansville en janvier, établissant ainsi les premières mentions pour l'Estrie. Le 29 mai 1966 une femelle est observée à l'Île Brion dans le Golfe St-Laurent. M. Raymond Cayouette (Bul. Orn. vol. 20, p. 12) mentionne qu'il pourrait s'agir d'un oiseau introduit là (voir également: Bul. Orn. Vol 15, p.77). Au cours de l'été 1966, le Cardinal aurait niché à Rigaud: deux nids ne différant pas de ceux que l'espèce construit habituellement sont découverts en février 1967 après la capture d'un mâle. Au cours de l'hiver 1966-67, 11 oiseaux sont aperçus dans la région de Montréal (Caughnawaga, St-Hubert, Philipsburg, Rigaud, etc). Le Cardinal est également observé à Aylmer et Knowlton en janvier et à Montebello en février. Pour l'hiver 1967-68, neuf mentions nous sont parvenues pour la région de Montréal (Ouellet, 1974) et un oiseau hiverne à Windsor Mills. Encore 11 individus sont observés dans la région de Montréal en 1968-69 (Ouellet, 1974). Les observations de mai 1969 à Granby et surtout à New Liverpool et Ste-Foy (les premières à Québec depuis 1869), de même que celle de juin à Senneville témoignent de la vitalité de l'espèce qui est maintenant installée dans la région de Hull, de Montréal et dans les Cantons de l'Est.

Mais au cours de la phase qui suit, et qui se termine à la fin de l'hiver 1971-72, la population du Cardinal va connaître un léger déclin. En effet, seulement 5 oiseaux (dont un à Chambly) sont notés pour la région de Montréal pour l'hiver 1969-70 (Ouellet, 1974), et aucune mention ne nous est parvenue pour 1970-71. L'espèce est cependant observée à Lucerne en décembre 1970 et à Hull en janvier 1971. Pour l'hiver 1971-72, nous avons les mentions de Côte Ste-Catherine en octobre et de Delson en mars et avril. Un Cardinal est enfin observé à Philipsburg en juillet 1972.

Après ce déclin passager, les effectifs de l'espèce vont augmenter considérablement. La région de Montréal enregistre 9 individus pour l'hiver 1972-73. Au cours de celui de 1973-74, pas moins de 20 oiseaux sont signalés dans la région de Montréal (Rigaud, St-Hyacinthe, etc), et d'autres sont vus à Mawcook (près de Granby) du 26 décembre au 17 février, à St-Sauveur en février et à Ste-Pétronille en janvier. A l'été 1974, un couple niche à St-Lambert. Le nombre exact de mentions de l'hiver 1974-75 pour la région de Montréal n'a pas été consigné mais il était aussi élevé qu'au cours de l'hiver précédent; en outre le Cardinal est noté encore une fois à Mawcook en décembre et à Sillery de janvier à mars. A l'été 1975 des Cardinaux sont à Hudson et Rosemère et pas moins de 25 individus sont aperçus au cours de l'hiver 1975-76 dans la région montréalaise. L'espèce est également observée à Granby, Sherbrooke et Québec en décembre. Un mâle enfin séjourne à Chicoutimi du 6 décembre au 26 avril pour la première mention dans cette région.

Discussion.

S'il est inutile d'épiloguer sur les mentions de 1862, 1869 et 1942, il convient de se demander d'où provient la population qui s'est installée dans le Sud-Ouest de la Province à compter de 1956. Comme on est en droit de s'y attendre, la venue du Cardinal au Québec est une conséquence logique de l'expansion de l'espèce dans l'est de l'Ontario et le nord-est du New York. En effet, le début de l'établissement de l'espèce coïncide avec une augmentation marquée des individus observés en hiver dans le centre de l'État de New York (Bull. 1974); il est également intéressant de noter que la première poussée

sérieuse de l'espèce (1964-1969) correspond exactement à la période des premières mentions de nidification dans le nord-est de cet état (Bull. 1974). Et c'est également à la même époque (hiver 1966-67) qu'on a noté (Aud. Field-Notes, vol. 21, p. 414) une forte augmentation des mentions hivernales dans l'est de l'Ontario (Port Hope, Peterborough, Kingston, Ottawa).

Deux facteurs majeurs ont eu une influence déterminante sur cette expansion. D'une part il est certain que le nombre croissant de postes d'alimentation érigés en hiver en a assuré le succès. On peut même aller jusqu'à dire que la présence même des mangeoires a permis à l'espèce de s'installer (Bull. 1974; Pough, 1946). Sans ces sources de nourriture facilement disponibles, bien des individus seraient morts, hypothéquant d'autant l'expansion de l'espèce. D'autre part, la plus ou moins grande sévérité du climat hivernal semble déterminer les hauts et les bas des effectifs de l'espèce. Comme on l'a vu, elle a connu une augmentation sensible des mentions de 1964 à 1969: une suite d'hivers relativement moins sévères l'explique probablement. Le phénomène inverse est probant pour les hivers 1969-70, 1970-71 et 1971-72 qui ont été particulièrement rigoureux: le nombre des mentions a diminué de beaucoup au cours de ces années. Les hivers doux qui ont suivi depuis ont certainement contribué à l'augmentation des nombres de mentions telles que nous les avons exposées.

Références additionnelles:

Bull, J. 1974. Birds of New York State. Doubleday/Natural History Press.

Lemoine, J.M. 1870. Le Cardinal. Naturaliste canadien 1: 225-231.

Ouellet, H. 1974. Les oiseaux des collines montréalaises et de la région de Montréal, Québec, Canada. Musée national des Sciences Naturelles, Publication de Zoologie, no 5.

Pough, R.H. 1946. Audubon Land Bird Guide. Doubleday & Company.

Whiteaves, J.F. 1870. Notes on Canadian Birds. The Canadian Naturalist 5: 103.

COMMUNIQUÉ D'ENVIRONNEMENT CANADA

LE FAUCON PÈLERIN A DES CHANCES DE SURVIVRE

Un oiseau magnifique qui est menacé de disparaître à jamais, le faucon pèlerin, va peut-être recommencer à proliférer grâce à une expérience délicate que poursuit actuellement le Service canadien de la faune. Les premiers résultats de l'expérience paraissent prometteurs, selon M. Roméo LeBlanc, ministre intérimaire d'Environnement Canada.

Une équipe de chercheurs, sous la direction du biologiste Richard Fyfe, a réussi à faire reproduire en captivité des faucons de la variété peregrinus anatum, la plus menacée des trois sous-espèces connues en Amérique du Nord. Quarante et un (41) oisillons sont nés cette année et la plupart ont été mis en liberté dans certaines régions rurales ou urbaines ainsi que dans des secteurs de l'arrière-pays où l'oiseau avait l'habitude d'évoluer à l'état sauvage.

Ces premières "remises en liberté", indique M. Fyfe, "sont des essais visant à mettre au point les techniques de réinsertion de l'espèce dans la nature. Nous sommes conscients des dangers qui guettent les jeunes faucons qui devront apprendre à voler et à se nourrir eux-mêmes".

Les scientifiques prévoient mettre en liberté d'autres générations de faucons, dans les années à venir. Ils espèrent que quelques spécimens survivront et se reproduiront, maintenant que les teneurs en résidus de DDT dans leurs proies sont inférieures à ce qu'elles étaient quand cet insecticide était d'usage courant.

C'est en 1945 que le déclin de l'espèce s'est généralisé partout en Amérique du Nord et en Europe. Des relevés faits en 1970 et 1975, dans les aires traditionnelles de nidification du territoire nord-américain, ont montré que les populations de faucons étaient complètement disparues de l'Est et qu'elles se décimaient rapidement dans le reste du continent.

Des taux élevés de résidus de produits chimiques toxiques ont été mesurés chez les oiseaux survivants et dans leurs oeufs. Poussant plus avant les recherches, on a constaté que ces substances provoquaient des anomalies dans le processus de reproduction, notamment la ponte d'oeufs stériles ou à coquille trop mince et un comportement anormal des parents.

Toujours selon Richard Fyfe, "les spécimens utilisés pour la reproduction en captivité présentent des concentrations très faibles en résidus et produisent des oeufs sains dont la coquille est d'épaisseur normale".

Les recherches canadiennes sont étroitement liées à un projet semblable en cours aux États-Unis, sous la direction de l'Université Cornell. L'équipe américaine, elle aussi, remet dans l'habitat naturel des fauconneaux nés en captivité.

Ces efforts de conservation sont rendus possibles grâce à la collaboration des provinces à qui incombe la protection du faucon pèlerin. L'Alberta et les territoires du Nord-Ouest ont particulièrement facilité la réalisation du projet du Service canadien de la faune d'Environnement Canada.

Celui-ci offre gratuitement une brochure illustrée sur le faucon pèlerin.

AU TEMPS DES TOURTES

Voici une citation dont on ignore l'auteur, trouvée dans des documents ayant appartenu à M. L.-A. Richard, ex-sous-ministre du Ministère de la Chasse et de la Pêche, décédé il y a quelques années:

"Au milieu du siècle dernier, en 1854 pour préciser, le magasin Paquet perdait tout à coup sa clientèle des campagnes avoisinant Québec. Pourquoi? Tout simplement parce que la récolte avait été à peu près complètement manquée à la suite d'une invasion de Tourtes qui s'étaient abattues comme des sauterelles sur les champs en culture"

R.C.

Le Fou de Bassan dans le Golfe St-Laurent

Dans un article du WILSON BULLETIN, vol. 88, no. 2, June 1976: 300-313, David N. Nettleship analyse la population de Fous de Bassan en Amérique du Nord. Un dénombrement en 1972 et 1973 donne un total pour l'Amérique du Nord de 32,731 couples, dont 22,747 couples (69.5%) nichent dans le Golfe St-Laurent. Sur l'île Bonaventure, le dénombrement le 7 juillet 1973 donnait, 17,281 couples nicheurs. C'est une diminution par rapport au 21,215 couples en juillet 1966 (Poulin 1968) et 20,511 couples le 13 juillet 1969 (Keith et Nettleship).

Migration à l'intérieur des terres de l'Eider commun

Dans THE WILSON BULLETIN, vol. 88, no. 2, June 1976: 333-344, J. Gauthier, J. Bédard et A. Reed analysent les observations visuelles des groupes d'Eiders migrants à partir d'un point donné près de Cap St-Ignace. Durant 29 jours du 2 octobre au 9 novembre 1973 des observateurs constatent que des groupes importants d'Eiders migrent vers le NE et le SW. La population d'Eiders communs dans l'estuaire du St-Laurent est estimé à 45,000 individus (Reed 1973), les auteurs croient que le quart de cette population emprunterait cette route au-dessus des terres pour se rendre sur les côtes de l'Atlantique.

R.C.

Aux amateurs de magnétophones.

Dans la revue AUDUBON, vol. 78 (5) Sept. 1976: 132 sous le titre "The growing use of tape-recorded calls....", on mentionne que le fait d'utiliser abusivement les enregistrements des cris et des chants des oiseaux pour déceler leur présence peut leur être funeste. Certains oiseaux rares se sont éloignés de leur niche traditionnelle ou ont été attaqués par des prédateurs en répondant aux appels enregistrés. On cite le cas extrême d'un endroit, jadis très achalandé par les oiseaux où maintenant on entend plus qu'un "tape recorder calling another tape recorder with no birds in between" !

R.C.

VIENT DE PARAITRE

Les Oiseaux et le péril aviaire

Ecologie de la Zone
de l'Aéroport Inter-
national de Montréal

par Raymond McNeil
Normand David et
Pierre Mousseau

Soixante-quinze pour cent des impacts d'oiseaux contre les avions ayant lieu près des aéroports, cette recherche avait pour but de prévoir des moyens de contrôle écologique des populations d'oiseaux de nature à assurer la sécurité aérienne sur le site du nouvel aéroport international de Montréal à Mirabel.

Pour chacune des espèces d'oiseaux jugées susceptibles de constituer un danger plus ou moins grand pour la sécurité aérienne, le lecteur trouvera une évaluation qualitative du danger, le moment de l'année où ce danger est présent et les causes tant écologiques qu'éthologiques qui rendent dangereuses la présence de l'espèce dans la région. Seize (16) tableaux, vingt-neuf (29) figures et trente-quatre (34) photographies résument et permettent une meilleure visualisation de l'énoncé.

L'élément de réponse favorisant une sécurité aérienne accrue se retrouve à plusieurs niveaux. Ainsi des aménagements des milieux forestiers, agricoles, urbains et récréatifs, des modifications des pratiques culturelles et autres mesures spéciales ont été proposés en fonction du contrôle écologique des populations d'oiseaux.

Cette recherche ne prétend pas, par ses réponses, éliminer totalement le péril aviaire, mais assurément le diminuer de façon considérable et le contrôler, tout en sauvegardant l'équilibre écologique du milieu.

LES OISEAUX ET LE PÉRIL AVIAIRE, Raymond McNEIL,
Normand DAVID et Pierre MOUSSEAU
Les Presses de l'Université de Montréal
1976, 260 pages, broché

\$ 10.00

VIENT DE PARAÎTRE

LES PAPILLONS DU QUÉBEC, par Christian Veilleux et Bernard Prévost Les Editions de l'Homme, 955, rue Amherst, Montréal, 142 pages, 5½ x 8", \$ 5.00.

Guide pour le profane, synthèse pour l'initié, ce livre propose: Une claire description des moeurs et de l'aspect des papillons du Québec. Quelques clefs d'identification pour en distinguer les familles et les genres principaux. Un index des noms scientifiques et communs employés en entomologie. Cent une photos en couleur des spécimens les plus communs dans nos régions.

R.C.

Enquête sur les Alouettes cornues d'hiver.

En consultant les anciens numéros du Bulletin Ornithologique, vous constaterez que l'Alouette cornue est observée régulièrement durant l'hiver. Mais nous ne savons pas quelle sous-espèce hiverne ici. Puisqu'il est possible d'identifier sur le terrain les deux sous-espèces qui nichent au Québec, peut-être pourrons nous répondre à cette question. La sous-espèce "alpestris" (Northern Horned Lark) niche au nord d'une ligne allant de Blanc Sablon au Sud de la Baie James tandis que la race "praticola" (Prairie Horned Lark) est répandue dans la Vallée du St-Laurent et au Lac St-Jean.

Les adultes de la race alpestris ont le front, les sourcils jaunes; ces parties sont blanches chez la race praticola. La couleur de la gorge n'est pas un critère fiable.

Nous demandons donc à nos collaborateurs d'indiquer, pour chaque adulte observé, la couleur jaune ou blanche du front et des sourcils. Il faudra laisser de côté les juvéniles car leur identification est trop problématique.

La période de cette recherche ne devra s'étendre que du 1er décembre au 31 janvier car les premiers migrants sont déjà de retour dès la mi-février.

P. Laporte

RECENSEMENT DES OISEAUX DANS LA RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES

LE 6 JUIN 1976

Jean-Claude Bourgeois nous envoie le résultat d'un recensement d'oiseaux effectué dans la région de Trois-Rivières auquel ont pris part 39 observateurs.

Recensement le 6 juin 1976 de 5h30 à 14 heures sur 12 territoires d'une surface totale de 201½ milles², totalisant 331½ heures d'observation. Le ciel était ensoleillé.

Habitats: Bois mixtes 40%, champ 30%, fleuve et rivières 15%, ville et banlieue 10%, tourbière 5%.

123 espèces observées.

1 Huart à collier, 1 Cormoran à aigrettes, 7 Grand Héron, 2 Butor d'Amérique, 10 Canard malard, 16 Canard noir, 2 Canard chipeau, 15 Canard pilet, 1 Sarcelle à ailes vertes, 12 Sarcelle à ailes bleues, 6 Canard sif-fleur d'Amérique, 2 Canard huppé, 6 Petit Morillon, 1 Garrot commun, 1 Macreuse à ailes blanches, 1 Bec-scie commun, 1 Petite Buse, 2 Crécerelle d'Amérique, 1 Gélinoite huppée, 5 Pluvier à collier, 7 Pluvier kildir, 4 Bécasse d'Amérique, 29 Bécassine ordinaire, 1 Maubèche des champs, 26 Maubèche branle-queue, 1 Chevalier solitaire, 10 Bécasseau minuscule, 4 Sanderling, 6 Goéland argenté, 17 Goéland à bec cerclé, 1 Mouette de Bonaparte, 53 Sterne commune, 9 Sterne noire, 166 Pigeon biset, 5 Tourterelle triste, 1 Chouette rayée, 1 Engoulemevent commun, 8 Martinet ramoneur, 10 Colibri à gorge rubis, 9 Martin-Pêcheur, 22 Pic flamboyant, 1 Pic à tête rouge, 2 Pic chevelu, 3 Pic mineur, 45 Tyran tritri, 6 Moucherolle huppé, 6 Moucherolle phébi, 12 Moucherolle des aulnes, 11 Moucherolle tchébec, 23 Pioui de l'Est, 1 Alouette cornue, 169 Hirondelle bicolore, 86 Hirondelle des sables, 118 Hirondelle des granges, 2 Hirondelle à front blanc, 1 Hirondelle pourprée, 2 Geai gris, 31 Geai bleu, 63 Corneille d'Amérique, 8 Mésange à tête noire, 2 Mésange à tête brune, 3 Sittelle à poitrine rousse, 2 Troglodyte familier, 5 Troglodyte des forêts, 7 troglodyte des marais, 19 Moqueur polyglotte, 25 Moqueur chat, 7 Moqueur roux, 138 Merle d'Amérique, 6 Grive des bois, 14 Grive solitaire, 2 Grive à dos olive, 61 Grive fauve, 1 Merle-bleu à poitrine rouge, 5 Roitelet à couronne rubis, 30 Jaseur des cèdres, 163 Étourneau sansonnet, 2 Vireo à tête bleue, 20 Viréo au yeux rouges, 1 Viréo de

Philadelphie, 3 Viréo mélodieux, 1 Fauvette noir et blanc, 2 Fauvette obscure, 91 Fauvette à joues grises, 58 Fauvette jaune, 3 Fauvette à tête cendrée, 3 Fauvette tigrée, 2 Fauvette bleue à gorge noire, 3 Fauvette à croupion jaune, 1 Fauvette verte à gorge noire, 7 Fauvette à gorge orangée, 7 Fauvette à flancs marron, 3 Fauvette rayée, 58 Fauvette couronnée, 1 Fauvette des ruisseaux, 8 Fauvette triste, 129 Fauvette masquée, 6 Fauvette du Canada, 15 Fauvette flamboyante, 62 Moineau domestique, 136 Goglu, 6 Sturnelle des prés, 500 Carouge à épaulettes, 25 Oriole orangé, 28 Mainate rouilleux, 131 Mainate bronzé, 141 Vacher à tête brune, 2 Tangara écarlate, 11 Grosbec à poitrine rose, 1 Bruant indigo, 2 Grosbec errant, 10 Roselin pourpré, 3 Chardonneret des pins, 72 Chardonneret jaune, 50 Pinson des prés, 2 Pinson vespéral, 7 Junco ardoisé, 1 Pinson hudsonien, 21 Pinson familier, 3 Pinson des champs, 59 Pinson à gorge blanche, 11 Pinson des marais, 68 Pinson chanteur.

Les observateurs: Claude Allen, Francine Allen, Louis Aubry, Denise-Auger-Villeneuve, Lise Baribeau, Thérèse Baribeau, Gérard Bellavance, Pierre Boudreau, Jean-Claude Bourgeois, André Bujold, Carole Gauthier, Judy Hayes, Patrick Hayes, J.L.Jorgensen, Louise Labarre, Claire Lacombe, Michel Lachaume, Luc Lafrenière, Pierre Lafrenière, Yves Landry, Peter Lane, Jean Laperrière, Yves Mailhot, Alain Maire, Christiane Maire, Mireille Nadeau, Luce Picard, Claire Piché, Francine Richard, Henriette Richard, Maurice Rivard, Christiane Robert, Hélène Ross, Roger Savignac, Johanne Savignac, Yvon Thibeault, Diane Villeneuve.

Selon Gilles Vigneault, le Pinson de Lincoln s'appellerait ROSSIGNOL ROUILLE à Natashquan. L'on sait que le Pinson de Lincoln a été découvert à Natashquan par le peintre Audubon en 1833.

Information de Pierre Morency
