GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT
SERVICE DE L'INVENTAIRE FORESTIER

CARTE FORESTIÈRE

ÉCHELLE 1:20 000

Kilomètres 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Kilomètres

V

Cette carte provient d'un agrandissement du 1:50 000 du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa.

Cette carte résulte de la compilation sur une base cartographique de l'information cadastrale disponible et n'a pas de caractère légal.

Réseau routier primaire
— — secondaire
— — tertiaire
Voie ferrée
Voie ferrée abandonnée
Repère horizontal
Église. École. Poste
Zone urbaine, bâtiments
Cimetière
Ligne de transport d'énergie
— — (emprise)
Ligne téléphonique
Lac, étang
Ruisseau intermittent
Barrage, chute, rapides

Ligne de faîte, bassin primaire
— — bassin secondaire
— — bassin tertiaire
Limite de tenure
— de division de recensement
— de municipalité
— de canton, de seigneurie
— de parcelle
Ligne de rang, de lots

LÉGENDE FORESTIÈRE

TYPE DE COUVERT

TYPE DE COUVERT		Tendance feuillue	Tendance résineuse
RÉSINEUX (groupements et sous-groupements)			
Résineux			
— — (source essence compagne prédominante)	R (R)	F1 (F1)	F1 (F1)
— — à sapin et/ou épinette blanche	R (E)	F1 (F)	F1 (F)
— — à sapin et/ou épinette rouge	R (E)	F1 (F)	F1 (F)
— — à pin blanc et/ou pin rouge	R (PB)	F1 (F)	F1 (F)
— — à pin rouge	R (PR)	F1 (F)	F1 (F)
— — à pin gris	R (PG)	F1 (F)	F1 (F)
— — à thuya (cèdre)	R (C)	F1 (F)	F1 (F)
— — à pruche	R (PR)	F1 (F)	F1 (F)
— — (plantation)	R p	F1 (F)	F1 (F)
Pessière			
— — (épinette noire et/ou épinette rouge occupent plus de 75% de la portée résineuse)	E (E)	E (E)	E (E)
— — (source essence compagne prédominante)	E (R)	E (R)	E (R)
— — à thuya (cèdre)	E (C)	E (C)	E (C)
— — à mélèze	E (M)	E (M)	E (M)
— — à pruche	E (PR)	E (PR)	E (PR)
— — à pin blanc et/ou pin rouge	E (PB)	E (PB)	E (PB)
— — à pin rouge	E (PR)	E (PR)	E (PR)
— — à sapin et/ou épinette	E (S)	E (S)	E (S)
— — (plantation d'épinette blanche)	E pB p	E (S)	E (S)
— — (plantation d'épinette noire)	E pN p	E (S)	E (S)
— — (plantation d'épinette rouge)	E pR p	E (S)	E (S)
Sapinière			
— — (le sapin et/ou l'épin. blanche occupent plus de 75% de la portée résineuse)	S (S)	S (S)	S (S)
— — (source essence compagne prédominante)	S (R)	S (R)	S (R)
— — à thuya (cèdre)	S (C)	S (C)	S (C)
— — à épinette noire et/ou épinette rouge	S (E)	S (E)	S (E)
— — à pin blanc et/ou pin rouge	S (PB)	S (PB)	S (PB)
— — à pin rouge	S (PR)	S (PR)	S (PR)
— — à pin gris	S (PG)	S (PG)	S (PG)
— — à pruche	S (PR)	S (PR)	S (PR)
— — à mélèze	S (M)	S (M)	S (M)
— — (plantation de sapin baumier)	S pB p	S (S)	S (S)
Pinède à pin blanc			
— — — — avec pin rouge	PB(PR)	F1(F)	F1(F)
— — — — — (le pin rouge occupe plus de 75% de la portée résineuse)	PB(PR)	F1(F)	F1(F)
— — — — — (source essence compagne prédominante)	PB(R)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec thuya (cèdre)	PB(C)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec épinette noire et/ou épinette rouge	PB(E)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec mélèze	PB(M)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec pruche	PB(PR)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec sapin et/ou épinette blanche	PB(S)	F1(F)	F1(F)
— — — — (plantation)	PB p	F1(F)	F1(F)
Pinède à pin gris			
— — — — avec pin rouge	PG(PR)	F1(F)	F1(F)
— — — — — (le pin rouge occupe plus de 75% de la portée résineuse)	PG(PR)	F1(F)	F1(F)
— — — — — (source essence compagne prédominante)	PG(R)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec épinette noire et/ou épinette rouge	PG(E)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec mélèze	PG(M)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec pruche	PG(PR)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec pin blanc et/ou pin rouge	PG(PB)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec sapin	PG(S)	F1(F)	F1(F)
— — — — — avec sapin et/ou épinette blanche	PG(S)	F1(F)	F1(F)
— — — — (plantation)	PG p	F1(F)	F1(F)
— — — — avec pin sylvestre	PG(PS)	F1(F)	F1(F)
Cédrière			
— — (le thuya occupe plus de 75% de la portée résineuse)	C (C)	C (C)	C (C)
— — (source essence compagne prédominante)	C (R)	C (C)	C (C)
— — à épinette noire et/ou épinette rouge	C (E)	C (C)	C (C)
— — à mélèze	C (M)	C (C)	C (C)
— — à pin blanc et/ou pin rouge	C (PB)	C (C)	C (C)
— — à pin rouge	C (PR)	C (C)	C (C)
— — à pruche	C (PR)	C (C)	C (C)
— — à sapin et/ou épinette blanche	C (S)	C (C)	C (C)
— — (plantation thuya)	THU p	C (C)	C (C)
Pruchière			
— — (la pruche occupe plus de 75% de la portée résineuse)	Pr (PR)	F1 (F)	F1 (F)
— — (source essence compagne prédominante)	Pr (R)	F1 (F)	F1 (F)
— — à thuya (cèdre)	Pr (C)	F1 (F)	F1 (F)
— — à épinette noire et/ou épinette rouge	Pr (E)	F1 (F)	F1 (F)
— — à mélèze	Pr (M)	F1 (F)	F1 (F)
— — à pin blanc et/ou pin rouge	Pr (PB)	F1 (F)	F1 (F)
— — à pin rouge	Pr (PR)	F1 (F)	F1 (F)
— — à pin gris	Pr (PG)	F1 (F)	F1 (F)
— — à sapin et/ou épinette blanche	Pr (S)	F1 (F)	F1 (F)
— — (plantation)	PRU p	F1 (F)	F1 (F)
Mélèzin	M		
— — (le mélèze occupe plus de 75% de la portée résineuse)	M (M)	M (M)	M (M)
— — (source essence compagne prédominante)	M (R)	M (M)	M (M)
— — à thuya (cèdre)	M (C)	M (M)	M (M)
— — à épinette noire et/ou épinette rouge	M (E)	M (M)	M (M)
— — à pin blanc et/ou pin rouge	M (PB)	M (M)	M (M)
— — à pin rouge	M (PR)	M (M)	M (M)
— — à pruche	M (PR)	M (M)	M (M)
— — à sapin et/ou épinette blanche	M (S)	M (M)	M (M)
— — (plantation de mélèze européen)	MEL p	M (M)	M (M)
— — (plantation de mélèze européen)	MEL p	M (M)	M (M)
— — (plantation de mélèze japonais)	MEL p	M (M)	M (M)
— — (plantation de mélèze hybride)	MEL p	M (M)	M (M)

TYPE DE COUVERT		Tendance feuillue	Tendance résineuse
MÉLANGÉS (groupements et sous-groupements)			
Feuillus à essences intolérantes avec pin gris	F1 Pg	F1 (PG F)	F1 (PG F)
— — — — — avec pin blanc	F1 Pb	F1 (PB F)	F1 (PB F)
— — — — — avec pin rouge	F1 Pr	F1 (PR F)	F1 (PR F)
— — — — — avec épinette blanche	F1 S	F1 (S F)	F1 (S F)
— — — — — avec épinette noire ou rouge	F1 E	F1 (E F)	F1 (E F)
Bouleaux à bouleaux blancs avec pin gris	BB Pg	BB (PG F)	BB (PG F)
— — — — — avec pin blanc	BB Pb	BB (PB F)	BB (PB F)
— — — — — avec épinette noire ou rouge	BB Pr	BB (PR F)	BB (PR F)
— — — — — avec pin rouge	BB Pr	BB (PR F)	BB (PR F)
— — — — — avec sapin	BB S	BB (S F)	BB (S F)
— — — — — avec épinette	BB E	BB (E F)	BB (E F)
Bouleaux à bouleaux jaunes avec pin blanc	BJ Pb	BJ (PB F)	BJ (PB F)
— — — — — avec pin rouge	BJ Pr	BJ (PR F)	BJ (PR F)
— — — — — avec sapin	BJ S	BJ (S F)	BJ (S F)
Peupliers de toutes espèces	Pe	Pe (F)	Pe (F)
— — — avec pin gris	Pe Pg	Pe (PG F)	Pe (PG F)
— — — avec pin blanc	Pe Pb	Pe (PB F)	Pe (PB F)
— — — avec pin rouge	Pe Pr	Pe (PR F)	Pe (PR F)
— — — avec épinette noire ou rouge	Pe E	Pe (E F)	Pe (E F)
— — — avec sapin	Pe S	Pe (S F)	Pe (S F)
Épinette rouge résineuse	E rR	E rR (F)	E rR (F)
Épinettes noires	E N	E N (F)	E N (F)
— — à pin blanc	E N Pb	E N (PB F)	E N (PB F)
— — à pin rouge	E N Pr	E N (PR F)	E N (PR F)
Mélangés à feuillus tolérants	M F	MF (F)	MF (F)
— — sur station humide	M F h	MF h (F)	MF h (F)

FEUILLAIS (groupements)

Feuillus	F		
— à essences intolérantes	F1		
— à essences tolérantes	F2		
— sur station humide	Fh		
— (plantation)	F p		
Bouleaux blancs	BB		
— à bouleaux jaunes	BJ		
Peupliers	Pe		
Érablières	E		
— à bouleaux blancs	E B		
— à bouleaux jaunes	E BJ		
— à peupliers	E Pe		
— à feuillus d'essences intolérantes	E F1		
— à feuillus d'essences tolérantes	E F2		
Plantation d'érable à sucre	E rS p		
— — de bouleau jaune	E BJ p		
— — de peuplier	E Pe p		
— — de peuplier hybride	Pe H p		

TERRAIN FORESTIER IMPRODUCTIF

Dénudé et semi-dénudé sec	D
Dénudé et semi-dénudé humide	Dh
Aulnaie	Aul

TERRAIN NON FORESTIER

Eau (rivières et lacs)	
Ligne de transport d'énergie (emprise)	
Terrain agricole	
Emplacement urbain, camping, villégiature, centre de ski, terrain de golf, etc.	

PERTURBATION

Coupe partielle	cp
Coupe partielle en damier	cd
Coupe partielle par bandes	cb
Coupe partielle plus épaisses lisières	cl
Chablis partiel	ch p
Épidémie légère	ep
Brûlis partiel	br p

DÉFOLIATION

⊖ 0-50% ⊗ 50-100%

ORIGINE

Coupe totale	c
Brûlis	br
Chablis total	ch
Épidémie sévère	ep
Friche	f
Plantation	p

CLASSES D'ÂGE

FORÊT RÉGULIÈRE

CLASSES	TIGES DE:
30 ans	0-30 ans
50 ans	31-50 ans
70 ans	51-70 ans
90 ans	71-90 ans
120 ans	91-120 ans

FORÊT ÉTAGÉE

CLASSES	
70-30 ans	50-70 (ans)
90-30 ans	50-90 ans
120-30 ans	50-120 ans
90-50 ans	70-90 ans
120-50 ans	70-120 ans
120-70 ans	90-120 ans

FORÊT IRRÉGULIÈRE

Jeune inéquienne: Peuplé irrégulier de feuillus dominant de tiges jeunes et/ou de tiges de dimensions variées dont les tiges entre 0 et 50 ans.
Vieilleuse inéquienne: Peuplé irrégulier de feuillus dominant des tiges mûres et/ou de tiges de dimensions variées dont les tiges entre 50 et 90 ans.
Autres peuplements: peuplé irrégulier de feuillus dominant des tiges de plus de 60 ans.

CLASSES DE PENTE

CLASSES	% DE PENTE	SYMBOLES CARTO.
Légère	0 à 30%	escon
Modérée	31 à 50%	f
Forte	51 à 70%	F
Abrupte	71 % et plus	a

N.B.: Les classes de pente sont indiquées dans les forêts publiques seulement. Superficie minimale de pente: 5 ha.

EXEMPLES D'IDENTIFICATIONS FORESTIÈRES

S1E3C3 cd 50 m 0 — S: défoliation; 1: classe de pente; E: classe d'âge; 3: classe d'origine; C: classe de densité; 3: classe de hauteur; cd: classe de perturbation; 50: année; m: sous groupe d'essences; 0: groupement d'essences

R C1 c60 F01 — R: classe de pente; C1: classe d'âge; c: classe d'origine; 60: classe de densité; F: classe de hauteur; 01: type de couvert

GRILLE DENSITÉ-HAUTEUR

DENSITÉ \ HAUTEUR	1 (0-3m)	2 (3-9m)	3 (9-12m)	4 (12-15m)	5 (15-18m)	6 (+18m)
A 80%	A1	A2	A3	A4	A5	6
B 60%	B1	B2	B3	B4	B5	6
C 40%	C1	C2	C3	C4	C5	6
D 25%	D1	D2	D3	D4	D5	6

8d
8e2

CARTO. FOREST. EXÉCUTÉE PAR { BUR. D'ÉTUD. FOR. - FORTIN, WALSH & ASS. (0674)
SIGNATURE: [illegible]

CARTO. FOREST. EXÉCUTÉE PAR { BUR. D'ÉTUD. FOR. - MARC V. MERSIER & ASS. (0.E.43)
SIGNATURE: [illegible]

Carte forestière { Photographie aérienne: 1982-87
Année de publication: 1983-88
Année de révision: [illegible]

COMPOSANTES TERRITORIALES

4* 64*-2

Région administrative
Unité de gestion
Unité d'aménagement

3*

Unité de sondage

261 06 01

Mode de tenure ou de gestion
Bloc d'aménagement
Concessionnaire ou autres

Bassin hydrographique 30703*
Bassin primaire
Bassin secondaire

Unité de gestion privée

Municipalité 45900*
Division de recensement
Municipalité
Cadastre

Parcelle 4130*

Région écologique 8e2*

Municipalité régionale de comté M.R.C. 690 MATAWINIE*

*: Signifie que la composante est donnée en exemple, qu'elle n'est pas unique, et qu'une consultation de la carte est nécessaire pour les identifier et les localiser.

Divisions territoriales en date du: 1/2/83
Déclinaison magnétique: 16° ouest
Équidistance des courbes: 50 pieds ou 15,2 mètres

TABLEAU D'ASSEMBLAGE

31-0-14 S.E. S.O.	31-0-15 S.E. S.O.	31-0-16 S.E. S.O.
31-0-11 N.E. N.O. S.E. S.O.	31-0-10 N.E. N.O. S.E. S.O.	31-0-9 N.E. N.O. S.E. S.O.
31-0-6 N.E. N.O. S.E. S.O.	31-0-7 N.E. N.O. S.E. S.O.	31-0-8 N.E. N.O. S.E. S.O.

31 0/10 N.E.

Comp. forestière: 8003
Révision: avril 1990