

DIMENSIONS ET INDICATEURS

UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING-ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC-TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN-NORANDA	CSSS DES AUBURES-BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
-------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------	--------

9. Santé physique

9.1 Taux d'incidence de certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire (2001 à 2005) <i>Mis à jour</i>									
Chlamydia									
Sexes réunis	N moy/an	5	22	96	20	41	108	293	11 842
	Tx moy/an /100 000	147 *	171 ■	254 ◆	100 ☀	170 ■	269 ◆	211 ◆	
	Tx réféer.	162	162	162	162	162	162	162	162
Hommes	N moy/an	2	5	28	4	10	25	74	3 355
	Tx moy/an /100 000	supp. **	84 *	146 ◆	44 *	82 ■	124 ◆	106 ◆	
	Tx réféer.	91	91	91	91	91	91	91	91
Femmes	N moy/an	4	17	68	16	31	83	219	8 463
	Tx moy/an /100 000	217 *	273 ■	363 ◆	158 ☀	263 ■	425 ◆	321 ◆	
	Tx réféer.	238	238	238	238	238	238	238	238
Hépatite C									
Sexes réunis	N moy/an	0,4	3	15	4	12	12	44	2 593
	Tx moy/an /100 000	supp. **	18 *	38 ■	17 *	49 ◆	26 ☀	31 ■	
	Tx réféer.	35	35	35	35	35	35	35	35
Hommes	N moy/an	0,4	2	10	1	8	5	27	1 694
	Tx moy/an /100 000	supp. **	29 *	50 ■	supp. **	65 *	24 *	37 ☀	
	Tx réféer.	47	47	47	47	47	47	47	47

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
9.1 Taux d'incidence de certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire (2001 à 2005) (suite) <i>Mis à jour</i>										
Hépatite C										
	Femmes	N moy/an	0	0,4	5	2	3	6	17	852
		Tx moy/an /100 000	0	supp. **	27 *	supp. **	30 *	29 *	24 ■	
		Tx réfé.	23	23	23	23	23	23	23	23
9.2 Taux d'incidence du cancer selon le siège (1997 à 2001) <i>Mis à jour</i>										
	Sexes réunis	N moy/an	14	61	187	92	96	172	622	33 107
		Tx moy/an /100 000	418 ■	424 ■	491 ◆	387 ●	425 ■	446 ■	440 ■	
		Tx réfé.	455	455	455	455	455	455	455	455
		N moy/an	4	10	41	16	21	37	128	5 868
		Tx moy/an /100 000	119 *	68 ■	107 ◆	68 ■	95 ■	96 ◆	91 ◆	
		Tx réfé.	81	81	81	81	81	81	81	81
		N moy/an	3	10	25	12	11	26	86	4 467
		Tx moy/an /100 000	80 *	66 ■	66 ■	50 ■	51 ■	68 ■	62 ■	
		Tx réfé.	61	61	61	61	61	61	61	61
	Hommes	N moy/an	7	34	95	56	51	93	336	16 800
		Tx moy/an /100 000	419 *	512 ■	561 ■	502 ■	492 ■	538 ■	522 ■	
		Tx réfé.	541	541	541	541	541	541	541	541

DIMENSIONS ET INDICATEURS

9.2 Taux d'incidence du cancer selon le siège (1997 à 2001) (suite) Mis à jour

Hommes

	UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING-ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC-TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN-NORANDA	CSSS DES AUBURES-BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
Poumon	N moy/an	2	9	25	13	15	24	87	3 701
	Tx moy/an /100 000	supp. **	128 ■	151 ◆	111 ■	144 ■	146 ◆	136 ◆	
	Tx réfé.	119	119	119	119	119	119	119	119
Colon et rectum	N moy/an	1	5	13	7	6	16	49	2 353
	Tx moy/an /100 000	supp. **	78 *	75 ■	64 *	64 *	93 ■	77 ■	
	Tx réfé.	77	77	77	77	77	77	77	77
Prostate	N moy/an	0,4	7	20	11	8	15	61	3 120
	Tx moy/an /100 000	supp. **	112 *	119 ■	96 ■	82 ■	92 ■	98 ■	
	Tx réfé.	103	103	103	103	103	103	103	103
Vessie	N moy/an	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	20	1 242
	Tx moy/an /100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	31 ✚	
	Tx réfé.	41	41	41	41	41	41	41	41
Lymphome	N moy/an	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16	731
	Tx moy/an /100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	24 ■	
	Tx réfé.	23	23	23	23	23	23	23	23
Estomac	N moy/an	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11	483
	Tx moy/an /100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	17 ■	
	Tx réfé.	16	16	16	16	16	16	16	16

DIMENSIONS ET INDICATEURS

9.2 Taux d'incidence du cancer selon le siège (1997 à 2001) (suite) Mis à jour

	UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING-ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC-TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN-NORANDA	CSSS DES AUBURES-BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
Ensemble des sièges Femmes	N moy/an	7	27	92	36	45	79	286	16 307
	Tx moy/an /100 000	437 *	360 ■	447 ◆	291 ☼	382 ■	382 ■	383 ☼	
	Tx réféer.	405	405	405	405	405	405	405	405
Poumon	N moy/an	2	1	16	4	7	12	42	2 167
	Tx moy/an /100 000	140 *	supp. **	76 ◆	30 *	56 *	60 ■	55 ■	
	Tx réféer.	54	54	54	54	54	54	54	54
Colon et rectum	N moy/an	2	4	12	5	5	10	38	2 115
	Tx moy/an /100 000	supp. **	57 *	59 ■	38 *	43 *	48 ■	50 ■	
	Tx réféer.	50	50	50	50	50	50	50	50
Sein	N moy/an	2	8	25	9	15	22	82	4 880
	Tx moy/an /100 000	126 *	112 ■	123 ■	77 ☼	123 ■	108 ■	110 ☼	
	Tx réféer.	125	125	125	125	125	125	125	125
Corps de l'utérus	N moy/an	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14	831
	Tx moy/an /100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	19 ■	
	Tx réféer.	21	21	21	21	21	21	21	21
Ovaire	N moy/an	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11	629
	Tx moy/an /100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14 ■	
	Tx réféer.	16	16	16	16	16	16	16	16

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
9.2 Taux d'incidence du cancer selon le siège (1997 à 2001) (suite) ^{Mis à jour}										
	Femmes									
Lymphome		N moy/an	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10	630
		Tx moy/an /100 000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13 ■	
		Tx réfé.	16	16	16	16	16	16	16	16
9.3 Prévalence du diabète parmi la population de 20 ans et plus (2003-2004) ^{Mis à jour}										
	Sexes réunis	N	122	584	1 969	1 094	1 191	1 926	6 886	—
		% ajusté	5,1 🌱	5,5 🌱	6,7 ■	6,2 ■	6,9 ◆	6,4 ■	6,4 ■	6,4
	Hommes	N	63	282	999	530	567	970	3 411	—
		% ajusté	5,7 ■	5,5 🌱	7,2 ■	6,2 🌱	6,9 ■	6,6 🌱	6,6 🌱	7,3
	Femmes	N	59	302	970	564	624	956	3 475	—
		% ajusté	4,7 ■	5,4 ■	6,2 ◆	6,1 ■	7,0 ◆	6,1 ◆	6,2 ◆	5,6
9.4 Taux d'hospitalisation en soins physiques de courte durée selon le diagnostic principal (2000-2001 à 2004-2005) ^{Mis à jour}										
	Ensemble des causes									
	Sexes réunis	N moy/an	311	1 552	4 502	3 058	2 898	4 602	16 922	732 339
		Tx moy/an /10 000	906 🌱	1 111 ◆	1 192 ◆	1 394 ◆	1 262 ◆	1 141 ◆	1 196 ◆	
		Tx réfé.	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007

DIMENSIONS ET INDICATEURS

9.4 Taux d'hospitalisation en soins physiques de courte
durée selon le diagnostic principal (2000-2001 à
2004-2005) (suite) ^{Mis à jour}

Ensemble des causes

	UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
Hommes	N moy/an	123	702	1 980	1 462	1 352	2 045	7 665	320 040
	Tx moy/an /10 000	1 071 ■	1 038 ◆	1 052 ◆	1 286 ◆	1 195 ◆	1 073 ◆	1 108 ◆	
	Tx réfé.	975	975	975	975	975	975	975	975
Femmes	N moy/an	188	851	2 521	1 598	1 546	2 557	9 260	412 422
	Tx moy/an /10 000	1 042 ■	1 201 ◆	1 299 ◆	1 454 ◆	1 330 ◆	1 279 ◆	1 301 ◆	
	Tx réfé.	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071
Appareil circulatoire									
Sexes réunis	N moy/an	58	254	737	457	361	628	2 495	108 901
	Tx moy/an /10 000	177 ◆	166 ◆	174 ◆	179 ◆	148 ■	149 ■	166 ◆	
	Tx réfé.	150	150	150	150	150	150	150	150
Hommes	N moy/an	29	137	399	262	218	361	1 406	62 249
	Tx moy/an /10 000	223 ■	194 ■	208 ■	218 ◆	195 ■	189 ●	201 ■	
	Tx réfé.	201	201	201	201	201	201	201	201
Femmes	N moy/an	30	117	338	195	142	267	1 089	46 668
	Tx moy/an /10 000	170 ◆	138 ◆	150 ◆	145 ◆	111 ■	121 ◆	134 ◆	
	Tx réfé.	109	109	109	109	109	109	109	109

DIMENSIONS ET INDICATEURS

9.4 Taux d'hospitalisation en soins physiques de courte
durée selon le diagnostic principal (2000-2001 à
2004-2005) (suite) Mis à jour

	UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AURORES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
Appareil digestif									
Sexes réunis	N moy/an	20	150	402	246	202	469	1 489	67 609
	Tx moy/an /10 000	56	106	101	108	85	112	102	
	Tx réféer.	93	93	93	93	93	93	93	93
Hommes	N moy/an	8	77	192	124	94	220	716	32 431
	Tx moy/an /10 000	47	111	99	109	81	108	100	
	Tx réféer.	98	98	98	98	98	98	98	98
Femmes	N moy/an	12	73	209	121	108	250	773	35 182
	Tx moy/an /10 000	62	100	102	105	88	118	103	
	Tx réféer.	90	90	90	90	90	90	90	90
Appareil respiratoire									
Sexes réunis	N moy/an	33	126	402	339	352	489	1 742	61 963
	Tx moy/an /10 000	99	87	106	151	157	124	124	
	Tx réféer.	85	85	85	85	85	85	85	85
Hommes	N moy/an	14	73	218	193	209	262	968	32 676
	Tx moy/an /10 000	125 *	108	122	176	193	148	148	
	Tx réféer.	104	104	104	104	104	104	104	104

DIMENSIONS ET INDICATEURS

9.4 Taux d'hospitalisation en soins physiques de courte
durée selon le diagnostic principal (2000-2001 à
2004-2005) (suite) ^{Mis à jour}

	UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
Appareil respiratoire									
Femmes	N moy/an	19	54	184	146	143	227	774	29 283
	Tx moy/an /10 000	108	67	92	125	121	112	105	
	Tx réféer.	73	73	73	73	73	73	73	73
Maladies pulmonaires obstructives chroniques									
Sexes réunis	N moy/an	17	49	153	135	153	206	713	24 459
	Tx moy/an /10 000	51	32	38	55	66	52	49	
	Tx réféer.	34	34	34	34	34	34	34	34
Tumeurs									
Sexes réunis	N moy/an	15	102	328	203	153	336	1 138	57 659
	Tx moy/an /10 000	44	68	78	82	63	78	75	
	Tx réféer.	79	79	79	79	79	79	79	79
Hommes	N moy/an	9	53	153	112	73	160	561	26 394
	Tx moy/an /10 000	90 *	76	80	94	65	82	80	
	Tx réféer.	84	84	84	84	84	84	84	84
Femmes	N moy/an	6	49	175	91	80	176	577	31 273
	Tx moy/an /10 000	33 *	63	81	75	65	80	74	
	Tx réféer.	80	80	80	80	80	80	80	80

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBORES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
9.4 Taux d'hospitalisation en soins physiques de courte durée selon le diagnostic principal (2000-2001 à 2004-2005) (suite) ^{Mis à jour}										
Traumatismes non intentionnels										
Sexes réunis		N moy/an	16	137	254	181	183	288	1 058	54 556
		Tx moy/an /10 000	46	95	64	81	76	69	72	
		Tx réfé.	75	75	75	75	75	75	75	75
Hommes		N moy/an	8	74	145	111	123	174	635	28 504
		Tx moy/an /10 000	62 *	107	75	101	101	83	88	
		Tx réfé.	85	85	85	85	85	85	85	85
Femmes		N moy/an	8	65	115	73	60	116	437	26 921
		Tx moy/an /10 000	44	82	53	59	49	54	56	
		Tx réfé.	65	65	65	65	65	65	65	65
9.5 Population de 12 ans et plus ayant un problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé (2003)										
Maladie cardiaque										
Sexes réunis		%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,7 *	5,3
		N°	209	786	2 280	1 237	1 399	2 464	8 187	333 681
Hommes		%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7,6 *	5,7
		N°	120	453	1 283	712	802	1 406	4 698	179 186

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
9.5	Population de 12 ans et plus ayant un problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé (2003) (suite)									
	Maladie cardiaque									
		Femmes	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5,8 *	4,8
			N°	89	335	994	528	600	1 060	3 489
	Hypertension ^{Mis à jour}									
		Sexes réunis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	15,6 ■	14,5
			N°	486	1 830	5 309	2 880	3 259	5 737	19 041
		Hommes	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14,7	12,1
			N°	233	876	2 482	1 376	1 551	2 720	9 032
		Femmes	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16,6	16,7
			N°	255	957	2 846	1 510	1 716	3 032	10 009
	Asthme ^{Mis à jour}									
		Sexes réunis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10,3 ■	8,6
			N°	321	1 208	3 505	1 901	2 151	3 788	12 555
		Hommes	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8,3 *	7,3
			N°	131	495	1 402	777	876	1 536	5 105
		Femmes	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12,3 *	9,8
			N°	189	709	2 108	1 119	1 271	2 247	7 450

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
9.5	Population de 12 ans et plus ayant un problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé (2003) (suite)									
	Bronchite chronique									
	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,0 *	2,8
		N°	93	352	1 021	554	627	1 103	3 657	179 089
	Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,1 *	1,9
		N°	49	185	523	290	327	574	1 908	58 718
	Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,9 *	3,7
		N°	44	167	497	264	300	530	1 749	120 370
	Emphysème, bronchopneumopathie chronique obstructive									
	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,0
		N°	31	117	340	185	209	368	1 250	61 390
	Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,1
		N°	17	66	186	103	116	204	691	34 955
	Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,8
		N°	12	46	137	73	83	146	497	26 435
	Arthrite ou rhumatisme Mis à jour									
	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14,0 ■	13,9
		N°	436	1 642	4 764	2 584	2 924	5 148	17 016	886 410

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
9.5 Population de 12 ans et plus ayant un problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé (2003) (suite)										
Arthrite ou rhumatisme Mis à jour										
Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10,4	9,4
	N°	165	620	1 756	974	1 097	1 925	6 399	293 888	
Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	17,6	18,3
	N°	270	1 015	3 017	1 601	1 819	3 215	10 617	592 522	
Épilepsie										
Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,7
	N°	22	82	238	129	146	257	875	46 422	
Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,8
	N°	13	48	135	75	84	148	503	24 164	
Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,7
	N°	11	40	120	64	72	128	435	22 258	
Fibromyalgie Révisé										
Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,1
	N°	34	129	374	203	230	405	1 375	68 955	
Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,5
	N°	8	30	84	47	53	93	314	14 715	
Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,7
	N°	26	98	291	155	176	311	1 057	54 240	

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
9.5 Population de 12 ans et plus ayant un problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé (2003) (suite)										
Allergies alimentaires										
	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,1
		N°	190	715	2 076	1 126	1 274	2 243	7 625	386 474
	Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4,6
		N°	73	274	777	431	485	851	2 890	144 753
	Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7,5
		N°	115	433	1 286	682	775	1 370	4 662	241 721
Allergies autres qu'alimentaires Mis à jour										
	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	22,4 ■	24,9
		N°	698	2 627	7 622	4 135	4 679	8 237	27 363	1 580 570
	Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16,5	20,7
		N°	261	983	2 786	1 545	1 741	3 053	10 161	645 750
	Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	28,5 ■	29,0
		N°	437	1 644	4 835	2 593	2 946	5 206	17 201	934 820