

**Agence
de développement
de réseaux locaux
de services de santé
et de services sociaux**

Québec 

UN RÉSEAU ET DES CHIFFRES

Volet I - Données populationnelles

Tableau de bord – CSSS du Sud de Lanaudière

**Tableau de bord pour soutenir l'élaboration du
projet clinique et organisationnel pour la population du territoire du
Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière**

**Sous la coordination de la Direction de santé publique et d'évaluation
ADRLSSS de Lanaudière**

Février 2005

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

CADIEUX, Élisabeth, André GUILLEMETTE, Christine GARAND, Geneviève MARQUIS, Bernard-Simon LECLER (coll.) et Mélanie RENAUD (coll.). *Un réseau et des chiffres. Volet I – Données populationnelles, Tableau de bord – CSSS du Sud de Lanaudière, Saint-Charles-Borromée, ADRLSSSS de Lanaudière*, sous la coordination de la DSPE, février 2005, 60 p.

On peut se procurer une copie de ce document en communiquant à la :

Direction de santé publique et d'évaluation
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
de Lanaudière
245, rue Curé-Majeau
Joliette Québec J6E 8S8
Tél. : (450) 759-1157 poste 4294

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, vous pouvez communiquer avec :

Élisabeth Cadieux, agente de recherche sociosanitaire et chef d'équipe
(450) 759-1157 poste 4410 ou 1-800-668-9229, poste 4410
elizabeth_cadieux@ssss.gouv.qc.ca

Cote Santécom : 14-2005-038

Dépôt légal :
ISBN : 2-89475-259-8
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
Premier trimestre 2005

PRÉAMBULE

Au cours des prochains mois, les gestionnaires et les intervenants des deux centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région de Lanaudière doivent élaborer et implanter, chacun pour leurs fins, un projet clinique et organisationnel visant à atteindre des objectifs d'accessibilité et de continuité de services.

Pour les soutenir dans cette démarche de planification et de priorisation des services de santé et de services sociaux, il a été demandé à la Direction de santé publique et d'évaluation (DSPE) de l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (ADRLSSSS) de Lanaudière de les aider à mieux connaître les particularités et les besoins de la population de leur territoire respectif. Des membres du Service de surveillance, recherche et évaluation de la DSPE et de l'Équipe de reddition de comptes de la Direction des opérations réseau ont uni leurs efforts pour réaliser ce portrait.

Nous proposons donc de fournir un portrait, l'un pour le CSSS du Sud, l'autre pour le CSSS du Nord, sous une forme s'apparentant à un tableau de bord portant sur de grands thèmes présentés dans trois documents distincts : Données populationnelles, Volume des activités et Listes d'attente.

Nous espérons que ces outils pourront contribuer à alimenter l'exercice de réflexion des réseaux locaux visant à définir le projet clinique et organisationnel qui présente pour leur territoire « la vision locale, en fonction d'une connaissance de l'état de santé et de bien-être, des besoins sociosanitaires et des particularités de la population » (MSSS, 2004).

PRÉSENTATION DU DOCUMENT

VOLET I : DONNÉES POPULATIONNELLES

Ce premier document d'une série de trois¹ regroupe un certain nombre d'indicateurs touchant certains aspects démographiques, économiques, sociaux et sanitaires de la population desservie par le CSSS. Outre leurs relations connues avec plusieurs problématiques du secteur de la santé et du bien-être, les indicateurs ont également été retenus en raison de la disponibilité de l'information permettant la composition des territoires locaux.

Conception : Élisabeth Cadieux

André Guillemette

Christine Garand

Geneviève Marquis

Avec la collaboration de :

Bernard-Simon Leclerc

Mélanie Renaud

Service de surveillance, recherche et évaluation

Direction de santé publique et d'évaluation

¹ Le volet II concerne les volumes d'activités et le volet III les listes d'attente.

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Population totale, 2005 et 2010 (N)¹						
2005						
Femmes						
0-17 ans	11 978	14 955	26 933	18 499	45 432	749 713
18-24 ans	4 670	5 193	9 863	7 186	17 049	330 269
25-44 ans	15 634	19 168	34 802	23 361	58 163	1 067 258
45-64 ans	16 293	15 965	32 258	28 141	60 399	1 078 115
65-74 ans	3 645	2 886	6 531	8 341	14 872	305 673
75 ans et plus	2 529	1 815	4 344	7 138	11 482	300 369
Total	54 749	59 982	114 731	92 666	207 397	3 831 397
Hommes						
0-17 ans	12 791	15 777	28 568	19 678	48 246	786 859
18-24 ans	5 099	5 721	10 820	7 896	18 716	347 604
25-44 ans	15 225	18 903	34 128	24 536	58 664	1 112 769
45-64 ans	16 032	16 231	32 263	28 623	60 884	1 049 836
65-74 ans	3 327	2 777	6 104	8 261	14 365	263 190
75 ans et plus	1 644	1 178	2 822	4 734	7 556	174 757
Total	54 118	60 587	114 705	93 728	208 433	3 735 015
Sexes réunis						
0-17 ans	24 769	30 732	55 501	38 177	93 678	1 536 572
18-24 ans	9 769	10 914	20 683	15 082	35 765	677 873
25-44 ans	30 859	38 071	68 930	47 897	116 827	2 180 027
45-64 ans	32 325	32 196	64 521	56 764	121 285	2 127 951
65-74 ans	6 972	5 663	12 635	16 602	29 237	568 863
75 ans et plus	4 173	2 993	7 166	11 872	19 038	475 126
Total	108 867	120 569	229 436	186 394	415 830	7 566 412

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
2010						
Femmes						
0-17 ans	10 557	13 731	24 288	17 689	41 977	710 172
18-24 ans	4 941	5 786	10 727	7 656	18 383	333 922
25-44 ans	14 277	17 930	32 207	22 111	54 318	1 008 532
45-64 ans	18 175	18 610	36 785	31 149	67 934	1 176 817
65-74 ans	4 608	3 856	8 464	9 803	18 267	350 253
75 ans et plus	3 222	2 246	5 468	8 204	13 672	334 083
Total	55 780	62 159	117 939	96 612	214 551	3 913 779
Hommes						
0-17 ans	11 278	14 520	25 798	18 616	44 414	745 029
18-24 ans	5 422	6 266	11 688	8 352	20 040	348 982
25-44 ans	13 967	17 704	31 671	23 471	55 142	1 056 746
45-64 ans	17 586	18 655	36 241	31 825	68 066	1 156 900
65-74 ans	4 338	3 820	8 158	9 943	18 101	309 501
75 ans et plus	2 175	1 527	3 702	5 720	9 422	204 959
Total	54 766	62 492	117 258	97 927	215 185	3 822 117
Sexes réunis						
0-17 ans	21 835	28 251	50 086	36 305	86 391	1 455 201
18-24 ans	10 363	12 052	22 415	16 008	38 423	682 904
25-44 ans	28 244	35 634	63 878	45 582	109 460	2 065 278
45-64 ans	35 761	37 265	73 026	62 974	136 000	2 333 717
65-74 ans	8 946	7 676	16 622	19 746	36 368	659 754
75 ans et plus	5 397	3 773	9 170	13 924	23 094	539 042
Total	110 546	124 651	235 197	194 539	429 736	7 735 896

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Taux d'accroissement, 2005-2010 (%)¹						
Femmes						
0-17 ans	-11,9	-8,2	-9,8	-4,4	-7,6	-5,3
18-24 ans	5,8	11,4	8,8	6,5	7,8	1,1
25-44 ans	-8,7	-6,5	-7,5	-5,4	-6,6	-5,5
45-64 ans	11,6	16,6	14,0	10,7	12,5	9,2
65-74 ans	26,4	33,6	29,6	17,5	22,8	14,6
75 ans et plus	27,4	23,8	25,9	14,9	19,1	11,2
Total	1,9	3,6	2,8	4,3	3,5	2,2
Hommes						
0-17 ans	-11,8	-8,0	-9,7	-5,4	-7,9	-5,3
18-24 ans	6,3	9,5	8,0	5,8	7,1	0,4
25-44 ans	-8,3	-6,3	-7,2	-4,3	-6,0	-5,0
45-64 ans	9,7	14,9	12,3	11,2	11,8	10,2
65-74 ans	30,4	37,6	33,7	20,4	26,0	17,6
75 ans et plus	32,3	29,6	31,2	20,8	24,7	17,3
Total	1,2	3,1	2,2	4,5	3,2	2,3
Sexes réunis						
0-17 ans	-11,9	-8,1	-9,8	-4,9	-7,8	-5,3
18-24 ans	6,1	10,4	8,4	6,1	7,4	0,7
25-44 ans	-8,5	-6,4	-7,3	-4,8	-6,3	-5,3
45-64 ans	10,6	15,7	13,2	10,9	12,1	9,7
65-74 ans	28,3	35,6	31,6	18,9	24,4	16,0
75 ans et plus	29,3	26,1	28,0	17,3	21,3	13,5
Total	1,5	3,4	2,5	4,4	3,3	2,2

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Population totale, 2005 et 2010 (%)¹						
2005						
Femmes						
0-17 ans	21,9	24,9	23,5	20,0	21,9	19,6
18-24 ans	8,5	8,7	8,6	7,8	8,2	8,6
25-44 ans	28,6	32,0	30,3	25,2	28,0	27,9
45-64 ans	29,8	26,6	28,1	30,4	29,1	28,1
65-74 ans	6,7	4,8	5,7	9,0	7,2	8,0
75 ans et plus	4,6	3,0	3,8	7,7	5,5	7,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hommes						
0-17 ans	23,6	26,0	24,9	21,0	23,1	21,1
18-24 ans	9,4	9,4	9,4	8,4	9,0	9,3
25-44 ans	28,1	31,2	29,8	26,2	28,1	29,8
45-64 ans	29,6	26,8	28,1	30,5	29,2	28,1
65-74 ans	6,1	4,6	5,3	8,8	6,9	7,0
75 ans et plus	3,0	1,9	2,5	5,1	3,6	4,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis						
0-17 ans	22,8	25,5	24,2	20,5	22,5	20,3
18-24 ans	9,0	9,1	9,0	8,1	8,6	9,0
25-44 ans	28,3	31,6	30,0	25,7	28,1	28,8
45-64 ans	29,7	26,7	28,1	30,5	29,2	28,1
65-74 ans	6,4	4,7	5,5	8,9	7,0	7,5
75 ans et plus	3,8	2,5	3,1	6,4	4,6	6,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
2010						
Femmes						
0-17 ans	18,9	22,1	20,6	18,3	19,6	18,1
18-24 ans	8,9	9,3	9,1	7,9	8,6	8,5
25-44 ans	25,6	28,8	27,3	22,9	25,3	25,8
45-64 ans	32,6	29,9	31,2	32,2	31,7	30,1
65-74 ans	8,3	6,2	7,2	10,1	8,5	8,9
75 ans et plus	5,8	3,6	4,6	8,5	6,4	8,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hommes						
0-17 ans	20,6	23,2	22,0	19,0	20,6	19,5
18-24 ans	9,9	10,0	10,0	8,5	9,3	9,1
25-44 ans	25,5	28,3	27,0	24,0	25,6	27,6
45-64 ans	32,1	29,9	30,9	32,5	31,6	30,3
65-74 ans	7,9	6,1	7,0	10,2	8,4	8,1
75 ans et plus	4,0	2,4	3,2	5,8	4,4	5,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis						
0-17 ans	19,8	22,7	21,3	18,7	20,1	18,8
18-24 ans	9,4	9,7	9,5	8,2	8,9	8,8
25-44 ans	25,5	28,6	27,2	23,4	25,5	26,7
45-64 ans	32,3	29,9	31,0	32,4	31,6	30,2
65-74 ans	8,1	6,2	7,1	10,2	8,5	8,5
75 ans et plus	4,9	3,0	3,9	7,2	5,4	7,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Population âgée de moins de 15 ans, 2005 et 2010¹						
N						
2005	19 876	25 012	44 888	30 979	75 867	1 256 008
2010	16 849	22 424	39 273	28 901	68 174	1 169 761
%						
2005	18,3	20,7	19,6	16,6	18,2	16,6
2010	15,2	18,0	16,7	14,9	15,9	15,1
Population âgée de 65 ans et plus, 2005 et 2010¹						
N						
2005	11 145	8 656	19 801	28 474	48 275	1 043 989
2010	14 343	11 449	25 792	33 670	59 462	1 198 796
%						
2005	10,2	7,2	8,6	15,3	11,6	13,8
2010	13,0	9,2	11,0	17,3	13,8	15,5
Indice synthétique de fécondité, 1997-2001 (nombre d'enfants par femme)²	1,42	1,65	1,54	1,56	1,55	1,47
Naissances projetées, 2005 et 2010 (N)¹						
2005	866	1 296	2 162	1 706	3 868*	74 224
2010	890	1 330	2 220	1 797	4 017*	74 483

* Ce nombre correspond à la somme des naissances projetées par CSSS et non à celui fourni par l'ISQ. Cette légère différence résulte des arrondis.

ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

RÉSEAU D'APPARTENANCE

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Langue parlée à la maison, 2001 (%)³						
N						
Français	98 060	101 150	199 210	160 000	359 210	5 484 280
Anglais	190	925	1 115	1 600	2 715	480 045
Langue non officielle	185	190	375	1 425	1 800	245 090
Total	98 435	102 265	200 700	163 025	363 725	6 209 415
%						
Français	99,6	98,9	99,3	98,1	98,8	88,3
Anglais	0,2	0,9	0,6	1,0	0,7	7,7
Langue non officielle	0,2	0,2	0,2	0,9	0,5	3,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
État matrimonial de fait chez les personnes âgées de 15 ans et plus, 2001						
N						
Célibataire	19 725	19 945	39 670	34 670	74 340	1 682 515
En union libre	17 030	19 940	36 970	28 160	65 130	1 011 925
Marié(e)	35 990	35 675	71 665	58 415	130 080	2 393 625
Séparé(e)	1 320	1 535	2 855	2 435	5 290	113 925
Divorcé(e)	4 475	4 145	8 620	9 455	18 075	374 240
Veuf(ve)	3 580	3 010	6 590	9 470	16 060	369 660
Total	82 120	84 250	166 370	142 605	308 975	5 945 905

RÉSEAU D'APPARTENANCE (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
%						
Célibataire	24,0	23,7	23,8	24,3	24,1	28,3
En union libre	20,7	23,7	22,2	19,7	21,1	17,0
Marié(e)	43,8	42,3	43,1	41,0	42,1	40,3
Séparé(e)	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,9
Divorcé(e)	5,4	4,9	5,2	6,6	5,8	6,3
Veuf(ve)	4,4	3,6	4,0	6,6	5,2	6,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Familles de recensement selon la structure, 2001⁴						
N						
Familles comptant un couple marié	17 855	17 710	35 565	28 755	64 320	1 175 440
Familles comptant un couple en union libre ⁵	8 540	10 015	18 555	14 120	32 675	508 520
Familles monoparentales	4 240	4 610	8 850	7 490	16 340	335 590
Total	30 635	32 335	62 970	50 365	113 335	2 019 550
%						
Familles comptant un couple marié	58,3	54,8	56,5	57,1	56,8	58,2
Familles comptant un couple en union libre ⁵	27,9	31,0	29,5	28,0	28,8	25,2
Familles monoparentales	13,8	14,3	14,1	14,9	14,4	16,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

RÉSEAU D'APPARTENANCE (suite)						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Familles monoparentales, 2001						
N						
Dont le parent seul est une femme	3 345	3 610	6 955	5 800	12 755	267 565
Dont le parent seul est un homme	895	1 000	1 895	1 690	3 585	68 025
Total	4 240	4 610	8 850	7 490	16 340	335 590
%						
Dont le parent seul est une femme	78,9	78,3	78,6	77,4	78,1	79,7
Dont le parent seul est un homme	21,1	21,7	21,4	22,6	21,9	20,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Population vivant seule, 2001						
N	7 035	5 710	12 745	19 035	31 780	880 765
%	6,8	5,2	6,0	11,2	8,3	12,4
Population âgée de 65 ans et plus vivant seule, 2001						
N	1 905	1 495	3 400	6 205	9 605	269 280
%	22,2	23,4	22,7	27,5	25,6	31,1
Population ayant une identité autochtone, 2001⁶						
N	220	355	575	2 295	2 870	79 400
%	0,2	0,3	0,3	1,3	0,7	1,1
Population ayant le statut d'immigrant reçu au Canada, 2001⁷						
N	2 100	2 785	4 885	2 980	7 865	706 965
%	2,0	2,5	2,3	1,7	2,1	9,9

ÉDUCATION ET EMPLOI						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Population âgée de 15 ans et plus ayant moins qu'un certificat d'études secondaires, 2001						
N	23 230	27 125	50 355	57 345	107 700	1 848 935
%	28,6	32,5	30,5	41,3	35,5	31,7
Population âgée de 15 ans et plus ayant obtenu un grade universitaire, 2001						
N	8 165	5 995	14 160	9 400	23 560	814 160
%	10,0	7,2	8,6	6,8	7,8	14,0
Taux de diplomation en juin 2003 après sept ans pour la cohorte des élèves nouvellement inscrits en 1^{re} secondaire au 30 septembre 1996⁸						
Filles	nd	nd	77,8 ⁹	69,9 ⁹	74,4 ¹⁰	78,9 ¹¹
Garçons	nd	nd	60,0 ⁹	53,8 ⁹	57,3 ¹⁰	64,6 ¹¹
Sexes réunis	nd	nd	68,8 ⁹	61,4 ⁹	65,5 ¹⁰	71,6 ¹¹
Taux d'emploi, 2001 (%)¹²						
Femmes	59,9	62,3	61,1	47,2	54,8	53,2
Hommes	72,7	75,2	74,0	60,1	67,6	64,9
Sexes réunis	66,2	68,7	67,5	53,6	64,9	58,9
Taux de chômage, 2001 (%)¹³						
Femmes	5,5	5,6	5,6	8,9	6,9	7,7
Hommes	4,6	5,2	4,9	8,9	6,6	8,7
Sexes réunis	5,0	5,4	5,2	8,9	6,7	8,2

nd : donnée non disponible.

REVENU						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Revenu personnel disponible par habitant, 2002 (\$ courants)¹⁴	22 422	21 520	21 971 ¹⁵	17 389 ¹⁵	20 009	20 662
Taux de croissance annuel moyen du revenu personnel disponible par habitant, 1998-2002 (%)	26,9	29,6	28,2	17,2	23,3	20,6
Revenu des particuliers âgés de 15 ans et plus ayant un revenu, 2001 (\$ courants)						
Revenu moyen ¹⁶						
Femmes	22 502	21 123	21 807 ¹⁷	17 648 ¹⁷	19 913 ¹⁸	21 286
Hommes	38 055	35 141	36 569 ¹⁷	27 965 ¹⁷	32 617 ¹⁸	33 117
Sexes réunis	30 277	28 243	29 246 ¹⁷	22 899 ¹⁷	26 343 ¹⁸	27 125
Revenu médian ¹⁹						
Sexes réunis	25 794	24 791	25 286 ¹⁷	17 799 ¹⁷	21 843 ²⁰	20 665
Composition du revenu de la population âgée de 15 ans et plus selon la source, 2001 (%)						
Revenu d'emploi	80,9	84,0	nd	nd	77,0	75,1
Transferts gouvernementaux	9,7	9,7	nd	nd	13,5	13,9
Autres sources	9,4	6,3	nd	nd	9,6	11,0
Total	100,0	100,0	nd	nd	100,0	100,0

nd : donnée non disponible.

REVENU (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Revenu des familles, 2001 (\$ courants)						
Revenu moyen ²¹	65 797	60 930	63 298 ¹⁷	48 993 ¹⁷	56 937 ²⁰	59 297
Revenu médian ²²	59 960	56 207	58 033 ¹⁷	42 707 ¹⁷	51 222 ²⁰	50 242
Revenu des familles comportant un couple, 2001 (\$ courants)						
Revenu moyen ²¹	69 886	65 127	67 507 ¹⁷	51 719 ¹⁷	60 645 ²⁰	63 975
Revenu médian ²²	64 376	60 510	62 395 ¹⁷	45 976 ¹⁷	55 138 ²⁰	54 938
Revenu des familles monoparentales, 2001 (\$ courants)						
Revenu moyen ²¹	40 321	35 733	38 027 ¹⁷	31 170 ¹⁷	34 976 ²⁰	35 819
Revenu médian ²²	35 023	32 278	33 593 ¹⁷	27 521 ¹⁷	30 810 ²⁰	30 718
Personnes vivant sous le seuil de faible revenu, 2001²³						
N	13 060	16 155	29 215	28 630	57 845	1 345 490
%	12,7	14,8	13,8	17,0	15,2	19,1
Familles vivant sous le seuil de faible revenu, 2001²³						
N	3 300	4 235	7 535	6 770	14 305	295 950
%	10,8	13,2	12,1	13,6	12,8	14,7
Logements privés nécessitant des réparations majeures, 2001						
N	1 925	2 140	4 065	6 045	10 110	232 820
%	5,0	5,6	5,3	8,6	6,9	7,8

REVENU (suite)						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Ménages dont 30 % et plus du revenu est réservé à l'habitation, 2001						
N						
Locataires	2 995	2 630	5 625	7 600	13 225	445 215
Propriétaires	3 360	4 610	7 970	7 745	15 715	239 755
Total	6 355	7 240	13 595	15 345	28 940	684 970
%						
Locataires	32,0	32,7	32,3	39,2	35,9	35,9
Propriétaires	11,7	15,3	13,6	15,5	14,5	14,1
Total	16,7	18,9	17,8	22,2	19,9	23,3
Prestataires de l'assistance-emploi, mars (selon la mise à jour de juin) 2004²⁴						
N	3 438	3 442	6 880	16 441 ²⁵	23 321 ²⁵	532 159
Taux (pour 100 personnes âgées de 0-64 ans) ³⁰	3,5	3,1	3,3	10,5 ²⁵	6,4 ²⁵	8,2
Prestataires de l'aide aux adultes de l'assistance-emploi depuis une période d'au moins 10 ans, mars (selon la mise à jour de juin) 2004^{24, 26}						
N	1 343	1 244	2 587	6 930 ²⁵	9 517 ²⁵	204 016
Taux (pour 100 personnes âgées de 18-64 ans) ³⁰	1,9	1,6	1,7	5,9 ²⁵	3,5 ²⁵	4,1

REVENU (suite)						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Enfants prestataires de l'assistance-emploi selon le groupe d'âge, mars (selon la mise à jour de juin) 2004^{24, 27, 28, 29}						
N						
0-5 ans	291	337	628	1 465 ²⁵	2 093 ²⁵	48 290
6-17 ans	540	480	1 020	2 563 ²⁵	3 583 ²⁵	77 756
18-24 ans	29	28	57	124 ²⁵	181 ²⁵	8 073
Total	860	845	1 705	4 152 ²⁵	5 857 ²⁵	134 119
Taux (%) ³⁰						
0-5 ans	4,9	4,2	4,5	14,3 ²⁵	8,6 ²⁵	10,9
6-17 ans	2,8	2,1	2,4	9,1 ²⁵	5,1 ²⁵	7,1
18-24 ans	0,3	0,3	0,3	0,8 ²⁵	0,5 ²⁵	1,2
Total	2,5	2,0	2,2	7,8 ²⁵	4,5 ²⁵	6,0
Familles monoparentales prestataires de l'assistance-emploi, mars (selon la mise à jour de juin) 2004^{24, 31}						
N	381	471	852	1 649 ²⁵	2 501 ²⁵	52 447
Taux (%)	9,0	10,2	9,6	22,0 ²⁵	15,3 ²⁵	15,6
Indice de défavorisation matérielle, 2001 (%)³²						
Défavorisé	16,0	32,2	24,3	29,3	26,5	20,0
Très défavorisé	5,8	6,9	6,4	40,7	21,8	20,0

ADAPTATION SOCIALE						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Indice de défavorisation sociale, 2001 (%)³³						
Défavorisé	15,5	5,7	10,5	20,7	15,0	20,0
Très défavorisé	11,6	9,4	10,4	8,3	9,5	20,0
Population âgée de 1 an et plus ayant déménagé un an auparavant, 2001						
N	10 270	11 725	21 995	19 300	41 295	929 265
%	10,0	10,8	10,5	11,4	10,9	13,2
Signalements retenus d'enfants âgés de 0 à 17 ans à la protection de la jeunesse, 2003-2004³⁴						
N						
Filles	201	198	399	691	1 090	nd
Garçons	212	234	446	672	1 118	nd
Sexes réunis	413	432	845	1 365 ³⁶	2 210 ³⁶	nd
Taux (pour 100 enfants)³⁷						
Filles	1,6	1,3	1,4	3,7	2,4	nd
Garçons	1,6	1,5	1,5	3,4	2,3	nd
Sexes réunis	1,6	1,4	1,5	3,5	2,3	nd
N						
0-5 ans	75	85	160	325	485	nd
6-11 ans	162	141	303	523	826	nd
12-15 ans	119	144	263	389	652	nd
16-17 ans	57	62	119	128	247	nd

nd : donnée non disponible.

ADAPTATION SOCIALE (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Taux (pour 100 enfants) ³⁷						
0-5 ans	1,2	1,0	1,1	3,2	2,0	nd
6-11 ans	1,7	1,2	1,4	3,7	2,3	nd
12-15 ans	1,8	1,8	1,8	4,0	2,7	nd
16-17 ans	1,8	1,8	1,8	2,8	2,2	nd
Signalements retenus à la protection de la jeunesse selon les principales problématiques, 2003-2004³⁴						
N						
Négligence	162	140	302	663	965	nd
Abus physique	95	82	177	245	422	nd
Troubles de comportement	105	144	249	262	511	nd
Abus sexuel	49	56	105	172	277	nd
Abandon	2	10	12	23	35	nd
Total	413	432	845	1 365	2 210	nd
Taux (pour 100 enfants âgés de 0 à 17 ans) ³⁷						
Négligence	0,63	0,45	0,53	1,72	1,01	nd
Abus physique	0,37	0,26	0,31	0,64	0,44	nd
Troubles de comportement	0,41	0,46	0,44	0,68	0,54	nd
Abus sexuel	0,19	0,18	0,19	0,45	0,29	nd
Abandon	0,01	0,03	0,02	0,06	0,04	nd
Total	1,61	1,39	1,49	3,55	2,32	nd

nd : donnée non disponible.

FACTEURS DE RISQUE EN PÉRIODE PÉRinataLE

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Naissances vivantes de moins de 2 500 grammes, 1997-2001						
N (moyenne annuelle)	51	68	119	102	221	4 299
%	5,4	5,5	5,4	6,4	5,8	5,8
Naissances vivantes de moins de 37 semaines de gestation, 1997-2001						
N (moyenne annuelle)	71	98	169	128	297	5 614
%	7,5	7,9	7,7	8,0	7,8	7,5
Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 1997-2001^{38,39}						
N (moyenne annuelle)	75	109	184	149	333	6 584
%	7,9	8,8	8,4	9,3	8,8	8,8
Naissances vivantes de mères ayant moins de 11 ans de scolarité, 1997-2001						
N (moyenne annuelle)	98	121	219	336	555	9 682
%	10,6	10,1	10,4	21,3	15,0	13,9
Naissances vivantes de mères ayant moins de 20 ans, 1997-2001						
N (moyenne annuelle)	31	43	74	98	172	3 412
%	3,3	3,5	3,4	6,1	4,5	4,6

COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mammographies de dépistage (initiales et subséquentes) pour les femmes de 50 à 69 ans, 2002-2003^{24, 40}						
N (total des deux années)						
50-54 ans	1 834	1 845	3 679	2 994	6 673	133 563
55-59 ans	1 616	1 501	3 117	3 046	6 163	118 127
60-64 ans	1 094	972	2 066	2 247	4 313	87 303
65-69 ans	691	606	1 297	1 673	2 970	63 000
Total	5 235	4 924	10 159	9 960	20 119	401 993
 Taux de participation (%)						
50-54 ans	46,0	47,3	46,6	44,8	45,8	47,9
55-59 ans	49,0	48,7	48,9	48,0	48,4	49,1
60-64 ans	46,9	48,6	47,7	44,8	46,1	48,1
65-69 ans	39,9	42,0	40,3	40,3	40,3	40,5
Total	46,0	47,2	46,6	44,9	45,7	46,7

ÉTAT DE SANTÉ

ESPÉRANCE DE VIE

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Espérance de vie à la naissance selon le sexe, 1997-2001 (en années)⁴¹						
Femmes	80,9	80,0	80,5	80,8	80,8	81,7
Hommes	75,4	74,8	75,2	74,1	74,8	75,6
Espérance de vie à 65 ans selon le sexe, 1997-2001 (en années)⁴¹						
Femmes	19,4	18,5	19,0	19,8	19,5	20,4
Hommes	15,1	14,6	14,9	15,4	15,2	16,0

MORTALITÉ*

Mortalité toutes causes confondues, selon le sexe, 1994-1998						
N (moyenne annuelle)						
Femmes	216	171	387	622	1 009	25 098
Hommes	272	224	496	808	1 304	27 837
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)^{42, 43}						
Femmes	478,7	505,8	491,0	488,0	484,4	452,7
Hommes	804,6	822,8	811,3	867,3	834,7	791,7
Taux ajusté des années potentielles de vie perdues, toutes causes confondues, selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)^{44, 45}						
Femmes	3 685,6	3 931,6	3 792,5	4 570,8	4 126,7	3 955,0
Hommes	6 573,1	6 391,4	6 471,7	8 768,7	7 487,2	7 535,2

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

MORTALITÉ*(suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Importance relative des grandes causes de décès, 1994-1998 (%)						
Femmes						
Maladies de l'appareil circulatoire	30,8	31,0	30,9	34,0	32,8	37,0
Cancers	32,6	35,0	33,7	29,9	31,4	28,9
Maladies de l'appareil respiratoire	8,4	9,7	9,0	10,3	9,8	8,5
Maladies de l'appareil digestif	5,6	3,0	4,5	3,7	4,0	3,8
Traumatismes et empoisonnements	4,2	6,0	5,0	5,7	5,4	4,4
Autres	18,4	15,3	16,9	16,4	16,6	17,4
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	216	171	387	622	1 009	25 098
Hommes						
Maladies de l'appareil circulatoire	34,7	33,7	34,2	31,9	32,8	34,0
Cancers	33,6	33,1	33,4	33,0	33,1	31,3
Maladies de l'appareil respiratoire	7,7	7,4	7,6	11,7	10,1	9,5
Maladies de l'appareil digestif	2,8	2,6	2,7	3,0	2,9	3,4
Traumatismes et empoisonnements	9,9	10,9	10,3	10,0	10,1	8,7
Autres	11,3	12,3	11,8	10,4	11,0	13,1
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	272	224	496	808	1 304	27 837

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

MORBIDITÉ						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire, 2004⁴⁶						
N						
Coqueluche ⁴⁷	29	15	44	21	70	507
Chlamydiose génitale ⁴⁸	93	174	267	252	537	12 651
Giardiase	19	19	38	12	50	925
Infection à Campylobacter	12	13	25	88	113	2 363
Salmonellose	12	16	28	19	47	1 005
 Taux brut (pour 100 000 personnes)						
Coqueluche ⁴⁷	26,8	12,6	19,3	11,4	17,0	6,7
Chlamydiose génitale ⁴⁸	85,9	146,2	117,4	136,6	130,4	168,1
Giardiase	17,5	16,0	16,7	6,5	12,1	12,3
Infection à Campylobacter	11,1	10,9	11,0	47,7	27,4	31,4
Salmonellose	11,1	13,4	12,3	10,3	11,4	13,4
 Hospitalisations en soins de courte durée toutes causes confondues selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003 (pour 100 000 personnes)^{49, 50}						
N (moyenne annuelle)						
Femmes	5 156	5 537	10 693	10 339	21 032	421 213
Hommes	3 976	4 064	8 040	9 297	17 337	325 461
 Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}						
Femmes	11 167,6	11 645,4	11 367,4	11 967,9	11 515,2	11 032,3
Hommes	9 364,0	9 431,3	9 382,0	10 445,9	9 781,3	9 396,2

MORBIDITÉ (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Importance relative des grandes causes d'hospitalisation en soins de courte durée, 1998-1999 à 2002-2003 (%)⁵⁰						
Femmes						
Cancers	8,3	7,1	7,7	7,0	7,4	7,5
Troubles mentaux	6,3	4,9	5,6	6,1	5,8	5,6
Maladies de l'appareil circulatoire	10,3	8,7	9,4	12,3	10,9	11,5
Maladies de l'appareil respiratoire	7,7	7,0	7,4	8,8	8,1	7,3
Maladies de l'appareil digestif	10,0	9,4	9,7	10,3	10,0	8,8
Maladies des organes génito-urinaires	6,9	6,6	6,7	5,8	6,3	6,1
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	4,0	3,6	3,8	3,2	3,5	3,7
Traumatismes et empoisonnements	2,1	2,2	2,2	2,4	2,3	2,7
Autres	44,4	50,5	47,5	44,1	45,7	46,8
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	5 156	5 537	10 693	10 339	21 032	421 213
Hommes						
Cancers	8,9	8,0	8,5	8,1	8,3	8,2
Troubles mentaux	5,5	5,3	5,4	6,8	6,1	6,3
Maladies de l'appareil circulatoire	19,3	17,3	18,3	21,1	19,8	19,6
Maladies de l'appareil respiratoire	11,3	10,4	10,9	11,8	11,4	10,7
Maladies de l'appareil digestif	11,9	10,8	11,4	10,4	10,8	10,5
Maladies des organes génito-urinaires	3,7	4,3	4,0	4,2	4,1	4,0
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	4,2	4,6	4,4	4,0	4,2	3,9
Traumatismes et empoisonnements	2,0	2,5	2,3	3,1	2,7	3,2
Autres	33,2	36,8	34,8	30,5	32,6	33,6
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	3 976	4 064	8 040	9 297	17 337	325 461

MORBIDITÉ (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en chirurgie d'un jour toutes causes confondues selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰						
N						
Femmes	2 053	1 825	3 878	3 459	7 337	157 614
Hommes	1 676	1 611	3 287	3 028	6 315	125 602
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)^{53, 54}						
Femmes	4 049,4	3 485,3	3 761,3	3 786,9	3 773,1	4 068,3
Hommes	3 369,5	3 081,6	3 220,0	3 314,8	3 275,7	3 491,6
Importance relative des grandes causes d'hospitalisation en chirurgie d'un jour, 1998-1999 à 2002-2003 (%)⁵⁰						
Femmes						
Cancers	7,3	9,0	8,1	9,0	8,5	8,8
Maladies du système nerveux et des organes des sens	26,8	20,6	23,9	31,4	27,4	28,5
Maladies de l'appareil circulatoire	2,9	3,8	3,3	4,2	3,8	2,8
Maladies de l'appareil respiratoire	8,7	10,6	9,6	7,0	8,4	7,6
Maladies de l'appareil digestif	5,9	6,5	6,2	4,5	5,4	8,5
Maladies des organes génito-urinaires	15,9	16,7	16,3	10,3	13,5	12,6
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	8,7	7,8	8,3	7,8	8,1	8,9
Traumatismes et empoisonnements	11,6	12,3	11,9	11,7	11,8	8,5
Autres	12,2	12,7	12,4	14,1	13,1	13,8
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	2 053	1 825	3 878	3 459	7 337	157 614

MORBIDITÉ (suite)						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Hommes						
Cancers	4,8	4,8	4,8	6,3	5,5	6,0
Maladies du système nerveux et des organes des sens	26,3	20,2	23,3	25,7	24,5	24,7
Maladies de l'appareil circulatoire	3,5	4,0	3,7	6,7	5,2	3,3
Maladies de l'appareil respiratoire	12,2	14,0	13,0	8,8	11,0	10,7
Maladies de l'appareil digestif	16,6	17,7	17,1	17,1	17,1	17,9
Maladies des organes génito-urinaires	8,3	9,6	8,9	6,1	7,6	7,4
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	11,0	11,9	11,5	10,5	11,0	11,9
Traumatismes et empoisonnements	4,2	4,6	4,4	4,4	4,4	4,8
Autres	13,1	13,2	13,3	14,4	13,7	13,3
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	1 676	1 611	3 287	3 028	6 315	125 602
Prévalence du diabète chez les personnes âgées de 20 ans et plus, 2001-2002^{55, 56, 57}						
N						
Femmes						
20 à 44 ans	208	219	427	378	805	ap
45 à 64 ans	640	620	1 260	1 403	2 663	ap
65 ans et plus	881	721	1 602	2 135	3 737	ap
Total	1 729	1 560	3 289	3 916	7 205	ap
Hommes						
20 à 44 ans	199	215	414	396	810	ap
45 à 64 ans	1 107	1 035	2 142	1 994	4 136	ap
65 ans et plus	946	663	1 609	2 043	3 652	ap
Total	2 252	1 913	4 165	4 433	8 598	ap

ap : donnée à paraître.

MORBIDITÉ (suite)						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Prévalence relative ajustée (%) ⁵⁸						
Femmes	5,3	5,7	nd	nd	5,0	5,1
Hommes	7,5	7,2	nd	nd	6,5	6,6
Sexes réunis	6,3	6,4	nd	nd	5,7	5,8
INCAPACITÉ						
Enfants âgés de 0 à 17 ans recevant une allocation pour handicap selon la nature du handicap, décembre 2003						
N						
Auditive	15	26	41	29	70	nd
Chronique	136	170	306	187	493	nd
Mentale	240	276	516	369	885	nd
Motrice	41	55	96	75	171	nd
Visuelle	3	12	15	20	35	nd
Total	435	539	974	680	1 654	nd
Taux (pour 1 000 enfants âgés de 0 à 17 ans)⁵⁹						
Auditive	0,6	0,8	0,7	0,8	0,7	nd
Chronique	5,3	5,5	5,4	4,9	5,2	nd
Mentale	9,3	8,9	9,1	9,6	9,3	nd
Motrice	1,6	1,8	1,7	2,0	1,8	nd
Visuelle	0,1	0,4	0,3	0,5	0,4	nd
Total	16,9	17,4	17,2	17,7	17,4	nd

nd : donnée non disponible.

INCAPACITÉ (suite)					
	MRC		CSSS		
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière
					Le Québec
Enfants âgés de 0 à 17 ans recevant une allocation pour handicap selon le type de maladie mentale, décembre 2003					
N					
Déficit d'attention et troubles de comportement	15	30	45	13	58
Psycho-affectif (autres)	23	18	41	43	84
Retard mental ou déficit cognitif	74	78	152	150	302
Retard psychomoteur	15	28	43	32	75
Troubles envahissants du développement	32	34	66	40	106
Troubles du langage	81	88	169	91	260
Total	240	276	516	369	885
Taux (pour 1 000 enfants âgés de 0 à 17 ans)⁵⁹					
Déficit d'attention et troubles de comportement	0,6	1,0	0,8	0,3	0,6
Psycho-affectif (autres)	0,9	0,6	0,7	1,1	0,9
Retard mental ou déficit cognitif	2,9	2,5	2,7	3,9	3,2
Retard psychomoteur	0,6	0,9	0,8	0,8	0,8
Troubles envahissants du développement	1,2	1,1	1,2	1,0	1,1
Troubles du langage	3,1	2,8	3,0	2,4	2,7
Total	9,3	8,9	9,1	9,6	9,3

nd: donnée non disponible.

INCAPACITÉ (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Personnes avec incapacité, 2005						
N						
Femmes						
0-14 ans	635	802	1 437	993	2 430	40 436
15-64 ans	7 050	7 806	14 856	11 249	26 105	357 939
65 ans et plus	3 223	2 454	5 677	8 080	13 757	263 022
Total	10 908	11 062	21 970	20 322	42 292	661 397
Hommes						
0-14 ans	1 087	1 363	2 450	1 689	4 139	68 194
15-64 ans	5 406	6 085	11 491	9 008	20 499	305 178
65 ans et plus	2 143	1 705	3 848	5 601	9 449	171 237
Total	8 636	9 153	17 789	16 298	34 087	544 609
Taux (pour 100 personnes)⁶⁰						
Femmes						
0-14 ans	6,6*	6,6*	6,6*	6,6*	6,6	6,6
15-64 ans	18,1*	18,1*	18,1*	18,1*	18,1	13,7
65 ans et plus	52,2*	52,2*	52,2*	52,2*	52,2	43,4
Total	19,9	18,4	19,1	21,9	20,4	17,3
Hommes						
0-14 ans	10,6*	10,6*	10,6*	10,6*	10,6	10,6
15-64 ans	13,9*	13,9*	13,9*	13,9*	13,9	11,5
65 ans et plus	43,1*	43,1*	43,1*	43,1*	43,1	39,1
Total	16,0	15,1	15,5	17,4	16,4	14,6

* L'estimation du nombre de personnes avec incapacité en 2005 est obtenue en appliquant, à chacune des MRC et chacun des CSSS, les taux d'incapacité par âge de l'ensemble de la région de Lanaudière.

INCAPACITÉ (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Personnes âgées de 15 ans et plus avec incapacité selon la nature de l'incapacité, 2005						
N						
Audition	3 916	4 205	8 121	6 837	14 958	265 037
Vision	2 136	2 293	4 429	3 730	8 159	113 587
Parole	801	860	1 661	1 398	3 059	56 794
Mobilité	9 433	10 129	19 562	16 475	36 037	555 316
Agilité	8 899	9 556	18 455	15 541	33 996	504 832
Intellectuel/santé mentale	3 471	3 727	7 198	6 062	13 260	258 727
Autres	1 513	1 624	3 137	2 642	5 779	107 277
Ensemble des personnes avec au moins une incapacité	17 442	18 729	36 171	30 461	66 632	1 053 837
Taux (pour 100 personnes)⁶⁰						
Audition	4,4*	4,4*	4,4*	4,4*	4,4	4,2
Vision	2,4*	2,4*	2,4*	2,4*	2,4	1,8
Parole	0,9*	0,9*	0,9*	0,9*	0,9	0,9
Mobilité	10,6*	10,6*	10,6*	10,6*	10,6	8,8
Agilité	10,0*	10,0*	10,0*	10,0*	10,0	8,0
Intellectuel/santé mentale	3,9*	3,9*	3,9*	3,9*	3,9	4,1
Autres	1,7*	1,7*	1,7*	1,7*	1,7	1,7
Ensemble des personnes avec au moins une incapacité	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	16,7

* L'estimation du nombre de personnes avec incapacité en 2005 est obtenue en appliquant, à chacune des MRC et chacun des CSSS, les taux d'incapacité selon la nature de l'incapacité de l'ensemble de la région de Lanaudière.

INCAPACITÉ (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Personnes âgées de 15 ans et plus avec incapacité selon la gravité de l'incapacité, 2005						
N						
Légère	12 955	14 348	27 303	22 181	49 484	733 942
Modérée ou grave	6 314	6 993	13 307	10 811	24 118	416 153
Taux (pour 100 personnes) ⁶⁰						
Légère	11,9*	11,9*	11,9*	11,9*	11,9	9,7
Modérée ou grave	5,8*	5,8*	5,8*	5,8*	5,8	5,5

* L'estimation du nombre de personnes avec incapacité en 2005 est obtenue en appliquant, à chacune des MRC et chacun des CSSS, les taux d'incapacité selon la gravité de l'incapacité de l'ensemble de la région de Lanaudière.

GRANDS PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE

MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire ⁶¹						
Femmes	67	53	120	211	331	9 283
Hommes	94	76	170	257	427	9 453
Cardiopathies ischémiques ⁶²						
Femmes	32	29	61	114	175	4 902
Hommes	55	50	105	168	273	5 943
Maladies vasculaires cérébrales ⁶³						
Femmes	15	11	26	41	67	1 920
Hommes	16	10	26	35	61	1 381
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}						
Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire ⁶¹						
Femmes	150,6	169,9	158,9	155,1	155,4	154,4
Hommes	290,1	311,3	298,3	273,8	280,8	270,6
Cardiopathies ischémiques ⁶²						
Femmes	74,0	95,1	83,0	83,4	83,2	82,3
Hommes	156,4	194,8	172,5	174,6	173,1	168,4
Maladies vasculaires cérébrales ⁶³						
Femmes	34,0	32,6	33,4	29,9	30,7	31,5
Hommes	54,1	47,7	51,2	39,2	43,1	40,3

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire ⁶¹						
Femmes	529	480	1 009	1 275	2 284	48 403
Hommes	769	703	1 472	1 962	3 434	63 673
Cardiopathies ischémiques ⁶²						
Femmes	167	164	331	495	826	16 550
Hommes	363	358	721	1 037	1 758	30 815
Maladies vasculaires cérébrales ⁶³						
Femmes	107	109	216	182	398	8 537
Hommes	114	107	221	224	445	8 590
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)^{51, 52}						
Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire ⁶¹						
Femmes	1 125,7	1 267,7	1 186,6	1 102,9	1 126,8	1 020,2
Hommes	1 887,2	1 902,0	1 899,8	1 950,3	1 903,4	1 789,6
Cardiopathies ischémiques ⁶²						
Femmes	349,0	424,3	382,4	426,4	403,0	353,4
Hommes	813,9	861,6	839,1	996,3	917,8	839,7
Maladies vasculaires cérébrales ⁶³						
Femmes	232,3	297,8	260,8	156,6	197,7	175,4
Hommes	313,3	340,8	325,8	232,8	267,6	250,8

CANCERS						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998						
N						
Ensemble des cancers ⁶⁴						
Femmes	70	60	130	186	316	7 258
Hommes	91	74	165	267	432	8 709
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵						
Femmes	19	17	36	45	81	1 530
Hommes	37	30	67	103	170	3 172
Cancers du sein ⁶⁶	13	11	24	31	55	1 320
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}						
Ensemble des cancers ⁶⁴						
Femmes	153,1	163,1	157,4	156,2	155,9	145,3
Hommes	258,6	261,3	259,7	272,3	265,4	243,0
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵						
Femmes	42,0	42,9	42,8	40,4	41,0	32,4
Hommes	101,7	102,7	102,4	102,3	101,5	87,5
Cancers du sein ⁶⁶	27,7	28,4	28,1	25,3	26,3	27,0

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

CANCERS (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des cancers ⁶⁴						
Femmes	428	392	820	726	1 546	31 773
Hommes	356	326	682	750	1 432	26 701
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵						
Femmes	43	58	101	78	179	3 156
Hommes	71	64	135	139	274	5 130
Cancers du sein ⁶⁶	69	50	119	106	225	4 957
Cancers de la prostate ⁶⁷	46	44	90	72	162	3 112
Cancers du côlon et du rectum ⁶⁸						
Femmes	36	28	64	64	128	2 994
Hommes	43	39	82	92	174	3 504
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)^{51, 52}						
Ensemble des cancers ⁶⁴						
Femmes	809,7	809,4	810,7	694,5	744,0	746,7
Hommes	839,3	890,3	860,8	748,1	790,3	749,9
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵						
Femmes	82,9	127,0	103,4	70,9	85,1	72,2
Hommes	163,3	193,0	175,3	134,1	150,4	143,4
Cancers du sein ⁶⁶	129,1	104,4	118,1	96,9	106,9	114,8
Cancers de la prostate ⁶⁷	111,7	138,2	122,9	72,8	93,8	88,6
Cancers du côlon et du rectum ⁶⁸						
Femmes	75,2	70,4	73,0	56,8	63,3	64,0
Hommes	110,2	114,6	112,3	90,7	98,6	99,3

CANCERS (suite)						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Incidence selon le sexe, 1997-2001⁶⁹						
N (moyenne annuelle)						
Femmes	184	171	355	392	747	16 307
Hommes	192	188	380	486	866	16 800
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵						
Femmes	29	30	59	65	124	2 167
Hommes	44	41	85	119	204	3 701
Cancers du sein ⁶⁶	58	51	109	109	218	4 880
Cancers de la prostate ⁶⁷	31	38	69	76	145	3 120
Cancers du côlon et du rectum ⁶⁸						
Femmes	23	19	41	44	85	2 115
Hommes	25	23	48	65	113	2 353
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{70, 71}						
Femmes	385,9	422,6	401,8	371,8	382,5	383,2
Hommes	528,6	615,9	566,4	516,4	531,3	502,9
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵						
Femmes	60,3	77,7	67,8	61,1	63,4	50,9
Hommes	117,5	150,8	130,6	124,2	125,5	110,7
Cancers du sein ⁶⁶	113,8	115,1	114,4	105,2	109,4	117,7
Cancers de la prostate ⁶⁷	93,5	137,0	112,5	82,4	93,9	95,1
Cancers du côlon et du rectum ⁶⁸						
Femmes	51,7	53,3	52,5	40,0	44,9	47,1
Hommes	71,8	83,9	77,3	69,7	71,7	70,9

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire ⁷²						
Femmes	18	17	35	64	99	2 132
Hommes	21	17	38	94	132	2 641
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ⁷³						
Femmes	9	9	18	28	46	1 058
Hommes	10	9	19	53	72	1 669
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}						
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire ⁷²						
Femmes	40,8	54,0	46,6	46,6	46,5	35,7
Hommes	75,1	79,3	76,9	107,3	96,4	78,1
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ⁷³						
Femmes	20,6	31,4	25,1	21,3	22,5	18,6
Hommes	36,8	42,5	39,2	59,1	52,2	49,2
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire ⁷²						
Femmes	399	388	787	915	1 702	30 648
Hommes	451	424	875	1 096	1 971	34 685
Pneumonies et grippes ⁷⁴						
Femmes	94	94	188	299	487	8 540
Hommes	98	97	195	357	552	9 521

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (suite)						
	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Asthme ⁷⁵						
Femmes	71	73	144	114	258	3 973
Hommes	73	80	153	137	290	3 939
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ⁷³						
Femmes	181	178	359	373	732	12 877
Hommes	187	174	361	437	798	13 548
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}						
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire ⁷²						
Femmes	871,6	898,4	869,5	951,1	898,5	753,6
Hommes	1 176,5	1 108,5	1 134,9	1 293,6	1 206,8	1 046,9
Pneumonies et gripes ⁷⁴						
Femmes	200,4	223,9	209,0	294,7	251,1	202,6
Hommes	275,0	287,3	279,6	422,1	356,0	291,0
Asthme ⁷⁵						
Femmes	146,5	134,4	137,7	145,9	140,3	109,5
Hommes	149,3	133,5	140,4	177,1	156,9	117,6
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ⁷³						
Femmes	382,0	431,7	399,0	369,4	375,3	300,4
Hommes	497,7	479,5	488,8	496,8	483,9	406,1

MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des maladies de l'appareil digestif ⁷⁶						
Femmes	12	5	17	23	40	957
Hommes	8	6	14	25	39	952
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}						
Ensemble des maladies de l'appareil digestif ⁷⁶						
Femmes	27,4	16,9	22,9	16,8	18,9	16,7
Hommes	25,4	21,1	23,6	25,5	24,3	26,7
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des maladies de l'appareil digestif ⁷⁶						
Femmes	516	521	1 037	1 061	2 098	37 138
Hommes	474	440	914	964	1 878	34 189
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}						
Ensemble des maladies de l'appareil digestif ⁷⁶						
Femmes	1 032,2	1 067,6	1 045,1	1 128,6	1 067,7	918,9
Hommes	1 028,2	956,0	991,4	1 046,9	1 000,3	957,0

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998						
Ensemble des traumatismes et empoisonnements ⁷⁷						
Femmes	9	10	19	34	53	1 106
Hommes	27	24	51	81	132	2 425
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers ⁷⁸						
Femmes	1	2	3	10	13	246
Hommes	6	5	11	23	34	557
Suicides ⁷⁹						
Femmes	4	3	7	8	15	298
Hommes	13	11	24	33	57	1 092
Traumatismes non intentionnels ⁸⁰						
Femmes	1	3	4	11	15	302
Hommes	7	7	14	25	39	667
Traumatismes à domicile ⁸¹						
Femmes	4	4	8	15	23	487
Hommes	6	6	12	19	31	604
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ⁸²						
Femmes	1	1	2	3	5	88
Hommes	4	2	6	9	15	391

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (suite)						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}						
Ensemble des traumatismes et empoisonnements ⁷⁷						
Femmes	18,8	24,2	21,3	34,9	27,7	24,6
Hommes	63,1	51,1	57,4	95,4	74,7	68,5
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers ⁷⁸						
Femmes	2,3	4,0	3,2	11,4	7,1	6,5
Hommes	13,2	12,4	12,9	27,6	19,2	16,2
Suicides ⁷⁹						
Femmes	7,2	5,8	6,5	10,1	8,2	7,8
Hommes	28,0	22,0	24,9	39,9	31,5	30,3
Traumatismes non intentionnels ⁸⁰						
Femmes	3,2	6,7	5,0	12,6	8,6	7,9
Hommes	16,4	14,2	15,4	31,2	22,4	19,2
Traumatismes à domicile ⁸¹						
Femmes	8,8	12,4	10,5	11,1	10,8	8,4
Hommes	17,2	12,9	15,4	20,3	18,3	17,2
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ⁸²						
Femmes	0,3	0,3	0,3	0,7	0,5	0,5
Hommes	1,8	1,4	1,5	2,0	1,7	2,2

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (suite)

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des traumatismes et empoisonnements ⁷⁷						
Femmes	305	320	625	924	1 549	28 105
Hommes	390	415	805	1 197	2 002	30 761
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers ⁷⁸						
Femmes	35	29	64	87	151	2 690
Hommes	65	71	136	176	312	4 991
Tentatives de suicide ⁷⁹						
Femmes	29	31	60	68	128	1 958
Hommes	18	21	39	63	102	1 436
Traumatismes non intentionnels ⁸⁰						
Femmes	42	45	87	118	205	4 092
Hommes	55	54	109	159	268	5 005
Traumatismes à domicile ⁸¹						
Femmes	157	160	317	402	719	17 841
Hommes	225	248	473	583	1 056	18 809
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ⁸²						
Femmes	16	14	30	18	48	952
Hommes	39	46	85	69	154	2 765

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (suite)						
	MRC		CSSS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière		
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}						
Ensemble des traumatismes et empoisonnements ⁷⁷						
Femmes	617,8	702,7	656,1	935,3	779,4	649,3
Hommes	817,4	836,5	827,7	1 345,5	1 080,6	863,0
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers ⁷⁸						
Femmes	65,0	55,2	59,5	101,6	78,0	70,6
Hommes	127,0	123,9	126,4	208,2	161,4	136,7
Tentatives de suicide ⁷⁹						
Femmes	53,4	54,5	54,5	82,4	66,1	53,9
Hommes	34,3	37,1	35,6	74,1	52,5	39,1
Traumatismes non intentionnels ⁸⁰						
Femmes	81,0	95,5	86,7	130,3	105,2	102,1
Hommes	112,9	98,7	107,5	188,0	143,7	139,3
Traumatismes à domicile ⁸¹						
Femmes	322,7	364,9	341,1	389,0	359,1	390,4
Hommes	465,4	486,7	476,2	662,9	567,3	530,9
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ⁸²						
Femmes	28,1	22,9	25,6	21,5	24,0	26,3
Hommes	68,8	73,3	71,1	79,6	75,2	75,9

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

TROUBLES MENTAUX

	MRC		CSSS			
	L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰						
N (moyenne annuelle)						
Ensemble des troubles mentaux ⁸³						
Femmes	324	273	597	630	1 227	23 499
Hommes	219	213	432	630	1 062	20 578
Taux ajustés (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}						
Ensemble des troubles mentaux ⁸³						
Femmes	615,5	517,5	565,8	723,7	623,0	596,4
Hommes	457,5	439,1	444,1	742,7	563,1	570,6
Importance relative des hospitalisations en soins de courte durée pour certains troubles mentaux, 1998-1999 à 2002-2003 (%)						
Femmes						
Psychoses ⁸⁴	58,8	56,1	57,6	45,2	51,2	58,4
Troubles névrotiques ⁸⁵	7,0	6,0	6,6	7,0	6,8	6,8
Troubles de la personnalité ⁸⁶	8,2	7,3	7,8	17,0	12,5	8,9
Syndrome de dépendance alcoolique ⁸⁷	2,5	2,5	2,5	4,2	3,4	2,9
Troubles de l'adaptation ⁸⁸	11,1	15,8	13,3	14,9	14,1	10,3
Autres	12,4	12,3	12,2	11,7	12,0	12,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	324	273	597	630	1 227	23 499

TROUBLES MENTAUX (suite)						
		MRC		CSSS		
		L'Assomption	Les Moulins	Sud de Lanaudière	Nord de Lanaudière	Lanaudière
						Le Québec
Hommes						
Psychoses ⁸⁴		58,1	60,9	59,5	48,2	52,8
Troubles névrotiques ⁸⁵		5,4	4,3	4,9	4,3	4,5
Troubles de la personnalité ⁸⁶		4,8	4,6	4,7	12,3	9,2
Syndrome de dépendance alcoolique ⁸⁷		5,1	5,0	5,0	7,6	6,5
Troubles de l'adaptation ⁸⁸		13,2	11,1	12,2	13,3	12,8
Autres		13,4	14,1	13,7	14,3	14,2
Total	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N (moyenne annuelle)	219	213	432	630	1 062

NOTES

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE

1. Les données présentées découlent des nouvelles projections basées sur la population du recensement au 1^{er} juillet 2001 corrigée pour tenir compte du sous-dénombrement net associé à ce recensement, et les événements démographiques survenus entre le 15 mai 2001 et le 30 juin 2001.
2. La population au milieu de la période, soit celle de 1999, a été utilisée au dénominateur.

ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

Réseau d'appartenance

3. La population de référence correspond ici à la population totale, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, ne parlant qu'une seule langue à la maison. Ont été exclues du tableau les personnes qui déclarent parler plus d'une langue à la maison (réponses multiples).
4. Pour le recensement de 2001, plusieurs changements ont été apportés au concept de famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec ou moins un enfant dans le même logement. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d'au moins un de leurs grands-parents, en l'absence des parents. Les enfants compris dans une famille de recensement peuvent avoir déjà été mariés (pourvu qu'ils n'habitent actuellement pas avec leur conjoint (e) ou partenaire en union libre).
5. Par union libre, on entend deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble en tant que couple sans être légalement mariées l'une à l'autre.
6. La population de référence correspond à la population totale, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone, c'est-à-dire Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit et/ou personne ayant déclaré être un Indien des traités ou un Indien inscrit tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada et/ou personne ayant déclaré appartenir à une bande indienne ou à une première nation.
7. La population de référence correspond à la population totale, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

Éducation et emploi

8. Le taux de diplomation s'applique à une cohorte d'élèves inscrits pour la première fois en 1^{re} secondaire une année donnée et suivie dans son cheminement pendant une période de sept années. À l'expiration de cette période, on prend en compte le nombre d'élèves qui, avant l'âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme du secondaire au secteur des jeunes. Les diplômes admissibles aux fins du calcul du taux de diplomation d'une cohorte donnée sont le diplôme d'études secondaires (DES), le diplôme d'études professionnelles (DEP), le certificat d'études professionnelles (CEP) et l'attestation de formation professionnelle (AFP). Seul le premier diplôme obtenu par l'élève est pris en compte dans le calcul de ce taux.
9. Les taux de diplomation indiqués dans les colonnes CSSS réfèrent à ceux obtenus par les commissions scolaires de la région (CS des Samares pour le CSSS du Nord de Lanaudière et CS des Affluents pour le CSSS du Sud de Lanaudière). La diplomation par commission scolaire est calculée selon le lieu de résidence de l'élève correspondant au territoire de la nouvelle commission scolaire. Le lieu de résidence est celui que l'élève occupait au moment de sa première

inscription en 1^{re} secondaire. Puisque le territoire de la CS Sir-Wilfred-Laurier s'étend dans plus d'une région administrative, le MEQ considère la diplomation de cette commission scolaire entièrement comprise dans la région administrative de Laval.

10. La diplomation par région administrative correspond à la somme pondérée de la diplomation des commissions scolaires mentionnées dans la région administrative. Seule la diplomation du réseau public est considérée.
11. Les données pour l'ensemble du Québec concernent les réseaux public et privé.
12. Par taux d'emploi, on entend le pourcentage de la population occupée au cours de la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001) par rapport à la population âgée de 15 ans et plus.
13. Par taux de chômage, on entend le pourcentage de la population en chômage par rapport à la population âgée de 15 ans et plus active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001).

Revenu

14. Par revenu disponible par habitant, on entend le rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total disponible, à la population totale au milieu de l'année. Le revenu personnel disponible est défini comme le solde du revenu personnel (somme de tous les revenus reçus par les particuliers d'une région, qu'il s'agisse de gains à titre de facteurs de la production courante ou de transferts courants de revenus en provenance des administrations publiques et d'autres secteurs) moins les impôts directs des particuliers et autres droits, licences et permis y compris les primes d'assurance hospitalisation et d'assurance-maladie en excluant les impôts directs.
15. Cette valeur a été calculée en faisant une moyenne des valeurs pour les MRC constituant le CSSS.
16. Le revenu moyen des particuliers, à l'exclusion des pensionnaires d'établissement institutionnel, correspond à la valeur en dollars obtenue en additionnant le revenu total (positif ou négatif) des personnes âgées de 15 ans et plus en 2000 et en divisant cette somme par le nombre de personnes de 15 ans et plus, et ce, quelle que soit la source de celui-ci (salaire et traitement, revenus d'une entreprise ou d'une ferme, d'intérêts, de dividendes, d'obligations, de transferts en provenance de divers ordres de gouvernements comme les prestations d'assurance-chômage, du Régime des rentes du Québec, du Régime des pensions du Canada, prestations fiscales fédérales pour enfants, pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément garanti, etc.).
17. Cette valeur a été estimée en faisant une moyenne pondérée des territoires de MRC qui composent le CSSS.
18. Cette valeur a été estimée en faisant une moyenne pondérée de tous les territoires de CSSS qui composent la région de Lanaudière.
19. Le revenu médian total des particuliers exprime une valeur en dollars qui sépare en deux parties égales la répartition par tranches de revenu de la population âgée de 15 ans et plus ayant un revenu en 2000, et ce, quelle que soit la source de celui-ci. La première partie regroupe les personnes ayant un revenu inférieur à la médiane, et la seconde, les personnes ayant un revenu supérieur à la médiane.
20. La valeur correspond à une moyenne des valeurs de toutes les MRC lanaudoises.
21. Le revenu moyen des familles de recensement correspond à la valeur en dollars obtenue en additionnant le revenu total des membres de la famille et en divisant cette somme par le nombre de familles de recensement, qu'un revenu ait été déclaré ou non.
22. Le revenu médian des familles de recensement correspond à la valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition par tranches de revenu d'un groupe donné de familles de recensement ; la première partie regroupe les unités ayant un revenu inférieur à la médiane, et la seconde, les unités ayant un revenu supérieur à la médiane. Il est normalement calculé pour toutes les unités comprises dans le groupe visé, qu'un revenu ait été déclaré ou non.
23. Cela correspond à la population vivant sous les niveaux de revenus établis par Statistique Canada selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20% de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Le seuil de faible revenu (SFR) est établi en tenant compte de la taille de la famille et de l'agglomération de résidence.
24. Les données sont disponibles par territoire de CLSC seulement.

25. Ces données ne prennent pas en compte la population de Manawan qui n'est pas éligible au programme de la sécurité du revenu, à moins qu'elle réside dans une autre municipalité.
26. Les taux de prestataires de l'aide aux adultes de l'assistance-emploi depuis une période d'au moins dix ans sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 18 à 64 ans, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
27. Un enfant prestataire de l'assistance-emploi se définit comme étant une personne bénéficiant de l'aide aux enfants et qui n'est pas le parent d'un enfant à charge et doit dépendre pour sa subsistance soit d'un parent, soit d'un adulte qui en a la garde en vertu d'un jugement d'un tribunal. Cette personne est soit mineure, non mariée ou qui ne l'a jamais été, soit une personne majeure fréquentant un établissement scolaire et qui n'a pas de conjoint ou n'a jamais été mariée.
28. Les taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi âgés de 18 ans et plus sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 18 à 24 ans, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
29. Les taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 0 à 24 ans, selon le groupe d'âge considéré, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
30. Les valeurs prises en compte au dénominateur sont celles correspondant aux territoires de MRC et non de CLSC, étant donné la non-disponibilité des données. Ceci pourrait entraîner de légères différences.
31. Les taux de familles monoparentales prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur le nombre de familles monoparentales selon le recensement canadien de 2001, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
32. Cet indice rend compte de la privation de biens et de commodités de la vie courante tels que la nourriture, le vêtement, l'habitation, l'éducation et le travail. Il considère la proportion de personnes n'ayant pas obtenu un diplôme d'études secondaires, le rapport emploi/population et le revenu total moyen des particuliers.

ADAPTATION SOCIALE

33. Cet indice traduit la fragilité du réseau social de la famille et de la communauté comme l'isolement des personnes ou la cohésion sociale des individus, l'individualisme ou la coopération, l'entraide et la confiance envers les personnes, etc. Il prend en compte le pourcentage de personnes séparées, divorcées ou veuves, la proportion de personnes vivant seules et le pourcentage de familles monoparentales.
34. Du 1^{er} avril 2003 au 31 mars 2004.
35. Un cas est de sexe inconnu.
36. Deux cas sont de sexe inconnu.
37. Les taux sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2003 au dénominateur.

FACTEURS DE RISQUE EN PÉRIODE PÉRINATALE

38. Les naissances vivantes dont le poids est inférieur au 10^e centile par rapport aux naissances du même sexe, du même âge gestationnel et du même type (simple ou gémellaire) sont considérées comme présentant un retard de croissance intra-utérine.
39. Seules les naissances simples et de jumeaux dont la durée de gestation se situe entre 22 et 42 semaines sont considérées. De même, les naissances vivantes dont le poids est inférieur à 550 grammes et dont la durée de gestation ou le poids sont inconnus ne sont pas considérées.

COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS

40. Le taux de participation au PQDCS correspond au nombre de participantes (et non au nombre de mammographies) durant une période donnée divisé par la population moyenne durant la même période. Le taux est calculé sur une période de deux ans. Il faut retenir que les mammographies réalisées hors du cadre du PQDCS ne sont pas considérées.

ÉTAT DE SANTÉ

Espérance de vie

41. Les espérances de vie sont calculées en utilisant la population au 1^{er} juillet 1999 au dénominateur.

Mortalité

42. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1986.
43. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 1996 au dénominateur.
44. Les taux ajustés des années potentielles de vie perdues correspondent au nombre moyen d'années de vie perdues avant 75 ans pour 100 000 personnes qui pourrait être observé dans la population concernée si celle-ci avait la même mortalité par âge qu'une population de référence.
45. Les taux ajustés des années potentielles de vie perdues sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1986.

Morbidité

46. Les données relatives aux MADO sont issues du Fichier des MADO du Laboratoire de santé publique du Québec consulté le 17 janvier 2005. Ce fichier étant continuellement mis à jour, il est possible que les données présentées dans le présent document diffèrent de celles du Fichier des MADO lors d'une consultation ultérieure, et ce, même si elles couvrent la même période.
47. La MRC de résidence est inconnue pour cinq cas de coqueluche.
48. La MRC de résidence est inconnue pour dix-huit cas de chlamydiae génitale.
49. Les statistiques sur les hospitalisations en soins de courte durée toutes causes confondues prennent en considération toutes les causes principales d'hospitalisations y compris celles relatives aux accouchements et aux séjours des nouveaux-nés en bonne santé ou non.
50. Du 1^{er} avril 1998 au 31 mars 2003.
51. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins de courte durée sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1996.
52. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins de courte durée sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2001 au dénominateur.
53. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en chirurgie d'un jour sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1996.
54. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en chirurgie d'un jour sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2001 au dénominateur.

55. Les données sur le diabète sont estimées à partir des fichiers administratifs utilisés dans le cadre du développement d'un système de surveillance au Québec. La définition de cas faisant l'objet encore de validation, la méthodologie permettant d'identifier les cas est sujette à changement dans le temps.
56. La méthodologie utilisée fait en sorte que les prévalences peuvent être sous-estimées de façon différentielle selon les territoires de CLSC (Émond, 2002; Émond et Rochette, 2005 (à paraître)).
57. Il s'agit du territoire de CLSC de résidence au début de l'exercice financier.
58. Les prévalences relatives ont été ajustées selon la méthode de standardisation directe en prenant pour référence la structure par âge de la population du Québec en 2001.

Incapacités

59. Les taux sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2003 au dénominateur.
60. Les taux d'incapacité sont tirés des données de l'Enquête québécoise sur les limitations d'activités 1998. Ces taux ont été appliqués à la population de 2005. Le nombre de personnes avec incapacité en 2005 constitue donc une estimation du nombre réel de personnes avec incapacité puisque les taux d'incapacité de 2005 sont inconnus.

GRANDS PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE

Maladies de l'appareil circulatoire

61. Codes 390 à 459 inclusivement de la Classification internationale des maladies, 9^e version (CIM-9).
62. Codes 410 à 414 inclusivement de la CIM-9 (infarctus, angines, etc.).
63. Codes 430 à 438 inclusivement de la CIM-9 (hémorragies cérébrales, occlusions des artères cérébrales, etc.).

Cancers

64. Codes 140 à 239 inclusivement de la CIM-9.
65. Code 162 de la CIM-9.
66. Code 174 de la CIM-9.
67. Code 185 de la CIM-9.
68. Codes 153 et 154 de la CIM-9.
69. Le nombre de nouveaux cas de cancer et le taux d'incidence du cancer ne prennent en compte que les codes 140 à 208 (sauf 173) de la CIM-9.
70. Les taux ajustés d'incidence de cancer sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1996.
71. Les taux ajustés d'incidence de cancer sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 1999 au dénominateur.

Maladies de l'appareil respiratoire

- 72. Codes 460 à 519 inclusivement de la CIM-9.
- 73. Codes 490 à 496 inclusivement de la CIM-9 (bronchites, emphysème, asthme, etc.).
- 74. Codes 480 à 487 inclusivement de la CIM-9.
- 75. Code 493 de la CIM-9.

Maladies de l'appareil digestif

- 76. Codes 520 à 579 inclusivement de la CIM-9.

Traumatismes et empoisonnements

- 77. Codes E800 à E999 inclusivement de la CIM-9.
- 78. Codes E810 à E829 inclusivement de la CIM-9.
- 79. Codes E950 à E959 inclusivement de la CIM-9.
- 80. Codes E810 à E819, E850 à E869, E880, E890 à E899 et E924 de la CIM-9 (accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers, intoxications accidentelles, chutes dans un escalier, décès causés par un incendie et décès causés par substances ou objets brûlants, corrosifs ou caustiques).
- 81. Codes E850 à E869 et E880 à E929 de la CIM-9 (intoxications, chutes accidentelles, accidents provoqués par le feu, accidents provoqués par des agents physiques naturels ou des facteurs du milieu (températures excessives, empoisonnements, accidents causés par des animaux, etc.), accidents par submersion, suffocation et corps étrangers, etc.).
- 82. Codes E813.6, E820, E821, E826, E828, E830.4, E830.5, E831.4, E831.5, E832.4, E832.5, E8426, E883.0, E884.0, E886.0, E910.0 à E910.2 et E917.0 (accidents sur un véhicule à pédales, accidents impliquant un véhicule pour terrain enneigé ou un véhicule à moteur tout terrain, accidents impliquant un animal monté, accidents de bateau (noyade, collision, etc.), accidents d'aéronefs sans moteur, accidents de plongée ou de saut dans une piscine, chutes du haut d'agrès équipant un terrain de jeux, chutes au cours d'activités sportives, noyades et submersions accidentelles et chocs accidentels actifs ou passifs par objets ou personnes au cours d'activités sportives).

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

- 83. Codes 290 à 319 inclusivement de la CIM-9.
- 84. Codes 290 à 299 inclusivement de la CIM-9.
- 85. Code 300 de la CIM-9.
- 86. Code 301 de la CIM-9.
- 87. Code 303 de la CIM-9.
- 88. Code 309 de la CIM-9.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CAMIRAND, Jocelyne, Jacinthe AUBIN, Nathalie AUDET, Robert COURTEMANCHE, Claire FOURNIER, Brigitte BEAUVAIS, Rébecca TREMBLAY et autres. *Enquête québécoise sur les limitations d'activités 1998*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2001, 516 p.

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE. *Nombre de signalements reçus et retenus par MRC, problématique, âge, sexe, Du 01-04-2003 au 31-04-2004* (tableau), Joliette, Les centres jeunesse de Lanaudière, 2004.

DUGAS, Lucie, Isabelle ÉMOND et Lucie SARRAZIN. *Portrait statistique de la population avec incapacité – Région de Lanaudière – 2003*, Drummondville, Office des personnes handicapées du Québec, 2003, 126 p.

ÉMOND, Valérie et Louis ROCHETTE. *La surveillance du diabète au Québec : prévalence et mortalité en 2001-2002*, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2005 (à paraître).

ÉMOND, Valérie. *Prévalences du diabète au Québec et dans ses régions : premières estimations d'après les fichiers administratifs*. Feuille d'information, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2002, 12 p. et annexes.

GUILLEMETTE, André. *Bilan de la mortalité dans Lanaudière, 1994-1998*, Saint-Charles-Borromée, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, Direction de santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2001, 86 p.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil14/societe, (page consultée le 1^{er} septembre 2004).

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, www.stat.gouv.qc.ca/regions/recens2001, (page consultée le 23 novembre 2004).

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE, LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Fichier des MADO*, consulté le 17 janvier 2005.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Prévalences relatives ajustées du diabète chez les personnes de 20 ans ou plus, territoire de CLSC, région de Lanaudière et ensemble du Québec, 2001-2002*, tableaux fournis en décembre 2004.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Fichier d'examen de dépistage du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS), exadepis31122003reg14*, Québec, INSPQ, 2004.

KRAMER, Michael S., Robert W. PLATT, Shiwu WEN, K.S. JOSEPH, Alexander ALLEN, Michael ABRAHAMOWICZ, Béatrice BLONDEL et Gérard BRÉART. « A new improved population-based canadian reference for birth weight for gestational age », *Pediatrics*, vol. 108, n° 2, août 2001, p. 1-7.

LECLERC, Bernard-Simon, Geneviève MARQUIS et Josée PAYETTE. *Tableau de bord sur la défavorisation dans Lanaudière*, Saint-Charles-Borromée, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2005 (en préparation).

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, Région de Lanaudière et sous-régions, 1996 à 2021*, Saint-Charles-Borromée, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, Direction de santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2000, 201 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, CSSS du Nord de Lanaudière*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 21 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, CSSS du Sud de Lanaudière*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 21 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC D'Autray*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Joliette*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC L'Assomption*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Les Moulins*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Matawinie*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Montcalm*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, Région de Lanaudière et le Québec*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 39 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Bilan 1998-2003. Programme québécois de dépistage du cancer du sein*, Québec, MSSS, Direction des communications, 2004, 79 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Projet clinique. Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Document principal*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2004, octobre, 75 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des décès*, 1994 à 2001.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des naissances vivantes*, 1997 à 2001.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des tumeurs*, 1997 à 2001.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier MED-ÉCHO*, 1998-1999 à 2002-2003.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, www.meq.gouv.qc.ca/sanction/epreuv2003/index.html, (page consultée le 20 janvier 2005).

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE. Système d'accès aux données ministérielles. Statistiques mensuelles sur les prestataires de la Sécurité du Revenu, Période d'aide Mars 2004 (*selon la mise à jour de Juin 2004*) : données selon le découpage du M34 pour les CLSC, Québec, ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, 2004.

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et l'handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2003*, Québec, Régie des rentes du Québec, 2004.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, Région de Lanaudière par territoire de CSSS*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 66 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, Région de Lanaudière par territoire de MRC*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 66 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC D'Autray*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 77 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Joliette*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 68 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC L'Assomption*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 68 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Les Moulins*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 68 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Matawinie*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 106 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Montcalm*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 68 p.

STATISTIQUE CANADA, www12.statcan.ca/francais/profil01, (page consultée le 23 novembre 2004).

STATISTIQUE CANADA, www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Reference/dict, (page consultée le 19 janvier 2005).