

# Radio Shack®

ERS DIVISION, TANDY ELECTRONICS LIMITED



**REALISTIC®**

**Realistic vous offre une stéréo de salon en auto grâce à ce nouveau lecteur 8 pistes stéréo haute puissance**

La route vous semblera moins monotone en compagnie de vos bandes 8 pistes préférées, d'autant plus que ce luxueux lecteur vous procurera une large gamme dynamique. Il possède 12 W par canal (le triple de la puissance ordinaire). Par ailleurs, il est équipé d'un indicateur de programme lumineux, de commandes individuelles de volume, d'équilibre, de graves et d'aiguës... et même d'une prise 1/4" pour casque stéréo. Un correcteur physio rehausse les graves en présence d'un faible niveau d'écoute. N'occupe que 2-3/8 x 6-1/2 x 7-1/2" — pour pose sous le tableau. Câble de H.-P. et fixations fournies. (NE DOIT PAS être relié à un ampli de puissance, un égalisateur/préampli, un adaptateur Quatravox ou à tout commutateur de H.-P. à masse commune.) 12-1810



**MAINTENANT SEULEMENT**

**9995**

Prix courant 129.95

**rabais de \$30**

**Radio de poche AM — pour écouter vos émissions partout**

Vous pouvez glisser cette petite radio portable dans votre sac à main ou sac de plage pour agrémenter vos sorties. Elle tient dans le creux de la main, mais reproduit avec éclat grâce à son E/S sans transfo. Ecouteur. Alimentée par une pile 9 V (non fournie). 12-167


**MAINTENANT SEULEMENT**

**495**

Prix courant 7.95

**Les prix de solde en vigueur jusqu'au 21 juillet 1979**

**rabais de \$3**



**REALISTIC**

**Voyager sans stéréo...**

**1995**  
Cour. 22.95

**Préampli FM d'auto  
pour améliorer la  
réception FM**

**rabais de  
\$3**



Seulement 1 x 3-1/2 x 2-3/8"

Sur l'autoroute, le 6 dB d'amplification qu'il procurera à votre auto-radio FM vous permettra de capter un plus grand nombre de postes avec plus de clarté. Appuyez sur le bouton pour faire allumer le cadran et mettre le préampli en marche; appuyez de nouveau pour le fermer. Ultra-compact (1 x 3-1/2 x 2-3/8"), ce modèle peut être posé sous le tableau de toute voiture. Raccords enfichables. Peut être relié à toute source 12 Vcc, nég. ou pos. à la masse. Supports et fixations fournies. 12-1873



**rabais de  
\$5**

**Préampli pour appareil stéréo d'auto  
— double la puissance  
pour améliorer le son**

**3495**  
Cour. 39.95

Un bon rendement à bon marché. Augmente la portée dynamique et amplifie la sortie de votre radio ou lecteur stéréo. D'emploi facile: il suffit

d'appuyer sur le bouton/témoin en façade. Pour haut-parleurs de 10W eff. ou plus. Raccords enfichables. 1-1/2 x 3-15/16 x 4-9/16". 12-1876

**rabais de  
\$20**

**Préampli/égaliseur  
de fréquence**

**8995**  
Cour. 109.95

Ce préampli/égaliseur compact produit toute la puissance voulue pour une sonorité hi-fi. L'égaliseur vous permet d'adapter le son à l'acoustique de l'auto. 15 W eff./canal et distorsion harmonique

totale < 1%. Atténuateur avant/arrière. Correction sur 5 gammes: 60 Hz, 1 kHz, 3.5 kHz et 12 kHz. 2 x 6 x 5-1/8". Pour 12 Vcc, masse nég. Peut être relié à des appareils de type BTL. 12-8000

**rabais de  
\$30**



**9995**  
Cour. 129.95

**Lecteur de cassettes compact  
à marche arrière automatique**

Un maximum de deux heures de musique stéréo sans interruption. On introduit la cassette et la lecture s'effectue sur les deux faces sans interruption. Avance rapide et marche arrière verrouillables, sélection de la direction par poussoir, indicateur lumineux de direction et touche d'éjection. Commandes de volume, d'équilibre et de tonalité. Très compact: 1-7/8 x 5-1/2 x 5-7/8". 12-1811



**Lecteur de cassettes automatique**

De la stéréophonie sans interruption en voyage. L'introduction de la cassette met le lecteur en marche. Arrêt assuré par le bouton d'éjection. Un nain à la voix puissante: 2-1/4 x 6-1/8 x 6-1/2". Pièces de fixation fournies — il ne vous manque que les haut-parleurs. 12-1816


**6495**



**NOUVEAU!**

**Supports réglables  
d'enceintes Minimus™-7**

Grâce à ces supports de conception spéciale, vous pouvez voyager en compagnie de nos minuscules enceintes Minimus-7 et goûter une stéréophonie de salon dans votre fourgonnette ou caravane. Placez-les à l'angle de votre choix. (Enceintes, 40-2030, 59.95 l'unité.) 40-2031



**1795**  
la paire

# c'est voyager sans «suspension acoustique»



## Radio portative AM/FM de luxe pour le camping

Une radio qui capte vraiment les signaux, même à plusieurs kilomètres du plus proche village. Cette qualité, elle la doit à son circuit très sensible et à ses deux filtres céramiques. Grand haut-parleur de 3-1/2" et CAF pour la FM. Ecouteur fourni. Avec cordon ca; commutation automatique sur piles lors d'une panne de courant. Requier 4 piles C pour usage en portatif (piles exclues). 12-665

rabais de  
**\$10**

**REALISTIC®**

**3995**

Prix cour. 49.95



rabais de  
**\$4**

**1395**

Prix cour. 17.95

## C'est tout un achat cette radio de poche AM/FM!

Glissez-en une dans votre bourse ou votre poche pour écouter vos émissions préférées n'importe où. A ce prix, pourquoi ne pas en acheter deux pour en avoir une autre sous la main quand viendra le temps de faire un cadeau? H.-P. de 2-1/2". Avec écouteur. Requier une pile 9 V (exclue). 12-635



**1595**

Prix cour. 19.95

## Un bon petit compagnon

Radio de table AM... si petite et légère que vous pouvez la déplacer d'une pièce à l'autre pour écouter votre émission préférée. Boîtier profilé blanc en plastique moulé adapté acoustiquement à un haut-parleur très efficace de 3-1/2". 4-1/2 x 8-5/8 x 3-1/2". 12-686

rabais de  
**\$4**



**2495**

Cour. 29.95

## Luxeuse radio de table AM/FM

Sonorité supérieure grâce à l'E/S sans transfo et au filtre céramique. CAF assurant une réception FM sans dérive. Haut-parleur dynamique de 3-1/2" à aimant permanent. Le joli boîtier moulé blanc est semblable au n° 12-686 à gauche. 12-687

rabais de  
**\$5**




## Jolie radio AM/FM noire ou rouge et blanche

Filtre céramique antiparasites pour la FM et H.-P. de 3". Réglage de tonalité à 2 positions et CAF en FM. Avec écouteur et cordon CA. Peut être alimentée par 6 piles AA (exclues). 6-3/4 x 8 x 2-1/2". Noire, 12-663. Rouge et blanche, 12-664

**3495**

l'unité



## Luxeuse radio AM de vélo

Retrait facile pour utilisation à l'intérieur. Klaxon électronique à poussoir et catadioptre de 3". Requier 3 piles C (exclues). 12-193

**1995**




## Une radio AM/FM qui se porte

Léger casque-radio AM/FM pour le jardinage, la course, etc. Riche sonorité grâce aux 2 haut-parleurs. Requier une pile 9 V (exclue). 12-192



**3495**




### Chaîne stéréo en 4 éléments à haute performance

L'ensemble comprend ce qui suit:

- 2 enceintes stéréo NOVA-6. Woofer reproduisant les graves jusqu'à 30 Hz et tweeter de 3" à gamme étendue reproduisant les aigus jusqu'à 20,000 Hz. Filtre séparateur L-C supérieur. Pour puissance de crête de 55 W. 19-1/4 x 11-1/2 x 9-7/8". 40-4019
- Tourne-disque à 3 vitesses LAB-110 de Realistic. Pour écouter vos 78, 45 et 33-1/3 tours. Bras de lecture en forme de S à fonctionnement automatique ou manuel et mécanisme de repérage/pause amorti. Moteur à induction 4 pôles. Cellule magnétique à pointe diamant fournie. Capot à charnières. 42-2963
- Récepteur stéréo AM/FM STA-52B de Realistic: 16 W eff. par canal. PLL pour une meilleure séparation stéréo et un plus faible taux de distorsion en FM. Désaccentuateur 25 ou 75 µs pour les émissions FM dolbyisées. Commandes d'équilibre, de graves et d'aigus, inverseur stéréo, commutateur stéréo/mono et prise de casque. Entrées pour P.U. à cellule magn. et auxil., jacks d'E/S magnéto standard et DIN. Amplis à couplage direct, contrôle magnéto et commutation de H.-P. principaux/satel. Cadran semi-opaque et aiguille à LED. 31-2080

**rabais de \$140**



**489<sup>00</sup>**

Total des prix courants 629.80

### Chaînes et éléments individuels de chaîne stéréo



**rabais de \$50**

#### Un pas de géant en miniaturisation!


Il faut l'entendre... le «System Seven»! Le récepteur stéréo AM/FM STA-7 n'a que 3-1/2" de haut. Les enceintes Minimus™-7 à 2 voies occupent 7-1/16 x 4-7/16 x 4-5/16". Seule une percée de la technologie pouvait donner naissance au «System Seven». Circuit d'égalisation de conception spéciale permettant d'atteindre des graves de 50 Hz. Les aigus atteignent 20,000 Hz. (On peut

**299<sup>00</sup>** Total des prix courants 349.85  
3 éléments

mettre le circuit d'égalisation hors fonction pour raccorder des enceintes de grandeur normale.) 10 W eff. par canal de 20 à 20,000 Hz, la DHT n'excédant pas 0.5%. Minimus™-7: woofer à aimant lourd et tweeter à dôme souple. Entrées pour platine magnéto, P.U. magnétique — sorties pour 4 H.-P. L'ensemble comprend le récepteur STA-7 n° 31-1968 et 2 enceintes Minimus™-7 n° 40-2030.

#### De «grands talents musicaux» forment une équipe

- 2 enceintes acoustiques Mach One. Vous apporterez, chez vous, la qualité intégrale de la musique disco et du hard rock. Puissance admissible recommandée: 100 W. Pavillon des aigues à haut rendement, pavillon multicellulaire du médium et massif woofer de 15". Filtre séparateur L-C assurant une réponse uniforme de 20-25,000 Hz. 28-3/8 x 17-5/8 x 12". 40-4024
- Tourne-disque LAB-400 à entraînement direct. Plateau de 3.1 lb à équilibrage dynamique reposant sur un servomoteur CC à 16 pôles sans balai — taux de pleurage et de scintillement < 0.03 W eff. Stroboscope au néon. Cellule Realistic/Shure d'une valeur de 59.95 fournie. Socle équipé d'amortisseurs. Capot fourni. 42-2960
- Le récepteur STA-2000 possède 75 W eff. sur chaque canal à couplage direct. Il est équipé de commandes spéciales pour l'audiophile et de commandes concentriques doubles pour les graves et les aigus. Entières possibilités de copie et magnéto pour 2 platines, commutateurs à longues courses et jacks d'E/S de type phono et DIN. Muting, commutation de H.-P. principaux/satellites, prises de courant commutable et non commutable. Deux wattmètres et de nombreux autres avantages. 31-2075




**1099<sup>00</sup>**

Total des prix courants 1429.80



**rabais de \$330**



**rabais de \$100**

**Le STA-85 est élégant et «talentueux»**

Style et caractéristiques du tonnerre! 35 W eff. par canal. Auto-Magic™ verrouillant tout poste FM. Désaccentuateur 25 et 75 µs pour l'obtention d'un son correctement égalisé des émissions FM stéréo dolbyisées. Commandes de volume et d'équilibre, commandes de graves et d'aigus à cran central, inverseur stéréo, filtre passe-bas, muting en FM, correcteur physio. E/S magnéto, entrées auxil. et P.U. à cellule magn. Amplis à couplage direct, entrées d'antenne 75 ou 300 Ω. 31-2061

Cour. 399.95 **299<sup>95</sup>**

**rabais de \$100**

**Le STA-78 possède des commandes bien particulières**

Très jolie façade noire! Ce récepteur AM/FM stéréo possède 22 W eff. par canal et des caractéristiques peu communes à ce prix. Muting FM, correcteur physio pour de riches graves, même à faible volume. Boucle PLL assurant une large séparation stéréo et un faible taux de distorsion en FM; désaccentuateur 25 µs pour profiter des émissions FM dolbyisées à l'aide d'un matériel Dolby ordinaire. CI/FET. Commandes crantées de graves et d'aigus. Contrôle de bande. 31-2077

Cour. 329.95 **229<sup>95</sup>**

**rabais de \$100**

**Un excellent achat: le récepteur AM/FM stéréo STA-64B**

Le distingué STA-64B est un récepteur de 18 W eff. par canal dont la façade est agrémentée d'interrupteurs basculants à longue course. Voici des caractéristiques surprenantes pour cette catégorie de prix: contrôle magnéto, commandes de graves et d'aigus crantées et sélecteur stéréo/mono pour mieux capter les signaux faibles en FM. Correcteur physio et boucle PLL pour la FM. Désaccentuateur commutable pour la réception des émissions FM dolbyisées. 31-2081

Cour. 299.95 **199<sup>95</sup>**



**rabais de \$20**

#### Platine semi-automatique à entraînement par courroie

**159<sup>95</sup>**


Prix cour. 179.95

La platine à 2 vitesses R-8010 fera le bonheur du perfectionniste: retour du bras et arrêt entièrement automatiques, moteur synchrone à 4 pôles, accélération instantanée. Pleurage et scintillement: < 0.1% W eff. Levier de repérage amorti, antiskating réglable. Cellule magnétique d'une valeur de \$29.95 et capot à charnières fournis. 42-8910

#### Les Mach One ont la voix puissante

Réponse supérieure aux transitoires. Les graves que reproduisent les Mach One parcourront tout votre corps. Si vous recherchez un effet vibrant de puissance les graves des Mach One vous enchanteront. Consultez le texte ci-dessus sur la chaîne stéréo pour de plus amples détails. 40-4024

**279<sup>95</sup>** l'unité



**rabais de \$60** la paire

#### Changeur à 2 vitesses 139<sup>95</sup>

Le LAB-55 est un changeur de précision à entraînement par courroie. Fonctionnement manuel et mode automatique à l'aide du pivot de type parapluie. Moteur synchrone. Cellule magn. de \$29.95 et capot fournis. 42-2953

#### Platine à entrain. direct 269<sup>95</sup>


Le LAB-400 est un tourne-disque entièrement automatique. Son plateau en alu de 3.1 lb à équilibrage dynamique repose sur un servomoteur CC à 16 pôles — pleurage et scintillement < 0.03% W eff. Repérage/pause amorti, lecture simple ou répétée. Avec cellule de \$39.95 et capot. 42-2960



#### Élégantes tours acoustiques 339<sup>90</sup> la paire

Les jolies enceintes de sol Optimus T-100 renferment deux woofers à aimant lourd et un tweeter à gamme étendue — avec fréquence de recouvrement de 3500 Hz. L'atténuateur en L à variation continue vous permet de régler la réponse des aigus selon l'acoustique de la pièce. Puissance admissible de 75 W. Coffrage en placage noyer huilé (35-1/2 x 13 x 12-1/2") au fini soigné sur toutes les faces. 40-2025

Cour. 199.95 l'unité




**Une vraie aubaine**

### **REALISTIC** 399<sup>95</sup>

**Monter une chaîne à partir du STA-235... ça promet!**

539.95 au cat. 79

Le STA-235... pour ceux qui prennent la musique au sérieux: 55 W eff. par canal. Même avant de le mettre en marche, on voit qu'il y a de la qualité là-dessous: Multiplex à boucle PLL, muting FM, correcteur physio, Auto-Magic™ et commutateur de sensibilité haute-basse pour P.U. Amplis à couplage direct, commutation d'enceintes principales/satellites. Curseurs de volume et d'équilibre. Grâce aux possibilités magnéto de l'appareil, vous pouvez faire de la copie d'une platine à l'autre sans modifier les raccordements et utiliser jusqu'à 3 platines simultanément. Entrée auxil. Élégante façade lustrée et placage de noyer huilé. 31-2065



#### La platine à cassette SCT-30 a tout pour plaire: 3 têtes, 2 cabestans, indicateurs de crêtes

**519<sup>95</sup>**

Tout comme les magnétophones à bobines libres, la SCT-30 possède 3 têtes qui vous procurent un rendement supérieur et la possibilité du contrôle magnéto. Le double dispositif Dolby, réduit le bruit et étend la portée dynamique. Il décode les émissions FM stéréo dolbyisées par raccordement sur le circuit de contrôle de bande du récepteur. Indicateurs illuminés pour le niveau de pointe. Servomoteur CC assurant une vitesse de défilement précise. Commutateurs de prémagnétisation et d'égalisation à 3 positions et réglage de prémagnétisation variable vous permettant d'obtenir un rendement maximal, quel que soit le type de bande utilisé. 14-603

Marque de commerce de Dolby Laboratories Inc.

La joie de vivre... sur bande

**REALISTIC®**



**rabais de \$40**

Prix cour. 299.95  
**189.95**

**Combiné AM/FM à cassette**

Quelle sonorité pour un modèle portatif! Grâce au SCR-1, vous pourrez enregistrer, écouter la radio AM/FM stéréo ou vos cassettes et même raccorder un changeur à cellule céramique aux entrées auxil. Deux H.-P. de 4", 2 micros incorporés, sélecteur de bande standard ou CrO<sub>2</sub> et compteur à 3 chiffres. L'un des VU-mètres sert aussi pour l'accord et l'autre sert aussi à indiquer l'état des piles. Jack pour casque d'écoute. Cordon CA fourni. Accepte aussi un adapt. 12 Vcc ou 6 piles D (les 2 exclus). 14-771



**rabais de \$40**

**Lecteur/enregis. 8 pistes aux nombreuses qualités**

Le TR-883 — pour des enregistrements musicaux, ou encore sur le vif, à l'aide d'un micro en option. Compteur, arrêt autom., 2 VU-mètres, commandes pour niveau d'enregistrement, régl. de pause. Réglage à l'arrière pour adapter la sortie du préampli à tout appareil. 14-946

Prix cour. 169.95  
**129.95**



**rabais de \$5**

Prix cour. 44.95

**Magnétophone à cassette 39.95**

Le CTR-43 est doté de commandes à poussoirs pour toutes les fonctions, dont l'avance rapide et le rembobinage. Réglage de niveau et arrêt automatiques, micro électrostatique intégré. Jacks pour télécommande, micro, auxil., écouteur et adaptateurs CA & CC. Peut loger 4 piles C (exclus). 14-870



**rabais de \$40**

Prix cour. 119.95

**Lect. 8 pistes, AM/FM stéréo 79.95**

Le PORTIPLAY™... pour les bandes 8 pistes et la radio AM/FM stéréo: 2 H.-P. de 3-3/4". Changement de programme autom./manuel. CAF et filtres céramiques en FM. Régl. individuels d'équilibre et de tonalité. Jacks pour casque stéréo et adapt. 12 Vcc. Avec cordon CA. Loge 8 piles C (excl.). 14-926



**rabais de \$35**

Prix cour. 109.95


**Le CTR-45: cass. & AM/FM 74.95**

Indicateur d'accord et de l'état des piles, commut. pour le contrôle H.-P. et baltement AM. Arrêt autom., réglage de niveau autom. et pause. Jacks pour télécommande, micro, ligne. Ecouteur et cordon CA fournis. Aussi alimenté par adapt. CC ou 4 piles C (les 2 exclus). 14-830



**Enr./lecteur à cassette 99.95**

Intégrez le SCT-12 à votre chaîne hi-fi pour enregistrer à partir de la radio ou du P.U. Faites même des enregistrements sur le vif grâce aux 2 entrées pour micro. Arrêt autom. et niveau de sortie réglable. Compteur. Commut. de polarisation pour l'emploi de bandes CrO<sub>2</sub> ou standard. 14-601



**rabais de \$3**

**Démagnétiseur 9.95**

Démagnétiseur universel de tête pour enrayer la distorsion et améliorer le rapport S/B sur les cassettes, les 8 pistes et les bobines. 2 pointes interchangeables pouvant être coudées à n'importe quel angle. 44-211

Cour. 7.95

**Démagnétiseur de tête 6.95**

Genre crayon. Pour magnéto à cassette et à bobines libres. Réduit le souffle et la distorsion. Maintient la réponse aux aiguës. 44-215



**rabais de \$1**




**rabais de \$2**

**Effaceur de bandes 14.95**

Prix cour. 16.95

Efface toute bande en 7 à 10 secondes. Réduit le bruit à un niveau inférieur à celui de la tête d'effacement de l'appareil. Pour bobines, cassettes et 8 pistes. Boîtier moulé à forte résistance. Interrupteur marche/arrêt bien situé sur le côté de la poignée. La méthode la plus rapide d'effacer une bande. 44-210




**rabais de \$2.40**

**Cassette Supertape™**

Performances maximales sans réglage spécial de pré-magnétisation. Sortie élevée. Réponse uniforme de ±3 dB entre 20 et 13,000 Hz. C-120, 120 mn. 44-628

**1.99**  
C-120



**Cassettes à faible bruit**

**129**  
et plus

Les cassettes Realistic® d'utilité générale — fréquence élevée, sortie élevée, large gamme dynamique et réponse élargie.

		Cour.	Solde
44-601	C-30	1.59	1.29
44-602	C-60	2.09	1.79
44-603	C-90	2.59	2.19
44-604	C-120	3.09	2.59

**rabais de 59%**

**Une malette pour vos rubans**

Loge 12 cassettes ou bandes 8 pistes. En plastique à forte résistance. Couvercle simili-bois. Procurez-vous en plusieurs pour ranger vos bandes. 44-656

**1.99**  
Cour. 4.95



**Radio Shack**

Le fournisseur de bandes et accessoires de qualité!





**rabais de  
\$140**

**MAINTENANT  
SEULEMENT**

**229.95**

*Cour. 369.95*

## Trois fois plus de canaux grâce aux TRC-449, un poste SRG (CB) AM/BLU

Pour plus de sûreté et de commodité lors de vos déplacements, procurez-vous un TRC-449. Cet appareil fera passer votre message là où la bande AM n'y arrive pas. La plus grande portée et les signaux plus nets de la BLU font toute la différence! Vous pouvez choisir entre 40 canaux sur la bande supérieure et 40 sur la bande inférieure (12 W de crête-à-crête) ou entre les 40 canaux de l'AM. L'étage FI double et les filtres piézo/céramique font obstacle à l'interférence adjacente. Circuit PLL à quartz. En ajoutant un haut-parleur, vous pouvez utiliser le TRC-449 en tant qu'ampli de diffusion publique de 5W. Un commutateur PA à 3 positions vous permet même de contrôler les appels SRG en même temps. 21-1562

**REALISTIC®**

# Radio Shack

**RS** DIVISION, TANDY ELECTRONICS LIMITED  
C.P. 34,000, BARRIE, ONTARIO L4M 4W5

### POLITIQUE DE RADIO SHACK AU SUJET DES ARTICLES ANNONCÉS

Les articles pour cette publicité-presse furent choisis à l'avance; c'est pourquoi, il se peut qu'à certains magasins, ces articles ne soient pas tous disponibles. Si nous sommes temporairement à court de l'article désiré, nous vous donnerons un bon de réduction différée vous permettant de vous le procurer, à une date ultérieure, au prix de cette réclame. Les prix mentionnés sont en vigueur à tout magasin Radio Shack et constituent un maximum pour les Centres de vente autorisés (détaillants). Les détaillants ne sont pas tenus de s'approvisionner mais peuvent obtenir tout article qui fait partie de notre gamme de produits. Nous ne sommes pas responsable des erreurs typographiques. Tandy Corporation détient les droits de propriété de toutes les marques déposées et Tandy Electronics Limited en est un usager inscrit.

EASTERN REGION — FRENCH

Supplément publicitaire pour le Journal de Montréal, le 7 juillet 1979; Montréal LaPresse, L'Argenteuil, le 11 juillet 1979; Le Nouvelliste, La Tribune, Le Soleil, La Voix de L'Est, Le Reveil à Jonquière, Le Reveil à la Baie, L'Évangéline, le 12 juillet 1979.

**Walkie-talkie  
à 3 canaux pour  
des excursions  
plus agréables**



**rabais de  
\$17  
l'unité**

**MAINTENANT  
SEULEMENT**

**29.95**

*Cour. 46.95 l'unité*

Le TRC-75... vous économiserez \$34 en achetant la paire. Pratiques pour établir des communications bilatérales. Haut-parleur et micro séparés assurant une émission/réception des plus claires. Puissance de 100 mW. Témoin pour indiquer l'état des piles. Circuit BF symétrique assurant un volume à faible niveau de distorsion et jack pour écouteur ou H.-P. Livré avec cristaux d'émission et de réception pour le canal 14; possibilité d'utiliser deux autres canaux en se procurant les cristaux appropriés. Alimenté par une pile 9V (exclue). 21-175

**REALISTIC®**