

DÉCOUVRIR

Les MRC de LANAUDIÈRE-SUD

Population de 65 ans et plus

Conception et réalisation

Josée Payette

Collaboration

Patrick Bellehumeur

Élizabeth Cadieux

Christine Garand

André Guillemette

Louise Lemire

Geneviève Marquis

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Révision des textes

Micheline Clermont

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez contacter :

Josée Payette au 450 759-1157, sans frais au 1 800 668-9229, poste 4244 ou josee_payette@ssss.gouv.qc.ca.

La version électronique de ce document est disponible sur le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia sous l'onglet *Nos publications*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

PAYETTE, Josée avec la collaboration de Patrick BELLEHUMEUR, Élizabeth CADIEUX, Christine GARAND, André GUILLEMETTE, Louise LEMIRE et Geneviève MARQUIS, *Découvrir les MRC de Lanaudière-Sud. Population de 65 ans et plus*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, février 2015, 37 pages.

© Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2015

Dépôt légal

Premier trimestre 2015

ISBN : 978-2-89669-262-0 (version imprimée)

978-2-89669-263-7 (version PDF)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Présentation

La série **DÉCOUVRIR LES MRC** Lanaudoises est un nouvel outil de surveillance utile pour mieux identifier les besoins sociosanitaires et les particularités d'une population à l'échelle d'un territoire d'une municipalité régionale de comté (MRC).

Elle est complémentaire aux autres produits (statistiques, fascicules, tableaux de bord, cartes, etc.) déjà offerts sur le SYstème Lanaudois d'Information et d'Analyse (SYLIA), plateforme de diffusion Web de l'information sociosanitaire développée par le Service de surveillance, recherche et évaluation et accessible sur le site Web de l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière au www.agencelanaudiere.qc.ca/sylian

Ce **DÉCOUVRIR LES MRC** réfère aux deux **MRC de Lanaudière-Sud**, soit Les Moulins et L'Assomption, vues sous l'angle de leur **Population de 65 ans et plus**.

Pour chaque indicateur retenu, on trouve sur une même page :

- un tableau présentant les données de chacune des MRC, pour l'année la plus récente. Ont été ajoutées, celles des deux réseaux locaux de services (RLS de Lanaudière-Nord et RLS de Lanaudière-Sud), de Lanaudière et du Québec;
- un graphique ou une figure qui illustre la tendance de l'indicateur dans le temps pour chaque MRC et le RLS correspondant.

Aucune analyse n'accompagne l'indicateur. Toutefois, les résultats des tests de comparaison effectués sur les données sont clairement signifiés pour faciliter l'interprétation.

Cet outil se veut simple, descriptif et facile d'utilisation. Il se veut également évolutif par son maintien à jour, deux fois par année.

Nous souhaitons que vous y trouverez les données utiles et pertinentes pour mieux connaître cette population et ainsi prévoir, mieux planifier et faire des choix éclairés sur les actions à mener pour améliorer leur santé et leur qualité de vie.

Liste des acronymes

CIM-10-CA	Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10 ^e révision
ICIS	Institut canadien d'information sur la santé
INSPQ	Institut national de santé publique du Québec
ISQ	Institut de la statistique du Québec
MED-ÉCHO	Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière
MRC	Municipalité régionale de comté
MSSS	Ministère de la Santé et des Services sociaux
SISMACQ	Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec
SPCD	Soins physiques de courte durée
SRG	Supplément de revenu garanti

Liste des indicateurs

1. Estimations de la population de 65 ans et plus
2. Projections de la population de 65 ans et plus
3. Indice de dépendance des aînés et indice de vieillesse
4. Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé
5. Population de 65 ans et plus vivant seule
6. Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage collectif
7. État matrimonial chez les 65 ans et plus
8. Scolarité chez les 65 ans et plus
9. Tranches de revenu chez les 65 ans et plus
10. Mesure de faible revenu chez les 65 ans et plus
11. Prestataires de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG)
12. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, toutes causes
13. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil circulatoire
14. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, cardiopathies ischémiques
15. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, insuffisance cardiaque
16. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies cérébrovasculaires
17. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil respiratoire
18. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, grippe et pneumopathie
19. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies pulmonaires obstructives chroniques
20. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil digestif
21. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
22. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, arthropathies
23. Hospitalisations en SPCD chez les 65 ans et plus, chutes et chutes présumées
24. Prévalence du diabète chez les 65 ans et plus
25. Incidence du diabète chez les 65 ans et plus
26. Prévalence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus
27. Incidence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus
28. Mortalité chez les 65 ans et plus, toutes causes
29. Mortalité chez les 65 ans et plus, tumeurs malignes
30. Mortalité chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil circulatoire
31. Mortalité chez les 65 ans et plus, maladies de l'appareil respiratoire
32. Espérance de vie chez les 65 ans et plus


1. ESTIMATIONS DE LA POPULATION DE 65 ANS ET PLUS

Population de 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013 (nombre)

	Population							
	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85-89 ans	90 ans et +	65 ans et +	75 ans et +
	N	N	N	N	N	N	N	N
L'Assomption	6 586	4 652	3 120	2 451	1 191	535	18 535	7 297
Les Moulins	6 755	4 324	2 631	1 584	756	380	16 430	5 351
Lanaudière-Sud	13 341	8 976	5 751	4 035	1 947	915	34 965	12 648
Lanaudière-Nord	13 823	9 895	6 507	4 763	2 624	1 373	38 985	15 267
Lanaudière	27 164	18 871	12 258	8 798	4 571	2 288	73 950	27 915
Le Québec	444 363	322 977	234 410	183 752	111 630	58 129	1 355 261	587 921

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Pyramides des âges, population de 65 ans et plus, 2013 (nombre)




2. PROJECTIONS DE LA POPULATION DE 65 ANS ET PLUS

Population de 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2015 et 2020 (nombre et taux de variation en %)

	2015				2020				Taux de variation 2015-2020
	65-74 ans	75-84 ans	85 ans et +	65 ans et +	65-74 ans	75-84 ans	85 ans et +	65 ans et +	65 ans et +
	N	N	N	N	N	N	N	N	
L'Assomption	12 270	5 961	2 056	20 287	14 624	7 715	2 689	25 028	23,4
Les Moulins	12 534	4 787	1 322	18 643	15 632	7 011	1 871	24 514	31,5
Lanaudière-Sud	24 804	10 748	3 378	38 930	30 256	14 726	4 560	49 542	27,3
Lanaudière-Nord	25 726	11 899	4 407	42 032	30 119	15 363	5 221	50 703	20,6
Lanaudière	50 529	22 645	7 789	80 963	60 375	30 088	9 782	100 245	23,8
Le Québec	832 442	435 304	186 562	1 454 308	969 971	527 180	221 580	1 718 731	18,2

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Pyramides des âges, population de 65 ans et plus, 2015 et 2020 (nombre)



3. INDICE DE DÉPENDANCE DES ÂÎNÉS ET INDICE DE VIEILLESSE

Indice de dépendance des aînés et indice de vieillesse, 2013 (aînés pour 100 personnes de 18-64 ans, aînés pour 100 jeunes de 0-17 ans)



	Population			Indice	
	0-17 ans	18-64 ans	65 ans et +	Dépendance des aînés ¹	Vieillesse ²
	N	N	N		
L'Assomption	24 873	80 086	18 535	23,1	74,5
Les Moulins	35 985	103 136	16 430	15,9	45,7
Lanaudière-Sud	60 858	183 222	34 965	19,1	57,5
Lanaudière-Nord	37 532	133 365	38 985	29,2	103,9
Lanaudière	98 390	316 587	73 950	23,4	75,2
Le Québec	1 519 890	5 280 183	1 355 261	25,7	89,2

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

¹ 65 ans et + / 18-64 ans X 100.

² 65 ans et + / 0-17 ans X 100.

Indice de dépendance des aînés et indice de vieillesse, 2009 à 2013 (aînés pour 100 personnes de 18-64 ans, aînés pour 100 jeunes de 0-17 ans)



Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population au 1^{er} juillet, 2001 à 2013, mars 2014.



4. POPULATION DE 65 ANS ET PLUS VIVANT DANS UN MÉNAGE PRIVÉ

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé parmi la population totale de 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et %)

	65-74 ans			75-84 ans			85 ans et +			65 ans et +		
	N	Pop 65-74	%	N	Pop 75-84	%	N	Pop 85 +	%	N	Pop 65 +	%
L'Assomption	9 860	9 990	98,7	4 785	5 190	92,2	1 070	1 520	70,4	15 715	16 700	94,1
Les Moulins	9 165	9 380	97,7	3 235	3 700	87,4	615	975	63,1	13 015	14 055	92,6
Lanaudière-Sud	19 025	19 370	98,2	8 020	8 890	90,2	1 685	2 495	67,5	28 730	30 755	93,4
Lanaudière-Nord	20 960	21 505	97,5	9 310	10 615	87,7	2 240	3 745	59,8	32 510	35 865	90,6
Lanaudière	39 985	40 875	97,8	17 330	19 505	88,8	3 925	6 240	62,9	61 240	66 620	91,9
Le Québec	675 825	694 965	97,2	357 770	408 775	87,5	95 220	153 945	61,9	1 128 815	1 257 690	89,8

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé parmi la population totale de 65 ans et plus, 2006 et 2011
(nombre et %)



Sources : Statistique Canada, Recensement canadien de 2006, données-intégrales (100 %), Fichiers 2006DATAB2020_CO-1121_T04AA.ivt et 2006DATAB2020_CO-1121_T04.ivt.
Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 2011DATAB2020_CO-1356_Tableau_4.ivt.



5. POPULATION DE 65 ANS ET PLUS VIVANT SEULE

Population de 65 ans et plus vivant seule dans les ménages privés selon le groupe d'âge et le sexe, 2011
(nombre)

	65-74 ans			75 ans et +			65 ans et +		
	Femmes	Hommes	Sexes réunis	Femmes	Hommes	Sexes réunis	Femmes	Hommes	Sexes réunis
	N	N	N	N	N	N	N	N	N
L'Assomption	1 355	625	1 980	1 570	475	2 045	2 925	1 100	4 025
Les Moulins	1 150	500	1 650	735	265	1 000	1 885	765	2 650
Lanaudière-Sud	2 505	1 125	3 630	2 305	740	3 045	4 810	1 865	6 675
Lanaudière-Nord	2 880	2 010	4 890	2 885	1 185	4 070	5 765	3 195	8 960
Lanaudière	5 385	3 135	8 520	5 190	1 925	7 115	10 575	5 060	15 635
Le Québec	113 175	59 635	172 810	128 790	41 185	169 975	241 965	100 820	342 785

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Population de 65 ans et plus vivant seule dans les ménages privés, 2001, 2006 et 2011
(nombre et %)



Sources : Statistique Canada, Recensement canadien de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), Fichiers 95F0315XCB01001.jvt et 97-553-XCB2006016.jvt.
Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-312-XCB2011031.jvt.



6. POPULATION DE 65 ANS ET PLUS VIVANT DANS UN MÉNAGE COLLECTIF

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage collectif parmi la population totale de 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et %)

	65-74 ans			75-84 ans			85 ans et +			65 ans et +		
	N	Pop 65-74	%	N	Pop 75-84	%	N	Pop 85 +	%	N	Pop 65 +	%
L'Assomption	125	9 990	1,3	400	5 190	7,7	450	1 520	29,6	975	16 700	5,8
Les Moulins	215	9 380	2,3	470	3 700	12,7	360	975	36,7	1 045	14 055	7,4
Lanaudière-Sud	340	19 370	1,8	870	8 890	9,8	810	2 495	32,4	2 020	30 755	6,6
Lanaudière-Nord	550	21 505	2,6	1 290	10 615	12,2	1 515	3 745	40,6	3 355	35 865	9,4
Lanaudière	890	40 875	2,2	2 160	19 505	11,1	2 325	6 240	37,3	5 375	66 620	8,1
Le Québec	19 135	694 965	2,8	51 005	408 775	12,5	58 720	153 945	38,1	128 860	1 257 690	10,2

Note : Les résultats peuvent différer d'un tableau à l'autre, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.

Population de 65 ans et plus vivant dans un ménage collectif parmi la population totale de 65 ans et plus, 2006 et 2011
(nombre et %)



Sources : Statistique Canada, Recensement canadien de 2006, données-intégrales (100 %), Fichiers 2006DATAB2020_CO-1121_T04AA.ivt et 2006DATAB2020_CO-1121_T02.ivt, Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 2011DATAB2020_CO-1356_Tableau_4.ivt.


7. ÉTAT MATRIMONIAL CHEZ 65 ANS ET PLUS

Population de 65 ans et plus vivant en couple¹ selon le groupe d'âge et le sexe, 2011
(nombre et %)

	65 ans et + vivant en couple				75 ans et + vivant en couple				Population totale de 65 ans et +		Population totale de 75 ans et +	
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	N	N	N
L'Assomption	5 755	76,7	4 525	49,2	1 875	69,6	1 305	32,5	7 505	9 190	2 695	4 020
Les Moulins	5 015	76,4	3 735	49,8	1 330	67,5	820	30,3	6 560	7 500	1 970	2 705
Lanaudière-Sud	10 770	76,6	8 260	49,5	3 205	68,7	2 125	31,6	14 065	16 690	4 665	6 725
Lanaudière-Nord	11 630	69,6	9 085	47,5	3 695	62,7	2 540	30,1	16 720	19 140	5 895	8 445
Lanaudière	22 400	72,8	17 345	48,4	6 900	65,3	4 665	30,8	30 785	35 830	10 560	15 170
Le Québec	390 545	71,4	305 155	42,9	144 155	66,5	98 485	28,5	546 925	710 765	216 785	345 940

¹ Inclut les partenaires en union libre et les couples mariés.

Répartition de l'état matrimonial chez les 65 ans et plus, 2011
(%)



8. SCOLARITÉ CHEZ 65 ANS ET PLUS

Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu chez les 65 ans et plus vivant dans un ménage privé selon le sexe, 2011 (nombre et %)

	TGN ¹	Sans DES ²				Avec DES ² seulement				Postsecondaire ³			
		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
L'Assomption	21,9	2 305	32,6	3 770	43,7	1 595	22,5	2 370	27,4	3 180	44,9	2 500	29,0
Les Moulins	14,6	2 280	37,1	3 355	49,0	1 370	22,3	1 965	28,7	2 500	40,7	1 525	22,3
Lanaudière-Sud	nd	4 585	34,7	7 125	46,0	2 965	22,4	4 335	28,0	5 680	42,9	4 025	26,0
Lanaudière-Nord	nd	6 550	41,2	8 245	49,3	2 910	18,3	4 065	24,3	6 450	40,5	4 415	26,4
Lanaudière	22,8	11 135	38,2	15 370	47,7	5 875	20,2	8 400	26,1	12 130	41,6	8 440	26,2
Le Québec	22,4	184 670	36,1	278 170	45,0	98 155	19,2	151 530	24,5	228 665	44,7	188 180	30,5

Note : Les données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs.

nd : donnée non disponible.


¹ Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'ENM. Ainsi, les estimations de l'ENM pour toute région géographique présentant un TGN égal ou supérieur à 50 % ne sont pas diffusées, car les estimations de ces régions risquent de présenter un biais élevé. Pour les données présentées dans ce tableau, plus le TGN est élevé, plus le risque de biais augmente.

² Diplôme d'études secondaires.


³ Inclut les personnes ayant un certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers, un certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire, un certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat ou un certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur.

Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu chez les 65 ans et plus vivant dans un ménage privé, 2011 (%)

L'Assomption



Les Moulins



Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichier 99-010-X2011055.jvt.

9. TRANCHES DE REVENU CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Tranches de revenu^a après impôt et revenu médian après impôt chez les 65 ans et plus vivant dans un ménage privé selon le sexe, 2010
(nombre, % et revenu médian en dollars)

	TGN ¹	Moins de 15 000 \$				15 000 \$ à 29 999 \$				30 000 \$ et plus				Revenu médian ²	
		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes	Femmes
		N	%	N		N		N		N		N			
L'Assomption	21,9	710	10,0	3 425	39,9	3 180	44,9	3 880	45,2	3 190	45,1	1 285	15,0	28 177 \$	17 098 \$
Les Moulins	14,6	610	9,9	2 615	38,4	2 920	47,4	3 420	50,2	2 625	42,6	780	11,4	26 837 \$	16 754 \$
Lanaudière-Sud	nd	1 320	10,0	6 040	39,2	6 100	46,1	7 300	47,4	5 815	43,9	2 065	13,4	nd	nd
Lanaudière-Nord	nd	1 905	12,0	6 195	37,2	8 955	56,3	8 480	50,9	5 050	31,7	1 990	11,9	nd	nd
Lanaudière	22,8	3 225	11,1	12 235	38,2	15 055	51,7	15 780	49,2	10 865	37,3	4 055	12,6	nd	nd
Le Québec	22,4	60 615	11,9	211 615	34,3	247 635	48,4	299 475	48,5	202 995	39,7	105 930	17,2	25 456 \$	17 667 \$

Note : Les données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs.



nd : donnée non disponible.

^a : Sont exclues les rentrées d'argent ponctuelles, comme les gains de loteries, de jeux, les héritages, les règlements monétaires forfaitaires d'assurance, les gains en capital et les retraits REER.

¹ Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'ENM. Ainsi, les estimations de l'ENM pour toute région géographique présentant un TGN égal ou supérieur à 50 % ne sont pas diffusées, car les estimations de ces régions risquent de présenter un biais élevé. Pour les données présentées dans ce tableau, plus le TGN est élevé, plus le risque de biais augmente.

² Valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition du revenu de la population ayant déclaré un revenu.

Répartition par tranches de revenu après impôt et revenu médian après impôt chez les 65 ans et plus vivant dans un ménage privé, 2010
(% et revenu médian en dollars)



10. MESURE DE FAIBLE REVENU CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Population de 65 ans et plus dans les ménages privés selon la mesure de faible revenu^a (MFR) après impôt et selon le sexe, 2010 (nombre et %)

	TGN ¹	Population de 65 ans et plus dans les ménages privés			Ayant un faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de faible revenu après impôt					
		Hommes	Femmes	Sexes réunis	Hommes		Femmes		Sexes réunis	
		N	N	N	N	%	N	%	N	%
L'Assomption	21,9	7 070	8 635	15 705	715	10,1	1 665	19,3	2 380	15,2
Les Moulins	14,6	6 150	6 840	12 990	600	9,8	1 280	18,7	1 880	14,5
Lanaudière-Sud	nd	13 220	15 475	28 695	1 315	9,9	2 945	19,0	4 260	14,8
Lanaudière-Nord	nd	15 895	16 690	32 585	2 850	17,9	4 425	26,5	7 275	22,3
Lanaudière	22,8	29 115	32 165	61 280	4 165	14,3	7 370	22,9	11 535	18,8
Le Québec	22,4	510 440	616 675	1 127 115	76 820	15,0	150 205	24,4	227 025	20,1

Note : Les données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs.

nd : donnée non disponible.

^a La mesure de faible revenu (MFR) correspond à un pourcentage fixe (50 %) de la médiane du revenu après impôt ajustée selon la taille du ménage. Pour plus d'information concernant cet indicateur, vous référer au dictionnaire de l'ENM de 2011 disponible sur le site Web de Statistique Canada.

¹ Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'ENM. Ainsi, les estimations de l'ENM pour toute région géographique présentant un TGN égal ou supérieur à 50 % ne sont pas diffusées, car les estimations de ces régions risquent de présenter un biais élevé. Pour les données présentées dans ce tableau, plus le TGN est élevé, plus le risque de biais augmente.

Part relative de la population de 65 ans et plus dans les ménages privés des MRC selon la mesure de faible revenu (MFR) après impôt et selon le sexe, 2010 (%)



11. PRESTATAIRES DE 65 ANS ET PLUS BÉNÉFICIAIRE DU SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI (SRG)


Prestataires de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG) parmi les prestataires de 65 ans et plus de tous types^a, 2007 et 2011 (nombre et %)

	2007			2011		
	SRG	Tous types	%	SRG	Tous types	%
L'Assomption	5 377	13 702	39,2	6 199	17 067	36,3
Les Moulins	5 204	10 773	48,3	6 365	14 631	43,5
Lanaudière-Sud	10 581	24 475	43,2	12 564	31 698	39,6
Lanaudière-Nord	16 415	30 390	54,0	18 346	35 604	51,5
Lanaudière	26 996	54 865	49,2	30 910	67 302	45,9
Le Québec	518 458	1 107 246	46,8	559 575	1 263 835	44,3


^a Les prestataires de tous types incluent les prestataires de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti ainsi que toutes autres allocations fédérales admissibles chez les 65 ans et plus (par exemple, l'allocation au survivant).

Prestataires de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG), 2007 à 2011 (%)

L'Assomption



Les Moulins



Source : Service Canada, Fichier PSRLan2001-2011.xls (extraction spéciale), novembre 2012.

12. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS TOUTES CAUSES (CIM-10-CA = A00-E90, G00-T98)

Hospitalisations¹ en SPCD toutes causes au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	1 472	1 292,8	1 203	2 136,8 -	550	3 237,2	3 225	1 723,2 -	
Les Moulins	1 541	1 435,0 +	1 072	2 559,7 +	372	3 237,6	2 985	1 856,8 -	
Lanaudière-Sud	3 013	1 361,8	2 275	2 317,2	922	3 237,4 -	6 210	1 784,9 -	↑
Lanaudière-Nord	3 063	1 302,7	2 294	2 057,6 -	1 042	2 513,3 -	6 399	1 648,9 -	
Lanaudière	6 076	1 331,4	4 569	2 179,1 -	1 964	2 808,1 -	12 609	1 713,2 -	
Le Québec	102 551	1 348,4	98 063	2 374,9	59 905	3 462,2	260 519	1 934,8	↓


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD toutes causes au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

13. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (CIM-10-CA = I00-I99)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies de l'appareil circulatoire au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	319	280,2 -	278	493,8 -	110	647,4 -	707	377,8 -	
Les Moulins	364	339,0	259	618,4	99	861,6	722	449,1	
Lanaudière-Sud	683	308,7	537	547,0	209	733,8 -	1 429	410,7 -	
Lanaudière-Nord	801	340,7 +	616	552,5	304	733,2 -	1 721	443,5 -	
Lanaudière	1 484	325,2	1 153	549,9	513	733,5 -	3 150	428,0 -	↓
Le Québec	23 836	313,4	23 860	577,8	14 996	866,7	62 692	465,6	↓


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies de l'appareil circulatoire au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

14. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES (CIM-10-CA = I20-I25)

Hospitalisations¹ en SPCD pour cardiopathies ischémiques au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	131	115,1	83	147,4	36	211,9	250	133,6	
Les Moulins	138	128,5	69	164,8	29	252,4 *	236	146,8	
Lanaudière-Sud	269	121,6	152	154,8	65	228,2	486	139,7	↓
Lanaudière-Nord	341	145,0 +	211	189,3	72	173,7	624	160,8 +	↓
Lanaudière	610	133,7 +	363	173,1	137	195,9	1 110	150,8	↓
Le Québec	9 311	122,4	6 960	168,6	3 232	186,8	19 503	144,8	↓

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour cardiopathies ischémiques au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

15. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS INSUFFISANCE CARDIAQUE (CIM-10-CA = I50)

Hospitalisations¹ en SPCD pour insuffisance cardiaque au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	53	46,5	54	95,9	27	158,9 * -	134	71,6	
Les Moulins	48	44,7	55	131,3	34	295,9 *	137	85,2	
Lanaudière-Sud	101	45,6 +	109	111,0	61	214,2	271	77,9	
Lanaudière-Nord	90	38,3	115	103,1	96	231,5	301	77,6	
Lanaudière	191	41,9 +	224	106,8	157	224,5 -	572	77,7 -	
Le Québec	2 579	33,9	4 464	108,1	4 651	268,8	11 694	86,8	

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuvitvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour insuffisance cardiaque au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

16. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES CÉRÉBROVASCULAIRES (CIM-10-CA = I60-I69)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies cérébrovasculaires au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	30	26,3 *	47	83,5	12	70,6 *	89	47,6	
Les Moulins	30	27,9 *	37	88,3	7	60,9 **	74	46,0	
Lanaudière-Sud	60	27,1	84	85,6	19	66,7 * -	163	46,9 -	
Lanaudière-Nord	94	40,0	79	70,9	40	96,5	213	54,9	
Lanaudière	154	33,7	163	77,7	59	84,4 -	376	51,1 -	
Le Québec	2 649	34,8	3 127	75,7	1 978	114,3	7 754	57,6	↓

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies cérébrovasculaires au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

17. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (CIM-10-CA = J00-J99)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies de l'appareil respiratoire au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	152	133,5	183	325,0	102	600,4	437	233,5 -	
Les Moulins	187	174,1	163	389,2	58	504,8	408	253,8	
Lanaudière-Sud	339	153,2	346	352,4	160	561,8	845	242,9 -	
Lanaudière-Nord	379	161,2	355	318,4	205	494,5 -	939	242,0 -	
Lanaudière	718	157,3	701	334,3	365	521,9 -	1 784	242,4 -	
Le Québec	11 923	156,8	14 642	354,6	10 406	601,4	36 971	274,6	↑


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuvialvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies de l'appareil respiratoire au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

18. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS GRIPPE ET PNEUMOPATHIE (CIM-10-CA = J09-J18)

Hospitalisations¹ en SPCD pour grippe et pneumopathie au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	32	28,1 *	32	56,8 * -	24	141,3 * -	88	47,0 -	↓
Les Moulins	40	37,2	29	69,2 * -	13	113,1 * -	82	51,0 -	↓
Lanaudière-Sud	72	32,5	61	62,1 -	37	129,9 -	170	48,9 -	↓
Lanaudière-Nord	45	19,1 -	76	68,2 -	71	171,2 -	192	49,5 -	↓
Lanaudière	117	25,6 -	137	65,3 -	108	154,4 -	362	49,2 -	↓
Le Québec	2 889	38,0	4 208	101,9	4 170	241,0	11 267	83,7	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour grippe et pneumopathie au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Certaines variations annuelles doivent être interprétées avec prudence, car elles résultent de la modification des règles de codification de la CIM-10-CA.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Certaines variations annuelles doivent être interprétées avec prudence, car elles résultent de la modification des règles de codification de la CIM-10-CA.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

19. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES (CIM-10-CA = J40-J44)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies pulmonaires obstructives chroniques au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	91	79,9	125	222,0 +	61	359,0 +	277	148,0	↑
Les Moulins	112	104,3 +	109	260,3 +	37	322,0 +	258	160,5 +	↑
Lanaudière-Sud	203	91,8	234	238,3 +	98	344,1 +	535	153,8 +	↑
Lanaudière-Nord	249	105,9 +	221	198,2	95	229,1	565	145,6 +	↑
Lanaudière	452	99,0 +	455	217,0 +	193	276,0 +	1 100	149,5 +	↑
Le Québec	6 430	84,5	7 557	183,0	3 968	229,3	17 955	133,3	↑


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuvialvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies pulmonaires obstructives chroniques au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Certaines variations annuelles doivent être interprétées avec prudence, car elles résultent de la modification des règles de codification de la CIM-10-CA.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance. Certaines variations annuelles doivent être interprétées avec prudence, car elles résultent de la modification des règles de codification de la CIM-10-CA.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

20. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (CIM-10-CA = K00-K93)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies de l'appareil digestif au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	160	140,5	117	207,8	52	306,1	329	175,8	
Les Moulins	169	157,4	98	234,0	25	217,6 *	292	181,6	
Lanaudière-Sud	329	148,7	215	219,0	77	270,4	621	178,5	
Lanaudière-Nord	297	126,3	224	200,9	90	217,1	611	157,4	-
Lanaudière	626	137,2	439	209,4	167	238,8	1 232	167,4	-
Le Québec	10 884	143,1	9 323	225,8	4 739	273,9	24 946	185,3	↓

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuvialvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies de l'appareil digestif au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

21. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (CIM-10-CA = M00-M99)

Hospitalisations¹ en SPCD pour maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	127	111,5	95	168,7	28	164,8 *	250	133,6	
Les Moulins	153	142,5	73	174,3	25	217,6 *	251	156,1	↑
Lanaudière-Sud	280	126,6	168	171,1	53	186,1	501	144,0	↑
Lanaudière-Nord	256	108,9 -	135	121,1 -	37	89,2 -	428	110,3 -	↑
Lanaudière	536	117,4 -	303	144,5 -	90	128,7 -	929	126,2 -	↑
Le Québec	9 835	129,3	7 406	179,4	2 905	167,9	20 146	149,6	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuitsvik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

22. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS ARTHROPATHIES (CIM-10-CA = M00-M25)

Hospitalisations¹ en SPCD pour arthropathies au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	87	76,4	50	88,8	10	58,9 *	147	78,5	
Les Moulins	104	96,8	39	93,1	6	52,2 **	149	92,7	
Lanaudière-Sud	191	86,3	89	90,6	16	56,2 *	296	85,1	
Lanaudière-Nord	185	78,7	99	88,8	17	41,0 *	301	77,6 -	↑
Lanaudière	376	82,4	188	89,7 -	33	47,2 *	597	81,1 -	↑
Le Québec	6 894	90,6	4 543	110,0	1 070	61,8	12 507	92,9	↑

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuulitsivik ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour arthropathies au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

23. HOSPITALISATIONS EN SPCD CHEZ LES 65 ANS ET PLUS CHUTES ET CHUTES PRÉSUMÉES (CIM-10-CA = W00-W19, X59.0)

Hospitalisations¹ en SPCD pour chutes et chutes présumées au diagnostic principal chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2013
(nombre et taux brut pour 10 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2008-2010 / 2011-2013
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	71	62,4	90	159,9	93	547,4	254	135,7	
Les Moulins	49	45,6	68	162,4	51	443,9	168	104,5	↑
Lanaudière-Sud	120	54,2	158	160,9	144	505,6	422	121,3	↑
Lanaudière-Nord	90	38,3	141	126,5	136	328,0	367	94,6	-
Lanaudière	210	46,0	299	142,6	280	400,3	789	107,2	-
Le Québec	4 134	54,4	6 839	165,6	7 866	454,6	18 839	139,9	↑


Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts d'hospitalisation chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

¹ Les hospitalisations du Centre de santé Inuits ne sont pas incluses dans les résultats de l'année 2013. Leur absence affecte principalement les résultats de l'ensemble du Québec et de la région du Nunavik.

Taux brut d'hospitalisation en SPCD pour chutes et chutes présumées au diagnostic principal chez les 65 ans et plus, 2008 à 2013
(taux brut pour 10 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, 2008 à 2013.

ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2008 à 2013.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec,

décembre 2014. Mise à jour le 4 décembre 2014.

24. PRÉVALENCE DU DIABÈTE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS


Prévalence du diabète chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2010-2011 (nombre et taux brut pour 100 personnes)

	65-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2007 / 2010-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	2 183	22,9	1 905	28,6	4 088	25,2	↑
Les Moulins	2 135	21,9	1 428	28,1	3 563	24,0	↑
Lanaudière-Sud	4 318	22,4 +	3 333	28,4 +	7 651	24,7 +	↑
Lanaudière-Nord	4 486	22,1 +	3 566	25,2	8 052	23,3	↑
Lanaudière	8 804	22,2 +	6 899	26,6 +	15 703	24,0 +	↑
Le Québec	142 075	21,2	144 031	25,6	286 106	23,2	↑


Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec.
Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %.
Les flèches indiquent que les prévalences brutes chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 1 %.

Prévalence du diabète chez les 65 ans et plus, 2006-2007 à 2010-2011 (taux brut pour 100 personnes)

Territoires de MRC



Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.


25. INCIDENCE DU DIABÈTE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Incidence du diabète chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2010-2011 (nombre et taux brut pour 1 000 personnes)

	65-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2007 2010-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	146	19,5	84	17,3	230	18,6	
Les Moulins	152	19,6	71	19,1	223	19,4	
Lanaudière-Sud	298	19,5	155	18,1	453	19,0	
Lanaudière-Nord	282	17,5	171	15,9	453	16,8	
Lanaudière	580	18,5	326	16,8	906	17,9	
Le Québec	9 411	17,5	7 275	17,1	16 686	17,3	↓


Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec.
Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %.
Les flèches indiquent que les prévalences brutes chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 1 %.

Incidence du diabète chez les 65 ans et plus, 2006-2007 à 2010-2011 (taux brut pour 1 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.


26. PRÉVALENCE DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Prévalence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2010-2011
(nombre et taux brut pour 100 personnes)


	65-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2007 2010-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	5 528	58,0	5 147	77,1	10 675	65,9	
Les Moulins	5 509	56,6	3 885	76,4	9 394	63,4	
Lanaudière-Sud	11 037	57,3 +	9 032	76,8	20 069	64,7	↑
Lanaudière-Nord	11 779	57,9 +	10 737	75,8	22 516	65,3	↑
Lanaudière	22 816	57,6 +	19 769	76,3	42 585	65,0	↑
Le Québec	370 682	55,3	421 457	74,9	792 139	64,3	↑

Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec.
Les taux bruts marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %.
Les flèches indiquent que les prévalences brutes chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 1 %.

Prévalence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus, 2006-2007 à 2010-2011
(taux brut pour 100 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.


27. INCIDENCE DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Incidence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2010-2011
(nombre et taux brut pour 1 000 personnes)


	65-74 ans		75 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2007 2010-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	268	62,7	126	76,3	394	66,5	
Les Moulins	234	52,4	132	99,2	366	63,1	
Lanaudière-Sud	502	57,4 +	258	86,5	760	64,8	
Lanaudière-Nord	459	50,9	268	72,5	727	57,2	↓
Lanaudière	961	54,1	526	78,8	1 487	60,9	↓
Le Québec	15 850	50,3	11 599	76,1	27 449	58,7	↓

Notes : Aucun test statistique n'est disponible sur le portail de l'Infocentre de santé publique du Québec pour comparer les taux des territoires de MRC avec ceux du reste du Québec.
Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 %.
Les flèches indiquent que les prévalences brutes chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓, entre les périodes, au seuil de 1 %.

Incidence de l'hypertension artérielle chez les 65 ans et plus, 2006-2007 à 2010-2011
(taux brut pour 1 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

28. MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS TOUTES CAUSES (CIM-10 = A00-Y98)

Mortalité toutes causes chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et taux brut pour 100 000 personnes)


	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	184	1 827,9	244	4 630,9	230	15 323,1 +	658	3 908,3	
Les Moulins	125	1 343,2	151	3 975,8	128	12 955,5	404	2 866,9 -	
Lanaudière-Sud	309	1 595,1	395	4 356,5	358	14 383,3 +	1 062	3 433,8 -	
Lanaudière-Nord	375	1 751,5 +	547	5 131,8 +	527	13 890,4 +	1 449	4 040,4 +	
Lanaudière	684	1 677,2 +	942	4 775,4 +	885	14 085,6 +	2 511	3 759,5	
Le Québec	10 592	1 530,9	17 033	4 222,5	19 586	12 353,5	47 211	3 765,4	↓

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts de mortalité chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut de mortalité toutes causes chez les 65 ans et plus, 2006 à 2011
(taux brut pour 100 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2006 à 2011.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 28 août 2014.

29. MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS TUMEURS MALIGNES (CIM-10 = C00-C97)

Mortalité par tumeurs malignes chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et taux brut pour 100 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	87	864,3	80	1 518,3	44	2 931,4	211	1 253,3	
Les Moulins	65	698,5	54	1 421,8	21	2 125,5 *	140	993,5	
Lanaudière-Sud	152	784,6	134	1 477,9	65	2 611,5	351	1 134,9	
Lanaudière-Nord	180	840,7	186	1 745,0 +	93	2 451,2	459	1 279,9 +	
Lanaudière	332	814,1	320	1 622,2 +	158	2 514,7 +	810	1 212,7	
Le Québec	5 194	750,7	5 805	1 439,1	3 411	2 151,4	14 410	1 149,3	↓


* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts de mortalité chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut de mortalité par tumeurs malignes chez les 65 ans et plus, 2006 à 2011
(taux brut pour 100 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2006 à 2011.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 28 août 2014.

30. MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (CIM-10 = I00-I99)

Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011
(nombre et taux brut pour 100 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	35	347,7 *	65	1 233,6	61	4 064,0	161	956,3	
Les Moulins	27	290,1 *	31	816,2 *	43	4 352,2	101	716,7	-
Lanaudière-Sud	62	320,0	96	1 058,8	104	4 178,4	262	847,1	-
Lanaudière-Nord	69	322,3	110	1 032,0	150	3 953,6	329	917,4	
Lanaudière	131	321,2	206	1 044,3	254	4 042,7	591	884,8	-
Le Québec	2 110	305,0	4 258	1 055,6	6 046	3 813,4	12 414	990,1	↓


* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.


Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les flèches indiquent que les taux bruts de mortalité chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire chez les 65 ans et plus, 2006 à 2011
(taux brut pour 100 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2006 à 2011.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 28 août 2014.

31. MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (CIM-10 = J00-J99)

Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire chez les 65 ans et plus selon le groupe d'âge, 2011

(nombre et taux brut pour 100 000 personnes)

	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et +		65 ans et +		Comparaison 2006-2008 / 2009-2011
	N	Taux	N	Taux	N	Taux	N	Taux	
L'Assomption	15	149,0 *	34	645,3 *	29	1 932,0 *	78	463,3	
Les Moulins	7	75,2 **	25	658,2 *	14	1 417,0 *	46	326,4	
Lanaudière-Sud	22	113,6 *	59	650,7 +	43	1 727,6	124	400,9	
Lanaudière-Nord	38	177,5	79	741,2 +	88	2 319,5 +	205	571,6 +	
Lanaudière	60	147,1	138	699,6 +	131	2 085,0 +	329	492,6 +	
Le Québec	903	130,5	1 900	471,0	2 328	1 468,3	5 131	409,2	

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.


** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Les tests statistiques ont été effectués sur tous les taux bruts.

Les taux bruts marqués par un "+" ou par un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.


Les flèches indiquent que les taux bruts de mortalité chez les 65 ans et plus ont augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.

Taux brut de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire chez les 65 ans et plus, 2006 à 2011 (taux brut pour 100 000 personnes)



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Lanaudière-Sud



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Sources : MSSS, Fichier des décès, 2006 à 2011.

MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2014. Mise à jour le 28 août 2014.

32. ESPÉRANCE DE VIE CHEZ LES 65 ANS ET PLUS

Espérance de vie chez les 65 ans et plus selon l'âge et le sexe, 2009-2011 (années)

	À 65 ans		À 75 ans		À 85 ans		À 65 ans Comparaison 2000-2002 / 2009-2011	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
L'Assomption	18,3	20,7 -	11,4	13,2 -	6,0	7,1 -	↑	
Les Moulins	18,9	21,1 -	11,8	13,1 -	6,5	7,1 -	↑	↑
Lanaudière-Sud	18,5	20,9 -	11,5	13,2 -	6,2	7,1 -	↑	↑
Lanaudière-Nord	17,8 -	21,1 -	10,8 -	13,4 -	5,8 -	7,5	↑	↑
Lanaudière	18,1 -	21,0 -	11,1 -	13,3 -	5,9	7,3 -	↑	↑
Le Québec	18,5	21,8	11,4	13,9	6,1	7,6	↑	↑

Notes : Les espérances de vie marquées par un "+" ou par un "-" sont significativement différentes de celle du Québec, au seuil de 5 %.
Les flèches indiquent que l'espérance de vie à 65 ans a augmenté ↑ ou diminué ↓ entre les périodes, au seuil de 5 %.


Espérance de vie à 65 ans selon le sexe, 2000-2002 à 2009-2011 (années)

L'Assomption



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.

Les Moulins



Notes : Les données annuelles sont présentées pour illustrer la tendance.
Aucun test statistique n'a été effectué.