



Bleuet nain Avertissement N° 11 – 2 août 2016

- À surveiller cette semaine au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord et dans Charlevoix : drosophile à ailes tachetées.
- Sommaire météorologique (annexe 1).

DROSOPHILE À AILES TACHETÉES – CAPTURES

Des pièges sentinelles à drosophile à ailes tachetées (DAT) sont installés dans différentes municipalités (voir tableau ci-dessous) par le Réseau d'avertissements phytosanitaires Bleuet nain. Pour les producteurs ayant planifié leur autodépistage cet été, ce serait le temps d'installer vos pièges.

Tableau des captures pour la dernière semaine de piégeage

Municipalité	Piège	
	N ^{bre} de femelles	N ^{bre} de mâles
Saint-Thomas-Didyme	0	0
Albanel	0	0
Notre-Dame-de-Lorette	0	0
Saint-David-de-Falardeau	0	0
Saint-Augustin	0	0
Forestville	ND	ND
Gallix (Sept-Rivières)	0	0
Pointe-Lebel	0	0
Longue-Pointe-de-Mingan	0	0
Nédélec (Témiscamingue)	0	0

ND : Données non disponibles

Pour plus d'information sur la drosophile à ailes tachetées, consultez le [bulletin d'information N° 3](#) paru le 28 juin 2016.

Fructification



Secteur Sainte-Marguerite, le 28 juillet
Club Conseil Bleuet



Secteur Albanel, le 29 juillet
Club Conseil Bleuet

Texte rédigé par :

Pierre-Olivier Martel, agronome, MAPAQ
Marie-Ève Moreau, agronome, Club Conseil Bleuet

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU BLEUET NAIN
PIERRE-OLIVIER MARTEL, agronome – Avertisseur
Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ
Téléphone : 418 662-6457, poste 2868
Courriel : pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Luc Urbain et Sarah Nolin, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 11 – Bleuets nains – 2 août 2016

Annexe 1

Généré le :
1^{er} août 2016

Sommaire agrométéorologique

Période du :
25 au 31 juillet 2016

Station	Températures pour la période			Degrés-jours base 5 (à partir du 1 ^{er} avril)			Précipitations (mm)		
	T. min.	T. max.	T. moy.	2016	Écart*	2015	Pour la période	Saisonnier (à partir du 1 ^{er} avril)	
								2016	2015
Abitibi-Témiscamingue									
Guérin	6,3	28,7	18,6	825	-61	825	6	234	276
Capitale-Nationale									
Baie-Saint-Paul	10,3	29,6	18,6	902	72	785	11	339	451
Côte-Nord									
Sacré-Coeur	8,6	26,7	18,2	834	52	806	39	362	363
Baie-Comeau RCS	9,6	24,0	16,4	690	-11	616	18	382	348
Sept-Îles	10,2	22,6	15,5	564	-24	500	28	373	460
Mauricie									
La Tuque	9,6	28,8	18,2	921	2	937	25	387	338
Saguenay-Lac-Saint-Jean									
Roberval	11,0	24,6	17,4	903	22	935	30	375	385
Normandin	9,9	25,0	17,2	834	-10	855	28	267	305
Saint-Eugène-d'Argentenay	8,0	25,4	17,4	857	22	856	18	329	380
Sainte-Jeanne-d'Arc	9,5	25,3	17,3	858	13	874	36	376	400
Chute-du-Diable	9,8	25,6	17,3	924	74	909	39	416	395
Saint-Ambroise F	7,9	25,8	17,5	874	7	846	28	458	433

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)
Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC