



Le portrait de la situation du cancer en **CHAUDIÈRE-APPALACHES**

Par Annie Bourassa
et François Léveillé

Février 2006



Le portrait de la situation du cancer en CHAUDIÈRE-APPALACHES

Agence de la santé
et des services
sociaux de Chaudière-
Appalaches

Québec 



Production réalisée par :
le Service de surveillance/recherche/évaluation
de la Direction de santé publique et de l'évaluation,
Agence de la santé et des services sociaux de
Chaudière-Appalaches

Édition produite par :
Agence de la santé et des services sociaux de
Chaudière-Appalaches
363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2

Conception, rédaction et analyse :
Annie Bourassa

Traitement et analyse:
François Léveillé

Collaborateurs :
Marie-Josée Drolet
Denise Gagné

Mise en forme et révision :
Julie Gilbert

Remerciements

Le *Portrait de la situation du cancer en Chaudière-Appalaches* a été rendu possible grâce à l'apport de plusieurs collègues de travail. Nous tenons d'abord à remercier chaleureusement nos deux principales collaboratrices, docteure Marie-Josée Drolet et madame Denise Gagné, pour leur soutien et leurs suggestions fort appropriées. C'est par leur invitation à présenter la situation du cancer dans la région lors d'une formation aux intervenants du réseau en oncologie que ce projet de document a débuté! Merci aux participants de nous avoir signifié leurs attentes face à ce document.

Nous souhaitons adresser nos remerciements à nos *pré-lecteurs*, madame Lucie Roy, monsieur Jacques Samson ainsi que le docteur Philippe Lessard, directeur de santé publique et de l'évaluation. Leurs commentaires ont permis d'enrichir nos travaux. Enfin, merci à madame Julie Gilbert pour son excellent travail de mise en forme du document et de révision.

Merci beaucoup!

Référence suggérée : Bourassa, Annie et François Léveillé (2006). *Portrait de la situation du cancer en Chaudière-Appalaches*, Sainte-Marie, ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE) 2006, 201 p.

© Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2006

Reproduction autorisée à des fins non commerciales seulement et avec mention de la source.
Toute reproduction partielle doit être fidèle au texte utilisé.

Document déposé à Santécom (<http://santecom.qc.ca>) : 12-2006-001

ISBN : 2-89548-333-7 (version imprimée)
2-89548-334-5 (version pdf)

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2006
Bibliothèque nationale du Québec

Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte et désigne tant les femmes que les hommes.



TABLE DES MATIÈRES

Introduction	11
Contexte	15
Constats au Canada	17
Comparaison internationale	18
Méthodologie	21
CONCEPTS THÉORIQUES	23
Incidence	23
Prévalence	23
Survie	23
Hospitalisations	24
SOURCES DE DONNÉES UTILISÉES	24
Fichier des tumeurs du Québec	24
Fichier des décès	24
Fichier d'hospitalisations Med-Écho	26
Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes	26
ANALYSE DE L'INFORMATION	26
Codes utilisés	26
Nombres, taux bruts et proportions	27
Coefficient de variation	27
Standardisation des taux et tests statistiques	28
Symboles utilisés	29
Incidence	31
DE PLUS EN PLUS DE NOUVEAUX CAS PAR ANNÉE	33
LES CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS PARMI L'ENSEMBLE DES CANCERS	34
L'INCIDENCE, DISCUTÉE EN TAUX	35
LE CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LE SEXE	36
LE CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON L'ÂGE	38
LE CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LES TERRITOIRES DE LA RÉGION	43
QUE RETENIR POUR L'INCIDENCE ?	47



Mortalité	49
LE CANCER, LA PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS	51
DE PLUS EN PLUS DE DÉCÈS PAR ANNÉE	52
LES DÉCÈS ASSOCIÉS AUX CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS PARMİ L'ENSEMBLE DES DÉCÈS PAR CANCER	52
LES DÉCÈS PAR CANCER, DISCUTÉS EN TAUX	53
LES DÉCÈS PAR CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LE SEXE	54
LES DÉCÈS PAR CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON L'ÂGE	56
LES DÉCÈS PAR CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LES TERRITOIRES DE LA RÉGION.....	61
LE RATIO MORTALITÉ SUR INCIDENCE ET SURVIE	65
LA PRÉVALENCE	68
QUE RETENIR POUR LES DÉCÈS ?	70
 Hospitalisations	73
LES HOSPITALISATIONS ASSOCIÉES AUX CANCERS PARMİ TOUTES LES HOSPITALISATIONS	75
UN NOMBRE RELATIVEMENT STABLE D'HOSPITALISATIONS PAR ANNÉE	76
LES HOSPITALISATIONS ASSOCIÉES AUX CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS PARMİ L'ENSEMBLE DES HOSPITALISATIONS POUR CANCER.....	76
LES HOSPITALISATIONS POUR CANCER, DISCUTÉES EN TAUX.....	77
LES HOSPITALISATIONS POUR CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LE SEXE.....	78
LA RÉTENTION	80
QUE RETENIR POUR LES HOSPITALISATIONS ?	82
 Facteurs de risque	83
FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIABLES.....	85
FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES : UN ESPOIR POUR LA LUTTE AU CANCER.....	85
Tabagisme	86
Sédentarité, mauvaise alimentation et excès de poids	87
Consommation excessive d'alcool.....	89
QUE RETENIR POUR LES FACTEURS DE RISQUES ASSOCIÉS AU CANCER ?	90
 Conclusion	91



Bibliographie	95
Annexes	99
Incidence.....	101
Mortalité.....	131
Hospitalisations.....	161
Indice de dépendance de la population de Chaudière-Appalaches pour les hospitalisations.....	191
Hospitalisations des résidents de Chaudière-Appalaches dans les CH de la région.....	197



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 :	Ratios de comparabilité de la codification pour l'ensemble des tumeurs malignes et quatre types, de la CIM-9 à la CIM-10, pour l'année 1999	25
Tableau 2 :	Évolution des taux standardisés d'incidence (/100 000) pour quatre types de cancer, Chaudière-Appalaches, 1987-2001.....	35
Tableau 3 :	Évolution des taux standardisés d'incidence (/100 000) pour quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1987-2001.....	37
Tableau 4 :	Évolution des taux standardisés de mortalité (/100 000), pour quatre types de cancer, Chaudière-Appalaches, 1985-2002.....	53
Tableau 5 :	Évolution des taux standardisés de mortalité (/100 000) pour quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1985-2002.....	55
Tableau 6 :	Lien entre la mortalité et l'incidence (en nombres moyens annuels et pourcents), pour quatre types de cancer et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001.....	65
Tableau 7 :	Lien entre la mortalité et l'incidence du cancer du sein, par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001.....	66
Tableau 8 :	Lien entre la mortalité et l'incidence du cancer de la prostate, par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001.....	66
Tableau 9 :	Lien entre la mortalité et l'incidence du cancer colorectal, par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001.....	67
Tableau 10 :	Lien entre la mortalité et l'incidence du cancer du poumon, par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001.....	67
Tableau 11 :	Nombre de cas prévalents de cancer calculés sur une base de 5, 10 ou 15 ans, pour quatre types et le sexe, région de la Chaudière-Appalaches, 1998	69
Tableau 12 :	Évolution des taux standardisés d'hospitalisations (/100 000) pour quatre types de cancer, Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004.....	77
Tableau 13 :	Évolution des taux standardisés d'hospitalisations (/100 000) pour quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004.....	79
Tableau 14 :	Évolution des proportions des hospitalisations de résidents de Chaudière-Appalaches qui ont été traitées dans la région, selon quatre types de cancer, 1994-1995 à 1998-1999 et 1999-2000 à 2003-2004.....	80
Tableau 15 :	Facteurs de risque modifiables : réductions potentielles du risque de cancer associées aux principaux messages de prévention du cancer	85
Tableau 16 :	Proportions de personnes selon l'indice de masse corporelle, 20-64 ans, Chaudière-Appalaches, 2000-2001 et 2003.....	88



LISTE DES FIGURES

Figure 1 :	Évolution du nombre de nouveaux cas de cancer, Chaudière-Appalaches, 1987-2001	33
Figure 2 :	Répartition des principaux types de cancer (nouveaux cas), par sexe, Chaudière-Appalaches, 1997-2001	34
Figure 3 :	Évolution du nombre de nouveaux cas pour quatre types de cancer, Chaudière-Appalaches, 1987-2001	34
Figure 4 :	Évolution du nombre de nouveaux cas pour l'ensemble et quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1987-2001	36
Figure 5 :	Répartition des nouveaux cas pour l'ensemble des cancers et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1997-2001	38
Figure 6 :	Répartition des nouveaux cas de cancer du sein et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1997-2001	39
Figure 7 :	Répartition des nouveaux cas de cancer de la prostate et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1997-2001	40
Figure 8 :	Répartition des nouveaux cas de cancer du poumon et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1997-2001	41
Figure 9 :	Répartition des nouveaux cas de cancer colorectal et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1997-2001	42
Figure 10 :	Taux standardisés d'incidence (/100 000) de l'ensemble des cancers, selon le sexe et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1997-2001	43
Figure 11 :	Taux standardisés d'incidence (/100 000) du cancer colorectal, selon le sexe et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1997-2001	44
Figure 12 :	Taux standardisés d'incidence (/100 000) du cancer du poumon, selon le sexe et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1997-2001	45
Figure 13 :	Taux standardisés d'incidence (/100 000) des cancers du sein et de la prostate, selon le sexe et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1997-2001	46
Figure 14 :	Part de décès attribuable au cancer, par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 2000-2002	51
Figure 15 :	Évolution du nombre de décès par cancer, Chaudière-Appalaches, 1985-2002	52
Figure 16 :	Évolution du nombre de décès pour les quatre types de cancer, Chaudière-Appalaches, 1985-2002	52
Figure 17 :	Évolution du nombre de décès pour l'ensemble et quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1985-2002	54
Figure 18 :	Répartition des décès pour l'ensemble des cancers et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 2000-2002	56
Figure 19 :	Répartition des décès par cancer du sein et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 2000-2002	57
Figure 20 :	Répartition des décès par cancer de la prostate et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 2000-2002	58



Figure 21 :	Répartition des décès par cancer du poumon et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 2000-2002	59
Figure 22 :	Répartition par âge des décès par cancer colorectal et taux standardisés (/100 000), Chaudière-Appalaches, 2000-2002.....	60
Figure 23 :	Taux standardisés de mortalité (/100 000) pour l'ensemble des cancers, selon le sexe et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 2000-2002	61
Figure 24 :	Taux standardisés de mortalité (/100 000) pour le cancer colorectal, selon le sexe et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 2000-2002	62
Figure 25 :	Taux standardisés de mortalité (/100 000) pour le cancer du poumon, selon le sexe et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 2000-2002	63
Figure 26 :	Taux standardisés de mortalité (/100 000) pour les cancers du sein et de la prostate, selon le sexe et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 2000-2002	64
Figure 27 :	Part des hospitalisations attribuables au cancer, par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1999-2000 à 2003-2004	75
Figure 28 :	Évolution du nombre d'hospitalisations et de personnes hospitalisées pour l'ensemble des cancers, Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004.....	76
Figure 29 :	Évolution du nombre d'hospitalisations pour quatre types de cancer, Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004	76
Figure 30 :	Évolution du nombre d'hospitalisations pour l'ensemble et quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004.....	78
Figure 31 :	Proportions de fumeurs <i>réguliers</i> et <i>occasionnels</i> , selon le sexe, population de 12 ans ou plus, Chaudière-Appalaches, 2003	86
Figure 32 :	Proportions de personnes inactives, selon le sexe, population de 12 ans ou plus, Chaudière-Appalaches et le Québec, 2003	87
Figure 33 :	Proportions de personnes mangeant moins de cinq fruits et légumes par jour, selon le sexe, population de 12 ans ou plus, Chaudière-Appalaches et le Québec, 2003.....	88
Figure 34 :	Proportions de buveurs <i>actuels</i> , selon le sexe, population de 12 ans ou plus, Chaudière-Appalaches et le Québec, 2003	89
Figure 35 :	Proportions de consommateurs « excessifs » <i>plus d'une fois par mois</i> , selon le sexe, population de 12 ans ou plus, Chaudière-Appalaches et le Québec, 2003.....	89



INTRODUCTION

« Le cancer est une maladie qui prend naissance dans nos cellules. (...) Habituellement, nos cellules obéissent aux instructions qui leur sont données et nous demeurons en bonne santé. Il peut toutefois arriver que les instructions deviennent confuses et qu'une cellule se comporte de manière anormale. Après un certain temps, des groupes de cellules anormales peuvent se mettre à circuler dans le sang ou le système immunitaire, ou encore former une masse appelée tumeur. »
(tiré de www.cancer.ca, consulté en décembre 2005)




Le cancer représente une problématique de santé importante. Il constitue la principale cause de mortalité au Québec et en Chaudière-Appalaches et compte pour 30 % de toutes les années potentielles de vie perdues par décès prématurés. Environ 40 % des Canadiens seront atteints d'un cancer au cours de leur vie (Société canadienne du cancer et coll., 2005). La situation est préoccupante, au point que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît la nécessité d'implanter, dans chacune des régions, le Programme québécois de lutte contre le cancer (PQLC). Ce programme « propose une organisation de services basée sur une approche qui intègre l'ensemble des services et des activités nécessaires pour prévenir le cancer et répondre aux besoins des personnes atteintes et de leurs proches » (Gagné et coll. 2002). Il est donc primordial de disposer d'indicateurs de santé qui permettent de connaître la situation du cancer dans la région, de contribuer à évaluer les résultats obtenus par les activités de lutte contre le cancer et d'aider à la prise de décision, tant en prévention des cancers qu'en soins et services curatifs et palliatifs.

Cette monographie est réalisée en lien avec le Programme régional de lutte contre le cancer, principalement pour répondre aux besoins exprimés par les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches qui ont participé à la formation offerte, en 2005, aux intervenants en oncologie. Elle vise à fournir aux professionnels de la santé et à leurs gestionnaires, des renseignements détaillés sur la problématique du cancer, chez les hommes et les femmes, et tant au niveau national que régional.

La typologie des cancers est complexe et regroupe plusieurs types appelés *sièges* qui font référence au nom de la partie du corps où la maladie prend naissance. Dans ce document, nous avons choisi de traiter de l'ensemble des cancers ainsi que de quatre types, soit le cancer du poumon, le cancer colorectal¹, le cancer de la prostate et le cancer du sein. Ces quatre types sont les plus fréquents, comptant à eux quatre, pour environ la moitié de tous les nouveaux cas de cancer.

Plusieurs indicateurs permettent de surveiller la problématique des cancers et d'aider à mesurer le fardeau qu'il représente pour la société : le nombre de nouveaux cas qui se déclarent annuellement (incidence), la mortalité, la survie relative, les années potentielles de vie perdues, ou encore le nombre de personnes encore vivantes ayant reçu un diagnostic de cancer au cours d'une période de 5, 10 ou 15 ans (prévalence) (Louchini et coll., 2004a). Toutefois ces indicateurs ne sont pas tous disponibles à un niveau régional. Ce document jette un regard sur l'éventail de la problématique, de son apparition (mesurée par les nouveaux cas) jusqu'à la survie et au décès. Le volet des hospitalisations y est également abordé. Enfin, une section élabore brièvement la situation des facteurs de risque modifiables visant à prévenir l'apparition de la maladie, une avenue de plus en plus prometteuse dans la lutte contre le cancer.

1. Le cancer du côlon et celui du rectum sont un même type et appelés, globalement, *cancer colorectal*.



CONTEXTE

*« Réduire son risque personnel de cancer,
c'est agir concrètement de manière à
prévenir l'apparition de la maladie. »
(tiré de www.cancer.ca
consulté en décembre 2005)*



L'ampleur de la problématique du cancer en Chaudière-Appalaches et au Québec est détaillée dans les prochaines sections. Mais, pour débiter, cette première section situe la maladie aux niveaux canadien et international. Les principaux constats mis en évidence sont ceux présentés, pour le Canada, dans le document *Statistiques canadiennes sur le cancer 2005*, produit annuellement par la Société canadienne du cancer, en collaboration avec d'autres organismes du Canada et des provinces². Pour ce qui est du portrait international, l'information est tirée d'une analyse réalisée par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui a comparé les taux de mortalité, entre autres par cancer, du Québec à ceux de 19 « pays »³ ainsi qu'au reste du Canada (Choinière, 2003).

Constats au Canada

Voici quelques constats qui permettent de situer la problématique du cancer à travers le pays :

- ➡ « D'après les taux d'incidence actuels, 38 % des Canadiennes et 44 % des Canadiens seront atteints d'un cancer au cours de leur vie.

38 % des Canadiennes et 44 % des Canadiens seront atteints d'un cancer au cours de leur vie.

- ➡ D'après les taux de mortalité actuels, 24 % des femmes et 29 % des hommes, soit environ 1 Canadien sur 4, mourront du cancer » (Société canadienne du cancer et coll., 2005, p. 15).

Et 1 Canadien sur 4, mourront du cancer.

- ➡ L'importance du cancer, comme cause de décès prématuré, peut être évaluée selon le nombre d'années potentielles de vie perdues⁴. On considère que « les femmes et les hommes atteints [du cancer] perdent respectivement 18,5 et 14,3 années de vie, en moyenne. Le cancer compte pour 30 % des années potentielles de vie perdues par décès prématurés, devançant les maladies du cœur. Et 10 % de tous les coûts sociaux liés à la maladie sont attribuables au cancer » (Camus et Band, 2005, p. 1).

2. Ce document est l'œuvre d'un comité directeur composé par des représentants de la Société canadienne du cancer, l'Institut national du cancer du Canada, Statistique Canada, l'Agence de santé publique du Canada, le Conseil canadien des registres du cancer, l'Association canadienne des organismes provinciaux de lutte contre le cancer ainsi que de chercheurs des universités et d'organismes provinciaux et territoriaux de lutte contre le cancer. Pour plus d'informations, le lecteur peut consulter la section *Statistiques canadiennes sur le cancer* du site internet de la Société canadienne du cancer au www.cancer.ca (page consultée le 19 décembre 2005).

3. Cette étude compare le Québec à 19 pays ainsi qu'au reste du Canada. L'utilisation du mot « pays » par l'auteur (Choinière, 2003) pour identifier le Québec et le reste du Canada, de la même façon que les 19 autres unités géographiques l'est uniquement pour des commodités rédactionnelles. Le 1^{er} rang correspond au taux le plus faible et le 21^e, au taux le plus élevé.

4. Le concept d'années potentielles de vie perdues représente le nombre d'années que les personnes d'une population donnée, mortes prématurément, n'ont pas vécues. Dans ce cas-ci, comme les femmes et les hommes atteints du cancer perdent respectivement 18,5 et 14,3 années de vie en moyenne, on peut donc dire que, si ces hommes et ces femmes n'avaient pas été atteints du cancer, ils auraient vécu, en moyenne, 18,5 et 14,3 années de plus.



➡ Selon les estimations réalisées par la Société canadienne du cancer et coll. (2005), le Québec affiche des taux standardisés de *nouveaux cas de cancer* particulièrement élevés comparativement aux autres provinces canadiennes. En effet, le Québec se classe⁵ :

pour le **cancer du poumon** : 10^e rang (chez les hommes);
8^e rang (chez les femmes);
pour le **cancer sein** : 10^e rang.

Le portrait du cancer colorectal est peut-être un peu mieux, du moins pour les femmes :

pour le **cancer colorectal** : 7^e rang (chez les hommes);
4^e rang (chez les femmes).

Selon ces auteurs, il semble que l'incidence du **cancer de la prostate** soit sous-estimé, le taux étant nettement inférieur à ceux des autres provinces.

Pour ce qui est des taux standardisés de *mortalité*, le Québec se classe :

pour le **cancer du poumon** 10^e rang (chez les hommes);
9^e rang (chez les femmes);
pour le **cancer sein** : 6^e rang.

Le portrait du cancer colorectal est peut-être un peu mieux, du moins pour les femmes :

pour le **cancer colorectal** : 8^e rang (chez les hommes);
6^e rang (chez les femmes).

Les auteurs concluent que « en général, les taux d'incidence et de mortalité sont plus élevés dans les provinces de l'Est, et plus bas dans les provinces de l'Ouest » (Société canadienne du cancer et coll., 2005, p. 15).

Comparaison internationale

Au plan international, pour ce qui est de la *mortalité* par cancer (pour l'ensemble des tumeurs), le Québec affiche, entre 1981-1983 et 1996-1998, une diminution de 2 % chez les hommes et une augmentation de 4 % chez les femmes, alors qu'en moyenne pour les 21 pays de l'étude, on enregistre en moyenne une diminution de 4 % chez les hommes comme chez les femmes (Choinière, 2003).

Lorsqu'on compare le Québec au reste du Canada, selon cette étude, une surmortalité de 23 % pour les hommes et 7 % pour les femmes est ainsi connue au Québec (1996-1998). La comparaison des taux ajustés des 21 pays, pour les hommes et les femmes (1996-1998), montre que le Québec arrive au 20^e rang et 17^e rang (sur 21). Pour les mêmes années, le reste du Canada arrive, quant à lui, aux 4^e et 14^e rang (respectivement pour les hommes et les femmes) (voir encadré page suivante).

5. Comparaison entre les 10 provinces canadiennes, le 1^{er} rang correspondant au taux le plus faible et le 10^e au taux le plus élevé.

**Comparaison internationale****Rang (sur 21) pour la mortalité par cancer (1996-1998)****Québec :**20^e rang (pour les hommes)17^e rang (pour les femmes)**Canada (moins le Québec) :**4^e rang (pour les hommes)14^e rang (pour les femmes)

(Choinière, 2003)

Cette étude compare également les taux ajustés de mortalité pour le cancer colorectal, le cancer du poumon, le cancer du sein et le cancer de la prostate. C'est seulement pour ce dernier siège que le Québec occupe un rang plus enviable concernant les taux ajustés, soit le 5^e rang sur 21. Toutefois, tel qu'il sera expliqué dans la section « Méthodologie », ce type de cancer est fort probablement sous-estimé. Dans les autres cas (poumon,

colorectal et sein), le Québec présente des taux ajustés toujours plus élevés que le reste du Canada, l'écart (exprimé en « rang ») étant particulièrement grand pour la situation du cancer colorectal (Québec, 16^e et 17^e rang selon le sexe et Canada, 4^e rang) et le cancer du poumon chez les hommes (Québec, 21^e rang et Canada, 11^e rang) (Choinière, 2003).

De façon générale, pour ce qui est des taux d'incidence et de mortalité par cancer, le Québec se situe parmi les provinces ayant des taux élevés. En comparaison, une amélioration est donc à souhaiter, d'autant plus que le Canada lui-même, n'est pas considéré comme l'un des pays industrialisés affichant de bons taux.



MÉTHODOLOGIE

« Un risque faible ne signifie pas que vous n'aurez jamais le cancer, mais qu'il est peu probable que vous en soyez atteint. Un risque élevé signifie que les probabilités de développer un cancer sont plus grandes mais pas absolues. »
(tiré de www.cancer.ca, consulté en décembre 2005)



Pour bien saisir la portée des données présentées dans le document, il importe de bien comprendre les principaux termes traités, telles l'incidence, la prévalence, la survie et les hospitalisations. En plus de définir ces concepts, cette section contient les principales indications qui permettent d'avoir un aperçu des banques de données qui ont été utilisées et d'obtenir de l'information sur les analyses statistiques qui sont présentées dans les pages suivantes.

CONCEPTS THÉORIQUES

Incidence

L'incidence représente les *nouveaux cas* de cancer. Ces nouveaux cas sont comptabilisés pour une période donnée, habituellement présentés sous forme d'une *moyenne annuelle* calculée sur une période de 5 ans. Cette façon de faire permet d'éviter les fluctuations annuelles qui rendent plus difficile l'analyse. Toutefois, dans les figures présentant les nombres de cas sur une période d'environ 15 ans, c'est justement les fluctuations annuelles que nous voulons mettre en évidence. Et, en annexes, ce sont les *nombres totaux* de cas en 5 ans qui sont inscrits et qui ont été utilisés pour le calcul des taux standardisés.

Prévalence

Alors que l'incidence représente des *nouveaux cas*, la prévalence, quant à elle, regroupe *tous les cas* dans une population, sans distinction du début de la maladie (sans différencier les nouveaux cas des anciens). À titre d'exemple, en 1998, on enregistrait 271 nouveaux cas de cancer du poumon en Chaudière-Appalaches. Par contre, pour la même année, le nombre de personnes vivant avec un diagnostic de cancer du poumon (diagnostic reçu dans les cinq années précédentes) est de 540 (Louchini et coll., 2004a). On peut donc dire que, en 1998, dans la population de Chaudière-Appalaches, 540 personnes vivaient avec un cancer du poumon : parmi celles-ci, 271 avaient reçu leur diagnostic au cours de l'année et étaient donc de nouveaux cas.

*Alors que l'**incidence** représente des nouveaux cas, la **prévalence**, quant à elle, regroupe tous les cas dans une population, sans différencier les nouveaux cas des anciens.*

Survie

Il faut comprendre donc, à la lumière de cet exemple, que les types de cancer ayant une forte prévalence comparativement à l'incidence auront une bonne probabilité de survie et les types de cancer ayant une prévalence qui se rapproche de l'incidence auront une mauvaise probabilité de survie. Dans le présent document, la notion de survie est abordée. Les valeurs mentionnées sont tirées de l'étude de survie réalisée par l'INSPQ (Louchini et coll., 2002).



Hospitalisations

Les *hospitalisations* correspondent en fait au nombre d'épisodes d'hospitalisations. Il est exprimé, dans le texte, en *nombre moyen annuel* ou, en annexes, en *nombre total* d'épisodes en 5 ans. Ainsi le nombre total, si on le divise par 5, donnera le nombre moyen annuel. Nous abordons également la notion de *personnes hospitalisées* qui sont des personnes (différentes) résidant dans la région et ayant été hospitalisées pour un cancer dans une année.

SOURCES DE DONNÉES UTILISÉES

Fichier des tumeurs du Québec

L'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas en une année, est tirée du Fichier des tumeurs du Québec. « La source principale servant à alimenter le Fichier des tumeurs du Québec est l'épisode de soins hospitaliers de courte durée et la chirurgie d'un jour via le système de collecte d'information Med-Écho. Chaque diagnostic de tumeur (à l'exception des tumeurs bénignes) posé lors d'une hospitalisation ou d'une chirurgie d'un jour (...) est enregistré au Fichier des tumeurs » (MSSS, 2005).

Pour qu'un nouveau cas soit enregistré (pour qu'il soit « connu » du Fichier des tumeurs), la personne doit donc avoir été hospitalisée. Certains cas sont aussi inscrits dans le Fichier des tumeurs lors du décès de la personne de façon à compléter les données. Le nombre de nouveaux cas « diagnostiqués » présentés ici correspond, principalement, au nombre de nouveaux cas « hospitalisés ». L'exhaustivité du Fichier des tumeurs n'est donc pas parfaite. Elle est évaluée à 95 % et plus pour les types les plus fréquents (même à 100 % pour le cancer du poumon chez la femme), à l'exception du cancer de la prostate, dont l'exhaustivité est évaluée à 67,9 %⁶, car tous les cas ne sont pas nécessairement hospitalisés (Beaupré, 2003). Comme les données les plus récentes actuellement disponibles vont jusqu'en 2001, l'information est présentée sur 15 ans, de 1987 à 2001, annuellement ou par période de 5 ans.

Le nombre de nouveaux cas « diagnostiqués » correspond, principalement, au nombre de nouveaux cas « hospitalisés ».

Fichier des décès

C'est à partir du Fichier des décès, données rassemblées par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) et compilées par le MSSS, que les principales causes de décès, par classes d'âge, sont ressorties. Dans ce fichier, « la cause disponible dans les statistiques est la cause initiale du décès. Cette cause est la maladie ou le traumatisme qui a enclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. Or, l'identification d'une cause initiale sur l'acte de décès, particulièrement aux âges avancés, est quelquefois imprécise.

6. Il s'agit de l'exhaustivité des cas de cancer confirmés histopathologiquement.



Certaines causes, comme le cancer ou les maladies de l'appareil circulatoire, ont plus de chance d'être identifiées comme cause initiale que d'autres, comme le diabète » (Pageau et coll., 2001, p.12).

Dans ce fichier, les causes de décès sont regroupées selon les « chapitres » de la Classification internationale des maladies, 9^e révision (CIM-9), pour les années antérieures à 2000. Pour les années 2000 à 2002, la 10^e révision est en vigueur. Statistiques Canada a réalisé une étude de comparabilité de la codification des deux versions de la CIM pour les années 1999 et 2000 (Statistique Canada, 2005). Les auteurs y présentent un *ratio de comparabilité*, c'est-à-dire le rapport CIM-10/CIM-9. Ainsi, pour une cause de décès particulière, par exemple le cancer de la prostate, on estime à 1,0319 le rapport de comparaison des deux classifications. Bien que statistiquement significative⁷, cette différence entre les deux classifications pour les années 1999 et 2000 est peu importante. Pour les quatre types de cancer les plus fréquents, seul le cancer colorectal pourrait être comparé sans restriction. Pour les cancers « en général » (soit les tumeurs malignes), ainsi que pour les cancers du sein et de la prostate, la codification de la CIM-10 surestimerait le nombre de cas comparativement à la CIM-9. La situation inverse est constatée pour le cancer du poumon.

Tableau 1
Ratios de comparabilité de la codification pour l'ensemble des tumeurs malignes et quatre types, de la CIM-9 à la CIM-10, pour l'année 1999

Codes CIM		Causes de décès (désignations CIM-10)	Nombre de décès attribués		Rapport de comparabilité estimé	Intervalle de confiance de 95 %		Interprétation
CIM-9	CIM-10		CIM-9	CIM-10		Inf.	Sup.	
140-239	C00-D48	Chapitre II : Tumeurs	44 777	45 564	1,0176	1,0144	1,0207	s.s.
140-208	C00-C97	Tumeurs malignes	43 984	44 529	1,0124	1,0090	1,0157	s.s.
153-154	C18-C21	Tumeurs malignes du colon, du rectum et de l'anus	4 386	4 366	0,9955	0,9696	1,0214	n.s.
162	C33-C34	Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et des poumons	11 478	11 260	0,9810	0,9782	0,9838	s.s.
174-175	C50	Tumeur maligne du sein	3 481	3 528	1,0134	1,0073	1,0194	s.s.
185	C61	Tumeur maligne de la prostate	2 746	2 834	1,0319	1,0040	1,0598	s.s.

Note : s.s. = différence statistiquement significative
n.s. = différence non statistiquement significative
Source : Statistique Canada, 2005, p. 55-56.

Bien que la comparaison semble relativement précise, à cause du changement de classification, nous avons considéré plus prudent de regrouper les 3 dernières années disponibles ensemble (2000 à 2002). Les années de 1985 à 1999 sont également présentées, annuellement ou par période de 5 ans. Toutefois, pour cette raison de comparabilité, nous ne présentons pas les résultats de tests statistiques entre 1995-1999 et 2000-2002.

7. Dans ce contexte d'analyse, un intervalle de confiance comprenant la valeur 0 à l'intérieur des limites inférieure et supérieure signifie qu'il n'y a pas de différence entre la CIM-9 et la CIM-10.



Fichier d'hospitalisations Med-Écho

Le nombre d'épisodes d'hospitalisations ainsi que le nombre de personnes hospitalisées sont tirés du Fichier Med-Écho. Afin d'en déterminer les principales causes, seuls les soins physiques de courte durée ont été retenus. Pour les principales causes d'hospitalisations, sont exclues les hospitalisations pour troubles mentaux et troubles de comportement, les hospitalisations des nouveau-nés en bonne santé, les soins infirmiers d'un jour et les soins de longue durée. De plus, seuls les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés sont retenus, excluant les centres dont la vocation première est la psychiatrie, la réadaptation ou l'hébergement et les soins de longue durée (Pelletier, 1999).

Dans ce fichier, les causes d'hospitalisations sont regroupées selon les « chapitres » de la CIM-9. Contrairement aux Fichiers des tumeurs et des décès, qui eux portent sur des années civiles, le fichier Med-Écho fait état d'années financières. La dernière année disponible est 2003-2004. Pour ce fichier, il est possible de porter un regard sur les 10 années précédentes, qui sont regroupées en deux périodes de 5 ans, soit pour le premier bloc, de 1994-1995 à 1998-1999 et pour le second, de 1999-2000 à 2003-2004.

Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes

L'information portant sur les facteurs de risque est issue des Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). Il s'agit d'enquêtes réalisées auprès d'échantillons de la population canadienne, et desquelles il est possible d'extraire la prévalence de certains comportements considérés comme des facteurs de risque de cancer. Les données présentées se rapportent généralement aux enquêtes réalisées en 2000-2001 et 2003. Toutefois, pour certaines questions des enquêtes, il est impossible de comparer les deux années de l'enquête : dans ce cas, l'année 2003 est considérée. Il est aussi parfois impossible, pour des raisons d'échantillonnage, de comparer les données de la province à celle de la région. Il est à noter que pour ces enquêtes, les données ne sont pas disponibles pour un territoire plus petit que la région.

ANALYSE DE L'INFORMATION

Codes utilisés

Les cas de cancer ont été regroupés selon les types. Pour l'ensemble des cancers, sont inclus tous les types de tumeurs malignes, selon la classification internationale en vigueur (pour la CIM-9, les codes de 140 à 208 et pour la CIM-10, les codes C00 à C97). Cependant, à l'exemple des travaux provinciaux et canadiens sur le sujet, les données concernant les carcinomes basocellulaires et les carcinomes squameux de la peau sont exclus (code 173 de la CIM-9 et le code C44 de la CIM-10).



Les codes utilisés pour chacun des quatre types de cancer traités, selon les deux classifications sont :

- ☐ colorectal (codes 153 et 154 de la CIM-9 et codes C18-C21 de la CIM-10),
- ☐ poumon (code 162 de la CIM-9 et codes C33-C34 de la CIM-10),
- ☐ sein chez la femme (code 174 de la CIM-9 et code C50 et sexe=f de la CIM-10),
- ☐ prostate (code 185 de la CIM-9 et code C61 de la CIM-10).

Nombres, taux bruts et proportions

Que ce soit pour l'incidence, pour les décès ou pour les hospitalisations, l'information est présentée de différentes façons. D'abord en nombres, afin de porter un regard sur la réalité actuelle du « nombre de cas ». Dans les tableaux inclus dans le texte, les nombres moyens annuels sont inscrits afin de donner un aperçu du nombre de cas par an. Par contre, dans les annexes, ce sont les nombres totaux enregistrés au cours de la période visée (3 ou 5 ans selon le cas) qui sont inscrits. Les nombres inférieurs à 5 sont masqués et sont présentés par « <5 », afin d'éviter l'identification de tout individu.

À partir de ces nombres, des taux bruts ont été calculés. Par définition, un taux se rapporte à un nombre d'événements observés durant une période donnée (pour le numérateur), considérant la population soumise à ces événements (pour le dénominateur). Pour calculer ces taux, les effectifs de population considérés au dénominateur sont :

- ☐ pour les estimations de population de 1981 à 2000 : MSSS, *Estimations démographiques selon le territoire de CLSC*, 1981-2000, édition 2005;
- ☐ pour les projections de population de 2001 à 2026 : ISQ, *Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC*, 2001-2026, édition 2003.

Également certaines informations sont présentées sous forme de proportions. Celles-ci représentent le rapport d'un sous-ensemble à un ensemble plus grand, par exemple le « sous-ensemble » des décès attribuables aux cancers à « l'ensemble » des décès. Les données tirées des Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) sont également présentées sous forme de proportions.

Coefficient de variation

Une façon d'estimer les imprécisions des données est de calculer l'erreur-type. La méthode de calcul de l'erreur-type varie selon qu'il s'agisse de proportions, de taux bruts, etc. Cette erreur-type permet d'effectuer des tests statistiques (par exemple pour standardiser les taux) et d'identifier les territoires (que ce soit la région ou ses différents territoires) dont les valeurs présentent des différences significatives d'une période de temps à l'autre ou par rapport au Québec.

Une attention particulière doit être portée aux « petits nombres » car l'imprécision qu'ils peuvent entraîner peut être importante. L'estimation de l'erreur-type sert également à calculer le coefficient de variation (c.v.). Celui-ci permet de mesurer l'imprécision relative des données occasionnée par une faible



occurrence de cas. Le c.v. est obtenu en divisant l'erreur-type du taux par la valeur de celui-ci. Le c.v. calculé pour un taux permet d'être directement associé à un nombre de cas de façon assez simple. Ainsi,

- un nombre de cas supérieur ou égal à 37 correspond à un c.v. de 16,5 % et moins et son taux est publié sans restriction;
- un nombre de cas de 9 à 36 correspond à un c.v. supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 % et son taux doit être interprété avec prudence;
- un nombre de cas de 0 à 8 correspond à un c.v. supérieur à 33,3 % n'est présenté qu'à titre indicatif et son taux ne devrait pas être utilisé.⁸

Standardisation des taux et tests statistiques

Le cancer est une problématique dont les taux augmentent avec l'âge. Particulièrement pour ce genre de problématique, il est important de se demander si les taux de cancer augmentent « simplement parce que la population vieillit » ou parce qu'il y a de plus en plus de cas, indépendamment du vieillissement de la population. De même, lorsqu'on compare les taux dans l'espace, par exemple entre la province et la région, constatons-nous des taux plus élevés au Québec qu'en Chaudière-Appalaches « simplement » parce qu'il y aurait proportionnellement plus de personnes âgées dans la province que dans la région? Ou encore, lors d'une comparaison temporelle, par exemple entre maintenant et il y a 10 ans, les taux sont-ils plus élevés « simplement » dû au vieillissement d'une cohorte importante en nombre?

Donc, particulièrement pour une problématique comme le cancer qui est associée au vieillissement, il importe de standardiser les taux en fonction de l'âge. Ceux-ci sont calculés avec la méthode de *standardisation directe* (Chiang, 1961), ce qui permet d'ajuster les taux bruts selon la structure d'âge d'une population de référence, soit celle du Québec en 1996. Cet artifice statistique a pour effet d'éliminer « l'effet de l'âge », en l'occurrence, l'effet du vieillissement de la population. Nous obtenons donc ainsi des taux « artificiellement comparables ».

Malgré la standardisation, il peut être quelquefois difficile de décider si deux taux sont assez différents pour être considérés comme tel. Dans ce cas, le jugement statistique peut être utilisé. Aux taux standardisés qui sont comparés, un test statistique est calculé, soit un *test Z* appliqué à un *rapport de taux standardisé* (RTS), à un seuil de 95 %. Le résultat de ce test permet de déterminer si oui ou non, on considère qu'il y a une *différence statistiquement significative* entre deux taux. Toutefois, la standardisation des taux et le résultat des tests statistiques qui en découlent sont parfois « imprécis »,

8. Ces considérations suivent la norme arbitraire, appliquée par Statistique Canada (Comité consultatif fédéral, provincial et territorial sur la santé de la population, 1999) soit,

- les valeurs ayant un c.v. inférieur ou égal à 16,5 % sont publiées sans restriction;
- les valeurs ayant un c.v. supérieur à 16,5 % mais inférieur ou égal à 33,3 % doivent être interprétées avec prudence et sont identifiées par un astérisque (*);
- les valeurs ayant un c.v. supérieur à 33,3 % ne sont présentées qu'à titre indicatif seulement et ne devraient pas être utilisées. Ces c.v. sont identifiés par deux astérisques (**).

Pour un taux, il est facile de faire une correspondance entre la valeur d'un c.v. et le nombre de cas. Toutefois, il est incorrect d'appliquer cette façon de faire à une proportion car l'erreur-type du c.v. est calculée différemment pour un taux ou une proportion.



particulièrement lorsque le nombre de cas est faible. Il peut alors être nécessaire de passer outre le jugement statistique.

Symboles utilisés

Enfin, dans les tableaux, les symboles suivants ont été utilisés pour exprimer les résultats des tests statistiques :

- (+) territoire obtenant une valeur statistiquement **supérieure** à celle du Québec;
- (-) territoire obtenant une valeur statistiquement **inférieure** à celle du Québec;

- ↓ territoire obtenant, dans la période la plus récente, une valeur statistiquement **inférieure** à celle notée à la période précédente;
- ↑ territoire obtenant, dans la période la plus récente, une valeur statistiquement **supérieure** à celle notée à la période précédente.



« Les tumeurs peuvent être bénignes (non cancéreuses) ou malignes (cancéreuses).

Les cellules formant des tumeurs bénignes demeurent localisées dans une partie du corps et ne mettent généralement pas la vie en danger.

Les cellules à l'origine des tumeurs malignes peuvent envahir les tissus qui les entourent et se répandre ailleurs. (...)

*Il est important de détecter rapidement les tumeurs malignes et les traiter aussitôt »
(tiré de www.cancer.ca,
consulté en décembre 2005)*



La problématique du cancer peut se mesurer de différentes façons pour ainsi juger de son importance. Ce qu'on appelle l'*incidence* en est une et correspond aux *nouveaux cas* d'un type de cancer diagnostiqués durant une année. On en parle donc comme étant les nouveaux cas par année.

Rappelons que les nouveaux cas diagnostiqués comptabilisés au Québec sont enregistrés parce qu'ils ont nécessité une hospitalisation, sauf pour certaines identifications lors du décès. Il est impossible d'enregistrer exhaustivement le nombre de nouveaux cas, car plusieurs sont traités avec succès sans recourir à l'hospitalisation. À ce sujet, le cancer de la prostate serait un bon exemple. Toutefois, malgré cette lacune, les nouveaux cas ont la qualité d'être comparables dans le temps et d'un territoire à l'autre.

On peut parler de l'incidence en considérant les *nombres*. Ceux-ci peuvent donner un aperçu, par exemple, de la charge de services ou de soins qui ont été donnés ou, en perspective, qui devront être procurés. On peut également considérer l'incidence grâce à ses taux. Ils nous indiquent l'ampleur de la maladie dans la population. Afin de permettre une comparaison facile, ils sont présentés par rapport à une population de 100 000 personnes, indiquée, notamment dans les titres des figures et des tableaux, par l'expression numérique « /100 000 ». Ce sont des *taux d'incidence*.

Ainsi, vous trouverez dans la section *Incidence*, l'information générale pour l'ensemble des cancers et les types retenus, en nombre et en taux. Puis, des précisions sont apportées, selon le sexe et l'âge de la personne atteinte. Dans tous les cas, il s'agit de personnes résidant en Chaudière-Appalaches.

DE PLUS EN PLUS DE NOUVEAUX CAS PAR ANNÉE


On estime que plus de 1 700 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en Chaudière-Appalaches en 2001. L'augmentation connue du

*Plus de 1 700
nouveaux cas de cancer
en 2001.*

nombre de nouveaux cas de cancer depuis les dernières années est de l'ordre de 2

à 3 % par année soit, généralement, légèrement moins importante que pour l'ensemble du Québec. Nous pouvons aisément avancer que, comme le cancer est une maladie dont le risque croît avec l'âge, l'augmentation du nombre de nouveaux cas serait principalement attribuable à la croissance démographique et au vieillissement de la population (Société canadienne du cancer et coll., 2005). L'augmentation se poursuivra donc fort probablement.

Figure 1
Évolution du nombre de nouveaux cas de cancer, Chaudière-Appalaches, 1987-2001




Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1987-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, (SRE), 2006

LES CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS PARMI L'ENSEMBLE DES CANCERS

Le fort nombre de cas de cancer est davantage attribuable à certains types qu'à d'autres. Que se soit pour les hommes ou pour les femmes, au moins 50 % des nouveaux cas de cancer correspondent à trois types particuliers. Pour les hommes, les cancers du poumon, de la prostate et colorectal occupent les trois premiers rangs et, pour les femmes, on y retrouve les cancers du sein, colorectal et du poumon.

Figure 2
Répartition des principaux types de cancer (nouveaux cas), par sexe,
Chaudière-Appalaches, 1997-2001




Note : « Tissus lymphatiques » = autres tissus hématopoïétiques et lymphatiques
« Cavité buccale » = cavité buccale et pharynx
« Cerveau et S.N.C. » = Cerveau et système nerveux central

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, (SRE), 2006

L'analyse de l'incidence, sexes réunis, rapporte une augmentation des cas de 1987 à 2001 et ce, pour chacun des quatre types de cancer mentionnés. C'est le cancer du poumon qui contribue le plus au nombre total de cas de nouveaux cancers, passant de 212 à 290 en 15 ans. L'augmentation importante du nombre de nouveaux cas des cancers du sein et de la prostate attire toutefois l'attention, augmentation de l'ordre de 111 % chez les hommes et 88 % chez les femmes (lorsque l'on compare l'année 1987 à 2001).

Figure 3
Évolution du nombre de nouveaux cas
pour quatre types de cancer,
Chaudière-Appalaches, 1987-2001



Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1987-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, (SRE), 2006



L'INCIDENCE, DISCUTÉE EN TAUX

Il a été dit qu'en Chaudière-Appalaches, l'incidence augmente généralement. Il en est de même au Québec. Les taux standardisés pour l'incidence, quant à eux, sont relativement stables pour les dix dernières années analysées. Les taux standardisés facilitent les constats de l'évolution dans le temps car ils font abstraction des changements dans la structure d'âge de la population (Louchini et coll., 2004b). Par la stabilité qu'ils présentent, ils laissent entendre que l'augmentation de l'incidence est effectivement reliée à l'âge.

En effet, le taux moyen pour 1987-1991, pour l'ensemble des cancers, est de 386/100 000 et il se situe à un peu plus de 400/100 000 pour 1997-2001. Comme on compte près de 400 000 personnes dans la région, on peut s'attendre à ce qu'au moins 4 personnes sur 1 000 (ou encore 1 personne sur 250) recevront donc un diagnostic de cancer chaque année. Et, bonne nouvelle, lorsqu'on se compare avec le Québec, ces taux régionaux pour l'ensemble des cancers sont statistiquement inférieurs à ceux de la province.

*Pour l'ensemble des cancers, le taux régional est **inférieur** à celui du Québec (1997-2001).*

Les **cancers du poumon et colorectal** ont des taux moindres que le Québec (1992-1996 et 1997-2001). Ces deux types de cancer affichent, pour les dix dernières années, des taux relativement stables (tous sexes confondus⁹). Toutefois, il en est autrement pour la problématique du **cancer de la prostate**, où, avant 1997-2001, on mesure des taux plus bas que le Québec, mais pas pour la dernière période étudiée. Les prochaines années nous apporteront davantage de précisions à ce sujet. Depuis 1987-1991, les taux semblent à la hausse (bien que les différences ne soient pas toujours statistiquement significatives). Et pour le **cancer du sein**, en 1987-1991, le taux régional était statistiquement inférieur à celui du Québec. Pour les deux périodes qui suivent (1992-1996 et 1997-2001), cette différence avec la province n'est plus constatée. De plus, pour ce cancer, les taux augmentent depuis 10 ans. On peut toutefois croire que les taux pour le cancer du sein reflètent l'effet des mesures de dépistage associées à la mise en place, en 1998, du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS). « Il ne s'agit (...) pas ici d'une augmentation réelle de l'incidence, mais plutôt de la détection de cas qui autrement auraient été décelés plus tard, probablement à un stade plus avancé de la maladie » (Louchini et coll., 2004b, p. 13).

*Les taux régionaux d'incidence du cancer du sein sont en **augmentation** (1992-1996 et 1997-2001).*

Tableau 2
Évolution des taux standardisés d'incidence (/100 000)
pour quatre types de cancer,
Chaudière-Appalaches, 1987-2001

	1987-1991	1992-1996	1997-2001
Colorectal	56,6	51,9 (-) ↓	53,1 (-)
Poumon	71,5	68,1 (-)	69,9 (-)
Sein	81,7 (-)	104,0 ↑	115,3 ↑
Prostate	82,4 (-)	95,7 (-) ↑	100,2
Ensemble des cancers	386,4 (-)	400,0 (-) ↑	403,5 (-)

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs, 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

9. À ce sujet, voir section sur la différenciation selon le sexe.

LE CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LE SEXE

En nombre, le cancer est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. En effet, en 2001, 961 cancers ont été enregistrés chez les hommes et 798 chez les femmes.

Le cancer est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.

Figure 4
Évolution du nombre de nouveaux cas pour l'ensemble et quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1987-2001



Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1987-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Tel que présenté au tableau 3, pour l'ensemble des cancers, les taux d'incidence, pour les hommes et les femmes se chiffrent respectivement à 490/100 000 et 349/100 000. Le risque de développer un cancer est donc 1,4 fois plus grand chez le sexe masculin. Ce risque est sensiblement le même en 1997-2001 qu'en 1987-1991.

*Le risque de développer un cancer est **1,4 fois plus grand** pour les hommes que pour les femmes (1997-2001).*

Nous avons dit précédemment que le **cancer colorectal** affiche, sexes réunis, des taux relativement stables pour les dix dernières années étudiées. Toutefois, cette analyse cache le comportement différent des courbes de taux vues sous un angle masculin ou féminin.

D'abord, les taux sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes, soit de l'ordre de 1,7 fois plus grand (1997-2001). De plus, chez les hommes, on assiste à une augmentation statistiquement significative des taux entre 1992-1996 et 1997-2001 et, pour les mêmes années, une diminution statistiquement significative chez les femmes.

Pour le **cancer du poumon**, le taux d'incidence pour les hommes se situe à 107/100 000. Le risque de développer un cancer du poumon comparativement aux femmes diminue dans le temps. Il était de 4,7 fois plus grand chez les hommes en 1987-1991 et de 2,5 en

1997-2001. Cet écart hommes/femmes qui s'amenuise est particulièrement dû à l'augmentation significative des taux chez les femmes depuis les 15 dernières années. « (...) l'augmentation continue de l'incidence du cancer du poumon chez la femme est le résultat du taux de tabagisme chez la femme qui a atteint les plus hauts sommets dans les années 70. En effet, le laps de temps moyen entre le moment où une personne commence à fumer et celui où se développe un cancer du poumon dépasse 20 ans » (Louchini et coll., 2004b).

Tableau 3
Évolution des taux standardisés d'incidence (/100 000) pour quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1987-2001

	1987-1991	1992-1996	1997-2001
Colorectal			
Hommes	66,9	60,5 (-) ↓	69,2 ↑
Femmes	49,1	44,6 ↓	40,5 (-) ↓
Rapport de taux	1,4	1,4	1,7
Poumon			
Hommes	126,9	113,2 (-) ↓	107,2
Femmes	27,2 (-)	32,5 (-) ↑	41,9 (-) ↑
Rapport de taux	4,7	3,6	2,5
Sein	81,7 (-)	104,0 ↑	115,3 ↑
Prostate	82,4 (-)	95,7 (-) ↑	100,2
Ensemble des cancers			
Hommes	488,0 (-)	491,8 (-)	490,1
Femmes	314,8 (-)	338,0 (-) ↑	348,7 (-)
Rapport de taux	1,6	1,5	1,4

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs, 1987-2001
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006




LE CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON L'ÂGE

« Les taux d'incidence du cancer (...) se rapportant à chacun des groupes d'âge selon le sexe, n'évoluent pas de la même façon en dépit du fait qu'ils augmentent généralement avec l'âge » (Louchini et coll., 2004b). L'image de l'ensemble des nouveaux cas de cancer par classes d'âge montre que, chez les hommes, près de 60 % des cancers sont diagnostiqués entre 60 et 79 ans. Pour leurs homologues féminins, c'est 44 % des cancers qui sont diagnostiqués chez cette classe d'âge. Contrairement aux hommes, plusieurs cas sont enregistrés plus tôt dans leur vie.


Les nouveaux cas de cancers surviennent plus tôt dans la vie des femmes que pour les hommes (1997-2001).

Figure 5
Répartition des nouveaux cas pour l'ensemble des cancers et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1997-2001

Hommes



Femmes



Le tableau ci-contre montre, de façon évidente, que les taux de cancer croissent avec l'âge, et ce chez les hommes comme chez les femmes. De plus, les taux standardisés y sont présentés par classes d'âge et par sexe afin également d'estimer quels groupes d'âge, des hommes ou des femmes, sont les plus à risque de développer un cancer. Ainsi, pour ce qui est des nouveaux cas de cancer, les femmes, jusqu'à l'âge de 60 ans, seraient plus à risque de développer un cancer que leurs homologues masculins, particulièrement entre 40 et 49 ans, où le risque est 1,8 fois plus grand comparativement aux hommes du même âge. Le cancer du sein contribue grandement à ce fort risque chez la femme. À l'inverse, après 60 ans, les taux d'incidence de cancer sont plus élevés chez les hommes, voire plus de 2 fois plus élevés que les femmes après 70 ans.

	Hommes		Femmes	
	Nombres moyens	Taux stand.	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	39	37,3	49	49,7
40-49 ans	51	154,5	90	277,5
50-59 ans	140	574,1	159	670,8
60-69 ans	229	1 579,6	159	988,5
70-79 ans	272	2 760,6	179	1 381,1
80 ans et plus	141	3 930,9	129	1 804,6
Total	872	490,1	765	348,7

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005


Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Les données des années 1997 à 2001 indiquent que plus de la moitié des **cancers du sein** diagnostiqués au cours de cette période touchent les femmes âgées entre 50 et 69 ans. Le risque de développer un cancer du sein croît avec l'âge, jusqu'à 60-69 ans, où le risque est de 361/100 000. Les taux se maintiennent aux environs de 350/100 000 après 69 ans (figure 6).

Cancer du sein : plus de la moitié des nouveaux cas touchent les femmes de 50 à 69 ans (1997-2001).

Figure 6
Répartition des nouveaux cas de cancer du sein et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1997-2001



	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	13	13,4
40-49 ans	39	122,1
50-59 ans	67	282,4
60-69 ans	58	360,7
70-79 ans	44	343,4
80 ans et plus	25	351,7
Total	246	115,3

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006


L'analyse dans le temps montre une hausse des taux chez les 50-59 ans et les 60-69 ans entre 1987-1991 et 1992-1996 ainsi qu'entre 1992-1996 et 1997-2001 (voir annexe). De plus, pour les deux premières périodes étudiées, le taux le plus élevé (« pic ») était observé chez les 70-79 ans alors que pour la dernière période, il se situe chez les 60-69 ans. Il est possible que l'implantation du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS), en 1998, ait eu cet effet de modifier les courbes, par une plus grande détection précoce de ce cancer.



En proportions, plus des deux tiers des nouveaux cas de **cancer de la prostate** sont diagnostiqués chez les hommes âgés entre 60 et 79 ans. De façon générale, les cancers de la prostate sont diagnostiqués après 50 ans et le risque croît avec l'âge (voir taux standardisés de la figure 7). Le taux le plus élevé est mesuré auprès des 80 ans ou plus.

Cancer de la prostate : plus des deux tiers des nouveaux cas touchent les hommes de 60 à 79 ans (1997-2001).

Figure 7
Répartition des nouveaux cas de cancer de la prostate et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1997-2001



	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	0	0,0
40-49 ans	<5	4,8
50-59 ans	25	102,9
60-69 ans	54	371,1
70-79 ans	58	593,5
80 ans et plus	35	984,7
Total	174	100,2

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

L'augmentation dans le temps des taux de la prostate (tous âges confondus), discutée auparavant, est particulièrement attribuable aux cas de plus en plus nombreux diagnostiqués chez les 50-59 ans et les 60-69 ans. En effet, chez ces deux classes d'âge, les taux sur 15 ans augmentent particulièrement.




La problématique du **cancer du poumon** évolue différemment selon le sexe. Pour les hommes, plus des deux tiers des cas diagnostiqués le sont entre 60 et 79 ans alors que chez les femmes, c'est la moitié des cas que l'on retrouve dans cette classe d'âge et 21 % plus tôt, dans la classe des 50 et 59 ans.


Cancer du poumon : plus des deux tiers des nouveaux cas touchent les hommes de 60 à 79 ans alors que chez les femmes, ce type de cancer survient plus tôt dans leur vie (1997-2001).

Figure 8
Répartition des nouveaux cas de cancer du poumon et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1997-2001

Hommes



Femmes



L'analyse par taux montre clairement que le risque de développer un cancer du poumon est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, sauf entre 40 et 49 ans.

De plus, les annexes permettent de faire une analyse dans le temps, par classes d'âge. L'évolution des taux dans le temps met en évidence, particulièrement chez les 60-69 ans et 70-79 ans, que l'écart hommes/femmes s'accroît : les hommes ont un risque qui tend à diminuer dans le temps (non statistiquement significatif) alors que les femmes voient leur risque s'accroître de façon significative. On pourrait même dire que cette tendance se dessine dès 40 ans.

	Hommes		Femmes	
	Nombres moyens	Taux stand.	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	<5	2,1	<5	2,0
40-49 ans	8	22,8	10	30,3
50-59 ans	27	110,1	19	81,1
60-69 ans	57	394,1	25	157,7
70-79 ans	73	742,8	25	190,5
80 ans et plus	24	669,7	10	141,6
Total	191	107,2	91	41,9

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006




L'incidence du **cancer colorectal** varie peu au cours des ans, demeurant le deuxième ou le troisième en importance, selon le sexe. Toutefois, environ 55 % des nouveaux cas surviennent entre 60 et 79 ans, chez les hommes. Cette même proportion de nouveaux cas est observée, chez les femmes, à partir de 70 ans (1997-2001).


Cancer colorectal : environ 55 % des nouveaux cas surviennent entre 60 et 79 ans chez les hommes. Cette même proportion de nouveaux cas est observée, chez les femmes, à partir de 70 ans (1997-2001).

Figure 9
Répartition des nouveaux cas de cancer colorectal et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1997-2001

Hommes



Femmes



Comme pour le cancer du poumon, les taux augmentent avec l'âge, chez les hommes comme chez les femmes. L'écart hommes-femmes y est toutefois moins grand et reste relativement plus stable par classes d'âge.

	Hommes		Femmes	
	Nombres moyens	Taux stand.	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	<5	1,4	<5	1,0
40-49 ans	10	29,4	6	17,3
50-59 ans	23	94,4	16	65,8
60-69 ans	32	218,8	19	120,3
70-79 ans	37	378,0	26	201,7
80 ans et plus	21	576,3	26	356,4
Total	124	69,2	93	40,5

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

LE CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LES TERRITOIRES DE LA RÉGION

La région de la Chaudière-Appalaches se divise en cinq territoires de CSSS : Montmagny-L'Islet, Grand Littoral, Beauce, Etchemins et Région de Thetford. De ceux-ci, Montmagny-L'Islet regroupe deux secteurs; L'Islet et Montmagny, Grand Littoral est découpé en cinq, Bellechasse, Desjardins, Chutes-Chaudière, Lotbinière et Nouvelle-Beauce; et enfin, Beauce comprend deux secteurs, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan. La prochaine section dresse un portrait de la situation du cancer par territoire de CSSS et, s'il y a lieu, par leurs différents secteurs. L'analyse est basée sur la période de temps disponible la plus récente, soit les années 1997-2001 et est différenciée selon le sexe.


Pour l'ensemble des cancers (et sexes confondus), les taux d'incidence sont plus bas en Chaudière-Appalaches qu'au Québec. Cette différence est observée seulement chez les **femmes** (soit un taux de 348,7/100 000 comparativement à 381,0/100 000, pour les années 1997 à 2001). Pour celles-ci, quatre des cinq territoires de CSSS sont plus bas que la province : Montmagny-L'Islet, Région de Thetford, Beauce et Grand Littoral. De plus, seul le taux de la Région de Thetford est en baisse en 1997-2001, par rapport à la période précédente, passant de 378,7 à 332,5 (/100 000 femmes). En hausse entre ces deux périodes : Grand Littoral et les secteurs Bellechasse et Chutes-Chaudière.

En ce qui concerne les **hommes**, c'est seulement pour la population des Etchemins et de Nouvelle-Beauce que les taux sont

Incidence de l'ensemble des cancers

Pour les **femmes**, des taux **plus bas** que le Québec, **sauf** dans Lotbinière, Beauce-Sartigan, Desjardins, Chutes-Chaudière et Etchemins.

Pour les **hommes** des **taux moindres** que le Québec pour Etchemins et Nouvelle-Beauce.



Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.


Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

statistiquement inférieurs au Québec. Etchemins est d'ailleurs le seul territoire, pour les hommes, où on note une baisse entre les deux dernières périodes étudiées (variant de 492,9/100 000 à 405,0/100 000).

Pour ce qui est des taux d'incidence associés au **cancer colorectal**, la région se classe favorablement par rapport à l'ensemble de la province. Cette incidence proportionnellement moindre dans la région qu'au Québec est vraie seulement pour les **femmes** (soit un taux de 40,5/100 000 comparativement à 46,9/100 000, pour les années 1997 à 2001). Pour ces dernières, aucun territoire n'a un taux statistiquement supérieur au taux provincial. Lotbinière, Région de Thetford et Grand Littoral présentent



quant à eux, des taux moindres que la province. L'analyse des deux dernières périodes de temps disponibles, soit 1992-1996 et 1997-2001, montre qu'un seul territoire accuse une baisse, soit Lotbinière, variant de 52,5/100 000 à 30,5/100 000 entre les deux périodes. Un seul est en hausse : Chutes-Chaudière (31,2/100 000 en 1992-1996 et 45,0/100 000 en 1997-2001). Le taux le plus élevé est toutefois mesuré dans Etchemins (60,1/100 000).

Du côté des **hommes**, l'analyse montre que seule la population du CSSS de la Région de Thetford affiche un taux d'incidence statistiquement moindre qu'au Québec et Robert-Cliche accuse un taux statistiquement supérieur à celui de la province. Aucun territoire ne présente une baisse, lorsqu'on compare les périodes 1992-1996 mais plusieurs révèlent une hausse : Nouvelle-Beauce, L'Islet, Desjardins ainsi que le CSSS de Beauce et ces deux secteurs. Les variations sont détaillées en annexes.

Incidence du cancer colorectal

*Pour les **femmes**, des taux **plus bas** que le Québec pour Lotbinière, Région de Thetford et Grand Littoral.*

*Pour les **hommes**, un taux **moindre** que le Québec pour la Région de Thetford et **supérieur** pour Robert Cliche.*

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.


Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Régionalement, l'incidence du **cancer du poumon** (hommes et femmes confondus) est moins problématique qu'au Québec. Toutefois, il a été dit que l'analyse, sexes confondus, cache des différences importantes perçues pour les hommes et les femmes. Pour les **femmes**, le taux régional, de 41,9/100 000, est en meilleure position que l'ensemble du Québec (50,7/100 000). Mentionnons des taux statistiquement inférieurs dans les territoires du CSSS de Beauce et Robert-Cliche; du CSSS du Grand Littoral et Bellechasse; ainsi que du CSSS de Montmagny-L'Islet et L'Islet. C'est d'ailleurs ce secteur de Montmagny-L'Islet qui obtient le taux le plus bas en Chaudière-Appalaches. Les femmes de la Région de

Figure 12
Taux standardisés d'incidence (/100 000)
du cancer du poumon, selon le sexe et le territoire
de résidence de Chaudière-Appalaches, 1997-2001



Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la Méthodologie.

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Thetford, quant à elles, sont les plus affectées, avec le taux le plus élevé de la région, statistiquement plus haut en 1997-2001 que lors de la période précédente. Montmagny, Bellechasse, Lotbinière, ainsi que Grand Littoral, ont aussi des taux supérieurs lorsque l'on compare les deux dernières périodes de 5 ans étudiées (voir les variations en annexes).

Pour les **hommes**, pour la période 1997-2001, seule la région de Thetford, avec un taux de 130,2/100 000 se démarque à la hausse comparativement au taux québécois de 110,5/100 000. D'autres territoires présentent des taux statistiquement inférieurs, soit Chutes-Chaudière, Bellechasse ainsi que le Grand Littoral. Peu de variations dans les taux masculins sont observées entre 1992-1996 et 1997-2001.

Incidence du cancer du poumon

*Pour les **femmes**, des taux **plus bas** que le Québec pour L'Islet, Robert-Cliche, Bellechasse ainsi que les CSSS de Beauce, de Montmagny-L'Islet et du Grand Littoral.*

*Pour les **hommes**, des taux **moindres** que le Québec pour Chutes-Chaudière, Bellechasse ainsi que le CSSS du Grand Littoral et un taux **supérieur** dans la Région de Thetford.*

Le taux d'incidence régional du **cancer du sein**, bien que semblable à celui du Québec (pour les années 1997 à 2001), révèle certaines particularités locales. L'incidence de la maladie comparativement à l'ensemble des Québécoises est plus importante auprès de la population de Beauce-Sartigan et Desjardins alors qu'elle est moindre dans la Région de Thetford. De plus, l'incidence du cancer du sein dans la région et au Québec est en augmentation lorsqu'on compare les périodes 1992-1996 et 1997-2001. Les hausses sont observées aussi dans le CSSS du Grand Littoral (passant de 101,3 à 121,9/100 000) et ses secteurs (mais pas de différence statistiquement significative pour Nouvelle-Beauce) ainsi que dans le CSSS de Beauce, variant de 105,4 à 125,4/100 000. Une seule baisse est observée, soit dans la Région de Thetford où le taux de 123,6 en 1992-1996 décline à 95,1 en 1997-2001.


Pour ce qui est du **cancer de la prostate**, de 1997-2001, le taux régional, qui se situe à 100,2/100 000 se comporte de façon semblable au taux québécois. Ce n'est toutefois pas vrai pour tous les secteurs, le taux dans Etchemins étant inférieur alors que les taux du CSSS du Grand Littoral et de Lotbinière étant plus élevés. L'évolution temporelle est également différente d'un territoire à l'autre. Lorsqu'on observe les deux dernières périodes étudiées, des baisses de taux sont enregistrées dans Etchemins (97,1/100 000 à 67,0/100 000) et Région de Thetford (113,2/100 000 à 92,5/100 000). Inversement, des hausses sont mesurées dans Grand Littoral (90,4/100 000 à 107,4/100 000) et Lotbinière (108,8/100 000 à 137,6/100 000).

Incidence des cancers du sein et de la prostate

*Pour le **cancer du sein**, un taux **plus bas** que le Québec pour la Région de Thetford et des taux **supérieurs** pour Beauce-Sartigan et Desjardins.*

*Pour le **cancer de la prostate**, un taux **moindre** que le Québec pour Etchemins et des taux **supérieurs** pour Grand Littoral et Lotbinière.*

Figure 13
Taux standardisés d'incidence (/100 000)
des cancers du sein et de la prostate,
selon le sexe et le territoire de résidence de
Chaudière-Appalaches, 1997-2001



Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.
Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 1997-2001
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



QUE RETENIR POUR L'INCIDENCE ?

L'incidence du cancer croît avec l'âge et les hommes sont plus à risque de développer la maladie que les femmes. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme alors que les cancers du poumon et de la prostate arrivent aux premier et deuxième rangs chez l'homme. De plus, les taux sont relativement stables dans le temps et sont, en général, statistiquement plus bas dans la région qu'au Québec.

Pour le **cancer colorectal** :

- ➡ Taux 1,7 fois plus grand chez les hommes que chez les femmes (1997-2001). Avant 1996, l'écart était encore plus petit.
- ➡ Taux en baisse chez les femmes depuis 1992-1996 et en augmentation chez les hommes depuis cette même période.
- ➡ Pour les femmes, la population des Etchemins a le taux le plus élevé de la région (mais pas statistiquement plus grand que celui du Québec) et, pour les hommes, le taux le plus grand est dans Robert-Cliche. Pour chacun des sexes, les taux sont faibles dans la Région de Thetford.
- ➡ Globalement, retenons que le cancer colorectal, important en nombre et en taux, sera de plus en plus marquant vu le vieillissement de la population.

Pour le **cancer du poumon** :

- ➡ Taux 2,5 fois plus grand chez les hommes que chez les femmes (1997-2001). Avant, l'écart était encore plus grand.
- ➡ Taux en hausse chez les femmes et qui tend à diminuer chez les hommes.
- ➡ Pour les femmes, aucun territoire ou secteur n'a un taux plus élevé que le Québec, mais pour les hommes, la Région de Thetford se distingue avec un fort taux de nouveaux cas par année. Une seule diminution dans le temps, de 1992-1996 à 1997-2001 : le taux du territoire des Etchemins.
- ➡ Retenons que le cancer du poumon sera une problématique de plus en plus importante chez les femmes, étant donné qu'elles ont commencé à fumer « plus tard » que les hommes et ceci sera accentué par le vieillissement de la population.

Pour le **cancer du sein** :

- ➡ Taux en hausse depuis 1992.
- ➡ La population de Desjardins et de Beauce-Sartigan a des taux plus élevés qu'au Québec. En 1997-2001, seule la région de Thetford arrive avec un taux moindre de nouveaux cas qu'au Québec. Les résultats des prochaines années permettront de vérifier l'effet du PQDCS dans ce territoire. Ce territoire a également un taux en diminution lorsqu'on compare les deux dernières périodes à l'étude. Des augmentations dans le temps sont perçues dans de nombreux territoires.



- Retenons que le cancer du sein sera une problématique accentuée dû au vieillissement de la population. Toutefois, l'analyse doit tenir compte des effets du dépistage systématique, depuis 1998, auprès des femmes de 50-69 ans. Ce dépistage devrait avoir comme effet de dépister plus précocement des masses cancéreuses, donc de diminuer l'âge d'incidence, comparativement aux années antérieures.

Pour le **cancer de la prostate** :

- Taux qui semblent en hausse.
- La population des Etchemins présente un taux d'incidence plus faible qu'au Québec. Des taux plus élevés sont mesurés dans le Grand Littoral (dont Lotbinière). De plus, les Etchemins et la région de Thetford présentent des taux qui diminuent dans le temps (1997-2001 par rapport à la période précédente). Pour les mêmes années, la situation se détériore dans le Grand Littoral (et Lotbinière).
- Retenons que le cancer de la prostate, selon les données disponibles, sera une problématique accentuée dû au vieillissement de la population. De plus, les données présentées sont sujettes à des sous-déclarations importantes.



MORTALITÉ

*« Au-delà des chiffres, le cancer est
d'abord et avant tout une tragédie
humaine qui emporte avec elle les gens
précieux qui nous entourent (...). »
(Béliveau et Gingras, 2005, p. 18)*



La mortalité permet, au même titre que l'incidence, de mesurer l'importance du cancer dans la population. Elle correspond au nombre de décès attribués à un type particulier de cancer durant une année donnée. Les décès par cancer sont les décès dont la cause initiale est attribuée à une forme quelconque de cancer par le médecin qui établit le certificat de décès.


Comme pour l'incidence, on peut présenter les décès en termes de nombres ou de taux. Afin de permettre une comparaison facile, ils sont présentés en taux par rapport à une population de 100 000 personnes, indiquée par l'expression numérique « /100 000 ». Ainsi, cette section se présente sous la même structure que la section précédente : vous y trouverez d'abord l'information générale pour l'ensemble des cancers et ses quatre types les plus fréquents, en nombre et en taux. Puis, des précisions sont apportées, selon le sexe et l'âge de la personne décédée. Dans tous les cas, il s'agit de personnes qui résidaient en Chaudière-Appalaches. Enfin, dans les deux dernières sections le lien entre la mortalité et l'incidence est discuté ainsi que la prévalence.

LE CANCER, LA PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS

Le cancer demeure la principale cause de mortalité, tant chez les hommes de la région que chez les femmes. En effet, parmi tous les décès enregistrés entre 2000 et 2002 en Chaudière-Appalaches, c'est environ le tiers qui sont attribuables aux cancers. Cette part importante de décès est toutefois assez semblable à celle mesurée dans l'ensemble du Québec. Par contre, elle varie beaucoup d'une classe d'âge à l'autre, ainsi que selon le sexe.

*Le cancer est la **principale cause de mortalité**, chez les hommes comme chez les femmes.*

Figure 14
Part de décès attribuable au cancer, par classes d'âge et selon le sexe,
Chaudière-Appalaches, 2000-2002



	Hommes	Femmes	Total
0-39 ans	9,9	19,1	12,9
40-49 ans	21,1	52,8	34,0
50-59 ans	44,0	67,4	52,4
60-69 ans	46,5	50,3	47,8
70-79 ans	40,1	34,2	37,8
80 ans ou plus	26,5	17,2	20,9
Total	34,0	28,4	31,4

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000-2002
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006


Ainsi, tel qu'il a été présenté au tableau précédent, la part de décès reliée au cancer est plus importante chez les hommes (34,0 %), que chez les femmes (28,4 %). Il est vrai que le cancer est la principale cause de mortalité, tous âges confondus. Toutefois, il arrive au deuxième rang chez les 0-39 ans, où la proportion de décès pour « certaines causes externes de morbidité et de mortalité » est plus élevée, ainsi que chez les personnes âgées de 80 ans ou plus, qui décèdent davantage de maladies de l'appareil circulatoire (données non présentées). En fait, la part de décès reliée au cancer atteint un sommet à 50-59 ans chez les femmes et à 60-69 ans chez les hommes.

DE PLUS EN PLUS DE DÉCÈS PAR ANNÉE

Le fichier provincial des décès révèle que, pour les dernières années disponibles, environ 800 décès de cancer sont enregistrés par année en Chaudière-Appalaches. Comme on estime à plus de 1 700 nouveaux cas de cancer en 2001, c'est donc dire que, pour chaque décès par cancer, on compte environ 2 nouveaux cas. Ce ratio décès/nouveaux cas est sensiblement le même qu'au Québec et au Canada¹⁰. En d'autres mots, comme la population de Chaudière-Appalaches est d'environ 400 000, annuellement, au moins une personne sur 250 reçoit un nouveau diagnostic de cancer et un peu plus d'une personne sur 500 décède de cette cause.

*Environ 800 décès
par cancer en 2002.*

Figure 15
Évolution du nombre de décès par cancer,
Chaudière-Appalaches, 1985-2002



Source : MSSS, Fichier des décès, 1985-2002

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006


Alors que, dans la région, l'augmentation de l'incidence associée à l'ensemble des cancers est de l'ordre de 2 à 3 % par année, pour ce qui est de la mortalité reliée à la maladie étudiée, la hausse est de 1 %, soit légèrement plus importante que dans la province.

LES DÉCÈS ASSOCIÉS AUX CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS PARMI L'ENSEMBLE DES DÉCÈS PAR CANCER

Comme pour l'incidence, autant chez les hommes que chez les femmes, environ 50 % des décès associés aux cancers sont reliés aux mêmes types particuliers : poumon, sein, prostate et colorectal. En nombre, il est sans contredit que le cancer du poumon contribue en grande partie au nombre total de cancer (sexes réunis), passant de 148 cas en 1985 à 246 en 2002. À lui seul, le cancer du poumon cause le tiers des décès par cancer chez l'homme et 19 % chez la femme.

Toutefois, contrairement à l'incidence, l'augmentation du nombre de décès n'est pas

Figure 16
Évolution du nombre de décès
pour les quatre types de cancer,
Chaudière-Appalaches, 1985-2002



Source : MSSS, Fichier des décès, 1985-2002

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

10. Données disponibles dans *Statistiques canadiennes sur le cancer 2005*, produit par la Société canadienne du cancer en collaboration avec différents organismes.



observée pour tous les types étudiés. En effet, de 1985 à 2002, les décès par cancer du sein et de la prostate sont demeurés relativement stables en nombre. Année après année, le nombre de décès par cancer du sein se voit presque toujours supérieur au nombre de décès par cancer de la prostate. Le cancer du poumon contribue en grande part à l'augmentation générale perçue pour l'ensemble des décès par cancer. Les décès par cancer colorectal augmentent également, mais en moindres proportions.

LES DÉCÈS PAR CANCER, DISCUTÉS EN TAUX

Que ce soit pour les nouveaux cas de cancer ou pour les décès, les taux ajustés pour l'âge sont statistiquement plus bas dans la région qu'au Québec (détail en annexe).

*Un taux de décès pour l'ensemble des cancers **plus bas** qu'au Québec.*

Tableau 4
Évolution des taux standardisés de mortalité (/100 000)
pour quatre types de cancer,
Chaudière-Appalaches, 1985-2002

	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2002
Colorectal	22,9 (-)	25,0	22,7 (-) ↓	23,3
Poumon	55,4 (-)	55,5 (-)	59,4 (-) ↑	53,5 (-)
Sein	32,0	28,6 (-)	25,5 (-)	24,1 (-)
Prostate	31,8	35,1	32,1	28,5
Ensemble des cancers	214,9 (-)	209,3 (-)	202,9 (-)	192,2 (-)

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Source : MSSS, Fichier de décès, 1985-2002

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Ils tendent également à diminuer dans le temps. La comparaison des périodes 2000-2002 et 1995-1999 doit être cependant faite avec prudence étant donné que l'analyse est basée sur deux versions différentes de la CIM (versions 9 et 10), la version 10 ayant été mise en application en 2000. Aucun test statistique n'est effectué entre les périodes 1995-1999 et 2000-2002. Pour cette raison d'ailleurs, la dernière période à l'étude regroupe trois années, et non cinq.

La tendance à la baisse (non statistique) pourrait être attribuable, pour les dernières années, à une diminution du taux de décès par **cancer du poumon**. Une tendance à la baisse semble également se dessiner pour les **cancers de la prostate et du sein**. Cette baisse pourrait ainsi confirmer, pour le cancer du sein que la hausse de l'incidence serait le reflet d'une lutte plus efficace contre cette maladie. « Toutefois, l'estimation de la courbe de mortalité pour le cancer du sein est soumise à (...) [une] incertitude à cause du programme de dépistage systématique du cancer du sein mis en place en 1998 dont les effets attendus sur la mortalité pourraient se manifester dans les années à venir » (Louchini et coll., 2004b, p. 13). Pour les femmes qui ont eu une mammographie de dépistage dans le cadre du PQDCS, on s'attend à ce que la mortalité diminue puisqu'on détecte des tumeurs de façon plus précoce et ainsi on améliore la survie. Pour les hommes, toutefois, il semble n'exister présentement aucun test de dépistage assez fiable qui permettrait d'entraîner une diminution de la mortalité par cancer de la prostate.




LES DÉCÈS PAR CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LE SEXE

Les courbes d'évolution de décès par cancer, vues sous l'angle du genre féminin ou masculin, montrent que le nombre de décès (tous types confondus) est généralement en hausse depuis 1985, pour les hommes comme pour les femmes avec, respectivement, 482 et 356 décès enregistrés en moyenne chaque année entre 2000-2002. Chez les hommes, le cancer du poumon occupe une place importante dans le nombre total de décès par cancer. Chez les femmes, l'augmentation de décès de ce type de cancer attire l'attention, tendant à dépasser, depuis 1995, le nombre de décès par cancer du sein.

Plus de décès par cancer chez les hommes que chez les femmes.

Figure 17
Évolution du nombre de décès pour l'ensemble et quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1985-2002



Source : MSSS, Fichier des décès, 1985-2002
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Tel que mentionné précédemment, le risque de développer un cancer est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, soit de l'ordre de 1,4. Pour ce qui est de la mortalité, le risque de décéder d'un cancer, quant à lui, ne varie pas vraiment dans le temps et est de 1,8 fois plus élevé chez les hommes (tableau 5).

*Le risque de décéder d'un cancer est **1,8 fois plus grand pour les hommes** que pour les femmes (2000-2002).*

Ce risque élevé chez les hommes est attribuable au **cancer du poumon**, un cancer dont la survie est peu encourageante et qui se développe plus fréquemment chez les hommes que les femmes. En effet, pour le cancer du poumon, les taux sont nettement plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Toutefois, le risque comparatif hommes/femmes s'atténue avec le temps, passant de 5,7 pour la période 1985-1989 à 2,9 pour 2000-2002 étant donné que, au fil des ans, les taux de décès tendent à diminuer chez les hommes et à augmenter chez les femmes. A

Tableau 5
Évolution des taux standardisés de mortalité (/100 000) pour quatre types de cancer, selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1985-2002

	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2002
Colorectal				
Hommes	28,1 (-)	30,3	29,2 (-)	30,5 (-)
Femmes	19,1 (-)	20,6	17,9 (-) ↓	18,2
Rapport de taux	1,5	1,5	1,6	1,7
Poumon				
Hommes	102,3	97,8 (-)	101,9	86,3
Femmes	17,9 (-)	22,0 (-) ↑	27,4 (-) ↑	29,5 (-)
Rapport de taux	5,7	4,4	3,7	2,9
Sein	32,0	28,6 (-)	25,5 (-)	24,1 (-)
Prostate	31,8	35,1	32,1	28,5
Ensemble des cancers				
Hommes	294,1 (-)	284,8 (-)	284,4	263,4
Femmes	156,0 (-)	153,5 (-)	146,8 (-)	143,4 (-)
Rapport de taux	1,9	1,9	1,9	1,8

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Source : MSSS, Fichier des décès, 1985-2002

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

l'instar de l'augmentation des taux d'incidence chez la femme, l'influence du fort taux de tabagisme chez la femme au cours des années 70 « est encore plus visible pour la mortalité due au cancer du poumon dont le taux standardisé a progressé continuellement chez la femme entre 1981 et 2004. Chez l'homme, bien que le taux de mortalité par cancer du poumon soit de loin le plus élevé de tous les cancers, on constate une certaine stabilité (...). » Louchini et coll., 2004b, p. 13).




LES DÉCÈS PAR CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON L'ÂGE

La majorité des nouveaux cas de cancer est enregistrée entre 60 et 79 ans (et même plus tôt dans la vie de la femme, dû au cancer du sein). Pour les décès, 60 % se situent chez les personnes de 70 ans et plus.


60 % des décès par cancer sont après 70 ans (2000-2002).

Figure 18
Répartition des décès pour l'ensemble des cancers et taux standardisés (/100 000), par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 2000-2002

Hommes



Femmes



Les taux de décès, tous types confondus, croissent avec l'âge. Après 40-49 ans, les taux standardisés de décès sont toujours plus élevés chez l'homme que chez la femme.

En nombre, les décès par cancer, chez les hommes âgés de 80 ans ou plus se rapprochent de ceux des femmes du même âge (124 par rapport à 118). Mais puisque l'espérance de vie chez les hommes est moindre, le taux de décès à cet âge est plus de deux fois plus élevé chez les hommes (3 151/100 000 comparativement à 1 471/100 000).

	Hommes		Femmes	
	Nombres moyens	Taux stand.	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	9	9,3	8	8,7
40-49 ans	14	41,6	25	75,6
50-59 ans	59	219,7	50	190,2
60-69 ans	109	711,0	61	372,0
70-79 ans	167	1 623,8	94	688,7
80 ans ou plus	124	3 150,6	118	1 471,4
Total	482	263,4	356	143,4

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000-2002

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006




Si on analyse l'ensemble des décès par **cancer du sein**, l'âge de décès le plus à risque est, comme pour l'ensemble des cancers, après 70 ans. Toutefois, une part importante des décès pour cette cause, soit un décès sur cinq est constaté chez les femmes de 50 à 59 ans (21 %). Pour ces femmes à risque âgées entre 50 et 59 ans, 13 décès en moyenne par année correspond à un taux de 48/100 000. Pour leurs aînées, par exemple âgées de 70 à 79 ans, le nombre annuel moyen de décès est de 15, pour un taux plus de deux fois plus grand, soit 112/100 000. La plus forte cohorte de femmes de 50-59 ans comparativement aux septuagénaires qui sont moins nombreuses explique ces différences de taux mêmes si les nombres de décès sont presque équivalents.

Cancer du sein : 55 % des décès surviennent après 70 ans. Et un décès sur cinq touchent les femmes de 50 à 69 ans (2000-2002).

De plus, dans la région, les taux de participation des femmes de 50-69 ans à la mammographie de dépistage (PQDCS) croissent d'année en année. Dans les prochaines années, les effets du dépistage précoce devraient se refléter sur les taux de mortalité : une baisse de mortalité est attendue dans les prochaines années.

Figure 19
Répartition des décès par cancer du sein et taux standardisés (/100 000),
par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 2000-2002



	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	<5	0,8
40-49 ans	5	16,3
50-59 ans	13	48,3
60-69 ans	8	50,8
70-79 ans	15	112,7
80 ans ou plus	17	215,6
Total	60	24,1

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000-2002
ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006




Le **cancer de la prostate**, quant à lui, est moins meurtrier que le cancer du sein et ce, pour toutes les classes d'âge avant 70 ans. En termes de répartition selon les classes d'âge, la moitié des décès associés au cancer de la prostate est observée pour le groupe des 80 ans ou plus.

Cancer de la prostate : la moitié des décès associés au cancer de la prostate est observée chez les 80 ans ou plus (2000-2002).

Une proportion moindre, mais quand même élevée, est observée chez les 70-79 ans. Des quatre types de cancer discutés, c'est le cancer de la prostate qui cause le moins de décès chez les hommes.

Figure 20
Répartition des décès par cancer de la prostate et taux standardisés (/100 000),
par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 2000-2002



	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	0	0,0
40-49 ans	<5	2,0
50-59 ans	<5	6,2
60-69 ans	5	35,1
70-79 ans	17	166,7
80 ans ou plus	24	610,8
Total	49	28,5

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000-2002
ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006




Vu son importance parmi les types de cancer qui amènent le plus fréquemment des décès, le **cancer du poumon** mérite qu'on s'y attarde. En nombre, nous avons déjà mentionné que le cancer du poumon est plus de deux fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Toutefois, l'analyse de la répartition par classes d'âge (voir figure suivante) montre que plus des deux tiers des décès par cancer du poumon, chez les hommes, surviennent entre 60 et 79 ans. Cette proportion des décès est davantage de l'ordre de la moitié chez les femmes, lesquels décès surviennent plus tôt dans leur vie.


Cancer du poumon : plus des deux tiers des décès par cancer du poumon, chez les hommes, surviennent entre 60 et 79 ans (2000-2002).

Figure 21
Répartition des décès par cancer du poumon et taux standardisés (/100 000),
par classes d'âge et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 2000-2002

Hommes



Femmes



En lien avec les décès plus prématurés chez les femmes, en taux, il est constaté qu'avant 50 ans, le risque de décéder du cancer du poumon est plus grand chez les femmes que chez les hommes. Nombreux sont ceux qui y voient une association avec l'habitude tabagique importante chez les femmes, consommation qui s'est fait plus tardivement que chez les hommes. Pour les 40-49 ans, le risque de décès par cancer du poumon est environ 3 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Ce risque « bascule » par la suite : pour les 60-69 ans, ce même risque est également 3 fois plus élevé, mais cette fois-ci en défaveur des hommes et le risque s'accroît pour atteindre 5,3 pour les aînés de 80 ans et plus.

	Hommes		Femmes	
	Nombres moyens	Taux stand.	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	<5	1,0	<5	1,7
40-49 ans	<5	6,9	7	20,0
50-59 ans	19	69,5	15	57,0
60-69 ans	46	299,4	16	99,5
70-79 ans	62	606,3	18	133,4
80 ans et plus	30	749,0	11	141,2
Total	160	86,3	69	29,5


Source : MSSS, Fichier des décès, 2000-2002
ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Enfin, le **cancer colorectal**, tant pour l'incidence que pour les décès, est sans doute celui des cancers analysés dans ce document qui est le plus stable dans le temps. Par contre, son association varie selon le sexe : pour les femmes, les deux tiers des décès pour ce type de cancer touchent les 70 ans et plus alors que chez les hommes, cette proportion est davantage proche de la moitié (55,4 %).


Cancer colorectal : pour les femmes, les deux tiers des décès pour ce type de cancer touchent les 70 ans et plus alors que chez les hommes, cette proportion est davantage proche de la moitié (2000-2002).

Figure 22
Répartition par âge des décès par cancer colorectal et taux standardisés (/100 000),
Chaudière-Appalaches, 2000-2002

Hommes



Femmes



Le risque de décès par cancer colorectal est indifférencié selon le sexe pour les moins de 50 ans, les taux étant de l'ordre de 0,7/100 000 pour les 0-39 ans et de 7/100 000 pour les 40-49 ans. Par la suite, le risque de décès est de l'ordre de 1,7 fois plus grand chez les hommes que les femmes. On y perçoit l'effet de l'espérance de vie moins grande chez les hommes. En effet, pour les hommes de 80 ans et plus, 15 décès surviennent en moyenne chaque année et 19 pour les femmes. Malgré ce nombre inférieur de décès, le taux masculin est plus élevé (387/100 000 comparativement à 232/100 000).

	Hommes		Femmes	
	Nombres moyens	Taux stand.	Nombres moyens	Taux stand.
0-39 ans	<5	0,7	<5	0,7
40-49 ans	<5	6,9	<5	7,1
50-59 ans	10	37,2	5	20,3
60-69 ans	12	77,0	7	42,7
70-79 ans	16	159,5	13	93,4
80 ans et plus	15	387,5	19	232,3
Total	56	30,5	47	18,2

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000-2002
ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

LES DÉCÈS PAR CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LES TERRITOIRES DE LA RÉGION

La prochaine section dresse un portrait de la situation des décès par cancer selon les territoires de CSSS et, s'il y a lieu, par leurs différents secteurs. En plus de traiter l'information selon le sexe, l'analyse est basée sur les années 2000-2002 et aucune comparaison temporelle n'est réalisée dû au changement de classification déjà discuté.

On sait que le taux de décès pour l'ensemble des cancers est moins élevé en Chaudière-Appalaches qu'au Québec (soit un taux de 192,2/100 000 comparativement à 207,9/100 000, pour les années 2000 à 2002). Cette situation est vraie toutefois uniquement pour les **femmes** (voir figure 23).

Parmi les CSSS, les femmes du CSSS de Beauce et du Grand Littoral se démarquent favorablement par rapport au Québec. Les secteurs Lotbinière, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan présentent également des taux inférieurs au taux des Québécoises.


La situation chez les **hommes** est différente : Nouvelle-Beauce est le seul secteur accusant un taux différent du Québec, dans ce cas-ci, inférieur. Il est à noter que, comme les nombres de décès sont moins grands que les nombres de nouveaux cas (incidence), les tests statistiques appliqués aux taux de mortalité distinguent moins précisément les différences.

Décès pour l'ensemble des cancers

*Pour les **femmes**, des taux **plus bas** que le Québec, dans Lotbinière, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan ainsi que les CSSS de Beauce et du Grand Littoral.*

*Pour les **hommes** un **taux moindre** que le Québec pour Nouvelle-Beauce.*

Figure 23
Taux standardisés de mortalité (/100 000)
pour l'ensemble des cancers, selon le sexe et le territoire
de résidence de Chaudière-Appalaches, 2000-2002



Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Source : MSSS, Fichier de décès, 1985-2002
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Les taux de mortalité associés au **cancer colorectal** sont, pour 2000-2002, semblables en Chaudière-Appalaches et au Québec, et ce autant chez les femmes (18,2/100 000 comparativement à 19,6/100 000) que chez les hommes (30,5/100 000 comparativement à 31,5/100 000).


Pour les **femmes**, aucun territoire de la région ne se démarque statistiquement de la province, alors que pour les **hommes**, Desjardins attire avantageusement l'attention, avec un taux de 17,6/100 000.

Décès par cancer colorectal

Pour les **femmes**, aucun taux **plus bas** que le Québec.

Pour les **hommes** un **taux moindre** que le Québec pour Desjardins.


Figure 24
Taux standardisés de mortalité (/100 000)
pour le cancer colorectal, selon le sexe et le territoire
de résidence de Chaudière-Appalaches, 2000-2002



Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Source : MSSS, Fichier de décès, 1985-2002
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Figure 25
Taux standardisés de mortalité (/100 000)
pour le cancer du poumon, selon le sexe et le territoire
de résidence de Chaudière-Appalaches, 2000-2002



Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Source : MSSS, Fichier de décès, 1985-2002
 MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
 Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Pour le **cancer du poumon**, le taux de mortalité est moindre en Chaudière-Appalaches qu'au Québec. L'analyse détaillée de la situation selon les deux sexes révèle que cette différence se mesure uniquement chez les femmes, pour qui le taux régional est de 29,5/100 000 comparativement au taux des Québécoises de 40,9/100 000 (pour 2000-2002).

Chez les **femmes**, deux CSSS se démarquent favorablement de la province, soit le CSSS de Beauce et du Grand Littoral. Par secteurs, ce sont Nouvelle-Beauce, Lotbinière et Beauce-Sartigan qui se distinguent de la province et contribuent à ce que, globalement, les populations de ces territoires de CSSS obtiennent des taux inférieurs au taux québécois.

Pour les **hommes**, notons un taux de décès par cancer du poumon supérieur pour Beauce-Sartigan, seul secteur de la région à avoir un taux plus grand que celui des Québécois. D'autres territoires ont des taux moindres que la situation provinciale, soit Grand Littoral ainsi que Nouvelle-Beauce et Bellechasse.

Décès par cancer du poumon

*Pour les **femmes**, des taux **plus bas** que le Québec, dans Nouvelle-Beauce, Lotbinière et Beauce-Sartigan ainsi que les CSSS de Beauce et du Grand Littoral.*

*Pour les **hommes** un **taux moindre** que le Québec pour Nouvelle-Beauce et Bellechasse ainsi que le CSSS du Grand Littoral, et **supérieur** dans Beauce-Sartigan.*

Les constats pour la mortalité par **cancer du sein** sont difficiles à tirer, plus difficiles que pour l'incidence. Le taux de mortalité dû à ce cancer est très encourageant puisque la survie de cette maladie est bonne et risque de s'améliorer avec les mesures de dépistage précoce prises au Québec depuis 1998. En Chaudière-Appalaches, nous constatons que le taux de décès associé à ce cancer est moindre qu'au Québec, soit 24,1/100 000 comparativement à 28,1/100 000, et dans le Grand Littoral aussi (22,2/100 000).


Pour le **cancer de la prostate**, un peu comme pour le cancer du sein, il est difficile de faire une analyse des taux de mortalité par territoire. Parmi tous les secteurs de la région, plus de personnes décèdent de ce cancer dans Bellechasse qu'au Québec (toutes proportions gardées). C'est le seul territoire qui se distingue de la province, autant à la hausse qu'à la baisse.

Décès par cancers du sein et de la prostate

*Pour les **femmes**, un taux **plus bas** que le Québec dans le Grand Littoral.*

*Pour les **hommes** un **taux supérieur** dans Bellechasse.*

Figure 26
Taux standardisés de mortalité (/100 000)
pour les cancers du sein et de la prostate,
selon le sexe et le territoire de résidence de
Chaudière-Appalaches, 2000-2002



Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Source : MSSS, Fichier de décès, 1985-2002
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



LE RATIO MORTALITÉ SUR INCIDENCE ET SURVIE

Le rapport entre le nombre de décès et le nombre de nouveaux cas est un rapport grossier de la gravité de la maladie. Il nous permet de regrouper les cancers les plus fréquents selon leur pronostic (Société canadienne du cancer et coll., 2005) : ceux pour lesquels le pronostic est *très bon* (rapport égal ou inférieur à 30 %); ceux pour lesquels le pronostic est *assez bon* (rapport supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %); et ceux dont le pronostic est *mauvais* (rapport 50 % ou supérieur). Ce rapport est présenté évidemment qu'à titre indicatif et ne tient pas compte d'une correspondance « parfaite » entre un nouveau cas et son statut vital, car l'année de décès ne correspond pas nécessairement à l'année du diagnostic. Il est présenté de 1997 à 2001, ne tenant pas compte du changement de classification pour les décès à partir de 2000.

Ainsi, tel que présenté dans le tableau ci-contre, lorsqu'on compare le nombre de décès au nombre de nouveaux cas, nous pouvons constater que les **cancers du sein et de la prostate**, avec des pourcentages entre 20 et 30 % (1997-2001) présentent de *très bons* pronostics. De plus, en comparant avec 1987-1991, les pronostics se sont améliorés dans le temps, passant de *assez bons* à *très bons*.

Les cancers du sein et de la prostate présentent de très bons pronostics.

Bien que *assez bon*, le pronostic de **cancer colorectal** ne semble pas s'être vraiment amélioré entre les deux périodes étudiées. Enfin, pour ce qui est du **cancer du poumon**, le pronostic est considéré comme *mauvais*.

Tableau 6
Lien entre la mortalité et l'incidence (en nombres moyens annuels et pourcents), pour quatre types de cancer et selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001

	Mortalité		Incidence		Mortalité/ incidence (%)	
	1987- 1991	1997- 2001	1987- 1991	1997- 2001	1987- 1991	1997- 2001
Colorectal						
Hommes	37	53	95	124	38,9	42,7
Femmes	34	41	87	93	39,1	44,1
Total	71	95	182	217	39,0	43,8
Poumon						
Hommes	159	167	186	191	85,5	87,4
Femmes	37	63	47	91	78,7	69,2
Total	196	231	233	282	84,1	81,9
Sein	47	58	141	246	33,3	23,6
Prostate	41	49	112	174	36,6	28,2
Ensemble des cancers						
Hommes	414	488	705	872	58,8	55,9
Femmes	277	339	557	765	49,7	44,3
Total	691	826	1 263	1 637	54,7	50,5

Sources : MSSS, Fichier des décès, 1987-1991 et 1997-2001
MSSS, Fichier des tumeurs, 1987-1991 et 1997-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Tel que vu précédemment, globalement le nombre de décès par cancer du sein et de la prostate est relativement stable, alors qu'ils augmentaient considérablement en ce qui concerne l'incidence. C'est donc dire que, même si les hommes et les femmes se voient de plus en plus nombreux à avoir un diagnostic pour ces deux types de cancer, leur survie est passablement bonne.

Pour le **cancer du sein**, c'est chez les femmes des classes d'âge 50-59 ans et 60-69 ans où l'on observe la plus grande amélioration du pronostic. En effet, le ratio est passé de 32 et 36 % en 1987-1991 à près de 15 % en 1997-2001. L'amélioration du pronostic chez les cadettes de 0-49 ans, quoique moins impressionnante, mérite d'être mentionnée : entre 22 et 25 % en 1987-1991 et également près de 15 %, 10 ans plus tard.

La survie pour les personnes atteintes du cancer du sein s'est beaucoup améliorée. L'INSPQ (Louchini et coll., 2002) estime à un peu plus de 80 % la probabilité de survie d'au moins 5 ans à un diagnostic de cancer du sein ou de la prostate. C'est donc dire que, parmi les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer de la prostate ou du sein, 80 % survivent à leur maladie 5 ans après le diagnostic. On peut penser que les diagnostics posés de plus en plus précocement ainsi que le traitement plus efficace des tumeurs ont fort probablement un effet notable sur les taux de décès associés à la maladie. Les données des prochaines années permettront d'expliquer davantage les effets du dépistage auprès de la population, notamment en ce qui a trait au Programme québécois de dépistage du cancer du sein, implanté dans la région depuis 1998 et qui vise un dépistage systématique de toutes les femmes âgées entre 50 et 69 ans.

*On estime à un peu plus de 80 % la probabilité de survie d'au moins 5 ans à un diagnostic de **cancer du sein ou de la prostate**.*

Pour le **cancer de la prostate**, le pronostic s'est également amélioré, particulièrement pour les hommes de 50-59 ans et 60-69 ans, passant de 16 et 22 % respectivement (en 1987-1991) à 7 % et 10 % en 1997-2001. Toutefois comme le cancer de la prostate peut être traité en externe, la sous-déclaration de l'incidence est importante, et pourrait expliquer, du moins en partie, une proportion de 300 % (donc plus de décès que de cas diagnostiqués !) en 1987-1991,

Tableau 7
Lien entre la mortalité et l'incidence du cancer du sein,
par classes d'âge,
Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001

	Mortalité/incidence (%)	
	1987-1991	1997-2001
0-39 ans	25,4	15,6
40-49 ans	22,0	16,8
50-59 ans	31,7	16,1
60-69 ans	35,9	14,5
70-79 ans	34,8	34,7
80 ans et plus	58,2	59,2
Total	33,4	23,5

Sources : MSSS, Fichier des décès, 1987-1991 et 1997-2001
MSSS' Fichier des tumeurs, 1987-1991 et 1997-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Tableau 8
Lien entre la mortalité et l'incidence du cancer de la prostate,
par classes d'âge,
Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001

	Mortalité/incidence (%)	
	1987-1991	1997-2001
0-39 ans	---	---
40-49 ans	300,0	25,0
50-59 ans	16,0	7,2
60-69 ans	22,4	10,4
70-79 ans	27,3	30,5
80 ans et plus	67,4	65,3
Total	36,3	27,9

Sources : MSSS, Fichier des décès, 1987-1991 et 1997-2001
MSSS' Fichier des tumeurs, 1987-1991 et 1997-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



chez les hommes de 0 à 39 ans. Et toujours selon les mêmes auteurs (Louchini et coll., 2002), au Québec, la survie relative à 5 ans est semblable au cancer du sein, estimée à 80 % environ.

En contrepartie, la probabilité de survie à 5 ans est de l'ordre de 55 % pour le **cancer colorectal** (Louchini et coll., 2002). Le tableau ci-contre présentant les ratios mortalité/incidence laisse entendre que peu de progrès ont été menés en 10 ans ou, tout au moins, que les progrès se mesurent mal

*La probabilité de survie à cinq ans est de l'ordre de 55 % pour le **cancer colorectal** et 20 % pour le **cancer du poumon**.*

par cet indicateur.

Tableau 9
Lien entre la mortalité et l'incidence du cancer colorectal, par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001

	Mortalité/incidence (%)			
	Hommes		Femmes	
	1987-1991	1997-2001	1987-1991	1997-2001
0-39 ans	28,6	42,9	27,3	20,0
40-49 ans	36,4	34,7	23,1	32,1
50-59 ans	30,6	28,7	20,0	30,8
60-69 ans	32,4	34,0	31,0	28,9
70-79 ans	43,6	50,0	44,7	46,2
80 ans et plus	51,8	63,5	62,6	66,4
Total	38,8	42,9	39,1	44,4

Sources : MSSS, Fichier des décès, 1987-1991 et 1997-2001
MSSS, Fichier des tumeurs, 1987-1991 et 1997-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Des quatre types de cancer analysés, il a été dit que le **cancer du poumon** est assurément le plus mortel. Selon l'INSPQ (Louchini et coll., 2002), la probabilité de survie après 5 ans de diagnostic est de l'ordre de 20 %. Le tableau ci-contre, rapportant la mortalité comparativement à l'incidence, affiche des proportions allant de 54 % à près de 100 %.

Des quatre types de cancer analysés dans ce document, c'est probablement pour le cancer du poumon, dont la survie est faible et le temps entre le diagnostic et le décès relativement court, que l'indicateur présenté est le plus juste. Malheureusement, il n'y a actuellement pas de test de dépistage précoce efficace pour cette maladie.

Tableau 10
Lien entre la mortalité et l'incidence du cancer du poumon, par classes d'âge, Chaudière-Appalaches, 1987-1991 et 1997-2001

	Mortalité/incidence (%)			
	Hommes		Femmes	
	1987-1991	1997-2001	1987-1991	1997-2001
0-39 ans	71,4	63,6	54,5	70,0
40-49 ans	79,2	71,1	60,7	61,2
50-59 ans	76,2	85,1	78,6	54,2
60-69 ans	84,0	79,0	77,8	63,0
70-79 ans	86,6	87,9	80,4	82,1
80 ans et plus	105,6	116,4	100,0	92,2
Total	85,4	87,6	77,5	69,5

Sources : MSSS, Fichier des décès, 1987-1991 et 1997-2001
MSSS, Fichier des tumeurs, 1987-1991 et 1997-2001
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



LA PRÉVALENCE

Il existe un lien étroit entre la survie et la prévalence. Il est, de plus, fort pertinent d'analyser les données de prévalence, d'autant plus qu'au Québec, la disponibilité de ces données est très récente. En effet, l'INSPQ publiait pour la première fois ces données en 2004. Tel que déjà mentionné, la prévalence du cancer correspond au nombre total de personnes qui, à un moment précis, vivent après avoir obtenu un diagnostic de cancer. La prévalence ne distingue pas les nouveaux cas des anciens cas de cancer. Nous pouvons penser que, pour une incidence égale, plus la survie à un cancer est bonne, plus la prévalence sera grande. Et contrairement à l'incidence, la prévalence regroupe une diversité de cas (de personnes) dont le diagnostic de cancer est plus ou moins récent.

Toutefois, la prévalence est difficile à calculer avec les moyens que nous procurent actuellement les grandes banques de données provinciales. Elle est toutefois fort utile « pour estimer le fardeau sur le système de santé attribuable surtout aux traitements requis (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, traitements de soutien), au suivi afin de déceler les récurrences, et à l'altération de la santé qui peut être permanente suite à un cancer » (Louchini et coll., 2004a, p.1). La prévalence est calculée pour un nombre différent d'années suivant le diagnostic, soit 5 ans, 10 ans et 15 ans. Les données ainsi calculées s'interprètent différemment.

La prévalence après 5 ans donne un aperçu de la proportion de personnes atteintes d'un « nouveau cancer », nécessitant beaucoup de soins et de services de santé, représentant un plus grand fardeau en termes d'allocation de ressources parce qu'elle regroupe des cas « dont le diagnostic est récent, en phase de traitements primaires et nécessitant une surveillance intense ou en phase terminale » (Louchini et coll., 2004a, p.5). La prévalence après 10 ou 15 ans regroupe, en plus, une proportion de gens qui « vivent » avec leur cancer depuis plusieurs années, souvent alors considérés comme en rémission ou guéris : le fardeau sur le système de santé y est fort probablement moindre.

Parmi la population « vivante », on estime que 2,4 % des Québécois et 2,7 % des Québécoises ont reçu un diagnostic de cancer au cours des 15 dernières années. On évalue que 1,4 % des hommes et 1,2 % des femmes ont reçu un diagnostic de cancer au cours des 5 dernières années (Louchini et coll., 2004a).

En Chaudière-Appalaches, chez les femmes, le cancer du sein est le plus prévalent. Le nombre de cancers du sein est estimé à 995 cas et compte pour plus du tiers des cas prévalents (40,5 %, pour la période de 5 ans). C'est donc dire que, parmi les femmes vivant avec un diagnostic de cancer reçu dans les 5 années précédentes, 4 sur 10 étaient atteintes d'un cancer du sein. Cette proportion demeure relativement constante pour les périodes de 10 ans et de 15 ans. Une tendance semblable est observée au Québec (Louchini et coll., 2004a).

Toujours en Chaudière-Appalaches, chez les hommes, le cancer le plus prévalent (5 ans) est celui de la prostate, avec un nombre estimé de 553, représentant près de 25 % des cas, suivi des cancers colorectal et du poumon, avec 16 % chacun. Comme au Québec, les proportions de prévalence du cancer de la



prostate varient peu, que la période de prévalence soit de 5, 10 ou 15 ans. Pour le cancer du poumon, c'est sa faible survie qui fait que bien qu'il soit le principal siège de cancer déclaré au Fichier des tumeurs du Québec pour les hommes, il ne se retrouve pas au premier rang en termes de prévalence.

Tableau 11
Nombre de cas prévalents de cancer calculés sur une base de 5, 10 ou 15 ans,
pour quatre types et le sexe, région de la Chaudière-Appalaches, 1998

	Nombre de cas prévalents								
	depuis 1994 (5 ans)			depuis 1989 (10 ans)			depuis 1984 (15 ans)		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Côlon-rectum (153-154)	359	315	674	553	507	1 060	654	671	1 325
Poumon (162)	359	181	540	479	234	713	565	261	826
Sein (174)		995	995		1 538	1 538		1 883	1 883
Prostate (185)	553		553	827		827	970		970
Ensemble des cancers	2 283	2 458	4 741	3 424	3 850	7 274	4 149	4 924	9 073

Source : Louchini et coll., 2004a et communication personnelle

Ces données dressent une courte présentation de la prévalence des quatre types de cancer les plus fréquents en Chaudière-Appalaches. Les données de prévalence des prochaines années seront révélatrices de nos efforts de lutte contre la maladie. En effet, la prévalence est associée à l'incidence, la survie et la mortalité. Une augmentation de l'incidence, comme nous la connaissons actuellement, une amélioration de la survie et une baisse de la mortalité entraînent une augmentation de la prévalence et, une augmentation de la consommation des services de santé. Si la plus grande prévalence est attribuable à une plus forte incidence, et si cette hausse de l'incidence n'est pas reliée à un dépistage, des efforts supplémentaires doivent être investis dans la lutte contre le cancer. Par contre, si la plus grande prévalence est principalement en lien à une meilleure survie, alors la lutte contre le cancer est efficace.



QUE RETENIR POUR LES DÉCÈS ?

Comme pour l'incidence, les taux de décès attribuables au cancer augmentent avec l'âge et les hommes sont plus à risque de mourir de cette maladie que les femmes. Le cancer du poumon est de loin le plus mortel. De plus, les taux tendent à diminuer dans le temps et sont généralement statistiquement plus bas dans la région qu'au Québec.

Pour le **cancer colorectal** :

- ➡ Taux de mortalité 1,7 fois plus grand chez les hommes que chez les femmes (2000-2002). L'écart hommes/femmes est relativement stable dans le temps.
- ➡ De façon plus locale, chez les femmes, aucun territoire statistiquement différent du taux québécois alors que pour les hommes, un taux plus faible dans Desjardins.
- ➡ Retenons que le cancer colorectal, important en nombre et en taux, ne semble pas vraiment ni s'atténuer ni augmenter (en taux), ce qui laisse entendre que cette problématique sera de plus en plus importante vu le vieillissement de la population.

Pour le **cancer du poumon** :

- ➡ Taux de mortalité 2,9 fois plus grand chez les hommes que chez les femmes (2000-2002). En 1985-1989, l'écart était encore plus grand (5,7 fois plus grand chez les hommes que les femmes).
- ➡ Taux qui semble en hausse chez les femmes et tend à diminuer chez les hommes.
- ➡ Pour les femmes, aucun territoire avec un taux plus élevé que le Québec. Des taux inférieurs sont observés pour les CSSS du Grand Littoral et de la Beauce ainsi que les secteurs Lotbinière, Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan.
- ➡ Pour les hommes, Beauce-Sartigan se distingue avec un fort taux de décès. Les taux sont inférieurs pour Grand Littoral, pour Bellechasse et pour Nouvelle-Beauce.
- ➡ Retenons que le cancer du poumon, autant pour les décès que pour l'incidence, sera une problématique de plus en plus importante chez les femmes.

Pour le **cancer de la prostate** :

- ➡ Taux qui semblent à la baisse.
- ➡ La population de Bellechasse présente un taux de décès plus élevé qu'au Québec. Et aucun des territoires de CSSS ou leurs secteurs n'accuse des taux statistiquement moindres que la province.
- ➡ Retenons que la mortalité par cancer de la prostate sera possiblement fort influencée par les mesures de dépistage. Ainsi, en diagnostiquant la maladie à un stade précoce, on peut s'attendre à une augmentation de l'incidence, masquée par la sous-déclaration.



Pour le **cancer du sein** :

- ⇒ Taux de mortalité qui semble à la baisse.
- ⇒ Dans le Grand Littoral, on enregistre un taux supérieur au Québec. Toutefois, aucun secteur de ce CSSS ne se démarque statistiquement du Québec.
- ⇒ Retenons que le nombre de nouveaux cas de cancer du sein sera possiblement en augmentation dans les prochaines années, notamment dû au vieillissement de la population. Toutefois, l'application du Programme québécois de dépistage du cancer du sein devrait s'améliorer, dépistant de plus en plus de femmes précocement et entraînant ainsi une diminution de la mortalité, signe d'une lutte plus efficace contre cette maladie.

Contrairement à l'incidence, il apparaît beaucoup moins évident de dresser un portrait local de la mortalité par cancer. En effet, les petits nombres de cas de décès, moindres que les nouveaux cas, entraînent des imprécisions dans le jugement statistique qui fait que les comparaisons d'un territoire local avec la province ou encore les comparaisons temporelles sont plus conservatrices.

De plus, localement, les faits sont relatés mais il demeure ardu de relier un taux d'incidence local ou un taux de mortalité à une raison, une cause. En effet, différents facteurs de risque sont susceptibles de provoquer l'apparition de la maladie. Toutefois, il est impossible actuellement d'analyser cette information, qui est d'ailleurs présentée pour la région au dernier chapitre, de façon locale.

Enfin, que ce soit pour l'incidence ou pour la mortalité, il importe de rappeler que les informations locales présentées se rapportent au lieu de résidence de la personne atteinte. Le chapitre suivant permet un regard complémentaire en présentant les hospitalisations de ces personnes atteintes.



HOSPITALISATIONS

*« Plus que jamais, la découverte de
nouveaux moyens d'augmenter l'efficacité
des thérapies anticancéreuses actuelles
revêt une importance capitale. »
(Béliveau et Gingras, 2005, p. 13)*




Un regard sur les hospitalisations associées au cancer procure une autre analyse du problème de santé. En présentant le nombre de nouveaux cas par année, l'incidence peut nous donner un aperçu du fardeau de la maladie sur le système de santé. Par son nombre de cas « nouveaux et anciens », la prévalence ajoute des précisions sur ce fardeau, particulièrement lorsqu'on observe la prévalence après 5 ans de vie avec le diagnostic. L'analyse des hospitalisations nous donne le nombre d'hospitalisations, sans distinction du nombre de cas différents de cancer. De plus, en mettant en parallèle cette information avec le nombre de personnes différentes hospitalisées par année, il est possible, pour les quatre types de cancer traités dans ce document, d'évaluer la charge des hospitalisations sur les cas différents. Il faut toutefois se rappeler que le lien entre l'incidence et les hospitalisations est étroit. En effet, pour qu'un nouveau cas soit enregistré dans le Fichier des tumeurs, il doit avoir été recensé dans un centre hospitalier, donc avoir été hospitalisé. Certains cas incidents sont ajoutés au Fichier des tumeurs lorsque le constat de cancer se fait au décès. La problématique de sous-déclaration a d'ailleurs été largement discutée précédemment, notamment pour ce qui est du cancer de la prostate. La prochaine section présente donc les hospitalisations pour l'ensemble des cancers et pour les quatre types discutés précédemment, en nombre et en taux. Les annexes détaillent davantage l'information en la présentant par sexe, par classes d'âge et selon le lieu de résidence.

LES HOSPITALISATIONS ASSOCIÉES AUX CANCERS PARMI TOUTES LES HOSPITALISATIONS

Bien que le cancer soit la principale cause de décès, contribuant à 30 % de la mortalité, le portrait des hospitalisations est tout autre. En effet, tel qu'il est présenté à la figure suivante, ce n'est que 8 % des hospitalisations qui sont reliées à cette maladie. Cette proportion varie selon l'âge, atteignant une plus forte proportion entre 50 et 59 ans pour les femmes et entre 60 et 69 ans pour les hommes. Ce regard porté sur la part des hospitalisations par cancer comporte toutefois plusieurs limites puisque les causes d'hospitalisations varient beaucoup selon le sexe, ne serait-ce que par rapport aux accouchements.

Figure 27
Part des hospitalisations attribuables au cancer, par classes d'âge et selon le sexe,
Chaudière-Appalaches, 1999-2000 à 2003-2004




Source : MSSS, Fichier Med-Écho, 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



UN NOMBRE RELATIVEMENT STABLE D'HOSPITALISATIONS PAR ANNÉE

L'évolution du nombre d'hospitalisations et du nombre de personnes différentes hospitalisées porte sur les années financières 1994-1995 à 2003-2004. Au cours de cette décennie, on constate peu d'augmentations quant aux nombres d'hospitalisations, passant de 2 321 à 2 340. Le nombre de personnes différentes hospitalisées par année varie également peu, soit 1 740 en 1994-1995 à 1 833 en 2003-2004. Les courbes présentées mettent en évidence une légère hausse du nombre d'hospitalisations ainsi que du nombre de personnes hospitalisées depuis 2001-2002.

Figure 28
Évolution du nombre d'hospitalisations et de personnes hospitalisées pour l'ensemble des cancers, Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004



Source : MSSS, Fichier Med-Écho, 1994-1995 à 2003-2004


Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

LES HOSPITALISATIONS ASSOCIÉES AUX CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS PARMI L'ENSEMBLE DES HOSPITALISATIONS POUR CANCER

La part des cancers les plus fréquents montre lequel est en augmentation ou en diminution quant à son nombre d'hospitalisations en 10 ans.

Ce sont les hospitalisations pour cancer du poumon qui contribuent le plus à l'ensemble des hospitalisations pour cancer. Toutefois, la hausse du nombre d'hospitalisations reliées au cancer colorectal, depuis 1997-1998, attire l'attention. Enfin, les hospitalisations pour cancer de la prostate sont relativement en hausse depuis 1996-1997 alors que celles associées au cancer du sein sont globalement en baisse depuis la même année.

Figure 29
Évolution du nombre d'hospitalisations pour quatre types de cancer, Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004



Source : MSSS, Fichier Med-Écho, 1994-1995 à 2003-2004

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



LES HOSPITALISATIONS POUR CANCER, DISCUTÉES EN TAUX

Deux périodes de 5 ans sont cumulées afin de faire une comparaison des taux standardisés d'hospitalisations par type. Pour la période la plus récente, parmi les quatre types de cancer, les taux les plus élevés d'hospitalisations sont remarqués pour le cancer du sein (100/100 000) et pour le cancer du poumon (97/100 000). De plus, pour l'ensemble des cancers ainsi que pour chacun des types les plus fréquents, sauf colorectal, on observe une diminution des taux d'hospitalisations entre les deux périodes. De plus, sauf pour le cancer du poumon (dernière période), les taux de la région sont statistiquement inférieurs à ceux du Québec. Cette diminution dans le temps avait également été remarquée en ce qui concerne l'incidence et des décès. Une comparaison semblable avec le Québec avait aussi été mise en évidence.

Tableau 12
Évolution des taux standardisés d'hospitalisations
(/100 000) pour quatre types de cancer,
Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

	1994-1995 à 1998-1999	1999-2000 à 2003-2004
Colorectal	68,6 (-)	72,7 (-)
Poumon	107,8 (-)	97,1 ↓
Sein	129,7	100,0 (-) ↓
Prostate	79,9 (-)	70,0 (-) ↓
Ensemble des cancers	583,6 (-)	523,9 (-) ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Source : MSSS, Fichier Med-Écho, 1994-1995 à 2003-2004
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003


Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



LES HOSPITALISATIONS POUR CANCER, UNE DIFFÉRENCIATION SELON LE SEXE

Les courbes d'hospitalisations montrent, pour l'ensemble des cancers, le plus grand nombre d'hospitalisations chez l'homme comparativement à la femme. Ce fait avait également été noté pour l'incidence. L'augmentation est relativement semblable entre les deux sexes.

Figure 30
Évolution du nombre d'hospitalisations pour l'ensemble et quatre types de cancer, selon le sexe,
Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004



Source : MSSS, Fichier Med-Écho, 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



On y constate une diminution du nombre d'hospitalisations pour le cancer du sein et une hausse pour le cancer de la prostate. Pour ce qui est du cancer colorectal, année après année, on y voit plus d'épisodes d'hospitalisations chez les hommes que les femmes et une augmentation dans le temps pour les deux sexes. Ce qui attire le plus l'attention est certainement la baisse du nombre d'hospitalisations pour cancer du poumon chez les hommes en 2000-2001. Pour les femmes, on n'y remarque globalement qu'une augmentation, laquelle coïncide possiblement avec l'augmentation de l'incidence.

En termes de taux, le « risque » pour les hommes d'être hospitalisés plus souvent que les femmes diminue dans le temps, passant de 1,4 à 1,3. De plus, les taux diminuent entre les deux périodes à l'étude, sauf pour le cancer du poumon où l'on remarque une hausse pour les femmes. Les taux d'hospitalisations pour cette cause ont pour effet, comme pour l'incidence d'ailleurs, de rétrécir l'écart hommes/femmes, les taux diminuant chez les hommes et augmentant chez les femmes.

Tableau 13
Évolution des taux standardisés d'hospitalisations
(/100 000) pour quatre types de cancer, selon le sexe,
Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

	1994-1995 à 1998-1999	1999-2000 à 2003-2004
Colorectal		
Hommes	86,1 (-)	93,2 ↓
Femmes	56,2 (-)	69,7 (-)
<i>Rapport de taux</i>	1,5	1,3
Poumon		
Hommes	172,9	144,0 ↓
Femmes	55,5 (-)	61,9 (-) ↑
<i>Rapport de taux</i>	3,1	2,3
Sein	129,7	100,0 (-) ↓
Prostate	79,9 (-)	70,0 (-) ↓
Ensemble des cancers		
Hommes	705,0 (-)	616,1 (-) ↓
Femmes	502,4 (-)	462,4 (-) ↓
<i>Rapport de taux</i>	1,4	1,3

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Source : MSSS, Fichier Med-Écho, 1994-1995 à 2003-2004
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



LA RÉTENTION

La rétention, telle qu'exprimée ici, correspond, pour les personnes résidant dans la région, au nombre d'hospitalisations pour cancer traité dans la région par rapport au nombre total d'hospitalisations pour cancer pour les personnes résidant dans la région, peu importe le lieu de traitement. Il est aussi appelé taux de rétention ou indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (Pageau, 2001). Les taux de rétention sont des indices pouvant permettre de suivre l'évolution de la consommation des services hospitaliers pour la population de Chaudière-Appalaches et de mieux identifier les ressources nécessaires et les corridors de services.

Il s'agit donc, en quelque sorte, d'observer, pour les gens de Chaudière-Appalaches, dans quelle proportion leurs épisodes d'hospitalisations (pour cancer) ont lieu dans la région. Deux périodes de temps sont comparées, soit 1994-1995 à 1998-1999 et 1999-2000 à 2003-2004. Ainsi, de 1999-2000 à 2003-2004, parmi les 11 168 hospitalisations, près de 63 % étaient en Chaudière-Appalaches, environ 27 % dans la région de la Capitale-Nationale et le reste dans une autre région du Québec. (Le tableau suivant ne présente que la proportion dont le lieu d'hospitalisation est en Chaudière-Appalaches.) Comme cette proportion de près de 63 % est supérieure à celle de la période précédente, nous pouvons conclure qu'une plus grande part des hospitalisations pour l'ensemble des cancers ont lieu dans la région. On note toutefois une diminution pour les gens demeurant dans Desjardins et dans Etchemins.

Tableau 14
Évolution des proportions des hospitalisations de résidents de Chaudière-Appalaches qui ont été traitées dans la région, selon quatre types de cancer, 1994-1995 à 1998-1999 et 1999-2000 à 2003-2004

	Colorectal		Poumon		Sein		Prostate		Ensemble des cancers	
	1994-1995 à 1998-1999	1999-2000 à 2003-2004	1994-1995 à 1998-1999	1999-2000 à 2003-2004	1994-1995 à 1998-1999	1999-2000 à 2003-2004	1994-1995 à 1998-1999	1999-2000 à 2003-2004	1994-1995 à 1998-1999	1999-2000 à 2003-2004
Montmagny-L'Islet	83,2	86,9	78,5	89,5	87,7	89,4	86,2	77,8	73,5	78,3
L'Islet	94,3	96,0	78,7	90,2	91,5	88,1	93,3	91,4	79,5	81,7
Montmagny	64,9	76,6	78,3	88,6	82,4	91,1	78,6	64,9	65,3	74,3
Grand Littoral	63,2	69,9	60,3	60,3	57,0	33,5	54,5	60,0	56,4	56,4
Bellechasse	90,2	90,9	83,0	85,3	83,0	77,8	83,3	85,7	81,1	82,7
Desjardins	95,7	94,1	96,5	94,0	84,2	78,9	76,2	75,7	86,1	83,3
Chutes-Chaudière	40,5	54,3	39,0	50,0	31,9	13,1	42,4	51,9	35,2	39,8
Lotbinière	4,1	34,3	8,3	16,3	5,0	3,4	11,5	28,2	8,4	20,7
Nouvelle-Beauce	60,0	67,4	54,1	55,4	55,6	45,5	55,9	66,7	56,8	56,6
Beauce	85,8	90,8	43,0	43,6	77,7	79,2	61,0	71,6	56,6	62,4
Robert-Cliche	77,0	89,1	50,0	37,0	69,0	80,0	66,7	65,7	57,8	62,1
Beauce-Sartigan	89,4	91,8	40,8	45,7	81,3	79,0	58,0	74,6	56,2	62,5
Etchemins	78,1	98,7	55,2	47,7	88,5	75,4	78,1	83,3	66,9	63,1
Région de Thetford	85,6	88,3	53,5	55,1	86,0	91,2	62,4	55,6	64,1	69,1
Chaudière-Appalaches	73,8	80,1	58,3	59,3	70,0	63,4	62,3	63,9	60,6	62,9

Source : MSSS, Fichier Med-Écho, 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Ce sont les hospitalisations reliées au **cancer colorectal** qui dominent avec la plus forte augmentation d'hospitalisations dans la région. En effet, un écart à la hausse, de 6,3 points de pourcent est mesuré. L'écart est particulièrement grand pour les gens de Lotbinière (30,2 points) qui voit leur proportion passer d'environ 4 % à 34 % et pour les Etchemins (20,6 points, soit de 78 % à 98 %). Somme toute, c'est près de 80 % des hospitalisations associées au cancer colorectal qui se traitent dans la région.

Pour ce qui est de la rétention pour les hospitalisations pour **cancer du poumon**, des écarts variables sont mesurés. La région affiche des gains de 1 point de pourcent, passant d'environ 58 % à 59 %. Parmi les cancers les plus fréquents, c'est pour le cancer du poumon que les hospitalisations ont lieu le moins souvent dans la région. Dans Montmagny et L'Islet, les gains sont de l'ordre de 11 points de pourcent, atteignant un taux de rétention de l'ordre de 90 % dans L'Islet. Ce gain est aussi de 11 points de pourcent dans Chutes-Chaudière, amenant le taux à 50 %. Une baisse équivalent à -13 est enregistrée dans Robert Cliche, le taux étant pour la dernière période de 37 %. Il s'agit du taux le plus bas, après Lotbinière avec près de 16 %.

En ce qui concerne les hospitalisations reliées au **cancer du sein**, la région accuse des pertes de rétention. Les proportions passent de 70 % à un peu plus de 63 %, soit un écart de 6,5 points de pourcent. Les taux d'hospitalisations les plus élevés sont dans la Région de Thetford, ainsi que dans Montmagny (environ 91 %) et dans L'Islet (près de 88 %, mais avec une légère diminution comparativement à la période précédente). Lotbinière présente la plus faible rétention, soit 3,4 %, suivi de Chutes-Chaudière, 13,1 % (qui accuse une diminution importante de 19 points de pourcent).

Enfin, pour le **cancer de la prostate**, les proportions de rétention varient peu : 62,3 % à 63,9 % pour la région. Par territoire de résidence, des fluctuations peuvent être mises en évidence. Ainsi, Lotbinière a, encore une fois, une faible rétention, soit 28,2 %, mais avec une augmentation de près de 17 points de pourcent. D'un autre côté, L'Islet affiche, à l'image des autres sièges discutés, une rétention élevée (91,4 %), mais avec une diminution de 2 points de pourcent entre les deux périodes.

L'indice de dépendance de la population pour les hospitalisations peut aussi être observé à l'intérieur même de la région. Ainsi, en annexe, en plus de présenter l'information précédemment discutée, soit les proportions d'épisodes d'hospitalisations selon la région de traitement, d'autres tableaux sont joints. Ceux-ci détaillent, pour les personnes de la région, les épisodes d'hospitalisations tenues dans la région, et l'établissement concerné.



QUE RETENIR POUR LES HOSPITALISATIONS?

Cette section effleure la notion d'hospitalisation. On y présente des nombres et des taux. Il s'agit en quelque sorte d'un complément d'information au portrait de santé réalisé. Toutefois, pour compléter une analyse davantage axée sur les services et moins sur l'état de santé de la population, la durée de séjours devrait être analysée ainsi que le type d'intervention et de services offert par bassin de desserte.

Plusieurs facteurs peuvent influencer le choix d'un lieu de traitement notamment la complexité du cancer ainsi que le mandat local, régional ou suprarégional d'un centre hospitalier quant au volume de clientèle et à l'expertise des ressources en place. Le Programme québécois de lutte contre le cancer, duquel est issu le Programme régional de lutte contre le cancer (PRLC) de la région de la Chaudière-Appalaches, distingue ces niveaux de hiérarchisation des soins.

La mise en place du programme régional de lutte aux cancers permettra entre autres les différents accès aux services (local, régional et suprarégional) puis de formaliser les corridors de services en fonction des ressources disponibles.



FACTEURS DE RISQUE

*« De nombreux facteurs de risque de cancer sont à la fois courants et évitables : le tabagisme, la mauvaise alimentation, l'excès de poids, la sédentarité et l'exposition excessive aux rayons ultraviolets du soleil. »
(Société canadienne du cancer et coll., 2005, p. 80)*



Lorsqu'il y a cancer, les cellules cessent de fonctionner normalement et se multiplient de façon incontrôlée. Généralement, il n'existe pas de cause unique au cancer. En 2005, différents facteurs sont reconnus comme facteurs de risque du cancer et influencent l'apparition de certains types de cancer. Ces facteurs sont divisés en deux catégories, selon qu'ils soient modifiables ou non.

FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIABLES

Pour les facteurs de risque non modifiables, chaque individu n'a malheureusement aucun pouvoir pour intervenir sur sa survenue. Ces facteurs sont l'âge, le sexe et le bagage génétique. L'âge et le sexe ont d'ailleurs déjà été abordés amplement dans les chapitres précédents, tant pour l'incidence que pour la mortalité. Les gènes BRCA1 et BRCA2 sont de bons exemples de facteurs de risque génétiques, qui, lorsqu'ils sont présents, augmentent considérablement les risques de cancer du sein.

FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES : UN ESPOIR POUR LA LUTTE AU CANCER

Pour plusieurs facteurs, nous avons un certain pouvoir d'action car ils sont liés à certaines habitudes de vie. Il s'agit des facteurs de risque modifiables que sont le tabagisme et la fumée ambiante, la mauvaise alimentation, l'excès de poids, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool, l'exposition excessive aux rayons ultraviolets du soleil et l'exposition à certains cancérigènes présents dans l'environnement et en milieu de travail (tableau 15).

Tableau 15
Facteurs de risque modifiables : réductions potentielles du risque de cancer associées aux principaux messages de prévention du cancer

Effet positif de la réduction du risque de cancer	Stratégie de prévention					
	Éviter le tabac	Être actif physique-ment	Conserv ^r un poids santé	Avoir une saine alimen-tation	Limiter la consom-mation d'alcool	Éviter l'exposition excessive au soleil
Vessie	✓			✓		
Œsophage	✓		✓	✓	✓	
Sein		✓	✓	✓	✓	
Rein	✓		✓			
Larynx	✓			✓	✓	
Colorectal	✓	✓	✓	✓	✓	
Cavité buccale	✓			✓	✓	✓
Pancréas	✓			✓		
Poumon	✓			✓		
Peau						✓
Estomac	✓			✓		
Prostate				✓		
Col de l'utérus	✓					
Utérus (sauf col de l'utérus)			✓			

Source : Inspiré de Société canadienne du cancer et coll., 2005, p. 81



Pour ce qui est des facteurs de risque modifiables reliés aux habitudes de vie, les données épidémiologiques disponibles sont restreintes. Il existe de l'information tirée des grandes enquêtes canadiennes, soit les Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), mais elle ne permet pas une ventilation selon un territoire plus petit que la région de la Chaudière-Appalaches. L'ESCC nous renseigne sur la prévalence de certaines habitudes de vie, telles que déclarées par les répondants de l'enquête. De même, pour des raisons méthodologiques, la comparaison dans le temps n'est pas toujours possible entre les deux dernières enquêtes, soit 2001 et 2003.

Cette section regroupe donc l'information valide disponible, sachant qu'elle ne permet qu'un portrait incomplet de la situation. On y retrouve des statistiques concernant les habitudes de vie reconnues comme étant reliées aux cancers les plus fréquents, soit les cancers colorectal, du poumon, du sein et de la prostate, ainsi que, à titre informatif, sur les autres cancers.


Tabagisme

La consommation de tabac et l'exposition à sa fumée secondaire sont reconnues principalement comme facteurs de risque du cancer du poumon. Ils peuvent également influencer l'apparition de plusieurs autres cancers. « Il est depuis longtemps admis que le tabagisme est une cause importante de cancer et qu'il explique environ 30 % des cas de cancer (à l'exclusion du cancer de la peau autre que le mélanome) et des décès par cancer » (Société canadienne du cancer et coll., 2005, p. 75).

Selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes réalisée par Statistique Canada en 2003, 21 % des hommes et 18 % des femmes environ étaient des fumeurs *réguliers*, c'est-à-dire qu'ils fumaient tous les jours. Les proportions de fumeurs actuels mais pas tous les jours (dits *occasionnels*) sont, respectivement, de l'ordre de 5 % et 4 %. Ces proportions semblent plus élevées chez les hommes que chez les femmes, même si les différences ne sont pas statistiquement significatives.

Des limites méthodologiques associées aux enquêtes nous empêchent toutefois de faire une comparaison dans le temps pour ce facteur de risque (2001 et 2003), pour ce qui est de la province et de la région. Toutefois, nous savons que la proportion de fumeurs a diminué au Canada depuis 35 ans (Société canadienne du cancer et coll., 2005).

Figure 31
Proportions de fumeurs *réguliers* et *occasionnels*, selon le sexe, population de 12 ans ou plus, Chaudière-Appalaches, 2003



Source : ESCC cycle 2.1 (2003)

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Sédentarité, mauvaise alimentation et excès de poids


Les comportements à risque que sont la sédentarité, la mauvaise alimentation et l'excès de poids sont reliés à de multiples cancers. « L'American Institute for Cancer Research estime qu'entre 30 et 40 % des cas de cancer pourraient être prévenus avec le temps en conjuguant le respect des recommandations en matière d'alimentation, la pratique régulière d'activité physique et le maintien d'un poids corporel adéquat » (cité par Société canadienne du cancer et coll., 2005, p. 77).

Sédentarité

La sédentarité peut être estimée par la proportion de gens *inactifs*. Cette information, provenant de l'ESCC, a plusieurs limites et peut amener une sous-estimation car elle est tirée de l'indice de l'intensité de l'activité physique, qui se rapporte aux activités physiques **de loisirs** seulement. Ces activités ne sont pas liées au travail et excluent les activités physiques réalisées lors du transport utilisé entre la maison et le travail ou l'école ou encore les activités physiques liées aux tâches ménagères quotidiennes. La distinction entre les gens *physiquement actifs*, *modérément actifs* et *inactifs* est fonction de la dépense énergétique totale pour toutes les activités liées aux loisirs et s'exprime en kcal/kg/jour.

En général, la sédentarité diminue au Canada depuis 1996 (Société canadienne du cancer et coll., 2005). Il semble qu'il en soit ainsi au Québec et en Chaudière-Appalaches. Dans la région, en 2003, près de 53 % des hommes sont *inactifs* (figure 32). Cette proportion est plus élevée chez les femmes, soit environ 60 %. Ces proportions reflétant la sédentarité semblent toutefois plus élevées dans la région qu'au Québec. Au Québec, les femmes sont plus sédentaires que les hommes. On observe la même tendance en Chaudière-Appalaches.

Figure 32
Proportions de personnes inactives, selon le sexe, population de 12 ans ou plus, Chaudière-Appalaches et le Québec, 2003



Source : ESCC cycle 2.1 (2003)

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Mauvaise alimentation


Plusieurs habitudes alimentaires sont néfastes et influencent le risque de développer un cancer. La consommation excessive de viande rouge, de gras animal ainsi qu'une faible consommation de fruits et légumes en sont. Toutefois, pour l'alimentation, seule la consommation de fruits et légumes, recommandée à 5 portions et plus par jour, est mesurée lors d'enquêtes nationales.



La consommation de fruits et légumes préviendrait à elle seule 20 % et plus des cancers dont ceux des voies aérodigestives supérieures et de plusieurs autres types de cancer. Les fruits et les légumes seraient peut-être utiles dans le traitement des patients atteints du cancer (Béliveau, 2005).

« La consommation annuelle de fruits et de légumes a augmenté d'environ 40 % depuis les années 60 parmi la population canadienne » (Société canadienne du cancer et coll., 2005, p. 77). Toutefois, selon l'ESCC réalisée en 2003, dans la région de la Chaudière-Appalaches, plus de 59 % de la population masculine mangent moins de 5 fruits et légumes par jour. La population féminine serait moins nombreuse, proportionnellement, à ne pas suivre la recommandation, dans une proportion de l'ordre de 45 %. Ces proportions sont semblables à celles observées dans la province.

Figure 33
Proportions de personnes mangeant moins de cinq fruits et légumes par jour, selon le sexe, population de 12 ans ou plus, Chaudière-Appalaches et le Québec, 2003



Source : ESCC cycle 2.1 (2003)

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Excès de poids et obésité

Il est suggéré de maintenir un poids santé pour diminuer le risque de cancer. Une des façons de quantifier l'excès de poids ou l'obésité est de mesurer l'indice de masse corporelle (IMC), reflétant la relation entre le poids corporel et la grandeur d'une personne¹¹. Selon la dernière enquête canadienne (2003), environ 11 % des hommes et 14 % des femmes de la région étaient considérés *obèses* (tableau 16). Pour ce qui est de l'embonpoint, ces proportions sont, respectivement, de près de 41 % et 26 %.

Tableau 16
Proportions de personnes selon l'indice de masse corporelle, 20-64 ans, Chaudière-Appalaches, 2000-2001 et 2003

	2000-2001		2003	
	H	F	H	F
Poids insuffisant	1,1**	4,5*	0,0	3,4**
Poids normal	46,8	58,8	48,5	56,9
Embonpoint	41,6	22,0	40,6	25,7
Obèse	10,5	14,7	11,0*	14,0

Source : ESCC cycle 1.1 (2000-2001) et cycle 2.1 (2003)

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Les proportions liées à l'excès de poids et l'obésité augmentent dans le temps pour les hommes au Québec (2003 comparativement à 2000-2001). Cette hausse semble se confirmer en Chaudière-Appalaches, bien que les résultats ne soient pas statistiquement différents. L'augmentation n'est pas statistiquement mesurée chez les femmes.


11. L'IMC se calcule en divisant le poids (en kilogrammes) par la taille (en mètre) au carré. *Embonpoint* correspond à un rapport se situant entre 25 et 29,9 et *obèse* correspond à une valeur de l'IMC de 30 et plus.

Consommation excessive d'alcool

La consommation excessive d'alcool est associée à de nombreux types de cancer. De plus, le risque augmente en fonction de la quantité d'alcool consommée. Selon l'ESCC 2003, en Chaudière-Appalaches et au Québec, il semble que la proportion de consommateurs d'alcool soit plus élevée chez les hommes que chez les femmes (87,2 % comparativement à 82 % ont bu au moins un verre au cours des 12 mois précédant l'enquête).

Pour cet indicateur, on ne note aucune différence de proportions entre la région et le Québec, ni aucune différence entre 2000-2001 et 2003.

Figure 34
Proportions de buveurs actuels,
selon le sexe, population de 12 ans ou plus,
Chaudière-Appalaches et le Québec, 2003




Source : ESCC cycle 2.1 (2003)

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

De plus, la proportion de buveurs « excessifs » est un autre indicateur qui permet de porter une attention spéciale sur ceux qui consomment plusieurs verres lors d'une même occasion. Lors des enquêtes, on demandait combien de fois dans l'année précédant l'enquête, ils avaient consommé 5 verres ou plus au cours d'une même occasion. Ainsi la prévalence de la consommation élevée d'alcool varie selon le sexe. En effet, les hommes de Chaudière-Appalaches ont répondu en plus forte proportion avoir pris 5 verres ou plus « plus d'une fois par mois » que les femmes (32,2 % comparativement à 10,3 %) (figure 35). Cette proportion, chez les hommes, a augmenté entre les deux enquêtes. Il est à noter que, en 2003, la même situation est observée au Québec, et ce, autant pour les hommes que pour les femmes.

Figure 35
Proportions de consommateurs « excessifs »
plus d'une fois par mois,
selon le sexe, population de 12 ans ou plus,
Chaudière-Appalaches et le Québec, 2003



Source : ESCC cycle 2.1 (2003)

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



QUE RETENIR POUR LES FACTEURS DE RISQUE ASSOCIÉS AU CANCER?

Il existe des facteurs de risque pour lesquels nous avons un certain contrôle puisqu'ils font partie de nos habitudes de vie. Le tabagisme, la sédentarité, la mauvaise alimentation, l'excès de poids et la consommation d'alcool en sont.

Le tabagisme :

- ➡ La proportion de fumeurs diminue au Canada, au Québec et possiblement, en Chaudière-Appalaches.
- ➡ Dans la région, 21 % des hommes et 18 % des femmes sont des fumeurs *réguliers*, c'est-à-dire qu'ils fument tous les jours.

La sédentarité :

- ➡ Les femmes sont davantage inactives que les hommes, au Québec et en Chaudière-Appalaches.
- ➡ Dans la région, en 2003, 53 % des hommes sont inactifs. Cette proportion est plus élevée chez les femmes, soit 60 %.

La mauvaise alimentation :

- ➡ Les hommes respecteraient moins la recommandation de manger au moins 5 fruits et légumes par jour au Québec comme en Chaudière-Appalaches. Dans la région, 59 % ne consommeraient pas la quantité suggérée, contre 45 % pour les femmes.
- ➡ Ce comportement semble cependant s'améliorer dans le temps, pour les hommes comme pour les femmes.

L'excès de poids et obésité :

- ➡ Les hommes dépassent leur poids santé en plus fortes proportions comparativement à leurs homologues féminines au Québec comme en Chaudière-Appalaches.
- ➡ L'obésité et l'embonpoint ne tendent pas à diminuer dans le temps, surtout pour les hommes.

La consommation excessive d'alcool :

- ➡ Dans la province et dans la région, les hommes consommeraient en plus grandes proportions des boissons alcoolisées que les femmes. On n'y voit toutefois pas d'augmentation statistiquement significative entre les deux enquêtes.
- ➡ Pour ce qui est de la fréquence de consommation « excessive » (plus de 5 consommations lors d'une même occasion), les enquêtes révèlent que les Québécois et les hommes de la région ont une consommation élevée d'alcool plus fréquente que les femmes. Cette habitude augmente entre les deux enquêtes, 2000-2001 et 2003, chez les hommes.



CONCLUSION


*« Le meilleur médecin est la nature : elle guérit les trois quarts des maladies et ne dit jamais de mal de ses confrères »
(Béliveau et Gingras, 2005, p. 64).*



Cette monographie dresse un portrait de l'ensemble des cancers mais surtout des quatre types les plus fréquents soit le cancer colorectal, du poumon, du sein et de la prostate. On y voit que le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme et le cancer du poumon l'est pour l'homme, suivi du cancer de la prostate, et ce, malgré une sous-estimation dans le Fichier des tumeurs du Québec. Par contre, le cancer du poumon est de loin le plus mortel. De plus, Chaudière-Appalaches se classe avantageusement dans un Québec qui, toutefois, n'est pas en très bonne position ni au Canada, ni au plan international.

Malgré de légères baisses des taux de mortalité, de nombreux progrès sont à espérer. Le cancer, avec 30 % des décès, représente la principale cause actuelle de mortalité. Faits encourageants : les taux de mortalité diminuent alors que l'espérance de vie ne cesse d'allonger. Mais puisque le nombre de personnes âgées augmentera de façon importante dans les prochaines décennies et que le cancer s'accroît avec l'âge, on doit s'attendre à ce que le nombre de nouveaux cas de cancer soit également en hausse, à moins que l'on arrive à aider la population à changer ses habitudes de vie et ses comportements, notamment avec la cessation tabagique, la consommation de plus de cinq fruits et légumes par jour, la pratique régulière d'activité physique et la limitation de la consommation d'alcool.

Les avancées quant aux diagnostic précoce et au dépistage qui permettent de diagnostiquer la maladie à un stade précoce et quant aux traitements de plus en plus efficaces, entraînent une meilleure survie de la maladie et une meilleure qualité de vie. On peut espérer que les taux de mortalité diminuent mais le fardeau du cancer sur le système de soins demeure lourd et peut encore s'alourdir dans le domaine du traitement et du suivi des personnes atteintes et de leurs proches.



BIBLIOGRAPHIE

*« Le mode de vie des individus joue un rôle prépondérant sur les risques de développer un cancer (...) Une alimentation diversifiée, riche en fruits et légumes, couplée au contrôle de l'apport calorique de façon à éviter l'excès de poids constitue une façon simple et efficace de réduire significativement les risques d'être touché par le cancer »
(Béliveau et Gingras, 2005, p. 29)*



- BEAUPRÉ, Michel (2003). *Le fichier des tumeurs du Québec en bref*, MSSS, s.p.
- BÉLIVEAU, Richard et Denis GINGRAS (2005). *Les aliments contre le cancer. La prévention et le traitement du cancer par l'alimentation*, Éditions du Trécaré, 213 p.
- CAMUS, Michel et Pierre BAND (2005). *Relation entre la mortalité et incidence des cancers à Montréal comparée au Canada excluant le Québec, 1984-1994*, ADRLSSSS Montréal-Centre, 50 p.
- CHIANG, Chin Long (1961). « Standard error of the age-adjusted death rate », dans *Vital statistics special reports*, vol. 47, n° 9, 17 août 1961, p. 279-281.
- CHOINIÈRE, Robert (2003). *La mortalité au Québec : une comparaison internationale*, INSPQ, 88 p.
- GAGNÉ, Denise, Jeannine LECHASSEUR, Marie-Josée DROLET (2002). *Programme régional de lutte contre le cancer en Chaudière-Appalaches (12), portrait régional avril 2002*, RRSSS Chaudière-Appalaches, 180 p.
- LOUCHINI, Rabiâ, Michel BEAUPRÉ, Clermont BOUCHARD et Patricia GOGGIN (2004a). *La prévalence du cancer au Québec en 1998*, INSPQ, 28 p.
- LOUCHINI, Rabiâ, Denis HAMEL et Michel BEAUPRÉ (2004b). *Données d'incidence et de mortalité pour les principaux sièges de cancer au Québec – Projections 2004*, INSPQ, 55 p.
- LOUCHINI, Rabiâ (2002). *La survie au cancer pour les nouveaux cas déclarés au Québec en 1992*, INSPQ, 20 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2005). *Structure du Fichier des tumeurs*, tiré du site Internet www.msss.gouv.qc.ca (page consultée en novembre 2005).
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (1977). *Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès, 9^e révision*, vol.1, Suisse, 781 p.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (1993). *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10^e révision*, vol.1, Suisse, 1335 p.
- PAGEAU, Michel, Robert CHOINIÈRE, Marc FERLAND et Yves SAUVAGEAU (2001). *Le portrait de santé Le Québec et ses régions*, Québec, INSPQ, Les Publications du Québec, 432 p.
- PELLETIER, Gilles (1999). *L'hospitalisation pour soins de courte durée au Québec. Statistiques évolutives 1982-1983 à 1997-1998*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification stratégique et de l'évaluation, no 36 (Collection Données statistiques et indicateurs), 204 p.
- SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER, INSTITUT NATIONAL DU CANCER DU CANADA ET COLL. (2005). *Statistiques canadiennes sur le cancer 2005*, Toronto, 116 p.
- STATISTIQUE CANADA (2005). *Comparabilité de la CIM-10 et de la CIM-9 pour les statistiques de la mortalité au Canada*, Ottawa, 61 p.



ANNEXES



Incidence

*Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le **cancer colorectal** selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001*

0-39 ans	103
40-49 ans	104
50-59 ans	105
60-69 ans	106
70-79 ans	107
80 ans ou plus.....	108
Tous âges.....	109

*Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le **cancer du poumon** selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001*

0-39 ans	110
40-49 ans	111
50-59 ans	112
60-69 ans	113
70-79 ans	114
80 ans ou plus.....	115
Tous âges.....	116

*Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour les **cancers de la prostate et du sein** selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001*

0-39 ans	117
40-49 ans	118
50-59 ans	119
60-69 ans	120
70-79 ans	121
80 ans ou plus.....	122
Tous âges.....	123

*Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour **l'ensemble des cancers** selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001*

0-39 ans	124
40-49 ans	125
50-59 ans	126
60-69 ans	127
70-79 ans	128
80 ans ou plus.....	129
Tous âges.....	130



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

0-39 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	0	0
L'Islet	<5	<5	<5	0	0	0	0	0	0
Montmagny	0	<5	<5	<5	0	<5	0	0	0
Grand Littoral	10	<5	13	<5	<5	7	<5	<5	6
Bellechasse	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	0	<5
Desjardins	<5	0	<5	<5	0	<5	0	0	0
Chutes-Chaudière	5	<5	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Lotbinière	<5	0	<5	<5	0	<5	0	0	0
Nouvelle-Beauce	<5	0	<5	0	<5	<5	0	<5	<5
Beauce	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	<5	5
Robert-Cliche	0	<5	<5	0	0	0	0	0	0
Beauce-Sartigan	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	<5	5
Etchemins	<5	0	<5	0	0	0	0	0	0
Région de Thetford	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0	<5
Chaudière-App. Le Québec	14 197	11 178	25 375	6 166	7 163	13 329	7 154	5 164	12 318

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	1,5	3,2	2,3	1,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
L'Islet	3,1	2,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montmagny	0,0	3,3	1,7	3,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Grand Littoral	3,2	0,9	2,1	1,0	↓	1,3	0,7	1,4	1,0
Bellechasse	3,6	1,8	2,7	0,0	2,4	1,2	2,2	0,0	1,1
Desjardins	1,5	0,0	0,7	1,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Chutes-Chaudière	4,6	1,6	3,1	1,0	1,6	1,3	0,9	2,5	1,7
Lotbinière	2,8	0,0	1,4	2,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Nouvelle-Beauce	2,9	0,0	1,6	0,0	2,9	1,3	0,0	3,1	1,4
Beauce	2,4	2,4	2,4	0,0	2,2	1,1	4,6 (+)	1,1	2,9 ↑
Robert-Cliche	0,0	4,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beauce-Sartigan	3,4	1,7	2,6	0,0	3,0	1,5	6,2 (+)	1,5	3,9 (+) ↑
Etchemins	4,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région de Thetford	0,0	6,3 (+)	3,1	3,2	1,9	2,6	1,8	0,0	0,9
Chaudière-App. Le Québec	2,5	2,0	2,3	1,1	↓	1,3	1,4	1,0	1,2
	2,0	1,8	1,9	1,6	↓	1,6	1,5	1,7	1,6

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

40-49 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	<5	5	9	<5	<5	5	5	7	12
L'Islet	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Montmagny	<5	<5	6	<5	<5	<5	<5	5	8
Grand Littoral	13	20	33	25	15	40	26	14	40
Bellechasse	<5	0	<5	<5	<5	6	<5	<5	<5
Desjardins	<5	<5	6	7	<5	10	<5	<5	5
Chutes-Chaudière	9	8	17	9	7	16	11	8	19
Lotbinière	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	6
Nouvelle-Beauce	0	<5	<5	5	0	5	6	<5	7
Beauce	7	9	16	5	5	10	13	<5	16
Robert-Cliche	<5	<5	<5	<5	0	<5	6	0	6
Beauce-Sartigan	6	6	12	<5	5	9	7	<5	10
Etchemins	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Région de Thetford	6	<5	10	<5	<5	5	<5	<5	7
Chaudière-App. Le Québec	33 559	39 515	72 1 074	38 615	25 590	63 1 205	49 610	28 587	77 1 197

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	27,4	34,6	30,6	17,7	12,2	15,0	27,3	41,1 (+) ↑	33,8 ↑
L'Islet	16,5	31,9	23,4	13,2	14,5	13,8	23,8	26,0	25,2
Montmagny	35,9	36,5	36,0	21,7	10,6	16,0	30,1	54,6 (+) ↑	41,3 (+) ↑
Grand Littoral	20,1	31,6	25,7	29,3	18,3 ↓	23,9	27,7	15,2	21,5
Bellechasse	9,9	0,0	5,0	24,1	25,3	24,7 ↑	14,2	7,9	11,2
Desjardins	12,6	26,4	19,8	36,2 ↑	15,1	25,5	19,7	4,8	11,9
Chutes-Chaudière	38,0	36,9	37,5	26,3	21,1	23,8	29,9	21,3	25,5
Lotbinière	12,8	49,0	30,0	9,8	21,1	15,1	26,0	29,5	27,3
Nouvelle-Beauce	0,0	55,5	27,4	54,3 (+)	0,0	28,4	54,9 (+)	10,4	33,9
Beauce	36,8	46,6 (+)	41,8 (+)	20,8	21,6	21,2 ↓	46,5 (+) ↑	11,5	29,6
Robert-Cliche	18,1	52,4	35,0	15,0	0,0	7,6	75,8 (+) ↑	0,0	39,1 ↑
Beauce-Sartigan	44,6	44,3	44,6 (+)	23,4	30,4	26,8	34,9	16,0	25,8
Etchemins	54,0	19,2	37,1	29,2	16,9	23,3	12,6	14,3	13,4
Région de Thetford	39,4	24,2	31,2	16,7	11,0	13,7	20,8	15,5	18,1
Chaudière-App. Le Québec	27,9 24,3	32,6 (+) 22,3	30,2 (+) 23,3	25,0 22,6	17,2 ↓ 21,5	21,2 ↓ 22,0	29,4 (+) 20,4 ↓	17,3 ↓ 19,5 ↓	23,4 ↓ 20,0 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

50-59 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	11	13	24	8	9	17	13	6	19
L'Islet	6	<5	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Montmagny	5	9	14	7	7	14	10	5	15
Grand Littoral	28	29	57	34	22	56	65	42	107
Bellechasse	5	9	14	5	6	11	14	6	20
Desjardins	7	6	13	<5	<5	7	14	15	29
Chutes-Chaudière	7	7	14	16	7	23	24	14	38
Lotbinière	<5	5	8	<5	<5	6	6	<5	10
Nouvelle-Beauce	6	<5	8	7	<5	9	7	<5	10
Beauce	20	13	33	12	10	22	20	17	37
Robert-Cliche	7	<5	10	7	<5	10	9	6	15
Beauce-Sartigan	13	10	23	5	7	12	11	11	22
Etchemins	7	<5	9	<5	5	6	9	9	18
Région de Thetford	6	<5	9	8	13	21	8	<5	12
Chaudière-App. Le Québec	72 1 520	60 1 243	132 2 763	63 1 585	59 1 243	122 2 828	115 1 957	78 1 443	193 3 400

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	102,8	106,5	105,2	67,3	72,8	70,4	87,2	41,7	64,9
L'Islet	124,0	67,5	94,7	19,9	34,0	27,7 ↓	43,4	15,9	30,3
Montmagny	85,4	140,5 (+)	114,1	105,4	103,2	104,2	122,4	61,3	91,9
Grand Littoral	74,8	73,3	74,2	69,6	46,9 ↓	58,5 (-)	97,9 ↑	65,5 ↑	82,0 ↑
Bellechasse	73,1	103,9	89,7	57,9	71,6	64,7	127,2	↑ 57,8	93,5
Desjardins	65,3	55,1	59,7	25,7 (-)	31,9	28,9 (-)	90,8	↑ 90,9	91,0
Chutes-Chaudière	71,5	74,2	73,1	105,8	49,5	78,8	100,1	61,8	81,8
Lotbinière	54,3	85,8	70,5	42,9	43,9	43,8	69,8	50,0	60,2
Nouvelle-Beauce	124,7	51,8	88,1	117,2	35,6	78,3	95,9	42,9	69,6
Beauce	151,8 (+)	102,6	125,5 (+)	80,3 ↓	68,2	74,2 ↓	103,1	89,5	96,5
Robert-Cliche	174,5	66,3	116,2	144,3	71,3	109,2	151,5	109,4	131,1 (+)
Beauce-Sartigan	142,1	118,0	129,1 (+)	49,2	↓ 67,2	58,3 ↓	81,5	81,6	81,6
Etchemins	140,4	41,4	91,0	19,1 ↓	102,0 ↑	60,4	154,0 ↑	161,7 (+)	157,6 (+) ↑
Région de Thetford	46,4	20,9 (-)	32,9 (-)	62,7	90,8 ↑	77,6 ↑	51,2	26,1 ↓	38,2 (-) ↓
Chaudière-App. Le Québec	91,0 90,1	71,9 70,2	81,2 79,9	67,6 (-) ↓ 86,7	63,5 65,9	65,6 ↓ 76,1 ↓	94,4 ↑ 87,8	65,8 62,9	80,3 ↑ 75,2

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

60-69 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	19	22	41	30	15	45	16	11	27
L'Islet	9	13	22	15	10	25	8	<5	12
Montmagny	10	9	19	15	5	20	8	7	15
Grand Littoral	56	42	98	75	47	122	82	51	133
Bellechasse	9	6	15	19	8	27	17	12	29
Desjardins	20	15	35	21	13	34	25	14	39
Chutes-Chaudière	10	6	16	16	5	21	21	11	32
Lotbinière	5	10	15	11	9	20	9	6	15
Nouvelle-Beauce	12	5	17	8	12	20	10	8	18
Beauce	25	18	43	14	16	30	35	9	44
Robert-Cliche	10	7	17	<5	<5	5	12	<5	13
Beauce-Sartigan	15	11	26	12	13	25	23	8	31
Etchemins	10	8	18	8	6	14	<5	10	14
Région de Thetford	29	23	52	19	12	31	22	16	38
Chaudière-App. Le Québec	139 2 886	113 2 271	252 5 157	146 3 209	96 2 294	242 5 503	159 3 378	97 2 167	256 5 545

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	176,8	196,5	186,8	285,7	↑ 133,1	206,4	163,9	↓ 98,5	128,6 ↓
L'Islet	177,9	242,2	211,2	310,3	↑ 192,0	247,9	185,8	78,4	127,2 ↓
Montmagny	175,8	153,6	164,7	263,7	83,2	170,9	146,4	115,5	129,9
Grand Littoral	180,5	117,6	146,9 (-)	228,4	↑ 124,9	172,7	230,0	131,9	179,1
Bellechasse	125,3	76,4	99,6 (-)	268,9	↑ 101,3	178,9 ↑	230,6	153,7	191,2
Desjardins	250,1	144,5	190,4	253,6	122,1	179,7	278,0	130,8	198,3
Chutes-Chaudière	149,3	84,9	116,1	201,9	58,5 (-)	127,7	243,8	114,6 ↑	174,9
Lotbinière	105,0	174,6	144,2	209,0	↑ 162,4	184,4	160,1	105,4	133,5
Nouvelle-Beauce	272,4	104,5	184,7	184,5	235,1 ↑	212,3	212,8	154,3	184,6
Beauce	236,8	155,8	194,5	126,4 (-) ↓	127,0	126,7 (-) ↓	298,5	↑ 69,5 (-)	179,0 ↑
Robert-Cliche	285,5	194,1	238,5	56,6 (-) ↓	77,1	66,1 (-) ↓	316,6	↑ 22,5	168,8
Beauce-Sartigan	213,4	138,1	173,7	159,5	151,7	155,3	289,3	↑ 90,3	183,9
Etchemins	209,7	175,1	193,0	180,9	130,0	154,3	88,2	218,9	155,3
Région de Thetford	256,5	186,6	219,6	167,5	90,2 ↓	125,7 (-) ↓	197,7	122,0	156,4
Chaudière-App. Le Québec	203,3 224,6	149,9 148,0	175,3 182,8	208,4 231,2	120,7 ↓ 143,7	161,6 (-) 184,3	218,8 234,8	120,3 135,2 ↓	167,0 182,3

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

70-79 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	25	15	40	33	24	57	33	17	50
L'Islet	9	7	16	10	11	21	17	10	27
Montmagny	16	8	24	23	13	36	16	7	23
Grand Littoral	64	61	125	77	75	152	95	60	155
Bellechasse	16	20	36	23	17	40	20	12	32
Desjardins	14	19	33	18	27	45	28	20	48
Chutes-Chaudière	11	9	20	21	12	33	20	15	35
Lotbinière	17	9	26	11	12	23	13	<5	17
Nouvelle-Beauce	6	<5	10	<5	7	11	14	9	23
Beauce	17	23	40	22	21	43	32	22	54
Robert-Cliche	<5	<5	8	<5	8	11	11	6	17
Beauce-Sartigan	13	19	32	19	13	32	21	16	37
Etchemins	14	6	20	15	9	24	9	10	19
Région de Thetford	13	18	31	18	18	36	17	21	38
Chaudière-App. Le Québec	133 2 704	123 2 721	256 5 425	165 3 216	147 3 080	312 6 296	186 3 736	130 3 410	316 7 146

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	404,1	178,8	276,7	495,5	283,7	↑ 375,8	↑ 445,6	188,6	302,6
L'Islet	267,5	193,7	229,2	312,9	282,5	296,5	478,4	238,0	347,8
Montmagny	561,7	166,2	320,8	666,3 (+)	284,8	446,1	416,3	145,8	262,1 ↓
Grand Littoral	354,8	238,6	289,8	374,1	266,3	312,7	414,7	191,2 (-) ↓	287,2
Bellechasse	352,7	313,9	334,6	463,0	267,7	357,2	390,7	173,8	269,1
Desjardins	316,4	263,2	283,5	346,8	325,6	335,5	455,1	204,9 ↓	303,8
Chutes-Chaudière	300,1	181,7	238,8	511,5 ↑	216,1	338,1	398,7	239,9	311,7
Lotbinière	528,4	228,3	367,7	323,5	288,9	304,5	378,4	89,7 (-) ↓	211,6
Nouvelle-Beauce	245,9	131,4	182,8	140,3 (-)	188,1	166,5 (-)	444,2 ↑	223,2	320,9 ↑
Beauce	258,2	292,0	276,2	300,3	219,0	254,3	398,4	218,2	294,4
Robert-Cliche	177,6	137,8	156,3 (-)	133,8 (-)	260,0	206,3	432,9 ↑	188,1	289,1
Beauce-Sartigan	320,1	370,5	345,9	374,8	199,4 ↓	276,6	383,5	232,4	297,0
Etchemins	540,6	197,0	353,5	506,5	274,6	382,6	286,5	278,3	281,6
Région de Thetford	237,3	257,6	248,6	270,7	206,2	234,7 (-)	218,1 (-)	207,0	211,1 (-)
Chaudière-App. Le Québec	342,0 404,2	237,3 274,3	283,5 (-) 327,0	373,5 415,9	252,5 272,3	305,2 330,7	378,0 411,5	201,7 (-) ↓ 267,1	278,0 (-) 327,4

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	11	12	23	5	14	19	18	24	42
L'Islet	7	8	15	<5	5	7	12	14	26
Montmagny	<5	<5	8	<5	9	12	6	10	16
Grand Littoral	46	46	92	42	60	102	43	59	102
Bellechasse	10	6	16	11	16	27	12	11	23
Desjardins	13	14	27	9	17	26	13	19	32
Chutes-Chaudière	8	8	16	6	5	11	8	14	22
Lotbinière	11	10	21	13	15	28	<5	7	11
Nouvelle-Beauce	<5	8	12	<5	7	10	6	8	14
Beauce	12	8	20	11	27	38	20	25	45
Robert-Cliche	<5	<5	6	<5	10	14	8	7	15
Beauce-Sartigan	8	6	14	7	17	24	12	18	30
Etchemins	<5	8	10	<5	7	10	7	5	12
Région de Thetford	12	17	29	8	16	24	16	15	31
Chaudière-App. Le Québec	83 1 206	91 1 932	174 3 138	69 1 520	124 2 429	193 3 949	104 1 860	128 2 752	232 4 612

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	469,7	304,5	370,2	208,3 (-)	304,6	262,4 (-)	644,5 ↑	467,8 ↑	527,8 ↑
L'Islet	592,9	529,8	587,7	150,2	255,1	213,3 (-) ↓	927,3	619,7	708,7 (+) ↑
Montmagny	287,9	161,6	216,5 (-)	240,4	334,8	↑ 290,3	412,4	346,6	372,4
Grand Littoral	752,5 (+)	370,3	493,7	546,9 ↓	387,1	440,0	509,4	322,9	378,2 (-)
Bellechasse	616,1	200,5	343,0	516,8	409,7	↑ 440,5	569,8	232,3	341,7
Desjardins	1 073,9 (+)	406,9	572,7	496,6	↓ 382,7	427,2	686,9	355,7	437,7
Chutes-Chaudière	825,9	496,9	603,2	503,1	191,4	↓ 290,9	507,6	428,9	↑ 456,4
Lotbinière	1 032,3 (+)	441,8	616,5	833,6	596,2	676,9 (+)	268,3	↓ 267,6	↓ 254,7 (-) ↓
Nouvelle-Beauce	370,8	426,8	407,4	282,9	344,6	323,8	458,9	341,1	385,6
Beauce	534,5	223,2	340,6	393,1	587,5 ↑	521,3 ↑	669,9 ↑	447,3	520,8
Robert-Cliche	466,7	144,4	272,7	374,7	546,3	↑ 482,1	775,4	↑ 331,3	468,2
Beauce-Sartigan	579,0	270,9	381,7	419,8	603,9	↑ 545,4	630,8	515,9	556,3
Etchemins	155,6	633,2	407,5	252,5	416,7	349,0	633,3 ↑	266,8	404,8
Région de Thetford	754,6	514,2	595,1	398,6	410,3	404,5	657,9 ↑	318,1	432,6
Chaudière-App. Le Québec	614,8 536,9	374,1 406,5	458,7 448,3	426,8 (-) ↓ 560,8	410,9 412,2	417,5 458,9	576,3 ↑ 598,3	356,4 ↑ 402,3	430,6 464,5

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

Tous âges

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	71	69	140	80	64	144	85	65	150
L'Islet	33	35	68	29	29	58	42	31	73
Montmagny	38	34	72	51	35	86	43	34	77
Grand Littoral	217	201	418	256	223	479	313	230	543
Bellechasse	43	42	85	61	51	112	66	42	108
Desjardins	57	58	115	59	64	123	84	69	153
Chutes-Chaudière	50	40	90	69	38	107	85	65	150
Lotbinière	38	38	76	40	41	81	35	24	59
Nouvelle-Beauce	29	23	52	27	29	56	43	30	73
Beauce	83	73	156	64	81	145	124	77	201
Robert-Cliche	26	20	46	17	24	41	46	20	66
Beauce-Sartigan	57	53	110	47	57	104	78	57	135
Etchemins	37	25	62	29	28	57	30	35	65
Région de Thetford	66	69	135	58	62	120	68	59	127
Chaudière-App. Le Québec	474 9 072	437 8 860	911 17 932	487 10 311	458 9 799	945 20 110	620 11 695	466 10 523	1 086 22 218

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	Taux			Taux			Taux		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	65,1	52,7	57,7	67,2	44,2	54,9	68,2	41,3	53,0
L'Islet	62,3	58,1	60,7	50,9	43,9	47,4	73,5 ↑	41,0	54,8
Montmagny	67,7	48,9	55,9	81,2	44,0	60,9	63,6	41,6	51,1
Grand Littoral	66,6	45,7	53,9	66,1	43,5	53,4	70,1	39,9 (-)	53,1
Bellechasse	56,9	41,1	47,5	70,9	46,6	57,2	72,3	35,7	51,9
Desjardins	75,1	46,9	55,8	61,9	43,5	51,7	78,4 ↑	41,8	56,0
Chutes-Chaudière	66,1	44,4	53,6	73,8	31,2 (-) ↓	49,6	71,1	45,0 ↑	57,1
Lotbinière	73,3	55,2	61,0	63,8	52,5	57,0	52,6	30,5 (-) ↓	40,0 (-) ↓
Nouvelle-Beauce	60,7	41,0	50,5	51,5	44,0	48,7	72,8 ↑	41,7	56,4
Beauce	71,0	54,6	61,6	48,9 (-) ↓	49,5	49,7 ↓	84,7 ↑	41,3	61,0 ↑
Robert-Cliche	67,1	45,2	54,6	39,6 (-) ↓	42,3	42,1 (-)	98,1 (+) ↑	32,5	62,2 ↑
Beauce-Sartigan	74,4	59,5	65,7	53,5 ↓	52,6	53,2 ↓	78,9 ↑	45,6	60,8
Etchemins	77,3	48,8	62,8	55,9	50,2	52,9	57,9	60,1	57,9
Région de Thetford	64,5	52,2	57,1	50,1 (-)	41,9	45,7 (-) ↓	54,8 (-)	34,8 (-)	43,0 (-)
Chaudière-App. Le Québec	66,9	49,1	56,6	60,5 (-) ↓	44,6	↓	69,2 ↑	40,5 (-) ↓	53,1 (-)
	69,2	49,8	57,9	70,1	48,8	↓	70,9	46,9 ↓	57,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

0-39 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0	<5	<5
L'Islet	0	0	0	0	<5	<5	0	<5	<5
Montmagny	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	<5	<5
Grand Littoral	5	<5	9	<5	6	9	<5	5	9
Bellechasse	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
Desjardins	<5	0	<5	<5	<5	<5	<5	0	<5
Chutes-Chaudière	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	<5	<5
Lotbinière	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	<5	<5
Nouvelle-Beauce	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	<5	<5
Beauce	0	<5	<5	<5	<5	<5	5	0	5
Robert-Cliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beauce-Sartigan	0	<5	<5	<5	<5	<5	5	0	5
Etchemins	0	<5	<5	0	0	0	0	<5	<5
Région de Thetford	<5	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	<5
Chaudière-App. Le Québec	7 130	11 182	18 312	6 185	9 231	15 416	11 132	10 208	21 340

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	1,5	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	0,0	3,5	1,7
L'Islet	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,9	0,0	3,9	1,9
Montmagny	2,7	3,3	3,2	3,0	0,0	1,6	0,0	3,2	1,6
Grand Littoral	1,7	1,4	1,5	1,0	2,0	1,5	1,4	1,8	1,6
Bellechasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,1
Desjardins	1,5	0,0	0,7	1,5	4,4	2,9	1,8	0,0	0,9
Chutes-Chaudière	1,7	1,7	1,7	0,0	1,6	0,8	0,9	1,7	1,3
Lotbinière	2,8	2,9	2,7	0,0	2,7	1,3	5,0	2,7	3,9
Nouvelle-Beauce	2,9	3,5	3,2	5,5	0,0	2,9	0,0	3,4	1,6
Beauce	0,0	3,5	1,7	1,1	2,3	1,7	5,3 (+)	0,0	2,8
Robert-Cliche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beauce-Sartigan	0,0	4,9	2,4	1,5	3,2	2,3	7,2 (+)	0,0	3,7
Etchemins	0,0	3,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,6
Région de Thetford	1,6	3,3	2,4	1,7	0,0	0,8	3,8	3,9	3,9
Chaudière-App. Le Québec	1,3 1,3	2,1 1,9	1,7 1,6	1,1 1,8	1,7 2,2	1,4 2,0	2,1 1,3	2,0 2,1	2,1 1,7

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

40-49 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	5	<5	8	5	<5	7	<5	<5	6
L'Islet	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	0	<5
Montmagny	<5	<5	5	<5	0	<5	<5	<5	5
Grand Littoral	23	15	38	19	16	35	22	31	53
Bellechasse	<5	<5	5	<5	<5	5	<5	<5	<5
Desjardins	9	<5	13	5	<5	6	<5	6	10
Chutes-Chaudière	9	6	15	6	6	12	12	18	30
Lotbinière	<5	0	<5	<5	<5	6	<5	<5	<5
Nouvelle-Beauce	<5	<5	<5	<5	<5	6	<5	<5	5
Beauce	7	8	15	8	<5	12	7	10	17
Robert-Cliche	<5	5	9	0	<5	<5	<5	<5	5
Beauce-Sartigan	<5	<5	6	8	<5	11	6	6	12
Etchemins	<5	<5	5	5	<5	6	<5	<5	5
Région de Thetford	10	0	10	8	7	15	<5	<5	6
Chaudière-App. Le Québec	48	28	76	45	30	75	38	49	87
	891	582	1 473	931	886	1 817	784	1 133	1 917

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	32,6	22,2	27,8	28,7	12,2	20,7	10,8	23,6	16,9
L'Islet	16,5	35,2	25,6	39,5	29,0	34,5	11,2	0,0	6,1
Montmagny	45,3	12,7	29,7	20,3	0,0	10,4	10,2	43,1	25,7
Grand Littoral	34,1	23,1	28,7	22,3	19,8	21,0 (-)	23,6 (-)	33,7	28,6
Bellechasse	19,7	29,8	24,5	32,2	8,4	20,6	14,2 (-)	15,3	14,7
Desjardins	56,0	24,5	40,1	26,0	5,0	15,4	19,7	27,5	23,7
Chutes-Chaudière	35,3	24,8	30,3	17,7	19,5	18,4 (-)	33,0 (-)	48,4	40,8
Lotbinière	23,5	0,0	12,2	19,7	42,1	30,5	8,7	29,1	18,2
Nouvelle-Beauce	14,7	27,7	21,0	21,1	47,1	33,5	27,4	20,8	24,3
Beauce	35,4	39,8	37,7	33,6	17,5	25,7	24,8	38,3	31,4
Robert-Cliche	68,0	85,0 (+)	76,6 (+)	0,0	14,7	6,9	11,9	54,0	32,2
Beauce-Sartigan	21,8	21,4	21,7	47,4	18,9	33,3	30,2	32,0	31,0
Etchemins	52,2	37,9	45,2	74,8	15,3	46,7	37,7	28,4	33,9
Région de Thetford	65,3	0,0	31,6	44,8	38,7	41,4	21,3 (+)	10,1	15,6
Chaudière-App. Le Québec	39,1	23,3	31,3	29,7	20,8 (-)	25,3 (-)	22,8	30,3	26,5
	38,9	25,1	32,0	34,2	32,3	33,2	26,3	37,6	31,9

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

50-59 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	22	9	31	13	14	27	16	16	32
L'Islet	5	<5	8	<5	7	10	6	5	11
Montmagny	17	6	23	10	7	17	10	11	21
Grand Littoral	62	32	94	67	19	86	76	51	127
Bellechasse	10	<5	14	15	<5	17	11	6	17
Desjardins	16	14	30	17	10	27	16	16	32
Chutes-Chaudière	18	9	27	17	<5	20	25	14	39
Lotbinière	10	<5	13	10	<5	11	14	8	22
Nouvelle-Beauce	8	<5	10	8	<5	11	10	7	17
Beauce	24	<5	28	34	14	48	15	11	26
Robert-Cliche	6	<5	7	7	<5	11	<5	<5	8
Beauce-Sartigan	18	<5	21	27	10	37	11	7	18
Etchemins	15	0	15	11	6	17	9	5	14
Région de Thetford	24	11	35	23	10	33	18	13	31
Chaudière-App. Le Québec	147 3 172	56 1 303	203 4 475	148 2 904	63 1 700	211 4 604	134 2 837	96 2 140	230 4 977

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	187,6	68,6	126,2	108,8	↓ 112,3	110,9	109,3	112,4	110,8
L'Islet	100,8	50,6	74,8	56,4	130,1 ↑	93,4	91,4	83,0	87,4
Montmagny	260,8	83,4	168,8	150,5	98,9	125,1	123,6	135,1	129,2
Grand Littoral	160,3	77,7	117,7	137,9	40,4 (-) ↓	90,0 (-) ↓	115,2 (-)	79,9 ↑	97,9
Bellechasse	131,2	44,9	85,8	173,0	23,9	99,2	99,7 (-)	57,1 ↑	78,8
Desjardins	153,9	123,1	137,3	143,8	79,1	110,2	104,1	96,7	100,1
Chutes-Chaudière	186,2	92,8	139,6	114,9 ↓	22,5 (-) ↓	70,6 (-) ↓	106,3 (-)	63,9 ↑	86,0
Lotbinière	171,0	55,6	111,7	143,4	14,6	81,7	161,5 ↑	99,2 ↑	131,5 ↑
Nouvelle-Beauce	162,8	31,9	99,3	132,8	54,4	94,8	136,9	100,4	118,4
Beauce	184,7	29,8	104,9	227,7 (+)	95,3 ↑	162,0 ↑	77,2	57,5	67,8 (-) ↓
Robert-Cliche	146,1	28,0	81,0	144,2	93,8 ↑	119,5	66,8	70,8	70,1
Beauce-Sartigan	201,7	31,3	115,4	267,6 (+)	96,4 ↑	180,8 (+) ↑	81,6	51,9	66,8 (-) ↓
Etchemins	317,5 (+)	0,0	156,4	226,9	116,0	172,0	155,6 ↓	92,8	124,6
Région de Thetford	180,5	77,1	126,2	181,4	74,3	124,6	115,2 (+)	79,9	97,9
Chaudière-App. Le Québec	180,8 186,7	64,0 74,1	120,5 129,0	159,0 158,8	67,8 (-) ↓ 90,3 ↑	113,4 123,9 ↓	110,1 127,2 ↓	81,1 93,4	95,8 (-) ↓ 110,0 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

60-69 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	62	9	71	49	20	69	33	10	43
L'Islet	23	<5	24	30	13	43	16	<5	19
Montmagny	39	8	47	19	7	26	17	7	24
Grand Littoral	154	40	194	131	49	180	126	69	195
Bellechasse	27	15	42	25	<5	29	25	10	35
Desjardins	44	11	55	42	25	67	43	26	69
Chutes-Chaudière	36	<5	39	28	12	40	23	17	40
Lotbinière	24	7	31	16	<5	19	20	11	31
Nouvelle-Beauce	23	<5	27	20	5	25	15	5	20
Beauce	33	10	43	49	12	61	63	17	80
Robert-Cliche	11	<5	12	13	<5	16	11	<5	14
Beauce-Sartigan	22	9	31	36	9	45	52	14	66
Etchemins	17	<5	21	16	<5	20	15	8	23
Région de Thetford	60	9	69	60	16	76	49	23	72
Chaudière-App. Le Québec	326 6 270	72 2 172	398 8 442	305 6 391	101 2 739	406 9 130	286 5 928	127 2 940	413 8 868

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	578,0	80,5	324,1	472,7	175,4	↑ 317,4	336,2	89,7 (-) ↓	204,8 (-) ↓
L'Islet	456,1	18,5 (-)	230,5	630,0	237,8	↑ 422,0 (+) ↑	370,2	58,9 (-) ↓	201,3 ↓
Montmagny	686,0 (+)	137,4	408,9 (+)	337,6 ↓	116,6	223,5 ↓	309,2	115,5	208,0
Grand Littoral	495,8	111,9	290,3	400,0	↓ 129,9	255,0 (-)	355,3 (-)	178,8	↑ 262,6
Bellechasse	375,7	190,0	278,8	354,3	51,9 (-) ↓	192,0 (-) ↓	337,8 (-)	131,0	↑ 232,9
Desjardins	546,4	105,6	297,7	515,2	234,4	↑ 356,0	476,5	241,0	348,5
Chutes-Chaudière	544,7	43,2 (-)	286,1	354,6 ↓	140,6	↑ 243,4	256,7 (-)	176,3	213,9
Lotbinière	505,2	129,3	298,3	303,9 ↓	54,2 (-)	175,3 (-) ↓	359,7 ↑	195,7	↑ 275,8
Nouvelle-Beauce	524,0	83,3	294,3	461,2	98,2	265,5	328,8	98,9	204,1
Beauce	314,9 (-)	85,6	194,3 (-)	442,0	↑ 94,7 (-)	258,3	↑ 538,6	130,7	325,0
Robert-Cliche	311,6	27,1	168,6 (-)	361,7	72,7	211,0	298,9	72,7	178,8
Beauce-Sartigan	316,8 (-)	112,2	206,9 (-)	480,1	↑ 105,0	280,6	651,9	156,8	392,0 (+) ↑
Etchemins	359,2	87,6	225,8	365,6	83,7	222,0	337,7	↓ 174,6	↑ 255,6
Région de Thetford	540,2	72,9 (-)	294,4	530,7	120,7	↑ 309,1	440,4 (+)	173,3	294,9
Chaudière-App. Le Québec	478,1 488,0	95,3 (-) 141,3	276,9 299,0	435,6 460,1	126,8 (-) ↑ ↓ 171,7	271,2 (-) ↑ ↑ 305,7	394,1 412,1	157,7 ↓ 183,5	↑ 269,3 ↑ 291,5

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

70-79 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	56	7	63	43	6	49	63	14	77
L'Islet	26	<5	27	19	<5	22	26	8	34
Montmagny	30	6	36	24	<5	27	37	6	43
Grand Littoral	146	27	173	130	45	175	161	59	220
Bellechasse	28	5	33	33	7	40	30	13	43
Desjardins	46	6	52	40	15	55	49	13	62
Chutes-Chaudière	26	9	35	27	14	41	34	12	46
Lotbinière	26	6	32	14	6	20	27	12	39
Nouvelle-Beauce	20	<5	21	16	<5	19	21	9	30
Beauce	37	<5	41	58	10	68	60	16	76
Robert-Cliche	16	<5	18	19	<5	20	18	5	23
Beauce-Sartigan	21	<5	23	39	9	48	42	11	53
Etchemins	16	<5	17	22	9	31	15	<5	18
Région de Thetford	58	7	65	55	17	72	66	31	97
Chaudière-App. Le Québec	313 5 034	46 1 708	359 6 742	308 5 852	87 2 392	395 8 244	365 6 352	123 2 940	488 9 292

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001								
	Taux			Taux			Taux								
	H	F	T	H	F	T	H	F	T						
Montmagny-L'Islet	903,8	88,2	438,3	640,4	↓	68,6 (-)	323,3 (-)	↓	849,6	158,0	↑	469,2	↑		
L'Islet	779,0	29,2	390,6	592,6		77,3	312,2		731,7	188,1	↑	438,1	↑		
Montmagny	1 061,2	134,8	482,9	689,7	↓	61,2 (-)	334,5		958,4	134,2		497,8	↑		
Grand Littoral	811,6	111,3 (-)	403,5	629,4 (-)	↓	161,1	↑	362,1 (-)	702,1 (-)	191,2		409,1			
Bellechasse	612,5	87,0	312,8	664,1		112,1	361,2		578,9 (-)	183,8		355,2			
Desjardins	1 043,6 (+)	84,9	452,7	771,9		181,8	↑	409,6	811,8	140,5		406,7			
Chutes-Chaudière	757,5	193,3	414,7	656,7		244,8	418,6		688,7 (-)	194,4		409,2			
Lotbinière	802,9	152,2	450,7	439,9 (-)	↓	144,4	270,1 (-)	↓	782,4	↑	263,5	↑	491,8	↑	
Nouvelle-Beauce	864,8	34,1	382,8	530,8		88,9	291,7		653,2	229,2	↑	418,6	↑		
Beauce	561,4	51,9 (-)	284,3 (-)	792,1	↑	105,6 (-)	↑	404,4	↑	745,8	149,4	406,6			
Robert-Cliche	682,8	80,9	360,2	830,4		31,3	371,0		705,7	138,4	↑	377,2			
Beauce-Sartigan	493,0	38,2 (-)	243,7 (-)	775,1	↑	141,1	↑	420,0	↑	769,2	155,0	422,0			
Etchemins	622,1	32,8	302,7	748,1		272,3	↑	494,9	↑	478,6	↓	83,6	↓	268,4 (-)	↓
Région de Thetford	1 048,8 (+)	100,1	519,8	826,0		195,7	↑	468,3		849,4 (+)	302,3	↑	541,2 (+)		
Chaudière-App.	804,6	91,5 (-)	399,9	695,3	↓	150,0 (-)	↑	387,3 (-)		742,8		190,5 (-)	↑	430,5	↑
Le Québec	752,3	173,6	407,8	755,3		212,2	↑	432,8	↑	699,5	↓	233,5	↑	427,3	

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	18	0	18	19	7	26	22	5	27
L'Islet	8	0	8	8	<5	11	10	<5	13
Montmagny	10	0	10	11	<5	15	12	<5	14
Grand Littoral	36	8	44	45	8	53	51	16	67
Bellechasse	10	<5	11	10	0	10	12	<5	16
Desjardins	10	<5	14	14	<5	16	19	5	24
Chutes-Chaudière	9	<5	10	7	<5	11	6	<5	10
Lotbinière	6	<5	8	7	0	7	10	<5	12
Nouvelle-Beauce	<5	0	<5	7	<5	9	<5	<5	5
Beauce	15	<5	18	16	5	21	17	11	28
Robert-Cliche	9	<5	11	9	<5	12	5	<5	6
Beauce-Sartigan	6	<5	7	7	<5	9	12	10	22
Etchemins	9	<5	10	9	<5	10	5	<5	7
Région de Thetford	12	11	23	18	<5	22	27	17	44
Chaudière-App. Le Québec	90 1 545	23 599	113 2 144	107 2 112	25 954	132 3 066	122 2 389	51 1 426	173 3 815

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	820,2	0,0	291,9	733,6	151,9	362,2	803,5	93,6	336,6
L'Islet	880,5	0,0	327,3	670,9	153,1	345,4	780,0	123,1	353,0
Montmagny	894,6	0,0	268,6	836,2	157,5	396,0	839,8	71,3	325,2
Grand Littoral	553,7	63,7	236,0	563,6 (-)	50,4 (-)	226,6 (-)	577,2 (-)	87,6 (-) ↑	250,2 (-)
Bellechasse	621,9	34,1	240,6	424,9	0,0	167,1 (-)	534,6 (-)	78,8	238,5
Desjardins	682,9	121,5	302,2	755,5	45,3	253,6	936,7	93,4	328,7
Chutes-Chaudière	1 013,4	29,0	413,8	571,8	154,8 ↑	288,1	368,4 (-)	121,0	200,9 (-)
Lotbinière	414,0	88,6	210,6	421,1	0,0	167,5 (-)	605,5 ↑	74,4	283,1
Nouvelle-Beauce	91,9 (-)	0,0	31,7 (-)	681,6 ↑	97,4	299,6 ↑	305,7	43,9	138,0 (-)
Beauce	693,1	81,8	311,5	598,8	106,4	291,2	539,3	196,2 ↑	319,4
Robert-Cliche	1 187,8	144,4	505,3	868,1	163,6	415,0	408,3	41,6	188,4
Beauce-Sartigan	421,3	42,2	194,9	466,4	69,2	212,4	626,9	284,4 ↑	403,8 ↑
Etchemins	851,1	66,6	395,5	760,5	58,2	345,8	444,3 ↓	103,1	230,0
Région de Thetford	777,0	334,5 (+)	480,1 (+)	831,3	101,5 ↓	365,5	1 145,4 (+)	357,3 (+) ↑	615,8 (+) ↑
Chaudière-App. Le Québec	648,7 675,4	94,7 126,1	297,8 303,9	641,5 763,5	83,0 (-) ↑ 162,9	283,5 (-) ↑ 355,5	669,7 759,8	141,6 (-) ↑ ↓ 211,3	321,3 (-) ↑ 386,2

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006

Tous âges

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	164	29	193	130	50	180	136	51	187
L'Islet	63	7	70	63	29	92	59	20	79
Montmagny	101	22	123	67	21	88	77	31	108
Grand Littoral	426	126	552	395	143	538	440	231	671
Bellechasse	77	28	105	87	14	101	80	36	116
Desjardins	126	39	165	119	56	175	132	66	198
Chutes-Chaudière	100	30	130	85	41	126	101	67	168
Lotbinière	69	19	88	49	15	64	74	37	111
Nouvelle-Beauce	54	10	64	55	17	72	53	25	78
Beauce	116	32	148	166	47	213	167	65	232
Robert-Cliche	46	11	57	48	12	60	39	17	56
Beauce-Sartigan	70	21	91	118	35	153	128	48	176
Etchemins	60	9	69	63	21	84	47	21	68
Région de Thetford	165	40	205	165	54	219	166	88	254
Chaudière-App. Le Québec	931 17 042	236 6 546	1 167 23 588	919 18 375	315 8 902	1 234 27 277	956 18 422	456 10 787	1 412 29 209

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996				1997-2001							
	Taux			Taux				Taux							
	H	F	T	H	F	T		H	F	T					
Montmagny-L'Islet	144,7	23,6 (-)	77,5	110,2	↓	37,4	↑	69,5	108,5	36,5 (-)	67,0				
L'Islet	116,4	14,2 (-)	61,0	114,0		48,8	↑	77,5	↑	102,3	29,6 (-) ↓	61,3	↓		
Montmagny	174,9 (+)	31,8	92,1 (+)	108,3	↓	27,8 (-)		63,1 (-) ↓	114,7	42,1	↑	71,9			
Grand Littoral	123,5	29,9 (-)	70,4	101,1 (-) ↓		29,6 (-)		60,8 (-) ↓	99,7 (-)	42,6 (-) ↑	66,7 (-) ↑	↑	↑		
Bellechasse	97,9 (-)	30,9	59,6 (-)	100,6		14,4 (-) ↓		54,1 (-)	86,4 (-)	32,9 (-) ↑	56,4 (-)				
Desjardins	146,4	33,8	78,9	124,8		42,5		74,5	123,2	44,9	74,7				
Chutes-Chaudière	139,2	30,0	78,0	95,3 (-) ↓		35,4		61,5 (-) ↓	85,8 (-)	43,9	61,9 (-)				
Lotbinière	120,4	29,0	70,5	78,7 (-) ↓		22,2 (-)		48,1 (-) ↓	110,0	↑	49,6	↑	76,5	↑	
Nouvelle-Beauce	115,1	18,6 (-)	62,2	105,5		28,8		62,9	90,2	38,1	61,1				
Beauce	100,2 (-)	23,5 (-)	58,0 (-)	126,1	↑	30,8 (-)		73,7	↑	114,6	36,3 (-)	71,2			
Robert-Cliche	120,0	26,8	67,4	113,3		24,4 (-)		62,5		83,1	30,9 (-)	53,1 (-)			
Beauce-Sartigan	89,5 (-)	22,0 (-)	52,9 (-)	131,8	↑	33,6	↑	78,1	↑	129,9	39,4	80,1			
Etchemins	128,4	18,5 (-)	70,4	127,2		38,5	↑	80,5		88,4	↓	39,4	62,2	↓	
Région de Thetford	153,0 (+)	30,3	85,2	138,2		37,5		81,2		130,2 (+)	52,6	↑	85,1		
Chaudière-App.	126,9	27,2 (-)	71,5	113,2 (-) ↓		32,5 (-) ↑		68,1 (-)		107,2	41,9 (-) ↑	69,9 (-)			
Le Québec	126,1	37,6	74,9	122,6	↓	46,2	↑	78,0	↑	110,5	↓	50,7	↑	75,4	↓

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001
MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001**

0-39 ans

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0	6	0	5	0	8
L'Islet	0	<5	0	<5	0	5
Montmagny	0	<5	0	<5	0	<5
Grand Littoral	0	38	0	44	0	40
Bellechasse	0	<5	0	<5	0	0
Desjardins	0	9	0	10	0	15
Chutes-Chaudière	0	20	0	18	0	17
Lotbinière	0	<5	0	9	0	6
Nouvelle-Beauce	0	<5	0	<5	0	<5
Beauce	0	6	0	13	0	9
Robert-Cliche	0	<5	0	<5	0	<5
Beauce-Sartigan	0	5	0	11	0	6
Etchemins	0	<5	0	<5	0	<5
Région de Thetford	0	8	0	10	0	5
Chaudière-App.	0	59	0	76	0	64
Le Québec	8	1 274	9	1 292	6	1 241

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0,0	10,1	0,0	9,0	0,0	15,7
L'Islet	0,0	7,8	0,0	3,8	0,0	22,4
Montmagny	0,0	12,0	0,0	13,7	0,0	10,3
Grand Littoral	0,0	12,7	0,0	14,5	0,0	14,4
Bellechasse	0,0	7,1	0,0	7,0	0,0	0,0
Desjardins	0,0	13,5	0,0	14,6	0,0	25,2 (+)
Chutes-Chaudière	0,0	16,5	0,0	14,3	0,0	15,0
Lotbinière	0,0	8,9	0,0	25,8 (+) ↑	0,0	17,9
Nouvelle-Beauce	0,0	9,2	0,0	12,5	0,0	6,2
Beauce	0,0	6,9	0,0	14,7 ↑	0,0	10,8
Robert-Cliche	0,0	4,3	0,0	8,2	0,0	14,2
Beauce-Sartigan	0,0	8,0	0,0	17,1 ↑	0,0	9,6
Etchemins	0,0	4,6	0,0	17,0 ↑	0,0	10,0
Région de Thetford	0,0	12,2	0,0	17,2	0,0	10,3
Chaudière-App.	0,0	11,0	0,0	14,4 ↑	0,0	13,4
Le Québec	0,1	12,9	0,1	12,5	0,1	12,8

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001**

40-49 ans

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0	24	0	24	0	18
L'Islet	0	8	0	10	0	8
Montmagny	0	16	0	14	0	10
Grand Littoral	<5	69	<5	97	5	124
Bellechasse	0	10	<5	13	<5	19
Desjardins	<5	16	0	23	<5	28
Chutes-Chaudière	0	29	<5	41	<5	49
Lotbinière	0	8	0	7	0	13
Nouvelle-Beauce	0	6	0	13	0	15
Beauce	0	23	<5	35	<5	33
Robert-Cliche	0	7	0	8	0	6
Beauce-Sartigan	0	16	<5	27	<5	27
Etchemins	0	8	0	8	0	<5
Région de Thetford	0	17	0	29	<5	18
Chaudière-App.	<5	141	5	193	8	197
Le Québec	55	2 885	110	3 727	156	4 141

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0,0	171,0	0,0	147,8	0,0	104,8
L'Islet	0,0	135,9	0,0	145,0	0,0	104,6
Montmagny	0,0	197,0	0,0	150,6	0,0	104,7
Grand Littoral	1,7	105,7	4,7	117,7	5,3	134,8
Bellechasse	0,0	97,7	7,9	110,1	7,1	147,3
Desjardins	7,0	100,0	0,0	117,7	4,8	129,1
Chutes-Chaudière	0,0	122,0	9,0	126,0	8,2	131,4
Lotbinière	0,0	98,1	0,0	73,7	0,0	126,3
Nouvelle-Beauce	0,0	83,2	0,0	151,5	0,0	153,3
Beauce	0,0	122,1	4,3	150,1	7,1	126,3
Robert-Cliche	0,0	128,2	0,0	119,8	0,0	81,2
Beauce-Sartigan	0,0	119,6	6,0	162,2	10,1	144,3
Etchemins	0,0	151,0	0,0	132,2	0,0	56,8
Région de Thetford	0,0	103,4	0,0	162,4	5,6	94,0
Chaudière-App.	0,9	117,8	3,3	132,4	4,8	122,1
Le Québec	2,5	123,8	4,0	135,9	5,2	137,4

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001**

50-59 ans

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	<5	17	7	16	14	34
L'Islet	<5	9	6	7	7	14
Montmagny	0	8	<5	9	7	20
Grand Littoral	18	60	33	114	74	200
Bellechasse	5	8	7	17	12	27
Desjardins	<5	22	8	34	16	49
Chutes-Chaudière	<5	10	10	40	32	74
Lotbinière	<5	11	6	10	9	32
Nouvelle-Beauce	<5	9	<5	13	5	18
Beauce	<5	19	11	37	19	57
Robert-Cliche	0	<5	<5	14	<5	13
Beauce-Sartigan	<5	15	9	23	15	44
Etchemins	0	8	7	11	<5	14
Région de Thetford	<5	22	9	38	15	30
Chaudière-App. Le Québec	25 775	126 3 373	67 1 591	216 4 336	125 2 190	335 6 168

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	18,5	139,4	57,5	↑ 131,7 (-)	93,3	240,1 ↑
L'Islet	41,3	156,5	109,5	↑ 130,1	105,9	229,5 ↑
Montmagny	0,0	126,6	14,9	133,0	83,9	↑ 247,9 ↑
Grand Littoral	46,2	150,3 (-)	68,5	↑ 241,7 ↑	112,4	↑ 310,6 (+) ↑
Bellechasse	58,1	97,7	80,8	203,4 ↑	107,0	258,1 ↑
Desjardins	17,9	191,0	66,8	↑ 269,0 ↑	103,6	294,9
Chutes-Chaudière	41,0	108,4	69,4	279,2 ↑	137,7	↑ 334,6
Lotbinière	51,6	186,6	84,7	157,5	104,0	400,7 (+) ↑
Nouvelle-Beauce	81,4	183,4	31,3	234,8	68,5	255,3
Beauce	21,1	138,3	73,6	↑ 252,3 ↑	97,8	299,7
Robert-Cliche	0,0	94,4	41,2	336,3 ↑	70,3	232,4
Beauce-Sartigan	30,1	159,3	89,0	↑ 221,0	111,6	327,3 ↑
Etchemins	0,0	159,0	138,6	210,0	53,5	250,0
Région de Thetford	13,8	158,3	69,9	↑ 276,6 ↑	96,2	189,6 ↓
Chaudière-App. Le Québec	30,3 44,2	148,4 (-) 194,9	72,2 86,8	↑ 233,5 ↑ ↑ 231,0 ↑	102,9 98,1	↑ 282,4 ↑ ↑ 269,6 ↑

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001**

60-69 ans

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	25	29	24	28	21	38
L'Islet	12	15	15	14	10	17
Montmagny	13	14	9	14	11	21
Grand Littoral	79	76	103	101	154	139
Bellechasse	23	16	13	21	32	26
Desjardins	24	21	21	31	33	50
Chutes-Chaudière	17	20	31	24	40	39
Lotbinière	10	9	23	12	36	11
Nouvelle-Beauce	5	10	15	13	13	13
Beauce	13	23	28	35	42	54
Robert-Cliche	9	6	9	15	12	12
Beauce-Sartigan	<5	17	19	20	30	42
Etchemins	10	10	7	14	11	16
Région de Thetford	25	32	39	36	42	42
Chaudière-App. Le Québec	152 3 462	170 4 290	201 5 912	214 4 863	270 5 844	289 5 765

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	232,9	258,6	232,2 (-)	247,4	213,8 (-)	344,2 ↑
L'Islet	238,1	280,4	319,7	257,9	228,5	336,4
Montmagny	228,2	240,4	159,4 (-)	233,4	202,2 (-)	349,2
Grand Littoral	256,8	212,7 (-)	313,9 (-) ↑	268,6 ↑	429,7 ↑	360,8 ↑
Bellechasse	320,7	203,0	183,0 (-) ↓	266,5	432,0	↑ 335,9
Desjardins	300,2	202,0	253,6 (-)	291,2	↑ 366,9	↑ 468,1
Chutes-Chaudière	266,4	279,9	↑ 390,4	283,5	453,0	↑ 406,5
Lotbinière	212,3	163,4	↑ 436,4	216,7	645,9 (+) ↑	192,5 (-)
Nouvelle-Beauce	113,9	208,3	↑ 342,2	255,8	273,5	263,0
Beauce	121,9 (-)	198,6	252,7 (-) ↑	277,7 ↑	362,2 ↑	417,0 ↑
Robert-Cliche	244,4	165,5	254,0	374,6	↑ 321,8	285,4
Beauce-Sartigan	57,8 (-)	213,0	↑ 252,5 (-)	233,4	↑ 380,3	↑ 474,1
Etchemins	210,4	218,8	159,7 (-)	303,3	250,9	346,7
Région de Thetford	230,9	257,1	345,0 ↑	271,2	377,1	321,9
Chaudière-App. Le Québec	224,2 (-)	224,9 (-)	286,9 (-) ↑	268,9 ↑	371,1 ↑	360,7 ↑
	272,1	278,9	↑ 426,8	↑ 304,8	↓ 406,3	↑ 360,7

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001**

70-79 ans

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	49	11	64	34	46	24
L'Islet	19	<5	33	22	17	11
Montmagny	30	7	31	12	29	13
Grand Littoral	118	74	131	88	140	113
Bellechasse	30	15	36	16	31	26
Desjardins	37	19	34	30	34	41
Chutes-Chaudière	19	13	24	15	31	22
Lotbinière	18	16	22	16	29	11
Nouvelle-Beauce	14	11	15	11	15	13
Beauce	30	20	37	31	50	41
Robert-Cliche	11	<5	17	8	19	11
Beauce-Sartigan	19	16	20	23	31	30
Etchemins	12	11	20	10	18	9
Région de Thetford	29	25	53	37	38	35
Chaudière-App. Le Québec	238 4 521	141 3 451	305 5 810	200 4 077	292 4 715	222 4 631

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	790,4	135,3 (-)	971,1 (+)	399,0 ↑	622,5 ↓	244,8 (-) ↓
L'Islet	571,5	106,1 (-)	1 044,8	550,8 (+) ↑	478,1	247,5 ↓
Montmagny	1 064,0 (+)	162,6 (-)	892,3	269,3	755,7 (+)	242,2
Grand Littoral	658,1	294,4	637,2	314,3	611,6	368,4 ↑
Bellechasse	648,7	247,3	725,2	253,2	588,4	373,6
Desjardins	837,6	264,8	678,3	363,6	569,0	443,1
Chutes-Chaudière	569,6	263,0	579,6	270,1	621,8	353,8
Lotbinière	557,9	415,9	672,0	385,2	836,6 (+)	255,1
Nouvelle-Beauce	595,0	355,2	510,0	306,7	462,1	332,1
Beauce	455,5 (-)	255,4	504,8 (-)	327,0	624,8	387,1
Robert-Cliche	476,9	153,8	746,0	262,4	749,6	338,0
Beauce-Sartigan	461,0	311,3	397,0 (-)	357,7	567,8	409,5
Etchemins	448,3	361,2	671,1	303,6	573,0	254,3
Région de Thetford	531,0	357,9	811,8 ↑	425,5	488,3 ↓	343,2
Chaudière-App. Le Québec	613,1	275,2 (-)	692,2 ↑	345,0 ↑	593,5 (+) ↓	343,4
	675,9	349,5	750,4 ↑	361,5 ↑	519,0 ↓	366,6

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001**

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	28	6	24	15	35	20
L'Islet	19	<5	12	5	18	11
Montmagny	9	<5	12	10	17	9
Grand Littoral	73	34	63	52	85	59
Bellechasse	22	10	20	6	22	9
Desjardins	14	10	11	22	20	16
Chutes-Chaudière	10	7	10	11	14	8
Lotbinière	16	<5	17	7	17	15
Nouvelle-Beauce	11	<5	5	6	12	11
Beauce	15	12	34	9	30	24
Robert-Cliche	6	<5	11	6	12	9
Beauce-Sartigan	9	9	23	<5	18	15
Etchemins	10	5	15	<5	<5	6
Région de Thetford	18	10	25	18	22	16
Chaudière-App. Le Québec	144 2 355	67 1 678	161 2 793	97 2 088	176 2 540	125 2 340

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	1 300,9	158,5	928,8	323,9	1 291,9 (+)	387,1
L'Islet	2 031,0 (+)	195,6	878,3	↓ 255,0	1 362,7 (+)	474,9
Montmagny	810,9	136,1	938,6	372,1	1 219,1	310,9
Grand Littoral	1 159,8	274,9	837,7	↓ 336,1	992,9	332,2
Bellechasse	1 304,3	334,8	934,1	157,7 (-)	1 029,0	201,4
Desjardins	1 115,8	294,4	668,9	493,9	↑ 965,8	319,4
Chutes-Chaudière	1 102,2	376,8	971,6	436,1	891,7	240,4
Lotbinière	1 319,4	135,1	1 048,1	288,4	↑ 1 062,2	565,3
Nouvelle-Beauce	1 004,3	221,2	504,6	307,7	994,4	↑ 469,4
Beauce	661,1	333,0	1 297,7	↑ 190,8	975,5	429,8
Robert-Cliche	717,9	209,4	1 047,8	327,3	1 014,3	447,6
Beauce-Sartigan	634,8	397,5	1 441,7	↑ 102,1 (-) ↓	951,9	436,2
Etchemins	873,5	383,2	1 262,4	175,5	351,4	↓ 315,2
Région de Thetford	1 123,5	316,6	1 282,3	480,5	916,0	322,7
Chaudière-App. Le Québec	1 057,8	274,5 (-)	1 010,2	324,2	984,7 (+)	351,7
	1 059,3	353,1	1 032,2	355,9	832,9	↓ 345,7

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001**

Tous âges

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	104	93	119	122	116	142
L'Islet	52	41	66	59	52	66
Montmagny	52	52	53	63	64	76
Grand Littoral	289	351	334	496	458	675
Bellechasse	80	62	77	76	98	107
Desjardins	78	97	74	150	104	199
Chutes-Chaudière	50	99	78	149	120	209
Lotbinière	47	50	68	61	91	88
Nouvelle-Beauce	34	43	37	60	45	72
Beauce	61	103	111	160	143	218
Robert-Cliche	26	25	39	53	47	54
Beauce-Sartigan	35	78	72	107	96	164
Etchemins	32	43	49	50	36	51
Région de Thetford	74	114	126	168	118	146
Chaudière-App.	560	704	739	996	871	1 232
Le Québec	11 176	16 951	16 225	20 383	15 451	24 286

Territoire de résidence	1987-1991		1992-1996		1997-2001	
	Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	97,6	80,7 (-)	102,4	93,4	94,7	103,4
L'Islet	106,8	76,9	118,1	97,3	91,1	107,7
Montmagny	97,9	84,0	87,6	89,5	98,2	99,6
Grand Littoral	92,0	81,0 (-)	90,4 (-)	101,3	107,4 (+) ↑	121,9
Bellechasse	101,4	69,0 (-)	88,7 (-)	83,5 (-)	106,9	104,9
Desjardins	102,1	83,0	82,5 (-)	112,9	98,1	138,1 (+) ↑
Chutes-Chaudière	85,6	87,6	97,7	107,9	110,5	125,0
Lotbinière	87,1	80,8	108,8	90,0	137,6 (+) ↑	118,1
Nouvelle-Beauce	76,4	80,8	72,5 (-)	102,4	80,6	107,4
Beauce	54,1 (-)	77,2 (-)	90,1 (-) ↑	105,4	100,7	125,4
Robert-Cliche	64,5	60,4 (-)	93,0	114,0	101,1	99,8
Beauce-Sartigan	49,5 (-)	85,6	89,7	101,1	100,5	136,8 (+) ↑
Etchemins	64,1 (-)	91,4	97,1	99,7	67,0 (-) ↓	92,6
Région de Thetford	78,1	89,5	113,2	123,6	92,5	95,1 (-) ↓
Chaudière-App.	82,4 (-)	81,7 (-)	95,7 (-) ↑	104,0	100,2	115,3
Le Québec	91,7	99,4	112,8	107,9	94,7	117,2

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

0-39 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	21	30	51	23	24	47	16	23	39
L'Islet	10	13	23	8	11	19	7	16	23
Montmagny	11	17	28	15	13	28	9	7	16
Grand Littoral	104	146	250	92	159	251	102	133	235
Bellechasse	23	15	38	13	16	29	13	14	27
Desjardins	24	39	63	16	37	53	24	33	57
Chutes-Chaudière	33	62	95	29	61	90	42	58	100
Lotbinière	13	19	32	18	33	51	13	19	32
Nouvelle-Beauce	11	11	22	16	12	28	10	9	19
Beauce	32	45	77	33	40	73	42	48	90
Robert-Cliche	11	13	24	15	5	20	9	10	19
Beauce-Sartigan	21	32	53	18	35	53	33	38	71
Etchemins	9	7	16	11	12	23	10	13	23
Région de Thetford	28	26	54	22	38	60	26	28	54
Chaudière-App. Le Québec	194	254	448	181	273	454	196	245	441
	3 570	4 806	8 376	3 922	5 366	9 288	3 577	4 964	8 541

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	33,2	48,8	40,7	36,7	43,1	39,5	28,5	45,2	36,7
L'Islet	33,9	44,2	38,9	27,5	44,2	34,9	26,0	68,8	46,9
Montmagny	33,1	51,7	42,2	44,1	43,2	43,6	30,6	25,6	28,3
Grand Littoral	33,2	47,8	40,4	28,7 (-)	52,1	40,3	34,3	46,9	40,5
Bellechasse	43,6	32,3	38,1	26,7	36,3	31,2	28,2	35,4	31,4
Desjardins	33,9	56,9	45,4	23,7	54,0	38,6	38,1 ↑	55,9	47,0
Chutes-Chaudière	30,4	51,9	41,2	24,8 (-)	48,8	37,0	36,2 ↑	50,2	43,3
Lotbinière	31,4	51,0	40,5	40,9	93,0 (+) ↑	65,9 (+) ↑	35,7	54,2 ↓	44,5 ↓
Nouvelle-Beauce	29,6	30,8	30,3	40,8	35,6	37,9	26,4	26,3 (-)	26,2 (-)
Beauce	32,7	46,6	39,5	32,9	43,9	38,2	46,0 ↑	54,7	50,0 ↑
Robert-Cliche	37,4	47,9	42,2	57,4	20,0 (-)	39,1	38,4	46,0 ↑	41,9
Beauce-Sartigan	31,3	45,8	38,5	23,9	52,9	38,0	49,0 ↑	58,0	53,1 ↑
Etchemins	29,7	26,5	28,2	41,4	49,4 ↑	45,8 ↑	41,9	61,9	51,1
Région de Thetford	40,4	39,3	40,0	37,8	65,9 ↑	51,4	45,7	55,7	50,6
Chaudière-App. Le Québec	33,7	45,8	39,6	31,8	51,2	41,3	37,3 ↑	49,7	43,4
	33,6	47,1	40,3	36,8 ↑	51,8 ↑	44,2 ↑	35,7	51,4	43,4

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

40-49 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	29	49	78	28	42	70	29	47	76
L'Islet	6	19	25	14	17	31	13	21	34
Montmagny	23	30	53	14	25	39	16	26	42
Grand Littoral	111	166	277	119	211	330	132	270	402
Bellechasse	13	24	37	18	26	44	20	37	57
Desjardins	32	39	71	23	50	73	23	56	79
Chutes-Chaudière	51	67	118	48	85	133	60	115	175
Lotbinière	6	18	24	12	28	40	11	33	44
Nouvelle-Beauce	9	18	27	18	22	40	18	29	47
Beauce	31	57	88	38	72	110	50	73	123
Robert-Cliche	12	17	29	8	16	24	18	17	35
Beauce-Sartigan	19	40	59	30	56	86	32	56	88
Etchemins	11	15	26	9	18	27	15	20	35
Région de Thetford	35	33	68	29	56	85	31	38	69
Chaudière-App. Le Québec	217 4 213	320 6 639	537 10 852	223 4 828	399 8 473	622 13 301	257 4 839	448 9 495	705 14 334

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	192,4	348,3	267,5	164,6	258,8	210,6	158,5	274,9	214,3
L'Islet	93,9	318,0	200,0	186,0	↑ 246,6	214,6	156,7	274,2	213,7
Montmagny	268,6	370,3	318,3 (+)	146,5	↓ 269,5	208,4	160,1	278,6	216,1
Grand Littoral	165,7	258,0	210,7	139,4 (-)	256,9 (-)	197,0 (-)	141,5	293,6	217,1
Bellechasse	121,4	234,5	176,0	144,6	220,0	181,0 (-)	143,3	286,7	212,5
Desjardins	204,3	244,3	224,9	119,3	↓ 254,9	187,7 (-)	113,6	259,1	189,1 (-)
Chutes-Chaudière	204,6	294,4	247,3	141,5	↓ 261,3	200,2 (-) ↓	164,5	308,5	237,5
Lotbinière	70,4 (-)	224,7	144,3 (-)	115,6	294,7	200,8	↑ 94,6	321,2	200,3
Nouvelle-Beauce	125,5	249,7	186,2	191,8	257,1	222,8	163,8	298,3	226,9
Beauce	158,3	298,1	226,9	158,1	308,4	231,6	178,4	279,4	227,5
Robert-Cliche	210,7	301,7	256,0	115,9	238,6	173,3	225,3	↑ 229,6	228,3
Beauce-Sartigan	136,3	296,6	214,9	176,1	337,0	255,5	160,1	299,1	227,1
Etchemins	190,7	283,3	233,4	133,3	296,6	210,7	198,0	284,8	239,6
Région de Thetford	222,1	200,6 (-)	211,0	157,9	312,8	↑ 234,3	161,3	198,0 (-) ↓	179,9 (-) ↓
Chaudière-App. Le Québec	176,3 182,2	268,1 285,2	221,1 233,6	146,9 (-) ↓ 177,2	274,0 (-) 308,9	209,2 (-) ↑ 243,3	154,5 ↓ 162,0	277,5 (-) 315,1	215,2 (-) 238,8

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

50-59 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	62	61	123	66	67	133	90	95	185
L'Islet	22	29	51	24	34	58	37	34	71
Montmagny	40	32	72	42	33	75	53	61	114
Grand Littoral	208	199	407	272	250	522	378	432	810
Bellechasse	36	38	74	58	33	91	59	61	120
Desjardins	59	64	123	67	83	150	85	117	202
Chutes-Chaudière	60	44	104	79	73	152	144	148	292
Lotbinière	22	27	49	34	29	63	49	66	115
Nouvelle-Beauce	31	26	57	34	32	66	41	40	81
Beauce	84	66	150	101	88	189	111	130	241
Robert-Cliche	22	15	37	26	23	49	34	43	77
Beauce-Sartigan	62	51	113	75	65	140	77	87	164
Etchemins	35	17	52	33	34	67	41	47	88
Région de Thetford	62	73	135	81	85	166	79	91	170
Chaudière-App. Le Québec	451 10 731	416 10 188	867 20 919	553 11 693	524 11 945	1 077 23 638	699 13 406	795 15 442	1 494 28 848

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	549,7	499,5	524,5	552,0	547,1	548,6	608,3	668,4	637,7 ↑
L'Islet	454,7	507,9	482,0	449,5	626,1	537,4	558,2	556,7	557,5
Montmagny	631,7	496,1	559,6	632,2	484,2	556,9	649,0	753,0	↑ 700,7
Grand Littoral	545,4 (-)	494,1 (-)	519,0 (-)	559,0 (-)	531,2 (-)	545,1 (-)	572,1	673,5 ↑	621,9 ↑
Bellechasse	486,0	444,0	464,6 (-)	669,2	↑ 393,0 (-)	531,9	528,6	583,5	↑ 554,9
Desjardins	570,6	571,1	570,0	562,8	657,8	612,0	551,9	706,0	629,4
Chutes-Chaudière	617,0	462,5	540,9	529,7	512,4	521,2 (-)	608,7	672,3	↑ 639,4
Lotbinière	385,5 (-)	459,1	423,2 (-)	485,5	448,9	466,5 (-)	568,2	824,2	↑ 691,7
Nouvelle-Beauce	634,6	524,4	582,0	566,3	577,2	570,2	561,6	568,5	563,3
Beauce	635,2	483,2	555,0	676,0	599,6 ↑	637,7	572,3	684,4	628,6
Robert-Cliche	552,1	331,6 (-)	433,3 (-)	535,9	548,3	↑ 537,3	587,7	775,6	↑ 675,4
Beauce-Sartigan	670,9	552,3	609,3	742,9	626,1	683,7	571,5	↓ 647,3	609,6
Etchemins	714,2	343,5 (-)	527,4	673,6	668,1 ↑	672,5 ↑	717,3	851,9	783,5
Région de Thetford	470,2 (-)	526,9	500,8 (-)	637,8 ↑	609,9	621,7 ↑	505,7 ↓	571,3	538,3 (-)
Chaudière-App. Le Québec	560,1 (-)	489,5 (-)	523,3 (-)	594,2	565,1 (-) ↑	579,1 (-) ↑	574,1	670,8 ↑	621,7 ↑
	634,6	583,6	608,1	639,6	635,2	↑ 637,0	601,1	↓ 674,4	↑ 638,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

60-69 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	163	100	263	155	122	277	138	97	235
L'Islet	68	48	116	86	58	144	70	38	108
Montmagny	95	52	147	69	64	133	68	59	127
Grand Littoral	466	321	787	523	340	863	581	400	981
Bellechasse	101	69	170	103	67	170	113	77	190
Desjardins	135	108	243	129	108	237	171	122	293
Chutes-Chaudière	107	65	172	132	68	200	149	113	262
Lotbinière	65	41	106	83	47	130	92	49	141
Nouvelle-Beauce	58	38	96	76	50	126	56	39	95
Beauce	139	100	239	151	112	263	205	127	332
Robert-Cliche	55	22	77	41	37	78	56	31	87
Beauce-Sartigan	84	78	162	110	75	185	149	96	245
Etchemins	66	41	107	55	46	101	52	51	103
Région de Thetford	181	127	308	186	130	316	171	119	290
Chaudière-App. Le Québec	1 015	689	1 704	1 070	750	1 820	1 147	794	1 941
	21 420	15 656	37 076	25 158	17 136	42 294	24 693	18 044	42 737

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	1 519,1	892,7	1 199,1	1 490,0 (-)	1 076,9	↑ 1 274,6	1 402,9 (-)	878,6 (-) ↓	1 119,4 (-) ↓
L'Islet	1 349,8	896,0	1 113,4	1 807,5	↑ 1 081,9	1 422,9	1 607,8	751,1 (-) ↓	1 141,5 (-) ↓
Montmagny	1 669,1	893,4	1 277,4	1 219,0 (-) ↓	1 065,8	1 140,1 (-)	1 240,2 (-)	984,6	1 100,8 (-)
Grand Littoral	1 502,7 (-)	898,5 (-)	1 178,6 (-)	1 594,0 (-)	902,9 (-)	1 221,8 (-)	1 629,9	1 037,3	↑ 1 320,0
Bellechasse	1 407,9	877,1	1 128,3 (-)	1 456,9 (-)	856,2	1 128,9 (-)	1 527,7	995,5	1 260,0
Desjardins	1 680,9	1 038,9	1 318,7	1 566,7	1 013,1	1 256,4	1 898,2	↑ 1 137,9	1 485,6
Chutes-Chaudière	1 617,5	923,1	1 257,9	1 667,9	800,7 (-)	1 216,3 (-)	1 694,7	1 179,7	↑ 1 418,6
Lotbinière	1 362,2	733,0 (-)	1 019,6 (-)	1 571,5	847,9	1 198,6	1 655,2	868,7	1 255,0
Nouvelle-Beauce	1 320,0	793,2	1 045,2 (-)	1 747,4	↑ 983,2	1 339,0	↑ 1 194,0 (-) ↓	782,5 (-)	977,4 (-) ↓
Beauce	1 313,1 (-)	863,3	1 077,5 (-)	1 362,7 (-)	890,4 (-)	1 111,9 (-)	1 759,7	↑ 976,9	1 345,8
Robert-Cliche	1 528,3	613,6 (-)	1 071,6	1 151,0 (-)	924,7	↑ 1 028,2 (-)	1 507,0	↑ 743,9 (-)	1 114,6 (-)
Beauce-Sartigan	1 202,2 (-)	975,9	1 080,6 (-)	1 462,9 (-) ↑	877,0	1 151,3 (-)	1 877,6	↑ 1 078,8	↑ 1 452,0
Etchemins	1 389,0	896,1	1 147,6	1 250,8 (-)	995,0	1 119,3 (-)	1 168,7 (-)	1 111,6	1 145,4 (-)
Région de Thetford	1 624,0	1 024,7	1 308,8	1 643,4	977,1	1 283,3	1 532,1	902,8 (-)	1 188,8 (-)
Chaudière-App. Le Québec	1 487,8 (-)	912,8 (-)	1 185,4 (-)	1 527,4 (-)	942,1 (-)	1 215,5 (-)	1 579,6 (-)	988,5 (-)	1 266,1 (-)
	1 668,7	1 018,9	1 313,6	1 811,0	↑ 1 074,0	↑ 1 415,8	↑ 1 716,4	↓ 1 127,4	↑ 1 405,0

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

70-79 ans

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	198	85	283	230	123	353	229	112	341
L'Islet	92	29	121	99	62	161	104	50	154
Montmagny	106	56	162	131	61	192	125	62	187
Grand Littoral	546	334	880	583	394	977	627	444	1 071
Bellechasse	131	85	216	159	84	243	144	98	242
Desjardins	159	84	243	139	132	271	172	145	317
Chutes-Chaudière	101	67	168	128	75	203	135	93	228
Lotbinière	94	59	153	90	62	152	98	53	151
Nouvelle-Beauce	61	39	100	67	41	108	78	55	133
Beauce	136	105	241	201	130	331	222	135	357
Robert-Cliche	46	35	81	62	40	102	71	37	108
Beauce-Sartigan	90	70	160	139	90	229	151	98	249
Etchemins	67	39	106	84	59	143	69	49	118
Région de Thetford	158	110	268	216	136	352	212	155	367
Chaudière-App. Le Québec	1 105	673	1 778	1 314	842	2 156	1 359	895	2 254
	19 952	14 985	34 937	23 993	17 783	41 776	25 083	19 961	45 044

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	3 200,7	1 046,8 (-)	1 973,5	3 466,9	1 442,5	↑ 2 323,7	↑ 3 094,2	1 196,8 (-) ↓	2 045,5 ↓
L'Islet	2 769,6	798,7 (-)	1 745,8 (-)	3 118,8	1 573,8	↑ 2 257,5	↑ 2 925,7	1 159,2 (-) ↓	1 964,3
Montmagny	3 736,8 (+)	1 252,4	2 183,2	3 775,7 (+)	1 330,2	2 379,2	3 249,0	1 230,2	2 118,5
Grand Littoral	3 035,7	1 339,0 (-)	2 047,3	2 832,8 (-)	1 402,4 (-)	2 011,6 (-)	2 731,1	1 432,5	1 985,2
Bellechasse	2 858,5	1 393,4	2 023,0	3 202,8	1 323,9	2 157,6	2 762,0	1 392,5	1 983,7
Desjardins	3 602,4 (+)	1 178,0 (-)	2 105,2	2 715,0 ↓	1 597,4	↑ 2 020,8	2 822,6	1 543,7	2 049,1
Chutes-Chaudière	2 965,7	1 388,1	2 006,0	3 110,2	1 309,7	2 073,5	2 719,5	1 497,3	2 029,5
Lotbinière	2 919,4	1 547,1	2 179,0	2 732,3	1 492,5	2 026,3	2 838,5	1 180,1 (-)	1 910,2
Nouvelle-Beauce	2 578,3	1 250,6	1 824,3	2 257,8 (-)	1 153,4 (-)	1 650,0 (-)	2 421,7	1 389,7	1 851,2
Beauce	2 063,8 (-)	1 332,6	1 667,2 (-)	2 745,0	↑ 1 362,2	1 963,9 (-) ↑	2 763,9	1 270,8 (-)	1 915,0
Robert-Cliche	1 982,5 (-)	1 263,9	1 597,5 (-)	2 730,7	↑ 1 302,4	1 909,3	2 798,0	1 108,6 (-)	1 822,7
Beauce-Sartigan	2 138,6 (-)	1 367,4	1 715,3 (-)	2 751,6	↑ 1 390,5	1 989,2	↑ 2 750,7	1 346,3	1 957,1
Etchemins	2 557,9	1 280,8	1 872,8	2 842,6	1 778,9	↑ 2 282,6	↑ 2 197,5	↓ 1 375,6	1 760,4 ↓
Région de Thetford	2 868,2	1 575,3	2 145,3	3 275,6	1 563,2	2 294,5	2 725,7	↓ 1 519,4	2 043,4 ↓
Chaudière-App. Le Québec	2 841,8	1 317,9 (-)	1 975,6 (-)	2 976,7	1 447,4 (-) ↑	2 109,1	↑ 2 760,6	↓ 1 381,1 (-)	1 978,8 (-) ↓
	2 982,5	1 515,8	2 108,6	3 100,5	↑ 1 574,6	↑ 2 194,0	↑ 2 762,1	↓ 1 572,7	2 068,3 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	93	59	152	97	76	173	123	94	217
L'Islet	49	30	79	47	27	74	63	41	104
Montmagny	44	29	73	50	49	99	60	53	113
Grand Littoral	271	211	482	289	278	567	321	313	634
Bellechasse	70	46	116	74	52	126	83	61	144
Desjardins	64	67	131	63	90	153	85	99	184
Chutes-Chaudière	48	32	80	48	51	99	53	68	121
Lotbinière	63	43	106	69	49	118	58	52	110
Nouvelle-Beauce	26	23	49	35	36	71	42	33	75
Beauce	73	66	139	98	80	178	132	113	245
Robert-Cliche	28	26	54	36	35	71	54	35	89
Beauce-Sartigan	45	40	85	62	45	107	78	78	156
Etchemins	30	26	56	54	29	83	24	35	59
Région de Thetford	77	73	150	76	89	165	104	92	196
Chaudière-App. Le Québec	544	435	979	614	552	1 166	704	647	1 351
	8 821	8 768	17 589	10 777	11 337	22 114	11 734	13 128	24 862

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	4 277,7	1 501,4	2 449,8	3 734,9	1 658,4	2 413,0	4 497,2	↑ 1 785,1	2 710,8
L'Islet	5 176,7	1 937,0	3 152,5 (+)	3 652,7	↓ 1 377,8	2 275,2	↓ 4 943,9 (+)	↑ 1 766,4	2 836,0
Montmagny	4 017,6	1 223,2 (-)	1 977,4 (-)	3 830,0	1 886,9	↑ 2 544,1	↑ 4 166,5	1 790,8	2 602,5
Grand Littoral	4 306,6	1 700,7	2 581,8	3 745,2	↓ 1 790,3	2 442,5	3 751,2	1 738,7	2 361,4
Bellechasse	4 198,6	1 526,6	2 468,6	3 347,8	1 333,7 (-)	2 070,9 (-)	↓ 3 836,3	1 341,8 (-)	2 140,1
Desjardins	4 978,0	2 014,1	2 798,4	3 677,4	↓ 2 020,5	2 480,8	4 227,8	1 881,1	2 515,5
Chutes-Chaudière	5 286,8 (+)	1 857,9	3 174,8 (+)	4 128,6	2 001,2	2 670,4	3 467,5	2 067,4	2 473,7
Lotbinière	5 346,3 (+)	1 869,5	2 994,3	4 305,9	1 926,6	2 837,9	3 677,3	1 942,1	2 546,4
Nouvelle-Beauce	2 375,9 (-)	1 246,1	1 657,7 (-)	3 417,8	↑ 1 784,1	↑ 2 349,0	↑ 3 338,9	1 408,4	2 069,2
Beauce	3 278,4	1 837,5	2 373,0	3 722,6	1 838,2	2 544,0	4 326,7	2 025,1	2 828,9
Robert-Cliche	3 560,1	2 036,3	2 457,6	3 457,2	2 307,7	2 672,5	4 802,0	↑ 1 693,3	2 759,6
Beauce-Sartigan	3 164,1	1 798,5	2 327,0	3 938,7	1 624,8	2 476,4	4 094,1	2 229,7	↑ 2 882,3
Etchemins	2 786,6	1 912,7	2 238,8	4 549,0	↑ 1 717,6	2 889,1	↑ 2 131,8 (-)	↓ 1 800,4	1 925,3 (-) ↓
Région de Thetford	4 862,3	2 290,8	3 141,5 (+)	3 671,6	↓ 2 313,2	2 767,6	4 422,5	1 933,2	2 750,5
Chaudière-App. Le Québec	3 980,6	1 780,0	2 575,3	3 783,4	1 835,1	2 520,6	3 930,9	1 804,6	2 509,0
	3 943,1	1 845,0	2 512,2	3 964,3	1 926,5	↑ 2 568,2	↑ 3 797,4	↓ 1 924,2	2 504,3 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de nouveaux cas pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1987-2001

Tous âges

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	566	384	950	599	454	1 053	625	468	1 093
L'Islet	247	168	415	278	209	487	294	200	494
Montmagny	319	216	535	321	245	566	331	268	599
Grand Littoral	1 706	1 377	3 083	1 878	1 632	3 510	2 141	1 992	4 133
Bellechasse	374	277	651	425	278	703	432	348	780
Desjardins	473	401	874	437	500	937	560	572	1 132
Chutes-Chaudière	400	337	737	464	413	877	583	595	1 178
Lotbinière	263	207	470	306	248	554	321	272	593
Nouvelle-Beauce	196	155	351	246	193	439	245	205	450
Beauce	495	439	934	622	522	1 144	762	626	1 388
Robert-Cliche	174	128	302	188	156	344	242	173	415
Beauce-Sartigan	321	311	632	434	366	800	520	453	973
Etchemins	218	145	363	246	198	444	211	215	426
Région de Thetford	541	442	983	610	534	1 144	623	523	1 146
Chaudière-App. Le Québec	3 526	2 787	6 313	3 955	3 340	7 295	4 362	3 824	8 186
	68 707	61 042	129 749	80 371	72 040	152 411	83 332	81 034	164 366

Territoire de résidence	1987-1991			1992-1996			1997-2001		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	519,0	306,6 (-)	392,2	515,5	335,5 (-)	409,9 (-)	507,5	325,7 (-)	398,0 (-)
L'Islet	478,3	297,6 (-)	374,0 (-)	507,4	343,4 ↑	411,8 ↑	519,1	313,8 (-)	395,4
Montmagny	575,3	315,7	411,1	522,7	329,0	408,0	500,2	335,1 (-)	400,1
Grand Littoral	504,6	312,8 (-)	388,3 (-)	481,6 (-) ↓	325,3 (-)	387,0 (-)	484,1	355,1 (-) ↑	403,3 (-) ↑
Bellechasse	476,8	291,7 (-)	367,2 (-)	492,5	275,7 (-)	368,9 (-)	471,6	322,0 (-) ↑	379,4 (-)
Desjardins	576,7 (+)	334,9	419,1	465,6 (-) ↓	365,5	396,2 (-)	518,9 ↑	376,4	424,5 ↑
Chutes-Chaudière	547,2	326,1	416,0	507,6	313,8 (-)	391,7 (-)	490,4	382,8 ↑	423,4 ↑
Lotbinière	479,2	307,6	371,9 (-)	483,5	349,4 ↑	402,4	483,3	357,4	405,7
Nouvelle-Beauce	417,2 (-)	280,1 (-)	339,0 (-)	470,3 (-)	313,7 (-)	379,8 (-) ↑	418,5 (-)	300,9 (-)	347,3 (-)
Beauce	417,8 (-)	317,4 (-)	359,7 (-)	475,3 (-) ↑	334,2 (-)	392,2 (-) ↑	523,6	351,8 (-)	421,1
Robert-Cliche	440,1 (-)	282,7 (-)	350,3 (-)	442,3 (-)	315,3 (-)	365,9 (-)	521,3 ↑	312,5 (-)	395,8
Beauce-Sartigan	409,6 (-)	334,6	364,9 (-)	494,4 ↑	341,8	403,8 (-) ↑	525,5	370,5	433,2 ↑
Etchemins	451,1 (-)	290,1 (-)	365,0 (-)	492,9	371,5	423,9	405,0 (-) ↓	386,4	392,8
Région de Thetford	524,1	340,8	416,3	525,0	378,7	436,4	494,9	332,5 (-) ↓	396,2 (-) ↓
Chaudière-App. Le Québec	488,0 (-)	314,8 (-)	386,4 (-)	491,8 (-)	338,0 (-) ↑	400,0 (-) ↑	490,1	348,7 (-)	403,5 (-)
	518,9	349,8	414,3	539,2	371,7	435,8	501,3	381,0	425,3

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des tumeurs 1987-2001

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Mortalité

Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le **cancer colorectal** selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

0-39 ans	133
40-49 ans	134
50-59 ans	135
60-69 ans	136
70-79 ans	137
80 ans ou plus.....	138
Tous âges.....	139

Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le **cancer du poumon** selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

0-39 ans	140
40-49 ans	141
50-59 ans	142
60-69 ans	143
70-79 ans	144
80 ans ou plus.....	145
Tous âges.....	146

Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour les **cancers de la prostate et du sein** selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

0-39 ans	147
40-49 ans	148
50-59 ans	149
60-69 ans	150
70-79 ans	151
80 ans ou plus.....	152
Tous âges.....	153

Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour **l'ensemble des cancers** selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

0-39 ans	154
40-49 ans	155
50-59 ans	156
60-69 ans	157
70-79 ans	158
80 ans ou plus.....	159
Tous âges.....	160



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

0-39 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	<5	<5	<5	0	0	0	0	<5	<5	0	0	0
L'Islet	<5	<5	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montmagny	0	<5	<5	0	0	0	0	<5	<5	0	0	0
Grand Littoral	<5	0	<5	5	<5	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Bellechasse	0	0	0	0	<5	<5	<5	0	<5	0	0	0
Desjardins	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5	0	0	0
Chutes-Chaudière	<5	0	<5	<5	<5	5	<5	0	<5	<5	0	<5
Lotbinière	<5	0	<5	<5	0	<5	0	0	0	0	0	0
Nouvelle-Beauce	0	0	0	<5	0	<5	0	0	0	0	<5	<5
Beauce	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	0	0	<5	<5	<5
Robert-Cliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beauce-Sartigan	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	0	0	<5	<5	<5
Etchemins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région de Thetford	0	0	0	<5	<5	<5	0	0	0	0	0	0
Chaudière-App. Le Québec	6 71	<5 52	9 123	7 74	<5 61	11 135	<5 46	<5 52	5 98	<5 22	<5 29	<5 51

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	1,8	3,9 (+)	2,8 (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0
L'Islet	4,1	4,5 (+)	4,2 (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montmagny	0,0	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0
Grand Littoral	1,3	0,0	0,7	1,6	1,0	1,3	1,0	0,3	0,7	0,6	0,6	0,6
Bellechasse	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,1	4,6 (+)	0,0	2,4 (+)	0,0	0,0	0,0
Desjardins	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0
Chutes-Chaudière	2,7 (+)	0,0	1,3	2,6 (+)	1,6	2,1 (+)	0,9	0,0	0,5	1,4	0,0	0,7
Lotbinière	1,8	0,0	1,0	2,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nouvelle-Beauce	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1 (+)	2,4
Beauce	1,0	1,3	1,2	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	2,1 (+)
Robert-Cliche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beauce-Sartigan	1,5	1,8	1,7	1,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	3,0 (+)	2,7	2,9 (+)
Etchemins	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région de Thetford	0,0	0,0	0,0	1,6	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière-App. Le Québec	1,1 0,7	0,6 0,6	0,9 0,6	1,3 0,7	0,7 0,6	1,0 0,7	0,6 0,4	0,4 0,5	0,5 0,5	0,7 0,4	0,7 0,5	0,7 0,5

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

40-49 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	<5	1	<5	1	<5	<5	<5	0	<5	0	0	0
L'Islet	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Montmagny	<5	0	<5	1	1	<5	<5	0	<5	0	0	0
Grand Littoral	6	<5	9	7	5	12	12	<5	15	<5	<5	8
Bellechasse	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	<5
Desjardins	1	0	1	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	1	1
Chutes-Chaudière	<5	1	5	5	<5	8	5	<5	8	1	<5	<5
Lotbinière	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Nouvelle-Beauce	1	<5	<5	0	0	0	1	0	1	<5	0	<5
Beauce	1	<5	<5	<5	<5	6	<5	<5	<5	1	1	<5
Robert-Cliche	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Beauce-Sartigan	1	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	1	1	<5
Etchemins	0	1	1	<5	0	<5	0	0	0	1	0	1
Région de Thetford	0	0	0	<5	0	<5	1	1	<5	1	<5	<5
Chaudière-App. Le Québec	9 169	7 160	16 329	18 216	10 184	28 400	18 213	6 186	24 399	7 125	7 99	14 224

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	14,6	7,9	11,4	6,0	13,1	9,6	16,6	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0
L'Islet	0,0	18,8	9,0	0,0	15,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montmagny	25,3	0,0	13,2	10,6	11,9	11,2	30,4 (+)	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0
Grand Littoral	10,8	5,7	8,3	8,9	6,7	7,8	13,1 (+)	3,4	8,3	7,0	7,1	7,1
Bellechasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	3,8	12,0	13,0	12,4
Desjardins	8,3	0,0	4,0	10,9	10,9	10,9	20,0 (+)	0,0	9,7	0,0	7,4	3,9
Chutes-Chaudière	21,7	7,2	15,1	16,6	9,8	13,5	14,0	8,3	11,1	4,5	8,8	6,7
Lotbinière	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
Nouvelle-Beauce	14,3	31,1 (+)	22,8	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	5,0	29,4 (+)	0,0	15,4
Beauce	5,9	13,3	9,4	14,0	14,2	14,1	7,4	8,0	7,7	6,0	6,1	6,0
Robert-Cliche	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beauce-Sartigan	8,2	19,1	13,3	19,9	13,7	16,8	10,3	11,3	10,9	8,0	8,7	8,2
Etchemins	0,0	17,7	8,6	63,0 (+)	0,0	32,2 (+) ↑	0,0	0,0	0,0	20,9	0,0	11,0
Région de Thetford	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	8,5	5,1	5,1	5,1	9,5	16,8	13,1
Chaudière-App. Le Québec	8,5 8,1	6,9 7,6	7,7 7,9	12,7 8,4	7,4 7,1	10,1 7,7	11,1 7,4	3,8 6,4	7,5 6,9 ↓	6,9 6,7	7,1 5,3	7,0 6,0

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge,
le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

50-59 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	<5	<5	<5	6	<5	9	6	<5	10	5	<5	8
L'Islet	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0	<5	<5	0	<5
Montmagny	<5	0	<5	<5	<5	6	<5	<5	7	<5	<5	5
Grand Littoral	9	<5	12	13	7	20	13	11	24	15	8	23
Bellechasse	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	0	<5
Desjardins	<5	0	<5	<5	<5	8	<5	<5	<5	<5	<5	6
Chutes-Chaudière	<5	<5	<5	<5	<5	5	6	<5	8	<5	<5	8
Lotbinière	0	0	0	<5	0	<5	<5	<5	<5	<5	0	<5
Nouvelle-Beauce	<5	0	<5	<5	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Beauce	5	<5	6	<5	6	10	<5	<5	5	7	<5	9
Robert-Cliche	<5	0	<5	0	0	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Beauce-Sartigan	<5	<5	5	<5	6	10	<5	<5	<5	6	<5	7
Etchemins	<5	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Région de Thetford	<5	<5	<5	5	<5	7	<5	<5	<5	0	<5	<5
Chaudière-App. Le Québec	21 528	8 445	29 973	30 603	18 426	48 1 029	24 597	22 471	46 1 068	30 430	16 313	46 743

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	18,6	14,3	16,2	55,0	↑	23,9	39,7	↑	43,9	29,5	37,0	51,3
L'Islet	25,6	31,1	27,1	43,3		18,0	30,9		50,1	0,0	25,8	71,0
Montmagny	14,5	0,0	6,9	64,4	↑	28,7	46,7	↑	39,3	51,7	45,6	35,6
Grand Littoral	25,9	7,3 (-)	16,6	29,6	16,4	↑	23,1		22,5	19,7	21,1	33,7
Bellechasse	29,9	23,8	27,4	24,6	27,6	25,9	10,3	42,6	25,8	27,7	0,0	14,5
Desjardins	29,8	0,0	13,9	36,2	33,6	34,9	7,9	20,7	14,4	28,2	27,1	27,6
Chutes-Chaudière	36,6	10,1	24,1	33,9	9,0	21,7	31,2	11,2	21,9	24,4	25,7	25,0
Lotbinière	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	8,5	25,4	14,2	19,8	55,8	0,0	28,2
Nouvelle-Beauce	21,0	0,0	11,1	32,9	0,0	17,3	45,6	15,0	30,5	62,6	23,1	42,4
Beauce	40,2	6,4	22,5	29,0	42,4	↑	35,8		17,2	11,8	14,5	54,8
Robert-Cliche	22,5	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	38,0	20,9	29,6	26,3	27,9	26,7
Beauce-Sartigan	48,7	9,4	28,1	42,2	60,7 (+)	↑	51,6		8,2	8,0	↓	67,1 (+)
Etchemins	41,6	18,3	30,2	41,3	0,0	21,2	19,9	37,8	28,8	78,2	26,7	52,7
Région de Thetford	22,7	6,2	14,0	41,9	13,4	27,2	7,1	20,6	14,0	0,0	19,8	9,9
Chaudière-App. Le Québec	27,9 31,8	8,6 (-) 25,2	18,0 (-) 28,4	35,0 34,5	20,5 ↑	27,8 28,9	22,0 29,2	20,7 ↓	21,3 25,7	37,2 29,8	20,3 21,1	28,8 25,4

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

60-69 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	7	6	13	9	12	21	9	<5	13	<5	5	9
L'Islet	<5	<5	<5	<5	8	12	<5	<5	6	<5	0	<5
Montmagny	5	5	10	5	<5	9	5	<5	7	<5	5	7
Grand Littoral	28	22	50	26	16	42	26	18	44	21	9	30
Bellechasse	7	5	12	9	<5	11	<5	<5	7	<5	<5	<5
Desjardins	10	9	19	8	5	13	11	<5	14	<5	<5	8
Chutes-Chaudière	7	<5	11	5	<5	8	7	<5	10	5	<5	7
Lotbinière	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	7	<5	0	<5
Nouvelle-Beauce	<5	<5	5	<5	5	7	<5	<5	6	5	<5	7
Beauce	<5	5	9	9	8	17	5	5	10	7	<5	10
Robert-Cliche	0	<5	<5	<5	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Beauce-Sartigan	<5	<5	6	5	6	11	<5	<5	8	6	<5	8
Etchemins	5	<5	7	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5
Région de Thetford	6	<5	9	11	<5	15	9	<5	12	<5	<5	5
Chaudière-App. Le Québec	50 1 126	38 892	88 2 018	57 1 282	42 953	99 2 235	51 1 351	33 850	84 2 201	36 793	21 459	57 1 252

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	65,8	54,0	59,7	85,4	106,6 (+) ↑	96,2 ↑	90,8	36,5 ↓	62,2	66,7	75,1	70,7
L'Islet	38,4	17,8	28,7	78,8	150,7 (+) ↑	115,9 ↑	89,1	39,6	62,9	75,7	0,0	35,2
Montmagny	90,5	86,8	88,5	90,3	67,3	78,5	93,0	33,9	61,8	58,9	136,3 (+)	99,5
Grand Littoral	95,9	63,5	78,6	81,3	43,3	61,0	75,4	47,2	60,7	86,9	37,7	62,6
Bellechasse	102,2	61,4	81,2	133,0	24,5	73,8	41,7 ↓	49,8	47,1	67,9	21,5	44,1
Desjardins	135,7	89,0	108,9	97,6	47,0	68,9	126,1	29,0	72,3	68,7	60,4	64,2
Chutes-Chaudière	111,6	57,2	83,5	68,9	37,4	52,3	82,2	32,9	56,8	72,1	31,8	52,9
Lotbinière	40,9	18,5	29,2	37,7	18,3	27,8	35,9	93,6 ↑	65,2 ↑	102,1	0,0	53,7
Nouvelle-Beauce	55,3	72,2	61,9	45,8	111,5	78,2	65,9	56,2	62,6	162,4	66,3	115,1
Beauce	39,4	43,2	41,1	79,7 ↑	63,5	71,1 ↑	43,9	38,1	40,8	97,6	37,8	65,3
Robert-Cliche	0,0	81,3	39,9	111,4	50,5	79,3	26,9	25,0	26,0	48,4	42,7	41,9
Beauce-Sartigan	60,2	25,3	41,5	64,8	69,3 ↑	67,2	51,9	43,5	47,6	119,9	36,3	75,9
Etchemins	114,4	45,4	79,7	44,4	44,1	43,5	46,3	66,8	56,2	37,4	71,8	54,7
Région de Thetford	63,4	24,8	42,2	95,4	29,9	60,4	81,0	22,6	49,4	44,6	25,6	34,3
Chaudière-App. Le Québec	78,1 93,4	52,3 61,3	64,3 75,9	81,3 93,8	53,4 59,8	66,6 75,5	71,7 (-) 95,7	41,3 53,3 ↓	55,6 (-) 73,2	77,0 89,4	42,7 46,9	59,5 67,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

70-79 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	9	11	20	12	9	21	21	12	33	11	5	16
L'Islet	6	8	14	6	6	12	8	6	14	5	<5	6
Montmagny	<5	<5	6	6	<5	9	13	6	19	6	<5	10
Grand Littoral	34	28	62	27	29	56	47	32	79	20	23	43
Bellechasse	10	6	16	6	6	12	9	7	16	<5	6	7
Desjardins	11	6	17	13	10	23	14	10	24	<5	6	10
Chutes-Chaudière	8	11	19	<5	<5	<5	12	<5	16	6	<5	10
Lotbinière	<5	<5	5	5	7	12	9	5	14	6	<5	9
Nouvelle-Beauce	<5	<5	5	<5	<5	5	<5	6	9	<5	<5	7
Beauce	6	8	14	8	<5	12	13	9	22	7	<5	10
Robert-Cliche	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	5	7	<5	0	<5
Beauce-Sartigan	<5	6	10	<5	<5	7	11	<5	15	5	<5	8
Etchemins	<5	<5	5	12	5	17	<5	<5	<5	<5	<5	7
Région de Thetford	8	13	21	6	5	11	9	9	18	7	<5	11
Chaudière-App. Le Québec	58 1 246	64 1 231	122 2 477	65 1 396	52 1 284	117 2 680	92 1 677	64 1 432	156 3 109	49 1 043	38 859	87 1 902

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	149,1	137,2	143,2	192,9	111,6	147,0	292,3	131,5	200,9	240,0	79,2	150,4
L'Islet	182,9	221,1	209,3	198,7	161,9	178,2	225,2	139,6	180,4	231,2	32,4	119,9
Montmagny	101,7	68,7	82,1	185,3	68,7	119,4	352,2 (+) ↑	126,7	218,2	247,8	120,0	177,2
Grand Littoral	192,6	118,0	149,6	137,3	105,7	119,6	213,4	105,2	151,0	138,2	121,7	128,5
Bellechasse	228,0	105,4	156,9	122,4	91,9	106,9	178,7	107,9	138,4	34,9	159,0	104,8
Desjardins	249,7	95,4	155,9	266,6	123,9	178,7	249,1	107,7	161,4	101,0	93,0	97,3
Chutes-Chaudière	260,0	257,1 (+)	258,7 (+)	26,7 (-) ↓	54,7 ↓	42,1 (-) ↓	258,9	60,7	148,4	188,5	103,4	140,5
Lotbinière	67,9	80,5	74,9	157,9	178,9	169,5 ↑	249,1	113,8	175,0	269,2	116,9	181,6
Nouvelle-Beauce	126,5	62,4	89,6	72,5	83,4	81,0	96,6	157,6	129,4	151,5	159,9	155,5
Beauce	104,9	113,1	110,2	112,4	45,5	75,3 (-)	168,2	90,7	125,6	141,2	43,4	85,7
Robert-Cliche	100,5	75,1	85,9	178,0	36,1	98,2	78,9	157,1	122,3	122,2	0,0	52,7
Beauce-Sartigan	107,9	138,3	126,0	79,8	50,8	65,0 (-)	210,7	59,0	127,2	150,9	64,2	101,7
Etchemins	38,6	148,1	94,8	404,2 (+) ↑	155,4	280,8 (+) ↑	62,6	59,0	61,7	210,2	136,1	170,4
Région de Thetford	153,9	198,4	177,9	100,5	62,8	78,8 (-) ↓	124,9	93,6	106,4	144,8	58,2	96,5
Chaudière-App. Le Québec	155,5 196,4	132,3 130,9	142,4 157,2	155,3 189,6	93,8 118,3	120,6 (-) ↓ 147,2 ↓	194,5 198,1	102,6 117,7	142,4 150,8	159,5 179,6	93,4 107,2	122,2 137,7

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	6	6	12	6	8	14	8	12	20	6	10	16
L'Islet	<5	<5	6	<5	<5	<5	<5	5	6	<5	<5	7
Montmagny	<5	<5	6	5	5	10	7	7	14	<5	6	9
Grand Littoral	25	24	49	27	38	65	26	34	60	14	26	40
Bellechasse	<5	<5	<5	11	9	20	<5	8	12	<5	8	12
Desjardins	13	7	20	5	10	15	12	8	20	<5	<5	6
Chutes-Chaudière	<5	<5	6	<5	6	9	<5	7	8	<5	5	8
Lotbinière	7	9	16	7	10	17	7	7	14	<5	5	6
Nouvelle-Beauce	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	6	<5	<5	8
Beauce	<5	7	11	5	15	20	7	12	19	10	8	18
Robert-Cliche	0	<5	<5	<5	6	7	<5	<5	8	<5	<5	<5
Beauce-Sartigan	<5	5	9	<5	9	13	<5	8	11	8	7	15
Etchemins	<5	<5	<5	<5	<5	8	<5	6	9	6	<5	9
Région de Thetford	<5	6	10	6	12	18	8	12	20	8	9	17
Chaudière-App. Le Québec	40 850	45 1 219	85 2 069	48 962	77 1 554	125 2 516	52 1 152	76 1 768	128 2 920	44 772	56 1 168	100 1 940

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	256,9	178,3	210,4	242,4	183,9	206,4	347,4	235,9	261,1	372,4	284,1	309,6
L'Islet	163,9	321,8	241,6	82,2	188,7	152,6	156,8	222,1	180,5	392,8	266,8	312,6
Montmagny	354,5	87,2	180,4	397,0	190,3	261,6	565,7	245,5	335,3	361,6	299,5	306,9
Grand Littoral	485,8	209,4	288,1	403,9	279,5	320,1	338,9	196,4	238,0 (-) ↓	245,8	218,3	225,1
Bellechasse	59,7	71,1	64,3 (-)	552,4 ↑	261,2 ↑	364,0 ↑	191,0 ↓	170,3	178,1 ↓	315,1	269,2	289,4
Desjardins	1 369,2 (+)	215,6	464,3	344,9 ↓	252,7	276,2 ↓	731,3 (+) ↑	163,9	299,5	130,3	112,6	115,0 (-)
Chutes-Chaudière	360,9	170,4	249,5	300,2	312,1	320,2	63,3	227,8	180,6	336,9	227,0	248,8
Lotbinière	1 083,2 (+)	474,5	590,3 (+)	527,1	402,0	446,3	444,1	248,7	306,9	134,6	300,7	217,1
Nouvelle-Beauce	296,1	184,7	169,5	123,8	161,9	145,9	170,4	182,7	181,8	418,4	259,0	322,1
Beauce	171,2	203,0	188,9	222,6	366,7	312,6	250,7	229,2	235,0	552,1	200,9	305,7
Robert-Cliche	0,0	197,5	105,6	123,8	404,9	298,9 ↑	413,4 ↑	206,1	269,1	353,5	55,5	130,7
Beauce-Sartigan	288,1	231,0	250,9	341,3	361,3	340,2	150,8	243,4	214,6	668,5	287,8	409,6
Etchemins	85,3	166,1	127,0	366,9	291,4	314,7	262,6	324,2	300,0	854,8	245,0	471,8
Région de Thetford	281,6	176,2	218,0	350,1	325,3	330,4	334,2	284,6	310,6	515,0	268,8	341,9
Chaudière-App. Le Québec	320,3 420,1	201,3 (-) 283,7	241,9 (-) 327,4	335,3 384,9	283,9 281,5	302,2 314,5	321,3 404,9	226,6 269,0	256,1 (-) 310,8	387,5 385,1	232,3 253,7	278,2 295,4

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer colorectal selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

Tous âges

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	27	28	55	34	34	68	47	33	80	26	23	49
L'Islet	12	17	29	13	19	32	16	13	29	13	5	18
Montmagny	15	11	26	21	15	36	31	20	51	13	18	31
Grand Littoral	106	80	186	105	98	203	127	99	226	75	71	146
Bellechasse	20	15	35	28	20	48	20	23	43	11	16	27
Desjardins	38	22	60	32	31	63	42	25	67	13	18	31
Chutes-Chaudière	28	20	48	21	18	39	32	19	51	20	17	37
Lotbinière	12	13	25	16	18	34	21	18	39	14	8	22
Nouvelle-Beauce	8	10	18	8	11	19	12	14	26	17	12	29
Beauce	21	24	45	30	36	66	30	30	60	33	18	51
Robert-Cliche	<5	7	10	9	10	19	9	11	20	6	<5	9
Beauce-Sartigan	18	17	35	21	26	47	21	19	40	27	15	42
Etchemins	9	10	19	24	11	35	8	13	21	15	9	24
Région de Thetford	21	23	44	32	24	56	28	28	56	19	19	38
Chaudière-App. Le Québec	184	165	349	225	203	428	240	203	443	168	140	308
	3 990	3 999	7 989	4 533	4 462	8 995	5 036	4 759	9 795	3 185	2 927	6 112

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	25,5	21,5	23,3	30,8	24,3	27,1	39,8	20,5	28,7	33,7	21,1	26,4
L'Islet	22,5	30,7	26,8	24,3	30,5	27,8	29,2	16,6	↓	22,5	36,7	8,5
Montmagny	27,6	15,1	20,2	36,4	19,1	26,5	50,4 (+)	23,5	34,0	31,5	31,5	30,7
Grand Littoral	36,1	18,7 (-)	25,5	30,0	19,8	24,2	31,6	17,5 (-)	23,3	26,1	18,8	22,2
Bellechasse	25,8	15,3	20,0	34,3	17,9	24,6	23,0	19,0	20,8	20,4	19,4	20,2
Desjardins	64,0 (+)	18,0	31,4	37,1	↓	22,5	46,6 (+)	15,6	26,0	17,6 (-)	17,1	17,2 (-)
Chutes-Chaudière	41,6	25,4	33,2	22,5	↓	17,4	28,8	14,3	21,8	29,0	18,2	22,6
Lotbinière	35,4	17,9	21,9	28,3	21,5	24,6	32,1	21,8	25,7	32,8	14,0	23,0
Nouvelle-Beauce	23,5	19,0	19,1	15,9 (-)	17,9	17,3	21,5	19,6	21,0	43,8	26,2	34,6
Beauce	19,3 (-)	18,5	18,8 (-)	24,4	23,9	24,4	22,3 (-)	16,5	↓	19,0 (-)	37,9	14,4
Robert-Cliche	8,0 (-)	15,8	11,9 (-)	22,1	↑	18,7	21,1	18,2	18,9	22,5	8,0	12,6 (-)
Beauce-Sartigan	25,6	20,6	22,8	27,0	26,4	26,5	22,2	15,6	↓	18,9 (-)	↓	29,4
Etchemins	18,3	20,9	19,7	49,6	↑	19,5	16,1 (-)	↓	21,1	18,7	↓	33,3
Région de Thetford	23,3	18,1	20,3 (-)	30,4	16,5	22,9	23,6	17,2	20,1 (-)	26,1	16,9	19,9
Chaudière-App. Le Québec	28,1 (-)	19,1 (-)	22,9 (-)	30,3	20,6	25,0	29,2 (-)	17,9 (-)	↓	22,7 (-)	↓	23,3
	34,3	23,7	27,9	33,4	22,6	↓	33,6	21,4	↓	26,4	↓	24,6

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

0-39 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	<5	0	<5	<5	0	<5	0	<5	<5	0	<5	<5
L'Islet	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5	0	<5	<5
Montmagny	<5	0	<5	<5	0	<5	0	0	0	0	0	0
Grand Littoral	<5	<5	<5	<5	5	8	<5	<5	6	<5	<5	<5
Bellechasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
Desjardins	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0	0	0
Chutes-Chaudière	<5	0	<5	0	<5	<5	0	0	0	<5	<5	<5
Lotbinière	0	0	0	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	0	0
Nouvelle-Beauce	<5	0	<5	<5	<5	<5	0	<5	<5	0	0	0
Beauce	0	<5	<5	0	0	0	<5	<5	<5	<5	0	<5
Robert-Cliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beauce-Sartigan	0	<5	<5	0	0	0	<5	<5	<5	<5	0	<5
Etchemins	0	0	0	0	0	0	<5	<5	<5	0	0	0
Région de Thetford	0	0	0	<5	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	<5
Chaudière-App. Le Québec	<5 93	<5 105	6 198	5 97	7 127	12 224	8 90	5 130	13 220	<5 33	5 62	8 95

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	1,5	0,0	0,8	1,7	0,0	0,9	0,0	1,8	0,9	0,0	3,2	1,5
L'Islet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	1,8	0,0	7,2	3,5
Montmagny	2,9	0,0	1,5	3,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand Littoral	1,1	0,3	0,7	1,0	1,6	1,3	1,3	0,7	1,0	0,6	1,8	1,2
Bellechasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,0
Desjardins	1,7	1,4	1,6	1,5	2,8	2,1	3,1	1,5	2,3	0,0	0,0	0,0
Chutes-Chaudière	0,9	0,0	0,5	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	1,4	2,9	2,2
Lotbinière	0,0	0,0	0,0	2,6	2,7	2,7	5,2 (+)	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Nouvelle-Beauce	3,1	0,0	1,7	2,8	3,2	3,0	0,0	3,2	1,5	0,0	0,0	0,0
Beauce	0,0	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	2,2	1,1	1,7	1,9	0,0	1,0
Robert-Cliche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beauce-Sartigan	0,0	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	2,3	2,5	0,0	1,3
Etchemins	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,8	4,7 (+)	0,0	0,0	0,0
Région de Thetford	0,0	0,0	0,0	1,6	3,4	2,5	1,8	0,0	0,9	3,5	3,6	3,6 (+)
Chaudière-App. Le Québec	0,8 1,0	0,4 1,1	0,6 1,1	0,9 1,0	1,3 1,2	1,1 1,1	1,5 0,9	1,0 1,3	1,2 1,1	1,0 0,6	1,7 1,1	1,3 0,8

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

40-49 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	5	<5	9	9	0	9	<5	1	<5	1	<5	<5
L'Islet	1	<5	<5	5	0	5	1	1	<5	0	0	1
Montmagny	<5	1	5	<5	0	<5	<5	0	<5	0	<5	<5
Grand Littoral	15	9	24	14	11	25	19	15	34	<5	9	13
Bellechasse	<5	1	<5	1	<5	<5	<5	0	<5	0	<5	<5
Desjardins	5	<5	8	<5	1	5	6	<5	9	<5	<5	<5
Chutes-Chaudière	<5	<5	8	7	<5	10	6	8	14	<5	5	7
Lotbinière	<5	0	<5	<5	1	<5	1	<5	<5	0	0	0
Nouvelle-Beauce	0	1	1	0	<5	<5	<5	<5	5	0	0	0
Beauce	6	<5	8	<5	<5	5	8	<5	10	1	5	6
Robert-Cliche	<5	1	<5	1	<5	<5	<5	1	<5	0	<5	<5
Beauce-Sartigan	<5	1	5	<5	0	<5	6	1	7	1	<5	<5
Etchemins	1	0	1	<5	1	<5	5	0	5	1	0	1
Région de Thetford	1	1	<5	5	1	6	7	<5	10	0	<5	<5
Chaudière-App. Le Québec	28 604	16 332	44 936	34 696	15 512	49 1 208	42 633	21 717	63 1 350	7 335	20 480	27 815

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	33,5	30,8	32,3	55,5 (+)	0,0	28,7	17,6 ↓	5,7	11,6	9,0	27,6	18,2
L'Islet	17,2	53,7 (+)	34,5	69,5 (+) ↑	0,0	36,5	13,3	13,6	13,5	19,6	0,0	10,2
Montmagny	46,7	13,7	30,9	44,9	0,0	22,7	21,0	0,0	10,1	0,0	50,4	24,8
Grand Littoral	24,2	17,2	20,9	17,8	14,9	16,4	20,8	16,7	18,8	7,1	16,0	11,5 (-)
Bellechasse	31,8	11,3	21,8	8,7	18,6	13,5	22,1	0,0	11,5	0,0	24,9	12,2
Desjardins	32,6	20,3	26,5	21,8	5,5	13,6	30,2	14,1	21,9	16,6	14,8	15,7
Chutes-Chaudière	15,0	25,9	19,7	23,4	10,6	17,4	16,6	22,1 ↑	19,3	9,0	22,2	15,7
Lotbinière	40,4	0,0	21,3	20,2	11,7	16,2	8,9	19,8	14,1	0,0	0,0	0,0
Nouvelle-Beauce	0,0	16,4	8,2	0,0	50,3 ↑	23,9 ↑	28,6	21,6	25,2	0,0	0,0	0,0
Beauce	33,9	10,6	22,9	13,5	9,3	11,5	30,1 ↑	8,0	19,4	5,7	30,7	17,7
Robert-Cliche	38,1	17,8	28,2	13,4	32,7	22,6	26,0	14,0	20,0	0,0	41,9	20,3
Beauce-Sartigan	32,0	7,5	20,7	13,3	0,0	6,7	32,3 ↑	5,6	19,2 ↑	8,0	26,0	16,7
Etchemins	19,2	0,0	9,8	46,8	16,3	31,9 ↑	68,2 (+)	0,0	35,8	20,9	0,0	11,0
Région de Thetford	6,4	6,5	6,5	28,8 ↑	5,8	17,4 ↑	36,8	16,3	26,6	0,0	25,2	12,5
Chaudière-App. Le Québec	24,5 29,1	15,5 15,8	20,1 22,5	24,1 27,0	11,2 (-) 19,8 ↑	17,8 23,4	25,9 22,0 ↓	13,4 (-) 24,6 ↑	19,7 23,3	6,9 (-) 18,0	20,0 25,6	13,4 (-) 21,8

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

50-59 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	23	6	29	12	6	18	11	7	18	10	10	20
L'Islet	13	<5	16	<5	<5	5	<5	<5	5	<5	<5	6
Montmagny	10	<5	13	9	<5	13	7	6	13	8	6	14
Grand Littoral	50	21	71	49	16	65	64	15	79	26	23	49
Bellechasse	13	<5	14	12	<5	13	9	<5	10	8	<5	11
Desjardins	15	9	24	12	9	21	21	5	26	7	11	18
Chutes-Chaudière	10	7	17	11	<5	14	18	<5	22	7	5	12
Lotbinière	8	<5	11	7	<5	9	7	<5	10	<5	<5	<5
Nouvelle-Beauce	<5	<5	5	7	<5	8	9	<5	11	<5	<5	<5
Beauce	24	<5	28	21	7	28	21	5	26	9	<5	13
Robert-Cliche	<5	0	<5	7	<5	8	6	<5	7	<5	<5	5
Beauce-Sartigan	20	<5	24	14	6	20	15	<5	19	7	<5	8
Etchemins	9	0	9	12	<5	14	11	<5	15	5	<5	8
Région de Thetford	16	6	22	14	5	19	11	9	20	6	5	11
Chaudière-App. Le Québec	122 2 497	37 902	159 3 399	108 2 337	36 1 044	144 3 381	118 2 209	40 1 269	158 3 478	56 1 323	45 1 022	101 2 345

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	189,0	43,0	113,8	108,3	51,8	78,1	80,4	50,4	66,1	106,0	109,2	107,7
L'Islet	238,1	46,7	139,2	62,6	42,0	51,1	66,9	16,8	42,8	44,8	102,5	73,0
Montmagny	150,7	39,8	92,9	144,1	59,7	99,6	91,7	75,4	84,2	154,8	114,2	134,3
Grand Littoral	133,1	51,9	90,3	111,6	37,8	74,9	110,6	26,8 (-)	69,6	58,5 (-)	53,1	55,8 (-)
Bellechasse	169,9	9,5	81,3	144,9	13,8	79,8	88,8	10,5	51,1	106,8	42,8	76,2
Desjardins	151,0	78,1	112,3	106,8	76,9	91,1	154,3	34,3	92,2	66,5	99,9	83,6
Chutes-Chaudière	107,1	82,6	94,1	91,0	26,3	59,5	93,7	22,4	60,4	42,9 (-)	31,7	37,5 (-)
Lotbinière	144,0	49,8	95,2	105,7	33,4	69,2	88,9	41,3	65,6	53,2	18,2	35,9
Nouvelle-Beauce	78,9	15,7	47,5	126,0	20,0	74,9	136,7	31,2	84,2	21,4	64,7	42,3
Beauce	185,5	25,7	101,5	152,3	47,1	99,3	120,3	29,6	75,7	70,3	31,8	51,1
Robert-Cliche	96,6	0,0	46,1	158,7	20,8	88,1	113,9	20,9	69,1	52,1	82,8	66,8
Beauce-Sartigan	227,4	37,6	127,4	147,8	58,8	103,3	123,1	33,1	78,5	78,1	11,2	44,5
Etchemins	184,6	0,0	93,5	251,7 (+)	43,7	150,8	207,8 (+)	75,6	141,7 (+)	136,7	88,3	112,8
Région de Thetford	120,1	39,3	77,9	111,1	40,7	73,8	78,2	60,1	68,9	59,3	47,3	53,4
Chaudière-App. Le Québec	150,8 149,5	41,4 51,8	93,8 99,1	125,1 133,5	41,7 (-) 58,0	82,9 95,1	108,7 107,9	37,7 (-) 60,2	73,6 83,7	69,5 (-) 91,6	57,0 68,9	63,3 (-) 80,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

60-69 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	45	<5	49	51	15	66	38	11	49	18	6	24
L'Islet	18	<5	20	20	7	27	20	5	25	9	<5	12
Montmagny	27	<5	29	31	8	39	18	6	24	9	<5	12
Grand Littoral	118	22	140	97	32	129	103	48	151	72	27	99
Bellechasse	23	8	31	16	8	24	20	5	25	13	<5	14
Desjardins	42	7	49	36	11	47	30	17	47	24	13	37
Chutes-Chaudière	29	<5	33	20	<5	24	20	15	35	22	8	30
Lotbinière	14	<5	16	11	5	16	12	8	20	6	<5	9
Nouvelle-Beauce	10	<5	11	14	<5	18	21	<5	24	7	<5	9
Beauce	31	<5	34	32	10	42	31	8	39	26	<5	29
Robert-Cliche	11	<5	12	9	<5	11	5	<5	6	5	<5	6
Beauce-Sartigan	20	<5	22	23	8	31	26	7	33	21	<5	23
Etchemins	13	<5	17	12	6	18	10	5	15	<5	<5	7
Région de Thetford	56	11	67	50	8	58	41	16	57	18	10	28
Chaudière-App. Le Québec	263 4 902	44 1 392	307 6 294	242 5 316	71 1 965	313 7 281	223 4 985	88 2 218	311 7 203	138 2 742	49 1 412	187 4 154

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	422,6	36,0	225,1	483,6	132,7	302,1	379,9	100,7	232,8	297,4	89,5	189,3
L'Islet	352,3	35,6	190,7	396,8	130,1	259,4	426,6	100,8	257,2	333,3	98,4	210,1
Montmagny	488,6	35,0	256,8	563,6 (+)	134,7	340,4 (+)	334,9	99,9	211,7	267,2	82,1	171,6
Grand Littoral	401,3	64,0	218,8	299,6 (-) ↓	86,4 (-)	185,8 (-)	301,4	127,4	208,1	305,4	113,0	208,5
Bellechasse	335,6	102,8	211,0	235,0 (-)	99,1	161,4 (-)	277,2	63,8	163,1	267,8	23,6	150,7
Desjardins	576,2 (+)	68,5	280,3	432,6	103,3	247,7	343,5	161,3	242,8	419,7	198,3	300,8
Chutes-Chaudière	461,7	58,3	249,9	260,6 ↓	49,5	152,1 (-) ↓	234,0	163,8	197,7	357,9	124,8	238,4
Lotbinière	285,1	37,1	155,3	207,2 (-)	90,3	147,5 (-)	228,5	152,0	185,6	161,0	84,9	124,8
Nouvelle-Beauce	243,4	24,2	132,6	320,4	79,8	196,4	471,0	64,4	251,0	228,2	64,3	148,6
Beauce	304,5	27,4 (-)	159,9 (-)	286,1	79,6	177,5 (-)	272,9	60,9 (-)	159,7 (-)	357,5	36,6 (-)	189,9
Robert-Cliche	315,5	29,8	172,5	249,3	49,9	145,4	134,3 (-)	24,4	76,7 (-)	233,5	38,0	127,0
Beauce-Sartigan	299,4	26,4	154,0 (-)	303,8	93,5	192,8	338,0	77,6	198,6	413,7	36,0 (-)	217,7
Etchemins	275,8	89,0	184,7	266,1	129,6	197,6	231,2	108,3	167,7	142,0	107,0	124,6
Région de Thetford	558,1 (+)	94,0	308,6 (+)	435,2	61,1 (-)	235,9	365,2	121,1	233,0	267,7	125,1	191,0
Chaudière-App. Le Québec	405,1 405,8	60,2 (-) 95,3	222,5 235,8	344,8 389,5	90,3 (-) 123,2	210,5 (-) 245,8	313,1 353,1	110,7 (-) 139,2	205,3 (-) 239,5	299,4 309,3	99,5 (-) 144,2	196,6 222,6

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

70-79 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	40	<5	44	45	9	54	62	10	72	30	11	41
L'Islet	20	<5	23	18	<5	19	31	<5	34	18	7	25
Montmagny	20	<5	21	27	8	35	31	7	38	12	<5	16
Grand Littoral	108	19	127	110	28	138	148	54	202	78	24	102
Bellechasse	24	<5	28	26	5	31	30	13	43	15	8	23
Desjardins	37	<5	39	33	9	42	48	20	68	24	7	31
Chutes-Chaudière	18	7	25	18	8	26	36	11	47	17	<5	21
Lotbinière	19	<5	23	16	<5	20	18	<5	22	13	<5	16
Nouvelle-Beauce	10	<5	12	17	<5	19	16	6	22	9	<5	11
Beauce	29	<5	31	47	<5	51	43	10	53	34	9	43
Robert-Cliche	10	<5	11	17	<5	19	14	<5	17	<5	0	<5
Beauce-Sartigan	19	<5	20	30	<5	32	29	7	36	30	9	39
Etchemins	13	<5	14	23	<5	24	21	<5	25	6	<5	8
Région de Thetford	32	5	37	55	8	63	61	21	82	38	8	46
Chaudière-App. Le Québec	222 4 280	31 1 200	253 5 480	280 5 044	50 1 772	330 6 816	335 5 645	99 2 406	434 8 051	186 3 493	54 1 660	240 5 153

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	663,5	50,2	311,4	722,1	112,0	↑ 377,6	856,8 (+)	109,9	439,5	665,3	197,1	404,3
L'Islet	664,0	87,4	341,2	596,0	27,3	282,1	882,8	↑ 70,8	437,7	846,5	263,6	521,5
Montmagny	694,7	21,6	286,6	839,3	184,5	↑ 462,4	830,5	144,1	439,2	505,3	139,2	301,8
Grand Littoral	611,2	80,3 (-)	305,3	559,1 (-)	104,2 (-)	297,1 (-)	674,7	↑ 179,3	↑ 391,5	↑ 537,8	127,4 (-)	303,3 (-)
Bellechasse	547,1	68,5	273,2	530,5	81,0	279,7	593,1	190,4	↑ 365,1	475,9	193,0	314,3
Desjardins	842,5	31,8 (-)	357,6	676,7	113,4	↑ 328,2	870,8	224,5	↑ 472,9	606,2	128,2	317,4
Chutes-Chaudière	599,6	159,5	340,6	453,1	143,9	273,6	770,6	↑ 181,4	440,7	533,0	100,3	295,0
Lotbinière	592,0	92,0	314,6	513,9	104,2	287,7	506,1	89,4	279,4	594,3	116,9	330,7
Nouvelle-Beauce	420,5	62,6	215,2	619,2	62,4	314,3	517,2	153,2	↑ 319,5	437,8	83,0	243,6
Beauce	497,4	27,4 (-)	237,4 (-)	665,8	↑ 44,4 (-)	319,3	↑ 549,3	104,3 (-)	↑ 298,0 (-)	686,7	126,7	369,4
Robert-Cliche	502,5	38,4	237,7	747,5	61,9	356,9	550,1	90,9	292,3	246,5	0,0	109,5 (-)
Beauce-Sartigan	502,5	21,3	240,1	628,8	33,9 (-)	299,7	548,8	111,0	↑ 300,7	902,0 (+)	187,8	494,8
Etchemins	513,7	37,1	267,7	805,7	↑ 29,8	397,3	675,2	118,0	↑ 384,5	315,2	84,0	189,5
Région de Thetford	606,2	76,5	312,5	923,5 (+)	↑ 100,2	452,6	↑ 843,5	215,7	↑ 484,3	781,2	120,5	404,9
Chaudière-App. Le Québec	595,2 672,4	64,8 (-) 128,3	295,4 (-) 348,3	669,7 683,4	↑ 90,3 (-) ↑ 164,3	↑ 340,1 ↑ 375,0	707,9 665,5	159,3 (-) ↑ 199,6	↑ 397,5 ↑ 391,3	606,3 601,8	133,4 (-) 209,8	338,7 375,0

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	13	<5	15	16	5	21	31	5	36	9	5	14
L'Islet	8	<5	10	6	<5	9	15	<5	17	<5	<5	7
Montmagny	5	0	5	10	<5	12	16	<5	19	5	<5	7
Grand Littoral	38	7	45	33	9	42	60	16	76	34	15	49
Bellechasse	9	<5	10	6	<5	7	15	<5	16	7	<5	9
Desjardins	11	<5	14	13	5	18	13	5	18	11	<5	15
Chutes-Chaudière	10	<5	11	6	<5	7	11	<5	14	9	5	14
Lotbinière	<5	<5	5	8	<5	9	9	<5	12	5	<5	8
Nouvelle-Beauce	5	0	5	0	<5	<5	12	<5	16	<5	<5	<5
Beauce	13	<5	14	22	<5	25	16	5	21	19	5	24
Robert-Cliche	6	<5	7	11	<5	12	6	0	6	7	0	7
Beauce-Sartigan	7	0	7	11	<5	13	10	5	15	12	5	17
Etchemins	5	<5	7	6	<5	10	8	<5	9	11	<5	13
Région de Thetford	10	7	17	12	6	18	21	9	30	18	7	25
Chaudière-App. Le Québec	79 1 442	19 508	98 1 950	89 1 980	27 791	116 2 771	136 2 445	36 1 243	172 3 688	91 1 581	34 928	125 2 509

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002			
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	
Montmagny-L'Islet	568,1	53,1	261,9	672,8	111,7	308,9	1 218,9 (+) ↑	96,3	481,2	↑	524,7	148,4	269,5
L'Islet	670,2	137,0	407,9	615,0	188,7	348,8	1 333,7	↑	100,6	509,3	465,3	204,1	295,5
Montmagny	468,1	0,0	148,8	792,6	80,2	317,4	↑ 1 214,1	88,2	466,9		566,9	100,5	241,6
Grand Littoral	630,2	63,2	265,5	430,6 (-) ↓	64,7 (-)	193,9 (-) ↓	729,5	↑	95,7 (-)	304,0 (-) ↑	584,1	123,4 (-)	276,0 (-)
Bellechasse	476,0	42,5	222,2	272,0 (-)	30,1	126,5 (-)	694,5	↑	26,7 (-)	261,5	539,4	75,6	223,3
Desjardins	827,1	91,8	317,8	829,5	127,8	329,0	661,7		99,4	265,9	766,4	111,3	295,1
Chutes-Chaudière	1 157,5	38,1	471,0	582,3	41,0	219,8	↓ 763,4		97,8	312,2	833,0	225,0	425,4
Lotbinière	224,3	105,9	160,8	445,0	44,1	207,3	605,4		132,9	305,5	510,8	153,2	296,5
Nouvelle-Beauce	944,7	0,0	212,6	0,0	53,9	37,6 (-)	1 044,4	↑	177,1	471,8	↑ 210,9	68,3	124,3 (-)
Beauce	563,7	38,1	258,9	884,9	↑ 89,6	391,9	↑ 583,3		94,4	261,7	816,7	132,6	400,2
Robert-Cliche	637,2	115,9	340,5	1 070,1	111,0	468,3	665,1		0,0	221,6	872,3	0,0	357,3
Beauce-Sartigan	513,4	0,0	211,0	759,6	83,3	340,2	551,7		151,7	291,5	798,9	204,4	431,7
Etchemins	446,2	154,6	294,6	545,7	313,2	402,0	723,2		52,6	301,1	1 579,6 (+)	154,7	681,1 (+)
Région de Thetford	704,6	207,7	373,0	557,1	159,7	315,0	931,6	↑	211,6	461,9	↑ 1 115,1	207,0	503,9
Chaudière-App.	605,0	85,5	277,6	571,2 (-)	99,3	270,3 (-)	800,0	↑	108,7 (-)	343,5	↑ 749,0	141,2 (-)	348,8
Le Québec	682,9	117,7	302,7	767,0	↑ 144,6	↑ 344,2	↑ 827,7	↑	194,2	↑ 394,1	↑ 771,0	209,0	386,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour le cancer du poumon selon le sexe, la classe d'âge, le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002

Tous âges

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	127	20	147	134	35	169	145	35	180	68	36	104
L'Islet	60	13	73	52	13	65	71	13	84	34	18	52
Montmagny	67	7	74	82	22	104	74	22	96	34	18	52
Grand Littoral	332	79	411	306	101	407	398	150	548	215	101	316
Bellechasse	72	15	87	61	17	78	77	20	97	43	17	60
Desjardins	111	25	136	99	37	136	120	51	171	68	37	105
Chutes-Chaudière	72	23	95	62	20	82	91	41	132	58	29	87
Lotbinière	47	11	58	45	14	59	49	20	69	27	10	37
Nouvelle-Beauce	30	5	35	39	13	52	61	18	79	19	8	27
Beauce	103	13	116	125	26	151	121	31	152	90	26	116
Robert-Cliche	33	<5	37	45	8	53	33	6	39	18	6	24
Beauce-Sartigan	70	9	79	80	18	98	88	25	113	72	20	92
Etchemins	41	7	48	56	14	70	56	15	71	27	10	37
Région de Thetford	115	30	145	137	30	167	142	58	200	81	34	115
Chaudière-App. Le Québec	718 13 818	149 4 439	867 18 257	758 15 470	206 6 211	964 21 681	862 16 007	289 7 983	1 151 23 990	481 9 507	207 5 564	688 15 071

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	112,6	16,6 (-)	60,4	118,2	25,6 ↑	67,1	120,9 (+)	24,2 (-)	65,1	87,5	40,1	60,3
L'Islet	111,4	24,8	65,5	98,9	21,6	57,1	126,9	20,9 (-)	66,0	93,9	43,2	65,1
Montmagny	115,9	10,6 (-)	56,6	137,4 (+)	29,9	77,0	117,4	26,7	64,3	81,2	37,4	55,5
Grand Littoral	101,7	19,9 (-)	55,2 (-)	82,0 (-) ↓	21,9 (-)	48,1 (-) ↓	96,6 ↑	28,8 (-) ↑	57,6 (-) ↑	77,4 (-)	28,8 (-)	49,5 (-)
Bellechasse	93,5	16,2	50,4	72,8 (-)	17,9 (-)	42,8 (-)	86,3	17,6 (-)	47,6 (-)	73,6	25,5	46,8 (-)
Desjardins	137,5 (+)	22,3	68,2	109,9	28,9	60,2	116,5	35,0	67,7	97,3	39,5	61,4
Chutes-Chaudière	114,9	27,7	64,9	74,8 (-) ↓	18,1 (-)	42,7 (-) ↓	93,9	31,9	58,1	86,9	30,1	54,5
Lotbinière	84,0	16,3	48,0	72,9 (-)	21,3	44,9 (-)	76,1 (-)	28,5	49,4 (-)	64,8	19,3 (-)	39,9 (-)
Nouvelle-Beauce	77,5	9,7 (-)	35,6 (-)	76,0 (-)	23,3	48,2 (-) ↑	113,2	26,9	64,2	50,6 (-)	18,7 (-)	33,5 (-)
Beauce	92,4	10,0 (-)	47,9 (-)	101,4	17,9 (-) ↑	54,8 (-)	86,7	18,3 (-)	48,5 (-)	97,6	21,7 (-)	55,1
Robert-Cliche	86,4	10,3	45,4	108,2	17,8	56,7	74,7	11,5 (-)	38,7 (-) ↓	60,5	18,8	36,0 (-)
Beauce-Sartigan	95,3	9,7 (-)	49,0 (-)	97,2	18,1 (-) ↑	53,4	92,3	21,7 (-)	53,2 (-)	115,3 (+)	23,8 (-)	64,4
Etchemins	85,6	13,3	49,2	115,1 ↑	27,6 ↑	69,9 ↑	110,7	27,8	66,5	87,1	27,0	51,9
Région de Thetford	111,4	22,5	61,7	118,5	21,9 (-)	64,6	115,5	36,4 ↑	69,8	101,8	33,4	60,6
Chaudière-App. Le Québec	102,3 109,3	17,9 (-) 26,7	55,4 (-) 61,3	97,8 (-) 108,6	22,0 (-) ↑ 33,1 ↑	55,5 (-) 64,4 ↑	101,9 102,5 ↓	27,4 (-) ↑ 38,6 ↑	59,4 (-) ↑ 64,7	86,3 91,3	29,5 (-) 40,9	53,5 (-) 61,5

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

0-39 ans

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0	<5	0	<5	0	<5	0	<5
L'Islet	0	0	0	0	0	0	0	0
Montmagny	0	<5	0	<5	0	<5	0	<5
Grand Littoral	0	6	0	9	0	9	0	0
Bellechasse	0	0	0	<5	0	0	0	0
Desjardins	0	<5	0	<5	0	<5	0	0
Chutes-Chaudière	0	<5	0	<5	0	<5	0	0
Lotbinière	0	0	0	<5	0	<5	0	0
Nouvelle-Beauce	0	0	0	<5	0	<5	0	0
Beauce	0	<5	0	<5	0	<5	0	<5
Robert-Cliche	0	<5	0	<5	0	0	0	0
Beauce-Sartigan	0	<5	0	0	0	<5	0	<5
Etchemins	0	<5	0	0	0	<5	0	0
Région de Thetford	0	<5	0	<5	0	<5	0	0
Chaudière-App. Le Québec	0	14	0	15	0	17	0	<5
	9	265	<5	297	<5	203	0	119

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Taux		Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0,0	1,9	0,0	3,6	0,0	1,8	0,0	4,2
L'Islet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montmagny	0,0	3,4	0,0	6,6	0,0	3,4	0,0	7,7
Grand Littoral	0,0	2,1	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Bellechasse	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Desjardins	0,0	6,5	0,0	2,9	0,0	4,5	0,0	0,0
Chutes-Chaudière	0,0	1,7	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
Lotbinière	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	8,5 (+)	0,0	0,0
Nouvelle-Beauce	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	3,2	0,0	0,0
Beauce	0,0	4,8	0,0	1,2	0,0	3,5	0,0	2,0
Robert-Cliche	0,0	8,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Beauce-Sartigan	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	2,7
Etchemins	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Région de Thetford	0,0	3,1	0,0	5,1	0,0	6,2	0,0	0,0
Chaudière-App. Le Québec	0,0	2,7	0,0	2,9	0,0	3,3 (+)	0,0	0,8
	0,1	2,8	0,0	↓ 2,9	0,0	2,0 ↓	0,0	2,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

40-49 ans

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0	6	0	5	0	<5	0	<5
L'Islet	0	<5	0	<5	0	0	0	<5
Montmagny	0	5	0	<5	0	<5	0	<5
Grand Littoral	0	16	<5	16	0	21	<5	10
Bellechasse	0	<5	0	0	0	<5	0	0
Desjardins	0	<5	0	5	0	<5	0	<5
Chutes-Chaudière	0	8	<5	8	0	10	<5	7
Lotbinière	0	<5	0	<5	0	<5	0	0
Nouvelle-Beauce	0	0	<5	<5	0	<5	0	<5
Beauce	0	6	0	5	0	9	0	<5
Robert-Cliche	0	<5	0	<5	0	<5	0	0
Beauce-Sartigan	0	<5	0	<5	0	5	0	<5
Etchemins	<5	5	0	<5	0	<5	0	0
Région de Thetford	0	6	0	7	0	5	<5	<5
Chaudière-App.	<5	39	<5	36	0	38	<5	16
Le Québec	9	627	18	771	12	727	13	389

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Taux		Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0,0	45,8	0,0	32,4	0,0	12,4	0,0	18,4
L'Islet	0,0	16,1	0,0	61,2	0,0	0,0	0,0	20,3
Montmagny	0,0	67,3	0,0	11,1	0,0	22,5	0,0	16,8
Grand Littoral	0,0	28,7	3,9 (+)	21,0	0,0	23,5	1,8	17,8
Bellechasse	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Desjardins	0,0	21,8	0,0	27,0	0,0	14,4	0,0	15,3
Chutes-Chaudière	0,0	42,6	6,8 (+)	27,3	0,0	27,6	4,7	30,9
Lotbinière	0,0	42,5	0,0	21,7	0,0	30,5	0,0	0,0
Nouvelle-Beauce	0,0	0,0	12,3 (+)	13,2	0,0	32,0	0,0	16,1
Beauce	0,0	38,6	0,0	22,9	0,0	36,1	0,0	18,4
Robert-Cliche	0,0	62,0	0,0	32,7	0,0	55,7	0,0	0,0
Beauce-Sartigan	0,0	28,7	0,0	19,0	0,0	28,1	0,0	25,3
Etchemins	19,2 (+)	93,6 (+)	0,0	49,7	0,0	14,8	0,0	0,0
Région de Thetford	0,0	38,8	0,0	40,3	0,0	25,5	9,5 (+)	9,7
Chaudière-App.	1,0	37,4	2,2	26,3	0,0	24,2	2,0	16,3
Le Québec	0,4	29,7	0,7	29,7	0,4	25,0	0,7	20,7

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

50-59 ans

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5
L'Islet	<5	<5	<5	<5	<5	0	<5	0
Montmagny	<5	<5	0	<5	0	<5	0	<5
Grand Littoral	<5	32	<5	19	<5	25	<5	21
Bellechasse	<5	7	0	6	0	<5	<5	<5
Desjardins	0	9	<5	<5	<5	9	0	8
Chutes-Chaudière	0	<5	<5	7	<5	7	0	6
Lotbinière	<5	6	0	0	<5	<5	0	<5
Nouvelle-Beauce	0	6	0	<5	0	<5	<5	<5
Beauce	<5	6	<5	<5	0	5	<5	9
Robert-Cliche	<5	<5	<5	<5	0	<5	0	<5
Beauce-Sartigan	<5	<5	0	<5	0	<5	<5	7
Etchemins	<5	<5	0	0	0	<5	<5	<5
Région de Thetford	0	10	<5	<5	<5	7	0	<5
Chaudière-App. Le Québec	7 145	53 1 127	7 130	31 1 051	7 126	42 1 092	5 83	38 689

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Taux		Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	18,6	31,6	9,0	43,9	7,3	14,4	9,9	21,8
L'Islet	15,1	53,1	20,5	56,9	16,4	0,0	22,4	0,0
Montmagny	19,8	13,3	0,0	33,5	0,0	25,1	0,0	38,1
Grand Littoral	5,0	78,1	9,1	44,7	7,2	44,5	4,5	48,5
Bellechasse	12,5	85,9	0,0	78,3	0,0	42,3	13,2	58,9
Desjardins	0,0	78,1	9,2	24,6	7,9	61,6	0,0	74,1
Chutes-Chaudière	0,0	43,3	26,7 (+)	60,4	11,3	36,4	0,0	39,2
Lotbinière	17,0	93,6	0,0	0,0	12,7	28,4	0,0	19,5
Nouvelle-Beauce	0,0	109,4	0,0	56,6	0,0	46,2	21,4	41,6
Beauce	14,4	47,3	7,2	28,3	0,0	29,6	7,9	71,1
Robert-Cliche	22,5	81,9	22,4	20,8	0,0	40,6	0,0	54,9
Beauce-Sartigan	10,6	31,4	0,0	30,9	0,0	25,1	11,2	77,7
Etchemins	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	56,0	29,3	80,1
Région de Thetford	0,0	75,2	7,5	21,9	14,2	47,1	0,0	29,3
Chaudière-App. Le Québec	8,3 8,3	62,8 64,5	8,0 7,3	36,0 (-) 58,9	6,6 6,2	39,5 51,8	6,2 5,7	48,3 46,7

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

60-69 ans

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	6	13	5	12	5	10	<5	<5
L'Islet	<5	7	<5	6	<5	<5	<5	<5
Montmagny	<5	6	<5	6	<5	6	0	<5
Grand Littoral	15	37	13	30	14	19	9	10
Bellechasse	6	9	<5	5	<5	6	<5	<5
Desjardins	<5	10	<5	10	<5	<5	<5	<5
Chutes-Chaudière	<5	10	5	9	<5	<5	<5	<5
Lotbinière	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Nouvelle-Beauce	0	<5	0	<5	5	<5	<5	<5
Beauce	<5	13	<5	7	<5	5	<5	<5
Robert-Cliche	<5	5	<5	<5	0	0	0	<5
Beauce-Sartigan	<5	8	0	<5	<5	5	<5	<5
Etchemins	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0	0
Région de Thetford	11	8	6	10	<5	8	<5	7
Chaudière-App. Le Québec	38 630	74 1497	28 749	63 1571	29 592	43 1281	16 359	25 737

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Taux		Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	56,4	117,0	47,5	105,8	50,3	91,2	17,2	59,9
L'Islet	38,4	129,3	39,1	112,2	41,4	79,2	37,9	32,8
Montmagny	72,1	103,6	54,8	100,4	56,0	101,6	0,0	81,8
Grand Littoral	50,9	107,5	40,7	81,0	40,7	49,9 (-) ↓	39,7	41,6
Bellechasse	86,7	115,1	44,0	62,4	13,9	75,7	45,3	47,2
Desjardins	25,1	98,1	48,8	93,7	46,1	29,0 ↓	53,1	45,9
Chutes-Chaudière	64,4	145,6	68,9	112,3	23,2	43,6	13,2	46,5
Lotbinière	61,3	92,8	18,8	72,0	37,4	56,5	59,0	28,3
Nouvelle-Beauce	0,0	72,2	0,0	44,6	111,4 (+)	56,2	30,8	34,2
Beauce	39,4	119,8	26,9	56,8 ↓	35,4	38,1	24,8	50,0
Robert-Cliche	56,9	146,2	82,9	76,7	0,0	0,0	0,0	38,0
Beauce-Sartigan	30,1	107,6	0,0	47,1	52,1	55,3	36,1	54,6
Etchemins	47,3	68,9	21,2	87,5	46,1	22,7	0,0	0,0
Région de Thetford	118,1 (+)	66,7	52,5 ↓	76,4	35,3	62,2	59,5	90,9
Chaudière-App. Le Québec	59,4	101,5	40,2 ↓	80,4	40,8	54,1 (-) ↓	35,1	50,8
	53,1	102,3	55,7	98,5	42,0 ↓	80,5 ↓	40,9	75,2

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

70-79 ans

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	7	9	15	12	16	10	8	6
L'Islet	<5	<5	8	<5	6	<5	<5	<5
Montmagny	<5	7	7	8	10	8	<5	<5
Grand Littoral	28	22	30	37	45	29	24	19
Bellechasse	9	<5	6	8	10	<5	9	<5
Desjardins	8	8	10	10	11	16	8	5
Chutes-Chaudière	<5	6	<5	8	7	5	<5	5
Lotbinière	<5	<5	<5	7	9	<5	<5	<5
Nouvelle-Beauce	<5	<5	6	<5	8	<5	<5	<5
Beauce	15	6	11	8	11	13	10	9
Robert-Cliche	5	<5	<5	0	5	<5	5	<5
Beauce-Sartigan	10	<5	7	8	6	10	5	7
Etchemins	<5	<5	5	<5	5	<5	<5	<5
Région de Thetford	7	10	19	9	20	20	6	11
Chaudière-App. Le Québec	61 1 298	49 1 261	80 1 449	70 1 515	97 1 456	75 1 614	52 874	46 963

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Taux		Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	116,1	108,9	243,7	148,6	229,9	105,7	175,4	103,6
L'Islet	128,2	51,4	264,9	107,4	184,8	48,6	181,9	74,0
Montmagny	101,7	155,1	225,6	183,9	272,5	150,0	170,0	129,6
Grand Littoral	158,1	91,0	152,7	135,4	204,3	94,9	164,2	99,8
Bellechasse	204,8	68,5	122,5	127,0	199,0	45,8	280,8	54,7
Desjardins	191,0	120,9	204,7	125,2	194,4	172,7	204,1	86,3
Chutes-Chaudière	131,7	139,8	96,8	143,9	152,0	81,6	62,8	126,5
Lotbinière	84,1	21,7	121,2	173,3	247,1	67,7	134,6	106,0
Nouvelle-Beauce	167,6	93,8	222,2	119,7	258,6	52,5	89,9	159,9
Beauce	261,0	83,9	154,4	90,5	139,9	124,8	193,0	130,1
Robert-Cliche	251,3	76,7	174,9	0,0	194,1	99,4	300,3	81,5
Beauce-Sartigan	269,7	91,5	145,3	135,6	113,6	136,4	143,8	152,9
Etchemins	156,8	74,1	174,3	122,4	161,9	87,3	210,2	47,0
Région de Thetford	132,5	152,9	320,3 (+)	113,1	282,2 (+)	206,8 (+)	122,3	162,6
Chaudière-App. Le Québec	164,0 205,3	101,0 (-) 134,0	192,0 197,7	126,5 139,8	205,5 172,7	118,7 133,2	166,7 150,3	112,7 121,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	16	10	15	7	22	7	8	11
L'Islet	12	6	8	<5	10	<5	7	6
Montmagny	<5	<5	7	6	12	5	<5	5
Grand Littoral	46	11	53	27	43	35	38	25
Bellechasse	12	<5	13	6	13	10	12	7
Desjardins	10	<5	12	6	11	11	10	<5
Chutes-Chaudière	<5	0	13	7	5	<5	6	6
Lotbinière	15	<5	10	<5	6	5	6	5
Nouvelle-Beauce	5	<5	5	<5	8	5	<5	5
Beauce	9	7	20	14	16	6	10	8
Robert-Cliche	6	<5	9	<5	5	<5	6	<5
Beauce-Sartigan	<5	6	11	10	11	<5	<5	5
Etchemins	7	0	7	<5	9	<5	<5	<5
Région de Thetford	9	5	18	7	18	10	14	7
Chaudière-App. Le Québec	87 1 257	33 926	113 1 579	57 1 302	108 1 745	60 1 564	72 1 091	52 1 012

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Taux		Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	743,0	281,6	669,3	157,4	871,4	139,6	467,5	308,0
L'Islet	986,0	392,5	883,6	64,0	783,6	89,9	897,1	404,5
Montmagny	626,6	198,1	560,9	213,3	906,4	178,0	102,6	238,2
Grand Littoral	826,1	97,5 (-)	752,1	196,6	557,8	205,0	678,3	204,7
Bellechasse	629,9	152,5	630,7	175,8	583,8	224,9	968,9	226,1
Desjardins	1 163,3	29,0 (-)	828,0	152,2	583,4	222,0	663,1	57,4
Chutes-Chaudière	473,9	0,0	1 264,3 (+) ↑	373,4	434,0	141,8	514,5	270,7
Lotbinière	1 590,3 (+)	158,5	718,8 ↓	155,1	445,7	216,1	645,4	281,2
Nouvelle-Beauce	839,0	184,7	558,0	215,9	681,8	223,6	447,0	297,9
Beauce	368,2	222,1	865,6	366,4	600,9	119,5	512,6	206,8
Robert-Cliche	601,6	63,3	926,7	261,2	432,4	200,6	847,1	204,1
Beauce-Sartigan	207,3	312,6	752,9 ↑	416,0	715,5	62,7 ↓	334,3	205,2
Etchemins	668,5	0,0	634,5	140,3	816,7	110,5	273,3	88,8
Région de Thetford	570,8	170,8	1 167,8 (+) ↑	193,9	814,9	236,8	818,8	211,8
Chaudière-App. Le Québec	668,9	147,6 (-)	793,7 (+)	209,4	664,8	178,9 (-)	610,8	215,6
	634,4	215,3	639,2	236,7	622,0	239,3	556,4	221,4

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour les cancers de la prostate et du sein
selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

Tous âges

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	31	43	36	43	44	32	18	26
L'Islet	19	19	19	18	19	8	13	10
Montmagny	12	24	17	25	25	24	5	16
Grand Littoral	91	124	103	138	106	138	74	85
Bellechasse	28	26	22	26	24	25	24	15
Desjardins	20	35	27	36	27	45	21	20
Chutes-Chaudière	12	30	27	41	16	32	10	27
Lotbinière	22	18	15	19	18	19	11	10
Nouvelle-Beauce	9	15	12	16	21	17	8	13
Beauce	30	42	35	39	31	41	23	34
Robert-Cliche	14	16	17	11	10	13	11	8
Beauce-Sartigan	16	26	18	28	21	28	12	26
Etchemins	15	12	13	13	16	11	7	5
Région de Thetford	27	41	44	39	44	53	25	29
Chaudière-App. Le Québec	194	262	231	272	241	275	147	179
	3348	5703	3927	6507	3933	6481	2420	3909

Territoire de résidence	1985-1989		1990-1994		1995-1999		2000-2002	
	Taux		Taux		Taux		Taux	
	H	F	H	F	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	31,8	34,5	35,2	32,8	39,6	21,4 (-) ↓	23,9	26,1
L'Islet	36,7	31,7	42,3	32,7	35,1	11,5 (-) ↓	38,2	20,2
Montmagny	29,5	36,1	31,1	33,0	42,4	29,4	12,0	31,1
Grand Littoral	34,3	30,6	32,3	29,0 (-)	29,5	24,8 (-)	30,2	22,2 (-)
Bellechasse	35,7	29,9	26,3	26,6	26,8	21,6	45,0 (+)	19,1
Desjardins	41,9	31,2	37,2	27,1	30,1	29,1	32,3	20,5
Chutes-Chaudière	24,5	32,2	46,8 ↑	38,4	22,5 ↓	20,9 (-) ↓	18,2	26,8
Lotbinière	51,6	29,8	26,3 ↓	26,1	29,3	26,6	28,5	17,4
Nouvelle-Beauce	30,3	27,8	28,2	27,4	40,6	25,1	21,1	26,2
Beauce	28,5	34,1	33,3	26,3	25,8	24,0	26,4	28,3
Robert-Cliche	36,2	41,3	42,3	22,7	21,6 ↓	23,7	37,9	18,8
Beauce-Sartigan	23,7	31,7	27,0	28,2	28,6	23,5	20,5	32,1
Etchemins	34,4	28,8	27,3	25,3	33,3	20,3	21,7	13,6
Région de Thetford	31,4	34,3	52,2 (+) ↑	29,1	40,5 (+)	35,2	33,8	26,5
Chaudière-App. Le Québec	31,8	32,0	35,1	28,6 (-)	32,1	25,5 (-)	28,5	24,1 (-)
	32,7	34,6	32,5	34,6	29,4	30,8 ↓	26,4	28,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

0-39 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	Nombre			Nombre			Nombre			Nombre		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	6	10	16	10	<5	13	7	6	13	<5	<5	7
L'Islet	<5	5	9	<5	0	<5	<5	<5	5	<5	<5	5
Montmagny	<5	5	7	6	<5	9	<5	<5	8	<5	<5	<5
Grand Littoral	34	40	74	23	34	57	25	31	56	11	13	24
Bellechasse	<5	<5	7	<5	<5	6	<5	<5	<5	0	<5	<5
Desjardins	6	14	20	5	9	14	6	9	15	<5	<5	<5
Chutes-Chaudière	12	14	26	9	13	22	9	9	18	8	5	13
Lotbinière	10	<5	14	<5	5	9	5	6	11	0	<5	<5
Nouvelle-Beauce	<5	<5	7	<5	<5	6	<5	5	8	<5	<5	<5
Beauce	9	14	23	7	11	18	7	8	15	10	5	15
Robert-Cliche	<5	<5	7	<5	<5	8	<5	0	<5	<5	<5	<5
Beauce-Sartigan	6	10	16	<5	7	10	5	8	13	8	<5	11
Etchemins	<5	<5	<5	<5	0	<5	<5	<5	7	0	<5	<5
Région de Thetford	<5	5	9	9	9	18	8	8	16	<5	<5	6
Chaudière-App. Le Québec	55 1 080	70 1 115	125 2 195	53 1 041	57 1 140	110 2 181	50 844	57 956	107 1 800	28 430	25 541	53 971

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	Taux			Taux			Taux			Taux		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	8,9	17,2	12,9	15,9	5,5	↓ 11,0	11,6	10,8	11,3	12,5	11,1	11,8
L'Islet	13,4	17,4	15,3	14,2	0,0	7,6	10,6	7,4	9,1	19,9	15,9	17,9
Montmagny	5,4	16,6	11,0	17,7	↑	10,1	12,4	13,5	12,9	6,2	7,7	7,0
Grand Littoral	10,9	13,1	12,0	7,4	11,0	9,2	↓ 8,4	10,4	9,4	6,3	7,5	6,9
Bellechasse	4,8	8,9	6,7	5,7	6,4	6,0	4,6	4,6	4,6	0,0	7,8	3,7
Desjardins	10,0	21,3 (+)	15,6	7,2	12,6	9,8	9,4	13,5	11,4	6,0	2,8	4,5
Chutes-Chaudière	10,3	11,7	11,0	7,5	10,3	8,9	8,0	7,4	7,7	11,5	7,3	9,5
Lotbinière	21,6 (+)	8,8	15,6	10,3	13,6	11,9	12,9	17,8	15,3	0,0	9,8	4,7
Nouvelle-Beauce	8,8	11,0	10,0	5,4	12,4	8,7	8,2	14,9	11,2	3,8	13,6	8,5
Beauce	9,4	15,6	12,4	7,7	11,6	9,6	7,0	8,6	7,8	17,9 (+)	10,2	14,2 (+)
Robert-Cliche	10,0	14,9	12,3	15,1	13,3	14,2	7,6	0,0	4,0	13,2	17,3	15,2
Beauce-Sartigan	9,1	15,8	12,5	4,7	10,5	7,6	6,8	11,7	9,2	19,6 (+)	7,7	13,9
Etchemins	6,2	4,0	5,1	13,6	0,0	7,2	12,9	17,3	14,8	0,0	6,3	3,0
Région de Thetford	5,6	7,6	6,6	14,8	↑ 15,2	↑ 15,0	↑ 14,1	16,2	15,1 (+)	10,6	11,6	10,9
Chaudière-App. Le Québec	9,5 10,5	12,7 11,3	11,1 10,9	9,5 9,8	10,6 ↓ 11,1	10,0 10,5	9,3 8,2	11,0 ↓ 9,5	10,1 ↓ 8,8	9,3 7,3	8,7 9,6	9,0 8,5

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

40-49 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	15	13	28	15	10	25	15	9	24	<5	8	11
L'Islet	<5	7	10	8	5	13	5	<5	9	1	<5	<5
Montmagny	12	6	18	7	5	12	10	5	15	<5	6	8
Grand Littoral	44	45	89	45	52	97	60	65	125	21	45	66
Bellechasse	9	5	14	<5	<5	7	10	<5	14	<5	6	9
Desjardins	7	10	17	11	12	23	15	10	25	<5	9	13
Chutes-Chaudière	19	18	37	25	23	48	22	33	55	10	22	32
Lotbinière	6	5	11	<5	6	9	5	11	16	1	5	6
Nouvelle-Beauce	<5	7	10	<5	8	10	8	7	15	<5	<5	6
Beauce	12	17	29	13	17	30	23	16	39	7	14	21
Robert-Cliche	<5	5	9	<5	5	8	8	5	13	<5	<5	<5
Beauce-Sartigan	8	12	20	10	12	22	15	11	26	5	12	17
Etchemins	<5	6	8	9	8	17	7	7	14	<5	1	5
Région de Thetford	10	10	20	11	15	26	15	15	30	7	7	14
Chaudière-App. Le Québec	83 1 748	91 1 855	174 3 603	93 2 001	102 2 376	195 4 377	120 2 011	112 2 604	232 4 615	42 1 109	75 1 569	117 2 678

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	102,5	99,5	101,1	92,9	65,7	79,8	85,4	54,3	69,2	26,8	74,4	50,2
L'Islet	48,6	123,5	84,1	111,9	↑ 76,4	95,4	63,1	54,6	59,3	19,6	40,5	29,8
Montmagny	143,9	81,1	113,9	78,0	58,6	67,8	103,2	56,4	77,7	32,9	103,5	67,5
Grand Littoral	73,9	82,9	78,3	57,2 (-)	69,2 (-)	63,1 (-) ↓	65,6	72,8	69,2	37,2 (-)	79,7	58,5
Bellechasse	90,5	55,4	74,2	34,3	27,9 (-)	31,2 (-) ↓	73,7	↑ 31,8 (-)	53,6	↑ 36,3	75,9	55,6
Desjardins	47,0	70,2	58,9	60,3	64,7	62,5	75,4	47,9 (-)	61,2	32,7	67,1	50,7
Chutes-Chaudière	91,3	99,7	95,2	82,0	78,8	80,8	61,1	90,9	76,0	45,9	96,8	71,8
Lotbinière	80,7	71,7	76,2	30,8	67,5	48,1	44,5	110,6	75,3	13,6	79,4	44,0
Nouvelle-Beauce	45,2	111,3	78,5	24,7	103,0	62,1	75,9	↑ 74,8	75,6	44,3	49,2	46,6
Beauce	66,9	102,3	83,9	59,3	79,1	69,0	86,4	64,1	75,6	40,8	85,9	62,5
Robert-Cliche	76,2	97,7	86,7	45,2	80,7	61,8	103,8	↑ 69,8	87,2	43,9	41,9	42,4
Beauce-Sartigan	63,0	104,5	82,6	65,2	78,4	71,8	79,9	61,9	71,2	40,0	103,1	70,3
Etchemins	38,4	111,3	73,7	141,3	↑ 132,4	137,1 (+) ↑	95,7	105,1	100,2	83,8	22,3	55,1
Région de Thetford	67,2	64,8	66,1	62,5	86,6	74,5	78,2	78,5	78,4	61,7	61,5	61,6
Chaudière-App. Le Québec	74,0 83,5	87,2 88,0	80,5 85,7	65,8 77,5	75,4 (-) ↓ 91,7	70,5 (-) ↑ 84,6	74,0 69,7	71,4 (-) ↓ 89,5	72,7 79,6	41,6 (-) ↓ 59,7	75,6 83,7	58,4 (-) 71,8

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

50-59 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	43	23	66	30	23	53	37	27	64	27	22	49
L'Islet	23	10	33	10	10	20	15	8	23	10	7	17
Montmagny	20	13	33	20	13	33	22	19	41	17	15	32
Grand Littoral	113	93	206	129	72	201	161	100	261	86	78	164
Bellechasse	22	16	38	30	15	45	27	13	40	20	11	31
Desjardins	37	30	67	35	26	61	37	37	74	21	29	50
Chutes-Chaudière	30	23	53	31	19	50	54	25	79	24	25	49
Lotbinière	12	15	27	13	5	18	22	12	34	10	5	15
Nouvelle-Beauce	12	9	21	20	7	27	21	13	34	11	8	19
Beauce	45	25	70	46	31	77	46	20	66	35	23	58
Robert-Cliche	11	7	18	13	5	18	13	6	19	10	12	22
Beauce-Sartigan	34	18	52	33	26	59	33	14	47	25	11	36
Etchemins	20	6	26	23	10	33	20	15	35	12	12	24
Région de Thetford	42	31	73	39	23	62	34	29	63	17	15	32
Chaudière-App. Le Québec	263 5 671	178 4 186	441 9 857	267 5 467	159 4 195	426 9 662	298 5 604	191 4 635	489 10 239	177 3 658	150 3 262	327 6 920

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	348,3	170,6	256,8	273,7	198,0	234,8	270,5	198,6	235,5	286,5	236,1	261,1
L'Islet	399,4	168,4	281,8	212,9	↓ 194,7	204,4	250,0	137,2	195,9	231,4	177,6	205,6
Montmagny	306,6	172,7	237,0	321,6	200,7	258,8	288,3	244,7	266,3	330,6	281,1	303,6
Grand Littoral	305,0	231,3	266,2	293,8	170,3 (-) ↓	232,4 (-)	278,3	178,2 (-)	229,2	193,3 (-)	180,1	186,7 (-)
Bellechasse	297,3	185,8	235,9	366,5	195,9	281,5	266,4	138,0	204,5	↓ 268,4	160,7	216,8
Desjardins	370,7	267,6	315,6	315,0	223,4	267,6	270,6	252,3	260,6	199,6	265,0	233,0
Chutes-Chaudière	330,8	261,9	296,0	255,2	164,4	↓ 210,1	↓ 279,8	135,3 (-)	212,6	147,2 (-)	161,5	154,2 (-)
Lotbinière	214,7	243,0	229,7	198,6	82,0 (-) ↓	140,9 (-) ↓	279,3	164,0	↑ 222,0	↑ 179,9	93,5	137,2 (-)
Nouvelle-Beauce	239,2	164,2	203,8	353,4	133,1	247,3	319,0	199,9	259,9	230,5	171,0	201,0
Beauce	351,6	184,5	263,5	332,8	215,7	272,7	263,6	118,8 (-) ↓	192,4 (-) ↓	273,8	182,0	227,8
Robert-Cliche	267,3	177,0	219,1	294,9	109,4	199,6	246,8	123,0	187,3	260,6	331,1	294,1
Beauce-Sartigan	391,3	188,1	284,2	348,2	261,2	303,7	270,8	117,1 (-) ↓	194,4	↓ 279,3	122,0	200,2
Etchemins	405,8	109,8	260,1	472,8 (+)	223,6	↑ 351,3	375,9	284,4	330,3	328,8	340,8	334,7
Région de Thetford	312,0	222,8	266,0	309,2	177,6	239,2	241,9	193,9	217,5	170,7	147,3	159,2 (-)
Chaudière-App. Le Québec	327,9 340,2	207,0 239,4	264,8 288,2	310,0 312,7	185,1 (-) ↓ 233,5	246,6 (-) 272,3	274,6 ↓ 273,7	↓ 179,7 (-) ↓ 219,9	227,6 ↓ 246,4	219,7 253,4	190,2 220,3	205,1 (-) 236,6

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

60-69 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	94	45	139	99	54	153	85	58	143	40	26	66
L'Islet	38	21	59	41	24	65	42	24	66	22	10	32
Montmagny	56	24	80	58	30	88	43	34	77	18	16	34
Grand Littoral	270	165	435	244	155	399	244	144	388	171	89	260
Bellechasse	65	38	103	56	37	93	46	26	72	27	14	41
Desjardins	87	52	139	88	46	134	69	39	108	57	29	86
Chutes-Chaudière	66	38	104	52	34	86	57	36	93	47	25	72
Lotbinière	29	17	46	25	16	41	26	25	51	21	8	29
Nouvelle-Beauce	23	20	43	23	22	45	46	18	64	19	13	32
Beauce	80	55	135	91	48	139	71	46	117	55	18	73
Robert-Cliche	22	15	37	29	11	40	17	10	27	16	5	21
Beauce-Sartigan	58	40	98	62	37	99	54	36	90	39	13	52
Etchemins	32	19	51	29	21	50	23	18	41	9	15	24
Région de Thetford	114	47	161	119	56	175	91	53	144	52	35	87
Chaudière-App. Le Québec	590 11 147	331 7 062	921 18 209	582 12 217	334 7 923	916 20 140	514 11 839	319 7 658	833 19 497	327 6 766	183 4 625	510 11 391

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	882,9	404,9	638,7	938,6	478,0	700,4	852,1	529,9	682,2	659,6	390,4	517,7
L'Islet	741,5	384,8	562,9	813,0	449,4	625,8	904,0	478,8	684,1	806,7	331,4	558,5
Montmagny	1 014,7	414,3	707,6	1 050,6	504,2	767,9	800,0	572,2	680,1	538,2	435,8	482,7
Grand Littoral	919,4	478,4	680,7	754,6 (-) ↓	418,4 (-)	575,0 (-) ↓	712,6 (-)	379,4 (-)	534,9 (-)	730,7	371,8 (-)	548,5
Bellechasse	948,5	485,9	700,8	822,3	461,9	626,1	637,9	332,8	474,4 (-) ↓	568,1	315,4	443,8 (-)
Desjardins	1 188,4 (+)	510,9	793,2	1 059,7	432,1	707,2	788,5 ↓	367,6	558,1 ↓	999,9 (+)	441,2	700,2
Chutes-Chaudière	1 046,2	549,8	787,5	689,4 ↓	420,7	549,5 (-) ↓	668,1	392,0	525,3 (-)	743,0	391,7	564,5
Lotbinière	591,4 (-)	315,4	446,9 (-)	471,3 (-)	289,5 (-)	378,4 (-)	491,5 (-)	468,2 ↑	473,5 (-)	579,5	226,3 (-)	405,4 (-)
Nouvelle-Beauce	588,5 (-)	479,2	531,6	526,3 (-)	465,6	492,7 (-)	1 029,4 ↑	350,8	667,3 ↑	623,1	432,0	526,7
Beauce	795,3	499,8	640,8	811,9	385,9	587,6	625,0 (-) ↓	348,8 (-)	478,1 (-) ↓	755,0	225,1 (-)	476,2 (-)
Robert-Cliche	626,2	428,0	527,1	804,5	278,3	528,8	461,9 (-) ↓	245,7 (-)	348,3 (-) ↓	714,4	199,4	440,8
Beauce-Sartigan	883,2	532,9	696,3	816,1	436,0	615,5	701,5	395,1	538,6	773,4	236,0 (-)	491,4
Etchemins	693,7	432,0	565,8	636,1	456,9	546,4	531,8 (-)	394,2	459,6 (-)	323,4 (-)	536,4	430,8
Région de Thetford	1 142,7 (+)	399,7	742,1	1 032,6	426,6	709,9	816,6 ↓	402,2	592,3 ↓	773,4	446,8	595,8
Chaudière-App. Le Québec	912,2 924,6	454,6 484,4	669,5 683,4	829,0 ↓ 895,3 ↓	425,4 (-) 496,9 ↑	615,9 (-) ↓ 680,1	721,9 (-) ↓ 838,5 ↓	399,8 (-) 480,4 ↓	550,6 (-) ↓ 648,2 ↓	711,0 763,9	372,0 (-) 472,4	534,8 (-) 610,7

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

70-79 ans

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	99	51	150	117	68	185	136	65	201	84	42	126
L'Islet	50	26	76	58	27	85	62	23	85	47	17	64
Montmagny	49	25	74	59	41	100	74	42	116	37	25	62
Grand Littoral	284	159	443	302	201	503	368	239	607	231	141	372
Bellechasse	71	36	107	76	46	122	80	61	141	47	32	79
Desjardins	91	43	134	97	65	162	100	90	190	67	44	111
Chutes-Chaudière	49	43	92	49	35	84	84	39	123	59	28	87
Lotbinière	45	23	68	41	29	70	56	24	80	33	18	51
Nouvelle-Beauce	28	14	42	39	26	65	48	25	73	25	19	44
Beauce	96	52	148	110	61	171	118	68	186	83	34	117
Robert-Cliche	27	22	49	39	19	58	35	20	55	21	6	27
Beauce-Sartigan	69	30	99	71	42	113	83	48	131	62	28	90
Etchemins	37	21	58	54	23	77	42	26	68	24	18	42
Région de Thetford	89	51	140	116	62	178	149	88	237	78	46	124
Chaudière-App. Le Québec	605 11 305	334 7 754	939 19 059	699 12 828	415 9 243	1 114 22 071	813 14 333	486 10 558	1 299 24 891	500 9 468	281 6 877	781 16 345

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	1 641,4	634,4	1 067,2	1 898,4	842,8	1 297,2	1 903,1	708,0	1 220,9	1 856,8	725,4	1 227,2
L'Islet	1 611,2	725,0	1 132,2	1 920,4	726,9	1 259,8	1 797,5	540,4 (-)	1 096,5	2 219,8 (+)	624,3	1 335,5
Montmagny	1 699,5	561,7	1 009,6	1 868,9	942,2	1 330,5	1 997,8	853,0	1 329,1	1 535,5	814,8	1 131,4
Grand Littoral	1 606,5	665,9 (-)	1 063,2 (-)	1 535,5 (-)	736,3 (-)	1 074,7 (-)	1 674,0	793,8	1 168,2	1 591,9	731,0	1 100,6
Bellechasse	1 618,1	619,2	1 045,3	1 551,6	717,0	1 086,6	1 571,8	893,0	1 184,0	1 506,7	792,7	1 098,9
Desjardins	2 082,2	665,9	1 228,6	1 988,6	811,1	1 260,2	1 798,1	994,8	1 301,8	1 695,3	725,3	1 115,8
Chutes-Chaudière	1 622,1	994,1	1 252,0	1 230,7 (-)	627,3	883,9 (-)	1 798,2	640,9	1 152,1	1 854,4	709,7	1 222,0
Lotbinière	1 332,6	550,6	901,8 (-)	1 303,3	739,6	992,1	1 563,8	552,7 (-)	1 012,1	1 493,2	668,7	1 030,6
Nouvelle-Beauce	1 177,5 (-)	437,5 (-)	753,0 (-)	1 428,9	765,3	1 054,2	1 549,9	658,7	1 059,0	1 215,1	758,1	963,9
Beauce	1 665,1	729,8	1 148,6	1 557,5	687,5	1 072,7	1 508,0	672,2 (-)	1 038,3 (-)	1 669,4	497,1 (-)	1 002,5
Robert-Cliche	1 356,8	825,6	1 053,4	1 722,8	650,5	1 112,3	1 373,2	624,2	949,9	1 286,2	279,1 (-)	717,2 (-)
Beauce-Sartigan	1 837,8	678,8	1 209,0	1 477,1	712,2	1 056,0	1 572,0	694,5	1 080,6	1 856,6	602,1	1 139,9
Etchemins	1 449,5	777,8	1 105,2	1 879,2	720,2	1 274,2	1 343,0	764,5	1 046,5	1 234,5	796,6	998,8
Région de Thetford	1 689,0	778,5	1 183,6	1 947,5	777,7	1 277,8	2 068,3 (+)	907,4	1 399,2 (+)	1 598,9	692,9	1 082,7
Chaudière-App. Le Québec	1 623,2 (-)	691,0 (-)	1 095,6 (-)	1 673,4	748,1 (-)	1 146,1	1 719,3	777,9 (-)	1 184,3	1 623,8	688,7 (-)	1 093,9 (-)
	1 779,9	824,8	1 210,1	1 741,4	853,2	1 212,8	1 692,1	871,1	1 208,3	1 630,7	860,7	1 185,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	71	60	131	60	55	115	92	65	157	50	61	111
L'Islet	40	33	73	25	24	49	41	26	67	29	25	54
Montmagny	31	27	58	35	31	66	51	39	90	21	36	57
Grand Littoral	189	148	337	213	200	413	248	228	476	168	171	339
Bellechasse	47	40	87	53	42	95	67	41	108	49	42	91
Desjardins	51	32	83	59	75	134	61	72	133	46	40	86
Chutes-Chaudière	29	25	54	37	23	60	38	55	93	27	44	71
Lotbinière	40	26	66	42	36	78	48	35	83	26	23	49
Nouvelle-Beauce	22	25	47	22	24	46	34	25	59	20	22	42
Beauce	61	56	117	73	74	147	79	62	141	66	55	121
Robert-Cliche	26	21	47	29	27	56	33	25	58	24	20	44
Beauce-Sartigan	35	35	70	44	47	91	46	37	83	42	35	77
Etchemins	23	17	40	31	29	60	41	26	67	25	13	38
Région de Thetford	51	44	95	53	63	116	85	67	152	63	54	117
Chaudière-App. Le Québec	395 6 228	325 6 240	720 12 468	430 7 604	421 8 104	851 15 708	545 8 791	448 9 820	993 18 611	372 6 147	354 6 871	726 13 018

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	3 167,0	1 731,3	2 294,6	2 612,1	1 234,8	↓ 1 700,0	↓ 3 719,1	↑ 1 290,2	2 090,3	↑ 2 944,9	1 724,1	2 130,8
L'Islet	3 320,9	2 436,0 (+)	2 917,4 (+)	2 611,5	1 449,9	↓ 1 865,9	3 687,0	↑ 1 195,2	1 988,4	3 631,1	1 657,0	2 351,4
Montmagny	3 246,8	1 284,2	1 805,5	2 799,5	1 164,8	1 693,2	3 912,2	↑ 1 344,5	2 176,6	↑ 2 342,1	1 779,2	1 958,3
Grand Littoral	3 305,4	1 315,5	1 980,7	3 031,0	1 458,2	1 989,5	3 128,6	1 329,8	1 896,5	2 930,1	1 424,3	1 905,8
Bellechasse	2 536,1	1 489,9	1 908,2	2 572,7	1 228,8	1 734,0	3 111,7	932,0 (-)	1 661,4	3 918,8	1 459,6	2 198,0
Desjardins	4 768,7 (+)	984,1 (-)	1 908,2	3 995,1 (+)	1 904,3 (+)	↑ 2 472,4 (+)	3 334,4	1 468,9	↓ 1 981,0	↓ 3 025,7	1 109,8	1 682,2
Chutes-Chaudière	3 392,1	1 479,5	2 237,5	3 577,8	1 218,1	2 013,6	2 904,0	1 869,1	↑ 2 203,9	2 535,9	1 988,6	2 159,5
Lotbinière	4 488,1 (+)	1 390,1	2 301,2	2 955,9	↓ 1 443,7	1 962,5	3 201,6	1 380,9	2 020,6	2 787,9	1 369,0	1 823,6
Nouvelle-Beauce	3 445,2	1 482,4	1 886,6	2 362,6	1 319,2	1 685,8	2 980,5	1 142,2	1 765,6	2 120,7	1 401,9	1 680,9
Beauce	2 510,8	1 719,5	2 053,3	3 079,6	1 921,9 (+)	2 363,1 (+)	2 879,1	1 199,2	↓ 1 774,7	↓ 3 235,7	1 420,8	2 036,7
Robert-Cliche	2 582,8	1 704,6	2 068,0	2 968,8	1 965,8	2 344,8	3 174,3	1 320,7	↓ 1 976,2	3 512,2	1 404,5	2 062,7
Beauce-Sartigan	2 456,8	1 753,5	2 045,1	3 156,2	1 929,4	2 405,2	2 686,7	1 118,7	↓ 1 645,0	↓ 3 128,2	1 435,4	2 031,3
Etchemins	2 083,4	1 304,9	1 654,4	2 839,5	2 191,5 (+)	↑ 2 420,0	↑ 3 696,8	1 394,1	↓ 2 227,3	3 565,8	1 065,9	1 994,0
Région de Thetford	3 450,1	1 365,4	2 048,8	3 051,3	1 689,7	2 120,5	3 889,9 (+)	↑ 1 580,3	2 364,4 (+)	3 962,8 (+)	1 606,1	2 354,8
Chaudière-App. Le Québec	3 030,2 3 063,0	1 457,3 1 450,5	2 035,6 1 966,2	2 954,2 3 020,0	1 549,9 1 472,1	2 041,7 1 959,8	3 298,6 3 059,7	↑ 1 339,3 (-) ↓ 1 505,9	↓ 1 986,0 ↑ 1 983,3	3 150,6 3 059,8	1 471,4 1 513,2	2 022,4 1 989,2

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre de décès pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000),
pour l'ensemble des cancers selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1985-2002**

Tous âges

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	328	202	530	331	213	544	372	230	602	208	162	370
L'Islet	158	102	260	146	90	236	168	87	255	112	63	175
Montmagny	170	100	270	185	123	308	204	143	347	96	99	195
Grand Littoral	934	650	1 584	956	714	1 670	1 106	807	1 913	688	537	1 225
Bellechasse	217	139	356	222	146	368	232	147	379	146	107	253
Desjardins	279	181	460	295	233	528	288	257	545	197	152	349
Chutes-Chaudière	205	161	366	203	147	350	264	197	461	175	149	324
Lotbinière	142	90	232	128	97	225	162	113	275	91	61	152
Nouvelle-Beauce	91	79	170	108	91	199	160	93	253	79	68	147
Beauce	303	219	522	340	242	582	344	220	564	256	149	405
Robert-Cliche	93	74	167	117	71	188	108	66	174	75	47	122
Beauce-Sartigan	210	145	355	223	171	394	236	154	390	181	102	283
Etchemins	116	70	186	150	91	241	136	96	232	74	60	134
Région de Thetford	310	188	498	347	228	575	382	260	642	220	160	380
Chaudière-App. Le Québec	1 991	1 329	3 320	2 124	1 488	3 612	2 340	1 613	3 953	1 446	1 068	2 514
	37 179	28 212	65 391	41 158	32 981	74 139	43 422	36 231	79 653	27 578	23 745	51 323

Territoire de résidence	1985-1989			1990-1994			1995-1999			2000-2002		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	302,5	156,1	220,7	301,6	152,2	216,7	318,6 (+)	151,7	219,4	273,7	159,5	207,2
L'Islet	292,7	180,9	235,2	287,8	147,0	209,8	309,9	127,3 (-)	203,0	320,2	138,4	216,3
Montmagny	318,5	138,6	209,7	317,9	159,9	226,4	329,5 (+)	171,5	233,0	233,0	177,2	199,4
Grand Littoral	299,0	155,2 (-)	213,0 (-)	268,7 (-) ↓	147,6 (-)	197,4 (-) ↓	275,4	145,5 (-)	197,7 (-)	252,5	143,4 (-)	187,6 (-)
Bellechasse	280,9	145,9	204,9	267,0	138,1 (-)	194,4 (-)	261,0	122,9 (-)	179,7 (-)	263,7	140,5	187,1
Desjardins	386,6 (+)	156,2	234,0	345,8 (+)	170,2	234,9	295,0 ↓	165,1	212,4 ↓	282,6	145,5	197,7
Chutes-Chaudière	317,7	188,5	244,1	259,9 ↓	136,3 (-) ↓	185,6 (-) ↓	272,2	148,1	202,0	257,3	158,6	201,9
Lotbinière	283,8	134,3 (-)	190,6 (-)	217,6 (-) ↓	128,4 (-)	165,1 (-) ↓	252,3	149,4	190,6 ↑	222,2	118,3 (-)	160,8 (-)
Nouvelle-Beauce	238,5 (-)	142,8	173,3 (-)	227,4 (-)	151,7	183,1 (-)	297,1 ↑	136,2 (-)	204,7	206,2 (-)	147,0	173,1 (-)
Beauce	275,1	170,0	217,1	280,6	160,8	213,3	253,7 (-)	124,0 (-) ↓	178,8 (-) ↓	282,4	121,0 (-)	188,7
Robert-Cliche	238,5 (-)	167,0	198,3	284,2	140,6	203,7	241,4	112,4 (-)	167,4 (-) ↓	261,3	119,9 (-)	175,4
Beauce-Sartigan	294,1	171,6	226,9	279,3	170,8	218,4	258,3	128,3 (-) ↓	183,2 (-) ↓	293,0	122,8 (-)	195,5
Etchemins	243,7 (-)	143,2	192,3 (-)	309,4	↑ 177,9	↑ 240,4	↑ 274,6	167,3	212,1	233,7	159,5	187,8
Région de Thetford	322,2	149,2	221,4	321,6	162,4	229,0	326,2 (+)	165,8	230,3	286,2	147,9	201,5
Chaudière-App. Le Québec	294,1 (-)	156,0 (-)	214,9 (-)	284,8 (-)	153,5 (-)	209,3 (-)	284,4	146,8 (-)	202,9 (-)	263,4	143,4 (-)	192,2 (-)
	308,0	168,5	223,9	298,0 ↓	171,5	↑ 221,5 ↓	285,1	169,2 ↓	214,6 ↓	271,3	167,3	207,9

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des décès 1985-2002, MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005 et ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Hospitalisations

Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le **cancer colorectal** selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

0-39 ans	163
40-49 ans	164
50-59 ans	165
60-69 ans	166
70-79 ans	167
80 ans ou plus.....	168
Tous âges.....	169

Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le **cancer du poumon** selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

0-39 ans	170
40-49 ans	171
50-59 ans	172
60-69 ans	173
70-79 ans	174
80 ans ou plus.....	175
Tous âges.....	176

Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour les **cancers de la prostate et du sein** selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

0-39 ans	177
40-49 ans	178
50-59 ans	179
60-69 ans	180
70-79 ans	181
80 ans ou plus.....	182
Tous âges.....	183

Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés de mortalité (/100 000), pour **l'ensemble des cancers** selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

0-39 ans	184
40-49 ans	185
50-59 ans	186
60-69 ans	187
70-79 ans	188
80 ans ou plus.....	189
Tous âges.....	190



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

0-39 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	0	0	0	0	0	0
L'Islet	0	0	0	0	0	0
Montmagny	0	0	0	0	0	0
Grand Littoral	11	<5	15	<5	6	9
Bellechasse	5	<5	6	0	0	0
Desjardins	<5	<5	<5	0	0	0
Chutes-Chaudière	<5	<5	<5	<5	<5	7
Lotbinière	<5	0	<5	0	0	0
Nouvelle-Beauce	0	0	0	0	<5	<5
Beauce	<5	0	<5	<5	7	8
Robert-Cliche	0	0	0	0	<5	<5
Beauce-Sartigan	<5	0	<5	<5	<5	5
Etchemins	0	0	0	0	0	0
Région de Thetford	14	0	14	<5	0	<5
Chaudière-App. Le Québec	28	<5	32	6	13	19
	282	246	528	238	260	498

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L'Islet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montmagny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand Littoral	3,6	1,3	2,5	1,0 ↓	2,3	1,6
Bellechasse	10,9 (+)	2,3	6,7 (+)	0,0	0,0	0,0
Desjardins	3,1	2,9	3,0	0,0	0,0	0,0
Chutes-Chaudière	2,9	0,8	1,8	2,6	3,8 ↑	3,2
Lotbinière	2,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Nouvelle-Beauce	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	2,9
Beauce	3,3	0,0	1,7	1,1	8,5 (+)	4,6 ↑
Robert-Cliche	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5 (+)	6,8
Beauce-Sartigan	4,4	0,0	2,3	1,5	6,4	3,9
Etchemins	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région de Thetford	24,3 (+)	0,0	12,5 (+)	2,8 ↓	0,0	1,5 ↓
Chaudière-App. Le Québec	5,0 (+)	0,8 (-)	2,9	1,1 (-) ↓	2,8 ↑	1,9
	2,7	2,4	2,6	2,5	2,8 ↑	2,6

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

40-49 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	7	5	12	6	9	15
L'Islet	<5	<5	6	<5	<5	5
Montmagny	5	<5	6	<5	6	10
Grand Littoral	37	11	48	24	25	49
Bellechasse	<5	<5	6	<5	<5	<5
Desjardins	14	<5	17	<5	<5	6
Chutes-Chaudière	13	<5	17	11	14	25
Lotbinière	<5	<5	<5	<5	<5	6
Nouvelle-Beauce	5	<5	6	5	<5	8
Beauce	13	9	22	9	9	18
Robert-Cliche	<5	0	<5	5	<5	7
Beauce-Sartigan	10	9	19	<5	7	11
Etchemins	<5	<5	<5	0	0	0
Région de Thetford	<5	<5	8	5	<5	8
Chaudière-App. Le Québec	62 890	30 903	92 1 793	44 913	46 889	90 1 802

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	39,9	29,0	34,8	32,0	50,7	41,2
L'Islet	25,7	55,8	40,1	23,2	36,5	29,6
Montmagny	52,9	9,9	31,9	39,5	63,6 (+) ↑	51,3
Grand Littoral	41,2	12,6 (-)	27,1	25,3 ↓	26,7 ↑	26,0
Bellechasse	30,0	16,0	23,3	7,2	22,8	14,8
Desjardins	70,4 (+)	14,4	41,6	19,4 ↓	9,4	14,2 ↓
Chutes-Chaudière	36,7	11,4 (-)	24,0	29,9	36,8 ↑	33,4
Lotbinière	9,3	10,4	9,7	24,5	28,5	26,4 ↑
Nouvelle-Beauce	49,2	11,2	31,1	44,1	29,5	37,1
Beauce	49,8	36,4	43,4	31,3	33,1	32,1
Robert-Cliche	38,5	0,0	20,2	61,9	26,6	44,8 ↑
Beauce-Sartigan	54,6	51,0	52,9 (+)	19,2 ↓	36,2	27,3 ↓
Etchemins	14,3	15,5	14,9	0,0	0,0	0,0
Région de Thetford	20,7	20,6	20,7	26,3	15,9	21,2
Chaudière-App. Le Québec	38,8 31,3	19,4 (-) 31,6	29,3 31,4	25,9 ↓ 29,5	27,9 ↑ 28,4 ↓	26,9 29,0 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

50-59 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	24	13	37	26	17	43
L'Islet	6	<5	7	10	<5	13
Montmagny	18	12	30	16	14	30
Grand Littoral	59	43	102	106	54	160
Bellechasse	10	14	24	15	<5	19
Desjardins	12	11	23	20	18	38
Chutes-Chaudière	23	9	32	41	23	64
Lotbinière	<5	<5	7	14	6	20
Nouvelle-Beauce	11	5	16	16	<5	19
Beauce	17	19	36	41	19	60
Robert-Cliche	11	6	17	11	9	20
Beauce-Sartigan	6	13	19	30	10	40
Etchemins	8	8	16	<5	5	9
Région de Thetford	11	12	23	11	12	23
Chaudière-App. Le Québec	119	95	214	188	107	295
	2 440	2 022	4 462	3 104	2 148	5 252

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	184,3	99,4	143,0	163,9	108,0	135,9
L'Islet	105,6	17,4	62,4	143,4	45,1	95,6
Montmagny	245,4 (+)	161,4	204,9 (+)	180,1	156,1 (+)	167,4 (+)
Grand Littoral	108,7	82,7	96,0	142,8 ↑	74,8	109,2
Bellechasse	103,4	160,1	130,7	122,2	35,9 ↓	80,9 ↓
Desjardins	93,0	81,6	87,9	114,3	98,0	105,9
Chutes-Chaudière	127,7	56,8	94,3	150,0	86,5 ↑	119,3
Lotbinière	39,1 (-)	56,7	47,6 (-)	151,3 ↑	67,0	109,7 ↑
Nouvelle-Beauce	174,1	82,2	130,0	198,0	40,2	121,0
Beauce	103,9	118,5	111,2	192,2 (+) ↑	90,5	141,4 (+)
Robert-Cliche	220,0	129,4	175,6	172,2	149,0	160,4
Beauce-Sartigan	52,8 (-)	114,0	83,5	200,9 (+) ↑	66,9	133,6 ↑
Etchemins	151,5	152,5 (+)	152,1	64,5	82,5 ↓	73,4 ↓
Région de Thetford	82,1	82,0	82,5	64,3 (-)	71,4	67,6 (-)
Chaudière-App. Le Québec	116,1	94,8	105,6	140,1 ↑	81,6	111,1
	124,8	100,4	112,4	129,1	87,0 ↓	107,8 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

60-69 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	29	19	48	31	21	52
L'Islet	13	6	19	17	7	24
Montmagny	16	13	29	14	14	28
Grand Littoral	99	73	172	126	74	200
Bellechasse	21	14	35	25	17	42
Desjardins	34	17	51	35	20	55
Chutes-Chaudière	29	7	36	35	18	53
Lotbinière	9	16	25	20	8	28
Nouvelle-Beauce	6	19	25	11	11	22
Beauce	22	22	44	44	19	63
Robert-Cliche	5	5	10	15	<5	18
Beauce-Sartigan	17	17	34	29	16	45
Etchemins	9	13	22	9	8	17
Région de Thetford	25	15	40	34	24	58
Chaudière-App. Le Québec	184	142	326	244	146	390
	4 671	3 047	7 718	5 041	3 021	8 062

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	280,3	172,4	225,1	307,7	188,9	245,4
L'Islet	269,8	117,4	191,5	374,9	138,8	251,5
Montmagny	289,3	220,9	254,5	252,2	229,1	239,9
Grand Littoral	295,3	193,5	240,9	327,1	186,1	255,3
Bellechasse	298,6	178,1	232,6	319,7	222,9	274,6
Desjardins	397,6	163,5	270,5	367,6	182,0	268,0
Chutes-Chaudière	345,5	78,1 (-)	207,4	373,0	168,9	263,3
Lotbinière	172,3 (-)	293,8	233,7	322,9	135,8	233,4
Nouvelle-Beauce	134,7 (-)	373,8 (+)	262,1	215,9	218,2	217,5
Beauce	194,5 (-)	171,6	182,4 (-)	366,2	142,0	247,6
Robert-Cliche	139,9	123,6	129,9 (-)	404,8	71,2	227,0
Beauce-Sartigan	222,5	194,4	207,0	348,8	174,0	256,7
Etchemins	210,2	288,4	247,0	196,3	171,5	183,8
Région de Thetford	221,7 (-)	113,9 (-)	163,4 (-)	303,5	183,7	238,6
Chaudière-App. Le Québec	260,8 (-)	179,2	217,3 (-)	319,6	178,0	246,1
	333,3	191,7	257,8	340,7	185,1	259,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

70-79 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	44	28	72	42	29	71
L'Islet	14	14	28	21	17	38
Montmagny	30	14	44	21	12	33
Grand Littoral	124	93	217	108	99	207
Bellechasse	28	12	40	16	22	38
Desjardins	23	37	60	30	31	61
Chutes-Chaudière	33	20	53	24	24	48
Lotbinière	29	15	44	23	10	33
Nouvelle-Beauce	11	9	20	15	12	27
Beauce	32	30	62	44	29	73
Robert-Cliche	5	9	14	13	13	26
Beauce-Sartigan	27	21	48	31	16	47
Etchemins	11	12	23	20	13	33
Région de Thetford	33	30	63	36	33	69
Chaudière-App. Le Québec	244	193	437	250	203	453
	4 722	4 209	8 931	5 568	4 649	10 217

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	622,6	313,4	450,5	552,6	299,1	410,3
L'Islet	409,4	336,3	369,9	593,5	374,6	472,6
Montmagny	817,2	289,2	520,2	516,1 ↓	233,3	355,2 ↓
Grand Littoral	570,3	314,2	423,7	446,7 (-) ↓	308,0	367,5 (-) ↓
Bellechasse	545,0	187,8 (-)	344,7	314,9 (-) ↓	330,1 ↑	323,5
Desjardins	423,7	415,6	418,3	453,4	295,2	360,2
Chutes-Chaudière	722,3	328,6	502,0	453,6 ↓	369,4	404,6
Lotbinière	822,6	351,3	564,4	620,1	209,8	390,5 ↓
Nouvelle-Beauce	360,0	236,6	292,5	449,4	289,7	360,7
Beauce	417,7	306,0	355,4	530,0	272,4	381,2
Robert-Cliche	205,0 (-)	295,1	254,2 (-)	475,9 ↑	380,1	415,8 ↑
Beauce-Sartigan	516,4	311,4	402,2	558,1	221,5	364,5
Etchemins	353,0 (-)	348,0	355,5	619,9 ↑	339,8	468,2
Région de Thetford	477,1	320,6	385,6	443,2	302,6	363,2
Chaudière-App. Le Québec	524,2	315,8	406,6 (-)	486,7 (-)	301,3 (-)	381,2 (-)
	576,1	356,4	446,9	575,7	349,2	445,2

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	13	15	28	26	29	55
L'Islet	8	6	14	15	16	31
Montmagny	5	9	14	11	13	24
Grand Littoral	43	56	99	66	77	143
Bellechasse	8	14	21	13	16	29
Desjardins	12	17	29	17	25	42
Chutes-Chaudière	<5	7	11	16	21	37
Lotbinière	11	8	19	11	7	18
Nouvelle-Beauce	8	10	18	9	8	17
Beauce	14	31	45	36	26	62
Robert-Cliche	5	12	17	18	9	27
Beauce-Sartigan	9	19	28	18	17	35
Etchemins	<5	6	10	10	7	17
Région de Thetford	19	21	40	21	32	53
Chaudière-App. Le Québec	93 1 934	129 2 976	222 4 910	159 2 556	171 3 591	330 6 147

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	514,0	317,3	391,1	918,7	502,9	640,6
L'Islet	696,3	271,8	429,6	1 137,5	641,8	812,4 (+)
Montmagny	385,7	347,9	356,9	723,6	394,8	502,8
Grand Littoral	542,4	338,6 (-)	403,1 (-)	690,5	385,7 (-)	481,6
Bellechasse	367,7	329,0	333,3 (-)	578,7	346,4	434,7
Desjardins	751,9	353,1	448,5	659,4	417,5	488,6
Chutes-Chaudière	247,6 (-)	251,9	258,0 (-)	889,4	566,8	668,3
Lotbinière	714,2	310,7	444,7	753,2	230,0	382,3
Nouvelle-Beauce	686,5	473,1	546,3	595,6	293,6	402,0
Beauce	469,0	621,6	567,7	1 079,9 (+)	400,7	628,5
Robert-Cliche	457,7	636,4	572,0	1 735,8 (+)	390,0	770,6
Beauce-Sartigan	450,6	608,7	559,3	757,5	419,0	553,1
Etchemins	350,0 (-)	326,1	337,8	832,7	359,4	539,0
Région de Thetford	843,8	521,2	643,3	725,8	581,0	631,0
Chaudière-App. Le Québec	556,6	403,2	456,3 (-)	792,4	432,6	552,3
	671,2	476,6	538,8	745,5	484,4	567,0

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer colorectal
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

Tous âges

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	117	80	197	131	105	236
L'Islet	43	31	74	65	46	111
Montmagny	74	49	123	66	59	125
Grand Littoral	373	280	653	433	335	768
Bellechasse	76	57	132	70	62	132
Desjardins	97	87	184	106	96	202
Chutes-Chaudière	105	48	153	130	104	234
Lotbinière	54	44	98	71	34	105
Nouvelle-Beauce	41	44	85	56	39	95
Beauce	101	111	212	175	109	284
Robert-Cliche	29	32	61	62	39	101
Beauce-Sartigan	72	79	151	113	70	183
Etchemins	33	40	73	43	33	76
Région de Thetford	106	82	188	109	104	213
Chaudière-App. Le Québec	730 14 939	593 13 403	1 323 28 342	891 17 420	686 14 558	1 577 31 978

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	96,9	55,0	74,4	102,0	64,6	80,4
L'Islet	78,0	45,8	60,2 (-)	111,7 ↑	58,9	82,4 ↑
Montmagny	113,9	62,2	86,1	93,4	68,8	78,5
Grand Littoral	89,9	53,6 (-)	69,6 (-)	89,2 (-)	55,8 (-)	70,5 (-)
Bellechasse	86,2	54,7	68,4	72,8 (-)	52,8	62,6 (-)
Desjardins	98,1	58,2	74,6	87,5	54,0	68,1
Chutes-Chaudière	96,0	39,4 (-)	66,5	100,8	66,0 ↑	81,0 ↑
Lotbinière	84,8	59,3	69,1	100,2	40,4 (-) ↓	66,6
Nouvelle-Beauce	75,1	66,6	70,7	86,2	53,9	68,7
Beauce	72,0 (-)	65,4	68,9	113,3 ↑	56,8	80,5 ↑
Robert-Cliche	64,5 (-)	56,7	61,6	131,9 (+) ↑	65,4	89,6 ↑
Beauce-Sartigan	75,1 (-)	69,1	72,1	104,5 ↑	53,8 ↓	76,4
Etchemins	64,5 (-)	70,4	67,5	78,4	51,0	62,6
Région de Thetford	92,0	52,4	70,3	80,6 (-)	56,8	67,2 (-)
Chaudière-App. Le Québec	86,1 (-) 96,3	56,2 (-) 64,8	69,7 (-) 78,2	93,2 ↑ 98,8 ↑	57,1 (-) 62,3 ↓	72,7 (-) 78,1

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

0-39 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	0	<5	<5	0	<5	<5
Montmagny	0	<5	<5	0	0	0
L'Islet	0	<5	<5	0	<5	<5
Grand Littoral	5	6	11	<5	7	11
Bellechasse	0	0	0	0	<5	<5
Desjardins	<5	<5	5	<5	0	<5
Chutes-Chaudière	0	<5	<5	<5	<5	6
Lotbinière	<5	<5	<5	0	<5	<5
Nouvelle-Beauce	<5	<5	<5	0	<5	<5
Beauce	7	<5	10	6	6	12
Robert-Cliche	<5	0	<5	0	5	5
Beauce-Sartigan	6	<5	9	6	<5	7
Etchemins	0	0	0	0	<5	<5
Région de Thetford	<5	<5	<5	5	<5	7
Chaudière-App. Le Québec	13 272	13 452	26 724	15 172	18 292	33 464

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	0,0	5,4	2,6	0,0	1,9	0,9
Montmagny	0,0	3,5	1,6	0,0	0,0	0,0
L'Islet	0,0	7,5	3,6	0,0	4,3	2,1
Grand Littoral	1,6	2,0	1,8 (-)	1,4	2,5	2,0
Bellechasse	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,4
Desjardins	4,6	2,9	3,8	2,0	0,0	1,0
Chutes-Chaudière	0,0	1,6	0,8 (-)	2,6	2,6	2,6 ↑
Lotbinière	2,5	2,8	2,7	0,0	2,9	1,4
Nouvelle-Beauce	2,8	3,1	2,9	0,0	3,1	1,4
Beauce	7,6 (+)	3,4	5,6	7,1 (+)	7,3 (+)	7,2 (+)
Robert-Cliche	4,3	0,0	2,1	0,0	24,2 (+)	11,4 (+) ↑
Beauce-Sartigan	8,8 (+)	4,6	6,8 (+)	9,6 (+)	1,6	5,8 (+)
Etchemins	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3 (+)	6,1 (+)
Région de Thetford	1,7	1,8	1,7	10,6 (+) ↑	4,3	7,5 (+) ↑
Chaudière-App. Le Québec	2,4 2,6	2,5 (-) 4,4	2,4 3,5	3,1 (+) 1,8 ↓	3,8 3,1 ↓	3,4 (+) 2,4 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

40-49 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	5	<5	6	<5	8	10
L'Islet	0	<5	<5	<5	0	<5
Montmagny	5	0	5	0	8	8
Grand Littoral	35	30	65	23	34	57
Bellechasse	9	0	9	<5	<5	6
Desjardins	9	<5	12	6	7	13
Chutes-Chaudière	7	14	21	15	16	31
Lotbinière	7	<5	11	0	<5	<5
Nouvelle-Beauce	<5	9	12	0	<5	<5
Beauce	15	11	26	13	29	42
Robert-Cliche	<5	<5	7	<5	11	12
Beauce-Sartigan	12	7	19	12	18	30
Etchemins	10	0	10	6	6	12
Région de Thetford	17	10	27	7	<5	11
Chaudière-App. Le Québec	82	52	134	51	81	132
	1 533	1 795	3 328	1 188	1 968	3 156

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	28,4	5,8 (-)	17,3 (-)	10,7	45,2 ↑	27,4
L'Islet	0,0	14,0	6,7 (-)	23,2	0,0	12,0 (-)
Montmagny	51,5	0,0	25,6	0,0	83,8	40,5
Grand Littoral	39,0	34,3 (-)	36,7 (-)	24,4 (-)	36,3 (-)	30,3 (-)
Bellechasse	67,5	0,0	34,9	14,4 ↓	29,9	22,0 (-)
Desjardins	46,3	14,4 (-)	30,0 (-)	29,6	31,6 ↑	30,7
Chutes-Chaudière	19,6 (-)	39,9	29,6 (-)	41,0 ↑	42,6	41,8
Lotbinière	65,3	40,4	53,4	0,0	37,8	17,5 (-) ↓
Nouvelle-Beauce	29,6	99,4	62,2	0,0	29,0 ↓	13,8 (-)
Beauce	57,8	44,7	51,3	44,4	106,8 (+) ↑	74,9 (+) ↑
Robert-Cliche	38,3	56,8	47,1	11,9	148,3 (+) ↑	80,4
Beauce-Sartigan	66,1	40,0	53,0	57,6	93,1 ↑	74,8 (+)
Etchemins	141,6 (+)	0,0	74,0	76,5	82,0	79,5
Région de Thetford	90,0 (+)	52,5	71,4	38,5 ↓	20,2 (-)	29,4 ↓
Chaudière-App. Le Québec	51,3	33,7 (-)	42,7 (-)	30,1 ↓	49,1 (-) ↑	39,5 (-)
	54,0	62,7	58,4	38,4 ↓	63,0	50,7 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

50-59 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	29	29	58	12	26	38
L'Islet	11	7	18	<5	11	14
Montmagny	18	22	40	9	15	24
Grand Littoral	112	32	144	86	78	164
Bellechasse	11	<5	12	23	10	33
Desjardins	31	12	43	10	14	24
Chutes-Chaudière	40	12	52	26	25	51
Lotbinière	16	<5	18	17	18	35
Nouvelle-Beauce	14	5	19	10	11	21
Beauce	42	15	57	29	22	51
Robert-Cliche	12	6	18	9	9	18
Beauce-Sartigan	30	9	39	20	13	33
Etchemins	16	9	25	8	11	19
Région de Thetford	42	20	62	29	31	60
Chaudière-App. Le Québec	241	105	346	164	168	332
	4 840	3 088	7 928	4 072	3 544	7 616

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	222,6	218,7	222,4	79,6 (-) ↓	171,5	125,2 ↓
Montmagny	245,8	288,6 (+)	269,9	109,2 ↓	170,2 ↓	138,7 ↓
L'Islet	194,6	125,2	161,3	42,6 (-) ↓	176,2	108,0
Grand Littoral	204,4 (-)	61,5 (-)	134,7 (-)	115,9 (-) ↓	108,1 (-) ↑	112,0 (-) ↓
Bellechasse	114,6 (-)	11,1 (-)	65,1 (-)	187,0 ↑	86,2 ↑	139,0 ↑
Desjardins	238,4	86,2 (-)	159,6	56,8 (-) ↓	76,7 (-)	67,0 (-) ↓
Chutes-Chaudière	223,9	78,6 (-)	155,4	95,1 (-) ↓	96,5 (-)	95,7 (-) ↓
Lotbinière	213,3	28,7 (-)	124,3 (-)	182,5	202,7 ↑	192,4 ↑
Nouvelle-Beauce	223,2	82,9	154,4	123,7 ↓	144,2	133,6
Beauce	256,9	92,6	175,8	136,0 ↓	104,5	120,2 ↓
Robert-Cliche	242,2	125,9	186,1	140,6	150,2	144,5
Beauce-Sartigan	263,8	78,8 (-)	171,6	134,0 ↓	86,4	110,1 (-) ↓
Etchemins	316,7	178,6	247,3	132,8	183,5 ↑	158,0
Région de Thetford	312,9	137,3	222,4	170,7 ↓	180,9	175,7
Chaudière-App. Le Québec	234,5	104,8 (-)	170,4 (-)	122,2 (-) ↓	127,8 ↑	124,9 (-) ↓
	247,7	153,4	199,8	169,2 ↓	143,6 ↓	156,2 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

60-69 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	75	24	99	64	20	84
L'Islet	40	<5	44	33	8	41
Montmagny	35	20	55	31	12	43
Grand Littoral	197	92	289	160	83	243
Bellechasse	36	7	43	32	12	44
Desjardins	54	37	91	38	24	62
Chutes-Chaudière	41	20	61	42	29	71
Lotbinière	25	22	47	34	7	41
Nouvelle-Beauce	41	6	47	14	11	25
Beauce	86	38	124	124	49	173
Robert-Cliche	16	9	25	14	12	26
Beauce-Sartigan	70	29	99	110	37	147
Etchemins	22	8	30	29	11	40
Région de Thetford	103	52	155	102	33	135
Chaudière-App. Le Québec	483 9 961	214 4 554	697 14 515	479 8 111	196 4 454	675 12 565

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	733,2	217,2	465,0	623,2	180,7	392,7
L'Islet	825,9	79,3 (-)	440,4	722,6	160,4 ↑	428,4
Montmagny	645,6	339,4	484,6	540,1	195,8	361,7
Grand Littoral	591,0 (-)	244,6	404,9 (-)	418,2 (-) ↓	207,3 (-)	308,9 (-) ↓
Bellechasse	510,9 (-)	89,0 (-)	286,4 (-)	408,8	164,7 ↑	285,9 (-)
Desjardins	649,7	350,7	482,8	399,5 ↓	215,3 ↓	300,8 (-) ↓
Chutes-Chaudière	489,9 (-)	222,6	351,7 (-)	435,8	270,2	344,8
Lotbinière	481,0	400,4	435,2	563,4	118,8 (-) ↓	344,8
Nouvelle-Beauce	928,7	119,9 (-)	492,9	286,7 (-) ↓	218,2 ↑	248,7 (-) ↓
Beauce	760,5	297,8	513,2	1 026,3 (+) ↑	363,6 (+)	681,0 (+) ↑
Robert-Cliche	431,6 (-)	221,4	323,5 (-)	360,2	279,0	327,5
Beauce-Sartigan	918,2 (+)	334,1	602,2 (+)	1 328,0 (+) ↑	401,4 (+)	841,8 (+) ↑
Etchemins	511,8	173,4	337,8	633,8 ↓	239,9	435,6 (-) ↓
Région de Thetford	917,7 (+)	392,3 (+)	633,4 (+)	910,3 (+)	250,9 ↓	553,9 (+)
Chaudière-App. Le Québec	684,9	270,1	464,2	627,2 (+)	239,0	425,3 ↓
	710,3	286,8	484,9	548,6 ↓	272,8 ↓	403,7 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

70-79 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	79	17	96	97	29	126
L'Islet	38	9	47	36	21	57
Montmagny	41	8	49	61	8	69
Grand Littoral	233	66	299	177	62	239
Bellechasse	48	12	60	34	16	50
Desjardins	70	17	87	44	10	54
Chutes-Chaudière	45	19	64	39	15	54
Lotbinière	38	9	47	43	15	58
Nouvelle-Beauce	32	9	41	17	6	23
Beauce	94	14	108	94	34	128
Robert-Cliche	23	<5	26	26	8	34
Beauce-Sartigan	71	11	82	68	26	94
Etchemins	36	7	43	15	7	22
Région de Thetford	102	41	143	105	48	153
Chaudière-App. Le Québec	544	145	689	488	180	668
	8 613	3 400	12 013	8 410	4 081	12 491

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	1 116,4	190,3	601,2	1 287,4 (+)	313,3 ↑	743,4 (+) ↑
L'Islet	1 110,3	216,1	620,8	1 015,8	480,0 (+) ↑	715,9 (+)
Montmagny	1 120,4	165,3	578,6	1 527,7 (+) ↑	167,1	768,0 (+) ↑
Grand Littoral	1 070,0	221,7 (-)	588,6	733,8 (-) ↓	196,8 (-)	427,6 (-) ↓
Bellechasse	935,2	179,4	515,6	654,7 ↓	228,5	412,5 (-)
Desjardins	1 282,4	189,7	614,4	670,5 ↓	110,9 (-)	334,6 (-) ↓
Chutes-Chaudière	992,3	316,2	602,8	738,2	230,5	455,1 ↓
Lotbinière	1 093,8	210,2	607,5	1 184,1 (+)	337,6	720,2 (+)
Nouvelle-Beauce	1 032,8	243,9	619,2	498,4 (-) ↓	145,8	304,7 (-) ↓
Beauce	1 228,0	145,6 (-)	621,9	1 127,8 (+)	306,4 ↑	656,8 (+)
Robert-Cliche	950,3	95,1	473,6	948,1	195,6 ↑	517,5
Beauce-Sartigan	1 356,5 (+)	168,7	690,6	1 221,3 (+)	357,4 ↑	725,1 (+)
Etchemins	1 161,7	208,1	665,1	459,6	194,6	318,1
Région de Thetford	1 448,4 (+)	439,2 (+)	871,0 (+)	1 294,8 (+)	436,3 (+)	806,5 (+)
Chaudière-App. Le Québec	1 166,4 (+)	238,8 (-)	643,8	953,4 (+) ↓	270,5	566,2 ↓
	1 047,5	290,5	601,1	870,1 ↓	311,2 ↑	547,7 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	24	<5	27	36	11	47
L'Islet	7	<5	8	13	<5	17
Montmagny	17	<5	19	23	7	30
Grand Littoral	49	8	57	45	11	56
Bellechasse	11	0	11	7	<5	8
Desjardins	12	<5	16	8	5	13
Chutes-Chaudière	7	<5	10	15	<5	17
Lotbinière	7	<5	8	6	<5	8
Nouvelle-Beauce	12	0	12	9	<5	10
Beauce	16	<5	19	28	11	39
Robert-Cliche	6	<5	7	8	5	13
Beauce-Sartigan	10	<5	12	20	6	26
Etchemins	6	<5	8	9	<5	12
Région de Thetford	21	7	28	41	16	57
Chaudière-App. Le Québec	116	23	139	159	52	211
	2 443	1 010	3 453	2 656	1 413	4 069

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	985,2	70,2	375,3	1 218,9 (+)	184,2	↑ 539,9 (+) ↑
L'Islet	629,2	50,9	250,5	934,0	151,9	↑ 435,4
Montmagny	1 363,3 (+)	86,6	490,3	1 489,8 (+)	207,2	↑ 625,9 (+)
Grand Littoral	581,1 (-)	46,8 (-)	231,5 (-)	471,6 (-) ↓	56,8 (-)	189,8 (-) ↓
Bellechasse	505,3	0,0	178,1 (-)	352,2 (-)	25,9 (-)	114,9 (-)
Desjardins	596,1	85,9	245,8	337,2 (-)	84,0	153,6 (-)
Chutes-Chaudière	471,8	110,5	241,2	926,2	↑ 53,6	312,8
Lotbinière	446,7	41,6	197,6	365,5	73,0	185,6 (-)
Nouvelle-Beauce	1 020,3	0,0	365,7	567,4	↓ 41,0	244,9
Beauce	540,8	61,6	239,8 (-)	745,9	179,2	↑ 391,2
Robert-Cliche	547,2	54,4	236,1	598,1	230,2	↑ 386,0
Beauce-Sartigan	500,6	65,5	234,8	835,0	↑ 146,7	↑ 397,4
Etchemins	544,0	114,6 (-)	280,8	754,8	↓ 159,1	↑ 381,4
Région de Thetford	902,8	178,0	445,7	1 498,2 (+) ↑	286,4	684,2 (+) ↑
Chaudière-App. Le Québec	671,2 (-)	71,7 (-)	284,4 (-)	784,7	131,8 (-) ↑	353,7
	826,1	164,0	378,9	764,9	↓ 193,9	↑ 377,5

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour le cancer du poumon
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

Tous âges

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	212	77	289	211	95	306
L'Islet	96	24	120	87	45	132
Montmagny	116	53	169	124	50	174
Grand Littoral	631	234	865	495	275	770
Bellechasse	115	20	135	98	45	143
Desjardins	179	75	254	107	60	167
Chutes-Chaudière	140	70	210	140	90	230
Lotbinière	94	39	133	100	47	147
Nouvelle-Beauce	103	30	133	50	33	83
Beauce	260	84	344	294	151	445
Robert-Cliche	61	23	84	58	50	108
Beauce-Sartigan	199	61	260	236	101	337
Etchemins	90	26	116	67	40	107
Région de Thetford	286	131	417	289	134	423
Chaudière-App. Le Québec	1 479	552	2 031	1 356	695	2 051
	27 662	14 299	41 961	24 609	15 752	40 361

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	175,8	58,1 (-)	109,6	163,5 (+)	63,8	105,6
L'Islet	166,6	39,9 (-)	97,7	147,5	65,3 ↑	100,7
Montmagny	184,4	72,9	118,8	178,3 (+)	62,4	109,6
Grand Littoral	151,9 (-)	46,9 (-)	93,3 (-)	104,2 (-) ↓	48,4 (-)	72,0 (-) ↓
Bellechasse	129,7 (-)	18,5 (-)	69,2 (-)	101,5 (-) ↓	43,9 (-) ↑	69,3 (-)
Desjardins	175,4	55,0 (-)	104,3	90,5 (-) ↓	39,4 (-) ↓	59,9 (-) ↓
Chutes-Chaudière	134,7 (-)	54,4 (-)	90,5 (-)	118,4	55,2 (-)	80,0 (-)
Lotbinière	146,4	56,8	98,0	141,0	60,1	97,5
Nouvelle-Beauce	190,0	49,8 (-)	112,4	79,0 (-) ↓	49,2 (-)	61,1 (-) ↓
Beauce	185,7	53,3 (-)	113,2	191,7 (+)	83,8	131,4 (+) ↑
Robert-Cliche	136,8	47,6 (-)	87,8 (-)	114,4	93,2 ↑	100,3
Beauce-Sartigan	207,6 (+)	56,1 (-)	124,7	227,3 (+)	81,6 ↑	146,6 (+) ↑
Etchemins	177,0 (-)	48,2	110,4	123,3	75,1	96,4
Région de Thetford	227,8 (+)	85,4	148,2 (+)	215,1 (+)	77,4	135,6 (+)
Chaudière-App. Le Québec	172,9	55,5 (-)	107,8 (-)	144,0 ↓	61,9 (-) ↑	97,1 ↓
	174,3	73,0	115,8	138,1 ↓	72,0	99,5 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour les cancers de la prostate et du sein selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

0-39 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	Nombre		Nombre	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0	7	0	7
L'Islet	0	<5	0	<5
Montmagny	0	5	0	<5
Grand Littoral	0	59	0	29
Bellechasse	0	<5	0	0
Desjardins	0	17	0	<5
Chutes-Chaudière	0	27	0	18
Lotbinière	0	9	0	5
Nouvelle-Beauce	0	5	0	<5
Beauce	0	18	0	9
Robert-Cliche	0	<5	0	<5
Beauce-Sartigan	0	16	0	6
Etchemins	0	<5	0	<5
Région de Thetford	0	14	0	<5
Chaudière-App.	0	102	0	53
Le Québec	12	1 717	15	1 227

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	Taux		Taux	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0,0	12,7	0,0	14,6
L'Islet	0,0	8,5	0,0	14,1
Montmagny	0,0	17,1	0,0	14,9
Grand Littoral	0,0	19,8	0,0	10,8
Bellechasse	0,0	2,3 (-)	0,0	0,0
Desjardins	0,0	25,6	0,0	6,7
Chutes-Chaudière	0,0	22,2	0,0	16,4
Lotbinière	0,0	26,4	0,0	14,7
Nouvelle-Beauce	0,0	15,4	0,0	6,9
Beauce	0,0	20,8	0,0	11,7
Robert-Cliche	0,0	8,8	0,0	14,5
Beauce-Sartigan	0,0	25,0	0,0	10,8
Etchemins	0,0	16,6	0,0	23,1
Région de Thetford	0,0	26,5	0,0	8,6
Chaudière-App.	0,0	19,8	0,0	11,7
Le Québec	0,1	16,8	0,1	13,3

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour les cancers de la prostate et du sein selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

40-49 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	0	37	<5	18
L'Islet	0	13	<5	9
Montmagny	0	24	0	9
Grand Littoral	<5	144	5	94
Bellechasse	0	21	0	<5
Desjardins	0	35	<5	6
Chutes-Chaudière	<5	56	<5	56
Lotbinière	0	15	<5	16
Nouvelle-Beauce	0	17	0	13
Beauce	<5	36	<5	44
Robert-Cliche	0	8	0	8
Beauce-Sartigan	<5	28	<5	36
Etchemins	0	8	0	10
Région de Thetford	0	39	<5	18
Chaudière-App.	<5	264	11	184
Le Québec	145	4 874	228	4 041

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	H	F	
Montmagny-L'Islet	0,0	220,3	5,3	104,2	↓
L'Islet	0,0	181,1	11,4	112,3	
Montmagny	0,0	250,5	0,0	95,5	↓
Grand Littoral	2,2	165,0	5,3	↑ 100,8	(-) ↓
Bellechasse	0,0	169,8	0,0	22,8	(-) ↓
Desjardins	0,0	170,0	4,8	27,5	(-) ↓
Chutes-Chaudière	5,5	158,9	8,3	148,8	
Lotbinière	0,0	154,7	8,2	151,5	
Nouvelle-Beauce	0,0	186,6	0,0	129,4	
Beauce	3,9	146,2	7,0	162,0	
Robert-Cliche	0,0	113,3	0,0	103,5	
Beauce-Sartigan	5,5	159,4	9,6	183,5	(+)
Etchemins	0,0	124,0	0,0	135,9	
Région de Thetford	0,0	208,5	16,4	93,1	↓
Chaudière-App.	1,9	171,6	6,6	↑ 112,3	↓
Le Québec	5,1	170,4	7,4	↑ 129,5	↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour les cancers de la prostate et du sein selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

50-59 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	8	31	17	44
L'Islet	6	16	9	15
Montmagny	<5	15	8	29
Grand Littoral	36	159	96	164
Bellechasse	10	26	15	13
Desjardins	<5	51	20	24
Chutes-Chaudière	15	50	41	77
Lotbinière	7	19	10	33
Nouvelle-Beauce	<5	13	10	17
Beauce	16	39	16	50
Robert-Cliche	<5	10	<5	13
Beauce-Sartigan	12	29	12	37
Etchemins	<5	11	5	19
Région de Thetford	14	46	13	46
Chaudière-App.	78	286	147	323
Le Québec	1 896	6 091	2 823	6 080

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	61,2	243,0	106,2	↑ 285,7
L'Islet	104,2	288,7	130,0	223,4
Montmagny	27,4	208,7	87,2	↑ 330,8
Grand Littoral	67,2 (-)	302,4	129,4	↑ 227,2 ↓
Bellechasse	103,9	294,1	119,5	113,0 (-) ↓
Desjardins	22,6 (-)	368,4	114,6	↑ 132,9 (-) ↓
Chutes-Chaudière	90,0	290,8	151,2	↑ 295,3
Lotbinière	91,9	274,5	108,0	373,5 (+)
Nouvelle-Beauce	15,6	216,1	123,7	↑ 227,3
Beauce	97,6	241,8	75,3	237,5
Robert-Cliche	79,6	210,1	62,9	214,8
Beauce-Sartigan	105,5	254,9	80,6	246,6
Etchemins	75,8	209,4	84,0	319,0
Région de Thetford	103,7	323,0	76,6	272,0
Chaudière-App.	76,9 (-)	283,9	109,3	↑ 246,2 ↓
Le Québec	97,1	302,8	116,8	↑ 247,4 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour les cancers de la prostate et du sein selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

60-69 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	17	40	27	59
L'Islet	9	16	12	21
Montmagny	8	24	15	38
Grand Littoral	99	134	126	74
Bellechasse	13	29	25	8
Desjardins	18	50	23	17
Chutes-Chaudière	32	22	30	28
Lotbinière	22	13	34	14
Nouvelle-Beauce	14	20	14	7
Beauce	21	44	44	44
Robert-Cliche	6	14	13	10
Beauce-Sartigan	15	30	31	34
Etchemins	8	19	12	12
Région de Thetford	42	51	40	46
Chaudière-App. Le Québec	187	288	249	235
	5 877	5 974	6 388	5 416

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	170,2 (-)	362,7	273,4 (-) ↑	532,4 (+) ↑
L'Islet	193,7 (-)	309,8	265,8	422,2
Montmagny	149,3 (-)	408,0	280,2 ↑	621,0 (+) ↑
Grand Littoral	293,5 (-)	356,3	318,8 (-)	185,5 (-) ↓
Bellechasse	183,1 (-)	368,2	323,6 ↑	105,6 (-) ↓
Desjardins	213,6 (-)	489,2	239,5 (-)	156,0 (-) ↓
Chutes-Chaudière	380,0	244,3 (-)	270,6 (-)	258,5
Lotbinière	413,9	238,5	549,1	237,6
Nouvelle-Beauce	319,0	392,1	276,4	139,9 (-) ↓
Beauce	185,6 (-)	344,1	361,4 ↑	327,3
Robert-Cliche	165,2 (-)	346,3	341,5 ↑	233,5
Beauce-Sartigan	194,7 (-)	346,4	370,5 ↑	369,2
Etchemins	183,0	422,9	262,5 (-)	259,4 (-)
Région de Thetford	374,0	389,9	357,3	354,8
Chaudière-App. Le Québec	264,6 (-)	364,5	322,4 (-) ↑	286,6 (-) ↓
	419,5	376,5	431,9 ↑	331,4 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour les cancers de la prostate et du sein selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

70-79 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	38	33	12	33
L'Islet	16	15	5	16
Montmagny	22	18	7	17
Grand Littoral	116	111	76	66
Bellechasse	29	26	19	12
Desjardins	27	44	19	24
Chutes-Chaudière	28	17	21	13
Lotbinière	18	15	12	11
Nouvelle-Beauce	14	9	5	6
Beauce	22	46	22	39
Robert-Cliche	9	15	8	11
Beauce-Sartigan	13	31	14	28
Etchemins	15	8	8	11
Région de Thetford	45	41	36	49
Chaudière-App.	236	239	154	198
Le Québec	4 974	4 931	4 333	4 558

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	546,5	360,6	154,9 (-) ↓	337,7
L'Islet	487,8	351,5	138,7 (-) ↓	344,1
Montmagny	601,0	371,8	169,1 (-) ↓	333,4
Grand Littoral	534,1	373,2	315,7 (-) ↓	211,1 (-) ↓
Bellechasse	563,1	386,6	355,1 ↓	184,6 (-) ↓
Desjardins	498,6	490,9	289,8 ↓	247,6 ↓
Chutes-Chaudière	615,1	288,5	392,6 ↓	200,0 (-)
Lotbinière	510,2	350,3	333,0	241,9
Nouvelle-Beauce	464,3	251,1	154,8 (-) ↓	147,6 (-)
Beauce	287,9 (-)	470,2	264,5 (-)	354,5
Robert-Cliche	370,8	498,4	290,8	317,4
Beauce-Sartigan	249,6 (-)	457,9	254,9 (-)	372,6
Etchemins	480,9 (-)	236,1	246,9	280,3 (+) ↑
Région de Thetford	645,3	438,2	439,7 ↓	449,7
Chaudière-App.	507,9 (-)	389,8	299,2 (-) ↓	295,8 (-) ↓
Le Québec	605,5	419,5	448,7 ↓	346,1 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour les cancers de la prostate et du sein selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	Nombre H	Nombre F	Nombre H	Nombre F
Montmagny-L'Islet	24	14	15	38
L'Islet	11	6	10	26
Montmagny	13	8	5	12
Grand Littoral	68	63	47	50
Bellechasse	26	9	11	9
Desjardins	15	24	7	15
Chutes-Chaudière	8	13	11	6
Lotbinière	14	9	14	10
Nouvelle-Beauce	5	8	<5	10
Beauce	17	14	18	21
Robert-Cliche	8	9	10	5
Beauce-Sartigan	9	5	8	16
Etchemins	5	<5	5	9
Région de Thetford	24	16	25	18
Chaudière-App.	138	109	110	136
Le Québec	2 586	2 093	2 108	2 311

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	Taux H	Taux F	Taux H	Taux F
Montmagny-L'Islet	971,3	306,7	536,0	↓ 663,3 (+) ↑
L'Islet	976,2	305,7	773,9	1 052,7 (+) ↑
Montmagny	999,5	296,2	340,1	↓ 373,9
Grand Littoral	876,2	386,7	482,5	↓ 257,2 ↓
Bellechasse	1 128,8	216,5	512,7	↓ 206,6
Desjardins	822,5	514,0 (+)	279,0 (-) ↓	254,0 ↓
Chutes-Chaudière	592,9	461,7	661,5	159,7 ↓
Lotbinière	888,7	376,2	854,0	364,8
Nouvelle-Beauce	471,7	387,8	251,1	383,7
Beauce	612,8	280,2	535,5	334,8
Robert-Cliche	770,3	480,5	804,5	215,7
Beauce-Sartigan	509,4	156,4	387,0	392,7 ↑
Etchemins	434,4 (-)	114,6	409,9 (-)	464,2
Région de Thetford	1 084,0	403,0	900,7	323,5
Chaudière-App.	846,1	345,0	549,9	↓ 347,0
Le Québec	906,3	339,1	626,1	↓ 314,2 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour les cancers de la prostate et du sein selon la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004

Tous âges

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	87	162	72	199
L'Islet	42	68	37	90
Montmagny	45	94	35	109
Grand Littoral	321	670	350	477
Bellechasse	78	112	70	45
Desjardins	63	221	70	90
Chutes-Chaudière	85	185	106	198
Lotbinière	61	80	71	89
Nouvelle-Beauce	34	72	33	55
Beauce	77	197	102	207
Robert-Cliche	27	58	35	50
Beauce-Sartigan	50	139	67	157
Etchemins	32	52	30	65
Région de Thetford	125	207	117	181
Chaudière-App. Le Québec	642	1 288	671	1 129
	15 490	25 680	15 895	23 633

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999		1999-2000 à 2003-2004	
	H	F	H	F
Montmagny-L'Islet	75,3 (-)	126,1	57,1 (-) ↓	135,3 (+)
L'Islet	78,9	117,6	65,1 (-)	130,5
Montmagny	73,6 (-)	133,7	50,6 (-) ↓	138,9 (+)
Grand Littoral	83,5 (-)	130,1	70,9 (-) ↓	80,4 (-) ↓
Bellechasse	86,0	117,4	72,3	40,1 (-) ↓
Desjardins	68,3 (-)	162,1 (+)	56,1 (-)	55,6 (-) ↓
Chutes-Chaudière	91,0	117,2	78,5	101,5
Lotbinière	94,7	118,0	98,3	115,3
Nouvelle-Beauce	65,5 (-)	117,8	51,2 (-)	78,5 (-) ↓
Beauce	57,9 (-)	122,7	67,3 (-)	113,2
Robert-Cliche	62,2 (-)	114,0	71,4	90,3
Beauce-Sartigan	55,1 (-)	125,1	64,7 (-)	123,0
Etchemins	60,9 (-)	102,8	54,8	118,1
Région de Thetford	105,1	149,8	87,4 ↓	111,6 ↓
Chaudière-App. Le Québec	79,9 (-)	129,7	70,0 (-) ↓	100,0 (-) ↓
	102,3	132,3	90,2 ↓	109,4 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

0-39 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	Nombre			Nombre		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	28	49	77	33	27	60
L'Islet	11	19	30	13	15	28
Montmagny	17	30	47	20	12	32
Grand Littoral	150	268	418	130	175	305
Bellechasse	13	27	40	19	22	41
Desjardins	34	64	98	31	30	61
Chutes-Chaudière	60	117	177	52	85	137
Lotbinière	25	42	67	10	15	25
Nouvelle-Beauce	18	18	36	18	23	41
Beauce	77	76	153	63	75	138
Robert-Cliche	19	5	24	17	15	32
Beauce-Sartigan	58	71	129	46	60	106
Etchemins	15	17	32	14	25	39
Région de Thetford	71	67	138	50	53	103
Chaudière-App. Le Québec	341 8 863	477 10 305	818 19 168	290 6 539	355 7 935	645 14 474

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	Taux			Taux		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	45,3 (-)	87,3	65,5 (-)	64,0 ↑	55,0 (-)	59,7
L'Islet	39,3 (-)	73,7	56,1 (-)	51,1	69,7	59,7
Montmagny	49,7 (-)	99,4	73,3	72,9	44,2 (-) ↓	59,5
Grand Littoral	48,2 (-)	88,6 (-)	68,1 (-)	45,1 (-)	62,7 (-) ↓	53,6 (-) ↓
Bellechasse	26,5 (-)	61,8 (-)	43,7 (-)	45,8 ↑	53,7 (-)	49,5 (-)
Desjardins	51,7 (-)	96,2	73,6 (-)	51,8	52,2 (-) ↓	52,2 (-) ↓
Chutes-Chaudière	51,1 (-)	95,0	73,1 (-)	45,8 (-)	74,4 ↓	59,7 (-) ↓
Lotbinière	61,3	123,0	90,9	28,4 (-) ↓	44,5 (-) ↓	36,2 (-) ↓
Nouvelle-Beauce	47,3 (-)	52,6 (-)	49,6 (-)	45,4	69,7	56,6
Beauce	79,5	82,9	80,9	70,7	89,8	79,8
Robert-Cliche	73,2	22,2 (-)	48,5 (-)	64,5	73,0 ↑	68,9
Beauce-Sartigan	81,7	105,5	92,9	72,3	96,8	83,7
Etchemins	59,8	71,9	66,1	64,2	126,4 (+) ↑	93,8 ↑
Région de Thetford	121,5 (+)	123,2	122,7 (+)	103,0 (+)	119,3 (+)	110,9 (+)
Chaudière-App. Le Québec	61,5 (-)	90,4 (-)	75,7 (-)	58,1 (-)	74,4 (-) ↓	66,1 (-) ↓
	84,3	101,3	92,8	66,5 ↓	85,1 ↓	75,6 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

40-49 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	45	81	126	45	64	109
L'Islet	19	35	54	19	20	39
Montmagny	26	46	72	26	44	70
Grand Littoral	191	314	505	161	362	523
Bellechasse	33	32	65	27	44	71
Desjardins	41	72	113	23	50	73
Chutes-Chaudière	64	120	184	88	183	271
Lotbinière	27	51	78	10	53	63
Nouvelle-Beauce	26	39	65	13	32	45
Beauce	84	115	199	78	122	200
Robert-Cliche	30	28	58	31	37	68
Beauce-Sartigan	54	87	141	47	85	132
Etchemins	14	29	43	23	34	57
Région de Thetford	55	89	144	50	55	105
Chaudière-App. Le Québec	389 8 669	628 14 602	1 017 23 271	357 8 046	637 13 704	994 21 750

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	Taux F	T	H	Taux F	T
Montmagny-L'Islet	256,0	483,6	366,4	239,0	368,2 ↓	300,8 ↓
L'Islet	241,1	487,7	358,6	218,7	248,0 (-) ↓	232,8 (-) ↓
Montmagny	269,0	490,1	377,0	256,3	471,9	359,3
Grand Littoral	212,5 (-)	359,7 (-)	285,2 (-)	171,3 (-) ↓	387,6 (-)	279,2 (-)
Bellechasse	247,2	258,2 (-)	252,5 (-)	195,5	334,5	263,3 (-)
Desjardins	207,1 (-)	349,5 (-)	279,9 (-)	113,5 (-) ↓	230,1 (-) ↓	174,3 (-) ↓
Chutes-Chaudière	179,6 (-)	339,9 (-)	259,4 (-)	241,4 ↑	485,1 ↑	365,4 ↑
Lotbinière	249,8	521,2	377,1	81,7 (-) ↓	501,1	276,5 ↓
Nouvelle-Beauce	255,9	427,8	336,7	115,5 (-) ↓	314,7	210,0 (-) ↓
Beauce	322,3	466,9	392,3	271,6	449,1	358,0
Robert-Cliche	384,8	396,8	391,2	396,6 (+)	491,0	444,6 (+)
Beauce-Sartigan	294,9	494,9	392,7	225,4	436,1	327,1 ↓
Etchemins	197,2	449,6	317,7	297,7	462,2	379,5
Région de Thetford	287,9	472,9	379,5	262,5	290,0 (-) ↓	276,1 (-) ↓
Chaudière-App. Le Québec	243,5 (-)	408,2 (-)	324,3 (-)	212,0 (-) ↓	388,3 (-)	299,2 (-) ↓
	305,2	510,5	408,2	259,8 ↓	439,1 ↓	349,7 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

50-59 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	125	130	255	121	151	272
L'Islet	49	51	100	59	61	120
Montmagny	76	79	155	62	90	152
Grand Littoral	506	443	949	596	558	1 154
Bellechasse	89	67	156	93	71	164
Desjardins	115	142	257	124	119	243
Chutes-Chaudière	184	139	323	225	233	458
Lotbinière	57	52	109	81	88	169
Nouvelle-Beauce	61	43	104	73	47	120
Beauce	181	146	327	172	186	358
Robert-Cliche	51	43	94	55	67	122
Beauce-Sartigan	130	103	233	117	119	236
Etchemins	59	49	108	57	77	134
Région de Thetford	148	131	279	152	151	303
Chaudière-App. Le Québec	1 019 20 414	899 21 172	1 918 41 586	1 098 21 350	1 123 22 789	2 221 44 139

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	958,5	1 003,9	981,6	773,2	↓ 978,2	873,8
L'Islet	858,5	912,9	886,3	842,6	918,2	879,2
Montmagny	1 037,7	1 073,0	1 054,8	718,0	↓ 1 021,8	868,7 ↓
Grand Littoral	932,8 (-)	845,6 (-)	890,3 (-)	803,0 (-) ↓	773,0 (-) ↓	788,0 (-) ↓
Bellechasse	919,7	761,3 (-)	844,5 (-)	750,4 ↓	621,8 (-)	688,9 (-) ↓
Desjardins	883,2	1 029,7	959,5	709,3 (-) ↓	652,7 (-) ↓	680,0 (-) ↓
Chutes-Chaudière	1 058,6	820,1 (-)	949,6	824,7 ↓	897,1	860,1 ↓
Lotbinière	756,1 (-)	747,3 (-)	751,8 (-)	879,7	996,6 ↑	937,2 ↑
Nouvelle-Beauce	968,1	714,7 (-)	844,4 (-)	908,9	618,2 (-)	763,4
Beauce	1 105,7	910,5	1 010,2	807,2	↓ 883,2	843,7 ↓
Robert-Cliche	1 023,9	912,6	971,5	861,2	1 107,6	978,2
Beauce-Sartigan	1 143,1	909,7	1 027,5	784,1 ↓	792,8	787,7 (-) ↓
Etchemins	1 147,6	944,9	1 045,8 (-)	954,8	1 326,7 (+) ↑	1 137,7 (+) ↑
Région de Thetford	1 103,0	908,6	1 003,2	904,0	↓ 893,0	898,0
Chaudière-App. Le Québec	995,6	894,9 (-)	945,5 (-)	818,2 (-) ↓	855,5 (-)	836,5 (-) ↓
	1 044,3	1 052,1	1 047,9	888,0 ↓	925,3 ↓	906,8 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

60-69 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	219	184	403	203	161	364
L'Islet	113	67	180	99	70	169
Montmagny	106	117	223	104	91	195
Grand Littoral	756	518	1 274	746	503	1 249
Bellechasse	149	100	249	129	87	216
Desjardins	193	172	365	208	121	329
Chutes-Chaudière	190	90	280	204	152	356
Lotbinière	103	79	182	133	67	200
Nouvelle-Beauce	121	77	198	72	76	148
Beauce	209	199	408	320	201	521
Robert-Cliche	51	55	106	88	54	142
Beauce-Sartigan	158	144	302	232	147	379
Etchemins	74	62	136	101	70	171
Région de Thetford	286	261	547	270	183	453
Chaudière-App. Le Québec	1 544 37 787	1 224 27 191	2 768 64 978	1 640 34 744	1 118 25 252	2 758 59 996

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	2 150,5 (-)	1 669,8	1 901,6 (-)	2 000,3 (-)	1 452,4	1 708,5 (-) ↓
L'Islet	2 402,4	1 304,7 (-)	1 829,2 (-)	2 165,5	1 402,4	1 765,9
Montmagny	1 935,8 (-)	1 988,4	1 964,7	1 864,3 (-)	1 486,7	↓ 1 658,9 (-) ↓
Grand Littoral	2 256,1 (-)	1 372,9 (-)	1 784,6 (-)	1 928,7 (-) ↓	1 259,3 (-)	1 583,7 (-) ↓
Bellechasse	2 114,3 (-)	1 274,0 (-)	1 661,3 (-)	1 648,6 (-) ↓	1 170,3 (-)	1 406,4 (-) ↓
Desjardins	2 291,1 (-)	1 643,4	1 936,3 (-)	2 186,3	1 090,4 (-) ↓	↓ 1 598,7 (-) ↓
Chutes-Chaudière	2 260,9 (-)	1 000,1 (-)	1 609,7 (-)	2 046,4	1 420,3	↑ 1 705,0 (-)
Lotbinière	1 957,6 (-)	1 448,9	1 696,5 (-)	2 188,7	1 137,3 (-) ↓	↓ 1 676,9 (-)
Nouvelle-Beauce	2 736,7	1 515,3	2 077,2	1 424,1 (-) ↓	1 509,5	1 464,3 (-) ↓
Beauce	1 848,0 (-)	1 551,6	1 689,3 (-)	2 635,4 (+) ↑	1 502,8	2 043,3 ↑
Robert-Cliche	1 385,4 (-)	1 360,9	1 371,1 (-)	2 318,8	↑ 1 298,7	1 784,8 ↑
Beauce-Sartigan	2 067,4 (-)	1 649,1	1 839,0 (-)	2 778,8 (+) ↑	1 597,8	2 161,7 (+) ↑
Etchemins	1 714,9 (-)	1 370,2 (-)	1 527,6 (-)	2 206,4 (-) ↓	1 507,1	1 854,2 (-) ↓
Région de Thetford	2 548,7	1 976,9 (+)	2 239,3	2 410,3	1 399,7	↓ 1 863,1 ↓
Chaudière-App. Le Québec	2 187,7 (-)	1 543,6 (-)	1 844,9 (-)	2 139,8 (-)	1 363,5 (-) ↓	↓ 1 734,7 (-) ↓
	2 694,4	1 712,0	2 170,7	2 348,4	↓ 1 546,2	↓ 1 926,5 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

70-79 ans

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	285	155	440	269	159	428
L'Islet	115	69	184	125	72	197
Montmagny	170	86	256	144	87	231
Grand Littoral	899	583	1 482	685	571	1 256
Bellechasse	210	124	334	125	106	231
Desjardins	209	202	411	185	153	338
Chutes-Chaudière	206	115	321	169	126	295
Lotbinière	154	78	232	125	104	229
Nouvelle-Beauce	120	64	184	81	82	163
Beauce	273	192	465	306	174	480
Robert-Cliche	76	58	134	84	51	135
Beauce-Sartigan	197	134	331	222	123	345
Etchemins	97	65	162	82	72	154
Région de Thetford	333	202	535	351	233	584
Chaudière-App. Le Québec	1 887 34 115	1 197 26 746	3 084 60 861	1 693 34 604	1 209 27 072	2 902 61 676

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	4 058,6	1 724,3 (-)	2 746,5 (-)	3 575,6	↓ 1 640,5 (-)	2 503,0
L'Islet	3 416,9 (-)	1 644,1 (-)	2 431,9 (-)	3 543,9	1 603,8 (-)	2 469,3
Montmagny	4 644,6	1 789,5 (-)	3 023,6	3 603,4	↓ 1 671,1	2 531,7 ↓
Grand Littoral	4 134,6	1 968,7 (-)	2 893,4 (-)	2 839,2 (-) ↓	1 786,9 (-) ↓	2 239,2 (-) ↓
Bellechasse	4 076,0	1 838,9 (-)	2 821,6	2 428,1 (-) ↓	1 578,7 (-)	1 944,2 (-) ↓
Desjardins	3 842,9	2 270,7	2 874,4	2 802,9 (-) ↓	1 514,2 (-) ↓	2 031,8 (-) ↓
Chutes-Chaudière	4 520,1	1 932,6	3 044,5	3 182,0 ↓	1 935,1	2 486,9 ↓
Lotbinière	4 385,6	1 827,3	2 982,0	3 428,0 ↓	2 252,9 ↑	2 790,8
Nouvelle-Beauce	3 907,8	1 752,1 (-)	2 733,7	2 368,9 (-) ↓	1 974,5	2 154,9 (-) ↓
Beauce	3 569,0 (-)	1 954,8 (-)	2 668,9 (-)	3 671,9	1 588,1 (-) ↓	2 473,0
Robert-Cliche	3 134,6 (-)	1 883,3	2 435,2 (-)	3 080,6	1 454,5 (-)	2 146,8 (-)
Beauce-Sartigan	3 770,6	1 988,9	2 777,2	3 958,3	1 652,6 (-) ↓	2 629,9
Etchemins	3 124,6 (-)	1 913,6	2 506,2 (-)	2 505,5	1 905,8	↑ 2 184,8 ↑
Région de Thetford	4 753,9 (+)	2 160,1	3 265,5	4 306,5 (+)	2 126,4	3 055,9 (+)
Chaudière-App. Le Québec	4 054,2	1 959,0 (-)	2 869,8 (-)	3 298,5 (-) ↓	1 795,0 (-) ↓	2 444,7 (-) ↓
	4 155,8	2 273,2	3 045,3	3 579,3	↓ 2 048,0	↓ 2 696,2 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

80 ans ou plus

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	122	91	213	130	130	260
L'Islet	52	40	92	64	63	127
Montmagny	70	51	121	66	67	133
Grand Littoral	381	352	733	331	367	698
Bellechasse	106	52	158	74	75	149
Desjardins	85	127	212	83	114	197
Chutes-Chaudière	61	87	148	63	94	157
Lotbinière	77	49	126	67	50	117
Nouvelle-Beauce	52	37	89	44	34	78
Beauce	113	95	208	141	148	289
Robert-Cliche	47	46	93	61	52	113
Beauce-Sartigan	66	49	115	80	96	176
Etchemins	44	31	75	45	47	92
Région de Thetford	122	103	225	161	148	309
Chaudière-App. Le Québec	782	672	1 454	808	840	1 648
	13 382	13 753	27 135	14 611	15 654	30 265

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	4 940,6	1 954,6	2 968,6	4 519,9	2 244,0	3 007,8
L'Islet	4 556,4	1 917,0	2 820,4	4 771,5	2 525,7	↑ 3 326,9 (+)
Montmagny	5 429,2	1 956,5	3 095,6	4 372,3	2 029,0	2 760,3
Grand Littoral	4 775,6	2 140,0	2 985,0	3 439,0 (-) ↓	1 856,4 (-) ↓	2 356,8 (-) ↓
Bellechasse	4 791,3	1 233,7 (-)	2 461,5 (-)	3 354,3 (-) ↓	1 661,4 (-)	↑ 2 216,6 (-)
Desjardins	4 813,9	2 699,9 (+)	3 268,2	3 302,5 (-) ↓	1 903,9	↓ 2 304,5 (-) ↓
Chutes-Chaudière	4 918,3	3 110,9 (+)	3 603,3 (+)	3 733,9	↓ 2 537,6	↓ 2 845,3 ↓
Lotbinière	4 990,9	1 944,5	3 042,2	4 307,5	1 761,5	2 612,1
Nouvelle-Beauce	4 543,0	1 766,5	2 716,2	2 811,1 (-) ↓	1 289,4 (-)	1 866,0 (-) ↓
Beauce	3 989,1	1 921,4	2 670,0	4 048,9	2 330,6	↑ 2 902,6
Robert-Cliche	4 566,2	2 542,0	3 283,5	5 246,3	2 229,9	3 168,4
Beauce-Sartigan	3 562,3 (-)	1 571,0 (-)	2 308,7 (-)	3 459,2	2 357,3	↑ 2 746,1 ↑
Etchemins	3 917,0 (-)	1 710,2 (-)	2 561,5 (-)	3 813,0	2 389,0 (+)	↑ 2 909,3 ↑
Région de Thetford	5 440,7	2 571,0	3 607,3 (+)	5 761,7 (+)	2 669,4 (+)	3 701,2 (+)
Chaudière-App. Le Québec	4 701,6	2 107,3	2 988,5	4 027,8	↓ 2 128,1	2 758,1 ↓
	4 641,8	2 213,3	2 977,6	4 266,6	↓ 2 120,8	↓ 2 794,4 ↓

Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans et taux standardisés (/100 000), pour l'ensemble des cancers
selon le sexe, la classe d'âge et le territoire de résidence de Chaudière-Appalaches,
1994-1995 à 2003-2004**

Tous âges

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	824	690	1 514	801	692	1 493
L'Islet	359	281	640	379	301	680
Montmagny	465	409	874	422	391	813
Grand Littoral	2 883	2 478	5 361	2 649	2 536	5 185
Bellechasse	600	402	1 002	467	405	872
Desjardins	677	779	1 456	654	587	1 241
Chutes-Chaudière	765	668	1 433	801	873	1 674
Lotbinière	443	351	794	426	377	803
Nouvelle-Beauce	398	278	676	301	294	595
Beauce	937	823	1 760	1 080	906	1 986
Robert-Cliche	274	235	509	336	276	612
Beauce-Sartigan	663	588	1 251	744	630	1 374
Etchemins	303	253	556	322	325	647
Région de Thetford	1 015	853	1 868	1 034	823	1 857
Chaudière-App. Le Québec	5 962	5 097	11 059	5 886	5 282	11 168
	123 230	113 769	236 999	119 894	112 406	232 300

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999			1999-2000 à 2003-2004		
	H	F	T	H	F	T
Montmagny-L'Islet	696,9 (-)	518,0 (-)	585,8 (-)	634,9 ↓	463,4 (-) ↓	531,9 (-) ↓
L'Islet	655,9 (-)	465,4 (-)	541,7 (-)	650,2	447,2 (-)	532,7 (-)
Montmagny	737,0	563,5	623,6	623,2 ↓	477,4 ↓	531,7 (-) ↓
Grand Littoral	697,6 (-)	475,5 (-)	563,3 (-)	543,0 (-) ↓	430,7 (-) ↓	474,4 (-) ↓
Bellechasse	674,7 (-)	397,0 (-)	511,9 (-)	493,5 (-) ↓	376,9 (-)	424,3 (-) ↓
Desjardins	681,1 (-)	551,5	591,8 (-)	543,4 (-) ↓	358,9 (-) ↓	433,7 (-) ↓
Chutes-Chaudière	733,1	464,9 (-)	578,0 (-)	592,9 (-) ↓	504,9 ↑	535,3 (-) ↓
Lotbinière	686,2 (-)	503,4 (-)	574,6 (-)	603,6 (-) ↓	475,9	525,0 (-) ↓
Nouvelle-Beauce	729,2	441,8 (-)	564,4 (-)	462,6 (-) ↓	423,0 (-)	435,7 (-) ↓
Beauce	667,0 (-)	504,8 (-)	572,4 (-)	693,5	488,9	572,4
Robert-Cliche	616,6 (-)	455,3 (-)	525,8 (-)	686,9	483,8	561,9
Beauce-Sartigan	686,5 (-)	523,1 (-)	590,5 (-)	697,4	493,1	578,2
Etchemins	603,3 (-)	477,0	531,1	604,4	579,8	584,6
Région de Thetford	845,0 (+)	591,3	695,4 (+)	780,6 (+) ↓	511,5 ↓	620,6 (+) ↓
Chaudière-App. Le Québec	705,0 (-)	502,4 (-)	583,6 (-)	616,1 (-) ↓	462,4 (-) ↓	523,9 (-) ↓
	779,0	575,8	654,1	674,8 ↓	513,0 ↓	575,6 ↓


Note : Pour connaître la signification des symboles et pour une meilleure interprétation des données, veuillez vous référer à la section « Symboles utilisés » de la *Méthodologie*.

Sources : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004

MSSS, Estimations démographiques, 1981-2000, édition 2005

ISQ, Perspectives démographiques, 2001-2026, édition 2003

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Indice de dépendance de la population de Chaudière-Appalaches pour les hospitalisations

*Indice de dépendance de la population de Chaudière-Appalaches pour les
hospitalisations selon le type de cancer et le territoire de résidence de
Chaudière-Appalaches, 1994-1995 à 2003-2004*

<i>Colorectal</i>	<i>193</i>
<i>Poumon.....</i>	<i>193</i>
<i>Prostate.....</i>	<i>194</i>
<i>Sein</i>	<i>194</i>
<i>Ensemble des cancers</i>	<i>195</i>



Indice de dépendance de la population de Chaudière-Appalaches pour les hospitalisations selon le type de cancer et le territoire de résidence, 1994-1995 à 2003-2004

Colorectal

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999						1999-2000 à 2003-2004					
	Chaudière-App.		Région de Québec		Autres régions		Chaudière-App.		Région de Québec		Autres régions	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Montmagny-L'Islet	164	83,2	12	6,1	21	10,7	205	86,9	9	3,8	22	9,3
L'Islet	48	64,9	7	9,5	19	25,7	85	76,6	6	5,4	20	18,0
Montmagny	116	94,3	5	4,1	<5	1,6	120	96,0	<5	2,4	<5	1,6
Grand Littoral	413	63,2	234	35,8	6	0,9	537	69,9	224	29,2	7	0,9
Bellechasse	120	90,2	11	8,3	<5	1,5	120	90,9	12	9,1	0	0,0
Desjardins	176	95,7	8	4,3	0	0,0	190	94,1	10	5,0	<5	1,0
Chutes-Chaudière	62	40,5	88	57,5	<5	2,0	127	54,3	107	45,7	0	0,0
Lotbinière	<5	4,1	94	95,9	0	0,0	36	34,3	66	62,9	<5	2,9
Nouvelle-Beauce	51	60,0	33	38,8	<5	1,2	64	67,4	29	30,5	<5	2,1
Beauce	182	85,8	30	14,2	0	0,0	258	90,8	24	8,5	<5	0,7
Robert-Cliche	47	77,0	14	23,0	0	0,0	90	89,1	11	10,9	0	0,0
Beauce-Sartigan	135	89,4	16	10,6	0	0,0	168	91,8	13	7,1	<5	1,1
Etchemins	57	78,1	15	20,5	<5	1,4	75	98,7	<5	1,3	0	0,0
Région de Thetford	161	85,6	10	5,3	17	9,0	188	88,3	13	6,1	12	5,6
Chaudière-App.	977	73,8	301	22,8	45	3,4	1 263	80,1	271	17,2	43	2,7

Poumon

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999						1999-2000 à 2003-2004					
	Chaudière-App.		Région de Québec		Autres régions		Chaudière-App.		Région de Québec		Autres régions	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Montmagny-L'Islet	227	78,5	56	19,4	6	2,1	274	89,5	21	6,9	11	3,6
L'Islet	94	78,3	20	16,7	6	5,0	117	88,6	<5	3,0	11	8,3
Montmagny	133	78,7	36	21,3	0	0,0	157	90,2	17	9,8	0	0,0
Grand Littoral	522	60,3	335	38,7	8	0,9	464	60,3	304	39,5	<5	0,3
Bellechasse	112	83,0	22	16,3	<5	0,7	122	85,3	20	14,0	<5	0,7
Desjardins	245	96,5	9	3,5	0	0,0	157	94,0	10	6,0	0	0,0
Chutes-Chaudière	82	39,0	125	59,5	<5	1,4	115	50,0	114	49,6	<5	0,4
Lotbinière	11	8,3	118	88,7	<5	3,0	24	16,3	123	83,7	0	0,0
Nouvelle-Beauce	72	54,1	61	45,9	0	0,0	46	55,4	37	44,6	0	0,0
Beauce	148	43,0	195	56,7	<5	0,3	194	43,6	250	56,2	<5	0,2
Robert-Cliche	42	50,0	42	50,0	0	0,0	40	37,0	68	63,0	0	0,0
Beauce-Sartigan	106	40,8	153	58,8	<5	0,4	154	45,7	182	54,0	<5	0,3
Etchemins	64	55,2	52	44,8	0	0,0	51	47,7	56	52,3	0	0,0
Région de Thetford	223	53,5	166	39,8	28	6,7	233	55,1	162	38,3	28	6,6
Chaudière-App.	1 184	58,3	804	39,6	43	2,1	1 216	59,3	793	38,7	42	2,0

Source : MSSS, Fichier MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Indice de dépendance de la population de Chaudière-Appalaches pour les hospitalisations selon le type de cancer et le territoire de résidence, 1994-1995 à 2003-2004

Prostate

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999						1999-2000 à 2003-2004					
	Chaudière-App. n	%	Région de Québec n	%	Autres régions n	%	Chaudière-App. n	%	Région de Québec n	%	Autres régions n	%
Montmagny-L'Islet	75	86,2	9	10,3	<5	3,4	56	77,8	9	12,5	7	9,7
L'Islet	33	78,6	6	14,3	<5	7,1	24	64,9	6	16,2	7	18,9
Montmagny	42	93,3	<5	6,7	0	0,0	32	91,4	<5	8,6	0	0,0
Grand Littoral	175	54,5	142	44,2	<5	1,2	210	60,0	136	38,9	<5	1,1
Bellechasse	65	83,3	13	16,7	0	0,0	60	85,7	10	14,3	0	0,0
Desjardins	48	76,2	15	23,8	0	0,0	53	75,7	17	24,3	0	0,0
Chutes-Chaudière	36	42,4	46	54,1	<5	3,5	55	51,9	50	47,2	<5	0,9
Lotbinière	7	11,5	53	86,9	<5	1,6	20	28,2	48	67,6	<5	4,2
Nouvelle-Beauce	19	55,9	15	44,1	0	0,0	22	66,7	11	33,3	0	0,0
Beauce	47	61,0	29	37,7	<5	1,3	73	71,6	29	28,4	0	0,0
Robert-Cliche	18	66,7	9	33,3	0	0,0	23	65,7	12	34,3	0	0,0
Beauce-Sartigan	29	58,0	20	40,0	<5	2,0	50	74,6	17	25,4	0	0,0
Etchemins	25	78,1	7	21,9	0	0,0	25	83,3	5	16,7	0	0,0
Région de Thetford	78	62,4	37	29,6	10	8,0	65	55,6	42	35,9	10	8,5
Chaudière-App.	400	62,3	224	34,9	18	2,8	429	63,9	221	32,9	21	3,1

Sein

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999						1999-2000 à 2003-2004					
	Chaudière-App. n	%	Région de Québec n	%	Autres régions n	%	Chaudière-App. n	%	Région de Québec n	%	Autres régions n	%
Montmagny-L'Islet	142	87,7	15	9,3	5	3,1	205	86,9	9	3,8	22	9,3
L'Islet	56	82,4	7	10,3	5	7,4	85	76,6	6	5,4	20	18,0
Montmagny	86	91,5	8	8,5	0	0,0	120	96,0	<5	2,4	<5	1,6
Grand Littoral	382	57,0	286	42,7	<5	0,3	537	69,9	224	29,2	7	0,9
Bellechasse	93	83,0	19	17,0	0	0,0	120	90,9	12	9,1	0	0,0
Desjardins	186	84,2	33	14,9	<5	0,9	190	94,1	10	5,0	<5	1,0
Chutes-Chaudière	59	31,9	126	68,1	0	0,0	127	54,3	107	45,7	0	0,0
Lotbinière	<5	5,0	76	95,0	0	0,0	36	34,3	66	62,9	<5	2,9
Nouvelle-Beauce	40	55,6	32	44,4	0	0,0	64	67,4	29	30,5	<5	2,1
Beauce	153	77,7	43	21,8	<5	0,5	258	90,8	24	8,5	<5	0,7
Robert-Cliche	40	69,0	18	31,0	0	0,0	90	89,1	11	10,9	0	0,0
Beauce-Sartigan	113	81,3	25	18,0	<5	0,7	168	91,8	13	7,1	<5	1,1
Etchemins	46	88,5	6	11,5	0	0,0	75	98,7	<5	1,3	0	0,0
Région de Thetford	178	86,0	20	9,7	9	4,3	188	88,3	13	6,1	12	5,6
Chaudière-App.	901	70,0	370	28,7	17	1,3	1 263	80,1	271	17,2	43	2,7

Source : MSSS, Fichier MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Indice de dépendance de la population de Chaudière-Appalaches pour les hospitalisations selon le type de cancer et le territoire de résidence, 1994-1995 à 2003-2004

Ensemble des cancers

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999						1999-2000 à 2003-2004					
	Chaudière-App. n	%	Région de Québec n	%	Autres régions n	%	Chaudière-App. n	%	Région de Québec n	%	Autres régions n	%
Montmagny-L'Islet	1 113	73,5	324	21,4	77	5,1	1 169	78,3	244	16,3	80	5,4
L'Islet	418	65,3	151	23,6	71	11,1	505	74,3	104	15,3	71	10,4
Montmagny	695	79,5	173	19,8	6	0,7	664	81,7	140	17,2	9	1,1
Grand Littoral	3 022	56,4	2 264	42,2	75	1,4	2 925	56,4	2 207	42,6	53	1,0
Bellechasse	813	81,1	180	18,0	9	0,9	721	82,7	145	16,6	6	0,7
Desjardins	1 254	86,1	193	13,3	9	0,6	1 034	83,3	196	15,8	11	0,9
Chutes-Chaudière	504	35,2	886	61,8	43	3,0	667	39,8	993	59,3	14	0,8
Lotbinière	67	8,4	717	90,3	10	1,3	166	20,7	623	77,6	14	1,7
Nouvelle-Beauce	384	56,8	288	42,6	<5	0,6	337	56,6	250	42,0	8	1,3
Beauce	997	56,6	742	42,2	21	1,2	1 239	62,4	724	36,5	23	1,2
Robert-Cliche	294	57,8	213	41,8	<5	0,4	380	62,1	230	37,6	<5	0,3
Beauce-Sartigan	703	56,2	529	42,3	19	1,5	859	62,5	494	36,0	21	1,5
Etchemins	372	66,9	180	32,4	<5	0,7	408	63,1	224	34,6	15	2,3
Région de Thetford	1 198	64,1	496	26,6	174	9,3	1 284	69,1	429	23,1	144	7,8
Chaudière-App.	6 702	60,6	4 006	36,2	351	3,2	7 025	62,9	3 828	34,3	315	2,8

Source : MSSS, Fichier MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



Hospitalisations des résidents de Chaudière-Appalaches dans les CH de la région

*Nombre d'hospitalisations pour 5 ans des résidents de Chaudière-Appalaches
dans les CH de la région selon le type de cancer et le territoire de résidence,
1994-1995 à 2003-2004*

<i>Colorectal</i>	<i>199</i>
<i>Poumon.....</i>	<i>199</i>
<i>Prostate.....</i>	<i>200</i>
<i>Sein</i>	<i>200</i>
<i>Ensemble des cancers</i>	<i>201</i>



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans des résidents de Chaudière-Appalaches dans les CH de la région
selon le type de cancer et le territoire de résidence, 1994-1995 à 2003-2004**

Colorectal

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999										1999-2000 à 2003-2004							
	HDM		HDL		CHBE		CHRA		CH Beauceville		HDM		HDL		CHBE		CHRA	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Montmagny-L'Islet	144	87,8	20	12,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	191	93,2	14	6,8	0	0,0	0	0,0
L'Islet	36	75,0	12	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	78	91,8	7	8,2	0	0,0	0	0,0
Montmagny	108	93,1	8	6,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	113	94,2	7	5,8	0	0,0	0	0,0
Grand Littoral	0	0,0	408	98,8	5	1,2	0	0,0	0	0,0	<5	0,4	533	99,3	<5	0,2	<5	0,2
Bellechasse	0	0,0	120	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	120	100,0	0	0,0	0	0,0
Desjardins	0	0,0	176	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<5	1,1	188	98,9	0	0,0	0	0,0
Chutes-Chaudière	0	0,0	62	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	127	100,0	0	0,0	0	0,0
Lotbinière	0	0,0	<5	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	35	97,2	0	0,0	<5	2,8
Nouvelle-Beauce	0	0,0	46	90,2	5	9,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	63	98,4	<5	1,6	0	0,0
Beauce	0	0,0	<5	2,2	164	90,1	5	2,7	9	4,9	0	0,0	10	3,9	235	91,1	13	5,0
Robert-Cliche	0	0,0	<5	6,4	33	70,2	<5	4,3	9	19,1	0	0,0	10	11,1	68	75,6	12	13,3
Beauce-Sartigan	0	0,0	<5	0,7	131	97,0	<5	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	167	99,4	<5	0,6
Etchemins	<5	1,8	21	36,8	34	59,6	<5	1,8	0	0,0	0	0,0	21	28,0	53	70,7	<5	1,3
Région de Thetford	0	0,0	<5	0,6	0	0,0	160	99,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<5	0,5	187	99,5
Chaudière-App.	145	14,8	454	46,5	203	20,8	166	17,0	9	0,9	193	15,3	578	45,8	290	23,0	202	16,0

Poumon

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999										1999-2000 à 2003-2004							
	HDM		HDL		CHBE		CHRA		CH Beauceville		HDM		HDL		CHBE		CHRA	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Montmagny-L'Islet	138	60,8	89	39,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	189	69,0	85	31,0	0	0,0	0	0,0
L'Islet	40	42,6	54	57,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	75	64,1	42	35,9	0	0,0	0	0,0
Montmagny	98	73,7	35	26,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	114	72,6	43	27,4	0	0,0	0	0,0
Grand Littoral	0	0,0	513	98,3	5	1,0	0	0,0	<5	0,8	<5	0,2	456	98,3	7	1,5	0	0,0
Bellechasse	0	0,0	111	99,1	<5	0,9	0	0,0	0	0,0	<5	0,8	119	97,5	<5	1,6	0	0,0
Desjardins	0	0,0	245	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	157	100,0	0	0,0	0	0,0
Chutes-Chaudière	0	0,0	82	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	115	100,0	0	0,0	0	0,0
Lotbinière	0	0,0	11	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	91,7	<5	8,3	0	0,0
Nouvelle-Beauce	0	0,0	64	88,9	<5	5,6	0	0,0	<5	5,6	0	0,0	43	93,5	<5	6,5	0	0,0
Beauce	0	0,0	<5	0,7	119	80,4	<5	2,7	24	16,2	0	0,0	<5	2,1	185	95,4	5	2,6
Robert-Cliche	0	0,0	<5	2,4	15	35,7	<5	9,5	22	52,4	0	0,0	<5	5,0	36	90,0	<5	5,0
Beauce-Sartigan	0	0,0	0	0,0	104	98,1	0	0,0	<5	1,9	0	0,0	<5	1,3	149	96,8	<5	1,9
Etchemins	0	0,0	31	48,4	33	51,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	19,6	41	80,4	0	0,0
Région de Thetford	0	0,0	5	2,2	<5	0,4	217	97,3	0	0,0	0	0,0	<5	0,9	0	0,0	231	99,1
Chaudière-App.	138	11,7	639	54,0	158	13,3	221	18,7	28	2,4	190	15,6	557	45,8	233	19,2	236	19,4

Source : MSSS, Fichier MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans des résidents de Chaudière-Appalaches dans les CH de la région
selon le type de cancer et le territoire de résidence, 1994-1995 à 2003-2004**

Prostate

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999										1999-2000 à 2003-2004							
	HDM		HDL		CHBE		CHRA		CH Beauceville		HDM		HDL		CHBE		CHRA	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Montmagny-L'Islet	33	44,0	42	56,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	33,9	37	66,1	0	0,0	0	0,0
L'Islet	10	30,3	23	69,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	45,8	13	54,2	0	0,0	0	0,0
Montmagny	23	54,8	19	45,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	25,0	24	75,0	0	0,0	0	0,0
Grand Littoral	<5	0,6	174	99,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<5	0,5	209	99,5	0	0,0	0	0,0
Bellechasse	<5	1,5	64	98,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<5	1,7	59	98,3	0	0,0	0	0,0
Desjardins	0	0,0	48	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	53	100,0	0	0,0	0	0,0
Chutes-Chaudière	0	0,0	36	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	55	100,0	0	0,0	0	0,0
Lotbinière	0	0,0	7	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	100,0	0	0,0	0	0,0
Nouvelle-Beauce	0	0,0	19	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	100,0	0	0,0	0	0,0
Beauce	0	0,0	<5	4,3	32	68,1	<5	4,3	11	23,4	0	0,0	28	38,4	36	49,3	9	12,3
Robert-Cliche	0	<5	5	6,6	27	68,8	<5	6,6	10	25,6	0	0,0	8	34,8	8	34,8	7	30,4
Beauce-Sartigan	0	0,0	<5	3,4	27	93,1	0	0,0	<5	3,4	0	0,0	20	40,0	28	56,0	<5	4,0
Etchemins	0	0,0	12	48,0	10	40,0	0	0,0	<5	12,0	0	0,0	12	48,0	13	52,0	0	0,0
Région de Thetford	0	0,0	0	0,0	0	0,0	78	100,0	0	0,0	0	0,0	<5	1,5	<5	1,5	63	96,9
Chaudière-App.	34	8,5	230	57,5	42	10,5	80	20,0	14	3,5	20	4,7	287	66,9	50	11,7	72	16,8

Sein

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999										1999-2000 à 2003-2004							
	HDM		HDL		CHBE		CHRA		CH Beauceville		HDM		HDL		CHBE		CHRA	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Montmagny-L'Islet	113	79,6	28	19,7	<5	0,7	0	0,0	0	0,0	170	95,5	8	4,5	0	0,0	0	0,0
L'Islet	40	71,4	16	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	76	92,7	6	7,3	0	0,0	0	0,0
Montmagny	73	84,9	12	14,0	<5	1,2	0	0,0	0	0,0	94	97,9	<5	2,1	0	0,0	0	0,0
Grand Littoral	<5	0,5	378	99,0	<5	0,5	0	0,0	0	0,0	<5	1,9	155	96,9	<5	1,3	0	0,0
Bellechasse	<5	2,2	91	97,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<5	2,9	34	97,1	0	0,0	0	0,0
Desjardins	0	0,0	186	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<5	2,8	69	97,2	0	0,0	0	0,0
Chutes-Chaudière	0	0,0	59	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	100,0	0	0,0	0	0,0
Lotbinière	0	0,0	<5	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<5	100,0	0	0,0	0	0,0
Nouvelle-Beauce	0	0,0	38	95,0	<5	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	92,0	<5	8,0	0	0,0
Beauce	0	0,0	<5	2,6	136	88,9	<5	2,0	10	6,5	0	0,0	<5	1,8	158	96,3	<5	1,8
Robert-Cliche	0	0,0	<5	5,0	26	65,0	<5	7,5	9	22,5	0	0,0	<5	5,0	35	87,5	<5	7,5
Beauce-Sartigan	0	0,0	<5	1,8	110	97,3	0	0,0	<5	0,9	0	0,0	<5	0,8	123	99,2	0	0,0
Etchemins	0	0,0	18	39,1	28	60,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	16,3	41	83,7	0	0,0
Région de Thetford	0	0,0	<5	0,6	0	0,0	177	99,4	0	0,0	0	0,0	<5	1,2	0	0,0	163	98,8
Chaudière-App.	115	12,8	429	47,6	167	18,5	180	20,0	10	1,1	173	24,2	176	24,6	201	28,1	166	23,2

Source : MSSS, Fichier MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006



**Nombre d'hospitalisations pour 5 ans des résidents de Chaudière-Appalaches dans les CH de la région
selon le type de cancer et le territoire de résidence, 1994-1995 à 2003-2004**

Ensemble des cancers

Territoire de résidence	1994-1995 à 1998-1999										1999-2000 à 2003-2004							
	HDM		HDL		CHBE		CHRA		CH Beauceville		HDM		HDL		CHBE		CHRA	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Montmagny-L'Islet	695	62,4	416	37,4	<5	0,2	0	0,0	0	0,0	850	72,7	319	27,3	0	0,0	0	0,0
L'Islet	200	47,8	217	51,9	<5	0,2	0	0,0	0	0,0	346	68,5	159	31,5	0	0,0	0	0,0
Montmagny	495	71,2	199	28,6	<5	0,1	0	0,0	0	0,0	504	75,9	160	24,1	0	0,0	0	0,0
Grand Littoral	6	0,2	2 986	98,8	21	0,7	<5	0,0	8	0,3	15	0,5	2 883	98,6	23	0,8	<5	0,1
Bellechasse	6	0,7	805	99,0	<5	0,2	0	0,0	0	0,0	8	1,1	709	98,3	<5	0,6	0	0,0
Desjardins	0	0,0	1 254	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,7	1 027	99,3	0	0,0	0	0,0
Chutes-Chaudière	0	0,0	504	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	667	100,0	0	0,0	0	0,0
Lotbinière	0	0,0	66	98,5	0	0,0	<5	1,5	0	0,0	0	0,0	162	97,6	<5	1,2	<5	1,2
Nouvelle-Beauce	0	0,0	357	93,0	19	4,9	0	0,0	8	2,1	0	0,0	318	94,4	17	5,0	<5	0,6
Beauce	0	0,0	49	4,9	808	81,0	29	2,9	111	11,1	0	0,0	125	10,1	1 052	84,9	62	5,0
Robert-Cliche	0	0,0	27	9,2	146	49,7	22	7,5	99	33,7	0	0,0	66	17,4	273	71,8	41	10,8
Beauce-Sartigan	0	0,0	22	3,1	662	94,2	7	1,0	12	1,7	0	0,0	59	6,9	779	90,7	21	2,4
Etchemins	<5	0,3	173	46,5	192	51,6	<5	0,3	5	1,3	<5	0,2	119	29,2	287	70,3	<5	0,2
Région de Thetford	0	0,0	15	1,3	<5	0,3	1 180	98,5	0	0,0	0	0,0	26	2,0	7	0,5	1 251	97,4
Chaudière-App.	702	10,5	3 639	54,3	1 026	15,3	1 211	18,1	124	1,9	866	12,3	3 472	49,4	1 369	19,5	1 318	18,8

Source : MSSS, Fichier MED-ÉCHO 1994-1995 à 2003-2004
Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE (SRE), 2006