

Estimations régionales du nombre de personnes avec une incapacité dans la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent en 2007

Les estimations régionales ont été réalisées à partir des taux provinciaux publiés dans *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*, de l'Institut de la statistique du Québec (mai 2006).

La population cible de l'EPLA, qui est une enquête canadienne, est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations ont été exclues de l'enquête pour des raisons opérationnelles.

À cause d'un plan d'échantillonnage peu élevé pour le Québec, aucun taux régional n'a pu être produit : les estimations ont donc été réalisées à partir de taux provinciaux.

Si vous désirez de plus amples informations sur l'EPLA 2001, le document cité précédemment est disponible gratuitement en fichiers téléchargeables (PDF) au lien suivant :

<http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/limitations2001.htm>

Pour toute autre information statistique, vous pouvez nous joindre au :

Téléphone : 1 800 567-1465

Télécopieur : 819 475-8753

Téléscripneur : 1 800 567-1477

Courriel : statistique@ophq.gouv.qc.ca

Types d'incapacité chez les 15 ans et plus

Audition

Difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne, dans une conversation avec au moins trois personnes ou dans une conversation téléphonique.

Vision

Difficulté à voir les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 4 mètres (12 pieds).

Parole

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité

Difficulté à marcher un demi-kilomètre ou à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches sans se reposer, à se déplacer d'une pièce à une autre, à transporter un objet de 5 kg (10 lb) sur une distance de 10 mètres (30 pieds) ou à se tenir debout pendant de longues périodes.

Agilité

Difficulté à se pencher, à s'habiller ou à se déshabiller, à se mettre au lit ou à en sortir, à se couper les ongles d'orteils, à utiliser ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n'importe quelle direction (au-dessus de sa tête, par exemple) ou à couper sa nourriture.

Douleur

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'une douleur de longue durée qui est constante ou qui revient de temps à autre, un mal de dos récurrent, par exemple.

Apprentissage

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Mémoire

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison de périodes fréquentes de confusion ou d'une difficulté à se souvenir de certaines choses. Ces difficultés peuvent être associées à la maladie d'Alzheimer, à des lésions cérébrales ou à d'autres états semblables.

Déficience intellectuelle

Limitations cognitives attribuables à une déficience intellectuelle ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience intellectuelle causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue.

Inconnu

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Types d'incapacité chez les enfants (15 ans et moins)

Audition (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à entendre.

Vision (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à voir.

Parole (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à marcher sur une surface ferme et plane, comme un trottoir ou un plancher.

Dextérité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à utiliser ses mains ou ses doigts pour saisir ou pour tenir de petits objets comme un crayon ou un ciseau.

Apprentissage (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Retard de développement (applicable aux enfants de moins de 5 ans)

Un retard de développement, physique ou intellectuel, ou un autre type de retard.

Déficience intellectuelle (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations cognitives attribuables à une déficience développementale ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience mentale causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou comportemental.

Problème de santé chronique (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un ou de plusieurs états de santé chroniques qui durent depuis ou qui devraient durer six mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Exemples d'états chroniques : l'asthme ou des allergies graves, une maladie cardiaque, une maladie rénale, le cancer, l'épilepsie, la paralysie cérébrale, le spina-bifida, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire, le syndrome d'alcoolisme foetal, etc.

Inconnu (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Gravité de l'incapacité

Échelle mesurant l'intensité et la fréquence des limitations d'activités chez une personne.

Cet indicateur mesurant le degré de gravité des incapacités a été construit en se fondant sur les réponses aux questions de l'enquête. Des points ont été accordés en tenant compte de l'intensité et de la fréquence des limitations d'activités déclarées par les répondants. Un résultat a ensuite été calculé pour chaque type d'incapacité et chaque résultat a été uniformisé afin d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 1. Le résultat final est la moyenne des résultats pour tous les types d'incapacité.

Comme les questions de l'enquête diffèrent selon l'âge des répondants, des échelles différentes de mesure du degré de gravité des incapacités ont été construites pour les personnes de 15 ans et plus, pour les enfants de 5 à 14 ans et pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque échelle a ensuite été divisée en différents degrés de gravité des incapacités. L'échelle de gravité des incapacités pour les personnes de 15 ans et plus et pour les enfants de 5 à 14 ans comporte quatre niveaux (léger, modéré, grave et très grave), tandis que cette échelle pour les enfants de moins de 5 ans en comporte deux (léger à modéré et grave à très grave).

Source : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Estimations¹ du nombre de personnes selon la présence d'une incapacité, région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Population totale selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	14 180	13 450	27 630
15 à 34 ans	24 620	22 830	47 450
35 à 54 ans	30 490	30 170	60 660
55 à 64 ans	14 720	14 715	29 435
65 à 74 ans	8 330	9 090	17 420
75 ans et plus	6 500	10 585	17 085
Total	98 840	100 840	199 680

Population AVEC INCAPACITÉ selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	370	210	580
15 à 34 ans	735	685	1 420
35 à 54 ans	2 195	2 115	4 310
55 à 64 ans	2 105	2 050	4 155
65 à 74 ans	1 480	1 945	3 425
75 ans et plus	2 345	4 585	6 930
Total	9 230	11 590	20 820

Enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Retard de développement	70
Problème de santé chronique	70
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	25

Enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition*	50
Vision*	40
Parole	220
Mobilité	55
Dextérité	125
Apprentissage	335
Déficience intellectuelle	190
Psychologique	165
Problème de santé chronique	315
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	25

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Population de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition	5 870
Vision	4 390
Parole	2 570
Mobilité	15 055
Agilité	14 005
Douleur	13 400
Apprentissage	2 205
Mémoire	2 390
Déficience intellectuelle	810
Psychologique	2 935
Inconnu*	565

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Enfants de 15 ans et moins avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	<i>(n)</i>
Légère à modérée	320
Grave à très grave	260
Total	580

Population de 15 ans et plus avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	<i>(n)</i>
Légère	6 155
Modérée	4 760
Grave	5 770
Très grave	3 555
Total	20 240

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon le sexe, territoires de CLSC de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Territoires de CLSC	Avec incapacité			Sans incapacité			Total		
	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL
Kamouraska	45	25	70	1 635	1 520	3 155	1 680	1 545	3 225
La Matapédia	40	20	60	1 400	1 390	2 790	1 440	1 410	2 850
La Mitis	35	20	55	1 345	1 285	2 630	1 380	1 305	2 685
Les Basques	15	10	25	590	575	1 165	605	585	1 190
Matane	35	20	55	1 375	1 260	2 635	1 410	1 280	2 690
Rimouski-Neigette	100	55	155	3 575	3 520	7 095	3 675	3 575	7 250
Rivière-du-Loup	60	35	95	2 310	2 230	4 540	2 370	2 265	4 635
Témiscouata	40	25	65	1 580	1 460	3 040	1 620	1 485	3 105
Région du Bas-Saint-Laurent	370	210	580	13 810	13 240	27 050	14 180	13 450	27 630

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins selon l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Territoires de CLSC	0 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	TOTAL
Kamouraska				
Personnes avec incapacité	15	25	30	70
Personnes sans incapacité	965	1 025	1 165	3 155
<i>Population totale</i>	<i>980</i>	<i>1 050</i>	<i>1 195</i>	<i>3 225</i>
La Matapédia				
Personnes avec incapacité	10	20	30	60
Personnes sans incapacité	810	855	1 125	2 790
<i>Population totale</i>	<i>820</i>	<i>875</i>	<i>1 155</i>	<i>2 850</i>
La Mitis				
Personnes avec incapacité	10	20	25	55
Personnes sans incapacité	755	820	1 055	2 630
<i>Population totale</i>	<i>765</i>	<i>840</i>	<i>1 080</i>	<i>2 685</i>
Les Basques				
Personnes avec incapacité	5	10	10	25
Personnes sans incapacité	335	380	445	1 160
<i>Population totale</i>	<i>340</i>	<i>390</i>	<i>455</i>	<i>1 185</i>
Matane				
Personnes avec incapacité	10	20	25	55
Personnes sans incapacité	765	835	1 035	2 635
<i>Population totale</i>	<i>775</i>	<i>855</i>	<i>1 060</i>	<i>2 690</i>
Rimouski-Neigette				
Personnes avec incapacité	30	55	70	155
Personnes sans incapacité	2 100	2 205	2 790	7 095
<i>Population totale</i>	<i>2 130</i>	<i>2 260</i>	<i>2 860</i>	<i>7 250</i>
Rivière-du-Loup				
Personnes avec incapacité	20	35	40	95
Personnes sans incapacité	1 430	1 450	1 665	4 545
<i>Population totale</i>	<i>1 450</i>	<i>1 485</i>	<i>1 705</i>	<i>4 640</i>
Témiscouata				
Personnes avec incapacité	10	25	30	65
Personnes sans incapacité	880	995	1 165	3 040
<i>Population totale</i>	<i>890</i>	<i>1 020</i>	<i>1 195</i>	<i>3 105</i>
Région du Bas-Saint-Laurent				
Personnes avec incapacité	110	210	260	580
Personnes sans incapacité	8 040	8 565	10 445	27 050
<i>Population totale</i>	<i>8 150</i>	<i>8 775</i>	<i>10 705</i>	<i>27 630</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)* Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.	
			Retard de développement	Problème de santé chronique
Kamouraska	980	15	10	10
La Matapédia	820	10	5	5
La Mitis	765	10	5	5
Les Basques	340	5	5	5
Matane	775	10	5	5
Rimouski-Neigette	2 130	30	20	20
Rivière-du-Loup	1 450	20	15	15
Témiscouata	890	10	5	5
Région du Bas-Saint-Laurent	8 150	110	70	70

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité								
			N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.								
			Audition*	Vision*	Parole	Mobilité	Dextérité	Apprentissage	Déficiance intellectuelle	Psychologique	Problème de santé chronique
Kamouraska	2 245	55	5	5	25	5	15	40	20	20	35
La Matapédia	2 030	50	5	5	25	5	15	35	20	20	35
La Mitis	1 920	45	5	5	20	5	10	30	20	15	30
Les Basques	845	20	---	---	10	5	5	15	10	5	15
Matane	1 915	45	5	5	20	5	10	30	20	15	30
Rimouski-Neigette	5 120	125	15	10	60	15	35	90	50	45	85
Rivière-du-Loup	3 190	75	10	5	35	10	20	55	30	25	50
Témiscouata	2 215	55	5	5	25	5	15	40	20	20	35
Région du Bas-Saint-Laurent	19 480	470	50	40	220	55	125	335	190	165	315

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Territoires de CLSC	Légère à modérée	Grave à très grave	TOTAL
Kamouraska	40	30	70
La Matapédia	35	25	60
La Mitis	30	25	55
Les Basques	15	10	25
Matane	30	25	55
Rimouski-Neigette	85	70	155
Rivière-du-Loup	50	45	95
Témiscouata	35	30	65
Région du Bas-Saint-Laurent	320	260	580

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon les principaux problèmes de santé chroniques, région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Asthme ou allergies graves	170
Maladie du cœur	30 *
Maladie du rein	20 **
Épilepsie	40 *
Autisme	60 *
Paralysie cérébrale	25 **
Migraines	35 *
Paralysie de tout genre	30 *
Absence ou malformation d'un membre	30 *
Trouble déficitaire de l'attention (TDA ou TDA/H)	175
Syndrome de Down (Trisomie 21)	15 **
Besoins de soins médicaux complexes	70 *

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.
- ** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Kamouraska																		
Personnes avec incapacité	85	235	225	175	300	1 020	75	220	225	215	565	1 300	160	455	450	390	865	2 320
Personnes sans incapacité	2 720	3 000	1 360	805	535	8 420	2 415	2 900	1 385	790	740	8 230	5 135	5 900	2 745	1 595	1 275	16 650
<i>Population totale</i>	<i>2 805</i>	<i>3 235</i>	<i>1 585</i>	<i>980</i>	<i>835</i>	<i>9 440</i>	<i>2 490</i>	<i>3 120</i>	<i>1 610</i>	<i>1 005</i>	<i>1 305</i>	<i>9 530</i>	<i>5 295</i>	<i>6 355</i>	<i>3 195</i>	<i>1 985</i>	<i>2 140</i>	<i>18 970</i>
La Matapédia																		
Personnes avec incapacité	70	220	200	135	225	850	65	205	175	175	425	1 045	135	425	375	310	650	1 895
Personnes sans incapacité	2 295	2 835	1 195	620	400	7 345	2 115	2 735	1 080	650	555	7 135	4 410	5 570	2 275	1 270	955	14 480
<i>Population totale</i>	<i>2 365</i>	<i>3 055</i>	<i>1 395</i>	<i>755</i>	<i>625</i>	<i>8 195</i>	<i>2 180</i>	<i>2 940</i>	<i>1 255</i>	<i>825</i>	<i>980</i>	<i>8 180</i>	<i>4 545</i>	<i>5 995</i>	<i>2 650</i>	<i>1 580</i>	<i>1 605</i>	<i>16 375</i>
La Mitis																		
Personnes avec incapacité	65	215	205	150	255	890	60	195	200	190	450	1 095	125	410	405	340	705	1 985
Personnes sans incapacité	2 130	2 765	1 245	700	450	7 290	2 005	2 620	1 225	690	585	7 125	4 135	5 385	2 470	1 390	1 035	14 415
<i>Population totale</i>	<i>2 195</i>	<i>2 980</i>	<i>1 450</i>	<i>850</i>	<i>705</i>	<i>8 180</i>	<i>2 065</i>	<i>2 815</i>	<i>1 425</i>	<i>880</i>	<i>1 035</i>	<i>8 220</i>	<i>4 260</i>	<i>5 795</i>	<i>2 875</i>	<i>1 730</i>	<i>1 740</i>	<i>16 400</i>
Les Basques																		
Personnes avec incapacité	30	100	105	90	150	475	25	95	105	110	270	605	55	195	210	200	420	1 080
Personnes sans incapacité	1 035	1 305	635	405	260	3 640	860	1 230	660	415	350	3 515	1 895	2 535	1 295	820	610	7 155
<i>Population totale</i>	<i>1 065</i>	<i>1 405</i>	<i>740</i>	<i>495</i>	<i>410</i>	<i>4 115</i>	<i>885</i>	<i>1 325</i>	<i>765</i>	<i>525</i>	<i>620</i>	<i>4 120</i>	<i>1 950</i>	<i>2 730</i>	<i>1 505</i>	<i>1 020</i>	<i>1 030</i>	<i>8 235</i>
Matane																		
Personnes avec incapacité	75	240	265	185	265	1 030	70	240	250	225	500	1 285	145	480	515	410	765	2 315
Personnes sans incapacité	2 430	3 090	1 575	855	465	8 415	2 210	3 180	1 540	835	650	8 415	4 640	6 270	3 115	1 690	1 115	16 830
<i>Population totale</i>	<i>2 505</i>	<i>3 330</i>	<i>1 840</i>	<i>1 040</i>	<i>730</i>	<i>9 445</i>	<i>2 280</i>	<i>3 420</i>	<i>1 790</i>	<i>1 060</i>	<i>1 150</i>	<i>9 700</i>	<i>4 785</i>	<i>6 750</i>	<i>3 630</i>	<i>2 100</i>	<i>1 880</i>	<i>19 145</i>
Rimouski-Neigette																		
Personnes avec incapacité	205	585	550	350	515	2 205	200	590	560	500	1 130	2 980	405	1 175	1 110	850	1 645	5 185
Personnes sans incapacité	6 545	7 555	3 290	1 625	910	19 925	6 425	7 855	3 485	1 825	1 485	21 075	12 970	15 410	6 775	3 450	2 395	41 000
<i>Population totale</i>	<i>6 750</i>	<i>8 140</i>	<i>3 840</i>	<i>1 975</i>	<i>1 425</i>	<i>22 130</i>	<i>6 625</i>	<i>8 445</i>	<i>4 045</i>	<i>2 325</i>	<i>2 615</i>	<i>24 055</i>	<i>13 375</i>	<i>16 585</i>	<i>7 885</i>	<i>4 300</i>	<i>4 040</i>	<i>46 185</i>
Rivière-du-Loup																		
Personnes avec incapacité	125	355	320	225	385	1 410	120	345	320	310	795	1 890	245	700	640	535	1 180	3 300
Personnes sans incapacité	4 090	4 610	1 920	1 050	690	12 360	3 860	4 575	1 965	1 135	1 040	12 575	7 950	9 185	3 885	2 185	1 730	24 935
<i>Population totale</i>	<i>4 215</i>	<i>4 965</i>	<i>2 240</i>	<i>1 275</i>	<i>1 075</i>	<i>13 770</i>	<i>3 980</i>	<i>4 920</i>	<i>2 285</i>	<i>1 445</i>	<i>1 835</i>	<i>14 465</i>	<i>8 195</i>	<i>9 885</i>	<i>4 525</i>	<i>2 720</i>	<i>2 910</i>	<i>28 235</i>

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
<i>Témiscouata</i>																		
Personnes avec incapacité	80	245	235	170	250	980	70	225	215	220	450	1 180	150	470	450	390	700	2 160
Personnes sans incapacité	2 640	3 135	1 395	790	445	8 405	2 255	2 960	1 325	805	595	7 940	4 895	6 095	2 720	1 595	1 040	16 345
<i>Population totale</i>	<i>2 720</i>	<i>3 380</i>	<i>1 630</i>	<i>960</i>	<i>695</i>	<i>9 385</i>	<i>2 325</i>	<i>3 185</i>	<i>1 540</i>	<i>1 025</i>	<i>1 045</i>	<i>9 120</i>	<i>5 045</i>	<i>6 565</i>	<i>3 170</i>	<i>1 985</i>	<i>1 740</i>	<i>18 505</i>
<i>Région du Bas-Saint-Laurent</i>																		
Personnes avec incapacité	735	2 195	2 105	1 480	2 345	8 860	685	2 115	2 050	1 945	4 585	11 380	1 420	4 310	4 155	3 425	6 930	20 240
Personnes sans incapacité	23 885	28 295	12 615	6 850	4 155	75 800	22 145	28 055	12 665	7 145	6 000	76 010	46 030	56 350	25 280	13 995	10 155	151 810
<i>Population totale</i>	<i>24 620</i>	<i>30 490</i>	<i>14 720</i>	<i>8 330</i>	<i>6 500</i>	<i>84 660</i>	<i>22 830</i>	<i>30 170</i>	<i>14 715</i>	<i>9 090</i>	<i>10 585</i>	<i>87 390</i>	<i>47 450</i>	<i>60 660</i>	<i>29 435</i>	<i>17 420</i>	<i>17 085</i>	<i>172 050</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité										
			<i>N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.</i>										
			Audition	Vision	Parole	Mobilité	Agilité	Douleur	Apprentissage	Mémoire	Déficiences intellectuelle	Psychologique	Inconnu*
Kamouraska	18 970	2 320	675	505	295	1 725	1 605	1 535	255	275	95	335	65
La Matapédia	16 375	1 895	550	410	240	1 410	1 310	1 255	205	225	75	275	55
La Mitis	16 400	1 985	575	430	250	1 475	1 375	1 315	215	235	80	290	55
Les Basques	8 235	1 080	315	235	135	805	745	715	120	125	45	155	30
Matane	19 145	2 315	670	500	295	1 720	1 600	1 535	250	275	95	335	65
Rimouski-Neigette	46 185	5 185	1 505	1 125	660	3 860	3 590	3 430	565	610	205	750	145
Rivière-du-Loup	28 235	3 300	955	715	420	2 455	2 285	2 185	360	390	130	480	90
Témiscouata	18 505	2 160	625	470	275	1 605	1 495	1 430	235	255	85	315	60
Région du Bas-Saint-Laurent	172 050	20 240	5 870	4 390	2 570	15 055	14 005	13 400	2 205	2 390	810	2 935	565

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, 2007

Territoires de CLSC	Légère	Modérée	Grave	Très grave	TOTAL
Kamouraska	705	545	660	410	2 320
La Matapédia	575	445	540	335	1 895
La Mitis	605	465	565	350	1 985
Les Basques	330	255	310	185	1 080
Matane	705	545	660	405	2 315
Rimouski-Neigette	1 575	1 220	1 480	910	5 185
Rivière-du-Loup	1 005	775	940	580	3 300
Témiscouata	655	510	615	380	2 160
Région du Bas-Saint-Laurent	6 155	4 760	5 770	3 555	20 240

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007