


Installations





Flexibles et fonctionnelles, les installations du Palais des congrès de Montréal se distinguent également en matière de design, d'architecture et d'accessibilité.

rez-de-chaussée


1

plan des niveaux

niveau panoramique	7
	6
niveau congrès	5
	4
	3
niveau exposition	2
rez-de-chaussée	1

légende

- | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------------|
| | entrée principale | | stationnement |
| | entrée | | livraison |
| | toilettes | | téléphone |
| | information | | billetterie |
| | vestiaire | | inscription |
| | autobus | | ascenseur |
| | guichet automatique | | monte-charge |
| | sécurité COS | | escalier mécanique |
| | | | station de métro Place-d'Armes |





niveau exposition

2

2 niveau exposition

salles

	Style théâtre	Banquet (10/table)	Carré ouvert (3/table)	Conférence	École (3/table)	Réception	<<U>> (3/table)	Stand 10x10	Largeur (mètres)	Largeur (pieds)	Longueur (mètres)	Longueur (pieds)	Hauteur (mètres)	Hauteur (pieds)	Superficie (mètres carrés)	Superficie (pieds carrés)
210 abcdefgh	6 513	3 240	n/d	n/d	4 140	5 050	n/d	240	99,75	327' 3"	46,56	152' 9"	9,15	30'	4 644	49 995'
210a	792	420	n/d	n/d	570	743	n/d	35	30,72	100' 10"	22,26	73'	9,15	30'	684	7 363'
210b	448	250	n/d	n/d	288	435	n/d	21	17,93	58' 10"	22,26	73'	9,15	30'	399	4 296'
210c	448	250	n/d	n/d	288	435	n/d	21	17,93	58' 10"	22,26	73'	9,15	30'	399	4 296'
210d	825	420	n/d	n/d	570	821	n/d	38	32,95	108' 1"	22,26	73'	9,15	30'	734	7 897'
210e	936	420	n/d	n/d	627	808	n/d	41	32,66	100' 10"	24,22	79' 6"	9,15	30'	791	8 514'
210f	551	300	n/d	n/d	336	475	n/d	22	17,93	58' 10"	24,22	79' 6"	9,15	30'	434	4 674'
210g	551	300	n/d	n/d	336	475	n/d	22	17,93	58' 10"	24,22	79' 6"	9,15	30'	434	4 674'
210h	897	480	n/d	n/d	591	853	n/d	41	32,66	107' 2"	24,22	79' 6"	9,15	30'	791	8 514'
220 abcde	12 143	6 820	n/d	n/d	8 701	12 696	n/d	603	220,8	724' 5"	48/54	177' 1"	9,69	31' 9"	11 676	125 717'
220a	1 800	1 120	n/d	n/d	1 420	1 726	n/d	82	33,8	110' 11"	48	157' 6"	9,69	31' 9"	1 587	17 088'
220b	2 514	1 380	n/d	n/d	1 680	2 629	n/d	125	45	147' 7"	54	177' 1"	9,69	31' 9"	2 418	26 036'
220c	2 622	1 440	n/d	n/d	1 857	2 776	n/d	132	47	154' 2"	54	177' 1"	9,69	31' 9"	2 553	27 480'
220d	2 287	1 360	n/d	n/d	1 692	2 541	n/d	121	43	141' 1"	54	177' 1"	9,69	31' 9"	2 337	25 165'
220e	2 920	1 520	n/d	n/d	2 052	3 024	n/d	144	52	170' 4"	54	177' 1"	9,69	31' 9"	2 781	29 948'
230a	554	240	n/d	n/d	324	626	n/d	31	32	105'	18	59'	9,15	30'	597	6 426'
230b	569	250	n/d	n/d	324	604	n/d	29	27,8	91' 1"	20	65' 7"	9,15	30'	553	5 961'
EXTENSIONS																
X1									4,3	14' 1"	48	157' 6"	9,15	30'	206	2 219'
X2									4,3	14' 1"	18	59'	8,97	29' 5"	77	838'
X3									4,3 & 36,8	14' 1" & 120' 8"	34,4 & 14,5	12' 11" & 47' 6"	8,97	29' 5"	682	6 517'
X4									4,6	15'	20	65' 7"	8,97	29' 5"	92	1 146'

N.B. : Les capacités maximales doivent être interprétées sous toutes réserves puisqu'elles varient selon le type d'événement, la configuration et le plan de salle ainsi que la capacité totale d'évacuation par niveau.

PORTES POUR CAMIONS			BUREAUX DES ORGANISATEURS								
N°	LARGEUR		HAUTEUR	N°	DIMENSIONS		SUPERFICIE		HAUTEUR		
	PIEDS / MÈTRES				PIEDS / MÈTRES					PIEDS / MÈTRES	
A1	15'	4,5	15'	4,5	20a	8' 6" X 12' 5"	2,6 X 3,8	105	10	-	-
A2	10'	3	15'	4,5	20b	8' 1" X 10' 1"	2,5 X 3,1	82	8	-	-
B	10'	3	15'	4,5	22c	24' 10" X 19' 6"	7,5 X 6	484	45	-	-
MC2	10'	3	10'	3	22d	26' X 24' 10"	8 X 7,5	645	60	-	-
C	10'	3	10'	3	22e	21' 6" X 32' 7"	6,5 X 10	700	65	-	-
D	15'	4,5	10'	3							
E	10'	3	10'	3							
F	10'	3	10'	3							

niveau 3

LOGES							
N°	DIMENSIONS		MÈTRES	SUPERFICIE		HAUTEUR	
	PIEDS	/		PIEDS² /	MÈTRES²	PIEDS /	MÈTRES
330	11' 7"	X 7' 11"	3,54 X 2,42	91	9	7' 9"	2,38
331	7' 11"	X 12'	3,67 X 2,43	95	9	7' 5"	2,28
CABINES D'INTERPRÉTATION SIMULTANÉE							
321	11' 4"	X 9' 3"	3,47 X 2,83	105	10	7' 11"	2,41
322	11' 5"	X 9'	3,49 X 2,74	103	10	7' 10"	2,38
323	11' 5"	X 9' 6"	3,49 X 2,9	108	10	7' 9"	2,38
324	11' 5"	X 9' 3"	3,5 X 2,84	106	10	7' 9"	2,38
328	10' 3"	X 11' 4"	3,11 X 3,47	95	9	7' 11"	2,41
329	10' 3"	X 11' 4"	3,11 X 3,47	95	9	7' 10"	2,4
BUREAUX							
320a	15' 9"	X 13' 5"	4,08 X 4,81	211	20	7' 11"	2,41
320b	15' 9"	X 10' 6"	4,81 X 3,21	165	15	7' 11"	2,41
320c	11' 5"	X 12' 8"	3,49 X 3,87	144	14	7' 10"	2,4
325	10' 4"	X 11' 5"	3,15 X 3,5	118	11	7' 10"	2,4
326	15' 9"	X 8'	4,82 X 2,46	126	12	7' 10"	2,39
327	11' 11"	X 11' 4"	3,64 X 3,47	135	13	7' 10"	2,38
341a	29' 1"	X 10' 3"	8,88 X 3,14	298	28	7' 6"	2,3
341b	10' 9"	X 14' 4"	3,28 X 4,38	154	14	7' 6"	2,3
341c	10' 9"	X 14' 4"	3,28 X 4,38	154	14	7' 6"	2,3
342a	21' 6"	X 14' 4"	3,15 X 6,56	308	21	7' 6"	2,3
342b	10' 9"	X 14' 11"	3,28 X 4,57	160	15	7' 6"	2,3
342c	11' 5"	X 10' 9"	3,28 X 3,5	123	11	7' 6"	2,3
343a	21' 6"	X 10' 9"	3,28 X 6,56	308	22	7' 6"	2,3
343b	10' 9"	X 10' 10"	4,38 X 3,23	160	14	7' 6"	2,3
343c	10' 9"	X 9' 6"	2,89 X 3,5	123	10	7' 6"	2,3
344	15' 8"	X 10' 9"	4,78 X 3,28	146	14	7' 6"	2,3
345	15' 3"	X 10' 9"	4,64 X 3,28	162	15	7' 6"	2,3


niveau 4


SALLES DE RÉUNION							
N°	DIMENSIONS		MÈTRES	SUPERFICIE		HAUTEUR	
	PIEDS	/		PIEDS² /	MÈTRES²	PIEDS /	MÈTRES
440	13' 10"	X 25' 5"	4,22 X 7,76	351'	33	8'	2,4
441	14' 2"	X 25' 5"	4,33 X 7,76	360'	34	8'	2,4
444	28' 2"	X 15' 4"	8,59 X 4,68	411'	38	8' 11"	2,72
445b	30' 2"	X 16' 8"	9,19 X 5,08	489'	46	9'	2,74
447	28' 10"	X 25' 1"	8,79 X 7,65	749'	70	8' 9"	2,67
448	29' 2"	X 15' 8"	8,88 X 4,77	455'	42	8' 9"	2,67
SALONS PRIVÉS							
445a	20'	X 22' 7"	6,1 X 6,88	492'	46	9'	2,74
446	20'	X 22' 7"	6,1 X 6,88	492'	46	9'	2,74
449	18' 7"	X 19' 10"	5,66 X 6,05	378'	35	7' 10"	2,4
INFIRMERIE							
443	13' 9"	X 14'	4,19 X 4,28	196'	18	8' 11"	2,72

légende

	toilettes		infirmerie
	casse-croûte		inscription
	information		ascenseur
	vestiaire		monte-charge
	téléphone		escalier mécanique

niveau 2	niveau 3	niveau 4	cuisine	aires communes	esplanade
----------	----------	----------	---------	----------------	-----------







niveau congrès

5

5 niveau congrès

salles

	Style théâtre	Banquet (10/table)	Carré ouvert (3/table)	Conférence	École (3/table)	Réception	<<U>> (3/table)	Stand 10x10	Largeur (mètres)	Largeur (pieds)	Longueur (mètres)	Longueur (pieds)	Hauteur (mètres)	Hauteur (pieds)	Superficie (mètres carrés)	Superficie (pieds carrés)
510abcd	754	360	n/d	n/d	504	610	n/d	n/d	33,4	109' 7"	16,8	55' 1"	4,83	15' 10"	561	6 040'
510a	175	80	60	48	90	155	51	n/d	17	55' 9"	8	27' 6"	4,83	15' 10"	143	1 537'
510b	175	80	60	48	90	150	51	n/d	16,4	53' 10"	8	27' 6"	4,84	15' 10"	138	1 483'
510c	175	80	60	48	90	155	51	n/d	17	55' 9"	8	27' 6"	4,86	15' 11"	143	1 537'
510d	175	80	60	48	90	150	51	n/d	16,4	53' 10"	8	27' 6"	4,83	15' 10"	138	1 483'
511abcdef	1 056	600	n/d	n/d	750	907	n/d	n/d	37,9	124' 4"	22	72' 2"	4,84	15' 10"	834	8 976'
511a	153	90	57	36	105	150	45	n/d	12,5	41'	11	36'	4,85	15' 11"	138	1 480'
511b	153	90	57	36	105	152	45	n/d	12,7	41' 8"	11	36'	4,84	15' 10"	140	1 504'
511c	153	90	57	36	105	152	45	n/d	12,7	41' 8"	11	36'	4,86	15' 11"	140	1 504'
511d	153	90	57	36	105	150	45	n/d	12,5	41'	11	36'	4,86	15' 11"	138	1 480'
511e	153	90	57	36	105	152	45	n/d	12,7	41' 8"	11	36'	4,84	15' 10"	140	1 504'
511f	153	90	57	36	105	152	45	n/d	12,7	41' 8"	11	36'	4,86	15' 11"	140	1 504'
512abcdefgh	700	360	n/d	n/d	420	612	n/d	n/d	42	137' 10"	13	44'	4,78	15' 8"	563	6 059'
512a	72	50	36	30	54	76	30	n/d	10,5	34' 4"	7	22'	4,8	15' 9"	70	757'
512b	72	50	36	30	54	76	30	n/d	10,5	34' 4"	7	22'	4,8	15' 9"	70	757'
512c	72	50	36	30	54	76	30	n/d	10,5	34' 4"	7	22'	4,78	15' 8"	70	757'
512d	72	50	36	30	54	76	30	n/d	10,5	34' 4"	7	22'	4,8	15' 8"	70	757'
512e	72	50	36	30	54	76	30	n/d	10,5	34' 4"	7	22'	4,82	15' 9"	70	757'
512f	72	50	36	30	54	76	30	n/d	10,5	34' 4"	7	22'	4,81	15' 9"	70	757'
512g	72	50	36	30	54	76	30	n/d	10,5	34' 4"	7	22'	4,8	15' 8"	70	757'
512h	72	50	36	30	54	76	30	n/d	10,5	34' 4"	7	22'	4,8	15' 8"	70	757'
513abcdef	711	360	n/d	n/d	405	588	n/d	n/d	44	144' 5"	12,3	40' 4"	4,54	14' 11"	541	5 826'
513a	89	60	42	36	60	92	36	n/d	6,9	22' 7"	12,3	40' 4"	4,58	15'	85	914'
513b	108	70	45	36	60	107	39	n/d	8	26' 2"	12,3	40' 4"	4,56	14' 11"	98	1 059'
513c	98	60	42	36	60	100	36	n/d	7,5	24' 7"	12,3	40' 4"	4,58	15'	92	993'
513d	98	60	42	36	60	100	36	n/d	7,5	24' 7"	12,3	40' 4"	4,54	14' 10"	92	993'
513e	98	60	42	36	60	102	36	n/d	7,6	24' 11"	12,3	40' 4"	4,54	14' 10"	93	1 006'
513f	97	50	39	36	42	87	36	n/d	6,5	21' 4"	12,3	40' 4"	4,55	14' 11"	80	861'
514abc	305	170	n/d	n/d	195	262	n/d	n/d	22,2	72' 10"	10,8	35' 5"	4,74	15' 6"	240	2 592'
514a	92	50	36	30	45	87	36	n/d	7,4	24' 4"	10,8	35' 5"	4,76	15' 7"	80	864'
514b	92	50	36	30	45	87	36	n/d	7,4	24' 4"	10,8	35' 5"	4,74	15' 6"	80	864'
514c	92	50	36	30	45	87	36	n/d	7,4	24' 4"	10,8	35' 5"	4,76	15' 7"	80	864'

515abc	278	160	n/d	n/d	180	251	n/d	n/d	21,4	70' 2"	10,8	35' 5"	4,58	15'	231	2 488'
	92	50	30	30	45	86	33	n/d	7,3	24'	10,8	35' 5"	4,58	15'	79	849'
	92	50	36	30	45	88	36	n/d	7,5	24' 7"	10,8	35' 5"	4,58	15'	81	872'
	72	50	30	30	51	78	33	n/d	6,6	21' 7"	10,8	35' 5"	4,58	15'	71	767'
516abcde	1 039	550	n/d	n/d	648	850	n/d	n/d	42,7	140' 1"	18,3	60'	4,53	14' 10"	781	8 412'
516a	160	80	60	54	63	137	54	n/d	6,9	22' 7"	18,3	60'	4,53	14' 10"	126	1 359'
516b	183	80	60	54	99	159	54	n/d	8	26' 2"	18,3	60'	4,53	14' 10"	146	1 576'
516c	336	160	n/d	n/d	198	295	n/d	n/d	14,8	48' 6"	18,3	60'	4,56	14' 11"	271	2 916'
516d	168	80	60	54	99	149	54	n/d	7,5	24' 7"	18,3	60'	4,53	14' 10"	137	1 477'
516e	107	50	60	54	63	109	54	n/d	5,5	18'	18,3	60'	4,53	14' 10"	101	1 083'
517abcd	5 037	3 120	n/d	n/d	3 480	4 579	n/d	218	89,6	294'	47	154'	7,41	24' 3"	4 211	45 333'
517a	1 507	840	n/d	n/d	1 044	1 370	n/d	65	26,8	88'	47	154'	7,42	24' 4"	1 260	13 560'
517b	1 012	650	n/d	n/d	696	920	n/d	44	18	59'	47	154'	7,46	24' 5"	846	9 107'
517c	1 012	650	n/d	n/d	696	920	n/d	44	18	59'	47	154'	7,46	24' 5"	846	9 107'
517d	1 507	840	n/d	n/d	1 044	1 370	n/d	65	26,8	88'	47	154'	7,41	24' 3"	1 260	13 560'
518abc	396	240	n/d	n/d	270	362	n/d	n/d	15	72' 10"	22,2	49' 2"	4,69	15' 4"	333	3 585'
518a	132	80	54	42	81	121	48	n/d	15	24' 4"	7,4	49' 2"	4,69	15' 4"	111	1 195'
518b	132	80	54	42	81	122	48	n/d	15	24' 7"	7,5	49' 2"	4,69	15' 4"	113	1 211'
518c	132	80	54	42	81	119	48	n/d	15	24'	7,3	49' 2"	4,69	15' 4"	110	1 179'
519ab	334	200	n/d	n/d	216	302	n/d	n/d	15	49' 2"	18,5	60' 8"	4,7	15' 5"	278	2 987'
519a	167	80	60	42	108	152	51	n/d	15	49' 2"	9,3	30' 6"	4,7	15' 5"	140	1 502'
519b	167	80	60	42	108	152	51	n/d	15	49' 2"	9,3	30' 6"	4,7	15' 5"	140	1 502'
520abcdef	1 064	630	n/d	n/d	657	906	n/d	n/d	34,3	112' 6"	24,3	79' 8"	4,90	16'	833	8 972'
520a	140	90	54	36	99	151	42	n/d	11,5	37' 8"	12,1	39' 8"	4,90	16'	139	1 498'
520b	140	90	54	36	99	151	42	n/d	11,5	37' 8"	12,1	39' 8"	4,90	16'	139	1 498'
520c	140	90	54	36	99	151	42	n/d	11,5	37' 8"	12,1	39' 8"	4,90	16'	139	1 498'
520d	140	90	54	36	99	151	42	n/d	11,5	37' 8"	12,1	39' 8"	4,90	16'	139	1 498'
520e	140	90	54	36	99	151	42	n/d	11,5	37' 8"	12,1	39' 8"	4,90	16'	139	1 498'
520f	140	90	54	36	99	151	42	n/d	11,5	37' 8"	12,1	39' 8"	4,90	16'	139	1 498'
521abc	207	110	n/d	n/d	129	177	n/d	n/d	7,3	24'	22,3	73' 1"	4,76	15' 7"	163	1 754'
521a	56	30	30	18	33	59	24	n/d	7,3	24'	7,4	24' 3"	4,76	15' 7"	54	582'
521b	56	30	30	18	33	60	24	n/d	7,3	24'	7,5	24' 7"	4,76	15' 7"	55	590'
521c	55	30	28	18	33	59	22	n/d	7,3	24'	7,4	24' 3"	4,76	15' 7"	54	582'
522abc	195	110	n/d	n/d	120	171	n/d	n/d	7,3	24'	21,5	70' 6"	4,76	15' 7"	157	1 690'
522a	56	30	30	18	33	59	24	n/d	7,3	24'	7,4	24' 4"	4,76	15' 7"	54	582'
522b	56	30	30	18	33	60	24	n/d	7,3	24'	7,5	24' 7"	4,78	15' 8"	55	589'
522c	48	30	30	18	33	52	24	n/d	7,3	24'	6,6	21' 7"	4,78	15' 8"	48	519'
523ab	158	90	60	48	96	141	54	n/d	17,7	58'	7,3	24'	4,84	15' 10"	129	1 393'
523a	74	40	30	24	36	70	27	n/d	8,8	28' 11"	7,3	24'	4,84	15' 10"	64	693'
523b	74	40	30	24	36	71	27	n/d	8,9	29' 2"	7,3	24'	4,86	15' 11"	65	700'
524abc	495	290	n/d	n/d	342	446	n/d	n/d	15,3	50' 2"	26,8	87' 11"	4,56	14' 11"	410	4 414'
524a	164	90	54	42	102	148	48	n/d	15,3	50' 2"	8,9	29' 2"	4,58	15'	136	1 466'
524b	168	90	54	42	102	151	48	n/d	15,3	50' 2"	9,1	29' 10"	4,60	15' 1"	139	1 499'
524c	164	90	54	42	102	146	48	n/d	15,3	50' 2"	8,8	28' 11"	4,56	14' 11"	135	1 449'
525ab	164	90	60	48	96	148	54	n/d	17,7	58'	7,7	25' 3"	4,76	15' 7"	136	1 467'
525a	75	40	30	24	36	74	27	n/d	8,8	28' 11"	7,7	25' 3"	4,79	15' 8"	68	729'
525b	75	40	30	24	36	75	27	n/d	8,9	29' 2"	7,7	25' 3"	4,76	15' 7"	69	738'

N.B. : Les capacités maximales doivent être interprétées sous toutes réserves puisqu'elles varient selon le type d'événement, la configuration et le plan de salle ainsi que la capacité totale d'évacuation par niveau.

niveau 6


LOGES							
N°	DIMENSIONS PIEDS / MÈTRES		SUPERFICIE PIEDS² / MÈTRES²		HAUTEUR PIEDS / MÈTRES		
638	28'	6" X 8' 5"	8,6	X 2,56	208	19	6' 11" 2,12
639	22'	11" X 8' 5"	6,98	X 2,56	193	18	6' 11" 2,13

CABINES D'INTERPRÉTATION SIMULTANÉE							
640	9'	X 8' 6"	2,74	X 2,59	77	7	6' 11" 2,12
641	8' 11"	X 8' 2"	2,73	X 2,49	73	7	6' 11" 2,13
642	8' 10"	X 8' 9"	2,66	X 2,69	77	7	7" 2,14
643	9' 1"	X 8' 9"	2,68	X 2,79	79	7	7" 2,14
644	9' 6"	X 6' 8"	2,04	X 2,9	63	6	7" 2,14
648	8' 9"	X 8' 8"	2,68	X 2,66	76	7	6' 7" 2,02
649	3' 8"	X 8'	1,12	X 2,45	29	3	6' 10" 2,08
650	7' 9"	X 8' 10"	2,7	X 2,36	68	6	6' 10" 2,08
651	5' 6"	X 7"	1,69	X 2,31	39	4	6' 11" 2,12
653	9' 6"	X 6' 6"	2	X 2,9	62	6	7" 2,14
654	8' 10"	X 9' 1"	2,7	X 2,78	80	8	7" 2,13
655	8' 10"	X 8' 9"	2,69	X 2,67	77	7	7" 2,14
656	8' 10"	X 8' 2"	2,71	X 2,49	72	7	6' 11" 2,12
657	9' 5"	X 8'	2,87	X 2,44	75	7	6' 5" 1,95

BUREAUX							
N°	DIMENSIONS PIEDS / MÈTRES		SUPERFICIE PIEDS² / MÈTRES²		HAUTEUR PIEDS / MÈTRES		
645a	11'	10" X 9' 7"	3,63	X 2,92	113	11	7' 1" 2,16
645b	9' 7"	X 8' 11"	2,73	X 2,93	85	8	7' 1" 2,16
646	24'	3" X 14' 1"	7,38	X 4,3	271	25	7' 1" 2,16
647	9' 8"	X 14' 1"	2,94	X 4,3	135	13	7' 1" 2,16

légende

-  toilettes
-  téléphone
-  inscription
-  ascenseur
-  monte-charge
-  escalier mécanique





7 niveau panoramique

salles

	Style théâtre	Banquet (10/table)	Carré ouvert (3/table)	Conférence	École (3/table)	Réception	<<U>> (3/table)	Stand 10x10	Largeur (mètres)	Largeur (pieds)	Longueur (mètres)	Longueur (pieds)	Hauteur (mètres)	Hauteur (pieds)	Superficie (mètres carrés)	Superficie (pieds carrés)
710ab	1 918	1 300	n/d	n/d	1 662	1 918	n/d	n/d	39,2	128' 7"	47,1	154' 6"	6,74	22' 1"	1 846	19 712
710a	959	600	n/d	n/d	750	959	n/d	n/d	39,2	128' 7"	23,5	77' 1"	6,74	22' 1"	921	9 856
710b	959	600	n/d	n/d	750	959	n/d	n/d	39,2	128' 7"	23,5	77' 1"	6,74	22' 1"	921	9 856
715 Belvédère	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	751	n/d	n/d	13,3	43' 9"	53	148' 10"	n/d	n/d	705	7 439
720 Restaurant	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	785	n/d	n/d	-	-	-	-	-	-	722	7 768
725 Terrasse	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1 082	n/d	n/d	-	-	-	-	n/d	n/d	995	10 709

N.B. : Les capacités maximales doivent être interprétées sous toutes réserves puisqu'elles varient selon le type d'événement, la configuration et le plan de salle ainsi que la capacité totale d'évacuation par niveau.

niveau 7

FOYER

N°	DIMENSIONS		/	MÈTRES	SUPERFICIE		HAUTEUR	
	PIEDS				PIEDS² /	MÈTRES²		
700	154' 6"	X 128' 7"		47,1 X 39,2	19 712	1 846	-	-

SALONS PRIVÉS

730a	16' 3"	X 18' 10"	4,96 X 5,74	306	28	9' 3"	2,82
730b	20' 1"	X 60' 9"	6,13 X 18,53	1 222	114	9' 3"	2,82

niveau 7

terrasse et belvédère

cuisine

aires communes



toilettes



téléphone



casse-croûte



inscription




ascenseur



monte-charge



escalier mécanique



survol



UN PALAIS UNIQUE

- Un décor qui marie élégance, sobriété et fantaisie et qui offre aux visiteurs une ambiance chaleureuse et unique
- Des employés expérimentés et une synergie incomparable entre les partenaires de la communauté pour assurer le succès de votre événement
- Des installations conviviales, flexibles et fonctionnelles pour répondre à tous vos besoins
- Tout pour accueillir les personnes handicapées : un système d'aide à l'audition sur bande MF (FM), des ascenseurs, des rampes d'accès, etc.
- La galerie commerciale du rez-de-chaussée offre de nombreux services aux visiteurs (restauration traditionnelle et rapide, location de voitures, agence de voyage, photographie, galerie d'art, salon esthétique, etc.)
- En plein cœur du Quartier international, à proximité de nombreux hôtels et relié au métro et au plus grand réseau piétonnier intérieur du monde
- Une expérience unique : la gentillesse et la joie de vivre des Montréalais, ainsi que la richesse des activités, du patrimoine culturel et de l'architecture de Montréal

UN ACCUEIL UNIQUE

- Du personnel d'accueil chaleureux, à l'image des Montréalais
- Deux centres d'accueil avec zones dédiées à l'inscription
- Une billetterie taillée sur mesure pour vos événements
- Deux vestiaires pouvant accueillir 5000 visiteurs
- Deux stationnements intérieurs totalisant plus de 1600 places et plusieurs terrains extérieurs à proximité
- Deux terminus d'autobus intérieurs pour vous rendre à bon port sans tracas et à l'abri des intempéries
- Deux stands d'information pour tout savoir sur les innombrables attraits de Montréal

DES SERVICES UNIQUES

- Une qualité irréprochable, une approche personnalisée et des services de classe mondiale
- Des menus variés, créatifs et thématiques préparés avec le plus grand soin par des cuisiniers chevronnés
- Des casse-croûte mobiles pour servir vos exposants et vos délégués
- Des services techniques (audiovisuel, télécommunications, capacité de branchement jusqu'à 60 Mb/s, etc.) répondant à tous vos besoins
- Un service de dédouanage simple, pratique et transparent pour vos exposants
- Des services de sécurité complets avec surveillance et assistance médicale
- Des espaces de réunion, des cabines d'interprétation simultanée, une infirmerie ainsi que des loges d'artistes et des salons privés
- Des bureaux pour les promoteurs à proximité des salles d'exposition et de congrès
- Tout pour accueillir les représentants des médias
- Un réseau dynamique d'écrans pour diriger les délégués et promouvoir vos activités

2 NIVEAU EXPOSITION

- Une capacité de 1000 stands sur une superficie de 18 580 m² (200 000 pi²) offrant une flexibilité illimitée
- L'une des plus grandes salles multifonctionnelles sans colonne du Canada, aménagée sur 4645 m² (50 000 pi²)
- Jusqu'à 18 espaces de déchargement avec quais niveleurs
- Une aire d'attente intérieure pouvant accueillir simultanément 10 semi-remorques de 53 pieds
- Deux monte-charges aux capacités de 5 443 kg (12 000 lb) et 8 165 kg (17 963 lb), des chariots élévateurs disponibles sur place ainsi qu'un espace d'entreposage de 6 250 m² (20 500 pi²)

5 NIVEAU CONGRÈS

- 63 salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 10 000 participants
- Une salle de banquet de 4 211 m² (45 333 pi²) pouvant recevoir plus de 3000 convives
- De larges corridors et de grandes aires publiques pour faciliter les déplacements des délégués

7 NIVEAU PANORAMIQUE

- Une salle de banquet pouvant accueillir 1300 personnes
- Des aires de réunion pour tout type de rencontres
- Un belvédère avec vue sur le centre-ville de Montréal
- Des salons privés munis de cuisinettes de service indépendantes pour réceptions protocolaires et cocktails dînatoires
- Une aire de restauration rapide de 500 places et une terrasse adjacente pouvant accueillir plus d'une centaine de visiteurs

www.congresmtl.com

Entrées principales

1001, place Jean-Paul-Riopelle
201, avenue Viger Ouest

Bureaux administratifs

159, rue Saint-Antoine Ouest, 9^e étage
Montréal (Québec) H2Z 1H2 Canada
Tél.: 514 871-8122 • Téléc.: 514 871-3188
pcmcomm@congresmtl.com

www.congresmtl.com

1 800 268-8122

Washington

1101-17th Street N.W., Suite 1006
Washington D.C., 20036

Tel.: 202 861-8640 • Fax: 202 861-9359
jcutlip@congresmtl.com



Palais des congrès
de Montréal

ISBN 2-923172-07-8
Imprimé au Canada