

Le défi de la responsabilité populationnelle

CSSS Champlain

Jocelyne Sauvé, MD, FRCP
Directrice de santé publique
Montréal

Le 31 mai 2005

- Stratégie de planification de l'offre de service qui permettra au CSSS d'assumer la responsabilité populationnelle qui lui est dorénavant confiée

L'approche populationnelle : ce que ça implique

- Connaître l'ensemble des besoins de la population
- Revoir l'offre de services en fonction de l'éventail des besoins et de l'efficacité des interventions, en privilégiant les interventions efficaces, basées sur les données probantes
- Évaluation constante des résultats et ajustements


Données populationnelles

- La population vieillissante
- L'augmentation des maladies chroniques
- Les problèmes de santé mentale
- Les problématiques propres aux jeunes

Le défi du vieillissement

REPENSER NOS FAÇONS DE FAIRE

Perspectives démographiques 2001-2026 CSSS Champlain




	2001	2006	2011	2016	2021	2026
◆ 0-17 ans	40 240	37 712	35 581	34 782	35 108	34 933
■ 18-64 ans	125 540	126 404	125 947	123 063	119 571	116 323
▲ 65 ans et plus	21 881	27 407	33 902	40 959	46 905	52 554
■ Total	187 661	191 523	195 430	198 804	201 584	203 810

Source: Perspectives démographiques selon territoire de RLS, 2001-2026, Édition 2003, ISQ

Le défi du vieillissement : le poids démographique en hausse

Poids démographique des aînés de 65 ans et plus

CSSS Champlain, 2001-2026




	2001	2006	2011	2016	2021	2026
◆ 65-74 ans	7,0	8,3	10,2	12,2	12,9	13,2
■ 75-84 ans	3,6	4,6	5,3	6,1	7,6	9,3
▲ 85 ans et plus	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,3

Source: Perspectives démographiques selon territoire de RLS, 2001-2026, Édition 2003, ISQ


Hospitalisation

Taux de journées d'hospitalisation en soins physiques
de courte durée selon l'âge, Québec, 1998-1999



Journées d'hospitalisation selon l'âge


CH de courte durée
CSSS Champlain, 1999-2003



Source : Fichier des hospitalisations, 1999-2003, MSSS

Prévalence de l'incapacité selon la nature


Population de 65 ans et plus vivant en ménages privés. Québec 1998



Source: Enquête québécoise sur les limitations d'activités, 1998, ISQ


Limitations d'activités

Proportion de la population ayant des limitations d'activités,
selon l'âge, Québec, 1987, 1992-1993 et 1998



Institutionnalisation

Nombres observés (1996) et projetés (2001 à 2021)
de personnes vivant en institution de santé, Québec



Le défi du vieillissement : les aînés vulnérables

Prévalence de certains facteurs de vulnérabilité CSSS Champlain Population de 65 ans et plus vivant à domicile

Conditions de vulnérabilité	%	CSSS (nb)
Risque de dépression: possible ou probable (2001) ¹	5,3	1 037*
Habitudes alimentaires perçues mauvaises/plutôt mauvaises (1998) ²	10,0	1 956*
Faible soutien social (2001) ¹	29,7	5 809*
Population sous le seuil de faible revenu (2000) ³	24,1	4 714

*Population estimée pour le CSSS sur la base du groupe d'âge concerné

Sources ¹ESCC - 2000-2001 (données québécoises)

²Enquête sociale et de santé 1998 (données québécoises)

³Recensement canadien 2001

- ↑ nombre
- Maladies aiguës → maladies chroniques
- 1 maladie → + 1 maladie
- ↑ Incapacités (sensorielles, locomotrices)
- ↑ Maladies neuro-dégénératives
- ↓ Aidants naturels

- Adaptation des services
 - alternatives sécuritaires à l'hospitalisation et à l'hébergement
- Développement d'environnements sains et sécuritaires
- Promotion de saines habitudes de vie : vieillissement en santé

Une combinaison appropriée de services préventifs, curatifs et de soutien

Les maladies chroniques

L'URGENCE D'AGIR


Principaux problèmes de santé déclarés

Population du CSSS Champlain 12 ans et +, à domicile, Montérégie, 2000-2001		
n= 156 116	Montérégie %	CSSS ^{Pe}
Allergies autres qu'alimentaires	27,5	42 932
Maux de dos (autres que arthrite / rhumatismes)	13,5	21 076
Arthrite / rhumatismes	11,9	18 578
Hypertension	13,0	20 295
Asthme	9,9	15 455
Migraines	7,5	11 709
Allergies alimentaires	6,2	9 679
Problème de glande thyroïde	5,0	7 806
Maladie cardiaque	4,9	7 650
Diabète	4,3	6 713
Cataracte	4,2	6 557
Sensibilités aux agresseurs chimiques	3,3	5 152
Ulcères à l'estomac / intestin	2,5	3 903
Cancer	1,4	2 186
Autres	n.d.	n.d.
Au moins un problème de santé chronique	63,8	99 602

Pe : nombre estimé pour la population du CSSS

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 n.d. : non disponible

**Nombres observés (1998-1999) et projetés (2001 à 2021)
de journées d'hospitalisation pour certains diagnostics, Québec**



Principales causes d'hospitalisation

Hospitalisations et jours d'hospitalisation

CSSS Champlain

CH de courte durée / Personnes de 35 ans et plus (1999-2003)

Moyenne annuelle (sur 5 ans)

	Hospitalisations		Jours	
	Nb	% ⁽¹⁾	Nb	% ⁽²⁾
Tumeurs	973	12	12 390	13
Maladies de l'appareil circulatoire	1 990	24	21 981	23
Maladies de l'appareil respiratoire	606	7	6 214	6
Total (3 causes)	3 569	43	40 585	42

¹ p/r au nombre total d'hospitalisation de personnes de 35 ans et plus


² p/r au nombre total de jours d'hospitalisations de personnes de 35 ans et plus

Source : Fichier MED-ÉCHO, MSSS (1999-2003)

**Impact sur le système de santé déjà perceptible...
chez vous**

Importance relative des principales causes de décès


CSSS Champlain, 2000-2001



Source : Fichier des décès, MSSS

Facteurs de risque

Population du CSSS Champlain
15 ans et plus en ménages privés, 2000



*Population 18 ans et plus

Source : Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000, D.S.P. Montréal


Le potentiel de prévention est bien réel

Mais la partie n'est pas gagnée


Le tiers des adultes ayant un poids santé en 1994-1995
faisaient de l'embonpoint en 2002-2003 . . .

. . . et près du quart de ceux qui faisaient de l'embonpoint
étaient devenues obèses.

% de personnes de poids santé en 1994-1995
faisant de l'embonpoint par la suite



% de personnes faisant de l'embonpoint en
1994-1995 devenues obèses par la suite



Source des données : Cycles de 1994-1995 à 2002-2003 de l'Enquête nationale sur la santé de la population, fichier longitudinal.

- Promouvoir de saines habitudes de vie et des environnements favorables
- Optimiser les PCP en première ligne auprès des personnes à risque : une stratégie à privilégier
- Viser une meilleure intégration et systématisation des approches cliniques afin d'accroître la pertinence et l'efficacité de la prise en charge des personnes atteintes

La santé mentale

DES BESOINS À SATISFAIRE

- D'ici 20 ans, l'OMS estime que l'une des premières causes d'incapacité dans le monde sera la dépression
- Les troubles mentaux : 3^e rang parmi les problèmes de santé les plus coûteux au Canada en 1998


**La santé mentale doit être maintenue à
l'agenda**

La santé mentale : des besoins à satisfaire

Des besoins tel un iceberg : on ne voit pas la plus grande part...

Trouble de santé mentale ou dépendance selon l'âge

Canada (2002)



Source: ESCC, 2002

...moins du tiers de ces personnes auraient consulté...

La santé mentale : des besoins à satisfaire

Des conditions de vulnérabilité bien présentes sur votre territoire

Population du CSSS Champlain vivant à domicile (2001)

	Pop.	%	Nombre
Risque de dépression : possible ou probable	12 et + ²	8,0	12 489*
Faible soutien social	12 et + ²	15,0	23 417*
Santé mentale perçue comme moyenne ou mauvaise	15 et + ¹	4,7	6 971
Insatisfaction face à la vie sociale	15 et + ¹	7,0	10 443
Situation économique perçue pauvre ou très pauvre	15 et + ¹	8,7	12 879
Niveau de stress élevé dans la vie quotidienne	18 et + ²	31,3	44 127

*Population estimée pour le CSSS sur la base du groupe d'âge concerné

Sources :

¹ Enquête téléphonique SOM - Montérégie, printemps 2000

² Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - 2000-2001 (données Montérégie)


- Assurer l'accessibilité à des services de première ligne pour les personnes atteintes de troubles mentaux transitoires, anxieux ou de dépendances
- Favoriser les mesures de soutien dans la communauté pour la clientèle souffrant de troubles sévères et persistants
- Mener des actions intersectorielles en promotion et en prévention
 - chez les jeunes pour favoriser l'émergence des facteurs de protection
 - pour soutenir les populations vulnérables

L'enfance et la jeunesse

DES ÉTAPES DÉTERMINANTES

L'enfance et la jeunesse : le poids démographique

Poids démographique des jeunes de 0-17 ans CSSS Champlain, 2001-2026




Source: Perspectives démographiques selon territoire de RLS, 2001-2026, Édition 2003, ISQ

- Naissances chez les femmes du territoire du CSSS (1999-2001)
 - **1 647 naissances vivantes par année**
 - **5,5 % ont un poids insuffisant (< 2500 grammes)**

- Enfants vivant dans une famille à faible revenu (2001)
 - **2 185 (20,2 %) enfants de moins de 5 ans**
 - **5 350 (17,7 %) enfants de 6-17 ans**


L'enfance et la jeunesse : déjà vulnérables aux maladies chroniques et aux problèmes psychosociaux

Habitudes de vie des jeunes du secondaire, Montérégie 1998



Cas signalés et retenus (%) - LPJ

Selon la problématique. Montérégie (2000-2001)



(Sauvageau, 2003)

■ Négligence ■ Troubles de comportement ■ Abus physique ■ Abus sexuel ■ Abandon

- **389 jeunes au CSSS Champlain, (2000-2001)**
- **↑ 48% des cas signalés en Montérégie de 1999 à 2004**

- L'approche populationnelle invite à favoriser
 - un développement harmonieux et l'adaptation sociale des enfants et des adolescents
 - le soutien à la famille
 - l'acquisition de saines habitudes de vie par des actions concertées en intersectoriel
 - la formalisation d'ententes de service et le réseautage pour un soutien adapté aux jeunes en difficulté

- L'approche populationnelle c'est...
 - la connaissance
 - des besoins de la population de votre territoire
 - de vos services
 - à l'aide du plan de surveillance
 - échelle régionale et locale
 - données disponibles sur le site Web de la DSP
 - et la responsabilité populationnelle
 - planification du projet clinique
 - continuums de services
- ... pour le mieux-être de la population!

- **Pour mieux vous outiller**
 - **Des données plus détaillées, propres à votre territoire**
 - **Les continuums de services**