


SURVEILLANCE ET SOINS DE VOTRE CATHÉTER VEINEUX CENTRAL



Unité de dialyse

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone: (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.info

Tous droits réservés
©HMR, 2004

CP-MED-023

Pour vous, pour la vie

Notes personnelles

[illegible]


Madame, Monsieur,

Votre traitement de dialyse remplace la fonction de vos reins malades pour nettoyer votre sang de déchets et du surplus d'eau accumulés dans votre organisme.

Vous avez besoin d'un cathéter veineux central pour votre dialyse.


Que veut dire cathéter veineux central ?

- **Cathéter** veut dire un tube spécial de plastique (ex : silicone) que le médecin en radiologie (un radiologue) place dans une grosse veine. Ce cathéter est nécessaire pour avoir accès à votre sang, pour le nettoyer des déchets et de l'eau que vos reins malades ne peuvent pas éliminer.




. **Veineux central** veut dire que l'on place le cathéter dans une veine centrale de gros calibre soit :


- La veine jugulaire (au cou)



- La veine sous-clavière (à l'épaule)



- La veine fémorale (à l'aîne)



Notes personnelles

[illegible]

Numéros de téléphone

Hémodialyse

Tél. : 252-3427

Lundi au samedi

7h30 à 23h30

Infirmière au suivi des accès

Tél. : 252-3400 poste 4019

Lundi au vendredi

8h30 à 16h30

Si votre appel ne peut attendre les heures d'ouverture
du centre de dialyse

Tél. : 252-3400 poste 3523 Urgence

Samedi 23h30 au lundi 07h30

Pansement

Un pansement transparent est appliqué sur le cathéter en tout temps :


- . Pour protéger le site de sortie du cathéter afin de le garder bien propre et à l'abri des microbes.
- . Pour fixer le cathéter solidement à la peau et éviter qu'il se déplace.

Surveillance et précautions

- . Éviter les mouvements brusques ou excessifs avec le bras du côté du cathéter.
- . Éviter les objets pointus ou tranchants près du cathéter (ex : épingles ou ciseaux ou rasoir).
- . Éviter de vous gratter au site du pansement.
- . Vérifier votre pansement à tous les jours et assurez-vous qu'il est propre et bien fixé à la peau.
- . Attention aux parfums et aux produits de toilette : ne pas appliquer dans le cou ou près du pansement (l'alcool dans ces produits peut endommager le pansement transparent).

. Les bouchons blancs aux extrémités des branches du cathéter doivent toujours être en place (A).

Les clamps blancs ou pinces doivent être fermés (B).



. Votre pansement doit être sec en tout temps:

⇒ il est recommandé de **prendre un bain** en protégeant le **pansement** et les **deux branches du cathéter** avec une serviette épaisse qui couvre l'épaule.

⇒ Si c'est impossible de prendre un bain (à cause de pansements aux pieds ou de difficulté à sortir du bain ou toute autre raison) : il faut couvrir le **pansement** et les **deux branches du cathéter** avec une pellicule plastifiée imperméable (ex: saran wrap) que vous fixez avec du diachylon avant le bain à l'éponge ou la douche.

⇒ Si vous êtes porteur d'un cathéter dans la région de l'aîne, le bain à l'éponge est recommandé en protégeant le **pansement** et les **deux branches du cathéter** avec une serviette.

. Les baignades dans les piscines et les lacs sont interdites à cause du risque de contamination du site de sortie du cathéter.

. Noter tous signes d'infection au site de votre cathéter.

- rougeur
- douleur
- chaleur
- enflure

. Noter si votre température augmente ou si vous faites de la fièvre (ex : si votre température buccale est plus que 37.5°C) et si vous avez des frissons.

Aviser votre centre de dialyse

. Si votre pansement est décollé, souillé ou mouillé.

. Si les bouchons blancs sont enlevés ou tombés.

. Si vous faites de la fièvre ou avez des frissons à la maison

. S'il y a écoulement de sang abondant : restez calme.
Appliquez une pression au site du saignement.
Téléphonez à votre centre de dialyse.

. Si le cathéter sort du site : restez calme, étendez-vous et appliquez une pression sur le site de sortie pour 10 minutes et avisez votre centre de dialyse.

. Si vous avez des inquiétudes ou des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre centre de dialyse.