

MÉMENTO THÉRAPEUTIQUE





ROUGIER FRÈRES
MONTRÉAL


1^{re} EDITION, 1914




Bibliothèque Nationale du Québec









1^{re} ÉDITION, 1914

MÉMENTO THÉRAPEUTIQUE

SPÉCIALITÉS

— ET —

PRODUITS PHARMACEUTIQUES FRANÇAIS

PUBLIÉ PAR LA MAISON

ROUGIER FRÈRES (C^{ie} INCORPORÉE)

MONTRÉAL

AGENCES ARTHUR DECARY ET ROUGIER FRÈRES RÉUNIES



Monsieur le Docteur:—

Nous avons l'honneur de vous adresser un exemplaire de la 1^{re} édition de notre "Mémento Thérapeutique".

Le but de cet opuscule est de mettre, à la disposition du Corps Médical, un répertoire de pharmacologie, comprenant, par ordre alphabétique, la nomenclature des plus importants produits pharmaceutiques français, avec indications de leurs formes thérapeutiques, composition, propriétés et posologie.

Nous pensons que ce travail, tel qu'il est, pourra vous être de quelque utilité et servira en même temps d'aide-mémoire, lorsque vous désirerez prescrire ceux des produits que vous avez eu l'occasion d'expérimenter avec succès.

Dans l'espoir que vous voudrez bien nous continuer la confiance dont vous nous avez honorés jusqu'ici, nous vous prions, Monsieur le Docteur, d'agréer, avec nos remerciements, nos salutations distinguées.

ROUGIER FRÈRES

RM

127

R6

13

MÉMENTO THÉRAPEUTIQUE

SPÉCIALITÉS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES FRANÇAIS

AGENCES A. DECARY ET ROUGIER FRÈRES RÉUNIES

NOMENCLATURE DES PRODUITS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

A

AMPOULES TITRÉES ET STÉRILISÉES POUR INJECTION HYPODERMIQUE

Marque	Substance	Titre de la Solution
BUREAU.....	Arrhénalutine (Arsenic et Lithine).....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
BUREAU.....	Phagocytine (Arsenic et Phosphore).....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
CLIN.....	Cacodylate de Gaïacol.....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
CLIN.....	Cacodylate de Soude.....	5 ou 10 centig. par cent. cube.
CLIN.....	Electrargol (Argent Colloïdal).....	Ampoules de 5 et 10 cent. cube.
CLIN.....	Electrocuprol (Cuivre Colloïdal).....	Ampoules de 5 et 10 cent. cube.
CLIN.....	Electroplatinol (Platine Colloïdal).....	Ampoules de 5 cent. cube.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Marque	Substance	Titre de la Solution
CLIN.....	Electrosélénium (Sélénium Colloïdal).....	Ampoules de 5 cent. cube.
CLIN.....	Enésol (Salicylarsinate de Hg.).....	6 centigr. dans 2 cent. cube.
CLIN.....	Lécithine.....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
CLIN.....	Marsyle (Cacodylate de Fer).....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
CLIN.....	Métharsinate (Méthylarsinate de Soude)...	5 centigr. dans 1 cent. cube.
CLIN.....	Phosphotal (Phosphate de Créosote).....	10 centigr. dans 1 cent. cube.
CLIN.....	Strychno-Phospharsinée.....	{ Glycérophos. de Soude 10 centigr., Cacodylate de Soude 5 centigr. et Strychnine (Sulf.) ½ milligr. par cent. cube.
COGNET.....	Tiodine (Combinaison Organo-Iodique)....	Ampoules de 20 centigr.
COUTURIEUX.....	Collargol (Argent Colloïdal).....	5 milligr. par cent. cube.
DUCATTE.....	Gaïarcine.....	Ampoules de 5 cent. cube, Solution Aqueuse Cacodylate de Gaïacol et Sulfate de Strychnine.
GAUBE Dr. (du Gers).....	Cuprase (Colloïde de Protoxide de Cuivre).	Chaque Ampoule renferme 5 cent. cube de Cuprase.
LAUTH.....	Hordénine (Sulfate).....	25 centigr. par cent. cube.
LEMOYNE.....	Paratoxine.....	Ampoules de 1, 2 et 5 cent. cube.
LEPRINCE.....	Rhomnol (A base d'Acide Nucléique).....	Dosées à 5% de Nucléinate de Soude.
LUX.....	Atropine (Sulf.).....	¼ milligr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Cacodylate de Fer.....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Cacodylate de Soude.....	5 et 10 centigr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Cacodylate de Strychnine.....	2 milligr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Caféine.....	25 centigr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Cocaïne (Chl.).....	1 centigr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Digitaline (Cristallisée).....	1/10 milligr. dans 1 cent. cube.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Marque	Substance	Titre de la Solution
LUX.....	Ergotine Yvon.....	1 cmc. équivaut à 1 gr. Ergot.
LUX.....	Ergotinine (Cristallisée).....	$\frac{1}{2}$ milligr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Glycérophosphate de Chaux.....	6 centigr. par cent. cube.
LUX.....	Glycérophosphate de Soude.....	20 centigr. par cent. cube.
LUX.....	Huile Camphrée.....	10 centigr. par cent. cube.
LUX.....	Huile Grise.....	20 centigr. de Hg. par cent. cube.
LUX.....	Huile Panas Dieulafoy.....	4 milligr. Bi-Iodure Hg. par c.c.
LUX.....	Hydrargyre (Benzoate).....	1 centigr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Méthylarsinate de Soude.....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Morphine (Chl.).....	2 centigr. dans 1 cent. cube.
LUX.....	Morphine et Atropine.....	Morphine 1 centigr., Atropine $\frac{1}{4}$ milligr. par cent. cube.
LUX.....	Salicylarsinate de Mercure.....	3 centigr. par cent. cube.
LUX.....	Stovaïne.....	1 centigr. par cent. cube.
LUX.....	Stovaïne (Intra-Rachidienne).....	10 centigr. Stovaïne & Chl. de Soude par cent. cube.
LUX.....	Strychnine (Sulfate).....	1 milligr. par cent. cube.
LUX.....	Strychnine (Sulfate).....	2 milligr. par cent. cube.
NALINE.....	Hectargyre, Forme A.....	10 centigr. par ampoule
NALINE.....	Hectargyre, Forme B.....	20 centigr. par ampoule.
NALINE.....	Hectine, Forme A.....	10 centigr. par ampoule.
NALINE.....	Hectine, Forme B.....	20 centigr. par ampoule.
NALINE.....	Histogénol.....	{ Chaque ampoule contient 4 centigr. Méthylar- sinate Disodique, 5 centigr. Nucléopsarine, et 15 centigr. Di-Glycérophosphate Monosodique.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Marque	Substance	Titre de la Solution
NATIVELLE.....	Digitaline Cristallisée.....	¼ milligr. dans 1 cent. cube.
PETIT MIALHE.....	Cacodylate de Soude.....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
PETIT MIALHE.....	Méthylarsinate de Soude.....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE.	Atoxyl (Acide Arsenique et Aniline).....	1 cent. cube de Solution à 10%.
PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE.	Cacodylate de Soude.....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE.	Méthylarsinate de Soude.....	5 centigr. dans 1 cent. cube.
POULENC FRERES.....	Benzoate de Mercure.....	1 centigr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Cacodylate de Fer.....	3 centigr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Cacodylate de Soude.....	5 ou 10 centigr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Cacodylate de Strychnine.....	2 milligr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Caféine (Salicylate).....	25 centigr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Ergotine Yvon.....	1 cmc. contient 1 gr. Ergot.
POULENC FRERES.....	Glycérophosphate de Soude.....	20 centigr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Huile Bi-iodurée de Hg. (Formule Panas) ..	4 milligr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Huile Camphrée.....	10 centigr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Huile Grise.....	20 centigr. par cent. cube.
POULENC FRERES.....	Stovaïne.....	1 centigr. par 2 cent. cube.
POULENC FRERES.....	Strychnine (Sulfate).....	1 ou 2 milligr. par cent. cube.
ROBIN.....	Glycérophosphate de Soude.....	10 centigr. par cent. cube.
ROBIN.....	Iodone.....	2 ou 4 centigr. d'Iode par cent. cube.
ROBIN.....	Nucléarsitol.....	Ampoules de 1 cent. cube.
ROBIN.....	Nucléatol.....	Ampoules de 1 cent. cube.
VAUTHIER-MARCQ.....	Gaïacol pur.....	10 centigr. dans 1 cent. cube.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
AGARASE	Agar-Agar et Ferment Lactique.	Constipation, Affections Intestinales et Cutanées.	2 à 3 Comprimés à chaque repas.
AGARYL FOURNIER (Granulée)	Agar-Agar pur et sélectionné.	Traitement de la Constipation.	2 à 3 cuillerées à soupe par jour.
ALCOOL DE MENTHE DE RICQLÈS	Alcoolat de Menthe.	Cordial, Tonique et Digestif.	Instructions détaillées sur la notice entourant le flacon.
ALCOOL DE MENTHE DE LA TRAPPE	Alcoolat de Menthe.	Cordial, Tonique et Digestif.	Instructions détaillées sur la notice entourant le flacon.
ALEXINE, Granulée (Laboratoires de Recherches Scientifiques)	Acide Phosphorique, Biphosphate de Manganèse et Biphosphate de Fer.	Anémie, Tuberculose Pulmonaire, Diabète, Dyspepsies Alcalines, Maladies de la Peau, etc.	ADULTES: 2 à 6 cuillerées à café par jour, délayées dans demi-verre à bords d'eau, au moment des repas. ENFANTS: Par ½ cuillerées à café.
ANIODOL (Poudre et Solution)	A base de dérivés Formoliques et Allyliques.	Antiseptique puissant, d'odeur agréable, remplace l'Iodoforme dans tous ses usages.	Instructions détaillées sur la notice entourant le flacon.
ANTIGASTRALGIQUE WINCKLER	Pepsine et Stovaine.	Maux d'estomac, vomissements après les repas et pendant la grossesse.	1 à 2 cuillerées à bouche avant ou après les repas.
APIOLOÏNE PÉNY (Capsules)	Principe actif de l'Apium Pétroselinum.	L'Apioloïne est un des meilleurs emménagogues connus.	2 à 3 capsules par jour.
ARHEOL ASTIER (Capsules)	Principe actif de l'Essence de Santal. Chaque capsule contient 20 centig. du produit.	Gonorrhée, Cystite, Catarrhe Vésicale.	10 à 12 capsules par jour.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
ARRHÉNAL ADRIAN (Solution Titrée)	Chaque goutte du compte-goutte normal Adrian représente 2 milligrammes d'Arrhénal (Méthylarsinate Disodique).	Tuberculose, Chlorose, Scrofule et Maladies de la Peau.	12 à 30 gouttes en 2 fois aux principaux repas pendant 6 jours. Se reposer un temps égal, puis recommencer.
ARRHÉNALITINE BUREAU (Ampoules et Gouttes)	Médication Arsénico-Organique lithinée.	Neuro-Arthritisme, Diabète, Goutte, Rhumatisme, Affection du Foie.	5 à 10 gouttes aux 2 principaux repas pendant 10 jours. Repos de 8 jours et recommencer. Chaque ampoule contient 5 centigr. d'Arrhénalutine.
ARSENOBENZOL BILLON et NOVARSENOBENZOL BILLON	Dichlorhydrate de Dioxydiamidoarsenobenzol.	Anti-Syphilitique puissant.	S'emploie en injections intra-musculaires et en injections intra-veineuses.
ATURAL (Poulenc Frères)	Produit physiologique, retiré de certains organes du jeune veau.	Supprime l'intolérance pour le lait et aide à sa digestion.	Une mesure pour 100 grammes de lait (une tasse).

B

BANANINE MIALHE	Farine de Banane Phosphatée.	Aliment des enfants, des convalescents et toutes personnes de santé délicate.	Lire les instructions qui accompagnent la boîte.
BAUME BORIES	A base d'Huile Pure de Chaulmoogra Gynocardée.	Maladies de la Peau et du cuir chevelu, Lèpre, Eczéma, Dartres, Démangeaisons.	Lire attentivement la notice qui accompagne le produit.
BAUME DE LA MATERNITÉ	Stovaïne, Sous-Gallate de Bismuth et Baume du Pérou.	Traitement des crevasses des seins.	Instructions détaillées sur la notice entourant le produit.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
BI-IODURAL NOVAT (Comprimés)	Chaque Comprimé contient 0.25 KI et 0.005 HG. I ² .	Syphilis. Mêmes indications que le Sirop de Gibert.	2 à 4 comprimés par jour, suivant l'indication du médecin.
BILÉYL FOURNIER (Globules)	Extraits Biliaires.	Ictères, Lithiases, Cholémie, Entérite Muco-Membraneuse.	6 à 8 globules par jour pour les adultes; 2 à 4 par jour pour les enfants.
BIOLACTYL FOURNIER (Comprimés)	Ferment Lactique.	Maladies de l'Intestin et Affections Consécutives, Entérites, Dermatoses.	4 comprimés avant chacun des 2 principaux repas.
BIOPHORINE GIRARD (Granulée)	Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao Vanillé.	Neurasthénie, Névrose, Anémie Cérébrale, Alanguissement, Surmenage.	2 à 4 cuillérées à café par jour.
BLÉDINE JACQUEMAIRE	Principes Minéraux et Phosphatés du grain de blé.	Enfants en bas âge, Nourrices, Adolescents, Surmenés et Convalescents.	Lire la notice qui entoure la boîte.
BOLDO-VERNE (Elixir, Gouttes Concentrées)	Contient la totalité des principes actifs des feuilles du Boldo.	Spécifique contre les Maladies du Foie.	Elixir: 4 cuillérées à café par jour, aux repas et matin et soir. Gouttes: 30 à 60 gouttes aux 2 principaux repas.
BOLDOÏNE EPARVIER (Granulée)	Principe actif et aromatique du Boldo.	Affections du Foie, Lithiase Biliaire, Coliques Néphrétiques.	2 à 4 cuillérées à café par jour à la fin des repas, dissoutes dans un peu d'eau ou prises en nature.
BORICINE MEISSONNIER (Poudre)	Tétraborate de Soude.	Antiseptie de la peau et des muqueuses. Désinfectant, Microbicide, etc.	Voir le prospectus pour le mode d'emploi.
BOV'BILIC (Globules) (Établissements Fumouze)	Extrait complet de Bile soluble.	Insuffisance biliaire, Constipation, Cholémie.	2 à 6 globules par jour et à n'importe quel moment.
BOV'HÉPATIC (Globules et Sirop) (Établissements Fumouze)	Extrait Hépatique Soluble.	Toutes maladies qui sont le résultat de l'insuffisance hépatique.	Globules: 4 à 8 globules par jour. Sirop: 1 à 3 cuillérées à bouche par jour, dans une infusion aromatique.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
BROMIASE COUTURIEUX (Capsules)	Bromuro-Enzymes, dosés à 50 centigr. de Bromures.	Maladies Nerveuses, Neurasthénie, Fatigue Cérébrale.	2 à 12 Capsules par jour aux repas et selon l'indication du médecin.
BROMONE ROBIN (Gouttes)	Combinaisons Métallo-Peptoniques (Peptonate de Brome.	Maladies Nerveuses, Irritabilité nerveuse des Femmes et des Jeunes Filles.	20 gouttes de Solution titrée correspondent à 50 centigr. de Bromure de Potassium.
BROMOVOSE BROCHARD (Gouttes)	Combinaison Organique Bromo-Albuminoïde entièrement assimilable.	Trois fois plus actif que les bromures, pas d'accident, tolérance parfaite.	40 Gouttes du compte-goutte correspondent à 1 gramme de K. Br. cristallisé.
BROSÉYL, DRAGÉES (Laboratoires de Recherches Scientifiques)	Brome Colloïdal et Ether du Bornéol.	Névrose, Neurasthénie. Remplace bromure et valériane dans leurs diverses applications.	3 à 6 dragées par jour avant les repas.

C

CACODYLATE DE SOUDE CLIN (Ampoules-Globules-Gouttes)	AMPOULES dosées à 5 et 10 centigr. par cent. cube. GLOBULES dosés à 1 centigr. de Cacodylate de Soude pur. GOUTTES dosées à 1 centigr. de Cacodylate de Soude.	Médication Arsénicale et Assimilable. Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, Tuberculose, etc.	AMPOULES: Dose moyenne, 5 centigr. par jour. GLOBULES: 2 à 10 globules par jour. GOUTTES: 10 à 15 gouttes, 3 fois par jour, avant les repas.
CACODYLATE DE SOUDE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France) (Ampoules-Granules-Solution)	AMPOULES dosées à 5 centigr. par cent. cube. GRANULES dosés à 1 centigr. SOLUTION 5 gouttes correspondent à 1 centigr. d'Acide Cacodylique.	Médication Arsénicale et Assimilable. Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, Tuberculose, etc.	AMPOULES: dose moyenne, 5 centigr. par jour. GRANULES: 5 granules par jour avant les repas. SOLUTION: 5 à 10 gouttes par jour, au moment des repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
CAFÉINE HOUDÉ (Granulée-Pilules-Vin)	GRANULÉE: contient 10 centigr. par cuillère à café. PILULES: dosées à 5 centigr. VIN: dosé à 10 centigr. par cuillère à soupe.	Tonique Général, Convalescence, Surménage, Anémies.	GRANULÉE: 2 à 4 cuillérées à café par jour. PILULES: 2 au commencement de chaque repas. VIN: 2 cuillérées à soupe dans les 24 heures.
CALCIFIXINE BUREAU (Comprimés)	A base de Carbonate de Chaux et de Magnésie, Poudre de Coquilles d'Escargots, Levure de Bière, Silicate de Chaux.	Prétuberculose, Phosphaturie, Rachitisme, Scrofulose, Ralentissement de la Nutrition, Consolidation des Fractures, Tuberculose Pulmonaire et Osseuse.	ADULTES: 2 comprimés à chacun des 3 repas. ADOLESCENTS (12 à 18 ans): 2 comprimés aux repas du midi et du soir. ENFANTS (8 à 12 ans): 1 comprimé aux repas du midi et du soir.
CANTHARIDINE HOUDÉ (Solution Titree)	Titree à 2/10 de milligr. par centimètre cube de Solution.	Calme la Toux et exerce une action élective sur les lésions tuberculeuses.	Dose quotidienne: 18 à 30 gouttes administrées en 3 fois dans la boisson des repas.
CAPSULES BRETONNEAU	Essence de Santal.	Gonorrhée, Cystite, etc.	8 à 12 capsules par jour.
CAPSULES CHIRON	Ichthyol.	Tuberculose, Asthme, Bronchite, Catarrhe, etc.	4 à 8 capsules par jour.
CAPSULES COGNÉ	Chaque capsule contient exactement : Eucalyptol Absolu, 0.10; Créosote pur de Hêtre, 0.05; Iodoforme chimiquement pur, 0.01.	Toux rebelle, Bronchite, Catarrhe, Laryngite Chronique.	Lire le prospectus entourant le flacon.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
CAPSULES DARTOIS	Créosote de Goudron de Hêtre (dosées à 0.05).	Affections chroniques de la poitrine. Crachements persistants. Scepticémie.	2 à 5 capsules à chaque repas.
CAPSULES DUBOIS (au Créosal)	Créosal Bromoformé et Cinéol.	Toux opiniâtres, Bronchites, Catarrhes, etc.	2 capsules par jour et augmenter d'une capsule par jour, jusqu'à concurrence de 6; une $\frac{1}{2}$ heure avant les repas.
CAPSULES DU DR. DUHOURCAU (Toenifuge Français)	Extrait Chloroforme-Huileux de Fougère Mâle des Pyrénées.	Remède contre le Toenia (Ver Solitaire), agissant seul et sans purgatif.	Pour les adultes, 12 capsules à prendre le matin à jeun, seul, en quelques minutes. Pour les enfants, lire attentivement la notice.
CAPSULES DE GOMENOL	Essence pur de Goménol, 25 centigr. par capsule.	Voies respiratoires et digestives. Voies urinaires. Rhumatismes, etc.	2 à 3 capsules pendant les repas et dans l'intervalle, 1 heure avant ou 2 heures après.
CAPSULES KIRN (Toenifuge pour adultes et enfants)	Extrait Ethéré de Fougère Mâle, sans Calomel.	Remède contre le Toenia (Ver Solitaire).	Lire la notice qui accompagne chaque flacon.
CARNINE LEFRANCQ	Suc de viande crue préparé à froid.	Zomothérapie. Anémie, Débilité, Convalescence, Maladies de l'Estomac, de l'intestin et des Voies respiratoires, etc.	Une à cinq cuillerées à soupe par jour. Lire attentivement le prospectus entourant le flacon.
CASCARA MIDY (Pilules)	Chaque pilule contient 12 centigr. d'Extrait Hydro-Alcoolique spécial de Cascara Sagrada.	Constipation habituelle, Laxatif doux.	1, 2 ou 3 pilules, le soir en se couchant.
CASCARINE LEPRINCE (Elixir)	Au principe utile de Cascara Sagrada.	Spécifique de la Constipation.	ADULTES: 1 ou 2 cuillerées à bouche le soir aux repas. ENFANTS: par cuillerée à café, plus ou moins, selon l'âge. Lire la notice explicative.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
CASCARINE LEPRINCE (Pilules)	Au principe utile de Cascara Sagrada.	Spécifique de la Constipation.	ADULTES : 2 pilules le soir au coucher. ENFANTS : Une $\frac{1}{2}$ pilule pour enfants de 3 à 5 ans; une pilule entière au-dessus de cet âge.
CATALYSINE DU DR. VIQUERAT	Bases Lécithiniennes et Fer Catalytique.	Maladies d'origine infectieuse, Appendicite, Diphtérie, Grippe, Furonculose, etc.	Une à deux cuillérées à soupe par jour dans un peu d'eau.
CATAPLASME OUATÉ "LE RÉSOLUTIF"	Cataplasme Instantané et Aseptique.	Abcès, Furonculose, Panaris, Orgelets, etc. Pansement émollient instantané.	Lire les instructions détaillées sur les enveloppes.
CÉRÉALOSE MIDY	Farine Alimentaire, obtenue par la décoction de céréales "Blé-Orge-Avoine."	Nourriture complémentaire de l'enfance pendant l'allaitement, le sevrage, la dentition, etc.	Lire le prospectus qui accompagne chaque boîte.
CÉRÉBRINE FOURNIER (SIMPLE)	Stova-Théine Analgésique Pausodun.	Toute migraine d'origine nerveuse.	ADULTES: Une cuillérée à soupe, pure ou dans une ou deux cuillérées d'eau, au moment des accès. Dans les cas rebelles, on peut renouveler la dose $\frac{3}{4}$ heure ou une heure après.
CÉRÉBRINE FOURNIER (BROMÉE)	Cérébrine Simple avec addition de Brome.	Spécialement indiquée chez les Neurasthéniques et chez les Névroses.	La première dose doit être prise en deux fois, à 5 minutes d'intervalle.
CÉRÉBRINE FOURNIER (BROMO-IODÉE)	Cérébrine Simple avec addition de Brome et d'Iode.	Plus active que les autres formes. Spéciale contre les Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs.	Pour les enfants et adolescents, de 1 à 3 cuillérées à café, selon l'âge, dans quelques cuillérées d'eau.
CÉRÉBRINE FOURNIER (IODÉE)	Cérébrine Simple avec addition d'Iode.	Convient plus spécialement aux Arthritiques, aux Névralgies Symptomatiques, à certains états congestifs du cerveau.	Lire attentivement les prospectus qui entourent les flacons.
CÉRÉBRINE FOURNIER (QUINIÉE)	Cérébrine Simple avec addition de Quinine.	S'emploie au début de la Grippe, de l'Influenza, des Fièvres éruptives.	

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
CHARBON BELLOC (Pastilles et Poudre)	Charbon Végétal et Médicinal.	Maladies de l'estomac et des intestins. Facilite la digestion.	Lire les instructions qui accompagnent le produit.
CHARBON FRAUDIN (NAPHTOLÉ)	Charbon Végétal et Naphtol.	Traitement des Affections nerveuses de l'estomac et des intestins.	2 à 6 cuillérées à café par jour, après les repas.
CHARBON ET NAPHTOL P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	Charbon Végétal et Naphtol.	Antiseptique de l'estomac. Dyspepsie et Maladies de l'Intestin.	4 à 5 cuillérées à café par jour, dans l'intervalle des repas.
CHLORAL BROMURÉ DUBOIS (Sirop)	Chloral et Bromure.	Insomnies et toutes affections nerveuses.	1 à 6 cuillérées dans les 24 heures.
CHLORURE D'ÉTHYLE ELYTHOS	Chlorure d'Éthyle pur.	Analgésique et Anesthésique local.	Instructions détaillées sur la notice qui accompagne le produit.
CHLORURE D'ÉTHYLE KRAUS	Chlorure d'Éthyle pur.	Analgésique et Anesthésique local.	Instructions détaillées sur la notice qui accompagne le produit.
CHOLÉINE CAMUS (Capsules glutinisées)	Extrait inaltérable de fiel de bœuf.	Maladies du Foie, Constipation, Entéro-Colite Muco-Membraneuse.	4 à 6 capsules par jour, 2 à 6 fois, après le repas et selon indications du médecin.
CIDRASE COUTURIEUX (Comprimés)	Levure de Cidre sélectionné.	Rhumatisme, Goutte, etc.	2 à 6 comprimés par jour.
CIGARETTES ANTIASTHMATIQUES du DR C. H. CLÉRY	La quantité prescrite pour 24 heures contient 80 centigr. de Belladone et 2 centigr. d'Arséniate de Soude.	Asthme, Maladies des Voies Respiratoires.	Allumer la cigarette, fumer en aspirant et avalant la fumée.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
CIGARETTES D'ABYSSINIE D'EXIBARD	A base de feuilles de Belladone et digitale.	Asthme, Etouffement, Oppressions, Catarrhes, etc.	Allumer la cigarette, fumer en aspirant et avalant la fumée, 3 à 4 cigarettes par 24 heures.
CIGARETTES ANTIASTHMATIQUES de J. ESPIC	A base de Belladone, Jusquiame et Extrait d'Opium.	Asthme, Etouffement, Oppressions, Catarrhes, etc.	Allumer la cigarette, fumer en aspirant et avalant la fumée.
CIGARETTES de LOUIS LEGRAS	A base de baumes anti-spasmodiques et de plantes sédatives.	Asthme, Oppression, Toux, Affections des Bronches et des Poumons.	Allumer la cigarette, fumer en aspirant et avalant la fumée.
CITROPHENE DU DR. ROOS (Poudre et Tablettes)	Citrate de Paraphénétidine.	Névralgies, Migraine, Neurasthénie, Morphisme, Antithermique, Grippe, Lumbago.	ADULTES : 50 centigrammes à 3 grammes. ENFANTS : 10 à 30 centigrammes.
COALTAR SAPONINÉ de FERD. LEBEUF	Emulsion Mère, au 5ème, de Coaltar, inventée par Ferd. Le Beuf.	Désinfectant, Antiseptique, Détersif, Cicatrisant les plaies. Ni Caus-tique, ni Vénéneux.	Consulter la notice jointe au flacon, pour les applications diverses.
COLLARGOL COUTURIEUX (Pommade)	Argent Colloïdal.	Suppurations locales, Panaris, Furoncles, Anthrax, Adénites, Lymphangites, Erysipèle, etc.	1 à 3 grammes en frictions de 10 à 20 minutes, sous les aisselles ou au pli de l'aîne.
COLLO-IODE DUBOIS	Combinaison Végétalo-Iodique Colloïdale.	Remplace l'Iode et les Iodures dans toutes leurs applications internes.	10 gouttes de Collo-Iode Dubois contiennent 3 centigrammes d'Iode combiné, et agissent comme 50 centigrammes d'Iodure alcalin.
COLLOTHIOL (Élixir)	Soufre Colloïdal Chimique à petits grains. Chaque cuillère à soupe contient 20 centigr. de Soufre pur.	Affections Catarrhales des Voies Respiratoires. Dermatoses, Rhumatismes Chroniques Déformants. Intoxication Saturnine.	Débuter par 2 cuillérées à café par jour, pour arriver progressivement à la dose normale de 2 cuillérées à soupe par jour, une à chaque repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
COLLYRE ELECTRARGOL CLIN	Argent Colloïdal Electrique.	Employé en Ophthalmologie. Très efficace pour la guérison des infections oculaires.	Lire avec attention la notice qui accompagne le produit.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT	Préparé avec les Sels Naturels extraits des Eaux de Vichy (Sources de l'État).	Mêmes indications que l'Eau de Vichy dont il renferme les principes actifs, chimiques et organiques.	4 à 5 comprimés dans un verre d'eau ordinaire ou coupé de vin.
CONDURANGO ASTIER (Granulé)	Extrait complet et rigoureuxment dosé du Condurango Blanco.	Supprime la douleur dans la Gastralgie, diminue et arrête souvent les vomissements.	2 cuillérées à café par jour dans du vin ou tout autre liquide aqueux.
CRÉOSAL DUBOIS (Capsules et Solution)	Phospho-Tannate de Gaïacol Soluble.	Affections des Bronches et des Voies respiratoires.	Lire attentivement la notice qui entoure le flacon.
CUPRASE DU DR. GAUBE (du Gers) (Ampoules)	Colloïde de Protoxide de Cuivre Albumosique.	Traitement du Cancer.	En injections sous-cutanées dans la région fessière. Instructions détaillées sur le prospectus.

D

DIABÉTIFUGE (Cachets)	Bioxide de Manganèse, Bicarbonate de Soude, Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine, Antipyrine, Nitrate d'Urane et Santonine.	Traitement du Diabète.	Prendre dans la matinée et dans l'après-midi, pendant 10 jours, un cachet avec $\frac{1}{2}$ verre d'Eau de Pougues. Lire le prospectus pour la marche du traitement.
DIALYL BRUNOT (Granulé)	Méthyl-Lithium de Alph. Brunot et Sérum Artificiel Déchloruré.	Diathèse Urique, Arthritisme, Artério-Sclérose. Cure d'eau Dialylée.	Lire attentivement la notice. Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
DIATÉROL LORINA (Dragées-Tisanes)	Dragées préparées avec des feuilles de <i>Chimaphila Umbellata</i> , entièrement solubles et donnent instantanément des infusions parfaites.	Antiseptique urinaire et Diurétique doux. Affections de la Vessie et des Voies Urinaires.	Faire fondre une dragée dans une tasse d'eau bouillante; prendre plusieurs dragées par jour.
DIGALÈNE (Hoffmann La Roche & Co) (Ampoules-Comprimés-Solution)	Solution de Digitoxine Soluble Cloetta. AMPOULES de 1 c.c. dosées à 3/10 milligr. de Digitoxine. SOLUTION contenant 3/10 milligr. de Digitoxine. par c. c. COMPRIMÉS dosés à 0 milligr. 15 de Digitoxine.	Médication Digitalique. Hyposystolie, Asystolie, Lésions Valvulaires, Cardiopathies Artérielles, Artériosclérose, Asthme Cardiaque, Tachycardie, Palpitations, Néphrites, etc.	AMPOULES: 2 à 3 ampoules par voie intra-musculaire et 3 à 10 ampoules par voie intra-veineuse, par 24 heures COMPRIMÉS: 1 à 4 à la fois; jusqu'à 12 par jour. SOLUTION: 1 à 2 c. c. par jour; dans les cas graves, jusqu'à 5 c.c.
DIGITALINE CRISTALLISÉE du Dr. Mialhe (Solution)	Solution de Digitaline titrée au millième.	Maladies du Cœur et des Vaisseaux. Hyposystolie, Asystolie, etc.	50 gouttes de la Solution contiennent exactement 1 milligr. de Digitaline cristallisée.
DIGITALINE CRISTALLISÉE NATIVELLE (Ampoules-Granules-Solution)	Digitaline cristallisée.	Maladies du Cœur et des Vaisseaux. Hyposystolie, Asystolie, etc.	GRANULES dosés au $\frac{1}{4}$ et au $\frac{1}{10}$ de milligr. SOLUTION titrée au millième. AMPOULES INJECTABLES contenant chacune $\frac{1}{4}$ de milligr. Lire la notice.
DMÈGON VACCIN ANTIGONOCOCCIQUE de L'INSTITUT PASTEUR DE TUNIS (Établissements Poulenc Frères)	Vaccin Antigonococcique préparé suivant la direction du Dr. Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis. Constitué par une émulsion d'un mélange d'une partie de Gonocoques et de 9 parties de Synocopes.	Ophtalmie; Blennorrhagies aiguës et chroniques et leurs complications. Pouvoir préventif vis-à-vis des complications extra-uréthrales de la Blennorrhagie.	En général, quatre à six inoculations sont nécessaires: une chaque jour dans l'Ophtalmie; une tous les deux jours dans la Blennorrhagie aiguë et ses complications; une tous les trois ou quatre jours dans la Blennorrhagie chronique et ses complications. Lire la notice donnant la technique des inoculations.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
DRAGÉES BERTHÉ	Formule par Dragée: Na. Benzoicum.....0.08 Quinium.....0.011 Extr. Colchicini.....0.0048	Anti-Goutteuses et Anti-Rhumatismales.	Lire attentivement la notice qui accompagne le produit.
DRAGÉES DE FER COGNÉ	Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.	Anémie, Chlorose, Convalescences, Affaiblissement, Inappétence.	Débuter par 2, puis augmenter jusqu'à 5 dragées par jour, à prendre aux deux principaux repas.
DRAGÉES D'HÉMOGLOBINE DESCHIENS	Chaque dragée contient 25 centigr. d'Hémoglobine Soluble.	Anémie, Chlorose, Neurasthénie, Maladies de Poitrine, Surménage, Affaiblissement général, etc.	4 à 8 Dragées par jour.
DRAGÉES DUBOURG	A la Cascaraloïne (Cascara et Aloïne).	Traitement de la Constipation habituelle.	Deux dragées le soir au coucher. Diminuer ou augmenter la dose si nécessaire. Lire les instructions.
DRAGÉES ANTICATARRHALES du DOCTEUR E. DUHOURCAU	A base de Gaïacol, Terpène, Iodoforme, Pepsine, Glycérophosphate de Chaux.	Rhumes, Laryngites, Bronchites Catarrhales, Enphysème, Asthme, etc	3 à 6 dragées par jour, à prendre au moment des repas.
DRAGÉES ANTI-NERVEUSES du DOCTEUR GÉLINEAU	Chaque dragée contient: Bromure de Potassium.....1 gr. Arsenic.....1 mill. Picrotoxine.....½ mill.	Hystérie, Epilepsie, Chorée, Accidents Nerveux de la Menstruation.	2 dragées, 5 fois par jour aux repas.
DRAGÉES GILLE	Proto-Iodure de Fer Inaltérable.	Antichlorotique, Antibaccillaire dans la Tuberculose, etc.	Consulter la notice qui accompagne le flacon.
DRAGÉES GRIMAUD	Au Fer et à l'Ergot de Seigle.	Incontinence d'Urine, Leucorrhée, Paralysie de la Vessie, etc.	Lire la notice qui accompagne le flacon.
DRAGÉES DU DR. HECQUET	Dosées à 5 centigrammes de Sesqui-Bromure de Fer.	Régénérateur du Sang et calmant du Système Nerveux, sans jamais constiper.	Deux à trois dragées avant chaque repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
DRAGÉES MEYNET Extrait de Foie de Morue Associé à divers Médicaments	No. 1 Dragées d'Extrait de Foie de Morue Pur.	Une dragée équivaut à environ 2 cuillerées à bouche d'Huile de Foie de Morue. Prescrites à la place de l'Huile de Foie de Morue.	De 2 à 6 dragées et même 8 par jour en deux fois, une heure avant ou deux heures après le repas, ou mieux en mangeant, soit au commencement, soit au milieu du repas. Il faut les avaler comme des pilules. Quelques personnes préfèrent les prendre cassées en morceaux, et même les croquer avec des confitures.
	No. 2 Dragées d'Extrait de Foie de Morue et d'Iodure de Fer et de Quinine (5 centigr. par dragée).	Névrose, Névralgie, Migraines, Anémie, Fièvres, etc.	
	No. 3 Dragées d'Extrait de Foie de Morue et de Proto- Iodure de Fer (5 centigr. par dragée).	Médication tonique très active, Leucorrhée, Aménorrhées, Lymphatismes, etc.	
	No. 5 Dragées Pulmonaires, Extrait de Foie de Morue, Créosote et Hypophos- phites (5 centigr. de Créo- sote et 5 centigr. Hypo- phosphites par dragée).	Affections des Voies Respiratoires, Rhumes, Bronchites, Phtisie pulmonaire, etc.	
	No. 9 Dragées d'Extrait de Foie de Morue et d'Iodure de Potassium (5 centigr. par dragée).	Affections Rhumatismales et Syphilitiques, Goître, Scrofule, etc.	
	No. 11 Dragées d'Extrait de Foie de Morue Ferrugi- neux (Carbonate Ferreux).	Anémie, Chlorose, Lymphatisme, etc.	

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
DRAGÉES DU DR. RABUTEAU	Dosées à 25 milligr. de Proto-Chlorure de Fer Pur	Anémie, Chlorose, Faiblesse générale, Débilité, Convalescence, etc.	Deux dragées avant les repas du midi et du soir, on peut augmenter graduellement jusqu'à 6 ou 8 par jour.
DRAGÉES SÉRANTI	Préparées avec le Sérum Anti-Diphtérique de l'Institut Bactériologique de Lyon.	Détruisent les bacilles présents dans les mucosités et préservent la muqueuse du Larynx contre ces bacilles.	Chaque dragée contient 2 centigr. de sérum desséché, la dose quotidienne est de 10 par jour en moyenne, même pour les enfants.
DRAGÉES SOMEDO (Dragées-Tisanes)	Permettent de préparer instantanément, par simple solution dans l'eau bouillante, des infusions parfaites d'Anis, Camomille, Menthe, Oranger, Tilleul et Verveine.	Employées dans le traitement des nombreuses Dyspepsies, dans les affections du tube digestif et autres maladies.	Faire fondre une dragée dans une tasse d'eau bouillante et sucrer au gout. Consulter la notice jointe au flacon.

E

EAU DES CARMES BOYER	Alcoolat de Mélisse composé.	Calme les affections nerveuses. Stimulante et aromatique. Carminative, etc.	Lire attentivement la notice qui accompagne chaque flacon.
EAU MINÉRALE DE CARABANA	ANALYSE OFFICIELLE : Sulfates de Soude, de Magnésie, de Chaux et de Sodium. Chlorures de Sodium, de Magnésium et de Calcium. Phosphate de Soude.	Affections du Tube Intestinal, Dyspepsie, Affections Hépatiques. Purgative et Antiseptique.	DOSE MOYENNE: Un verre à bordeaux à jeun, suivi immédiatement du petit déjeuner du matin. Augmenter la dose suivant l'avis du médecin.
EAU MINÉRALE DE POUQUES (SOURCE ALICE)	Alcaline, Bicarbonatée, Calciq, Gazeuse.	Digestive, Reconstituante. Indiquée pour la RECALCIFICATION de l'Organisme.	Suivre les indications du Médecin.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
EAU MINÉRALE du VERNET	Gazeuse, Bicarbonatée, Ferrugineuse, Lithinée, Sodique Magnésienne.	Gravelle, Goutte, Rhumatisme, Ma- ladies de la Peau, du Foie, Diabète, etc.	Suivre les indications du Médecin.
EAU MINÉRALE "SAINT-RENÉ" (BASSIN DE VICHY)	La Source "SAINT- RENÉ" est une des plus froides et des plus riches du Bassin de Vichy, par sa grande quantité de Bicarbonate de Soude, de Gaz Carbonique.	Maladies du Foie, de l'Estomac, Gastralgies, Dyspepsies, Maladies des Reins, de la Vessie, Gravelle, Diabète, Rhumatismes, etc.	Suivre l'avis du Médecin.
ELECTRARGOL CLIN (Ampoules-Collyre- Solution)	Argent Colloïdal Électri- que à Petits Grains.	Infections diverses. Maladies Thyphoïdes - Gynécologie - Obstétri- que - Ophthalmologie - Laryngologie.	AMPOULES de 5 et de 10 c. c. COLLYRE en Ampoules Compte-Gout- tes de 10 c.c. SOLUTION stérilisée en flacon de 100 c.c.
ÉLIXIR ALIMENTAIRE DUCRO	A base de Viande crue et Écorces d'Oranges amères.	Tonique reconstituant. Contre la faiblesse, l'appauvrissement du sang et les maladies de langueur.	Un petit verre à liqueur, pur ou avec un peu d'eau, 3 fois par jour, après les repas. Lire la notice.
ÉLIXIR DU DR. HECQUET	Sesqui-Bromure de Fer.	Anti-Anémique et Anti-Nerveux. Régénère le sang et calme les nerfs sans jamais constiper.	Un verre à liqueur avant chaque repas pour les adultes, et un demi-verre pour les enfants.
ÉLIXIR HISTOGÉNOL NALINE	Médication Arsénio- Phosphorée Organique à base de Nuclarrhine.	Spécifique des Maladies de la Nutrition et des Affections Pul- monaires.	Une cuillerée à soupe matin et soir, une heure avant ou au milieu des deux princi- paux repas. ENFANTS: Deux cuillerées à café par jour.
ÉLIXIR HOUDÉ	Stovaine, Pepsine, Pan- créatine. (30 grammes con- tiennent 20 milligr. Stova- ïne et 50 centigr. Pep- sine).	Digestif - Sédatif. Affections de l'Estomac, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements Incoercibles.	Un petit verre à madère après les deux principaux repas et au moment des crises.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
ÉLIXIR IODO-TANNIQUE NALINE	Iode et Tannin.	Remplace l'Huile de Foie de Morue. Lymphatisme, Anémie, L'Impétigo, le Rachitisme, etc.	ENFANTS 2 à 6 ans : 1 à 2 cuillérées à café. De 15 à 16 ans: 1 à 2 cuillérées à dessert. ADULTES: 1 à 2 cuillérées à soupe. A prendre le matin à jeun et le soir avant le repas.
ÉLIXIR RECONSTITUANT P.C.F. (Pharmacie Centrale de France)	A base de Viande crue et d'Écorces d'Oranges amères.	Anorexie, Dyspepsie, Rachitisme, Débilité, Affections Cancéreuses, etc.	Une à deux cuillérées à soupe au moment du repas.
ÉLIXIR POLYBROMURÉ YVON	Une cuillérée à bouche de 20 grammes contient 3 grammes de Bromures de Potassium, Sodium et Am- monium, associés à des Teintures amères et toni- ques.	Supprime les accidents cérébraux ou cutanés qui accompagnent l'usage prolongé du Bromure de Potassium.	Une cuillérée à bouche renferme 3 grammes de Bromures. Doit être pris avec un peu d'eau, à moins d'indication contraire.
ÉLYTHOS P.C.F. (Pharmacie centrale de France)	Chlorure d'Ethyle Pur.	Analgesique et Anesthésique local. Migraines, Névralgies, Sciatiques.	Lire la notice qui entoure le flacon.
EMPLATRE DE THAPSIA DESNOIX	Sparadrap Révulsif au Thapsia Garganica.	Dérivatif puissant. Rhumatismes, Irritation de Poitrine, Bronchites, Rhumes, Maux de Gorge, etc.	Couper un morceau de la grandeur prescrite par le Médecin et l'appliquer à l'endroit désigné. La chaleur du corps et de la main suffit pour le faire adhérer.
EMPLATRE DE THAPSIA P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	Sparadrap Révulsif au Thapsia Garganica.	Traitement externe des Rhumes, Bronchites, Irritations de Poitrine, Douleurs Rhumatismales, Lumbagos, etc.	Couper un morceau de la grandeur prescrite et l'appliquer à la place indiquée par le Médecin.
ERGOTINE BONJEAN (Dragées-Extrait- Injection)	Extrait d'Ergotine Bon- jean.	Métrorrhagies, Affections de Ma- trice, Hémoptisie, Dyssenterie.	Lire les instructions qui accompagnent le produit.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
ERGOTINE YVON (Solution)	Solution titrée d'Ergot de Sel.	Obstétricale et Antihémorragique. Propriétés convulsivantes, Sclérosantes et Nervines.	30 à 60 gouttes dans un peu d'eau ou bien $\frac{1}{2}$ à 1 c.c. en injection hypodermique.
ERGOTININE TANRET (Sirop et Solution Hypodermique)	SIROP dosé à 1 milligr. d'Ergotine cristallisée par cuillerée à soupe. SOLUTION dosée à 1 milligr. d'Ergotinine cristallisée par cent. cube.	Métrorrhagies, Affections de Matrice, Hémoptisie, Dyssenterie.	SIROP: 1 à 6 cuillerées à café par jour selon prescription. SOLUTION HYPODERMIQUE : dose 3 à 10 gouttes.
ERSÉOL PRUNIER (Cachets)	Dosés à 25 centigr. de Sulfosalicylate de Quinoléine Pur.	Anti-Infectueux, Anti-Rhumatismal, Anti-Grippal, Antiseptique interne.	ADULTES: 2 à 4 cachets par jour. ENFANTS: 1 cachet par jour.
EUGÉINE PRUNIER (Granulé)	Phospho-Mannitate de Fer.	Reconstituant du globule sanguin. Appauvrissement du sang. Chlorose, Aménorrhée, Leucorrhée, etc.	2 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou de lait. ENFANTS: 1 à 2 cuillerées à café par jour.
EUMICTINE LEPRINCE	Santalol Héxaméthylène Tétramine Salol.	Antigonococcique, Diurétique, Analgésique, Urolytique, Antiseptique.	8 à 12 capsules par jour aux repas.
EUPEPTIQUE MONAVON	A base de Kola-Pepsine Diastasée.	Digestif puissant. Dyspepsies, Gastralgies, Vomissements, Cachéxie, Perte d'Appétit.	Se prend pur ou mélangé d'eau à la dose de 1 à 2 verres à liqueurs pour les adultes, après chaque repas.
EURYTHMINE DETHAN (Cachets)	Chaque cachet contient 2 centigr. de Guaranine.	Médicament contre la douleur, sous quelque forme qu'elle se présente.	2 ou 3 cachets au moment des crises douloureuses.
EXTRACTUM TESTIS CATILLON (Pour injections Hypodermiques)	Suc Testiculaire préparé d'après la formule de M. M. D'Arsonval et Brown-Séquard.	Ataxie Locomotrice, Maladie d'Addison, Affections organiques des Reins, Sénilité, Scléroses de la Moelle Epinière, etc.	Lire attentivement la notice qui accompagne le flacon.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

F

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
FANDORINE (Comprimés)	A base d'Extrait d'Ovaire et de Glandes Mammaires et des principes actifs de l'Anémone.	Métrorrhagies, Dysménorrhées, Neurasthénie, Grossesse, Fibromes, Retour d'Age.	2 Comprimés entre les repas.
FER BRAVAIS (Gouttes Concentrées)	Oxychlorure de Fer chimiquement pur.	Anémie, Chlorose, Faiblesse de Constitution, Pâles Couleurs, Lymphatisme, etc.	Lire attentivement la notice qui accompagne le flacon.
FERMENT JACQUEMIN	Ferment Pur des Raisins sélectionné et acclimaté à la vie physiologique par Voie Stomacale.	Manque d'Appétit et de Forces, Anémie, Dyspepsie, Furunculose, Boutons, Eczéma, Diabète, etc.	Chaque flacon est accompagné d'une circulaire indiquant le mode d'opérer pour préparer le Ferment de Raisins Jacquemin.
FÉROXAL BUISSON (Granulé)	Chaque cuillerée à café contient 10 centigr. de Protoxalate de Fer, combiné aux Phosphates Alcalins.	Anémie, Chloroanémie, Augmentation des Hématites et de l'Hémoglobine, Minéralisation Plasmatique intensive, etc.	1 ou 2 cuillerées à café aux repas, pur ou dans un peu d'eau ou de lait.
FERROVOSE BROCHARD (Comprimés)	Ferro - Alkali - Albumina entièrement assimilable.	Anémie, Chlorose, Paludisme, Anorexie, Débilité.	3 à 4 comprimés avant les deux principaux repas.
FILUDINE CHATELAIN (Comprimés)	A base de Thiarféine et d'Extraits Hépat-Spléniques totaux.	Paludisme, Fièvres Intermittentes. Maladies du Foie et de la Rate.	2 comprimés au début des deux principaux repas, 20 jours par mois.
FORMIATE DE LITHINE P.C.F. (Granulé) (Pharmacie Centrale de France)	Chaque cuillerée à café contient 50 centigr. de Formiate de Lithine Pur.	Neurasthénie, Grippe, Faiblesse Générale, Affections Nerveuses, etc.	2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
FORMIATE DE SOUDE P.C.F. (Pharmacie Centrale de France) (Capsules-Élixir-Granulé)	Formiate de Soude Pur. CAPSULES dosées à 25 centigr. ELIXIR dosé à 30 centigr. par verre à liqueur GRANULÉ dosé à 50 centigr. par cuillère à café.	Neurasthénie, Grippe, Faiblesse Générale, Affections Nerveuses. Soutient l'effort musculaire prolongé.	CAPSULES: 2 à 6 capsules par jour. ELIXIR: 3 à 4 verres à liqueur par jour aux repas. GRANULÉ : 2 à 6 cuillérées à café par jour, dans un peu d'eau.
FORMIATES DE SOUDE ET CHAUX P. C. F. (Pharmacie Centrale de France) (Granulé)	Chaque cuillère à café contient 50 centigr. de Formiates de Soude et de Chaux Purs.	Neurasthénie, Grippe, Faiblesse Générale, Affections Nerveuses, etc.	2 à 6 cuillérées à café par jour, dans un peu d'eau.
FUCOGLYCINE GRESSY	Sirop d'Algues et Fucus Marins frais.	Succédané naturel de l'Huile de Foie de Morue et digéré par les estomacs les plus délicats.	Dose ordinaire: 2 à 6 cuillérées à soupe, suivant l'âge. Lire la notice.

G

GAÏARSINE DUCATTE (Ampoules et Dragées)	Cacodylate de Gaïacol et Sulfate de Strychnine.	Spécifique de la Grippe.	Injecter, chaque jour, dans le flanc ou la cuisse, une ou deux ampoules; ou prendre 2 dragées en deux fois.
GALACTOGENE JOLIVET (Sel-Sirop-Vin)	Au Galéga Vera et Phosphate de Chaux.	Allaitement Maternel. Tonique et Reconstituant. Augmente et améliore la Sécrétion Lactée. Diminue la fatigue de la Lactation.	SEL: 2 à 4 cuillérées à soupe par jour, aux repas, dissous dans une tasse d'eau, lait, etc. SIROP: 2 à 4 cuillérées à soupe par jour, avant repas, dans un peu d'eau, lait, bière, vin, etc. VIN: 2 à 4 verres à madère par jour, avant repas, soit pur, soit dans un peu d'eau.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
GASTRICINE DU DR. DUHOURCAU	Extrait Opothérapique de Muqueuse Gastrique.	Stomachique et Digestif.	3 à 6 cuillérées à café par jour, dans de l'eau.
GLOBÉOL CHATELAIN (Pilules)	A base de Fer Colloïdal, Manganèse Colloïdal, Extraits Protoplasmiques totaux des globules sanguins.	Anémie, Convalescence, Surménage, Faiblesse, Croissance, Scrofules, Tuberculose, Neurasthénie.	Deux pilules au début de chaque repas.
GLOBULES BORIES	Huile pure de Chaulmoogra Gynocardée.	Tuberculose pulmonaire, Phtisie, Bronchite Chronique, Scrofules, Rachitisme.	Lire la notice qui entoure le flacon.
GLOBULES CLIN au Cacodylate de Soude	Dosés à un centigramme de Cacodylate de Soude.	Médication Arsénicale et Assimilable supérieure aux arsenicaux minéraux. Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, etc.	5 globules par jour avant les repas, suivant l'ordonnance du Médecin.
GLOBULES MARSYLE CLIN (Cacodylate de Fer)	Dosés à 25 milligrammes de Cacodylate de Fer.	Médication Arsénicale et Assimilable supérieure aux arsenicaux minéraux. Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, etc.	De 2 à 4 globules par jour, suivant l'indication du Médecin.
GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN (Méthylarsinate Disodique Pur)	Dosés à un centigramme de Méthylarsinate Disodique.	Médication arsénicale et assimilable supérieure aux arsenicaux minéraux. Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, etc.	De 1 à 5 globules par jour avant les repas et suivant l'ordonnance du Médecin.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
GLOBULES FUMOUEZ à enveloppe DE GLUTEN INSOLUBLES DANS L'ESTOMAC TOLERANCE ASSURÉE par l'insolubilité dans l'estomac et la diminution de vitesse d'absorption. EFFICACITÉ ACCRUE par la suppression de l'action du suc gastrique sur le médicament et l'absorption progressive de celui-ci par la muqueuse intestinale. Prescrire : Globules Fumouze, en ajoutant le nom du médicament.	ANTIASTHMATIQUE Iodure de Potassium, 0 gr. 20. Extr. Lobélia, 0 gr. 03. Extr. Polygalae, 0 gr. 02.	Traitement interne de l'Asthme.	1 à 4 globules par jour, aux repas.
	ANTIDIARRHÉIQUES Extrait d'Opium, 0 gr. 01. Chl. de Morphine, $\frac{1}{2}$ milligr.	Diarrhée Simple ou Chronique.	1 à 8 globules par jour, aux repas.
	BILINE (Extrait de Bile purifié). 0 gr. 20 centigr.	Purgatif physiologique, selles normales.	2 à 4 globules par jour, au repas du soir.
	BI-IODURE IODURÉ Bi-iodure Hg, 5 milligr. Iodure de Potassium, 25 centigr.	Syphilis.	1 à 3 ou 4 globules par jour, aux repas
	BROMURE DE POTASSIUM 0 gr. 25 centigr.	Calmant très bien toléré.	1 à 12 globules par jour, aux repas.
	IODURE DE POTASSIUM 0 gr. 25 centigr.	Asthme et Syphilis, bien toléré.	1 à 12 globules par jour, aux repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
GLOBULES FUMOUCHE à enveloppe DE GLUTEN INSOLUBLES DANS L'ESTOMAC TOLERANCE ASSURÉE par l'insolubilité dans l'estomac et la diminution de vitesse d'absorption. EFFICACITÉ ACCRUE par la suppression de l'action du suc gastrique sur le médicament et l'absorption progressive de celui-ci par la muqueuse intestinale, Prescrire : Globules Fumouche, en ajoutant le nom du médicament.	IODURE DE SODIUM 0 gr. 25 centigr.	Asthme et Syphilis, bien toléré.	1 à 12 globules par jour, aux repas.
	OVARINE (Glande Ovarique) 0 gr. 10 centigr.	Troubles Menstruels, Ménopause.	2 à 4 globules par jour, aux repas.
	PROTOIODURE D'HYDRARGYRE 0 gr. 05 centigr.	Syphilis.	1 à 3 globules par jour, aux repas.
	PURGATIFS Aloès, Scammonée, Jalap, Gomme-Gutte et Coloquinte, 0 gr. 02 centigr.	Purgatifs sans Coliques.	1 à 2 globules au repas du soir.
	SALICYLATE DE SOUDE 0 gr. 25 centigr.	Rhumatisme.	2 à 12 globules par jour, aux repas.
	THYROÏDINE 0 gr. 05 centigr.	Goître et Goître Exophtalmique.	1 à 3 globules par jour, aux repas.
	VERONAL (Diéthylmalonyl-Urée). 0 gr. 25 centigr.	Agent Somnifère très efficace.	1 à 4 globules 5 heures avant le moment où ils doivent agir.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX FREYSSINGE (Granulé et Solution Titrée)	Glycérophosphate de de Chaux chimiquement pur (Codex). GRANULÉ contient 25 centigr. par cuillère à café. SOLUTION contient 40 centigr. par cuillère à soupe.	Reconstituant du Système Nerveux. Neurasthénie, Névralgies, Débilité, etc.	GRANULÉ: 3 ou 4 cuillérées à café par jour. SOLUTION: 1 cuillère à soupe immédiatement avant chaque repas.
GLYCÉROPHOSPHATE DE SOUDE FREYSSINGE (Granulé et Injectable)	Glycérophosphate de Soude chimiquement pur (Codex). GRANULÉ contient 25 centigr. par cuillère à café. INJECTABLE contient 20 centigr. par cent. cube.	Reconstituant du Système Nerveux. Neurasthénie, Névralgies, Débilité, etc.	GRANULÉ: 3 ou 4 cuillérées à café par jour. INJECTABLE: Chaque c.c. contient 20 centigr. de Glycérophosphate de Soude pur.
GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN (Granulé)	Phosphoglycérates de Chaux et de Soude purs.	Tonique du Système Nerveux. Neurasthénie, Névralgies, Phosphaturie, Faiblesse de l'Organisme, Débilité, etc.	2 ou 3 mesures au moment des deux principaux repas, dans un peu d'eau. ENFANTS: 1 ou 2 mesures.
GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN (Comprimés Effervescents)	Glycérophosphate de Chaux pur, sans sucre.	Tonique du Système Nerveux. Neurasthénie, Névralgies, Phosphaturie, Faiblesse de l'Organisme, Débilité, etc.	2 ou 3 comprimés dans un peu d'eau au moment des deux principaux repas, donnent une solution gazeuse.
GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN (Injectable)	Glycérophosphate de Soude Stérilisé Chimiquement Pur.	Tonique du Système Nerveux. Neurasthénie, Névralgies, Phosphaturie, Faiblesse de l'Organisme, Débilité, etc.	20 centigr. de Glycérophosphate de Soude par Ampoule de 1 centimètre cube.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
GLYCO-PHÉNIQUE du DR. DÉCLAT	Solution titrée contenant 10% d'Acide Phénique pur.	Pansements, Plaies, Brûlures, Gargarismes, Hygiène de la Toilette, etc.	Consulter la notice pour le mode d'emploi qui varie suivant les cas.
GLYCO-PHOSPHATE ASTIER (Granulé)	Phosphate Granulé Biologique Soluble.	Phosphaturie, Croissance, Grossesse, Dentition, Maladies des Os, Rachitisme, Tuberculose, etc.	3 ou 4 cuillérées à café par jour, au moment des repas.
GLYCOGÈNE CLIN (Capsules dosées à 20 centigrammes) (Granulé dosé à 20 centigr. par cuillérée à café.)	Le Glycogène est une substance du tissu hépatique, voisine de l'amidon au point de vue chimique.	Traitement de la Nutrition et des Maladies Consomptives.	3 à 5 cuillérées à café par jour, ou 3 à 5 capsules, en deux fois et une heure avant les repas.
GLYKOLAÏNE ROBIN (Granulé)	Glycérophosphates et Extrait complet de Noix de Kola.	Reconstituant et Stimulant du Système Nerveux et Musculaire. Surmenage, Neurasthénie, Névralgie.	Une ou deux cuillérées à café par repas.
GOMENOL PREVET (CAPSULES)	25 centigrammes de Goménol Pur par capsule.	Bronchite Aiguë et Chronique, Asthme, Coqueluche, Tuberculose, Pleurésie, Entérite, Cystite, Broncho-pneumonie, Néphrite, etc.	Au début, 4 à 6 par jour, de préférence aux repas, puis augmenter progressivement.
GOMENOL PREVET (ESSENCE)	Essence Pure Naturelle de Gomenol.	Traitement et Prophylaxie des Affections Broncho-Pulmonaires. Antiseptie, Pansements Chirurgicaux. Inhalations, Fumigations, etc.	Lire attentivement la notice qui accompagne le flacon.
GOMENOL PREVET (GLUTINULES)	25 centigrammes d'Oléo-Goménol à 50% par glutinule.	Bronchite Aiguë et Chronique, Asthme, Coqueluche, Tuberculose, Pleurésie, Entérite, Cystite, Broncho-pneumonie, Néphrite, etc.	Au début, 4 à 6 par jour, de préférence aux repas, puis augmenter progressivement.
GOMENOL PREVET (HUILE)	Dosée à 5, 10, 20, 33 et 50% de Goménol Pur, Oléo-Goménol Prevét.	Indications Multiples. Lire attentivement la brochure qui entoure chaque flacon.	Mode d'emploi détaillé sur la notice qui accompagne le produit.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
GOMENOL PREVET (PÂTE PECTORALE)	Bonbons au Goménol.	Laryngite, Bronchite légère, Toux Catarrhales.	8 à 12 morceaux par jour; 6 à 8 pour les enfants.
GOMENOL PREVET (SIROP)	Essence Pur de Goménol.	Grippe, Trachéite, Bronchite, Simple et Chronique, Coqueluche, Ulcération de l'Estomac.	Une petite cuillerée toutes les $\frac{1}{2}$ heures, de préférence à une grande toutes les heures.
GOUDRON FREYSSINGE	Liqueur Normale, concentrée et titrée de Goudron de Norvège.	Affections Pulmonaires, Maladies des Bronches et de la Vessie.	USAGE INTERNE: 2 cuillerées à soupe pour un litre d'eau. USAGE EXTERNE: Parties égales d'eau et de Liqueur pour lotions, compresses, etc.
GOUDRON GUYOT (Capsules et Liqueur)	Goudron de Norvège Pur.	Affections Pulmonaires, Maladies des Bronches et de la Vessie.	2 à 4 capsules par jour, à prendre au moment du repas, ou bien, une ou deux cuillerées à café de la Liqueur par verre d'eau.
GOUDRON DE NORVÈGE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	Liqueur concentrée de Goudron de Norvège.	Affections Pulmonaires, Maladies des Bronches et de la Vessie.	USAGE INTERNE: 2 cuillerées à bouche pour un litre d'eau. USAGE EXTERNE: Parties égales d'eau et de Liqueur pour lotions, compresses, etc.
GOUTTES CLIN au Cacodylate de Soude	5 gouttes contiennent 1 centigr. de Cacodylate de Soude Chimiquement Pur	Médication arsenicale et assimilable supérieure aux arsenicaux minéraux. Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, etc.	25 gouttes par jour au moment des repas, suivant l'avis du Médecin.
GOUTTES DE MARSYLE CLIN	Cacodylate de Fer Chimiquement Pur. Cinq gouttes contiennent 25 milligrammes de Marsyle Clin.	Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, etc.	De 10 à 20 gouttes par jour, suivant l'avis du Médecin.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN	Méthylarsinate Disodique Pur. Cinq gouttes contiennent 1 contigr. de Métharsinate Clin.	Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, etc.	De 5 à 25 gouttes par jour, avant les repas, suivant l'ordonnance du Médecin.
GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET	Goudron Créosoté et Baume de Tolu.	Rhumes, Toux, Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Maladies de la Poitrine et des Voies Respiratoires.	4 à 8 et même 12 capsules par jour, à prendre en deux fois, pendant les deux principaux repas.
GOUTTES RAMI	FORMULE PAR DOSE: Alcoolature d'Arnica.....3 gouttes. Codéine.....1 centigr. Bromoforme....2 gouttes. Tolu.....5 centigr.	Rhumes, Bronchites, Coqueluche, Catarrhes, Influenza, Grippe, Asthme.	ADULTES: 25 gouttes par dose. ENFANTS: une goutte par année d'âge. Prendre dans eau ou tisanes, loin des repas.
GRAINE DE LIN TARIN (LIN-TARIN)	Lin Emollient Tarin.	Employée avantageusement dans toutes les maladies où l'usage de la tisane de Graine de Lin est indiqué.	1 cuillerée à soupe, matin et soir, dans un quart de verre d'eau froide.
GRANULES MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER	Monosulfure de Sodium inaltérable et Goudron.	Laryngite, Bronchite, Catarrhe, Asthme, Grippe, Influenza, Coqueluche, Phtisie Pulmonaire.	2 granules 2 ou 3 fois par jour, une heure avant ou deux heures après les repas
GRANULES DE PROTO-IODURE DE MERCURE de GARNIER-LAMOUREUX	Dosés à 1 centigramme de Proto-Iodure de Mercure.	Traitement des Maladies Vénériennes.	Lire la notice qui indique le mode d'emploi gradué de ce médicament.
GRANULES DU DR. MAYER	Phénate d'Hydrargyre.	Contre les accidents Syphilitiques de toute nature.	Un granule matin et soir avant chaque repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
GRANULES DE CACODYLATE DE SOUDE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	Dosés à 1 centigramme de Cacodylate de Soude Pur.	Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire.	5 granules par jour, avant les repas, suivant l'ordonnance du Médecin.
GRANULES DE MÉTHYLARSINATE DISODIQUE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	Dosés à 1 centigramme de Méthylarsinate Disodi- que pur.	Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire.	1 à 5 granules par jour, avant les repas et suivant l'ordonnance du Médecin.
GUIPSINE LEPRINCE (Pilules)	Pilules dosées à 5 centi- grammes de principes uti- les du Gui.	Médication Hypotensive. Artério- Sclérose, Hémoptysie, Gouttes, Trou- bles de la Ménopause.	4 à 6 pilules par jour, entre les repas.
GYRALDOSE (Laboratoires Edouard Duménil)	Poudre Antiseptique à base d'Acide Thymique, Trioxyméthylène et Alu- mina Sulfatée.	Ecoulements, Métrites, Leucorrhée, Gonorrhée, Soins Intimes, Vaginites, Prurit Vulvaire.	Pour une injection, faire dissoudre dans un litre d'eau tiède ou chaude une cuillerée à soupe.

Voir page 91 la table des produits, par ordre Alfabétique de Marques ou Fabricants.



GRANULES DOSIMÉTRIQUES CHANTEAUD (SIMPLES.)

EN BOITES DE 10 TUBES DE 20 GRANULES.

Substance	Action Thérapeutique	Mode d'Emploi
ACIDE BENZOÏQUE, 1 milligr.....	Antiseptique, Neutralisant, Diurétique.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
ACIDE SALICYLIQUE, 1 centigr.....	Antiseptique, Antithermique, Neutralisant....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
ACIDE TANNIQUE, 1 centigr.....	Antisudorifique, Antidiarrhéique, Hémostatique.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
ACONITINE AMORPHE, $\frac{1}{2}$ milligr....	Défervescent, Décongestionnant, Calmant.....	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
AMMONIAQUE (BENZOATE), 1 centigr.....	Antiseptique, Neutralisant, Diurétique, avec les effets des composés Ammoniacaux en plus.	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
ANTIMOINE (ARSÉNIATE), 1 milligr	Reconstituant du Sang, Affections Cutanées, etc.....	2 à 10 par jour, donnés séparément.
APOMORPHINE, 1 milligr.....	Vomitif puissant.....	A prescrire suivant la règle des doses réfractées, jusqu'à effet.
ARBUTINE, 1 milligr.....	Astringent.....	Doses réfractées, les premiers 5 par 5; les seconds, un par un jusqu'à effet.
ASPARAGINE, 1 milligr.....	Diurétique.....	10 à 30 par jour, donnés séparément.
ATROPINE (SULFATE), $\frac{1}{2}$ milligr....	Analgésique, Antispasmodique, Anhydrotique.	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Substance	Action Thérapeutique	Mode d'Emploi
ATROPINE (VALERIANATE), $\frac{1}{2}$ milligr.....	Analgésique, Antispasmodique, Anhydrotique.	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
BISMUTH (SOUS - NITRATE), 1 centigr.....	Astringent.....	25 à 50 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
BRUCINE, $\frac{1}{2}$ milligr.....	Incitant vital par excellence.....	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
BRYONINE, 1 milligr.....	Hydragogue.....	Prescrire suivant la règle des doses réfractées jusqu'à effet obtenu.
CAFÉINE, 1 milligr.....	Tonique du Cerveau et du Coeur, Diurétique..	Dose quotidienne de 10 à 25, donnés séparément.
CAFÉINE (ARSÉNIATE), 1 milligr...	Mêmes que Caféine, plus celles des Comprimés Arsénicaux.....	Dose quotidienne de 2 à 10, donnés séparément.
CAFÉINE (CITRATE), 1 milligr.....	Tonique du Cerveau et du Coeur, Diurétique..	Dose quotidienne de 10 à 25, donnés séparément.
CAFÉINE (VALÉRIANATE), 1 milligr	Mêmes que Caféine, plus effets des Composés Valérianés.....	Dose quotidienne de 10 à 12, donnés séparément.
CALOMEL, 1 centigr.....	Antisypilitique, Anthelmintique, Cholagogue, Sudorifique, etc.....	Doses diverses suivant les cas. Doses Réfractées dans cas aigus.
CANNABINE (TANNATE), 1 milligr.	Hypnotique, Antispasmodique.....	4 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
CHAUX (GLYCÉROPHOSPHATE), 2 centigr.....	Reconstituant des Cellules Nerveuses.....	10 à 20 par jour, donnés en plusieurs fois et au moment des repas.
CHAUX (HYPOPHOSPHITE), 1 centigr.....	Les mêmes que celles combinées du Phosphore et de la Chaux.....	10 à 20 par jour donnés en plusieurs fois et au moment des repas.
CICUTINE (BROMYDRATE), 1 milligr.....	Antispasmodique, Calmant.....	4 à 10 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Substance	Action Thérapeutique	Mode d'Emploi
CODÉINE, 1 milligr.....	Hypnotique et Calmant.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
COLCHICINE, $\frac{1}{2}$ milligr.....	Hydragogue, Diurétique, Goutte, Rhumatisme goutteux.....	1 à 5 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
COLOCYNTHINE, $\frac{1}{2}$ milligr.....	Hydragogue très sûr.....	5 à 10 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
CROTON CHLORAL, 1 centigr.....	Hypnotique, Névralgies.....	Dose quotidienne de 10 à 30, donnés séparément.
CUBÉBINE, 1 milligr.....	Modificateur des sécrétions de la muqueuse de l'urèthre.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
CYCLAMINE, 1 milligr.....	Hydragogue.....	A prescrire, suivant la règle des doses réfractées jusqu'à effet.
DATURINE, $\frac{1}{4}$ milligr.....	Analgésique, Antispasmodique, etc.....	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées, dans cas aigus.
DIASTASE, 1 centigr.....	Facilite la digestion des aliments amylacés....	3 ou 4 granules avant chacun des deux principaux repas.
DIGITALINE AMORPHE, 1 milligr...	Tonique du Coeur, Diurétique.....	3 à 6 par jour, donnés séparément.
ELATÉRINE, 1 milligr.....	Hydragogue.....	Prescrire suivant la règle des Doses Réfractées, jusqu'à effet obtenu.
EMÉTINE, 1 milligr.....	Vomitif, Expectorant.....	6 à 8 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
EMÉTIQUE, 1 milligr.....	Vomitif.....	Suivre la règle des Doses Réfractées, ne pas dépasser 5 à 10 en tout.
ERGOTINE, $\frac{1}{2}$ centigr.....	Incitant des contractions utérines, Hémostatique.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
EVONYMINE, 1 milligr.....	Laxatif et surtout Cholagogue.....	5 à 10 le soir au coucher, pendant plusieurs jours.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.]

Substance	Action Thérapeutique	Mode d'Emploi
FER (ARSÉNIATE), 1 milligr.....	Reconstituant du Sang, Modificateur.....	10 à 20 donnés en plusieurs fois et au moment des repas.
FER (LACTATE), 2 centigr.....	Anémie, Chloro-Anémie, Convalescence.....	10 à 20 donnés en plusieurs fois et au moment des repas.
FER (PHOSPHATE), 2 centigr.....	Formes anémiques et hydrohémiques du Rachitisme.....	10 à 20 donnés en plusieurs fois et au moment des repas.
FER (VALÉRIANATE), 2 centigr.	Anémie compliquée d'Hystérie.....	10 à 20 donnés en plusieurs fois et au moment des repas.
GELSÉMINE, $\frac{1}{2}$ milligr.....	Défervescent, Décongestionnant, Calmant....	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
GUARANINE, 1 milligr.....	Tonique du Cerveau et du Cœur, Diurétique ..	Doses quotidiennes de 10 à 25, donnés séparément.
HELÉNINE, 1 centigr.....	Antiseptique, Stimulant.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
HYDRARGYRE (BI-IODURE), 1 milligr.....	Syphilis.....	Doses quotidiennes de 5 à 15, donnés séparément.
HYDRARGYRE (PROTO-IODURE), 1 centigr.....	Syphilis.....	Doses quotidiennes de 1 à 10, donnés séparément.
HYDRASTINE ou BÉÉBÉRINE, 1 milligr.....	Hémostatique, Antipériodique.....	5 à 10 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
HYOSCIAMINE, $\frac{1}{4}$ milligr.....	Hypnotique, Analgésique.....	4 à 8 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
IODOFORME PUR, 1 milligr.....	Antiseptique, Calmant.....	Doses quotidiennes de 10 à 20, donnés séparément.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Substance	Action Thérapeutique	Mode d'Emploi
IRIDINE, 1 milligr.....	Laxatif et Cholagogue.....	5 à 10 le soir au coucher, pendant plusieurs jours.
JALAPINE, 1 milligr.....	Hydragogue.....	20 à 30 granules, donnés en une fois.
JUGLANDINE, 1 milligr.....	Astringent, Tonique et Antiscrofuleux.....	Doses quotidiennes de 10 à 20, donnés séparément.
KERMÈS, 1 centigr.....	Expectorant.....	Doses quotidiennes de 10 à 20 au plus, donnés séparément.
KOUSSÉINE, 1 milligr.....	Anthelmintique.....	2 par 2 toutes les heures, jusqu'à effet, suivi d'une cuillerée à dessert d'huile de Ricin.
LEPTANDRINE, 1 milligr.....	Cholagogue.....	Doses Réfractées, suspendre sitôt l'effet obtenu.
LITHINE (BENZOATE), 1 centigr....	Antiseptique, Diurétique, Rhumatisme.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
LITHINE (CARBONATE), 2 centigr..	Antigoutteux.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
MORPHINE (BROMHYDRATE), 1 milligr.....	Hypnotique et Calmant énergique.....	5 à 10 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
MORPHINE (CHLORHYDRATE), 1 milligr.....	Hypnotique et Calmant énergique.....	5 à 10 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
MORPHINE (IODHYDRATE), 1 milligr.....	Hypnotique et Calmant énergique.....	5 à 10 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
NARCÉINE, 1 milligr.....	Hypnotique et Calmant.....	5 à 10 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
PELLETIÉRIINE (TANNATE), 1 milligr.....	Anthelmintique.....	Lire attentivement les directions qui accompagnent le produit.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Substance	Action Thérapeutique	Mode d'Emploi
PEPSINE PURE, 2 centigr.....	Supplée au Suc Gastrique.....	10 à 20 granules avant chacun des deux principaux repas.
PICROTOXINE, $\frac{1}{2}$ milligr.....	Antispasmodique, Antichoréique, Antiépileptique.....	4 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
PILOCARPINE (NITRATE), 1 milligr.	Sudorifique et Sialagogue.....	Doses Réfractées, suspendre aussitôt l'effet obtenu.
PODOPHYLLIN, 1 centigr.....	Cholagogue.....	2 à 5 granules à prendre en une fois, le soir au coucher.
QUASSINE, 1 milligr.....	Stimulant de l'Estomac.....	1 à 5 granules avant chacun des deux principaux repas.
QUININE (ARSÉNIATE), 1 milligr...	Fièvres d'Accès, quand le foie est atteint.....	Prescrire à la dose quotidienne de 5 à 20.
QUININE (BROMYDRATE), 2 centigr.	Calme l'irritation des centres sensitifs spinaux.	Prescrire à la dose quotidienne de 25 à 50.
QUININE (HYDROFERROCYANATE), 1 milligr.....	Fièvres d'Accès des débilités et des enfants....	Prescrire à la dose quotidienne de 10 à 20.
QUININE (SALICYLATE), 1 centigr..	Affections Rhumatismales aiguës ou chroniques	Prescrire à la dose quotidienne de 25 à 50.
QUININE (SULFATE), 2 centigr..-	Maladies Fébriles caractérisées par des intermittences réglées.....	Prescrire à la dose quotidienne de 25 à 75.
QUININE (VALÉRIANATE), 2 centigr	Accès intermittents compliqués d'Accidents Nerveux.....	Prescrire à la dose quotidienne de 25 à 50.
SANTONINE, 1 centigr.....	Anthelminitique.....	10 à 20 par jour, donnés séparément, pendant 3 ou 4 jours.
SCILLITINE, 1 milligr.....	Diurétique, Expectorant.....	4 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Substance	Action Thérapeutique	Mode d'Emploi
SOUDE (ARSÉNIATE), 1 milligr.....	Reconstituant du Sang.....	2 à 10 granules par jour, donnés séparément.
SOUDE (BENZOATE), 1 centigr.....	Antiseptique, Diurétique, etc.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
SOUDE (SALICYLATE), 2 centigr....	Antiseptique, Rhumatisme Articulaire aigu...	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
STROPHANTINE, 1/10 milligr.....	Diurétique.....	Dose quotidienne de 1 ou 2 granules au plus.
STRYCHNINE (ARSÉNIATE), $\frac{1}{2}$ milligr.....	Incitant Vital.....	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
STRYCHNINE (HYPOPHOSPHITE), $\frac{1}{2}$ milligr.....	Incitant Vital.....	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
SULFHYDRAL, 1 centigr. MONO-SULFURE DE CALCIUM.....	Antiseptique, Expectorant, Diurétique.....	10 à 20 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
VÉRATRINE, $\frac{1}{2}$ milligr.....	Défervescent, Décongestionnant, Calmant.....	3 à 6 par jour, donnés séparément. Doses Réfractées dans cas aigus.
ZINC (CYANURE), 1 milligr.....	Calmant, Névralgies, Chorée.....	4 à 8 granules par jour, donnés séparément.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.



GRANULES DOSIMÉTRIQUES CHANTEAUD (COMPOSÉS).

EN BOITES DE 5 TUBES DE 20 GRANULES.

Désignation	Composition	Application	Dose
ANTIASTHMATIQUES	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Hyosciamine amorphe, $\frac{1}{4}$ milligr. Lobéline, $\frac{1}{2}$ milligr.	Pendant les accès d'oppression, dans l'asthme catarrhal, dans l'asthme cardiaque, dans le catarrhe suffocant, l'emphysème pulmonaire, etc.	1 granule tous les $\frac{1}{4}$ d'heure dans les cas aigus.
ANTIDIABÉTIQUES (Contre le diabète sucré)	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Arséniate de Fer 1 milligr. Benzoate de Lithine, 2 centigr. Quassine Amorphe, 1 milligr.	Dans la glycosurie d'origine tropique, le diabète compliqué d'albuminurie.	3 à 6 granules par jour.
ANTIDIARRHÉIQUES	Cotoïne, 1 milligr. Sel de Grégory, 1 milligr. Salicylate de Bismuth, 1 centigr.	Dans la diarrhée, l'entérite aiguë, la cholérine, la dysenterie.	4 à 8 granules par jour; 1 chaque heure.
ANTIDIATHÉSIQUES (Contre la diathèse tuberculeuse)	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Hélénine, 1 centigr. Tannin, 1 centigr.	Dans la phtisie pulmonaire.	4 à 8 granules par 24 heures.
ANTIGONORRHEUX (Antiblennorrhagiques)	Sulfhydral, 1 centigr. Camphre monobromé, 1 centigr. Cubébine, 1 milligr. Pipérine, 1 milligr.	Dans l'urétrite simple, la blennorrhagie, la cystite blennorrhagique.	1 granule toutes les heures ou toutes les 2 heures.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Désignation	Composition	Application	Dose
ANTIHERPÉTIQUES	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Vératrine, $\frac{1}{2}$ milligr. Acide arsénieux, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans l'urticaire, l'eczéma, l'herpès zoster, la fièvre herpétique, l'angine herpétique.	1 granule toutes les heures dans les cas aigus, ensuite toutes les 2 ou 3 heures.
ANTINAUSIQUES	Hyosciamine $\frac{1}{2}$ milligr. Sulfate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr.	Contre le mal de mer comme préventif et curatif.	Lire attentivement la notice jointe au produit.
ANTINERVEUX (contre le diabète nerveux)	Bromhydrate de Cicutine, $\frac{1}{2}$ milligr. Hyosciamine Amorphe, $\frac{1}{4}$ milligr. Camphre monobromé, 1 centigr.	Apaisent les accidents nerveux du diabète, de la chorée, de l'épilepsie.	3 à 6 granules par jour dans l'intervalle des repas.
ANTINÉVRALGIQUES	Valérianate de Quinine, 2 centigr. Aconitine amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr. Hyosciamine amorphe, $\frac{1}{10}$ milligr.	Dans les crises douloureuses des névralgies faciales, intercostales, sciatiques et autres.	1 granule chaque $\frac{1}{2}$ heure ou chaque heure; 4 à 6 par 24 heures.
ANTISPASMODIQUES (contre les spasmes) douloureux)	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Hyosciamine amorphe, $\frac{1}{4}$ milligr. Chlorhydrate de Morphine, 1 milligr.	Crampes d'estomac, coliques sèches, tranchées utérines, rétention d'urine, dysphagie, vomissements incoercibles.	1 granule chaque $\frac{1}{4}$ d'heure jusqu'à effet; 6 à 8 par 24 heures.
ANTISPÉCIFIQUES (antisyphilitiques)	Protoïodure d'Hydrargyre, 1 centigr. Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans le chancre syphilitique, les plaques muqueuses, les syphilides ulcéreuses, gourmes, la syphilis cérébrale.	4 à 6 granules par 24 heures à des doses espacées.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Désignation	Composition	Application	Dose
ANTIZYMOTIQUES	Brucine, $\frac{1}{2}$ milligr. Hydro-ferro-cyanate de Quinine, 1 centigr. Aconitine amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans les maladies infectieuses, la grippe épidémique, l'érésipèle, le typhus, la variole, la scarlatine, la rougeole.	1 granule chaque $\frac{1}{2}$ heure dans les cas aigus, puis chaque heure ou 2 heures.
CARDIO-TONIQUES (contre les maladies du Cœur)	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Digitaline amorphe, 1 milligr. Arséniate de Fer, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans les endocardites, la myocardite parenchymateuse, l'arythmie, l'asystolie, l'albuminurie, l'anasarque.	1 granule tous les 2, 3 ou 4 heures selon violence.
CONTRE L'ANÉMIE ET LA CHLOROSE	Arséniate de Fer, 1 milligr. Quassine amorphe, 2 milligr. Bromhydrate de Quinine, 1 centigr.	Dans l'anémie, la chlorose, les convalescences.	2 à 8 granules par jour selon l'intensité de l'affection.
CONTRE LE CHOLÉRA	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Hyosciamine amorphe, $\frac{1}{4}$ milligr. Bromhydrate de Morphine, 1 milligr. Aconitine amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr. Digitaline amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans le choléra.	1 granule tous les quarts d'heure, puis toutes les demi-heures jusqu'à retour de la chaleur.
CONTRE LA TOUX NERVEUSE	Sulfhydryal, 1 centigr. Sel de Grégory, 1 milligr. Camphre monobromé, 1 centigr.	Dans la coqueluche, la trachéite aiguë, la toux nerveuse des hystériques, des phtisiques.	1 granule chaque demi-heure jusqu'à effet.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Désignation	Composition	Application	Dose
CONTRE LE RHUMATISME ET LA GOUTTE	Colchicine, 1 milligr. Aconitine amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr. Digitaline amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr. Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans le rhumatisme articulaire aigu, le rhumatisme goutteux, les accès de goutte, les névralgies rhumatismales.	1 granule toutes les heures dans les cas aigus, ensuite toutes les 2 ou 3 heures.
CONTRE LE TYPHUS	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Aconitine amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr. Digitaline amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr. Salicylate de Quinine, 1 centigr.	Dans le typhus, les fièvres typhoïdes graves, les fièvres larvées, la pneumonie à forme typhoïde.	1 granule toutes les demi-heures quand la température dépasse 38° (100°4 Farenheit).
DÉFERVESCENTS (défervescents antifièvres)	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Digitaline amorphe, 1 milligr. Aconitine amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans les fièvres à période de chaleur, dans toutes les maladies fébriles, dans tous les états congestifs.	1 granule toutes les demi-heures jusqu'à effet; 4 à 6 par jour.
DIGESTIFS	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Quassine amorphe, 5 milligr. Papaïne pure, 2 $\frac{1}{2}$ centigr.	Dans les digestions difficiles, les pesanteurs d'estomac, les fermentations anormales, les gastro-entérites, les dyspepsies.	1 à 2 granules avant chaque repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Désignation	Composition	Application	Dose
DIURÉTIQUES (Diurétiques et antispasmodiques)	Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Bromhydrate de Cicutine, $\frac{1}{2}$ milligr. Hyosciamine amorphe, $\frac{1}{4}$ milligr. Digitaline amorphe, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans la rétention d'urine spasmodique, la dysurie, la cystite aiguë.	1 granule toutes les demi-heures dans les cas aigus; 3 à 4 par jour dans les cas chroniques.
FÉBRIFUGES (fébrifuges et anti-périodiques)	Sulfate de Quinine, 5 centigr. Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr. Caféine, 1 milligr.	Dans les fièvres telluriques, paludéennes. dans les fièvres larvées.	1 granule toutes les demi-heures jusqu'à réaction.
HÉPATIQUES (contre les Maladies du foie)	Podophyllin, 2 centigr. Quassine amorphe, 1 centigr. Arséniate de Strychnine, $\frac{1}{2}$ milligr.	Dans la congestion du foie, la cirrhose, l'ascite, l'ictère grave.	2 à 6 par jour.
SUDORIFIQUES (sudorifiques et résolutifs)	Emétine, $\frac{1}{2}$ milligr. Chlorhydrate de Pilocarpine, 1 milligr. Sel de Grégory, 1 milligr.	Dans les angines blanches, les angines diphtéritiques, dans les pleurésies avec épanchement.	1 granule chaque demi-heure jusqu'à état nauséux, puis toutes les deux heures.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.



GRANULES HOUDÉ.

ALCALOÏDES EN FLACONS DE 60 GRANULES.

Substance	Posologie	Indications	Mode d'Emploi
ABSINTHINE	2 milligr.	Anémie, Constipation.	6 granules par jour.
ACONITINE CRISTALLISÉE	1/10 milligr.	Névralgies.	6 à 8 granules par jour.
ADONIDINE	1 milligr.	Artério-Sclérose.	4 à 6 granules par jour.
AGARICINE	1 centigr.	Sueurs des Tuberculeux.	4 à 6 granules par jour.
ALOÏNE	4 centigr.	Constipation, Céphalalgies.	2 à 4 granules par jour.
APIOLINE	2 centigr.	Dysménorrhée, Aménorrhée.	6 à 12 granules par jour.
ARBUTINE	4 centigr.	Cystites.	6 à 8 granules par jour.
ARÉCOLINE	½ milligr.	Tœnifuge.	3 à 4 granules par jour.
ARSÉNIATE DE SOUDE	1 milligr.	Voies Respiratoires.	8 à 10 granules par jour.
BERBÉRINE	2 centigr.	Stomachique, Fébrifuge.	10 à 12 granules par jour.
BOLDINE	1 milligr.	Maladies du Foie, Paludisme, Constipation.	6 à 8 granules par jour.
BRYONINE	5 milligr.	Typhlite.	4 à 8 granules par jour.
CANNABINE	1 centigr.	Migraines.	4 à 6 granules par jour.
CANTHARIDINE	1/10 milligr.	Bronchites.	4 à 6 granules par jour.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Substance	Posologie	Indications	Mode d'Emploi
CHÉLIDONINE	2 milligr.	Cancer.	10 à 12 granules par jour.
CODÉINE	5 milligr.	Quintes de Toux.	8 à 10 granules par jour.
COLCHICINE	1 milligr.	Goutte, Rhumatisme.	4 granules le 1er. jour, 3 granules le 2ème. jour, 2 granules le 3ème. jour.
DIGITALINE CRISTALLISÉE	1/5 milligr.	Cœur.	6 à 8 granules par jour.
DUBOISINE	½ milligr.	Maladies mentales.	4 à 6 granules par jour.
ERGOTININE	1/5 milligr.	Hémorrhagies.	6 granules par jour.
ESÉRINE	1 milligr.	Hystérie.	4 à 8 granules par jour.
EVONYMINE	3 centigr.	Cholagogue.	2 à 5 granules par jour.
GELSÉMINE	1 milligr.	Névralgies.	4 à 6 granules par jour.
HAMAMÉLINE	2 centigr.	Varices, Hémorrhoides.	5 à 6 granules par jour.
HYDRASTINE	2 milligr.	Hémorrhagies, Utérines, Fibromes, Métrorrhagies.	6 à 8 granules par jour.
HYOSCINE	1/5 milligr.	Insomnies.	8 à 10 granules par jour.
HYOSCIAMINE	1 milligr.	Troubles nerveux, Epilepsie.	6 à 8 granules par jour.
KOUSSÉINE	1 centigr.	Toenifuge.	60 granules pour adultes. 40 granules pour enfants de 12 à 15 ans. 30 granules pour enfants de 7 à 12 ans. 25 granules pour enfants au-dessous.
LOBÉLINE	1 milligr.	Asthme.	8 à 10 granules par jour.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Substance	Posologie	Indications	Mode d'Emploi
MÉTHYLARSINATE DISODIQUE	2 centigr.	Tuberculose.	4 à 6 granules par jour.
NARCÉINE	1 milligr.	Coqueluche.	4 à 8 granules par jour.
PELLETIÉRINE	1 centigr.	Toenifuge.	60 granules pour un adulte. 30 granules pour un enfant.
PICROTOXINE	1 milligr.	Hystérie.	4 à 8 granules par jour.
PILOCARPINE	1 milligr.	Hydropisie.	6 à 8 granules par jour.
QUASSINE CRISTALLISÉE	2 milligr.	Dyspepsie, Constipation.	8 à 12 granules par jour.
SOLANINE	2 centigr.	Maladies Nerveuses.	5 à 8 granules par jour.
SPARTÉINE	2 centigr.	Maladies du Cœur.	6 à 8 granules par jour.
STROPHANTINE	1/10 milligr.	Maladies du Cœur.	4 à 6 granules par jour.
STRYCHNINE	1 milligr.	Affections Nerveuses, Paralysies, Dépression de l'organisme.	6 à 8 granules par jour.
STRYCHNINE (ARSÉNIATE)	1 milligr.	Affections Nerveuses, Paralysies, Dépression de l'organisme.	6 à 8 granules par jour.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.



H

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
HECTARGYRE NALINE (Combinaison d'Hectine et de Mercure) Ampoules A Ampoules B Gouttes et Pilules	AMPOULES A (Par Ampoule: Hectine 0.10; Mercure 0.01). AMPOULES B (Par Ampoule: Hectine 0.20; Mercure 0.015). GOUTTES (Par 20 gouttes: Hectine 0.05; Hg. 0.01). PILULES (Par pilule: Hectine 0.10; Protoiodure Hg. 0.05; Ext. Op. 0.01).	Traitement de la Syphilis sous toutes ses formes.	AMPOULES: une ampoule par jour pendant 10 à 15 jours. GOUTTES: 20 à 100 gouttes par jour pendant 10 à 15 jours. PILULES: une à deux pilules par jour pendant 10 à 15 jours.
HECTINE NALINE Ampoules A Ampoules B Gouttes et Pilules	AMPOULES A (0.10 d'Hectine par Ampoule). AMPOULES B (0.20 d'Hectine par ampoule). GOUTTES (20 gouttes équivalent à 0.05 d'Hectine). PILULES (0.10 d'Hectine par pilule).	Traitement de la Syphilis sous toutes ses formes.	AMPOULES: une ampoule par jour pendant 10 à 15 jours. GOUTTES: 20 à 100 gouttes par jour pendant 10 à 15 jours. PILULES: 1 à 2 pilules par jour pendant 10 à 15 jours.
HÉMOGLOBINE DESCHIENS (Dragées-Sirop-Vin)	Hémoglobine Soluble DRAGÉES dosées à 25 centigr. d'Hémoglobine. SIROP contient 2 gr. 50 d'Hémoglobine par cuillère à soupe. VIN dosé à 3 grammes d'Hémoglobine par verre à madère.	Anémie, Chlorose, Maladies de Poirine, Neurasthénie, Surmenage, Affaiblissement Général, etc.	DRAGÉES: 4 à 8 par jour. SIROP: 1 cuillerée à soupe aux 2 principaux repas. VIN: 1 verre à madère avant ou après les repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
HÉMONEUROL COGNET	Hémoglobine Soluble, Kola et Glycérophosphate de Chaux.	Reconstituant Organique Général. Réparateur des globules sanguins et des substances nerveuses et osseuses.	ADULTES: 4 cuillérées à café par jour. ENFANTS: la moitié prise en 2 fois, avant les repas.
HERMOSTYRUM CHALON (Comprimés)	Chaque comprimé con- tient 25 centigr. de Phé- noldisulfonal de Sodium Mercure et 5 centigr. de Benzoate de Soude du Benjoin.	Traitement INTERNE des Derma- toses à employer concurremment avec le traitement EXTERNE par le STYRUM ou LANOSTYRUM.	Deux comprimés par jour aux repas. Dans certains cas rebelles, doubler la dose.
HISTOGÉNOL NALINE (Ampoules-Comprimés Elixir-Granulé)	Médication Arsenio- Phosphorée à base de Nu- clarrhine.	Tuberculose, Bronchites, Lympha- tisme, Scrofule, Anémie, Neurasthé- nie, Faiblesse Générale, etc.	AMPOULES: une ampoule par jour à injecter dans le tissu musculaire. COMPRIMÉS: 4 comprimés par jour; la moitié de cette dose aux enfants. ELIXIR: 1 cuillérée à soupe matin et soir; la moitié de cette dose aux enfants. GRANULÉ: 1 mesure pour adultes et $\frac{1}{2}$ mesure pour enfants, matin et soir.
HOLOS DESCHIENS	Extrait Osseux Opothé- rapique.	Reminéralisation, Reconstitution Osseuse, Croissance, Dentition, Con- valescence, etc.	Une petite mesure remplie par-dessus bords à chacun des 2 principaux repas.
HOLOS-THER DESCHIENS (Tablettes)	Extrait Osseux Opothé- rapique.	Reminéralisation, Reconstitution Osseuse, Croissance, Dentition, Con- valescence, etc.	Une tablette à la fin des 2 principaux repas.
HORDÉNINE-LAUTH (Ampoules-Bulles)	Ampoules dosées à 25 centigr. et Bulles dosées à 10 centigr. de Sulfate d'Hordénine cristallisée de Lauth.	Diarrhées Infantiles, Dysenteries, Entérites, Typhoïdes, Modificateur des Sécrétions Gastro-Intestinales.	ADULTES: 10 à 15 bulles dans la journée ou on injectera 1 à 2 ampoules dans les 24 heures. ENFANTS: 3 à 8 bulles ou $\frac{1}{4}$ à 1 ampoule.
HUILE DU DOCTEUR COROMILAS (Sulfuro-Carbono- Térébenthinée)	Sulfure de Carbone as- socié à la Térébenthine de Venise.	Bronchites Chroniques, Tubercu- lose Pulmonaire, Scrofule, Entérites, Péritonites, etc.	Usage par le Médecin. Lire attentivement le prospectus.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
IODALOSE GALBRUN (Gouttes)	Solution titrée du Peptoniode.	Remplace, sans Iodisme, toutes les préparations iodées et iodurées.	5 gouttes de cette solution contiennent 1 centigr. d'Iode. Vingt gouttes agissent comme 1 gramme d'Iodure Alcalin.
IODÉINE MONTAGU (Pilules et Sirop)	1 cuillère à bouche contient 0.04 centigrammes de Bi-iodure de Codéine pur, Cristallisé.	Rhumes, Bronchites, Insomnies, Asthme, Oppressions, Emphysème. Sédatif. Expectorant et Antidyspnéique.	PILULES: 4 à 8 pilules par jour pour adultes; 2 à 4 pilules, suivant l'âge, pour les enfants. SIROP: 1 à 3 cuillérées à soupe par jour; la moitié de cette dose pour les enfants.
IODÉYL FOURNIER (Globules)	Iode et Peptone Pure (1 centigr. d'Iode Métalloïde par globule).	Adénopathies Chroniques, Emphysème, Asthme, Artério-Sclérose.	3 à 4 globules par jour.
IODHYRINE DU DR. DESCHAMP (Cachets)	Composé Albumino-Iodé.	Traitement de l'Obésité. Goître, Myxoedème, Fibromes, etc.	La dose moyenne est de 2 cachets par jour.
IODONE ROBIN (Gouttes)	Combinaison Métallo-Peptonique. (Peptonate d'Iode).	Artério-Sclérose, Affections Cardiaques, Asthme, Emphysème, Goutte, Rhumatisme, etc.	5 gouttes de la solution contiennent 0.01 centigr. d'Iode combiné avec la Peptone.
IODOSTARINE ROCHE (Cachets-Comprimés Granulé)	Acide Taririque Di-iodé du Prof. Arnaud et du Dr. Posternack. CACHETS dosés à 25 centigr. COMPRIMÉS dosés à 0.125 milligr. GRANULÉ dosé à 25 centigr. par mesure.	Médication Iodée Interne. Rhumatisme, Arthritisme, Artério-Sclérose, Goître, Obésité, Asthme, Emphysème Pulmonaire, Bronchites Chroniques, etc.	CACHETS: 1 à 4 par jour suivant les cas. COMPRIMÉS: 2 à 8 par jour suivant les cas. GRANULÉ: 1 à 4 mesures par jour, suivant les cas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
IODURAL NOVAT (Comprimés)	Dosés à 25 centigrammes d'Iodure de Potassium Pur et Desséché.	Toutes les indications de l'Iodure de Potassium.	2 à 4 comprimés par jour, suivant l'indication du Médecin, toujours à la fin des repas.
IODURASE COUTURIEUX (Capsules)	Ioduro-Enzymes. Chaque capsule contient 50 centigrammes d'Iodure.	Toutes les indications des Iodures.	1 à 6 capsules par jour, aux repas.

J

JUBOL (Comprimés) (Établissements Chatelain)	Agar-Agar, Extrait Biliaire et Extrait Complet de toutes les glandes intestinales.	Coliques Hépatiques, Constipation, Entérites, Insuffisance Biliaire.	1 à 3 comprimés chaque soir en se couchant. Avaler les comprimés sans les croquer.
--	--	--	--

K

KÉNAROL CHANTEAUD (Granulé)	Chaque cuillère à café contient: Acétamidosalol, 0 gr. 10; Diméthylamidoanalgésine, 0 gr. 10; Salicylate d'Analgésine, 0 gr. 10.	Névralgies, Rhumatisme, Sciatique, Migraine, Grippe, Diabète, etc.	La dose moyenne est de 2 cuillérées à café par jour.
KINECTINE NALINE (Comprimés)	Chaque comprimé contient 7 centigrammes de Benzosulfonéparaaminophénylarsinate de Soude (Hectine).	Coryza, Rhume de Cerveau, Grippe, Fièvre des Foins, Bronchite Catarrhale.	Trois comprimés par jour en dehors des repas, pendant 2 ou 3 jours de suite.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
KOLA ASTIER (Granulée)	Extrait Complet de la Noix de Kola.	Aliment d'Epargne, Anti-Neurasthénique, Régulateur du Cœur, Excitant du Système Musculaire.	Deux cuillérées à café par jour dans du vin ou tout autre liquide aqueux.
KOLA MONAVON (Granulée-Elixir-Vin)	Extrait Complet de Noix de Kola.	Tonique Reconstituant, Anti-Neurasthénique, Anti-Déperditeur, Régulateur de la Circulation.	GRANULÉE: 2 à 4 cuillérées à café par jour. ELIXIR: 1 à 2 verres à liqueur après les repas. VIN: 1 à 2 verres à liqueur après les repas.
KREOFOS NOVAT (Capsules)	Chaque capsule contient: Créosote, 0.10.; Arséniate de Soude, $\frac{1}{2}$ milligr.; Extrait d'Opium, 0.01; Phosphate Chaux, Q.S.	Rhumes, Toux, Bronchites, Catarrhes, Affections des Voies Respiratoires et de la Poitrine, Asthme, Phtisie, etc.	4 capsules par jour, 2 avant chaque repas. Dans les cas graves, on peut prendre jusqu'à 6 capsules.

L

LAB LACTO FERMENT MIALHE	Donne une Solution Physiologique de Ferment-Lab.	Favorise la digestion et l'assimilation des matières grasses du lait. Dyspepsies - Gastrites - Tuberculose.	DOSE MOYENNE—Adultes: une mesure par verre de lait. Enfants: une $\frac{1}{2}$ mesure. MODE D'EMPLOI: Mettre dose indiquée dans le verre avec 2 cuillérées à bouche d'eau froide. Après effervescence finie, remplir le verre avec lait froid ou tiède. Lire le prospectus.
LACTIMASE COUTURIEUX (Comprimés)	Ferment Lactique dosé à 50 centigr. par comprimé.	Maladies de l'Intestin et Affections Consécutives, Entérites, Dermatoses.	1 à 2 comprimés avant les repas, 3 fois par jour.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
LACTOBACILLINE-COMPRIMÉS de la Société "LE FERMENT"	Ferment Lactique.	Traitement des Maladies Gastro-intestinales, Entérites, Dermatoses, etc.	3 à 9 comprimés par jour, aux repas.
LACTOBACILLINE GLYCOGENE (Comprimés)	Ferments Lactiques et Amylolytiques associés.	Affections Gastro-Intestinales, Dysenteries, Artério-Sclérose, Constipation, Maladies de la Peau, etc.	1 à 3 comprimés $\frac{1}{2}$ heure avant ou immédiatement après chacun des principaux repas.
LACTOLAXINE FYDAU (Comprimés)	Ferments Lactiques, Sels Biliaires, Agar-Agar, Naphtol-Phtaléine.	Constipation, Affections du Foie, Antiseptie Gastro-Intestinales, Fermentations putrides, Perturbations hépatiques et biliaires.	Prendre 1 à 3 comprimés, le soir au coucher.
LANOSTYRUM CHALON (Pommade)	Lanoline Anhydre, 20 grammes. Peroxyde de Zinc, 5 grammes. Styrum, 10 grammes.	Eczémas, Prurigos, Pityriasis, Folliculite, Séborrhée, Impétigo, Ulcères Variqueux.	Suivre le mode d'emploi indiqué sur la notice qui accompagne le produit.
LÉCITHÉINE PENY (Granulée)	Chaque cuillerée à café contient 5 centigr. de Lécithine pure.	Reconstituant du Système Nerveux. Dénutrition, Rachitisme, Diabète.	1 à 5 cuillerées à café au moment des repas.
LÉCITHINE CLIN Ampoules, dosées à 5 centigr. Granulé, dosé à 0.10 centigr. par cuillerée à café. Pilules, dosées à 5 centigr.	Lécithine Naturelle Chimiquement pure.	Reconstituant du Système Nerveux. Neurasthénie, Rachitisme, Diabète, Dénutrition, etc.	1 à 2 cuillerées mesure du granulé ou 2 à 6 pilules par jour. Chaque ampoule renferme 1 c.c. de solution dosée à 0.05 de Lécithine par c.c.
LÉCITHOSINE ROBIN (Granulée-Pilules)	Lécithine chimiquement pure, extraite du Jaune d'œufs.	Reconstituant du Système Nerveux, Neurasthénie, Dénutrition, Diabète, Rachitisme, etc.	GRANULÉE: 1 à 3 cuillerées à café au moment des 2 principaux repas. PILULES: 1 à 3 pilules au moment des deux principaux repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
LEVURE DE BIERE MÉDICINALE DE PETIT-MIALHE	Levure de Bière Sélectionnée.	Traitement de la Furonculose. Anthrax, Affections Staphylococciques, Diabète, etc.	Une cuillère à bouche, matin et soir, délayée dans un $\frac{1}{2}$ verre de bière.
LEVURINE BRUTE COUTURIEUX (Cachets-Poudre)	Levure de Bière Sélectionnée.	Furonculose, Anthrax, Affections Staphylococciques, Diabète, etc.	CACHETS: 1 à 2 cachets avant les repas. POUDRE: 1 cuillère à café à chaque repas, délayée dans un peu d'eau sucrée ou bière.
LEVURINE EXTRACTIVE COUTURIEUX (Comprimés)	Zymase de Couturieux, dosés à 0.20 centigrammes.	Furonculose, Anthrax, Affections Staphylococciques, Diabète, etc.	2 à 8 comprimés par jour immédiatement avant ou après les repas.
LIQUEUR LAVILLE (Curative)	Kino-Colocynthine Modifiée.	Traitement curatif de la Goutte et des Rhumatismes.	Pour le mode d'emploi, lire la notice qui entoure le flacon.
LOMBRICINE BOST	Extrait de plantes fraîches. Artémisia-Anthémis Fucus.	Vermifuge Inoffensif.	Jusqu'à 6 mois, $\frac{1}{2}$ cuillère à café matin ou soir. 6 mois à 2 ans, 1 cuillère à café matin ou soir. 2 ans à 4 ans, $\frac{1}{2}$ cuillère à bouche matin et soir. Au-dessus de 4 ans, 1 cuillère à bouche matin et soir. Lire attentivement le prospectus.
LUSOFORME BRUT (Étiquette Bleue)	Combinaison d'Aldéhyde Formique avec le Savon.	Médecine Vétérinaire, Assainissement, Grosse Désinfection et Hygiène publique ou privée.	Lire le prospectus pour les applications diverses.
LUSOFORME MÉDICAL (Étiquette Rouge)	Combinaison d'Aldéhyde Formique avec le Savon.	Antiseptique, Désinfectant, Bactéricide, sans odeur et désodorisant.	Lire le prospectus pour les applications diverses.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

M

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
MARONINE DU DR. ARTAUT	A base de Marron d'Inde (Graine de l' <i>Æsculus Hippocastanum</i>), selon la formule du Dr. Artaut de Vevey.	Traitement des Hémorroïdes.	10 gouttes avant chaque repas.
MARSYLE CLIN (Ampoules-Globules-Gouttes)	CACODYLATE DE PROTOXIDE DE FER. AMPOULES, dosées à 5 centigr. GLOBULES, dosées à 0.025 milligr. GOUTTES, dosées à 0.025 milligr. par 5 gouttes.	Anémie, Chlorose, Neurasthénie, Dermatose, Diabète, Pâles Couleurs, Impaludisme, Tonique et Reconstituant.	AMPOULES: 1 injection tous les 2 jours au début; puis injections quotidiennes. GLOBULES: 2 à 4 globules par jour au moment des repas. GOUTTES: 5 gouttes matin et soir; augmenter progressivement jusqu'à 10 gouttes à chacun des 2 principaux repas.
MAYA BULGARE (Comprimés)	Ferment Lactique Bulgare.	Affections de l'Estomac et de l'intestin. Maladies de la Peau, Albuminurie. Désinfection du tube intestinal.	2 à 4 comprimés, 3 fois par jour, après les repas.
MÉTHARSINATE CLIN (Ampoules-Globules-Gouttes)	MÉTHYLARSINATE DISODIQUE. AMPOULES titrées à 5 centigrammes. GLOBULES dosées à 1 centigramme. GOUTTES titrées à 1 centigr. par 5 gouttes.	Anémie, Affections de l'Appareil Respiratoire, Chlorose, Diabète, Chorrée, Maladies de la Peau, etc.	AMPOULES: une par jour en injection hypodermique. GLOBULES: 1 à 5 par jour. GOUTTES: 5 à 25 gouttes par jour, dans un peu d'eau, avant les repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
MÉTHYLARSINATE DE SOUDE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France) (Ampoules-Granules-Solution)	AMPOULES dosées à 5 centigrammes par cent. cube. GRANULES dosés à 1 centigramme. SOLUTION: Une goutte de la Solution correspond à 2 milligrammes de Méthylarsinate de Soude.	Médication Arsenicale et Assimilable, Anémie, Chlorose, Affections de l'Appareil Respiratoire, Tuberculose, etc.	AMPOULES: dose moyenne 5 centigrammes par jour. GRANULES: 1 à 5 granules par jour, avant les repas. SOLUTION: de 12 à 30 gouttes par jour, avant les repas.
MUCOGÈNE ASTIER (Capsules)	Chlorure de Diméthyl-Phényl-Para-Ammonium-Oxynaphthoxazine.	Laxatif Synthétique. Spécifique de la Constipation.	2 ou 3 capsules au repas du soir. Pour constipation habituelle, 1 ou 2 capsules tous les soirs.
MYCOLYSINE DU DR. DOYEN (Buvable et Injectable)	Solution de Colloïdes Organiques.	Action Polyvalente contre la plupart des maladies infectieuses	Lire attentivement la brochure jointe au flacon.

N

NÉOL	Préparation Persulfatée Sodico-Potassique d'origine Electrolytique dégageant de l'Oxigène et de l'Ozone Naissant.	Antiseptique, Cicatrisant, Non-toxique. Brûlures, Ulcérations Cutanées et Muqueuses, Angines, Métrites.	Consulter la notice pour le mode d'emploi qui varie suivant les cas.
NEUROSINE PRUNIER (Cachets-Granulée-Sirop)	PHOSPHO-GLYCÉRATE DE CHAUX PUR. Cachets: dosés à 30 centigrammes. Granulée: dosée à 30 centigr. par cuillerée à café. Sirop: dosé à 30 centigr. par cuillerée à bouche.	Tonique du Système Nerveux. Névralgies, Phosphaturie, Neurasthénie, Débilité, Faiblesse de l'Organisme.	CACHETS: 2 ou 3 cachets par jour; un pour enfants. GRANULÉE: 2 ou 3 cuillerées à café par jour (une pour enfants), dans de l'eau ou du lait. SIROP: 2 ou 3 cuillerées à bouche par jour, pur ou coupé d'eau. Enfants, 2 ou 3 cuillerées à café.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
NEUTRALISINE BUREAU (Comprimés)	A base de Magnésie hydratée, Bicarbonates de Soude, Carbonate de Chaux et de Bismuth, etc.	Neutralise l'Hyperacidité de l'Estomac.	3 à 6 comprimés par 24 heures, suivant les cas.
NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE (Gouttes Concentrées)	20 gouttes de la Solution Concentrée contiennent 40 centigr. de Glycérophosphates Alcalins (Soude Potasse-Magnésie).	Neurasthénie, Convalescence, Surmenage. Spécialement préparée pour les Adultes et les Vieillards.	15 gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson.
NOURRICINE JOLIVET	Au Phosphate de Chaux Assimilable.	Aliments des Enfants et des Convalescents.	Lire le prospectus pour la dose et la manière de préparer la Nourricine Jolivet
NOVARSAN DUCATTE	Dioxydiamido-Arsénobenzol Français.	Traitement de la Syphilis.	Modes de préparation et d'emploi détaillés sur le prospectus.
NUCLÉARSITOL ROBIN (Comprimés-Injectable)	Méthylarsinate de Soude, Acide Nucléinique et Nucléophosphate de Soude Stérilisés.	Tuberculose, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofule, Végétations Adénoïdes, Paludisme, Convalescence, Dermatoses, Diabète.	AMPOULES: une injection hypodermique de 1 c. c. par 24 heures. COMPRIMÉS: 2 à 3 comprimés au moment des 2 principaux repas.
NUCLÉATOL ROBIN (Granulé-Injectable)	Nucléophosphates de Chaux et de Soude Purs.	Neurasthénie, Asthénie, Tuberculose, Rachitisme, Anémie, etc.	AMPOULES: une injection hypodermique de 1 c. c. par 24 heures. GRANULÉ: 2 ou 3 mesures aux principaux repas, dans un peu d'eau ou de lait.
O			
OCRÉINE GRÉMY (Pilules)	Extrait Opothérapique Ovariique.	Absence des Règles, Retour de l'Age, Anémie, Chlorose, Obésité, Ovaritomie, etc.	2 à 6 pilules par jour aux repas. Opérées: 4 à 10 pilules.
OENASE COUTURIEUX (Comprimés)	Ferments de Raisin Sélectionnés en Comprimés de 50 centigrammes.	Innapétence, Dyspepsie, Diabète, Neurasthénie, etc.	2 à 6 comprimés par jour.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
OSTÉINE MOURIÈS (Poudre et Semoule)	A base de Protéino-Phosphate Calcique.	Alimentation fortifiante pour enfants, femmes enceintes, nourrices.	Pour le mode d'emploi, lire le prospectus qui entoure le flacon.
OUATAPLASME DU DR. E. LANGLEBERT	Pansement Complet, Emollient Aseptique Composé de matières stérilisées à 130°.	Propriétés émollientes, aseptiques, sédatives et résolutives. Dermatoses, Phlegmasies diverses, Affections oculaires.	Lire le mode d'emploi qui accompagne chaque enveloppe.
OVIODOSE (A. DETÈUF & CIE)	Combinaison Organique Iodoalbuminoïde, titrée à 20% d'Iode.	Artério-Sclérose, Asthme, Goutte et Rhumatismes, Fièvre Typhoïde, Grippe, Bronchite, Influenza, Syphilis.	ADULTES: 20 à 40 gouttes 3 fois par jour. ENFANTS: Jusqu'à 1 an, 3 gouttes par jour en 3 fois. Au-dessus d'un an, augmenter d'une goutte par jour et par année d'âge.
OVULES CHAUMEL ANTISEPTIQUES (Acide Borique)	1 gramme d'Acide Borique par Ovule de Glycérine solidifiée.	Pendant la Grossesse, Après les Accouchements, avant ou après opérations, Pertes Blanches.	Usage prescrit par le Médecin.
OVULES CHAUMEL ASTRINGENTS (Tannin et Sulfate de Zinc)	Tannin 15 centigr.; Sulfate de Zinc. 10 centigr. par Ovule de Glycérine Solidifiée.	Métrite chronique, Leucorrhée, Etats Variqueux.	Usage prescrit par le Médecin.
OVULES CHAUMEL ICHTHYOL	50 centigrammes d'Ichthyol par Ovule.	Grossesse, Après Accouchements, Avant ou après Opérations, Phénomènes douloureux ou inflammatoires, Exsudats, etc.	Usage prescrit par le Médecin.
OVULES CHAUMEL RÉSOLUTIFS (Iodure de Potassium et Belladone)	10 centigr. d'Iodure de Potassium et 20 centigr. de Belladone par Ovule de Glycérine Solidifiée.	Engorgement dans les Organes Sexuels, Reliquat d'Inflammation.	Usage prescrit par le Médecin.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
OVULES CHAUMEL SÉDATIFS (Belladone et Morphine)	5 centigr. d'Extr. de Belladone et 25 milligr. de Chl. de Morphine par Ovule de Glycérine solidifiée.	Contre la douleur dans Etats Congestifs ou Inflammation.	Usage prescrit par le Médecin.
OVULES CHAUMEL SIMPLES (Glycérine Pure)	Glycérine Chimiquement Pure 30 degrés. Glycérine solidifiée 16 grammes par Ovule.	Congestion de l'Utérus et de ses annexes.	Usage prescrit par le Médecin.
OVULES CHAUMEL STIMULANTS (Apiol et Essence de Cannelle)	50 centigrammes d'Apiol et 5 centigrammes d'Essence de Cannelle par Ovule de Glycérine Solidifiée.	Contre l'Aménorrhée.	Usage prescrit par le Médecin.
OVULES ROCHE AU THIGÉNOL	Dosés à 30% de Thigénol Roche.	Métrites, Leucorrhée, Congestion de l'Utérus et de ses annexes.	Selon l'usage prescrit par le Médecin.
OXYMENTHOL PERRAUDIN (Tablettes)	Oxygène naissant - Menthol - Stovaine - Benzoate de Soude.	Affections des Voies Respiratoires, de la Gorge, de la Bouche. Antiseptiques, Pectorales.	6 à 10 par jour suivant l'avis du Médecin.

P

PAGÉOL (Capsules)	A base de Balifostan et des principes actifs de la Fabiana Imbricata et de l'Hystérionica Baylahuen.	Blennorrhagie, Cystites, Néphrites, Prostatites, Pyuries, Pyélites.	CAS AIGUS: 16 capsules par jour au début des repas. CAS CHRONIQUES: 6 capsules par jour.
PANCRÉATINE DEFRESNE (Pilules)	Pilules Digestives à la Pancréatine. Kinasées-Kératinisées-Nucléinisées.	Gastralgies, Maux d'Estomac, Nau-sées, Renvois, Digestions difficiles, etc.	4 à 5 pilules à la fin des deux principaux repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
PANDIGITALE HOUDAS	27 gouttes de Pandigitale Houdas pèsent 1 gr. et correspondent à 1 gramme de feuilles fraîches de Digitale.	Affections du Cœur et des Vaisseaux.	Selon l'usage prescrit par le Médecin. Voir la notice entourant le flacon.
PANGADUINE (Dragées-Elixir-Granulée)	La Pangaduine représente la totalité des alcaloïdes et principes actifs de l'Huile de Foie de Morue.	Rachitisme, Scrofule, Tuberculose, Goutte, Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie, etc.	DRAGÉES: 2 à 3 dragées avant les repas. ELIXIR: 1 verre à liqueur aux repas, pur, ou dans un peu d'eau. GRANULÉE: 1 à 2 cuillerées à café par jour.
PANTOPON "ROCHE" (Ampoules-Comprimés-Sirop)	Opium total. Tous les alcaloïdes de l'Opium sous forme de Chlorhydrates solubles. Ampoules dosées à 2 centigr.; Comprimés dosés à 1 centigr. Sirop, dosé à 1 centigr. par cuillerée à soupe.	Analgésique, Hypnotique, Anti-diarrhéique. Calmant par excellence.	AMPOULES: 1 à 3 par jour. COMPRIMÉS: 1 à 3 par jour. SIROP: 1 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures; enfants, 1 à 3 cuillerées à café selon l'âge.
PAPIER FAYARD ET BLAYN	Papier chimique du Codex.	Rhumatisme, Douleurs, Irritations de Poitrine, Rhumes, Lumbagos, Plaies, Cors, Œils de Perdrix.	Le prospectus donne le mode d'emploi et applications diverses.
PAPIER HERMÈS	Au Cyanure Hydrargyrique.	Antiseptie Générale, Désinfection, Destruction de tous les Microbes et Insectes.	Mettre une feuille de Papier Hermès dans 2 litres d'eau; la dissolution du Cyanure Hydrargyrique est immédiate.
PAPIER SALICYGÈNE	Dégageant 3 grammes de Salicylate de Méthyle et 50 centigr. de Menthol au moment de l'application.	Rhumatismes, Sciaticques, Névralgies, Migraines, Points de Côté, Douleurs, etc.	Plonger le papier dans l'eau tiède et appliquer le côté blanc sur l'endroit douloureux.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
PARATOXINE DU PROFESSEUR G. LEMOINE Ampoules de 1 c.c. Paratoxine A. Ampoules de 2 c.c. Paratoxine A. Ampoules de 5 c. c. Paratoxine B. Pilules de Paratoxine.	La Paratoxine est un Médicament extrait du Foie par le Professeur Gérard de la Faculté de Lille et étudiée et expérimentée au point de vue médical par le Professeur G. Lemoine de la Faculté de Lille.	Cas de Baccillose au premier et au second degré. Diarrhée Bacillaire. Laryngite Bacillaire, etc.	Lire la notice qui donne le mode d'emploi détaillé des différentes formes: injections hypodermiques, injections intra-trachéales et pilules.
PASTILLES DU DOCTEUR GUYOT	Goudron de Norvège, 0.012; Terpine, 0.020; Menthol Benzoïné, 0.022.	Affections de la Gorge et des Voies Respiratoires, Rhumes, Bronchites, Toux opiniâtre, etc.	15 à 20 pastilles par jour, à laisser fondre dans la bouche.
PASTILLES HOUDÉ à la Stovaïne	Chaque pastille est dosée à 3 milligr. de Stovaïne.	Maux de Gorge, Affections du Larynx, de l'Œsophage et de l'Estomac.	6 à 12 par jour, suivant l'âge, à laisser fondre dans la bouche.
PASTILLES MIRATON Laxatif Hydrominéral Châtel-Guyon	A l'Encélatine et aux Sels de la Source Châtel-Guyon Miraton.	Constipation, Migraines, Dyspepsies, Flatulences, Entérites, Appendicite, Hémorroïdes, etc.	1 à 3 pastilles suffisent pour débarrasser l'intestin.
PASTILLES DE MENTHOL, BORATE DE SOUDE ET STOVAÏNE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	Menthol, Borate de Soude et Stovaïne.	Affections de la Gorge, du Larynx, et de la Bouche.	10 à 12 pastilles par jour, à laisser fondre dans la bouche.
PASTILLES DE PATERSON	Au sous-Azotate de Bismuth et Magnésie.	Maux d'Estomac, Digestions pénibles, Aigreurs, Vomissements.	3 à 4 pastilles avant et après chaque repas.
PÂTE DE H. AUBERGIER.	Au Lactucarium.	Rhumes, Toux, Bronchites, etc.	10 à 12 par jour.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
PÂTE DU DR. BOUSQUET.	Dosée à 2 centigrammes de Dionine-Merck.	Rhumes, Toux, Bronchites, etc.	Dose quotidienne: 20 pastilles environ.
PÂTE PECTORALE P.C.F. (Pharmacie Centrale de France)	Codéine et Tolu.	Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Irritations de Poitrine.	10 à 12 par jour.
PÂTE DU DR ZED	Codéine et Tolu.	Bronchites, Gripes, Toux Sèches, Catarrhes, Rhumes.	10 à 12 pastilles par jour.
PECTORAL LORINA (Dragées-Tisane)	Dragées préparées à base de plusieurs plantes Lobbées: Serpolet, feuilles d'Eucalyptus, Sapin des Vosges, Fleurs de Coquelicots, etc., entièrement solubles et donnent instantanément des infusions parfaites.	Irritations des Organes Respiratoires. Recommandé aux Acteurs, Chanteurs, et toutes personnes qui s'imposent un effort vocal prolongé.	Faire fondre une dragée dans une tasse d'eau bouillante; prendre plusieurs dragées par jour.
PECTORAL ROCHE	Au Thiocol Roche.	Calme et guérit la toux et les affections légères de la Poitrine.	8 à 10 morceaux par jour et davantage.
PELLETIÉRINE DE TANRET	Pelletiérine de Tanret.	Traitement du Tœnia.	Le flacon entier pour adultes. Les deux tiers du flacon pour jeunes gens et dames délicates. La moitié du flacon pour enfants de 10 à 12 ans. Lire attentivement le prospectus.
PEPSIGÉNOL (J. Delouche, Paris)	Pastilles-Comprimés à base de Bicarbonate de Potasse, de Soude et de Magnésie et de Carbonate de Chaux.	Dyspepsies, Gastrites, Gastralgies, Fermentations Intestinales, Diarrhées Matinales, Pyrosis, Spasmes du Pylore, etc.	Croquer 3 pastilles-comprimés une heure environ après le repas, ou bien les écraser dans un peu d'eau. Au début des crises, prendre une nouvelle dose.
PEPTO-FER-JAILLET	Au Chloropectonate de Fer.	Anémie, Chlorose, Pâles Couleurs et toute Débilité.	Un demi-verre à liqueur immédiatement après chaque repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
PEPTO-KOLA ROBIN (Elixir)	Peptone, Glycérophosphates et Noix de Kola.	Médicament Aliment. Neurasthénie, Anémie, Maladies Nerveuses, Convalescence.	Un verre à liqueur immédiatement après chaque repas.
PEPTONATE DE FER ROBIN (Élixir-Gouttes Concentrées-Vin)	Peptonate de Fer.	Digestif Tonique et Reconstituant. Anémie, Chlorose, Pâles Couleurs, Débilité, Convalescence, etc.	ELIXIR: 1 cuillerée à bouche immédiatement après chaque repas. GOUTTES CONCENTRÉES: 10 à 30 gouttes, aux repas, dans un peu d'eau ou autre liquide. VIN: un verre à liqueur immédiatement avant ou après chaque repas.
PEPTONE CATILLON (Poudre et Vin)	Viande Assimilable et Glycérophosphates ou Peptone Phosphatée.	Complément d'Alimentation dans Inappétence, Dyspepsie, Epuisement, Langueurs, Convalescence.	POUDRE: représente 10 fois son poids de viande; 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. VIN: 1 verre à madère contient 30 grammes de viande assimilable.
PEPTONE P.C.F. (Pharmacie Centrale de France)	Représente dix fois son poids de viande assimilable.	Aliment par excellence des malades qui digèrent mal et des Débilisés.	2 à 4 cuillerées à soupe par jour.
PHAGOCYTINE BUREAU (Ampoules et Pilules)	AMPOULES de 1 cm 3 dosées à 5 ctg. Cadocylate de Soude et 8 ctg. Glycérophosphate de Soude par c.c. DOSAGE PAR PILULE: Vanadate de Soude 0 gr. 00066. Cinnamte de Soude 0 gr. 00133. Nucléinate de Soude 0 gr. 02000. Cacodylate de Soude 0 gr. 02000. Lécithine 0 gr. 00833.	Tuberculose, Scrofulose, Chlorose, Anémie, Etats Neurasthéniques, Faiblesse Générale.	AMPOULES: 1 par jour en injection sous-cutanées. PILULES: 2 pilules par jour, aux repas. Périodes de traitement de 10 jours avec 8 jours de repos entre chaque période.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
PROSFÉRYL FOURNIER (Globules)	Combinaison Organique de Phosphore et de Fer, dosée à 10 centigr. par globule.	Anémie, Chlorose, Troubles de Croissance, Asthme Nerveux, Débilité Sénile.	4 à 6 globules par jour.
PHOSPHATE VITAL JACQUEMAIRE (Granulé de Chaux)	Contient 50 centigr. de Phosphate Vital de Chaux par cuillère à café.	Maladie des Enfants, Anémie, Neurasthénie, Convalescence, Tuberculose, Cachexie, Albuminurie.	2 à 4 cuillérées à café par jour, dans un liquide, aux repas. Demi-dose pour les enfants.
PHOSPHATE VITAL JACQUEMAIRE (Granulé Composé)	Contient 50 centigr. de Phosphate Vital Composé (Chaux, Soude, Potasse, Fer).	Maladie des Enfants, Anémie, Neurasthénie, Convalescence, Tuberculose, Cachexie, Albuminurie.	2 à 4 cuillérées à café par jour, dans un liquide, aux repas. Demi-dose pour les enfants.
PHOSPHATINE FALIÈRES	Farine Alimentaire Phosphatée.	Allaitement naturel ou artificiel. Sevrage des Nourrissons. Alimentation des Mères et des Nourrices. Convalescence.	Lire la brochure qui donne la manière d'employer la Phosphatine.
PHOSPHOTAL CLIN (Ampoules-Capsules-Emulsion.)	Phosphite de Créosote Pur. Ampoules dosées à 10 centigr. Capsules dosées à 20 centigr. Emulsion dosée à 50 centigr. par cuillère à café.	Employé dans le traitement de toutes les affections pulmonaires: Bronchites aiguës et chroniques, Catarrhes, Laryngites, etc.	AMPOULES: usage du médecin. CAPSULES: 4 à 12 capsules par jour. EMULSION: 1 à 3 cuillérées à café, avant le repas, dans un demi-verre de lait.
PHTALÉINE P.C.F. (Pharmacie Centrale de France)	Chaque Comprimé contient 10 centigrammes de Phtaléine.	Laxatif et Purgatif. Migraine et Constipation.	2 à 3 comprimés suivant l'effet à obtenir.
PHYMALOSE du DR. DOYEN	Solution Colloïdale Phagogène.	Traitement des lésions produites par le bacille de Koch. Tuberculose.	ADULTES: 1 à 2 cuillérées à soupe matin et soir. ENFANTS: 1 à 2 cuillérées à café ou à dessert, matin et soir.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
PILULES D'ANDURAN	Formule pour 1000 Pilules: Benzoate de Soude, 200 gr. Carbonate de Lithine 50 gr. Extrait d'Aconit 10 gr. Vératrine 1 gr.	Traitement de la Goutte et du Rhumatisme.	2 à 3 pilules au repas du matin et autant au repas du soir.
PILULES DE BLANCARD (Véritables)	A l'Iodure Ferreux Inaltérable.	Anémie, Chlorose, Faiblesse, Convalescence, etc.	Suivre le mode d'emploi indiqué sur le prospectus.
PILULES SAVONNEUSES LAXATIVES BOISSY	A base de Scammoniae pulv., Sapo Médic., Rham Frang., Rad. Rhéi, Evonymus Atrop., Ext. Amygd. persic. etc.	Purgatives, Laxatives, Antibiliaires, Dépuratives. Constipation Chronique ou Accidentelle. Rhumatismes, Goutte, Obésité, Tendances Congestives, etc.	DOSE LAXATIVE: 1 ou 2 pilules le soir avec le potage ou autre liquide. DOSE PURGATIVE: 5 pilules le matin à jeun comme purgatif énergique. Une pilule tous les soirs pendant 3 semaines, puis tous les 2 soirs dans la constipation chronique.
PILULES DEHAUT	A base d'Aloès, de Colocynthe et de Scammonée.	Purgatif et Laxatif.	Une pilule comme Laxatif; 2 à 3 pilules comme Purgatif. Toujours à un repas.
PILULES DOUMER	Dosées à 5 centigr. de Bleu de Méthylène chimiquement Pur.	Antinévralgique. Efficace contre l'Elément Douleur.	4 à 8 pilules par jour, en une ou plusieurs fois, avant repas ou dans leur intervalle.
PILULES CASCARA EPARVIER	Au Rhamnus Purshiana.	Constipation, Atonie des Voies Digestives, Migraine, Congestion du Foie, des Reins, etc.	Dose moyenne, une pilule chaque soir au début du repas.
PILULES ANTIDYSPEPTIQUES LANCELOT	Quassine, Cascara, Strychnine.	Apéritives, Toni-Stimulantes, Laxatives. Contre les Affections de l'Estomac et la Constipation habituelle.	1 à 2 pilules au commencement de chaque repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
PILULES DU DR. LAVILLE (Préventives)	Alkéhengine Silicée.	Traitement de la Goutte et des Rhumatismes.	Lire le prospectus qui entoure le flacon.
PILULES DU DR. MOUSSETTE (Antinévralgiques)	Dosées à 1/5 de milligr. d'Aconitine cristallisée et 5 centigr. de Quinium par pilule.	Névralgies du Trijumeau, Névralgies Congestives, Migraine, Sciatique.	Une pilule le matin et une le soir. Ne jamais prendre plus de 3 pilules par jour sans avis du Médecin.
PILULES DU DR. SÉJOURNET (Anti-Diabétiques)	Santonine.	Antidiabétiques-Reconstituantes.	Une pilule à chaque repas.
PILULES DE VALLET (Véritables)	Carbonate Ferreux Inaltérable.	Pâles Couleurs, Pertes Blanches, Affections des Tempéraments Lymphatiques.	Doses graduellement croissantes de 1 à 10 pilules par jour ; à prendre au commencement des 2 principaux repas.
PILULES VAUTHIER-MARCO (Gaïacol Pur Cristallisé)	Chaque pilule contient 5 centigr. de Gaïacol Pur.	Rhumes, Bronchites, Tuberculose. Affections des Voies Respiratoires.	2 à 4 pilules, 3 fois par jour, avant chaque repas.
PIPÉRAZINE MIDY (Effervescente)	1 cuillerée à café contient 20 centigr. de Pipérazine chimiquement pure et 1 gramme de Citrate de Soude à l'état naissant.	Dissolvant de l'Acide Urique. Rhumatisme, Goutte aiguë et chronique, Lithiase Rénale, Coliques Néphrétiques.	Prendre, selon les indications du Médecin, 2 à 5 et même 10 cuillerées à café par jour, dissoutes dans un peu d'eau.
PIXOL (Comprimés-Dragéifiés)	Chaque comprimé contient 5 centigr. d'Extrait sec de Pichi et 25 centigr. d'Urotropine.	Diurétique, Anticalculeux, Antiseptique. Maladies des Voies Urinaires et des Affections du Foie.	4 à 6 comprimés par jour, de préférence 10 minutes avant les repas.
POLY-FORMIATE COUTURIEUX (Comprimés)	Chaque comprimé contient 25 centigr. de Formiates de Soude, Chaux, Magnésie et Fer.	Neurasthénie, Anémie, Fatigue Musculaire, Obésité, Maladies du Cœur, etc.	4 à 12 comprimés par jour selon les cas et l'avis du Médecin, à prendre avant les repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
POLYPHORINE FREYSSINGE (Granulée)	Polyglycérophosphate granulé contenant par c. à café: Glycéroph. de Chaux 0.15 ctg. Glycéroph. de Soude 0.05 ctg. Glycéroph. de Fer 0.03. Glycéroph. de Magnésie 0.02 ctg.	Anémie, Chlorose, Croissance difficile, Convalescences lentes de l'Enfance et de l'Adolescence.	Deux (enfants) ou trois (adultes) cuillérées à café par jour au commencement des repas.
POMMADE ET SUPPOSITOIRES ADRÉNO-STYPTIQUE MIDY	A base d'Adrénaline ($\frac{1}{4}$ milligr.), d'Anesthésine Stovainée (6 centigr.), Extrait de Marron d'Inde Frais, Hamamélis, Tannin, Opium.	Hémorroïdes Externes et Internes. Fistules, Prurit Anal, Prostatites.	POMMADE: Application matin et soir pour traitement externe. Pour Hémorroïdes Internes, se servir de la petite canule qui s'adapte au tube. SUPPOSITOIRES: Introduire un ou deux suppositoires par jour aux instants les plus propices.
POUDRE ALIMENTAIRE (Nutrimentose) de CATILLON	Poudre de Viande et Farines Végétales.	Aliment des Malades qui digèrent mal et des Débilisés.	Suivre le mode de préparation et d'emploi indiqué sur la circulaire.
POUDRE DE PEPTONE CATILLON	La Peptone Catillon représente dix fois son poids de Viande.	Reconstituant des Malades et des Débilisés.	Suivre le mode d'emploi indiqué sur la circulaire.
POUDRE DE PEPTONE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	La Peptone P. C. F. représente 10 fois son poids de viande.	Aliment par excellence des Malades et des Débilisés.	2 à 4 cuillérées à soupe par jour; lire la notice.
POUDRE DE VIANDE DIASTASÉE DE TROUETTE-PERRET	Poudre de Viande, Lactine et Malt de Lentilles. Une cuillérée à soupe représente environ 60 grammes de viande.	Aliment des Malades qui digèrent mal et des Débilisés.	Se prend par grande cuillérée, une ou plusieurs fois par jour. Consulter la notice.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
POUDRE D'ABYSSINIE D'EXIBARD	La quantité prescrite pour 24 heures contient 60 centigr. de Belladone et 75 centigr. de Digitale.	Asthme, Oppression, Toux, Bronchites, Grippe, Catarrhe.	Une à cinq fumigations par jour et selon l'avis du Médecin.
POUDRE ANTI-ASTHMATIQUE du DR C. H. CLÉRY	La quantité prescrite pour les 24 heures contient 40 centigr. de Belladone et 13 milligr. d'Arséniat de Soude.	Asthme, Maladies des Voies de la Respiration.	Pour les adultes seulement. Employer en fumigations et tel qu'indiqué sur la notice qui accompagne le produit.
POUDRE ANTI-ASTHMATIQUE de J. ESPIC	La quantité prescrite pour 24 heures contient 50 centigr. de Belladone et 60 centigr. de Jusquiame.	Asthme, Maladies des Voies de la Respiration. Coqueluche chez les enfants.	Employer en fumigations et tel qu'indiqué sur la notice. Demi-dose pour enfants.
POUDRE ANTI-ASTHMATIQUE de LOUIS LEGRAS	Fumigation pectorale et anti-asthmatique à base de plantes sédatives.	Asthme, Affections des Bronches et des Poumons.	Une petite cuillerée à café de cette poudre dans une soucoupe, former un tas bien conique, l'allumer par la pointe et aspirer la fumée.
POUDRE DE PATERSON	Au Sous-Azotate de Bismuth et Magnésie.	Maux d'Estomac, Digestions pénibles, Vomissements, Aigreurs, Entérite et Appendicite.	Matin et soir, prendre un cachet trempé dans un peu d'eau.
POUDRE LAXATIVE DE VICHY du DOCTEUR SOULIGOUX	Poudre de Réglisse composée contenant 75 centigr de Séné lavé à l'alcool, par cuillerée à café.	Traitement de la Constipation et de ses conséquences.	Une ou deux cuillerées à café délayées dans $\frac{1}{2}$ verre d'eau, le soir en se couchant.
PROTÉOL (P. Lebeault & Cie)	Combinaison Chimique Insoluble de la Caséine et de l'Aldéhyde Formique découverte par le Dr. Doyen.	Antiseptique, Insoluble et sans odeur. Cicatrise les plaies et les ulcères.	Suivre le mode d'emploi indiqué sur la notice qui accompagne le produit.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
PRUNELLINE (F. Bost)	A base de Suc de Pruneaux, Pommes de Reinette (concentrés dans le vide), Manne et Miel.	Purgatif et Laxatif pour les enfants.	DOSE LAXATIVES: Jusqu'à 2 mois, 1 cuillerée à café. De 2 mois à 1 an, $\frac{1}{2}$ cuillerée à bouche. De 1 an à 3 ans, 1 cuillerée à bouche. Au-dessus de 3 ans, 1 à 2 cuillerées à bouche.
PSYLLIUM LANGLEBERT (Semences)	Semences de Psyllium Langlebert (Graines de Plantain).	Constipation, Digestions difficiles, Migraines, Dyspepsies.	Une cuillerée à bouche pour les adultes; une cuillerée à café pour les enfants, à prendre avant les repas, soit pure, soit dans un peu d'eau.
PULMOSÉRUM BAILLY	FORMULE: Pulmonarica Officinalis 0 gr. 025. Lactosérum 2 gr. 000. Gaiacol 0 gr. 075. Acide Phosphorique 0 gr. 050. Iode et Calcium, traces. Sirop Lactucarium 2 gr. 000. Eau q-s-p. 5 c.m.c.	Maladies de la Poitrine. Antisep-tique des Affections Bacillaires, Rhumes, Bronchites, Catarrhes, Asthmes, Laryngites, Pharyngites, etc.	Une cuillerée à café diluée dans un peu d'eau sucrée ou du vin, matin et soir, ou au milieu des 2 principaux repas.
PURGYL (Tablettes)	Chaque tablette contient 10 centigrammes de Phénolphtaléine combiné à un acide gras.	Constipation, Dyspepsies, Atonie Intestinale, Congestions, Maladie du Foie, etc.	Comme Laxatif, 1 à 2 tablettes. Comme purgatif, 3 à 4 tablettes. Chez les enfants, une $\frac{1}{2}$ à 2 tablettes selon l'âge.
Q			
QUASSINE FRÉMINT (Pilules)	Chaque pilule contient 2 centigrammes de Quassine Amorphe titrée et Extraits Amers.	Dyspepsies, Anorexie, Calculs, Constipation rebelle.	1 ou 2 pilules avant chaque repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
QUINA-LAROCHE (Elixir Vineux)	Extrait complet des 3 Quinquinas (Rouge, Jaune et Gris). 3 Formes { Simple Ferrugineux Phosphaté	Augmente l'Appétit, relève les Forces, favorise les Croissances re- tardées, combat le Rachitisme.	ADULTES: 1 à 2 mesures par jour avant ou après les repas. ENFANTS: 1/3 à 1/2 mesure, avec un peu d'eau.
QUINIUM LABARRAQUE	Vin à base de Quinium ou Extrait Complet ou Polychreste de Quina.	Tonique et Fébrifuge.	DOSE TONIQUE: 1/2 à 1 verre à bordeaux, avant les deux principaux repas. DOSE FÉBRIFUGE: 2 à 4 petits verres dans la journée en plusieurs fois.

R

REMÈDE D'ABYSSINIE D'EXIBARD (Cigarettes et Poudre)	CIGARETTES: La quantité prescrite pour 24 heures contient 0 gr. 0324 de Belladone et 0 gr. 0504 de Digitale. POUDRE: La quantité prescrite pour 24 heures contient 60 centigr. de Bel- ladone et 75 centigr. de Digitale.	Asthme, Oppression, Toux, Bronchi- te, Grippe, Catarrhe.	CIGARETTES: Fumer 3 à 4 cigarettes par 24 heures en aspirant et avalant la fumée. POUDRE: 1 à 5 fumigations par jour et selon l'avis du Médecin.
RHOMNOL LEPRINCE (Ampoules et Pilules)	AMPOULES DE 1 c.c. dosées à 5% de Nucléinate de Soude. PILULES dosée à 5 cen- tigr. de principe actif par pilule (Acide Nucléinique pur et principe actif de Céréales).	Accélérateur de la Nutrition Génér- ale. Régulateur de l'Appétit. Tuber- culose, Phosphaturie, Diabète, Neu- rasthénie, Chloro-Anémie, Conva- lescences.	AMPOULES: pour injections et panse- ment, prescrit par le Médecin. PILULES: 4 à 10 par jour, aux repas.


Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
RIODINE ASTIER (Perles)	Dérivé Organique Iodé. Chaque perle représente l'action de 20 centigrammes d'Iodure Alcalin.	Affections Cardio-Vasculaires. Affections Respiratoires Chroniques. Artério-Sclérose, Myocardites, Hypertension, Emphysème Pulmonaire, Bronchites, Asthme, etc.	Dose moyenne: 2 à 6 perles par jour, à la fin des repas.
ROB LECHAUX	Aux Sucs Concentrés et Iodurés de Cresson et de Salsepareille Rouge. Ecorce d'Oranges Amères et Quinquina.	Tonique, Dépuratif, Décongestif, Scrofule, Asthme, Eczéma, Goutte, Intoxications Plombique et Mercurielle. Rachitisme, Salivation, Syphilis, etc.	Lire la notice pour le mode d'emploi qui varie suivant l'âge et les maladies.

S

SALICOL DUSAULE	Solution Antiseptique Concentrée à base d'Acide Borique, Salicylique, Acétique, Essences de Thym, Bergamotte, Wintergreen, Alcool et Eau.	Antiseptique, Cicatrisant, Non Toxique ni Caustique. Miscible dans toutes proportions dans l'eau.	S'emploi pur ou coupé d'eau, en cautérisations, pansements, pulvérisation, badigeonnage, gargarismes. Lire la notice.
SANTALOL MONTAGU (Capsules Perlées)	Chaque Capsule contient: Essence de Santal Désal-déhydée 0.15. Cinnaméine du Baume du Pérou 0.03. Salicylate d'Ethyle 0.02. Salol Camphrée 0.06.	Cystites aiguës ou Chroniques. Catarrhes de l'Urèthre, de l'Utérus ou de la Vessie. Prostatite, Blennorrhagie, etc.	6 à 12 capsules par 24 heures, selon les cas, à prendre en 3 fois, avant les repas.
SANTALOL MONTAGU (Injection Huileuse)	A l'Essence de Santal Salicylée et Camphrée.	Traitement Externe de la Blennorrhagie aiguë ou chronique. Antiseptique, Astringente et Anesthésique.	3 injections par jour, en se conformant à la notice qui accompagne le flacon.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SANTÉINE MONTAGU (Tablettes)	Tablettes dosées à 10 centigrammes de Dioxydriphthalophénone.	Purgatif et Laxatif. Constipation, Migraine, Hémorroïdes.	ADULTES: 1 à 2 tablettes comme laxatif; 2 à 4 comme purgatif. ENFANTS (4 à 12 ans): 1 tablette au déjeuner. BÉBÉ: $\frac{1}{2}$ tablette écrasée dans du lait ou du potage.
SCLÉROLYSINE DUCATTE (Solution)	A base de Phosphatides et Dissolvants des produits qui se déposent sur les artères.	Médication Hypotensive et Dissolvante des dépôts artériels. Artériosclérose, Athérome.	3 cuillérées à café par jour, une $\frac{1}{2}$ heure avant les repas, dans un peu d'eau.
SCOROGÈNE (Granulé)	Mélange de Substances mucilagineuses, gonflantes et émoullientes, auquel est ajouté une faible proportion d'Extrait Spécial de Boldo.	Toutes les formes de la constipation, atoniques ou spasmodiques. Hydrate et augmente le volume du bol fécal.	Se prend pendant les repas, humecté avec petite quantité d'un liquide quelconque. ADULTES: 2 à 4 cuillérées à café par jour. ENFANTS: 1 à 2 cuillérées à café par jour.
SEDLITZ CHARLES CHANTEAUD (Granulé)	A base de Sulfate de Magnésie et addition d'une petite quantité d'Acide Tartarique et de Bicarbonate de Soude.	Purgatif, Laxatif, très actif sous un petit volume, ne déterminant pas d'accoutumance.	1 cuillérée à café ou à dessert comme laxatif; 1 à 2 cuillérées à soupe comme purgatif, dans de l'eau, le matin à jeun.
 SÉDOBROL "ROCHE"	Tablettes d'Extrait de Bouillon Concentré, Achloruré et Bromuré, dosées à 1 gr. Na. Br.	Représente l'action thérapeutique des Bromures. Sédatif, Calmant et Hypnotique. Régime Déchloruré.	DOSES MOYENNES: 1 à 2 tablettes par jour pour adultes; $\frac{1}{2}$ à 1 tablette pour enfants. DOSES FORTES (surtout Epilepsies): 2 à 5 tablettes par jour et plus pour adultes; 1 à 2 tablettes pour enfants, selon l'âge.
SEL DE HUNT COMPOSÉ (Granulé-Friable)	A base de Sels absorbants Anglais, (Carbonates Calc. Sod. et Magnésiens de Hunt), sursaturés, chimiquement purs.	Anti-Dyspeptique, Anti-Gastralgie, Régulateur de l'Acidité Gastrique et des Fonctions Digestives.	2 à 6 cuillérées à café par jour dissous dans $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{4}$ de verre d'eau, 1 heure environ après repas et au moment des Crises Gastriques.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SEL GALACTOGÈNE JOLIVET	A base de Galéga Vera et de Phosphate de Chaux.	Allaitement Maternel. Tonique et Reconstituant. Augmente et améliore la Sécrétion Lactée.	2 à 4 grandes cuillérées par jour, aux repas, dissous dans une tasse d'eau, lait, tisane, bière, vin, etc.
SELS DE VICHY-ÉTAT	Extraits des Eaux Minérales Naturels de Vichy-État.	Mêmes indications que les Eaux Minérales de Vichy-Etat.	Chaque paquet pour un litre d'eau.
SÉRUM ANTIDIPHTÉRIQUE de L'INSTITUT PASTEUR	Sérum de Sang de Cheval immunisé contre la Diphtérie.	Traitement de la Diphtérie.	Se conformer aux instructions contenues dans la notice qui est jointe au flacon.
SÉRUM ANTI- MÉNINGOCOCCIQUE de L'INSTITUT PASTEUR	Sérum de Cheval immunisé contre les Méningocoques.	Méningite Cérébro-Spinale à Ménin-gocoque.	Se conformer aux instructions contenues dans la notice qui est jointe au flacon.
SÉRUM ANTI- STREPTOCOCCIQUE de L'INSTITUT PASTEUR	Sérum de Cheval immunisé contre les différentes races de Streptocoque et leurs toxines.	Erésipèle, Fièvre Puerpérale, Phlegmon, Injections Portopératoires, Septicémie, etc.	Se conformer aux instructions contenues dans la notice qui est jointe au flacon.
SÉRUM ANTITÉTANIQUE de L'INSTITUT PASTEUR	Sérum de Cheval immunisé contre le Tétanos.	Ce Sérum confère une immunité temporaire contre le Tétanos à marche lente.	Se conformer aux instructions contenues dans la notice qui est jointe au flacon.
SÉRUM ANTITUBERCULEUX du DOCTEUR MARMOREK	Sérum de Cheval immunisé contre le bacille de Koch et ses produits toxiques.	Employé dans toutes les manifestations de la Tuberculose, soit localisée, soit généralisée.	Se conformer aux instructions contenues dans la notice qui accompagne le flacon.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SINAPISME RIGOLLOT	Sinapisme de Moutarde en feuilles.	Révulsif. Congestions, Névralgies, Maux de Gorge, Irritations de Poitrine, Toux, Lumbago, Rhumatisme, etc.	Faire baigner la feuille dans une assiette d'eau pendant quelques secondes, la poser toute mouillée sur la peau et la fixer avec mouchoir ou bande de linge.
SINUBÉRASE (Comprimés)	A base de Ferments Lactifs en symbiose associés au Protoplasma de la Levure de Bière et aux Principes actifs des Touraillons d'Orge.	Affections du Tube Digestif. Entérites, Constipation, Dyspepsie, Dysenterie, Artério-Sclérose, Dermatoses, etc.	ETATS AIGUS: 12 Comprimés par jour. ETATS CHRONIQUES: 4 Comprimés par jour, à prendre aux repas.
SIROP DE H. AUBERGIER	A base de Lactucarium d'Auvergne avec addition d'une très petite dose d'un alcaloïde de l'Opium (0 gr. 0012 par cuillère à soupe).	Rhumes, Bronchites, Insomnies, Névralgies Intestinales. Convient particulièrement à la médication infantile.	ADULTES: 2 à 4 cuillérées à soupe par jour. ENFANTS: 1 à 3 cuillérées à thé par jour.
SIROP DE BLANCARD	A l'Iodure Ferreux Inaltérable.	Anémie, Chlorose, Faiblesse, Convalescence, etc.	Suivre le mode d'emploi indiqué sur le prospectus.
SIROP DU DR. BOUSQUET	Chaque cuillère à soupe contient 0.01 de Dionine-Merck, 2 gouttes de Bromoforme et 6 gouttes Alcoolat de Racine d'Aconit titrée.	Toux, Oppression, Rhumes, Bronchites, Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, Coqueluche.	ADULTES: 4 à 8 cuillérées à soupe par jour. ENFANTS: 2 à 4 cuillérées à soupe (au-dessus de 10 ans); 3 à 6 cuillérées à café (au-dessous de 10 ans); suivant avis du médecin.
SIROP BRETONNEAU	Le flacon de 350 grammes contient 15 centigr. de Benzoate de Hg. et 8 gr. 50 d'Iodure de Sodium.	Traitement des Maladies Syphilitiques.	1 à 2 cuillérées à soupe par jour et suivant prescription.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SIROP DU DR. G. P. COROMILAS (Sulfuro-Carbono- Térébenthiné)	Sulfurate de Carbone associé à la Térébenthine de Venise.	Bronchite Chronique, Tuberculose Pulmonaire, Scrofule, Entérite, Péri- tonite, etc.	Se conformer scrupuleusement aux indications du Médecin.
SIROP COSTE	A base de Codéthyline. Contient par cuillerée à soupe: Codéthyline 0.01 centigr. Codéine 0.006 milligr. Ext. d'Ipéca Titré 0.002 milligr. Benzoate de Soude 0.15 centigr.	Bronchites, Laryngites, Emphysè- me, Asthme, Pneumonie, Coqueluche.	ADULTES: 3 à 5 cuillerées à soupe par jour. ENFANTS: 2 à 6 cuillerées à café par jour suivant l'âge.
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX GROSNIER	Monosulfure Inaltérable de Sodium et Goudron.	Laryngite, Bronchite, Asthme, Grippe, Coqueluche, Phtisie Pulmo- naire, Maladies de la Peau.	ADULTES: une cuillerée à soupe 2 ou 3 fois par jour une heure avant ou deux heures après les repas.
SIROP DE DENTITION du DR. DELABARRE	A base de Suc de Tama- rin et d'Extrait de Safran.	Calme les douleurs et prévient les accidents de la Dentition.	En frictions sur les gencives des enfants qui font des dents. Consulter la notice.
SIROP D'HÉMOGLOBINE DESCHIENS (Soluble)	Contient 2 gr. 50 d'Hé- moglobine Naissante par cuillerée à soupe, soit 1 centigr. de Fer Vitalisé.	Anémie, Chlorose, Neurasthénie, Maladies de Poitrine, Surmenage, Affaiblissement Général.	1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas, soit pur ou mieux encore coupé d'un peu d'eau.
SIROP FAMEL	Contient par cuillerée à bouche: Lactate de Créosote 0 gr. 20. Phosphate de Chaux 0 gr. 50. Codéine 0 gr. 005. Alcoolature d'Aconit 2 gouttes.	Affections des Voies Respiratoires. Rhumes, Bronchites, Catarrhes, Asthme, Influenza, etc.	1 cuillerée à soupe 3 fois par jour, sui- vant l'indication du Médecin.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SIROP DE CHLORAL DE FOLLET	Contient 25 centigr. de Chloral par cuillère à café, soit 1 gramme par cuillère à bouche.	Sédatif, Employé dans l'Insomnie, Névralgies, Goutte, Rhumatisme, etc. Pour calmer et procurer le sommeil.	La dose doit être prescrite par le Médecin.
SIROP ANTI-CONVULSIF du DOCTEUR GÉLINEAU	Chaque cuillère à café contient: Chloral 0 gr. 25. Santonine 0 gr. 01. Bromure de Potassium 0 gr. 25.	Contre l'Insomnie, les Spasmes et les Convulsions des Enfants. Médication Infantile).	1 à 4 cuillérées à café par jour et suivant l'âge en suivant les indications données avec la notice qui accompagne le flacon.
SIROP GÉLINEAU (Anti-Nerveux)	Contient par cuillère à bouche: Bromure de Potassium gr. 1.50. Chloral gr. 1.00. Arsenic gr. 0.001.	Mélancolie et Hypochondrie, Névralgies Invétérées, Asthme, Chorée, Hystérie, Insomnie, Migraine.	2 à 6 cuillérées à bouche par jour ou dilué dans un peu d'eau.
SIROP GOMENOL (PREVET)	Essence Pure de Gomenol.	Grippe, Trachéite, Bronchite Simple et Chronique, Coqueluche, Ulcérations de l'Estomac.	Une petite cuillère toutes les $\frac{1}{2}$ heures de préférence à une grande toutes les heures.
SIROP DU DR. HECQUET	Dosé à 0.10 centigr. de Sesqui-Bromure de Fer par cuillère à bouche.	Anti-Anémique et Anti-Nerveux. Anémie, Chlorose, Nervosisme, Epuisement.	Une cuillère à soupe pour les adultes et une $\frac{1}{2}$ cuillère pour les enfants, avant chaque repas.
SIROP DE DENTITION DE HOUDÉ	A base de Stovaïne.	Calme les douleurs de la Dentition et favorise la sortie des dents.	Employé en frictions sur les gencives.
SIROP CARDIAQUE de SPARTÉINE HOUDÉ	Dosé à 4 centigrammes de Spartéine par 20 grammes de Sirop.	Arythmie, Asthénie Cardiaque, Asystolie, Dyspnée du Cœur, Péricardite.	La dose quotidienne est de 3 à 12 centigrammes par jour, soit 15 à 60 grammes de Sirop par jour.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SIROP IODOTANNIQUE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	Iode et Tannin.	Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Faiblesse Générale.	2 à 3 cuillérées à café par jour pour les enfants, et 2 à 3 cuillérées à soupe pour les adultes.
SIROP GALACTOGÈNE JOLIVET	A base de Galéga Vera et Phosphate de Chaux.	Augmente la quantité et la qualité du lait de la Nourrice. Diminue les fatigues de la Lactation.	De 2 à 4 cuillérées à soupe par jour avant les repas, dans un peu d'eau, lait, vin, bière ou tisane.
SIROP DE DIGITALE DE LABÉLONYE	Feuilles de Digitales.	Maladies du Cœur, Hydropisies, Asthme, Rhumes, Bronchites Ner- veuses, etc.	Dose variable; lire la notice qui ac- compagne le flacon.
SIROP IODÉINE MONTAGU	1 cuillérée à bouche con- tient 4 centigr. de Bi- Iodure de Codéine pure, cristallisée.	Rhumes, Bronchites, Insomnies, Asthme, Oppression, Emphysème. Sédatif, Expectorant, Antidyspnéique.	Une à trois cuillérées à soupe par jour; la moitié de cette dose pour les enfants.
SIROP NOURRY IODOTANÉ	Contient 5 centigr. d'Iode combiné à 10 centigr. de Tannin par cuillérée à soupe.	Faiblesse Générale, Anémie, Lym- phatisme, etc.	ENFANTS: 2 à 4 cuillérées à café par jour. ADULTES: 2 cuillérées à soupe par jour.
SIROP RAMI	Formule par dose: Alcoolature d'Aconit 3 gouttes. Codéine 0 gr. 01. Bro- moforme 2 gouttes. Tolu 0 gr. 05.	Rhumes, Bronchites, Catarrhes, Influenza, Grippe, Asthme, etc.	ADULTES: 3 à 5 cuillérées à soupe par jour. ENFANTS: 2 à 5 cuillérées à café sui- vant l'âge, par 24 heures.
SIROP ROCHE au Thiocol	1 cuillérée à café con- tient 33 centigr. de Thiocol et 20 centigr. de Gaïacol cristallisé.	Traitement des Affections Pulmo- naires aiguës et chroniques. Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose.	Doses journalières: 5 à 8 cuillérées à café pour les adultes et 3 à 4 cuillérées pour les enfants.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SIROP D'ERGOTININE DE TANRET	Contient 1 milligramme d'Ergotinine cristallisée par cuillerée à soupe.	Hémorrhagies, Hématémèses, Hé- moptisies, Epistaxis, Polypes et Fi- bromes utérins.	1 à 6 cuillerées à café par jour selon prescription.
SIROP VACHERON au Gaiacol.	Contient par cuillerée à café 5 centigr. de Gaiacol de Synthèse.	Maladies des Voies Respiratoires. Toux, Rhumes, Bronchites, Laryn- gites, Catarrhes Pulmonaires.	De 2 cuillerées à café à 4 cuillerées à bouche par jour, chacune dans $\frac{1}{2}$ verre d'eau, tisane, thé ou lait.
SIROP DU DR. ZED	A base de Codéine et de Tolu.	Affections des Bronches, Catarrhes, Rhumes, Coqueluche, Insomnies.	6 à 8 cuillerées à café par jour suivant l'âge et la prescription du Médecin.
SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE DU DOCTEUR CLIN	1 cuillerée à soupe con- tient 2 grammes de Salicy- late de Soude; 1 cuillerée à café en contient 50 centigr.	Rhumatisme, Goutte, etc.	2 à 4 cuillerées à soupe par jour.
SOLUTION FUMOUBE au CHLORATE DE MAGNÉSIE	10 grammes de Solution contiennent 1 gramme de Chlorate de Magnésie.	Régulateur de la fonction cellulaire. Affections Nasales aiguës ou chroni- ques.	2 à 4 cuillerées à café par jour. Consulter la notice.
SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE DU DOCTEUR MIALHE	Solution de Digitaline titrée au millième.	Maladies du Cœur et des Vaisseaux. Hyposystolie, Asystolie, etc.	50 gouttes de la Solution contiennent exactement un milligr. de Digitaline cristallisée. Une goutte correspond à 1 centig. de feuille.
SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE DE NATIVELLE	Solution de Digitaline titrée au millième.	Maladies du Cœur et des Vaisseaux. Hyposystolie, Asystolie, etc.	Chaque gramme correspond à 50 gouttes et contient 1 milligr. de Digi- talinine cristallisée Nativelle. A prendre par gouttes selon prescription.
SOLUTION DE CACODYLATE DE SOUDE P. C. F. (Pharmacie Centrale de France)	Cinq gouttes correspon- dent à 1 centigr. d'Acide Cacodylique.	Chlorose, Anémie, Paludisme, Tu- berculose, etc.	De 5 à 10 gouttes par jour, au moment des repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SOLUTION DE MÉTHYLARSINATE DISODIQUE PUR P.C.F. (Pharmacie Centrale de France)	Une goutte de la Solution correspond à 2 milligr. de Méthylarsinate de Soude.	Neurasthénie, Chlorose, Arthritisme, Fièvres Paludéennes rebelles.	De 12 à 30 gouttes par jour, au moment des repas.
SOLUTION RIVALLS au Chloro-Bromal	Bromure et Chloral.	Epilepsie, Hystérie, Névroses, Convulsions, Névralgies, Migraines, Douleurs, Insomnies.	Consulter la notice pour le mode d'emploi.
SOLUTION D'ERGOTININE de TANRET	Solution Hypodermique dosée à 1 milligr. d'Ergotinine par centim. cube.	Métrorrhagies, Affections de Matrice, Hémoptisie, Dysenterie.	Injectons Hypodermiques à la dose de 3 à 10 gouttes.
SPARADRAP RÉVULSIF P. C. F. AU THAPSIA (Pharmacie Centrale de France)	Emplâtre au Thapsia Garganica.	Traitement Externe des Rhumes, Bronchites, Irritations de Poitrine, Douleurs rhumatismales, Lumbagos, etc.	Couper un morceau de la grandeur prescrite et l'appliquer à la place indiquée par le Médecin.
STAPHYLASE DU DR. DOYEN (3 Formes) Simple-Bromurée-Iodurée	Solution Concentrée des principes actifs des Levures de Bière et de Vin. La Staphylase Bromurée contient 2 grammes de Bromure de Potassium et la Staphylase Iodurée 1 gramme d'Iodure de Potassium par cuillère à soupe.	Acné, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonie, Influenza, Coryza, Stomatite, Dyspepsie, Entérite.	STAPHYLASE SIMPLE: 1 cuillère à soupe toutes les 2 heures pour adultes et 1 cuillère à café pour enfants, dans les cas aigus. Une à 4 cuillérées par jour dans cas chroniques. STAPHYLASE BROMURÉE et IODURÉE: 1 cuillère à soupe pour adultes et 1 cuillère à café pour enfants matin et soir.
STAPHYLO-COCCINE FRAQUET (Ampoules-Comprimés-Solution)	Extrait Protoplasmique de la Levure de Bière isolée de sa Membrane Cellulaire.	Furonculose et Anthrax, Ostéomyélite, Otites, Angines, Bronchites, Coryza, Acné, Eczémas, Dermatoses, Diabète, Sinusites, etc.	AMPOULES: 1 ampoule par jour. COMPRIMÉS: 4 à 10 par jour pour Adultes et 1 à 4 pour enfants, à distance des repas. SOLUTION: 2 à 5 cuillérées à soupe par jour pour adultes et 1 à 4 cuillérées à café pour enfants, à distance des repas, dans un peu d'eau.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
STÉNOL de Charles Chanteaud	Chaque cuillerée à café contient 10 centigr. de Caféine et 10 centigr. de Théobromine.	Tonique Général et Diurétique. Convient aux Débilités, Neurasthéniques et Convalescents.	Dose Moyenne, 2 cuillerées à café par jour.
STIGMATES DE MAÏS DU DR. MOUSSAUD (Granulé)	Chaque cuillerée à soupe représente 2 gr. 40 d'Extrait de Stigmates de Maïs.	Maladies du Rein, de la Vessie et de la Prostate.	1 à 3 cuillerées à soupe par jour, prises à sec ou dans les boissons ordinaires de table.
STROPHANTINE CATILLON (Granules)	Chaque granule contient 1/10 de milligr. de Strophantine cristallisée.	Affections Cardiaques, Tonique du du Cœur, non Diurétique, tolérance indéfinie.	Les Granules de Strophantine et Strophantus Catillon sont prescrits à la dose de 2, puis 3 et 4 par jour, un ou deux à la fois, avant, après ou entre les repas. Consulter la notice qui accompagne le flacon.
STROPHANTUS CATILLON (Granules)	Chaque granule contient 1 milligr. d'Extrait titré de Strophantus (soit 1/10 de milligr. de Strophantine unie au principe Diurétique).	Affections Cardiaques, Diurétique rapide. Angine de Poitrine, Néphrite, Albumineuse, Myocardite aiguë, etc.	
STYRUM CHALON	A base de Baume Styrax, Benzoin Dryandt de Siam combiné avec des dérivés formoliques et allyliques.	Hygiène Générale, Hygiène Infantile. Bactéricide non toxique. Brûlures, Désodorisation, Antiseptie Générale.	Emplois divers; consulter la notice qui est jointe au flacon.
SULFHYDRAL CH. CHANTEAUD (Granules)	Granules dosés au centigramme de Sulfhydral ou Sulfure de Calcium Pur.	Fièvres Scarlatines, Croup, Rougeole, Fièvres Typhoïdes, Rhumes, Angines.	Depuis 6 à 8 granules par jour comme préventif et jusqu'à effet utile et saturation dans les cas aigus et graves.
SULFOLÉINE ROZET	Solution titrée à 10% de Sulfolitholate d'Ammonium.	Médication Antiseptique et spécifique de la Coqueluche. Bronchites aiguës et chroniques.	2 à 6 cuillerées à café, dessert ou soupe, suivant l'âge du malade et l'intensité du cas traité.
SUPPOSITOIRES CHAUMEL (Adultes-Enfants)	Glycérine Solidifiée.	Contre la Constipation.	Mouiller légèrement le suppositoire avant de l'introduire.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
SUPPOSITOIRES MIDY (Adrénostyptiques)	Chaque suppositoire contient : Adrénaline, Chlorh. 0.001 gr. Anestésine, 0.06 gr. Stovaïne, 0.06 gr Ext. de Marron d'Inde, 0.02 gr. Poudre d'Hamamélis Virginica, Opium.	Hémorroïdes, Fistules, Prurit Anal, Prostatites.	Introduire 1 ou 2 suppositoires par jour, aux instants les plus propices.

T

TABLETTES DU DR BOUSQUET à la Dionine-Merck	Chaque tablette ren- ferme 2 centigrammes de de Dionine.	Toux, Rhumes, Bronchites, Oppres- sion, Influenza, etc.	Dose quotidienne: 3 à 4 tablettes par jour pour les adultes.
TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN	Oxygène naissant, Men- thol, Stovaïne, Benzoate de Soude.	Antiseptiques, Pectorales. Affec- tions des Voies Respiratoires, de la Gorge et de la Bouche.	6 à 10 tablettes par jour, à laisser fondre dans la bouche, suivant l'avis du Médecin.
TAMAR INDIEN	Tamarin.	Fruit Laxatif, Rafraîchissant contre la Constipation et les affections qui l'accompagnent.	Un bonbon tous les soirs en se couchant; consulter la notice jointe au flacon.
THÉINOL BAILLY	Théine Analgésique. Théine, 0 gr. 05. Acide Acétyl-Salicylique, 0 gr. 05. Diméthyl-Oxyquinizine, 0 gr. 20. Benzoate de Soude, 0 gr. 05. Solution tonique, q. s. par 5 c.m.c.	Migraines, Névralgies, Rhumatis- mes, Crises Tabétiques et Morphini- ques. Surmenage, Neurasthénie, Dys- ménorrhée.	Prescrire 2 cuillerées à dessert à 1 heure d'intervalle, 4 par 24 heures.

Voir pags 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
THÉOBROMINE HOUDÉ (Cachets)	Chaque cachet contient exactement 50 centigr. de Théobromine pure.	Diurétique. Cardiopathies Artérielles, Asthme Cardiaque, Asystolie, etc.	La dose quotidienne varie de 3 à 6 cachets.
THERMO-OUATE	Ouate préparée pour développer une chaleur plus ou moins intense.	Révulsive et Décongestive. Douleurs, Rhumes, Bronchites, Rhumatismes, etc.	Appliquer sur la partie malade et maintenir au moyen d'une bande de gaze. Consulter la notice.
THIGÉNOL ROCHE (Ovules)	Dosés à 30% de Thigénol Roche.	Métrites, Leucorrhée, Congestion de l'Utérus et de ses Annexes.	Selon l'usage prescrit par le médecin.
THIOLCOL ROCHE (Cachets-Comprimés-Pâte Pectorale-Sirop)	Comprimés et Pectoral (Pâte) à base de Thiocol Roche. Le Sirop contient, par cuillerée à café, 33 centigr. de Thiocol et 20 centigr. de Gaïacol cristallisé. Chaque cachet renferme 50 centigr. de Thiocol.	Affections des Voies Respiratoires. Rhumes, Bronchites, Catarrhes, Influenza, Grippe, Asthme, Tuberculose pulmonaire.	CACHETS: 1 à 3 cachets par jour. COMPRIMÉS: 2 à 4 par jour. PÂTE PECTORALE: 8 à 10 morceaux par jour et davantage. SIROP: 5 à 8 cuillerées à café par jour pour les adultes et 3 à 4 cuillerées pour les enfants.
THYRÉNINE GREMY (Pilules)	Dosées à 2 centigr. par pilule des Principes Actifs du Corps Thyroïde.	Recommandés chez les sujets Athyroïdiens et chez les Insuffisants Thyroïdiens. Obésité, Dermatose, etc.	Doses diverses; consulter la notice qui est jointe au flacon.
THYROÏDE CATILLON (Tablettes)	Tablettes dosées à 25 centigr. de Corps Thyroïde.	Obésité, Goître, Myxoedème, Dermatoses, etc.	1 à 2 tablettes au début, puis de 4 à 8 par jour selon l'avis du Médecin.
TIODINE COGNET (Ampoules et Pilules)	Combinaison Organo-Iodique. AMPOULES dosées à 20 centigr. de Tiodine. PILULES dosées à 5 centigr. de Tiodine.	Toutes les indications des préparations Iodées et Iodurées sans Intolérance ni Iodisme.	AMPOULES: dosées à 20 centigr. PILULES: 2 à 6 par jour au moment des repas.
TËNIFUGE FRANÇAIS du DOCTEUR E. DUHOURCAU	Extrait Chloroformeux, Huileux de Fougère Mâle des Pyrénées.	Remède contre le Toenia (Ver Solitaire), agissant seul et sans purgatif.	Pour les Adultes, prendre 12 capsules le matin à jeun, seules, en quelques minutes. Lire la notice.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
TËNIFUGE KIRN (Capsules)	Extrait Ethéré de Fougère Mâle, sans Calomel.	Remède contre le Ver Solitaire (Toenia).	Lire la notice qui accompagne chaque flacon.
TËNIFUGE SECRETAN (Globules)	Extrait Vert Ethéré des Rhizomes frais de Fougère Mâle des Vosges.	Remède contre le Ver Solitaire (Toenia).	Pour le mode d'emploi, lire la notice qui est jointe au flacon.
TRICALCINE PURE (Poudre-Comprimés-Cachets)	A base de Sels Calciques rendus assimilables.	Recalcification de l'Organisme. Traitement de la Tuberculose.	POUDRE: une mesure à chacun des 3 repas. Enfants, $\frac{1}{2}$ dose. COMPRIMÉS: 3 comprimés par jour. Enfants, 2 comprimés par jour. CACHETS: Adultes, 3 cachets par jour. Enfants, 2 cachets par jour.
TRICALCINE ADRÉNALINÉE (Cachets)	A base de Sels Calciques avec addition de 3 gouttes de Solution d'Adrénaline au millième par cachet.	Recalcification de l'Organisme. Traitement de la Tuberculose.	ADULTES: 3 cachets par jour. ENFANTS: 2 cachets par jour avant ou après les repas.
TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE (Cachets)	A base de Sels Calciques avec addition de 1 centigr. de Méthylarsinate de Soude par cachet.	Recalcification de l'Organisme. Traitement de la Tuberculose.	ADULTES: 3 cachets par jour. ENFANTS: 2 cachets par jour, avant ou après les repas.
TUBERCULINE T.J. du Docteur Jacobs (Nos 1 à 7)	Vaccin Bactérien provenant d'une culture sur bouillon de bacille de Tuberculose humaine. Est préparée en 7 solutions de titres différents.	Tuberculose pulmonaire, Péritonite tuberculeuse, Laryngite tuberculeuse, Entérite tuberculeuse, Tuberculose osseuse. Lupus, Gommès et Adénites tuberculeuses.	Pour la technique des injections et le mode d'emploi, lire la notice qui accompagne le produit.
U			
URASEPTINE ROGIER (Granulée)	Urotropine, Helmitol, Pipérazine, Benzoate de Lithine, etc.	Goutte, Gravelle, Coliques, Hépatiques et Néphrétiques, Rhumatismes, Cystites, Pyélites, Phosphaturie, etc.	3 à 6 cuillerées à café dans un peu d'eau, suivant les indications du médecin.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
URÉOL de Charles Chanteaud (Granulé)	Chaque cuillère con- tient: 40 centigr. d'Héxa- méthylène Tétramine, 30 centigr. de Benzoate de Soude, 10 centigr. de Ben- zoate de Lithine.	Dissolvant de l'Acide Urique. Dé- sinfectant des Voies Urinaires. Ar- thritisme, Calculs, Coliques Néphré- tiques.	Dose moyenne: 2 cuillérées à café par jour.
URISAL du Dr. Deschamp (Granulé)	Constituée par l'Asso- ciation de : 1o. La Théobromine Pure. 2o. l'Urotropine. 3o. Salicylate de Lithine Pure. 4o. l'Acide Thymique.	Diathèse Arthritique et ses mani- festations, Gouttes, Rhumatisme, Gravelle, Coliques Néphrétiques, Af- fections des Voies Urinaires.	ETATS AIGUS: 3 à 5 cuillérées à café par jour, dissous dans un peu d'eau, matin, midi et soir, entre les repas. ETATS CHRONIQUES: 2 à 3 cuillérées à café par jour, 15 ou 20 jours par mois.
URODONAL (Granulé)	A base de Méthyl-Gly- oxalidine de Quinate de Pipérazine et d'Hexamé- thylène Tétramine.	Arthritisme, Rhumatisme, Lithia- ses Rénale et Biliaire, Goutte, Gra- velle, Douleurs.	3 cuillérées à café par jour dans un $\frac{1}{2}$ verre d'eau, entre les repas, 10 jours chaque mois. Double dose pendant les états aigus.
UROPHILE BAILLY (Poudre)	Combinaison Synthéti- que contenant par cuillé- rée à café: Thyminate de Pipérazine, gr. 0.10. Méthyglyoxalidine, (Ly- sidine) gr. 0.10. Benzoate d'Urotropine, gr. 0.50. Poudre Alcaline efferves- cente aromatisée, 5 gram- mes.	Etats Lithiasiques. Accidents Ar- thritiques. Goutte, Rhumatismes, Migraines et Névralgies, Gravelle Urique, Lithiase Biliaire.	3 cuillérées à café par jour, avant les repas, dissous dans un demi-verre d'eau.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
UVAROL LORINA (Dragées-Tisane)	Dragées préparées avec les feuilles d'Uva Ursi. Entièrement solubles et donnent instantanément des infusions parfaites.	Antiseptique et Diurétique, Affections de la Vessie. Action Astringente et Tonique.	Faire fondre une dragée dans une tasse d'eau bouillante; prendre plusieurs dragées par jour.
V			
VACCIN ANTIGONOCOCCIQUE Dmègon de L'INSTITUT PASTEUR DE TUNIS (Établissements Poulenc Frères)	Vaccin Antigonococcique préparé suivant la direction du Dr Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis. Constitué par une émulsion d'un mélange d'une partie de Gonocoques et de 9 parties de Synocopes.	Ophthalmie, Blennorrhagies aiguës et chroniques et leurs complications. Pouvoir préventif vis-à-vis des complications extra-uréthrales de la Blennorrhagie.	En général, quatre à six inoculations sont nécessaires: une chaque jour dans l'Ophthalmie; une tous les deux jours dans la Blennorrhagie aiguë et ses complications; une tous les trois ou quatre jours dans la Blennorrhagie chronique et ses complications. Lire la notice donnant la technique des inoculations.
VALÉRIANATE D'AMMONIAQUE P.C.F. (Pharmacie Centrale de France)	Au Valérianate d'Ammoniaque et à l'Extrait de Valériane.	Médicament contre les Affections Nerveuses de toute nature. Antinévralgique et Antispasmodique.	1 cuillerée à café, matin et soir dans un peu d'eau sucrée. Moitié ou quart de cette dose pour les enfants. Mêmes doses en lavements.
VALÉRIANATE D'AMMONIAQUE PIERLOT (Capsules et Liquide)	Au Vérable Valérianate d'Ammoniaque de Pierlot.	Maladies Nerveuses, Neurasthénie sous toutes ses formes. Insomnie, Migraines, Vapeurs, Hystérie, Palpitations, Spasmes, Convulsions, Épilepsie, etc.	1 à 2 cuillerées à café du Liquide dans 1/4 de verre d'eau sucrée, ou 3 à 6 capsules, matin et soir.
VALÉROBROMINE LEGRAND (Capsules et Liquide)	CAPSULES dosées à 25 centigr. de Bromo-Valérianate de Magnésie. LIQUIDE dosé à 50 centigr. de Bromo-Valérianate de Soude par cuillerée à café.	Nervosisme, Neurasthénie, Spasmes, Tics Douloureux, Insomnie, Vertiges, Toux Nerveuses, Migraines, etc.	CAPSULES: 4 à 12 capsules par jour, ou plus, suivant indications du médecin. LIQUIDE: 2 à 6 cuillerées à café par jour, ou plus, suivant indications du Médecin.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
VALYL MIDY (Capsules)	Capsules dosées à 5 centigrammes de Diéthyl Valérianamide.	Etats Spasmodiques, Névralgies, Troubles Nerveux de la Menstruation et de la Ménopause, Neurasthénie, Epilepsie, etc.	4 à 10 capsules par jour, au moment des repas.
VANADINE du DOCTEUR G. CHEVRIER	Solution d'Oxide Vanadique Chloratée dosée à 1 milligr. par cent. cube.	Maladies de l'Estomac. Gastralgies, Gastrites, Dyspepsie, Fermentations, etc.	Six à dix gouttes dans une cuillerée d'eau avant les repas.
VARILAXINE (Comprimés)	Chaque boîte renferme les 5 tubes suivants: No. 1-12 comprimés de 50 centigr. Agar-Agar et Rhub. No. 2-12 comprimés de 50 centigr. Agar-Agar et Cascara. No. 3-12 comprimés de 50 centigr. Agar-Agar et Podophyllin. No. 4-12 comprimés de 50 centigr. Agar-Agar et Rhamnus. No. 5-12 comprimés de 50 centigr. Agar-Agar et Tamarin.	Traitement de la Constipation.	1er jour—1 ou 2 comprimés du tube No. 1. 2e. jour—1 ou 2 comprimés du tube No. 2. 3e. jour—1 ou 2 comprimés du tube No. 3. 4e. jour—1 ou 2 comprimés du tube No. 4. 5e. jour—1 ou 2 comprimés du tube No. 5. et reprendre le No. 1 pour continuer la variation. Avaler les Comprimés sans les croquer.
VÉRONIDIA BUISSON	Solution de Diéthylmalonylurée (Véronal) à 2%.	Spécifique de l'Insomnie, Sédatif Antispasmodique.	1 à 3 cuillerées à bouche dans un peu d'eau.
VIN DE BUGEAUD	Au Quinquina Calisaya sauvage et au Cacao.	Toni-Nutritif. Neurasthénie, Anémie, Convalescences, Troubles Digestifs.	Un verre à madère, $\frac{1}{2}$ heure environ avant chaque repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
VIN DU DR. D'ANDURAN	Bulbes de Colchiques 1 ko. 125. Semences de Colchiques 2 ko. 250. Feuilles de Frêne 2 ko. 250. Vin Blanc 20 litres (pour 25 litres).	Traitement de la Goutte et du Rhumatisme.	Lire attentivement la notice qui accompagne le flacon.
VIN DE PEPTONE DE CATILLON	Viande assimilable et Glycérophosphates (Pep- tone Phosphatée.)	Innapétence, Langueur, Epuise- ment, Dyspepsies.	Un verre à madère contient 30 grammes de viande assimilable.
VIN DE CHASSAING	A la Pepsine et à la Diastase.	Toni-Digestif. Digestions incomplètes et douloureuses.	Un ou deux verres à liqueur immédiate- ment après les repas.
VIN D'HÉMOGLOBINE DESCHIENS	Dosé à 3 grammes d'Hé- moglobine par verre à madère.	Anémie, Chlorose, Neurasthénie, Maladies de Poitrine, Surmenage, Affaiblissement général, etc.	ADULTES: 1 verre à madère après les repas. ENFANTS: 1 verre à liqueur.
VIN TONIQUE DE CAFÉINE HOUDÉ	Dosé à 10 centigrammes de Caféine par cuillerée à soupe.	Tonique Général, Anémies, Con- valescences, Surmenage.	Deux cuillerées à soupe dans les 24 heures.
VIN GALACTOGÈNE JOLIVET	Au Galega Vera et Phos- phate de Chaux.	Allaitement Maternel. Tonique et Reconstituant; augmente et améliore la Sécrétion Lactée.	De 2 à 4 verres à madère par jour avant les repas, soit pur, soit dans un peu d'eau.
VIN LECHAUX	Pepto-Quina-Diastase à la Pancréatine et au Chlor- hydrophosphate de Chaux.	Tonique et Réparateur du Sang. Stomachique, Fébrifuge et Anti- spasmodique.	Un verre à madère chez les adultes et un verre à liqueur chez les enfants. Lire la notice.
VIN DE KOLA MONAVON	A l'Extrait complet de Noix de Kola.	Tonique Reconstituant, Anti-Neu- rasthénique, Anti-Dépériditeur, Régu- lateur de la Circulation.	Un à deux verres à liqueur après les repas.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.

Nom du Produit	Composition	Application	Mode d'Emploi
VIN NOURRY IODOTANÉ	Contient 5 centigr. d'Iode combiné à 10 centigr. de Tannin, par cuillère à soupe.	Faiblesse Générale, Anémie, Lymphatisme, Convalescence, etc.	ENFANTS: 2 à 4 cuillérées à café par jour. ADULTES: 2 cuillérées à soupe par jour.
VIN URANÉ PESQUI	Azotate d'Urane, Bromure de Lithium, Pepsine, Alcaloïdes du Quinquina, Glycérine, etc., avec Vin de Médoc vieux comme véhicule.	Traitement du Diabète.	3 verres à madère par jour, pris pur ou étendu d'eau, 5 minutes avant ou de suite après les repas, et le soir au coucher.
VIN ROBIN AU PEPTONATE DE FER	Peptonate de Fer.	Toni-Nutritif Ferrugineux. Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence, etc.	1 verre à liqueur immédiatement avant ou après chaque repas.
VIN TONIQUE RECONSTITUANT P.C.F. (Pharmacie Centrale de France)	A base de Quinine, Viande et Glycérophosphate de Soude.	Anémie, Débilité, Rachitisme, Pâles Couleurs.	Un verre à liqueur à chaque repas, pur ou étendu d'eau.
VIN VAUTHIER-MARCQ	Dosé à 20 centigr. de Gaïacol synthétique pur, par verre à liqueur.	Rhumes, Bronchites, Grippe, Influenza, Catarrhes, Bacillooses, Congestions pulmonaires, etc.	3 verres à liqueur par jour, au début des repas, dans un demi-verre d'eau sucrée.

Voir page 91 la table des produits, par ordre alphabétique de Marques ou Fabricants.






TABLE DES PRODUITS

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE MARQUES OU FABRICANTS

Cette table contient la liste de tous les produits du Mémento, classés par ordre alphabétique de fabricants, et renvoie également, pour chaque produit, à la page où se trouvent indiqués sa composition, ses propriétés et formes thérapeutiques et son mode d'emploi.

A	Pages
ADRIAN.....Arrhénal Adrian, solution.....	8
AGARASE.....Agarase, comprimés.....	7
ALEXINE.....Alexine, granulée.....	7
ANDURAN (Dr).....Pilules d'Anduran.....	66
“.....Vin “.....	88
ANIODOL.....Aniodol, poudre.....	7
“.....“ solution.....	7
ARTAUD (Dr).....Maronine.....	56
ASTIER.....Arhéol, capsules.....	7
“.....Céréalose.....	13
“.....Condurango, granulé.....	16
“.....Glyco-Phosphate, granulé.....	30
“.....Kola, granulée.....	53
“.....Mucogène, capsules.....	57
“.....Riodine, perles.....	72
AUBERGIER.....Pâte au Lactucarium.....	62
“.....Sirop au Lactucarium.....	75
B	
BAILLY.....Pulmosérum.....	70
“.....Théinol.....	82
“.....Urophile.....	85

B	Pages
BELLOC.....Charbon Belloc, pastilles.....	14
“.....“ “ poudre.....	14
BERTHÉ.....Dragées Antigoutteuses.....	18
BILLON.....Arsenobenzol.....	8
“.....Novarsenobenzol.....	8
BLANCARD.....Pilules de Blancard.....	66
“.....Sirop de Blancard.....	75
BOISSY.....Pilules Boissy.....	66
BONJEAN.....Ergotine Bonjean, dragées....	22
“.....“ “ extrait.....	22
“.....“ “ injection... ..	22
BORIES.....Baume Bories.....	8
“.....Globules Bories.....	26
BOST.....Lombricine.....	55
“.....Prunelline.....	70
BOUSQUET (Dr).....Pâte Pectorale Bousquet.....	63
“.....Sirop Bousquet.....	75
“.....Tablettes Bousquet.....	82
BOYER.....Eau des Carmes.....	20
BRAVAIS.....Fer Dyalisé.....	24
BRETONNEAU.....Capsules Bretonneau.....	11
“.....Sirop “.....	75

B		Pages
BROCHARD	Bromovose, gouttes.....	10
".....	Ferrovose, comprimés.....	24
BROMOVOSE	Bromovose, gouttes.....	10
BROSÉYL	Broséyl, dragées.....	10
BRUNOT	Dialyl.....	16
".....	Sel de Hunt.....	73
BUGEAUD	Vin de Bugeaud.....	87
BUISSON	Feroxal, granulé.....	24
".....	Véronidia.....	87
BUREAU	Arrhénalotine, ampoules.....	3-8
".....	" gouttes.....	8
".....	Calcifixine, comprimés.....	11
".....	Neutralisine, comprimés.....	58
".....	Phagocytine, ampoules.....	3-64
".....	" pilules.....	64

C		Pages
CAMUS	Choléine, capsules.....	14
CARABANA	Eau Minérale Carabana.....	20
CATILLON	Extractum Testis.....	23
".....	Nutrimetose, poudre.....	68
".....	Peptone, poudre.....	64-68
".....	Peptone, vin.....	64-88
".....	Strophantine, granules.....	81
".....	Strophantus, granules.....	81
".....	Tablettes Thyroïde.....	83
CHALON	Hermostyrum.....	50
".....	Lanostyrum.....	54
".....	Styrum.....	81
CHANTEAUD, CH.	Granules Simples.....	34
".....	" Composés.....	41
".....	Kénarol, granulé.....	52
".....	Sedlitz, granulé.....	73
".....	Sténol, granulé.....	81
".....	Sulphydral, granules.....	40-81
".....	Uréol, granulé.....	85
CHASSAING	Vin de Chassaing.....	88
CHAUMEL	Ovules.....	59-60
".....	Suppositoires.....	81

C		Pages
CHEVRIER (Dr)	Vanadine.....	87
CHIRON	Capsules à l'Ichthyol.....	11
CLÉRY	Cigarettes Antiasthmatiques..	14
".....	Poudre ".....	69
CLIN	Ampoules Strychno-Phosphar- sinée.....	4
".....	Cacodylate de Gaïacol,..... ampoules.....	3
".....	" de Soude, ampoules.....	3-10
".....	" " globules.....	10-26
".....	" " gouttes.....	10-31
".....	Electrargol, ampoules.....	3-21
".....	Electrargol, collyre.....	16-21
".....	Electrocuprol, ampoules.....	3
".....	Electroplatinol, ampoules....	3
".....	Electrosélénium, ampoules....	4
".....	Enésol, ampoules.....	4
".....	Glycogène, capsules.....	30
".....	" granulé.....	30
".....	Lécithine, ampoules.....	4-54
".....	Lécithine, granulée.....	54
".....	" pilules.....	54
".....	Marsyle, ampoules.....	4-56
".....	" globules.....	26-56
".....	" gouttes.....	31-56
".....	Métharsinate, ampoules.....	4-56
".....	" globules.....	26-56
".....	" gouttes.....	32-56
".....	Phosphotal, ampoules.....	4-65
".....	" capsules.....	65
".....	" émulsion.....	65
".....	Salicylate de Soude, solution..	79
".....	Scorogène, granulé.....	73
COGNET	Capsules Cognet.....	11
".....	Dragées Cognet.....	18
".....	Hémoneurol Cognet.....	50
".....	Tiodine, ampoules.....	4-83
".....	" pilules.....	83
COROMILAS (Dr)	Sirop Coromilas.....	76

C		Pages
COUTURIEUX	Bromiase, capsules.....	10
"	Cidrase, comprimés.....	14
"	Collargol, ampoules.....	4
"	Collargol, pommade.....	15
"	Iodurase, capsules.....	52
"	Lactimase, comprimés.....	53
"	Levurine Extractive, compri- més.....	55
"	Levurine Brute, cachets.....	55
"	" " poudre.....	55
"	Oenase, comprimés.....	58
"	Polyformiate, comprimés.....	67
CROSNIER	Granules Minéral-Sulfureux.....	32
"	Sirop Minéral-Sulfureux.....	76

D		Pages
DARTOIS	Capsules Dartois.....	12
DECLAT (Dr)	Glycophénique.....	30
DEFRESNE	Pilules Pancréatine.....	60
DEHAUT	Pilules Dehaut.....	66
DELABARRE (Dr)	Sirop Dentition.....	76
DESCHAMP (Dr)	Iodhyrine.....	51
"	Urisal.....	85
DESCHIENS	Hémoglobine, dragées.....	18-49
"	" sirop.....	49-76
"	" vin.....	49-88
"	Holos-Ther.....	50
DESNOIX	Emplâtre de Thapsia.....	22
DETHAN	Eurythmine.....	23
DETŒUF A. & Cie	Oviiodose.....	59
DIABÉTIFUGE	Diabétifuge, cachets.....	16
DIGALÈNE	Digalène, ampoules.....	17
"	" comprimés.....	17
"	" solution.....	17
DOUMER	Pilules Doumer.....	66
DOYEN (Dr)	Mycolysine, buvable.....	57
"	" injectable.....	57
"	Phymalose.....	65
"	Staphylase.....	80

D		Pages
DUBOIS	Créosal, capsules.....	12-16
"	" solution.....	16
"	Collo-Iode.....	15
DUBOURG	Dragées Dubourg.....	18
DUCATTE	Gaiarcine, ampoules.....	4-25
"	" dragées.....	25
"	Novarsan.....	58
"	Sclérollysine.....	73
DUCRO	Elixir Alimentaire.....	21
DUHOURCAU (Dr)	Dragées Anticatarrales.....	18
"	Gastricine.....	26
"	Toenifuge Français, capsules..	12-83
DUSAULE	Salicol Dusaule.....	72
DUVERNET	Eau Minérale.....	21

E		Pages
ELYTHOS	Chlorure d'Ethyle.....	14-22
EPARVIER	Boldoïne, granulée.....	9
"	Pilules Cascara.....	66
ESPIC	Cigarettes Antiasthmatiques.....	15
"	Poudre Antiasthmatique.....	69
ÉTABLISSEMENTS		
CHATELAIN	Filudine.....	24
"	Globéol.....	26
"	Jubol.....	52
"	Urodonal.....	85
EXIBARD	Cigarettes d'Abyssinie.....	15
"	Poudre d'Abyssinie.....	69

F		Pages
FALIÈRES	Phosphatine.....	65
FAMEL	Sirop Famel.....	76
FANDORINE	Fandorine, comprimés.....	24
FAYARD	Papier Fayard.....	61
FERROVOSE	Ferrovose, comprimés.....	24
FILUDINE	Filudine, comprimés.....	24

F		Pages
FOLLET.....	Sirop de Chloral.....	77
FOURNIER, E. & Cie....	Cérébrine, simple.....	13
".....	" bromée.....	13
".....	" bromo-iodée.....	13
".....	" iodée.....	13
".....	" quiniée.....	13
FOURNIER FRÈRES.....	Agaryl, granulé.....	7
".....	Biléyl, globules.....	9
".....	Biolactyl, comprimés.....	9
".....	Iodéyl, globules.....	51
".....	Phosféryl, globules.....	65
FRAQUET.....	Staphylo-Coccine, ampoules..	80
".....	" " comprimés..	80
".....	" " solution..	80
FRAUDIN.....	Charbon Naphtolé.....	14
FREYSSINGE.....	Glycérophosphate de Chaux, granulé.....	29
".....	Glycérophosphate de Chaux solution.....	29
".....	Glycérophosphate de Soude, granulé.....	29
".....	Glycérophosphate de Soude, injectable.....	29
".....	Goudron, liqueur.....	31
".....	Névrosthénine.....	58
".....	Polyphorine.....	68
FUMOUE & Cie.....	Bov'Bilic, globules.....	9
".....	Bov'Hépatie, globules.....	9
".....	" sirop.....	9
".....	Globules Fumouze.....	27-28
".....	Solution Chlorate de Magnésie	79
FYDAU.....	Lactolaxine, comprimés.....	54

G		
GALBRUN.....	Iodalose.....	51
GARNIER-LAMOUREUX..	Granules Proto-Iodure de Mercure.....	32
GAUBE du GERS (Dr)....	Cuprase, ampoules.....	4-16

G		Pages
GÉLINEAU.....	Dragées Antinerveuses.....	18
".....	Sirop Anticonvulsif.....	77
".....	Sirop Gélineau.....	77
GILLE.....	Dragées Gille.....	18
GIRARD.....	Biophorine, granulée.....	9
GLOBÉOL.....	Globéol, pilules.....	26
GOMENOL.....	Capsules de Gomenol.....	12-30
".....	Essence pure de Gomenol.....	30
".....	Glutinules de Gomenol.....	30
".....	Huile Gomenolée.....	30
".....	Pâte Pectorale.....	31
".....	Sirop de Gomenol.....	31-77
GRÉMY.....	Ocréine, pilules.....	58
".....	Thyrénine, pilules.....	83
GRESSY.....	Fucoglycine.....	25
GRILLON.....	Tamar Indien.....	82
GRIMAUD.....	Dragées Fer et Ergot.....	18
GUYOT.....	Goudron, capsules.....	31
".....	Goudron, liqueur.....	31
GUYOT (Dr).....	Pastilles du Dr. Guyot.....	62
GYRALDOSE.....	Gyraldose, poudre.....	33

H		
HECQUET (Dr).....	Dragées, Sesqui-Bromure de Fer.....	18
".....	Elixir, Sesqui-Bromure de Fer	21
".....	Sirop, Sesqui-Bromure de Fer	77
HERMÈS.....	Papier Hermès.....	61
HISTOGÉNOL.....	Histogénol, ampoules.....	5-50
".....	" comprimés.....	50
".....	" élixir.....	21-50
".....	" granulé.....	50
HOUDAS.....	Pandigitale Houdas.....	61
HOUDÉ.....	Caféine, granulée.....	11
".....	" pilules.....	11
".....	" vin.....	11-88
".....	Cantharidine, solution.....	11
".....	Elixir Houdé.....	21

H		Pages
HOUDÉ.....	Granules Houdé.....	46
".....	Pastilles Stovaine.....	62
".....	Sirop Dentition.....	77
".....	Sirop de Spartéine.....	77
".....	Théobromine, cachets.....	83
HUNT.....	Sel de Hunt.....	73

I		Pages
INSTITUT PASTEUR de PARIS.....	Sérum Antidiphtérique.....	74
	Sérum Antiméningococcique..	74
	Sérum Antistreptococcique...	74
	Sérum Antitétanique.....	74
INSTITUT PASTEUR de TUNIS.....	Dmègon ou Vaccin Antigonococcique.....	17-86

J		Pages
JACOBS (Dr).....	Tuberculine T. J. Nos. 1 à 7..	84
JACQUEMAIRE.....	Blédine.....	9
".....	Phosphate Vital Chaux.....	65
".....	" " Composé.....	65
JACQUEMIN.....	Ferment de Raisin.....	24
JAILLET.....	Pepto-Fer.....	63
JOLIVET.....	Galactogène, sel.....	25-74
".....	" sirop.....	25-78
".....	" vin.....	25-88
".....	Nourricine.....	58
JUBOL.....	Jubol, comprimés.....	52

K		Pages
KIRN.....	Capsules Toenifuge.....	12-84
KOEHLI J.	Pixol, comprimés.....	67
".....	Purgyl, tablettes.....	70
KRAUS.....	Chlorure d'Ethyle.....	14

L		Pages
LABÉLONYE.....	Sirop de Digitale.....	78

L		Pages
LABORATOIRES		
EDOUARD DUMÉNIL...	Fandorine.....	24
".....	Gyraldose.....	33
".....	Pagéol.....	60
".....	Sinubérase.....	75
LABORATOIRES DE RE- CHERCHES SCIENTIFI- QUES		
".....	Alexine.....	7
".....	Broséyl.....	10
LANCELOT.....	Pilules Antidyspeptiques.....	66
LANGLEBERT (Dr).....	Ouataplasme.....	59
LANGLEBERT.....	Psyllium, semences.....	70
LAROCHE.....	Quina Laroche.....	71
LAUTH.....	Hordénine, ampoules.....	4-50
".....	" bulles.....	50
LAVILLE (Dr).....	Liqueur Antigoutteuse.....	55
".....	Pilules Antigoutteuses.....	67
LEBEUF.....	Coaltar Saponiné.....	15
LECHAUX.....	Rob Lechaux.....	72
".....	Vin ".....	88
LEFRANCO.....	Carnine Lefrancq.....	12
LEGRAND.....	Valérobromine, capsules.....	86
".....	" liquide.....	86
LEGRAS.....	Cigarettes Legras.....	15
".....	Poudre Legras.....	69
LEMOYNE.....	Paratoxine, ampoules.....	4-62
".....	" pilules.....	62
LEPRINCE.....	Cascarine, élixir.....	12
".....	" pilules.....	13
".....	Eumictine, capsules.....	23
".....	Guipsine, pilules.....	33
".....	Rhomnol, ampoules.....	4-71
".....	" pilules.....	71
"LE RÉSOLUTIF".....	Cataplasme ouaté.....	13
LORINA.....	Diatérol, dragées-tisane.....	17
".....	Pectoral, dragées-tisane.....	63
".....	Uvarol, dragées-tisane.....	86
LUSOFORME.....	Lusoforme Médical.....	55
".....	" Brut et Vétérinaire.....	55
LUX.....	Ampoules à divers médicaments	4-5

M		Pages
MARMOREK (Dr)	Sérum Antituberculeux	74
MATERNITÉ (Phcie)	Baume de la Maternité	8
MAYA-BULGARE	Comprimés Maya-Bulgare	56
MAYER (Dr)	Granules Phénate d'Hydrargyre	32
MEISSONNIER	Boricine, Poudre	9
MEYNET	Dragées (tous numéros)	19
MIDY	Cascara, pilules	12
"	Pipérazine	67
"	Pommade Adréno-Styptique	68
"	Suppositoires Adréno-Styptiques	68-82
"	Valyl, capsules	87
MIRATON	Pastilles	62
MONAVON	Eupeptique	23
"	Kola, élixir	53
"	Kola, granulé	53
"	Kola, vin	53-88
MONTAGU	Iodéine, pilules	51
"	" sirop	51-78
"	Santalol, capsules	72
"	" injection	72
"	Santéine	73
MOURIÈS	Ostéine, poudre et semoule	59
MOUSSAUD (Dr)	Stigmates de Maïs	81
MOUSSETTE (Dr)	Pilules Antinévralgiques	67

N		Pages
NALINE	Elixir Iodotannique	22
"	Hectargyre, ampoules	5-49
"	" gouttes	49
"	" pilules	49
"	Hectine, ampoules	5-49
"	" gouttes	49
"	" pilules	49
"	Histogénol, ampoules	5-50
"	" comprimés	50
"	" élixir	21-50
"	" granulé	50

N		Pages
NALINE	Kinectine, comprimés	52
NATIVELLE	Digitaline cristallisée, ampoules	6-17
"	Digitaline cristallisée, granules	17
"	Digitaline cristallisée, solution	17-79
NÉOL	Néol	57
NOURRY	Sirop Iodotané	78
"	Vin Iodotané	89
NOVAT	Bi-Iodural, comprimés	9
"	Iodural, comprimés	52
"	Kréofos, capsules	53

O - P

OVIODOSE	Oviiodose	59
PAGÉOL	Pagéol, capsules	60
PANGADUINE	Pangaduine, dragées	61
"	" élixir	61
"	" granulé	61
PARATOXINE	Paratoxine, ampoules	4-62
"	" pilules	62
PATERSON	Pastilles Paterson	62
"	Poudre Paterson, cachets	69
PÉNY	Capsules Apioloïne	7
"	Lécithéine, granulé	54
PEPSIGÉNOL	Pastilles de Pepsigénol	63
PERRAUDIN	Tablettes Oxymenthol	60-82
PESQUI	Vin Urané Pesqui	89
PETIT-MIALHE	Ampoules Cacodylium	6
"	Ampoules Méthylarsinate Disodique	6
"	Bananine Mialhe	8
"	Digitaline cristallisée solution	17-79
"	Lab Lacto-Ferment	53
"	Levure de Bière	55

	Pages
PHARMACIE CENTRALE	
DE FRANCE.....	Atoxyl, ampoules..... 6
“	Cacodylate de Soude, am- poules..... 6-10
“	Cacodylate de Soude, granules 10-33
“	“ “ “ solution 10-79
“	Charbon et Naphtol, granulé. 14
“	Chlorure d'Ethyle Elythos... 14-22
“	Elixir Tonique Reconstituant. 22
“	Emplâtre Thapsia..... 22
“	Formiate de Lithine, granulé. 24
“	“ “ Soude, capsules.. 25
“	“ “ “ élixir..... 25
“	“ “ “ granulé... 25
“	“ “ “ et Chaux granulé..... 25
“	Goudron de Norvège..... 31
“	Méthylarsinate de Soude, am- poules..... 6-57
“	Méthylarsinate de Soude, gra- nules..... 33-57
“	Méthylarsinate de Soude, solu- tion..... 57-80
“	Pastilles Menthol, Borate de Soude et Stovaine..... 62
“	Pâte Codéine et Tolu..... 63
“	Phtaléine, comprimés..... 65
“	Poudre de Peptone..... 68
“	Sirop Iodotannique..... 78
“	Valérianate d'Ammoniaque... 86
“	Vin Tonique Reconstituant... 89
PIERLOT.....	Valérianate d'Ammoniaque, capsules..... 86
“	Valérianate d'Ammoniaque liquide..... 86
PIXOL.....	Pixel, comprimés..... 67
POUGUES-ALICE.....	Eau Minérale..... 20

		Pages
POULENC FRERES	Ampoules à divers médica-	6
“ “	ments.....	8
“ “	Arsenobenzol “Billon”.....	8
“ “	Atural.....	8
“ “	Dmègon (Vaccin Antigonococ-	17-86
“ “	cique).....	8
PROTÉOL	Novarsenobenzol “Billon”.....	69
PRUNIER	Protéol, poudre.....	23
“	Erséol, cachets.....	23
“	Eugéine, granulée.....	57
“	Neuroisine, cachets.....	57
“	“ granulée.....	57
“	“ sirop.....	70
PURGYL	Purgyl, tablettes.....	
R		
RABUTEAU	Dragées Proto-Chlor. Fer.....	20
RAMI	Gouttes Rami.....	32
“	Sirop Rami.....	78
RHOMNOL	Ampoules Rhomnol.....	4-71
“	Pilules Rhomnol.....	71
RICOLÈS	Alcool de Menthe.....	7
RIGOLLOT	Sinapisme Rigollot.....	75
RIVALLS	Solution au Chloro-Bromal... ..	80
ROBIN	Bromone, gouttes.....	10
“	Glycérophosphate de Chaux,	29
“	comprimés.....	29
“	Glycérophosphate de Chaux	6-29
“	et Soude, granulé.....	30
“	Glycérophosphate de Soude,	51
“	injectable.....	54
“	Glykolaïne, granulée.....	54
“	Iodone, gouttes.....	58
“	Lécithosine, granulée.....	6-58
“	“ pilules.....	58
“	Nucléarsitol, comprimés.....	58
“	Nucléarsitol, injectable.....	6-58
“	Nucléatol, granulé.....	64
“	“ injectable.....	
“	Pepto-Kola, élixir.....	

R		Pages
ROBIN	Peptonate de Fer, élixir	64
"	" " " gouttes	64
"	" " " vin	64-89
ROCHE	Digalène, ampoules	17
"	" comprimés	17
"	" solution	17
"	Iodostarine, cachets	51
"	" comprimés	51
"	" granulée	51
"	Pantopon, ampoules	61
"	" comprimés	61
"	" sirop	61
"	Sédobrol	73
"	Thigénol, ovules	83
"	Thiocol, cachets	83
"	" comprimés	83
"	" pectoral	63-83
"	" sirop	78-83
ROGIER	Uraseptine, granulée	84
ROOS (Dr)	Citrophène, poudre	15
"	" tablettes	15
ROZET (Dr)	Sulfoléine	81

S		Pages
SALICYGÈNE	Papier Salicygène	61
SECRÉTAN	Globules Toenifuge	84
SÉJOURNET (Dr)	Pilules Antidiabétiques	67
SÉRANTI	Dragées Séranti	20
SÉRUMS	Sérum Antidiphthérique	74
"	" Antiméningococcique	74
"	" Antistreptococcique	74
"	" Antitétanique	74
SINUBÉRASE	Sinubérase, comprimés	75
SOCIÉTÉ "LE FERMENT"	Lactobacilline, comprimés	54
"	" Glycogène, comprimés	54
SOMÉDO	Dragées-Infusions	20
SOULIGOUX (Dr)	Poudre Laxative	69


T		Pages
TANRET	Pelletiérine	63
"	Sirop d'Ergotinine	23-79
"	Solution d'Ergotinine	23-80
TARIN	Graine de Lin	32
THERMO-OUATE	Thermo-Ouate	83
TRICALCINE	Tricalcine Adrénalinée, cachets	84
"	Tricalcine Méthylarsinée, cachets	84
"	Tricalcine Pure, cachets	84
"	" " comprimés	84
"	" " poudre	84
TROUETTE-PERRET	Gouttes Livoniennes	32
"	Poudre de Viande	68
TUBERCULINE	Tuberculine T. J. Nos. 1 à 7	84


U		Pages
URODONAL	Urodonal, granulé	85

V		Pages
VALLET	Pilules Vallet	67
VARILAXINE	Comprimés de Varilaxine	87
VAUTHIER-MARCO	Ampoules au Gaïacol	6
"	Pilules au Gaïacol	67
"	Vin au Gaïacol	89
VERNE	Elixir Boldo	9
"	Gouttes Boldo	9
VICHY-ÉTAT	Comprimés Vichy-Etat	16
"	Sel Vichy-Etat	74
VIQUERAT (Dr)	Catalysine	13

W - Y - Z		Pages
WINCKLER	Elixir Antigastralgique	7
YVON	Elixir Polybromuré	22
"	Solution Ergotine	23
ZED (Dr)	Pâte Codéine et Tolu	63







LA C^{IE} D'IMPRIMERIE MODERNE
MONTREAL
CANADA



BNQ



C 000 185 789