

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AURORES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
<b>4. Facteurs de risque et comportements liés à la santé</b>										
4.1 Naissances de mères faiblement scolarisées (2001 à 2003) <sup>Mis à jour</sup>	N	n.d.	26	46	35	46	106	265	8 519	
	moy/an	n.d.	20,3 *	12,5 ■	16,0 ■	19,2 ◆	25,2 ◆	18,9 ◆	12,6	
4.2 Naissances de faible poids (2001 à 2003) <sup>Mis à jour</sup>	N moy/an	2	7	24	12	16	32	93	4 090	
	%	3,9 **	4,5 **	6,5 *	5,5 *	6,4 *	7,5 *	6,3 ■	5,6	
4.3 Naissances prématurées (2001 à 2003) <sup>Mis à jour</sup>	N moy/an	3	10	29	15	21	48	126	5 521	
	%	5,8 **	7,0 *	7,7 *	6,5 *	8,7 *	11,1 ◆	8,6 ■	7,5	
4.4 Naissances uniques présentant un retard de croissance intra-utérine (2001 à 2003) <sup>Mis à jour</sup>	N moy/an	4	13	33	24	19	36	127	5 836	
	%	7,2 **	8,9 *	8,9 *	10,6 *	7,8 *	8,7 ■	8,9 ■	8,2	
4.5 Naissances à l'adolescence (2001 à 2003) <sup>Mis à jour</sup>	Total moins de 20 ans	N	11	35	56	41	34	96	273	8 441
		%	7,1 *	7,9 ◆	5,0 ■	6,1 ◆	4,6 *	7,5 ◆	6,2 ◆	3,8
	15-17 ans	%	1,9 **	2,0 *	0,5 **	0,9 **	1,0 **	2,0 *	1,3 ◆	0,9
	18-19 ans	%	5,2 **	5,9 *	4,5 ◆	5,2 ◆	3,7 *	5,5 ◆	4,9 ◆	2,9
4.6 Population de 18 ans et plus présentant un poids excessif (2003)	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	34,2	32,9
		N°	959	3 610	10 496	5 697	6 384	11 241	36 717	1 897 188

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
4.6 Population de 18 ans et plus présentant un poids excessif (2003) (suite)										
	<b>Hommes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	43,1	41,2
		N <sup>e</sup>	612	2 314	6 537	3 638	4 051	7 119	23 299	1 172 158
	<b>Femmes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	25,2	24,9
		N <sup>e</sup>	349	1 307	3 912	2 071	2 336	4 120	13 418	725 030
4.7 Population de 18 ans et plus ayant un problème d'obésité (2003)										
	<b>Sexes réunis</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16,8	13,9
		N <sup>e</sup>	471	1 773	5 156	2 799	3 136	5 522	18 061	798 209
	<b>Hommes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18,2	14,2
		N <sup>e</sup>	258	977	2 760	1 536	1 711	3 006	9 842	405 471
	<b>Femmes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	15,4	13,5
		N <sup>e</sup>	213	798	2 391	1 266	1 427	2 518	8 219	392 738
4.8 Population de 12 ans et plus consommant des fruits et légumes moins de 5 fois par jour (2003) <sup>Mis à jour</sup>										
	<b>Sexes réunis</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	54,2 ■	51,8
		N <sup>e</sup>	1 688	6 357	18 444	10 005	11 321	19 931	66 063	3 300 895
	<b>Hommes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	62,6 ■	59,4
		N <sup>e</sup>	991	3 730	10 571	5 861	6 605	11 584	38 541	1 861 468
	<b>Femmes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	45,6 ■	44,5
		N <sup>e</sup>	700	2 630	7 817	4 149	4 714	8 330	27 522	1 439 427

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AURORES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
4.9 Population de 12 ans et plus fumant actuellement tous les jours ou occasionnellement (2003) <sup>Mis à jour</sup>										
	<b>Sexes réunis</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	26,9 ■	25,9
		N <sup>e</sup>	838	3 155	9 154	4 966	5 619	9 892	32 758	1 646 853
	<b>Hommes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	25,5 ■	27,1
		N <sup>e</sup>	404	1 520	4 306	2 387	2 691	4 719	15 719	848 221
	<b>Femmes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	28,2 ■	24,7
		N <sup>e</sup>	433	1 627	4 834	2 566	2 915	5 152	17 039	798 032
4.10 Population de 12 ans et plus inactive physiquement durant ses loisirs (2003)										
	<b>Sexes réunis</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	49,6	50,6
		N <sup>e</sup>	1 545	5 818	16 878	9 156	10 360	18 239	60 434	3 223 869
	<b>Hommes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	45,2	46,7
		N <sup>e</sup>	716	2 693	7 633	4 232	4 769	8 364	27 807	1 463 524
	<b>Femmes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	54,0	54,4
		N <sup>e</sup>	828	3 115	9 257	4 913	5 582	9 865	32 627	1 760 345
4.11 Population de 12 ans et plus présentant une consommation d'alcool à risque (2003)										
	<b>Sexes réunis</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,2 *	7,4
		N <sup>e</sup>	193	727	2 110	1 145	1 295	2 280	7 540	468 642
	<b>Hommes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8,4 *	9,5
		N <sup>e</sup>	133	501	1 419	786	886	1 554	5 149	296 937

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AURORES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
4.11	Population de 12 ans et plus présentant une consommation d'alcool à risque (2003)									
	<b>Femmes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4,0 *	5,3
		N°	61	231	686	364	413	731	2 391	171 705
4.12	Population de 15 ans et plus consommatrice actuelle de drogue(s) (1998)									
	<b>Sexes réunis</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18,9	17,4
		N°	556	2 103	6 103	3 316	3 740	6 570	22 389	1 090 838
	<b>Hommes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	21,7	20,3
		N°	325	1 229	3 462	1 929	2 166	3 791	12 902	623 108
	<b>Femmes</b>	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16,0	14,5
		N°	232	874	2 614	1 385	1 569	2 767	9 440	463 954
4.13	Seringues destinées aux usagers de drogues injectables et expédiées dans les sites de distribution (2004-2005) <small>Mis à jour</small>									
		N	0	300	6 360	240	4 656	26 340	37 896	—
		‰	0	22	162	11	191	615	261	—