MANUEL

DU PROGRAMME D'APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE

(nº 280)

Régie de l'assurance maladie
Québec

Document produit par la Régie de l'assurance maladie du Québec

Coordination
Direction des services à la clientèle professionnelle

Publication
Centre d'information et d'assistance aux professionnels

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009

ISBN : 978-2-550-57655-6

MANUEL DU PROGRAMME D'APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE

MISE À JOUR 42
mars 2014

Veuillez conserver cette page pour fins de références ultérieures.

SOMMAIRE

NOTE : Ce fichier contient les recto / verso des pages touchées par la modification ainsi que les décalages de pages

1. PERSONNES ASSURÉES

- Changements d'ordre administratif

  Pages : 2 et 3

6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE

- Changements d'ordre administratif

  Page : 1

9.1 AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

- Mise à jour du sommaire

  Page : 1

9.1.1 FAUTEUILS ROULANTS POUR ADULTES

- Retrait du fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle MVP adulte (4044509) et changement aux considérations spéciales

  Pages : 12, 18, 26, 33, 38, 43, 44, 51, 57, 63, 68, 72, 79, 80, 86, 88, 94, 96, 103 à 105, 111, 117, 123 à 126, 133, 134, 141 à 143 et 150

9.1.2 FAUTEUILS ROULANTS PÉDIATRIQUES

- Changement aux considérations spéciales

  Pages : 7, 14, 20, 21, 27, 29, 36, 37, 43, 45, 51 à 53, 57 et 60

9.1.3 COMPLÉMENTS POUR FAUTEUILS ROULANTS

- Modification de la sous-section 1 et changement tarifaire

  Pages : 1 et 6

9.1.4 AUTRES AIDES À LA LOCOMOTION

- Changement aux considérations spéciales

Pages : 2, 6 à 8, 12 à 14, 18, 24, 28, 29, 34, 35, 39, 40, 45, 47, 50, 58, 62 et 68

LÉGENDE

- Les modifications sont indiquées dans la marge de gauche de la façon suivante :
  - # Corrections d'ordre administratif
  - \+ Modifications relatives aux ententes, accords, décrets, amendements, etc.
- *La signification des références en bas de page figure à l'endos de la page INTRODUCTION*

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN 978-2-550-57655-6

Régie de l'assurance maladie du Québec
Direction des services à la clientèle professionnelle
Centre d'information et d'assistance aux professionnels

Régie de l'assurance maladie
Québec

INTRODUCTION

Le Manuel du programme d'appareils suppléant à une déficience physique vise à renseigner le personnel des établissements et des laboratoires autorisés sur les modalités d'application du Programme d'appareils suppléant à une déficience physique.

À cet égard, il contient notamment, le texte de l'accord intervenu entre l'établissement ou le laboratoire et la Régie de l'assurance maladie du Québec, la liste des services assurés, le guide de rédaction de la demande de paiement ainsi que des renseignements relatifs au paiement.

Lorsque le texte du manuel est modifié, une mise à jour est effectuée. Le sommaire de la mise à jour présente un résumé des modifications apportées. À cette occasion, les références de bas de pages sont également actualisées. Leur signification figure au verso de cette page.

Ce document étant publié aux fins administratives du régime d'assurance maladie, il y a lieu de se référer aux textes originaux lorsqu'il s'agit d'interpréter ou d'appliquer une loi, un règlement, un accord ou un décret.

Pour accéder à la version électronique des publications légales, vous devez cliquer sur la section *La Régie* se trouvant dans le bandeau bleu de la page d'accueil de notre site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca. Ensuite, cliquez sur *Publications légales* dans le menu de navigation de gauche.

Site Internet de la Régie : Pour être mieux informés

Ayant la préoccupation de vous transmettre l'information le plus rapidement possible, la Régie vous recommande de consulter son site Internet (section *Professionnels*) pour prendre connaissance des toutes dernières mises à jour concernant les ententes et modalités de facturation.

Vous y trouverez l'information et les outils pertinents : les dernières mises à jour du manuel, les infolettres, les formulaires, les services en ligne et davantage.

À sa demande, l'établissement et le laboratoire autorisé pourra recevoir gratuitement une version papier du manuel nécessaire à sa pratique. Les mises à jour papier de cette publication lui seront par la suite transmises par la poste.

Enfin, vous pouvez joindre le Centre d'assistance aux professionnels par téléphone ou par courrier électronique.

Pour toute communication avec la Régie, veuillez consulter les coordonnées à la page suivante.

COMMUNICATION AVEC LA RÉGIE

Par le site Internet :
- http://www.ramq.gouv.qc.ca

Par courrier électronique Internet :
- services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Par téléphone :
- Québec : 418 643-8210
- Montréal : 514 873-3480
- Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776

Par télécopieur :
- Québec : 418 646-9251
- Montréal : 514 873-5951

Par la poste :
Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4

SIGNIFICATION DES RÉFÉRENCES AU BAS DE LA PAGE

Exemple : MAJ XX / MMMM 20AA / ZZ

MAJ = **mise à jour**
XX = **numéro séquentiel** de la mise à jour papier

MMMM 20AA = **mois** et **année** de la publication de la mise à jour; ce qui correspond habituellement au mois d'entrée en vigueur des décrets ou des modifications qui ont rendu nécessaire cette mise à jour.

ZZ = ces deux derniers chiffres constituent un indicateur de la nature des modifications apportées sur une page donnée, ainsi :

- ***99*** *indique une modification d'ordre administratif (ex. : ajout et/ou correction d'un* ***« AVIS »****, nouvelle présentation et/ou décalage de page, etc.);*
- ***00*** *indique que les modifications sont la résultante d'une nouvelle entente, décret, règlement ou autre document officiel;*
- ***Tout autre chiffre*** *indique que des modifications ont été apportées en fonction du numéro de l'****Amendement*** *relatif à l'Entente-cadre*

Note : Si, sur la même page, les modifications proviennent à la fois d'un amendement et/ou d'un document officiel et/ou d'une directive administrative, c'est le **numéro** du document qui a le plus de poids qui est utilisé.

L'amendement a la priorité sur le document officiel, et ce dernier a priorité sur la directive administrative.

Remarque : Nous vous suggérons de conserver la page sommaire de chacune des mises à jour pour fins de références ultérieures.

TABLE DES MATIÈRES

Page

1. PERSONNES ASSURÉES

1.1 DÉFINITION **1**

1.2 CARTE D'ASSURANCE MALADIE **1**
1.2.1 Description de la carte d'assurance maladie **1**
1.2.2 Modèles de carte **2**
1.2.3 Vérification de la carte (validité) **4**

1.3 DOSSIER DE LA PERSONNE ASSURÉE **5**

2. FOURNISSEURS (Fauteuils roulants et accumulateurs)

Voir l'*INDEX* de cet onglet **1**

3. ÉTABLISSEMENTS ET LABORATOIRES AUTORISÉS

3.1 ÉTABLISSEMENT AUTORISÉ **1**
3.2 LABORATOIRE AUTORISÉ **1**
#3.3 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS **1**
#3.4 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS **1**

4. RÈGLEMENT

Voir l'*INDEX* de cet onglet **1**

5. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

Voir l'*INDEX* de cet onglet **1**

6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE

#6.1 MODES DE PAIEMENT **1**
6.1.1 Comment adhérer au dépôt direct **1**

#6.2 DÉLAI DE PAIEMENT **1**

#6.3 ÉTAT DE COMPTE **2**
6.3.1 Description **3**
6.3.2 Vérification de paiements **4**

#6.4 RÈGLEMENT DES DEMANDES D'AUTORISATION, DES DEMANDES DE PAIEMENT ET DES DEMANDES DE RÉVISION **5**
6.4.1 Demandes d'autorisation **5**
6.4.2 Demandes de paiement autorisées en totalité **5**
6.4.3 Demandes de paiement refusées en partie ou en totalité **5**
6.4.4 Modification d'une demande de paiement déjà payée **6**

#6.5 MESSAGES EXPLICATIFS (CODES) **7**

Page

7. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS - APPAREILS ET SERVICES ASSURÉS **1**

#7.0 AVANT-PROPOS **1**

#7.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX **1**
7.1.1 Codes de service non prévus à la liste **2**
7.1.2 Réparation d'un fauteuil lors de situation d'urgence **7**
7.1.3 Avis **7**
7.1.4 Codification des orthèses et prothèses **8**
7.1.5 Codification des fauteuils roulants et des bases de positionnement **10**

8. TITRE I PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHE OU À LA VERTICALISATION **1**

8.1 PARTIE I - AIDES FOURNIES PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN LABORATOIRE **1**
8.1.1 Prothèses - membres inférieurs **1**
8.1.2 Prothèses - membres supérieurs **1**
8.1.3 Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs **1**
8.1.4 Orthèses - membres inférieurs **1**
8.1.5 Orthèses - membres supérieurs **1**
8.1.6 Orthèses du tronc et orthèses cervicales **1**
8.1.7 Aides à la marche **1**
8.1.8 Aides à la verticalisation **1**

8.2 PARTIE II - AIDES FOURNIES UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT **1**

8.3 PARTIE III - ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS **1**

9. TITRE II AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE **1**

9.1 PARTIE I - AIDES À LA LOCOMOTION **1**
9.1.1 Fauteuils roulants pour adulte **1**
9.1.2 Fauteuils roulants pédiatriques **1**
9.1.3 Compléments pour fauteuils roulants **1**
9.1.4 Autres aides à la locomotion **1**
9.1.5 Poussettes et orthomobiles **1**

9.2 PARTIE II - AIDES À LA POSTURE **1**

9.3 PARTIE III - ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS **1**

10. TITRE III SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS **1**

1. PERSONNES ASSURÉES

1.1 DÉFINITION

Tout résident du Québec inscrit auprès de la Régie et qui souffre d'une déficience ou d'une difformité physique est admissible au programme d'appareils suppléant à une déficience physique.

1.2 CARTE D'ASSURANCE MALADIE

Pour bénéficier des différents services ou programmes de la Régie, toute personne admissible au régime d'assurance maladie du Québec doit présenter une carte d'assurance maladie **valide**.

1.2.1 Description de la carte d'assurance maladie

La carte d'assurance maladie comporte les renseignements suivants :

1. Numéro d'assurance maladie (alphanumérique à 12 caractères);
2. Prénom usuel et le nom de famille à la naissance;
3. Nom de famille de l'époux (cette donnée est facultative) ou numéro de séquence de la carte;
4. Date d'expiration de la carte;
5. Date de naissance et le sexe;
6. Photographie ou signature;
7. Hologramme.

1.2.2 Modèles de carte

Différents modèles de cartes peuvent être présentés. Il est important de vérifier la **date d'expiration** avant de rendre des services assurés.

Remarque : Depuis le 9 décembre 2013, de nouvelles normes pour la prise de photo sont en vigueur pour les cartes avec photo.

a) **AVEC PHOTO** et **SIGNATURE**

Cette carte est émise lors d'un renouvellement pour la plupart des personnes assurées.

b) **SANS PHOTO** et **SANS SIGNATURE**

1)

2)

Cette carte est émise dans les cas suivants :

1) Personne assurée de moins de 14 ans et de 75 ans et plus ou personne assurée hébergée en établissement;

2) Personne assurée **exemptée** de l'obligation de fournir **sa photo** et sa **signature** pour une raison d'ordre médical.

c) **SANS PHOTO**, **AVEC SIGNATURE**

Cette carte porte la mention EXEMPTÉ dans le carré blanc prévu pour la photo. La signature est présente, mais la personne assurée est exemptée de l'obligation de fournir sa photo pour une raison d'ordre médical.

d) **AVEC PHOTO, SANS SIGNATURE**

Cette carte porte la mention EXEMPTÉ dans le rectangle blanc prévu pour la signature, la photo est présente, mais la personne assurée est exemptée de l'obligation de fournir sa signature pour une raison d'ordre médical.

1.2.3 Vérification de la carte (validité)

LA PERSONNE ASSURÉE PRÉSENTE SA CARTE D'ASSURANCE MALADIE :

Quel que soit le modèle de carte présenté, celle-ci doit être valide :

1- Vérification de la photo et de la signature, s'il y a lieu

Sur la demande de paiement, inscrire le numéro d'assurance maladie dans le champs prévue à cet effet.

2- Vérification de la date d'expiration

a) Si la date d'expiration est postérieure à la date des services :

Sur la demande de paiement, inscire le numéro d'assurance maladie dans le champ prévue à cet effet.

b) Si la date d'expiration est antérieure à la date des services :

Aviser la personne assurée d'obtenir une carte valide auprès de la Régie, avant de lui rendre les services demandés.

LA PERSONNE ASSURÉE NE PEUT PRÉSENTER SA CARTE D'ASSURANCE MALADIE :

1- Lorsqu'il s'agit d'une circonstance ou d'un cas suivant :

a) L'enfant a moins d'un an;

- inscrire sur la demande de paiement le numéro d'assurance maladie du père ou de la mère de l'enfant;
- inscrire sur la demande de paiement **tous** les éléments de l'identité de l'enfant (nom et prénom, date de naissance et le sexe) :
  - si l'enfant n'a pas encore de prénom, inscrire dans la case *PRÉNOM* « nouveau-né ».
  - de plus, s'il s'agit de naissances multiples, ajouter la mention Jumeau A, Jumeau B, etc. dans la case *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES* (l'heure ou l'ordre de la naissance détermine la lettre à utiliser : Jumeau A pour le premier-né, Jumeau B pour le second, etc.);

b) La personne assurée est admise dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation pour y recevoir des soins de longue durée (établissement dont le code affiche le préfixe « 0 » ou « 1 » et le suffixe « 4 » ou « 5 ») :

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l'identité de la personne assurée (prénom et nom, date de naissance, sexe et adresse) dans la section RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

2- Dans tous les autres cas :

La personne doit payer elle-même le coût des services rendus.

1.3 DOSSIER DE LA PERSONNE ASSURÉE

Aux fins de l'administration du programme des appareils suppléant à une déficience physique, les dispensateurs autorisés doivent constituer, pour chaque personne assurée, un dossier devant comprendre les documents suivants :

a) l'original de l'ordonnance ou du certificat médical, selon le cas;

b) le certificat médical s'il y a un changement de l'état physique de la personne assurée;

c) l'évaluation de l'ergothérapeute ou du physiothérapeute;

d) toutes les demandes transmises à la Régie par le service en ligne des aides techniques (SELAT) ou en version papier, peu importe le type de demande;

e) l'original du formulaire *Autorisation de communiquer des renseignements concernant une personne assurée* (n^{o} 4189) dûment signé;

f) l'original du formulaire *Confirmation et autorisation de la personne assurée* (n^{o} 4146) ou tout autre document comportant les mêmes informations, dûment signé;

g) tout document requis en vertu du Règlement;

h) tout document demandé par la Régie et nécessaire à l'évaluation de la demande.

Remarque : L'exigence de l'obtention d'une déclaration signée de la personne assurée indiquant qu'elle confirme avoir reçu le bien ou le service et qu'elle autorise la Régie à verser au dispensateur le paiement demeure. Cependant, cette déclaration signée n'a pas à être fournie à la Régie sauf sur demande. Le formulaire n^{o} 4146 permet de faire signer la personne assurée à chaque dispensation de service. Il est disponible sur le site Internet de la Régie à l'adresse www.ramq.gouv.qc.ca. Tout autre document ayant la même teneur et comportant les mêmes informations peut être utilisé.

Aussi, la personne assurée doit autoriser la Régie à communiquer certains renseignements au dispensateur. À cette fin, remplir le formulaire n^{o} 4189 disponible sur le site Internet de la Régie à l'adresse www.ramq.gouv.qc.ca, le faire signer par la personne assurée et le garder à son dossier. Cette autorisation est valide pour un maximum de deux ans à partir de la date de sa signature.

Conserver au dossier de la personne assurée les pièces justificatives d'une aide fournie durant une période de cinq ans suivant la demande relative à cette aide.

INDEX

Page

2. FOURNISSEURS **2**

#2.1 NOM ET ADRESSE DES FOURNISSEURS (Contrats 2008-2011) **2**
2.1.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement. **2**
2.1.2 Accumulateurs pour fauteuils roulants motorisés **4**

2.2 EXTRAIT D'ARTICLES D'UN CONTRAT - TYPE **5**
2.2.1 Relatif à la fourniture des fauteuils roulants ou des bases de positionnement et leurs composants, entre la Régie et le fournisseur. . **5**
2.2.2 Relatif à la fourniture d'accumulateurs, entre la Régie et le fournisseur **10**

2.3 RÈGLEMENT SUR LES APPELS D'OFFRES POUR LA FOURNITURE DE FAUTEUILS ROULANTS OU D'AIDES AUDITIVES **15**

2.4 DÉLAIS MAXIMUMS DE LIVRAISON, À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION PAR UN FOURNISSEUR, D'UNE DEMANDE D'ACHAT ÉCRITE **17**
2.4.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement. **17**
2.4.2 Accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée **18**

#2.5 GARANTIES OFFERTES PAR LES FOURNISSEURS (Contrats 2008-2011) **19**
2.5.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement. **19**
Garanties minimales exigées pour tous les fournisseurs **19**
Garanties offertes par « Handicare Inc.» **21**
Garanties offertes par « Invacare Canada Inc.» **23**
Garanties offertes par « Motion Composites Inc.» **25**
Garanties offertes par « Orthofab Inc.» **27**
Garanties offertes par « PDG Product Design Group Inc.» **29**
Garanties offertes par « Les équipements adaptés Physipro Inc.» **31**
Garanties offertes par « Pride Mobility Products Corporation » **33**
Garanties offertes par « Sunrise Medical Canada Inc. » **35**
2.5.2 Garantie pour les accumulateurs **37**

#2.6 RÉPARATION OU REMPLACEMENT EN PÉRIODE DE GARANTIE **38**
2.6.1 Remboursement des frais de main-d'oeuvre pour la réparation des fauteuils roulants et des bases de positionnement pendant la période de garantie. **38**
2.6.1.1 Fauteuils roulants à propulsion manuelle et bases de positionnement **39**
2.6.1.2 Fauteuils roulants à propulsion motorisée. **40**
2.6.2 Méthode de suivi de la garantie des accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée **41**

2. FOURNISSEURS

2.1 NOM ET ADRESSE DES FOURNISSEURS (Contrats 2008-2011)

2.1.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement

SOCIÉTÉ	*PERSONNES RESPONSABLES DE L'ATTRIBUTION DU NUMÉRO D'AUTORISATION*
# HANDICARE Inc. PHYSIPRO INC. 355, Norfinch Drive Toronto (Ontario) M3N 1Y7	George Boyko (in English) Hala Andary (en Français) Téléphone : 416 739-8333 Sans frais : 1 800 514-7061 Télécopieur : 416 739-6622 Télécopieur sans frais : 1 888 251-9187
# INVACARE CANADA L.P. 16773, boul. Hymus Kirkland (Québec) H9H 3L4	Francine Pérodin Téléphone : 514 630-6080 Sans frais : 1 800 363-0137 Télécopieur : 514 630-6120
# MOTION COMPOSITES Inc. 101-519 J-Oswald Forest St-Roch-de-l'Achigan (Québec) J0K 3H0	# David Gingras Téléphone : 450 588-6555 Sans frais : 1 866 560-6555 Télécopieur : 450 588-02-00
ORTHOFAB Inc. 2160, rue De Celles Québec (Québec) G2C 1X8 # 10370, Louis H. Lafontaine Anjou (Québec) H1J 2T3	Marco Ménard # François Gobeil # Carl Racine # Denis Gagnon Téléphone : 418 847-5225 Sans frais : 1 800 463-5293 Télécopieur: 418 847-7961
PDG PRODUCT DESIGN GROUP Inc. # 366 East Kent Ave., Unit 102 # Vancouver (Colombie Britannique) V5X 4N6	# Mario Lepage Téléphone sans frais : 1 888 858-4422 Télécopieur: 604 323-9097
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC. 370, 10^{e} avenue Sud Sherbrooke (Québec) J1G 2R7	# Nancy Blouin Téléphone : 819 823-2252 Sans frais : 1 800 668-2252 Télécopieur : 819 565-3337

SOCIÉTÉ	*PERSONNES RESPONSABLES DE L'ATTRIBUTION DU NUMÉRO D'AUTORISATION*
PRIDE MOBILITY PRODUCTS CORPORATION 380, Vansickle Road, Unit 350 St Catharines (Ontario) L2R 6P7	Jaclin Gagnon Téléphone : 514 972-2355 # Télécopieur : 450 979-3011
Centre de service technique 60, rue Lanoraie Blainville (Québec) J7B 1R1	
SUNRISE MEDICAL CANADA Inc. 9719, rue Clément Lasalle (Québec) H8R 4B4	Michèle Laberge Isabelle Morin Téléphone : 514 367-0727 Téléphone sans frais : 1 888 548-8688
237 Romina Drive, Unit 3 Concord (Ontario) L4V 4V3	Télécopieur : 514 367-3981 Télécopieur sans frais : 1 888 909-5090

2.1.2 Accumulateurs pour fauteuils roulants motorisés

SOCIÉTÉ	*PERSONNES RESPONSABLES DE L'ATTRIBUTION DU NUMÉRO D'AUTORISATION*
EAST PENN 7711, rue Larrey Anjou (Québec) H1J 2T7	#Bureau des commandes Sans frais : 1 800 361-5935 Télécopieur : 514 355-6454

2.2 EXTRAITS D'ARTICLES D'UN CONTRAT - TYPE

2.2.1 Relatif à la fourniture des fauteuils roulants ou des bases de positionnement et leurs composants, entre la Régie et le fournisseur

ARTICLE I
NATURE DU CONTRAT ET OBLIGATIONS

Le fournisseur s'engage à fournir pendant toute la durée du contrat, à tout établissement qui a signé un accord avec la Régie, les fauteuils roulants ou les bases de positionnement qu'il fabrique, y compris leurs composants de base, leurs composants optionnels et leurs pièces.

Toute modification doit recevoir l'approbation préalable de la Régie.

Le fournisseur s'engage également à fournir les pièces pour ces fauteuils roulants et ces bases de positionnement énumérées dans la liste produite ci-après.

ARTICLE II
PRIX

Le fournisseur s'engage à maintenir, pendant toute la durée du présent contrat, les prix fixés dans les listes.

Le fournisseur déclare et certifie que tous les prix fixés dans les listes ci-annexées pour chacun des fauteuils roulants ou des bases de positionnement, y compris leurs composants de base, leurs composants optionnels ainsi que pour leurs pièces, sont égaux ou moindres que les prix qu'il a établis avec quiconque, y compris ses clients les plus avantagés, pour les mêmes fauteuils roulants ou bases de positionnement. Le cas échéant, la Régie bénéficiera également de ces prix plus avantageux, malgré ceux fixés dans les listes ci-annexées.

ARTICLE III
INTÉRÊTS

Tout montant dû en vertu du présent contrat par un établissement peut porter intérêt à compter du soixantième (60^{e}) jour suivant la date de réception du fauteuil roulant ou d'une base de positionnement à un établissement.

Le fournisseur s'engage à fournir trimestriellement à la Régie le nom des établissements qui n'effectuent pas leur paiement dans un délai de soixante (60) jours.

ARTICLE IV
TAXES ET FRAIS DE TRANSPORT DES FAUTEUILS ROULANTS ET DES BASES DE POSITIONNEMENT

Les prix fixés dans les listes pour les fauteuils roulants et les bases de positionnement, y compris leurs composants de base et leurs composants optionnels ainsi que pour leurs pièces, comprennent tous les frais, y compris les frais de livraison à un établissement qui a signé un accord avec la Régie, tous les droits et toutes les taxes, lorsqu'elles sont applicables, pendant la durée du contrat.

ARTICLE V
LIVRAISON DES FAUTEUILS ROULANTS ET DES BASES DE POSITIONNEMENT

Le fournisseur s'engage à livrer, à tout établissement qui a signé un accord avec la Régie, à compter de la date de réception d'une demande d'achat par écrit :

a) Les fauteuils roulants ou les bases de positionnement, y compris leurs composants de base et leurs composants optionnels, dans un délai maximum de .... jours;

b) les pièces énumérées dans la liste dans un délai maximum de .... jours;

c) les fauteuils roulants ou les bases de positionnement de fabrication spéciale (fabrication sur devis ou modifications apportées au modèle standard) dans un délai maximum de .... semaines;

d) ou à une date ultérieure précisée sur cette demande d'achat.

Il s'engage également à livrer ces fauteuils ou ces bases de positionnement, leurs composants et les pièces dans les délais convenus et selon les mêmes conditions et modalités prévues par le présent contrat à tout établissement qui conclut, après la date de la signature des présentes, un accord avec la Régie en vue de la fourniture de fauteuils roulants ou de bases de positionnement.

Dans la computation des délais convenus au présent article pour la livraison des fauteuils roulants ou des bases de positionnement, les jours non ouvrables sont comptés et advenant le cas où la date de livraison est un jour non ouvrable, la livraison est reportée au prochain jour ouvrable.

De plus, le fournisseur s'engage à reprendre les fauteuils roulants ou les bases de positionnement dont la livraison à une personne assurée n'a pu être effectuée compte tenu de son décès.

ARTICLE VI
QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES FAUTEUILS ROULANTS ET DES BASES DE POSITIONNEMENT

Le fournisseur s'engage à fournir, pour toute la durée du présent contrat, la même qualité de fauteuil roulant et de base de positionnement que celle homologuée et comportant toutes les caractéristiques spécifiées dans le devis technique de l'appel d'offres…relatif à la fourniture de fauteuils roulants et de bases de positionnement.

À cette fin, la Régie effectuera, de temps à autre et à sa discrétion, une vérification des fauteuils roulants ou des bases de positionnement et des composants mentionnés dans la liste annexée au présent contrat afin de s'assurer qu'ils rencontrent les normes de l'appel d'offres précité.

ARTICLE VII
PLAQUE DU FABRICANT ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Le fournisseur s'engage à fixer sur le châssis du fauteuil roulant et de la base de positionnement une plaque d'identification comportant les données suivantes :

1. Nom du fabricant;

2. Numéro ou nom du modèle;

3. Numéro de série;

4. Mention « Fourni par la RAMQ »;

5. Mention « Date de prise de possession » et un espace réservé pour l'inscription de cette date.

De plus, afin d'avoir un caractère permanent et inaltérable, la plaque du fabricant doit être en métal inoxydable ou en aluminium anodisé et être fixée au moyen d'au moins deux rivets en acier inoxydable. Toutes les données inscrites sur la plaque doivent être permanentes et inaltérables mais les données 2 et 3 doivent être gravées à même le métal.

La plaque du fabricant (dimensions minimales : 8,5 cm x 2 cm) doit être fixée sur la partie inférieure gauche arrière du châssis de chaque fauteuil roulant ou de chaque base de positionnement.

Le fournisseur s'engage également à fournir aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie des bandes réfléchissantes pouvant être collées sur les châssis des fauteuils roulants et des bases de positionnement.

ARTICLE VIII
SOUTIEN TECHNIQUE ET DOCUMENTATION SUR LES FAUTEUILS ROULANTS ET SUR LES BASES DE POSITIONNEMENT

Le fournisseur s'engage à :

a) rencontrer, à ses frais, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date de la signature du présent contrat, les représentants des établissements qui ont signé un accord avec la Régie et à leur donner des cours de formation sur le fonctionnement, l'ajustement et les techniques de réparation des fauteuils roulants, des bases de positionnement et de leurs composants faisant l'objet du présent contrat;

b) fournir, à ses frais, toute la documentation technique ainsi que le guide de l'utilisateur concernant les fauteuils roulants et les bases de positionnement et toute autre documentation pertinente pour le compte de la personne assurée; toute cette documentation doit être disponible en français à compter de la signature du présent contrat;

c) fournir, aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie, un service de soutien technique en français et accessible en tout temps pendant les heures d'affaires usuelles;

d) fournir, à la Régie, une copie de toutes les communications écrites faites avec les établissements qui ont signé un accord avec la Régie, à l'exclusion des documents de transaction concernant l'achat des fauteuils roulants et des bases de positionnement, de ses composants de base ou optionnels ou de ses pièces;

e) inviter le représentant de la Régie aux formations et présentations qu'il dispense sur les modèles de fauteuils roulants et des bases de positionnement visés au présent contrat;

f) inclure le représentant de la Régie dans sa liste d'adresses de diffusion de l'information pour ce qui concerne les modèles de fauteuils roulants et des bases de positionnement visés au présent contrat.

ARTICLE IX
GARANTIE ET CERTIFICAT DE GARANTIE

Le fournisseur s'engage à donner les garanties suivantes :

a) une garantie de …… mois sur chacun des fauteuils roulants.. et des bases de positionnement, y compris leurs composants de base et leurs composants optionnels, mentionnés dans la liste jointe en annexe …, à compter de la date de leur livraison À LA PERSONNE ASSURÉE, à l'exception d'une garantie de ….. ans sur le châssis et d'une garantie de……. jours sur les pneus, chambres à air, garnitures de confort, appuis-bras, revêtements de siège et de dossier et roulements à billes; ces garanties s'appliquent également à toutes les pièces ainsi qu'à la main-d'oeuvre pour toute réparation faisant l'objet de ces garanties;

b) les mêmes garanties que celles énumérées au paragraphe a) sur les composants de base, les composants optionnels et des pièces neuves, remplacés par le fournisseur ou par un établissement qui a signé un accord avec la Régie, à compter de la date de ce remplacement, ces garanties s'appliquent à toutes les pièces ainsi qu'à la main-d'oeuvre;

c) une garantie de .... ans de la disponibilité des composants de base, des composants optionnels et des pièces nécessaires au fonctionnement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle, à compter de la date de livraison de ce fauteuil roulant à la personne assurée;

d) une garantie que tous les fauteuils roulants et les bases de positionnement, y compris leurs composants de base, leurs composants optionnels ainsi que leurs pièces, seront livrés en bon état de fonctionnement.

Les garanties prévues par les paragraphes **a)** et **b)** ne s'appliquent pas aux pièces et composants endommagés par abus, négligence, accident ou réparés par des établissements non autorisés par le fournisseur.

Le fournisseur s'engage à fournir, pour le compte d'une personne assurée, un certificat de garantie comportant les garanties mentionnées au présent article et conforme à celui produit en Annexe C du présent contrat et à en respecter toutes les conditions. Ce certificat de garantie doit être fourni avec chacun des fauteuils roulants et des bases de positionnement prévus dans la liste en Annexe .... .

ARTICLE X
RÉPARATIONS PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE

Le fournisseur s'engage à donner un numéro d'approbation lorsqu'une réparation est requise pendant la période de garantie d'un fauteuil roulant et d'une base de positionnement afin de permettre à l'établissement qui a signé un accord avec la Régie de faire ladite réparation.

ARTICLE XI
RAPPEL D'UN FAUTEUIL ROULANT OU D'UNE BASE DE POSITIONNEMENT

Le fournisseur s'engage à assumer les frais directs et indirects de même que les coûts administratifs reliés à l'exécution d'un rappel qui serait nécessaire suite à la découverte d'une défectuosité ou d'un vice de conception. La procédure prévue à l'article I s'applique à toute modification requise dans le cadre d'un rappel.

La Régie se réserve le droit d'interrompre la distribution d'un modèle de fauteuil roulant ou d'une base de positionnement se révélant potentiellement dangereux et ce, jusqu'à la complète résolution du problème.

ARTICLE XII
STATISTIQUES

Le fournisseur s'engage à fournir à la Régie, sur demande, des statistiques sur la fourniture des fauteuils roulants ou des bases de positionnement aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie.

ARTICLE XIV
RÉSILIATION DU CONTRAT

La Régie se réserve le droit de résilier ce contrat, en tout ou en partie, pour l'un des motifs suivants :

a) le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;

b) le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;

c) le fournisseur établit sa place d'affaires ou son lieu de fabrication à l'extérieur du Canada, au cours de la durée du présent contrat.

ARTICLE XVI
CONFLITS D'INTÉRÊTS

Le fournisseur accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt de la Régie. Si une telle situation se présente, le fournisseur doit immédiatement en informer la Régie qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au fournisseur comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat.

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou l'application du contrat.

ARTICLE XVII
CESSION

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de la Régie.

ARTICLE XXII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat entre en vigueur le 1er juin 2005 et prend fin le 31 mai 2013. Cependant, l'obligation de fournir et livrer les fauteuils roulants ou les bases de positionnement, leurs composants de base, leurs composants optionnels et leurs pièces, mentionnés aux annexes A et B du présent contrat, prend fin le 31 mai 2008.

Advenant que le *Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie*, lequel devrait remplacer la liste des fauteuils roulants ou des bases de positionnement faisant l'objet du présent contrat, ne soit pas édicté avant le 1er juin 2008, (date de fin de l'obligation de fournir et de livrer) la Régie se réserve le droit, sur avis écrit préalable d'une semaine, de prolonger le contrat actuel pour une période pouvant aller jusqu'à deux (2) mois.

2.2.2 Relatif à la fourniture d'accumulateurs, entre la Régie et le fournisseur

ARTICLE I
NATURE DU CONTRAT ET OBLIGATIONS

Le fournisseur s'engage à fournir pendant toute la durée du contrat, à tout établissement qui a signé un accord avec la Régie et à leurs points de services, des accumulateurs neufs.

ARTICLE II
PRIX

Le fournisseur s'engage à maintenir le prix fixé pendant toute la durée du présent contrat.

Le fournisseur déclare et certifie que le prix fixé pour la paire d'accumulateurs est égal ou moindre que le prix qu'il a établi avec quiconque, y compris ses clients les plus avantagés, pour le même modèle d'accumulateurs. Le cas échéant, la Régie bénéficiera également de ce prix plus avantageux, malgré celui fixé au présent article.

ARTICLE III
INTÉRÊTS

Tout montant dû en vertu du présent contrat par un établissement peut porter intérêt à compter du soixantième (60^e) jour suivant la date de réception d'accumulateurs à un établissement.

Le fournisseur s'engage à fournir trimestriellement à la Régie le nom des établissements qui n'effectuent pas leur paiement dans un délai de soixante (60) jours.

ARTICLE IV
PRIX, TAXES ET FRAIS DE TRANSPORT DES ACCUMULATEURS

Les prix à l'article II pour les accumulateurs comprend tous les frais, y compris les frais de garantie, de livraison et de reprise, s'il y a lieu, à un établissement qui a signé un accord avec la Régie et à leurs points de service, tous les droits et toutes les taxes, lorsqu'elles sont applicables, pendant la durée du contrat.

ARTICLE V
LIVRAISON DES ACCUMULATEURS

Le fournisseur s'engage à livrer, à tout établissement qui a signé un accord avec la Régie et à leurs points de service, les accumulateurs dans un délai maximum de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception d'une demande d'achat par écrit.

Il s'engage également à livrer ces accumulateurs, dans les délais convenus et selon les mêmes conditions et modalités prévues par le présent contrat, à tout établissement qui conclut, après la date de la signature des présentes, un accord avec la Régie.

Dans la computation des délais convenus au présent article pour la livraison des accumulateurs, les jours non ouvrables sont comptés et advenant le cas où la date de livraison est un jour non ouvrable, la livraison est reportée au prochain jour ouvrable.

ARTICLE VI
QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES ACCUMULATEURS

Le fournisseur s'engage à fournir, pour toute la durée du présent contrat, la même qualité d'accumulateurs que celle homologuée et comportant toutes les exigences générales et spécifiques mentionnées dans le devis technique de l'appel d'offres … relatif à la fourniture d'accumulateurs.

À cette fin, la Régie effectuera de temps à autre et à sa discrétion, une vérification des accumulateurs mentionnés à l'article I afin de s'assurer qu'ils rencontrent les normes de l'appel d'offres précité.

ARTICLE VII
IDENTIFICATION DE L'ACCUMULATEUR

Le fournisseur s'engage à ce que chaque accumulateur porte sur sa surface, en impression durable, embossée ou indélébile les informations suivantes :

Quatre (4) informations embossées :

- le nom du fabricant;
- le groupe de batterie;
- le numéro de modèle;
- la date de fabrication.

Six (6) informations indélébiles :

- le nom fournisseur;
- la tension nominale;
- la capacité C_{20} ;
- la mention « Date de prise de possession » et un espace réservé pour inscrire cette date;
- le numéro de série;
- l'espace réservé pour inscrire le nom de l'établissement.

ARTICLE VIII
SOUTIEN TECHNIQUE ET DOCUMENTATION SUR LES ACCUMULATEURS

Le fournisseur s'engage à :

a) rencontrer, à ses frais, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date de la signature du présent contrat, les magasiniers, mécaniciens et techniciens des établissements qui ont signé un accord avec la Régie et de leurs points de service, afin de leur donner des cours de formation sur le fonctionnement, l'ajustement, les techniques de charge et les méthodes de vérification de bon fonctionnement des accumulateurs faisant l'objet du présent contrat;

b) fournir, à ses frais, toute la documentation technique nécessaire aux magasiniers, mécaniciens et techniciens des établissements et des points de service pour effectuer l'installation et l'entretien des accumulateurs faisant l'objet du présent contrat ainsi qu'un guide d'utilisation concernant ces accumulateurs et toute autre documentation pertinente pour le compte de la personne assurée; toute cette documentation doit être disponible en français à compter de la signature du contrat et une copie de cette documentation doit être transmise au représentant de la Régie;

c) fournir, aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie et à leurs points de service, un service de soutien technique en français et accessible en tout temps pendant les heures d'affaires usuelles;

d) fournir, à la Régie, une copie de toutes les communications écrites faites avec les établissements qui ont signé un accord avec la Régie et leurs points de service, à l'exclusion des demandes d'achat des accumulateurs;

e) inviter le représentant de la Régie aux formations et présentations qu'il dispense sur les modèles d'accumulateurs visés au présent contrat;

f) inclure le représentant de la Régie dans sa liste d'adresses de diffusion de l'information pour ce qui concerne les modèles d'accumulateurs visés au présent contrat.

ARTICLE IX
GARANTIES ET CERTIFICAT DE GARANTIE

Le fournisseur s'engage à donner les garanties écrites suivantes :

a) une garantie de **douze (12) mois**, sans conditions, sur chaque paire d'accumulateurs contre tout défaut de fonctionnement, à compter de la date initiale d'installation;

b) une garantie que tous les accumulateurs seront livrés en bon état de fonctionnement et que le premier cycle de charge et de décharge a été réalisé;

c) une garantie que les accumulateurs seront chargés à un minimum de 80% de leur capacité nominale à la livraison;

d) les mêmes garanties que celles énumérées aux paragraphes a), b) et c) sur les accumulateurs de remplacement, lesquelles s'appliqueront à compter de la date d'autorisation de remplacement jusqu'à la date d'expiration de la garantie prévue au paragraphe a) sur les accumulateurs remplacés ou, si cette période est inférieure à trois (3) mois, jusqu'à l'expiration d'une période de trois (3) mois suivant la date d'autorisation de remplacement.

Le fournisseur s'engage à remplacer l'accumulateur non conforme avant l'installation et à remplacer la paire d'accumulateurs (2) si l'un d'eux s'avère non conforme ou défectueux après l'installation.

De plus, la garantie comprend :

- la reprise des accumulateurs non conformes ou défectueux, si le fournisseur désire les récupérer;
- l'inspection des accumulateurs pour lesquels le fournisseur n'a pas autorisé le remplacement pour confirmer leur état ;
- la transmission, trimestriellement, au représentant de la Régie, de la liste de tous les accumulateurs non conformes ou défectueux (incluant ceux que le fournisseur n'a pas repris) ainsi que ceux dont il a refusé le remplacement, sur la formule fournie par la Régie et indiquer, pour chacun des accumulateurs, le nom du fabricant, le modèle, le numéro de série et les causes de non conformité ou de défectuosité ou la raison pour laquelle le remplacement est refusé.

La Régie se réserve le droit de faire évaluer par un expert externe (organisme public ou firme externe) les accumulateurs jugés conformes ou non défectueux par le fournisseur afin de déterminer si l'accumulateur est non conforme ou défectueux. Dans le cas où l'accumulateur est jugé non conforme ou défectueux par l'expert, le fournisseur assume, en plus des coûts mentionnés à l'alinéa précédent, tous les frais d'expertise incluant les frais de transport. Dans le cas où l'accumulateur est jugé conforme ou non défectueux par l'expert, la Régie assume tous les frais d'expertise incluant les frais de transport.

Le fournisseur s'engage à fournir, pour le compte de la personne assurée, un certificat de garantie comportant les garanties mentionnées en a), b), c) et d) du présent article et à en respecter toutes les conditions. Ce certificat de garantie doit être fourni avec chaque paire d'accumulateurs fournie en vertu du présent contrat.

ARTICLE X
RAPPEL D'UN ACCUMULATEUR

Le fournisseur s'engage à assumer les frais directs et indirects de même que les coûts administratifs reliés à l'exécution d'un rappel qui serait nécessaire suite à la découverte d'une défectuosité ou d'un vice de conception.

La Régie se réserve le droit d'interrompre la distribution d'un modèle d'accumulateur se révélant potentiellement dangereux et ce, jusqu'à la complète résolution du problème.

ARTICLE XI
RAPPORTS DE VENTES ET LISTES DES ACCUMULATEURS NON CONFORMES OU DÉFECTUEUX

Le fournisseur s'engage à fournir à la Régie, trimestriellement, un rapport de ventes sur la fourniture d'accumulateurs aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie ainsi que la liste de tous les accumulateurs non conformes ou défectueux (incluant ceux que le fournisseur n'a pas repris) ainsi que ceux dont il a refusé le remplacement, sur la formule fournie par la Régie et indiquer, pour chacun des accumulateurs, le nom du fabricant, le modèle, le numéro de série et les causes de non conformité ou de défectuosité ou la raison pour laquelle le remplacement est refusé.

ARTICLE XIII
RÉSILIATION DU CONTRAT

La Régie se réserve le droit de résilier ce contrat, en tout ou en partie, pour l'un des motifs suivants :

a) le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;

b) le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;

c) le fournisseur établit sa place d'affaires à l'extérieur du Canada au cours de la durée du présent contrat.

ARTICLE XV
CONFLITS D'INTÉRÊTS

Le fournisseur accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt de la Régie. Si une telle situation se présente, le fournisseur doit immédiatement en informer la Régie qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au fournisseur comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat.

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou l'application du contrat.

ARTICLE XVI
CESSION

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de la Régie.

ARTICLE XXI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat entre en vigueur le 1er juin 2005 et prend fin le 31 mai 2009. Cependant, l'obligation de fournir et livrer les accumulateurs du groupe 22, groupe 24 ou groupe U 1 prend fin le 31 mai 2008.

Advenant que le Règlement modifiant le ***Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique*** et assurés en vertu de la ***Loi sur l'assurance maladie***, lequel devrait remplacer la liste des accumulateurs faisant l'objet du présent contrat, ne soit pas édicté avant le 1er juin 2008, (date de fin de l'obligation de fournir et de livrer) la Régie se réserve le droit, sur avis écrit préalable d'une semaine, de prolonger le contrat actuel pour une période pouvant aller jusqu'à deux (2) mois.

2.3 RÈGLEMENT SUR LES APPELS D'OFFRES POUR LA FOURNITURE DE FAUTEUILS ROULANTS OU D'AIDES AUDITIVES

Loi sur l'assurance maladie
(L.R.Q., c. A-29, r.o.1.) Réf. : Décret 609-90

Section I
Registre de fournisseurs

1- La Régie tient un registre de fournisseurs d'aides auditives et un autre de fournisseurs de fauteuils roulants.

2- Le fournisseur d'aides auditives ou de fauteuils roulants s'inscrit au registre en faisant parvenir à la Régie une demande écrite comprenant ce qui suit :

1° le nom de la personne physique ou morale et le cas échéant les statuts d'incorporation ou la déclaration de raison sociale;

2° l'adresse du siège social ou de la place d'affaires;

3° la nature de ses activités;

4° le nom de l'institution financière avec qui elle fait affaires.

3- L'inscription au registre est valide pour une période de deux ans et peut être renouvelée.

4- Le fournisseur inscrit doit aviser la Régie de tout changement susceptible de modifier l'inscription.

Section II
Appels d'offres

5- Lorsque la Régie lance un appel d'offres concernant les fauteuils roulants ou les aides auditives, elle fait parvenir à tous les fournisseurs inscrits dans le registre approprié le cahier des charges.

Seul un fournisseur inscrit peut participer à un appel d'offres.

6- Le cahier des charges doit contenir au minimum les renseignements suivants :

1° l'objectif de l'appel d'offres;

2° la nature des produits recherchés, les devis techniques et les spécifications, les prix et les garanties;

3° l'échéance pour la réception des soumissions ainsi que la date, l'heure et le lieu fixés pour leur ouverture;

4° les instructions de rédaction de la soumission comprenant la liste des documents requis;

5° un spécimen du contrat visé par la soumission;

6° une copie des dispositions législatives et réglementaires pertinentes;

7° le montant des garanties de soumission et d'exécution ainsi que leur forme et leur nature;

8° une indication à l'effet que la Régie ne s'engage à accepter ni la plus basse ni toute autre soumission.

Section III
Ouverture des soumissions et signature du contrat

7- Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement par un fonctionnaire de la Régie, en présence d'un témoin.

8- La Régie ouvre les soumissions à la date, à l'heure et au lieu déterminés par le cahier des charges.

Toutefois, si les soumissions ne peuvent être ouvertes à ce moment, la Régie avise les soumissionnaires de la date, de l'heure et du lieu où l'ouverture aura lieu.

9- Lors de l'ouverture des soumissions, le fonctionnaire de la Régie constate et lit à haute voix le nom de chaque soumissionnaire.

10- La Régie avise par écrit le soumissionnaire choisi et l'informe de la marche à suivre pour la signature du contrat.

Le présent règlement a été approuvé par le décret 609-90 du 2 mai 1990 et est entré en vigueur le 7 juin 1990.

2.4 DÉLAIS MAXIMUMS DE LIVRAISON, À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION PAR UN FOURNISSEUR, D'UNE DEMANDE D'ACHAT ÉCRITE

2.4.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement

APPAREILS STANDARD :

10 jours ouvrables

COMPOSANTS, COMPLÉMENTS ET PIÈCES :

10 jours ouvrables sauf pour Pride Mobility : 3 jours

FABRICATION SPÉCIALE :

Selon le tableau ci-dessous

SOCIÉTÉ	***TYPES D'APPAREILS***	***DÉLAIS DE LIVRAISON (En nombre de semaines)***
HANDICARE Inc.	Base de positionnement	S. O.
INVACARE CANADA Inc.	Fauteuil roulant manuel Fauteuil roulant motorisé Base de positionnement	6 semaines 8 semaines 6 semaines
MOTION COMPOSITES Inc.	Fauteuil roulant manuel	6 semaines
ORTHOFAB Inc.	Fauteuil roulant manuel Fauteuil roulant motorisé Base de positionnement	6 semaines 8 semaines 6 semaines
PDG PRODUCT DESIGN GROUP Inc.	Fauteuil roulant manue Base de positionnement	6 semaines 6 semaines
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO Inc.	Fauteuil roulant manuel Base de positionnement	6 semaines 6 semaines
PRIDE MOBILITY PRODUCTS CORPORATION	Fauteuil roulant manue Fauteuil roulant motorisé	6 semaines 8 semaines
SUNRISE MEDICAL CANADA Inc.	Fauteuil roulant manuel Fauteuil roulant motorisé Base de positionnement	6 semaines 8 semaines 6 semaines

2.4.2 Accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée

	SOCIÉTÉ	*TYPES D'APPAREILS*	*DÉLAIS DE LIVRAISON (En nombre de jours)*
#	EAST PENN CANADA	Accumulateurs Groupe 22NF	7 jours
#	EAST PENN CANADA	Accumulateurs Groupe U1	7 jours
#	EAST PENN CANADA	Accumulateurs Groupe 24	7 jours

2.5 GARANTIES OFFERTES PAR LES FOURNISSEURS (Contrats 2008-2011)

2.5.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement

#

GARANTIES MINIMALES EXIGÉES POUR TOUS LES FOURNISSEURS (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Fauteuils roulants manuels	1 an [1]	5 ans (pliant) À VIE (rigide)	1 mois
Bases de positionnement	1 an [1]	5 ans	1 mois
Fauteuils roulants motorisés	1 an [1]	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et optionnels, complémentset pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	3 mois

GARANTIES OFFERTES PAR « HANDICARE INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Bases de positionnement	1 an[1] Ibis Série X	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « INVACARE CANADA L.P. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Fauteuils roulants manuels	1 an [1] –Patriot –MVP –MVP Jr –Crossfire T6	5 ans (pour tous les fauteuils manuels, à l'exception du Crossfire T6, dont la garantie est À VIE)	1 mois
Bases de positionnement	1 an[1] –Solara 2G –Spree XT	À VIE	1 mois
Fauteuils roulants motorisés	1 an [1, 2] –Strom 3G –TDX SP adulte –TDX SP enfant	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

2 : Garantie de vingt-quatre (24) mois sur les composants électroniques et les moteurs 4 brosses.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	3 mois

GARANTIES OFFERTES PAR « MOTION COMPOSITES INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Fauteuils roulants manuels	1 an [1] –Helio	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « ORTHOFAB INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Fauteuils roulants manuels	1 an [1] –Prima –CH	5 ans	30 jours
Bases de positionnement	1 an [1] –Tango	5 ans	30 jours
Fauteuils roulants motorisés	1 an [1, 2, 3] –MEG –Oasis 2 –Oasis 2 JR	5 ans	30 jours

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

2 : Les moteurs-réductions des fauteuils OASIS 2 et JR sont garantis deux (2) ans. Les balais des moteurs de même que le frein mécanique, sont garantis pour une période d'un (1) an.

3 : Les modulateurs R-NET OASIS 2 et R-NET OASIS JR sont garantis deux (2) ans.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	3 mois

GARANTIES OFFERTES PAR « PDG PRODUCT DESIGN GROUP » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Fauteuils roulants manuels	1 an [1] –Eclipe-E600	À VIE	30 jours
Bases de positionnement	1 an [1] –Stellar –Bentley –Fuze T20/T50	À VIE	30 jours

1 : À l'exception, s'il y a lieu, des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Fauteuils roulants manuels	1 an [1] –IXEL	5 ans	1 mois
Bases de positionnement	1 an [1] –X=ACT –TWIGY	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « PRIDE MOBILITY PRODUCTS » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Fauteuils roulants manuels	1 an [1] –Litestream	À VIE	1 mois
Fauteuils roulants motorisés	2 ans [1] –Q-Vibe –Q-600 –Q-610 –Q-6000	À VIE	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « SUNRISE MEDICAL CANADA INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	**Fauteuils ou basescomplets (pièces et main-d'oeuvre)**	**Châssis**	**Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, CH. à air (pièces et main-d'oeuvre)**
Fauteuils roulants manuels	1 an [1] –Transport [3] –Breezy 600 –Quickie LXG –Quickie 2 [2] –Quickie 2 péd.[2] –Quickie 2HP [2] –Zippie GS –Quickie GT adulte –Quickie GT enfant		3 mois
Bases de positionnement	1 an [1] –Quickie Iris –Zippie TS –Zippie Iris	5 ans	3 mois
Fauteuils roulants motorisés	1 an [1, 5] –Quickie 323 adulte [4, 5] –Quickie 323 enfant [4, 5] –Quickie 747 adulte [4, 5] –Quickie 747 enfant [4, 5]	5 ans	3 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

2 : Garantie additionnelle de douze (12) mois sur les pièces pour le Quickie 2 adulte, le Quickie 2 péd. et le Quickie HP.

3 : Garantie de cinq (5) ans sur les supports d'appui-pieds pour le fauteuil Transport.

4 : Garantie de deux (2) ans sur les moteurs et les boîtes d'engrage (pièces seulement pour la deuxième année).

5: Garantie à vie sur la structure siège-dossier SP202, dix-huit (18) mois de garantie sur les pièces et main-d'oeuvre de motorisations spécfiales.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	**Disponibilité des composants de base et option-nels, compléments et pièces**	**Pièces réusinées**
1 an (sauf composants et pièces garantis 3 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 3 mois)	5 ans	S. O.

2.5.2 Garanties pour les accumulateurs

Chaque fournisseur a donné les garanties écrites suivantes :

a) une garantie, sans conditions, de **douze (12) mois** à compter de la date initiale d'installation c'est-à-dire sans égard à la raison du défaut de fonctionnement de chaque paire d'accumulateurs;

b) une garantie que tous les accumulateurs seront livrés en bon état de fonctionnement et que le premier cycle de charge et de décharge a été réalisé;

c) une garantie que les accumulateurs seront chargés à un minimum de 80% de leur capacité nominale à la livraison;

d) les mêmes garanties sur les accumulateurs de remplacement que celles données sur les accumulateurs originaux, lesquelles s'appliqueront à compter de la date d'autorisation de remplacement pour le solde de la période de garantie initiale de 12 mois ou, si cette période est inférieure à 3 mois, jusqu'à l'expiration d'une période de 3 mois suivant la date d'autorisation de remplacement;

c) un engagement à remplacer tout accumulateur jugé non conforme avant l'installation et à remplacer la paire d'accumulateurs si l'un d'eux s'avère non conforme ou défectueux après l'installation.

De plus, la garantie comprend :

- la reprise des accumulateurs non conformes ou défectueux, si le fournisseur désire les récupérer;
- l'inspection des accumulateurs pour lesquels le fournisseur n'a pas autorisé le remplacement pour confirmer leur état;
- la transmission, trimestriellement, au représentant de la Régie, de la liste de tous les accumulateurs non conformes ou défectueux (incluant ceux que le fournisseur n'a pas repris) ainsi que ceux dont il a refusé le remplacement, sur la formule fournie par la Régie et indiquer, pour chacun des accumulateurs, le nom du fabricant, le modèle, le numéro de série et les causes de non conformité ou de défectuosité ou la raison pour laquelle le remplacement est refusé.

La Régie se réserve le droit de faire évaluer par un expert externe (organisme public ou firme externe) les accumulateurs jugés conformes ou non défectueux par le fournisseur afin de déterminer si l'accumulateur est non conforme ou défectueux. Dans le cas où l'accumulateur est jugé non conforme ou défectueux par l'expert, le fournisseur assume, en plus des coûts mentionnés à l'alinéa précédent, tous les frais d'expertise incluant les frais de transport. Dans le cas où l'accumulateur est jugé conforme ou non défectueux par l'expert, la Régie assume tous les frais d'expertise incluant les frais de transport.

Le fournisseur s'engage à fournir, pour le compte de la personne assurée, un certificat de garantie comportant les garanties mentionnées en a), b), c) et d) du présent article et à en respecter toutes les conditions. Ce certificat de garantie doit être fourni avec chaque paire d'accumulateurs fournie en vertu du présent contrat.

2.6 RÉPARATION OU REMPLACEMENT EN PÉRIODE DE GARANTIE

2.6.1 Remboursement des frais de main-d'oeuvre pour la réparation des fauteuils roulants et des bases de positionnement pendant la période de garantie

À la suite d'ententes intervenues avec les établissements autorisés et avec les fournisseurs des fauteuils roulants et des bases de positionnement, la Régie paie aux établissements les frais de main-d'oeuvre pour la réparation autorisée pendant la période de garantie.

Ces frais sont, par la suite, remboursés à la Régie par les fourisseurs avec qui elle a signé un contrat pour la fourniture de ces appareils et leurs réparations.

Les fournisseurs s'engagent à donner les garanties sur les fauteuils roulants, les bases de positionnement et les composants de base et optionnels et leurs compléments à compter de la date de prise de possession par la personne assurée; ces garanties s'appliquent également à toutes pièces ainsi qu'à la main-d'oeuvre pour toute réparation faisant l'objet de la garantie (voir le point 2.5 du présent onglet).

Les mêmes garanties s'appliquent sur les composants de base et optionnels, compléments et pièces remplacés par les fournisseurs ou par un établissement autorisé, à compter de la date de remplacement.

Vous devez aviser le fournisseur de toute réparation susceptible d'être couverte par la garantie. L'attribution du numéro d'approbation par le fournisseur confirmera vos échanges, vous autorisera à exécuter les réparations et permettra à la Régie de se faire rembourser les coûts de main-d'oeuvre dus par les fournisseurs. Ce numéro d'approbation est structuré de la façon suivante :

Numéros séquentiels alphanumériques à quatre (4) chiffres de 0000 à 9999 précédés d'une lettre identifiant chaque société :

	Société	Numéros séquentiels
1	Handicare Inc.	H0000 à H9999
2	Invacare Canada L.P.	P0000 à P9999
3	Motion Composites Inc.	M0000 à M9999
4	Orhophab Inc.	T0000 à T9999
5	PDG Product Design Group Inc.	D0000 à D9999
6	Les équipements adaptés Physipro	A0000 à A9999
7	Pride Mobility Products Corporation	C0000 à C9999
8	Sunrise Medical Canada Inc.	S0000 à S9999

Le tarif de la réparation est celui établi à l'Article 63 du Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la loi sur l'assurance maladie (voir l'onglet 4, Règlement). Pour la durée de la réparation, établie par les fournisseurs, se référer aux points 2.6.1.1 et 2.6.1.2 du présent onglet.

2.6.1.1 Fauteuils roulants à propulsion manuelle et bases de positionnement

Société	**Handicare Inc.**	**Invacare Canada L.P.**	**Motion Composites Inc.**	**Orthofab Inc.**	**Les équipements adaptés Physipro**	**PDG Product Design Group Inc.**	**Pride Mobility Products Corporation**	**Sunrise Medical Canada Inc.**
Numéros séquentiels	H0000 À H9999	P0000 À P9999	M0000 À M9999	T0000 À T9999	A0000 À A9999	D0000 À D9999	C0000 À C9999	S0000 À S9999
Réparations	**Durée en minutes, allouée pour le remplacement des composants des fauteuils à propulsion manuelle et bases de positionnement***							
Entretoise (1) (2)	Communiquer avec fournisseur	30 45	30 45	30 45	30 45	N D N D	S. O. 30	30 45
Ajustement des freins		15	15	15	15	10	15	15
Châssis (1) (2)		30 60	30 60	30 60	30 60	15 15	45 60	30 60
Siège ou (1) dossier (2)		15 30	15 30	15 30	15 30	15 15	30 45	15 30
Fourche et bride ou ap-bras 2 prises ou méc bloc ap-pieds		15	15	15	15	15	30	15
Cerceaux de conduite		15	20	20	20	15	60	20

***Remarque :** Ce tableau n'est pas exhaustif; seules les réparations les plus susceptibles de se produire ont été illustrées. Pour toute autre situation, vous devez communiquer avec le fournisseur. Les temps indiqués sont ceux alloués par les fournisseurs à moins qu'une entente contraire soit intervenue avec le fournisseur lors de l'autorisation.

Frais de main-d'œuvre pour la réparation d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'une base de positionnement pendant la période de garantie :
CODE 5444484

Une période de 30 minutes est allouée aux établissements par demande d'autorisation.

2.6.1.2 Fauteuils roulants à propulsion motorisée

Société	Handicare Inc.	Invacare Canada L.P.	Motion Composites Inc.	Orthofab Inc.	Les équipeents adaptés Physipro	PDG Product Design Group Inc.	Pride Mobility Products Corporation	Sunrise Medical Canada Inc.
Numéros séquentiels	H0000 À H9999	P0000 À P9999	M0000 À M9999	T0000 À T9999	A0000 À A9999	D0000 À D9999	C0000 À C9999	S0000 À S9999
Réparations	**Durée en minutes, allouée pour le remplacement des composants des fauteuils à propulsion motorisée***							
Boîte de commande		30		30			15	30
Modulateur		45		30			30	30
Moteur (1) (2)		45 45		30 60			60 105	60 60
Châssis (1) (2)		S. O. S. O.		60 90			S. O. S. O.	60 90
Entretoise (1) (2)		S. O. S. O.		60 90			S. O. S. O.	45 45
Chargeur		30		15			15 ext 60 int	15
Moteur bascule / dossier		-		-			-	30

Remarque : Ce tableau n'est pas exhaustif; seules les réparations les plus susceptibles de se produire ont été illustrées. Pour toute autre situation, vous devez communiquer avec le fournisseur. Les temps indiqués sont ceux alloués par les fournisseurs à moins qu'une entente contraire soit intervenue avec le fournisseur lors de l'autorisation.

Frais de main-d'œuvre pour la réparation d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'une base de positionnement pendant la période de garantie :
CODE 5444484

Frais de main-d'œuvre pour la réparation d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée pendant la période de garantie :
CODE 5444468

Une période de 30 minutes est allouée aux établissements par demande d'autorisation.

2.6.2 Méthode de suivi de la garantie des accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée

Pour l'établissement, le suivi de la garantie consiste à identifier les accumulateurs défectueux ou non conformes, à en demander au fournisseur le remplacement et à produire à la Régie un rapport mensuel sur le remplacement des accumulateurs sous garantie.

1. *Inspection initiale des accumulateurs*

   L'établissement procède à l'inspection et à l'évaluation des accumulateurs avant l'installation en remplissant une fiche de suivi qui comprend le numéro de série de l'accumulateur ainsi que d'autres informations techniques complémentaires.

   a) Si la paire d'accumulateurs est **conforme**, l'établissement classe la fiche de suivi remplie avec le certificat de garantie au dossier de la personne assurée.

   b) Si un ou les deux accumulateurs sont **non conformes**, l'établissement :

      - remplit une **fiche de suivi** pour le ou les accumulateurs non conformes en indiquant la **raison** de la non-conformité;
      - communique avec le fournisseur afin d'obtenir un **numéro d'autorisation de remplacement** et l'inscrit sur la fiche de suivi, obtient un **numéro distinct** pour chaque accumulateur ou paire d'accumulateurs remplacés (voir plages des numéros d'autorisation de remplacement);
      - remplit la section ***Réclamation sous garantie*** de la fiche de suivi;
      - remplace, à **même l'inventaire**, le ou les accumulateurs pour lesquels un numéro d'autorisation a été obtenu;
      - veille à ce que le fournisseur livre gratuitement le nombre d'accumulateurs correspondant au nombre réclamé en vertu de la garantie.

2. *Accumulateurs défectueux pendant la période de garantie*

   Les accumulateurs sont jumelés pour toute la durée de la garantie et, lorsque possible, pour la durée de leur vie utile.

   Si un accumulateur devient défectueux pendant la **période de garantie**, l'établissement reprend la fiche de suivi utilisée pour l'inspection initiale d'accumulateurs et remplit la section ***Réclamation sur garantie***.

3. *Refus du fournisseur d'autoriser le remplacement*

   Comme les accumulateurs portent une garantie sans conditions, dans le cas ou le **fournisseur refuse de fournir un numéro d'autorisation de remplacement** ou désire inspecter les accumulateurs avant d'autoriser le remplacement, veuillez communiquer au 418 682-5191 poste 4376 ou au 418 682-5187 afin de convenir de modalités d'exception.

4. *Récupération*

   Le fournisseur peut récupérer, sans frais, les accumulateurs jugés défectueux et ceux considérés non conformes aux exigences générales et spécifiques ainsi que les accumulateurs hors d'usage.

   Dans le cas contraire, l'établissement doit en disposer en respectant les règles environnementales applicables.

5. *Valorisation des accumulateurs*

   Chaque établissement **doit obligatoirement collecter** les paires d'accumulateurs en même temps qu'il fait la collecte d'un fauteuil inutilisé. Ces accumulateurs doivent servir lors de l'attribution d'un fauteuil ou lors d'une réparation. Ils doivent être réinstallés, en paire, sur un même appareil.

   Exceptionnellement, il est possible de jumeler deux accumulateurs dont la **garantie est expirée**.

6. *Rapport mensuel sur le remplacement des accumulateurs*

   Chaque établissement doit transmettre à la Régie un rapport mensuel sur les réclamations faites aux fournisseurs en période de garantie. Ce rapport doit être présenté sur le formulaire *Accumulateurs - Rapport mensuel des réclamations sous garantie*, dont une copie a été fournie en annexe du communiqué du 1er juin 2005, et **il doit être transmis avant le 10 du mois suivant, par télécopieur au numéro 418 528-1388.**

Facturation des accumulateurs

Accumulateurs neufs lors de l'attribution ou du remplacement d'un fauteuil roulant

L'établissement inscrit le code de bien et le prix de la paire d'accumulateurs selon la procédure habituelle.

Remplacement d'accumulateurs défectueux ou non conformes en période de garantie

Durant la période de garantie, seuls les frais de main-d'œuvre pour le remplacement des accumulateurs peuvent être facturés à la Régie. L'établissement :

- facture la main-d'œuvre sous le code **5477716**. Un **maximum de 5 quarts d'heure** (1 ¼ heure) au tarif en vigueur. Ce maximum inclut le temps consacré aux inspections requises;
- inscrit le **numéro d'autorisation de remplacement** dans la case *NUMÉRO D'AUTORISATION DU FABRICANT*.

Plages des numéros d'autorisation de remplacement

	Fournisseur	**Numéros séquentiels**
#	East Penn/Power Battery Sales Ltd	MO000001 à MO999999

3. ÉTABLISSEMENTS ET LABORATOIRES AUTORISÉS

3.1 ÉTABLISSEMENT AUTORISÉ

Pour participer au programme, l'établissement doit d'abord détenir du ministère de la Santé et des Services sociaux un permis d'établissement l'habilitant à être équipé d'un service d'aides techniques. Il doit également détenir un numéro d'inscription à la Régie de l'assurance maladie du Québec.

3.2 LABORATOIRE AUTORISÉ

Pour participer au programme, le laboratoire doit d'abord détenir un permis de laboratoire délivré à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il doit également détenir un numéro d'inscription à la Régie de l'assurance maladie du Québec.

3.3 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS

Voir page 2.

3.4 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS

Voir page 4.

3.3 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS

Établissement	Adresse
IRDPQ (Centre Cardinal-Villeneuve) (959012)	2975, chemin Saint-Louis Sainte-Foy (Québec) G1W 1P9 tél. : 418 653-8766
IRDPQ (Centre François-Charron) (959032)	525, boul. Hamel Québec (Québec) G1M 2S8 tél. : 418 529-9141
CHU Sainte-Justine (959052)	3175, chemin De-la-Côte-Sainte-Catherine, bureau 8128 Montréal (Québec) H3T 1C5 tél. : 514 731-4931
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (959062)	6300, avenue Darlington Montréal (Québec) H3S 2J4 tél. : 514 240-2765
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (959082)	2275, avenue Laurier Est Montréal (Québec) H2H 2N8 tél. : 514 527-4521
CSSS Les Eskers de l'Abitibi (959092)	622, 4e rue Ouest Amos (Québec) J9T 2S2 tél. : 819 732-3341
Centre de réadaptation La Maison (959112)	100, chemin du Docteur Lemay Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5T2 tél. : 819 762-6592
Centre régional réadaptation La Ressourse (959122)	135, boul. St-Raymond Gatineau (Québec) J8Y 6X7 tél. : 819 777-6269
Centre de réadaptation Marie Enfant (959132)	5200, rue Bélanger Montréal (Québec) H1T 1C9 tél. : 514 274-1710
Centre de réadaptation en Déficience physique Le Bouclier (959152)	1000-1075, boul. Firestone Joliette (Québec) J6E 6X6 tél. : 450 755-2929
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge (959162)	7005, boul. de Maisonneuve Ouest Montréal (Québec) H4B 1T3 tél. : 514 487-1770

3.3 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS (suite)

Établissement	**Adresse**
Centre de réadaptation Estrie (959172)	200-300, rue King Est Sherbrooke (Québec) J1G 1B1 tél. : 819 346-8411
Centre de réadaptation InterVal (959182)	1775, rue Nicolas-Perrot Trois-Rivières (Québec) G9A 1C5 tél. : 819 693-0041
Centre montérégien de réadaptation (959192)	5300, chemin de Chambly Saint-Hubert (Québec) J3Y 3N7 tél. : 450 462-8638
CSSS de Jonquière (959202)	2230, rue de l'Hôpital Jonquière (Québec) G7X 7X2 tél. : 418 695-7799
Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier (959212)	11, rue Boyer Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2K5 tél. : 450 755-2929
Centre de réadaptation de la Gaspésie (959222)	230, route du Parc C.P. 370 Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2C4 tél. : 418 763-3325
Hôpital juif de réadaptation (959232)	3205, place Alton Goldbloom Laval (Québec) H7V 1R2 tél. : 450 688-5728
CSSS de la Métis (959242)	800, avenue du Sanatorium Mont-Joly (Québec) G5H 3L6 tél. : 418 775-7261
Centre de réadaptation physique Chaudière-Appalaches (959252)	9500, boul. du Centre Hospitalier Charny (Québec) G6X 0A1 tél. : 418 834-5888

3.4 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS

Laboratoire	Adresse
Clinique Orthèses du Lac (958001)	80, avenue Hudon Alma (Québec) G8B 0A4 tél. : 418 480-2562
Équillibrum inc. (958004)	6-500, boul. Industriel Saint-Eustache (Québec) J7R 5V3 tél. : 450 974-2552
9149-7362 Québec inc. Autonomie-Santé La Salle (958005)	1560, avenue Dollard LaSalle (Québec) H8N 1T6 tél. : 514 595-7203
Prothèses-Orthèses La Capitale inc. (958006)	189-850, boul. Pierre-Bertrand Québec (Québec) G1M 3K8 tél. : 418 681-4722
4340850 Canada inc. Clinique Orthèse Namac (958007)	332, rue Main Gatineau (Québec) J8P 5K3 tél. : 819 669-0532
Laboratoire Pouliot inc. (958013)	2990, chemin Ste-Foy Québec (Québec) G1X 1P6 tél. : 418 652-0100
Orthosport Canada (1997) inc. (958014)	4051, rue Sainte-Catherine Ouest Westmount (Québec) H3Z 3J8 tél. : 514 828-1702
Orthèse-Prothèse Rive-Sud inc. (958015)	44, rue Saint-Charles Sud Granby (Québec) J2G 6Z7 tél. : 450 372-5112
Ortho-Duro inc. (958016)	2540, boul. Henri-Bourassa Montréal (Québec) H2B 1V2 tél. : 514 321-8424
G.O. Médical (958017)	1042, rue Parfondeval Boucherville (Québec) J4B 6C2 tél. : 514 349-1940
9096-1251 Québec inc. Sporthotec (958019)	160-72, boul. Saint-Jean-Baptiste Châteauguay (Québec) J6K 4Y7 tél. : 450 691-1111
Biotonik Laboratoire Orthopédique (958021)	985, rue Paul-Sicotte Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4Z8 tél. : 450 477-2099
Laboratoire Julien Paul inc. (958023)	49, rue George Sorel-Tracy (Québec) J3P 1B9 tél. : 415 742-1722
Chaussures Villeneuve inc. (958024)	123, boul. Industriel Repentigny (Québec) J6A 7K4 tél. : 450 581-0140

3.4 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS (suite)

Laboratoire	Adresse
Orthocentre Québec (958026)	950-B, boul. St-Joseph Drummondville (Québec) J2C 2C5 tél. : 819 474-7433
Laboratoire M.P. Langelier inc. (958027)	200-675, boul. Sir-Wilfrid-Laurier Beloeil (Québec) J3G 4J1 tél. : 450 467-0762
9207-7056 Québec inc. Postur-O-Pieds (958028)	1320A boul. Jean-de-Brebeuf Drummondville (Québec) J2B 4T6 tél. : 819 850-2730
L'Habel Orthèse (958030)	8323, rue Ouimet Brossard (Québec) J4Y 3B3 tél. : 450 676-2186
C.E.O. Medic enr. (958031)	70, rue Dubois, bureau 110 Saint-Eustache (Québec) J7P 4W9 tél.: 450 491-1454
J-E. Hanger de Montréal inc. (958032)	5545, rue Saint-Jacques Montréal (Québec) H4A 2E3 tél. : 514 489-8213
Orthèse Biovélocité (958033)	10209, avenue du Parc-Georges Montréal-Nord (Québec) H1H 4Y2 tél. : 514 573-7863
Komforto Clinique d'Orthèses inc. (958034)	777, boul. Lebourgneuf, bureau 130 Québec (Québec) G2J 1C3 tél. : 418 781-2080
Les Cliniques Orthésium inc. (958035)	5945 boul. Gouin Ouest Montréal (Québec) H4J 1E5 tél. : 450 335-9935
Clinique & Laboratoire d'Orthèse J.B. inc. (958037)	118, avenue Saint-Charles Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 2K6 tél. : 450 218-2092

3.4 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS (suite)

Laboratoire	Adresse
Orthèse Conseil (958039)	2082, boul. Industriel Chambly (Québec) J3L 4V2 tél. : 450 403-4116
Clinique Roy Boivin, Orthèse du pied (958040)	2900, chemin Des Quatre-Bourgeois bureau 101 Québec (Québec) G1V 1Y4 tél. : 418 650-1600
Orthèse-Prothèse Rive-Sud inc. (958041)	900, boul. Séminaire Nord, bureau 310 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1C3 tél. : 450 348-1916
Savard Ortho Confort inc. (958042)	1350, rue Cyrille-Duquet Québec (Québec) G1N 2E5 tél. : 418 681-6381
Stephanie Menard, Orthesiste (958044)	1-51, 13^{e} rue Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5H6 tél. : 819 279-9052
9260-9528 Quebec Inc. (Savard Orth Confort) (958045)	400A-350, rue Saint-Jean Drummondville (Québec) J2B 5L4 tél. : 819 478-6050
Laboratoire Bélanger (958046)	1052, rue Valiquette Saint-Adèle (Québec) J8B 2M3 tél. : 450 229-7433
Foulquier Olivier Orthesiste (958047)	86-100, boul. Montarville Boucherville (Québec) J4B 5M4 tél. : 514 796-8879
Laboratoire Jean-Marc Ross inc. (958049)	720, rue Saint-Jovite Mont-Tremblant (Québec) J8E 3J8 tél. : 819 425-9640
9038-7911 Québec inc. (Actimed) (958050)	110-1605, boul. Marcel-Laurin Saint-Laurent (Québec) H4R 0B7 tél. : 514 747-0977
9255-5135 Québec inc (958051)	100-519, rue Cure-Labelle Blainville (Québec) G1K 7T3 tél. : 450 434-8777
Laboratoire J. Slawner ltee. (958052)	5713, chemin de la Côte-des-Neiges Montréal (Québec) H3S 1Y7

3.4 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS (suite)

Laboratoire	Adresse
L'Arche d'Achille (958053)	5700, boul. Etienne-Dallaire Lévis (Québec) G6V 8R8 tél. : 418 802-7122
HBM Canada (958054)	3923, rue de l'Intendant Laval (Québec) H7E 5J1 tél. : 514 502-5996
Clinique ortho. d'orthèses-prothèses Est inc. (958055)	100-470, rue Notre-Dame Ouest Repentigny (Québec) J6A 2T5 tél. : 450 654-9681
Clinique Piedestal (958056)	111-2425, boul. Bastien Québec (Québec) G2B 1B3 tél. : 418 717-8727
Orthèses Bionick Québec (92228-7101 QC inc.) (958057)	430-3165, chemin Saint-Louis Québec (Québec) G1W 4R4 tél. : 418 877-8727
Ortésia + (958058)	107-3291, chemin Sainte-Foy Québec (Québec) G1X 3V2 tél. : 581 999-0805
Les Équipements Medicus ltée (958072)	5050, boul. Saint-Laurent Montréal (Québec) H2T 1R7 tél. : 514 525-3604
Orthèse-Prothèse Rive-Sud inc. (958142)	127, rue Saint-Louis Lemoyne (Québec) J4R 2L3 tél. : 450 672-0078
Centre Orthopédique Joly inc. (958192)	985, rue Papineau Joliette (Québec) J6E 2L8 tél. : 450 759-3025
Centre Orthomedic P.& S. (1994) inc. (958202)	3842, rue Jean-Talon Est Montréal (Québec) H2A 1Y4 tél. : 514 722-3395
Idectro inc. (958242)	390, rue de la Rivière, bureau 201 Ste-Hedwidge (Québec) G0W 2R0 tél. : 418 275-4910
Orthèse-Prothèse de Beauce inc. (958282)	90-543, 90^{e} Rue Est St-Georges de Beauce (Québec) G5Y 3L1 tél. : 418 227-5333

3.4 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS (suite)

Laboratoire	Adresse
Les Orthèses V.R.A.M. inc. (958322)	87, boul. St-Raymond Gatineau (Québec) J8Y 1S6 tél. : 819 777-2833
Laboratoire Orthopédique Nouvelle Génération inc. (958332)	176, rue Rouleau, bureau 102 Rimouski (Québec) G5L 8W1 tél. : 418 725-3776
Service Orthopédique Régional inc. (958342)	6616, rue Saint-Georges Lévis (Québec) G6V 4H1 tél. : 418 837-8811
Laboratoire Othèse-Prothèse M. Tremblay Inc. (958372)	823, 3e Avenue Québec (Québec) G1L 2W8 tél. : 418 522-2209
Solution C.M. inc. (958422)	330, rue St-Vallier Chicoutimi (Québec) G7H 4J1 tél. : 418 543-1234
2330-2029 Québec inc. (Médicus) (958432)	5135, 10e Avenue Montréal (Québec) H1Y 2G5 tél. : 514 525-3757
Centre Orthèses/Prothèses Manus ltée (958482)	22A, rue Ellice Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1C9 tél. : 450 370-3366
Arthro-Med inc. (958502)	1769, boul. des Laurentides Laval (Québec) H7M 2P5 tél. : 450 967-2388
Laboratoire Orthobourg inc. (958582)	5150, boul. Henri-Bourassa Québec (Québec) G1H 3A8 tél. : 418 624-4999
Laboratoire Orthopédique St-Laurent inc. (958642)	1435, rue du Collège Saint-Laurent (Québec) H4L 2L5 tél. : 514 747-4350
Orthèse Plus (958672)	172, boul. Sir-Wilfrid-Laurier St-Basile-Le-Grand (Québec) J3N 1M2 tél. : 415 653-8190
Orthèses Prothèses Terrebonne (958682)	1620, chemin Gascon Terrebonne (Québec) J6X 3A3 tél. : 450 471-1101
Orthèse-Prothèse Rive-Sud inc. (958692)	1169, 12e avenue Nord Sherbrooke (Québec) J1E 2T4 tél. : 819 564-1450

3.4 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS (suite)

Laboratoire	Adresse
Laboratoire Orthopédique Pro-Othotek inc. (958722)	665, boul. De la Gappe Gatineau (Québec) J8T 8G1 tél. : 819 568-3333
Orthoech inc. (958752)	5-3250, boul. Rome Brossard (Québec) J4Y 1V9 tél. : 450 445-3452
Laboratoire BI-OP inc. (958762)	30, chemin du Golf Ouest Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 8X6 tél. : 450 452-2467
Ortho-Action inc. (958792)	3288, boul. Taschereau Greenfield Park (Québec) J4V 2H6 tél. : 450 465-6164
Appareils Orthopédiques B.B.G. inc. (958892)	5930, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H4A 1X7 tél. : 514 484-2313
9069-0421 Québec inc. (Clinique & Laboratoire Orthopédique de l'Amiante) (958902)	16, rue Dumais Sud Thetford-Mines (Québec) G6G 3P9 tél. : 418 335-3844
Orthèse-Prothèse Collège Mérici (958912)	755, Grande Allée Ouest Québec (Québec) G1S 1C1 tél. : 418 683-2104
Ortho-Service (958922)	340-B, rue Lafontaine Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3B1 tél. : 418 724-4150
Innovation Paramédicale D.S. (958952)	1-70, Place du Commerce Magog (Québec) J1X 5G6 tél. : 819 843-9119
Orthoconcept 2008 inc. (958972)	100-2101, boul. Le Carrefour Laval (Québec) H7S 2J7 tél. : 450 973-6700
9137-0080 Québec inc. (Orthèses Bionik) (958982)	140-5500, boul. de la Rive-Sud Lévis (Québec) G6V 4Z2 tél. : 418 830-8800
Trimetrix (958992)	32, rue Dubois Saint-Eustache (Québec) J7P 4W9 tél. : 450 623-3338

INDEX

Page

4. RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ET ASSURÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE **2**

4.1 TITRE PREMIER
PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS **2**

4.1.1 CHAPITRE I :
Services, appareils et autres équipements assurés **2**
4.1.2 CHAPITRE II :
Services, appareils ou autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée **5**
4.1.3 CHAPITRE III :
Coûts assumés par la Régie..... **6**
4.1.4 CHAPITRE IV :
Modalités d'attribution..... **8**

#4.2 TITRE DEUXIÈME
AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE **14**

4.2.1 CHAPITRE I :
Services, appareils et autres équipements assurés **14**
4.2.2 CHAPITRE II :
Services, appareils et autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée **16**
4.2.3 CHAPITRE III :
Coûts assumés par la Régie..... **20**
4.2.4 CHAPITRE IV :
Modalités d'attribution..... **22**

4. RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ET ASSURÉS EN VERTU DE LA *LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE*

Loi sur l'assurance maladie
(chapitre A-29, a. 3 et 69)

4.1 TITRE PREMIER PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS

+ **1.** Est déterminé comme assuré aux fins du cinquième alinéa de l'article 3 de la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29), un service, un appareil ou un autre équipement visé au présent Titre fourni à une personne assurée au sens de cette Loi dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent Titre énonce.

+ La Régie de l'assurance maladie du Québec, instituée en vertu de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (chapitre R-5), assume le coût d'un tel service de même que le coût d'achat, du remplacement, de la mise au point ou de la réparation d'un tel appareil ou de tel autre équipement.

+ **1.1.** Pour l'application du présent Titre, le mot « Tarif » désigne le Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 9), pris par la Régie en vertu de l'article 72.1 de la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29).

4.1.1 CHAPITRE I Services, appareils et autres équipements assurés

2. Constitue un appareil, pour l'application du présent Titre, une prothèse, une orthèse ou un appareil orthopédique. Il y a deux types d'appareils orthopédiques : les aides à la marche et les aides à la verticalisation.

3. Un appareil a des composants, qui sont autant de ses parties constituantes et il peut recevoir un ajustement. Un appareil peut aussi avoir un complément qui consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l'amélioration de la fonction de l'appareil et requis pour un usage permanent.

4. Un appareil est assuré s'il :

1° est visé à l'une ou l'autre énumération figurant au Tarif;

2° est fabriqué de tous les composants et compléments de base qui apparaissent à l'énumération des « Composant(s) et complément(s) de base » qui se rapporte à la description qui peut être faite de l'appareil au Tarif.

Toutefois, un appareil dont le prix d'achat ou de remplacement prévu au Tarif consiste en la mention **« C.S. »** peut constituer un appareil assuré à l'égard d'une personne assurée s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par la personne visée à l'article 31, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut utiliser aucun autre appareil assuré apparaissant à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et si l'appareil est fabriqué de tous les composants de base apparaissant à la description d'un appareil similaire figurant à la Partie I du Tarif.

5. Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 4, un composant optionnel peut être substitué à un composant de base d'un appareil lorsque le premier apparaît à une énumération de « Composant(s) et complément(s) disponible(s) », qui figure à la description de l'appareil, ou à une énumération exclusive de composants faite au Tarif.

6. L'ajustement que peut recevoir un appareil n'est assuré que s'il apparaît à l'énumération des « Ajustement(s) disponible(s) » qui figure à la description de l'appareil faite au Tarif.

7. Le complément d'un appareil n'est assuré que s'il apparaît à une énumération des « Composant(s) et complément(s) de base » ou à une énumération des « Composant(s) et complément(s) disponible(s) » qui figure à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de compléments faite au Tarif.

8. Pour être assuré, un appareil, un composant, un ajustement ou un complément doit être fabriqué avec des matériaux de qualité adéquate et de nature telle que son coût ne peut dépasser le prix fixé au Tarif pour cet appareil, cet ajustement, ce composant ou ce complément. Il doit de plus revêtir un caractère esthétique et sécuritaire.

9. Est assuré le remplacement d'un appareil assuré pendant sa période de durée minimale, lorsque l'ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre indique la nécessité d'un tel remplacement par une attestation du changement significatif de l'état physique de la personne assurée ou lorsque la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans est démontrée au moyen d'une évaluation réalisée par une personne visée, selon le cas, aux articles 30 ou 31.

La période de durée minimale d'un appareil, laquelle court à compter de l'installation finale, est fixée :

1° pour une prothèse d'un membre inférieur, à 5 ans;

2° pour une prothèse d'un membre supérieur, à 6 ans;

3° pour la reconstitution prothétique d'un doigt ou d'une main partielle, à 1 an;

4° pour un gant prothétique pour une prothèse d'un membre supérieur, à 6 mois;

5° pour une orthèse, à 2 ans;

6° pour une canne, une béquille ou un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant, à 10 ans;

7° pour un cadre de marche, à 5 ans.

L'installation finale d'un appareil survient à la fin de la période requise pour les mises au point nécessaires pendant la fabrication, lorsque la personne assurée, une fois ces mises au point effectuées, reçoit finalement l'appareil.

10. Sont assurées, la mise au point et la réparation d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément assuré.

11. Malgré l'article 10, ne sont assurées, la mise au point et la réparation que d'un appareil qui n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.

De même, ne sont assurées que la mise au point et la réparation urgentes et nécessaires d'un appareil dont le remplacement est devenu nécessaire selon les dispositions du présent Titre, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu'à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.

AVIS : *Préciser les raisons pour lesquelles les réparations sont urgentes et nécessaires durant la période de fabrication du nouvel appareil.*

12. Malgré l'article 10, la mise au point et la réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un ajustement ne sont assurées que lorsque l'évaluation momentanée du coût de l'ensemble ou de l'un de ces services n'excède pas 80 % du prix d'achat ou de remplacement antérieur de cet appareil, de ce composant ou de cet ajustement, selon le cas.

De plus, seuls ces services sont assurés dans un tel cas. Dans le cas contraire, n'est assuré que le remplacement de l'appareil conformément aux dispositions du présent Titre.

Toutefois, malgré le deuxième alinéa, n'est assuré le remplacement d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément que lorsqu'il n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.

N'est toutefois pas assuré, non plus, malgré le deuxième alinéa, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, le remplacement d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément pour le seul motif qu'il a été utilisé avec négligence ou qu'il a été perdu, volé ou détruit. Cette période de 2 ans cesse dès que survient la fin de la période de durée minimale de l'appareil et il n'y a pas lieu de l'appliquer au-delà de la fin de cette période.

Si la personne assurée remplace, avant l'une de ces 2 échéances, à ses frais, l'appareil, le composant, l'ajustement ou le complément brisé ou sinistré, conformément aux dispositions du présent Titre, par un appareil, un composant, un ajustement ou un complément assuré, deviennent assurées la mise au point et la réparation du nouvel appareil, du nouveau composant, ajustement ou complément, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Titre.

\+ **13.** Tout appareil visé à l'énumération figurant à la Section II de la Partie II du Tarif et qui n'est plus utilisé par une personne assurée à la suite de son décès ou qui est remplacé en raison d'un changement survenu dans sa condition physique doit être retourné à un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice et qui détient un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 437 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) ou de l'article 136 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (chapitre S-5).

De même, un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant, doit être retourné à un tel établissement ou à un laboratoire lorsque la personne assurée ne l'utilise plus.

À cette fin, un tel établissement ou un laboratoire s'assure annuellement de l'utilisation d'un tel appareil ou d'un tel ambulateur par la personne assurée conformément aux dispositions du présent Titre.

Le mot « établissement » a le même sens que celui qui lui est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29), dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon la ou les lois qui s'appliquent.

4.1.2 CHAPITRE II
Services, appareils ou autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée

14. Seul est assuré un appareil dont la fabrication tient compte de la déficience physique et, s'il y a lieu, de la difformité auxquelles il est appelé à suppléer et, s'il y a également lieu, des activités et du milieu de vie de la personne assurée à qui il est fourni.

15. Seule est assurée une orthèse fournie à une personne assurée, sur ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre dont le contenu est conforme aux exigences énoncées à l'article 28, dans le cas où cette dernière doit en porter une quotidiennement au moins pour la durée suivante :

1° pour une orthèse d'un membre inférieur : 6 mois;

2° pour une orthèse d'un membre supérieur : 1 mois;

3° pour une orthèse du tronc : 3 mois.

Toutefois, une orthèse fournie à une personne assurée de moins de 19 ans demeure une orthèse assurée même si la nécessité de son port quotidien n'est pas constatée pour toute la durée pertinente énoncée au premier alinéa, si cette personne assurée doit porter l'orthèse pour corriger une déformation.

15.1 Seule est assurée une aide à la marche fournie à une personne assurée sur ordonnance écrite d'un médecin visé au Tarif dont le contenu est conforme aux exigences énoncées à l'article 28, dans le cas où cette dernière doit en utiliser une quotidiennement pendant au moins 12 mois.

De plus, malgré toute disposition contraire, une aide à la marche n'est assurée qu'à l'égard d'une personne assurée dont l'incapacité de marcher ne peut être compensée, dans le cas d'une canne à lui être fournie, par une autre canne apparaissant à une énumération figurant au Tarif, dans le cas d'une béquille à lui être fournie, par une canne ou par une autre béquille apparaissant à une énumération figurant au Tarif et, dans le cas d'un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant ou d'un cadre de marche à lui être fourni par une canne, par une béquille, par un autre ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant ou par un autre cadre de marche apparaissant à une énumération figurant au Tarif.

16. Est assuré un seul appareil fourni par fonction spécifique d'un membre et un seul par fonction spécifique d'un segment de membre.

Toutefois, sous réserve de l'article 15, un appareil additionnel, un composant additionnel ou un complément additionnel dans le cas où ce dernier est également énuméré comme appareil est assuré s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée au moins par l'une des personnes visées, selon le cas, aux articles 30 ou 31, que l'utilisation de cet appareil, de ce composant ou de ce complément est requise pour la réalisation d'activités spécifiques essentiellement reliées à des études reconnues ou à des activités professionnelles.

\+ Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre attestation d'études reconnue par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

AVIS : *La demande pour l'obtention d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel requis pour fins d'études ou d'activités professionnelles doit préciser, en plus du nom de l'institution d'enseignement ou du nom de l'employeur ou de l'endroit où s'exerce l'activité professionnelle, les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la personne assurée ne répond pas, à lui seul, aux exigences de ses études ou de ses activités professionnelles.*

Les attestations d'études ou d'activités professionnelles pertinentes doivent être consignées au dossier de la personne assurée.

Le remplacement d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel obtenu pour fins d'études ou d'activités professionnelles est soumis à l'application de la même procédure.

17. Sont assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une ou de plus d'une prothèse, 6 bas ou 6 bas et 6 gaines par période de 12 mois. Chaque bas ou chaque bas et gaine doit être, au sens de l'article 3, le complément d'une prothèse dont le membre est muni.

Sont également assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une prothèse ou de plus d'une prothèse, 3 manchons de suspension recouverts de nylon ou non recouverts de nylon, à l'intérieur, par période de 12 mois.

De même, sont assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une prothèse ou de plus d'une prothèse, 4 manchons de suspension en latex ou en élastique par période de 12 mois.

Chaque manchon de suspension doit être, au sens de l'article 3, le composant d'une prothèse dont le membre est muni.

AVIS : *La personne assurée peut se voir attribuer, par période de 12 mois, un maximum de 3 manchons de suspension recouverts ou non de nylon ou, si elle opte pour ces modèles, un maximum de 4 manchons de suspension en latex ou en élastique. La Régie acceptera une combinaison de 2 manchons recouverts ou non de nylon et d'un manchon en latex ou en élastique, ou encore, une combinaison d'un manchon recouvert ou non de nylon et de 2 manchons en latex ou en élastique, par période de 12 mois.*

4.1.3 CHAPITRE III
Coûts assumés par la Régie

18. Le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, que la Régie assume, est le prix fixé pour chaque appareil, pour chacun ou chaque ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, pour sa mise au point ou sa réparation, à leur énumération apparaissant au Tarif.

19. *(Abrogé).*

20. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré, lorsqu'il y a substitution d'un composant de base de l'appareil par un composant optionnel conformément à l'article 5, le coût de l'appareil que la Régie assume est déterminé en ajoutant au prix d'achat ou de remplacement de l'appareil, le prix fixé au Tarif pour le composant optionnel.

21. *(Abrogé).*

22. En ce qui a trait aux cannes et aux béquilles avec appui axillaire ajustables en hauteur, la Régie assume, par période de douze mois, le coût de remplacement d'au plus 1 ensemble de pics à glace à 4 ou 5 aspérités et d'embouts de sécurité, et, s'il en est, d'au plus 2 paires de coussins axillaires et de recouvrements d'appui-main.

23. Lorsque le prix d'achat ou de remplacement d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, déterminé comme assuré, est constitué par la mention **« C.S. »** au Tarif, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :

1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication au-delà de la durée normalement requise pour un appareil ou un composant, selon le cas, qui lui est similaire et qui est visé à une énumération apparaissant au Tarif;

2° le prix coûtant des matériaux requis, en plus de ceux normalement utilisés, selon le cas, pour un appareil ou pour un composant similaire visé à une énumération apparaissant au Tarif, est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1.

La Régie n'assume pas le coût du remplacement d'un composant pour lequel apparaît, à l'énumération faite au Tarif, la mention « S/O » en lieu et place du prix de son remplacement.

De même, la Régie n'assume pas le coût d'un composant pour lequel apparaît, à l'énumération faite au Tarif, la mention « S/O » en lieu et place du prix de ce composant à l'achat ou au remplacement de l'appareil.

\# ***AVIS :*** *Pour facturer un appareil avec un composant ou un complément codé* C.S.*, procéder de la façon suivante :*

1. *Indiquer le numéro et le coût de l'appareil similaire listé, fourni comme appareil de base.*
2. *Ajouter les coûts détaillés de la main-d'oeuvre requise au-delà de celle normalement requise pour l'appareil similaire.*
3. *Ajouter le prix coûtant des composants ou des matériaux additionnels utilisés en plus de ceux normalement requis pour l'appareil similaire.*

Les points 2 et 3 sont regroupés sous le code de complément ou de composant C.S.

Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.

24. Lorsque le coût d'une réparation, ou d'une mise au point assuré d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, demeure indéterminé parce qu'aucun prix n'est inscrit à l'énumération faite au Tarif, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :

1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de réparation ou de mise au point, ou les deux s'il y a lieu;

2° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de temps requis à réaliser un ajustement;

3° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application des paragraphes 1 et 2.

\# ***AVIS :*** *Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.*

25. Lorsqu'avant l'installation finale, l'état physique de la personne assurée change de telle sorte que la phase de réadaptation doit être arrêtée ou que celle-ci décède, le coût total que la Régie assume pour un appareil assuré, fabriqué partiellement ou totalement, est déterminé de la façon suivante :

1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;

2° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1 et, de cette somme, est ensuite soustrait le prix coûtant des matériaux récupérables par l'établissement qui exploite le centre qui l'a fabriqué ou, si tel est le cas, par le laboratoire.

Les mots « centre » et « laboratoire » ont le même sens que celui qui, à chacun, est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29).

\# ***AVIS :*** *L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case* RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES *de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.*

Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.

25.0.1 *(Abrogé).*

25.1 Lorsqu'un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant est fourni à une personne assurée et qu'il a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement ou à un laboratoire conformément au deuxième alinéa de l'article 13, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif ;

1° la récupération de l'ambulateur et sa vérification technique quant à sa sécurité, son nettoyage et sa fourniture, après le retour, à une autre personne assurée.

2° les services d'administration et de gestion d'inventaire.

De plus, la Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un tel ambulateur que si aucun autre tel ambulateur, dont le coût a déjà été assumé par la Régie ou par l'Office des personnes handicapées du Québec, n'a été récupéré par l'établissement ou le laboratoire et n'est disponible pour être fourni à une personne assurée. À cette fin, sous réserve de l'article 12, l'établissement ou le laboratoire doit réparer ou faire réparer l'ambulateur dès qu'il a été récupéré afin de le rendre disponible pour être fourni à une personne assurée.

\# ***AVIS :*** *Voir l'onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.*

4.1.4 CHAPITRE IV
Modalités d'attribution

26. La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil assuré lorsqu'une ordonnance médicale écrite établit à l'égard d'une personne assurée qu'il est requis, conformément à l'article 28, qu'on le lui fournisse.

L'ordonnance médicale écrite doit être celle de l'une des personnes suivantes :

1° d'un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en gériatrie ou en neurochirurgie;

+ 2° d'un médecin omnipraticien ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie, l'un et l'autre titulaires de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice et dont l'établissement qui l'exploite détient un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 437 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) ou de l'article 136 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (chapitre S-5) ou qui a fait l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 29.

Toutefois, l'ordonnance médicale écrite peut également être celle, dans le cas d'une prothèse des membres inférieurs, d'un médecin spécialiste en chirurgie générale exerçant dans un centre hospitalier et, dans le cas d'une orthèse des membres inférieurs ou d'une orthèse des membres supérieurs, celle d'un médecin spécialiste en chirurgie plastique.

+ Les expressions « centre hospitalier » et « centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice » ont le même sens que celui qui, à chacune, est attribué dans la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon la loi ou les lois qui s'appliquent.

27. Outre la condition énoncée à l'article 26, la Régie assume le coût d'achat ou du remplacement d'un appareil assuré :

+ 1° dans le cas d'un appareil visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif, s'il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice ou par un laboratoire, pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ou que ce laboratoire, selon le cas, détienne un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 437 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), de l'article 136 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (chapitre S-5) ou de l'article 31 de la *Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres* (chapitre L-0.2), ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement ou un laboratoire reconnu en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

+ 2° dans le cas d'un appareil visé à une énumération figurant à la Partie II du Tarif, s'il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation détienne un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 437 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* ou de l'article 136 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris*, ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec par un établissement reconnu en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'assurance maladie.

Toutefois, malgré la condition énoncée au paragraphe 1 du premier alinéa, la Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil assuré visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et dont le prix d'achat ou de remplacement est constitué par la mention **« C.S. »** à la description de l'appareil apparaissant à cette énumération, qu'à la condition qu'une personne d'un centre visé au paragraphe 2 du premier alinéa ou qu'une personne désignée par un tel centre n'atteste par écrit que l'appareil assuré sera fourni dans le cadre d'un processus déjà amorcé de réadaptation exécuté dans ce centre.

La Régie assume le coût de la mise au point ou de la réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, ou le coût d'achat ou de remplacement de l'un ou d'un ensemble de composants, d'ajustements ou de compléments d'un appareil assuré aux conditions énoncées au premier alinéa, ou aux premier et deuxième alinéas, si tel est le cas.

AVIS : *L'évaluation du besoin particulier du client en matière de prothèse ou d'orthèse en considération spéciale (*C.S.*) doit être faite, au préalable, par une équipe multidisciplinaire d'un établissement de réadaptation autorisé. La composition de cette équipe est définie à l'article 34.1.*

L'attestation que l'appareil fabriqué sera fourni dans le cadre d'un processus déjà amorcé de réadaptation peut être contenue au rapport d'évaluation produit et signé par l'équipe multidisciplinaire. **Le rapport doit alors en attester de façon spécifique.**

28. Pour l'application de l'article 26, l'ordonnance médicale écrite doit au moins confirmer la déficience physique et l'incapacité de la personne assurée et elle doit de plus établir la nécessité d'un appareil.

De même, pour l'application de l'article 15, l'ordonnance médicale écrite doit de plus attester la déformation, s'il y a lieu, et la nécessité pour la personne assurée du port quotidien de l'orthèse prescrite pour une durée médicalement requise que doit énoncer cette ordonnance.

De même, pour l'application de l'article 15.1, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, attester la nécessité pour la personne assurée de l'utilisation quotidienne de l'aide à la marche pour une durée médicalement requise que doit énoncer cette ordonnance.

\+ **29.** Dans les régions où il n'existe aucun centre hospitalier ou aucun centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice, un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice ou un centre hospitalier, dans lequel exerce un médecin omnipraticien habilité à attester des besoins des personnes ayant une déficience motrice et détenant des privilèges spécifiques à cet effet ou un médecin spécialiste en pédiatrie répondant aux mêmes exigences, peut faire l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, en application des articles 347, 377 et des paragraphes 1 à 3 et 7 du deuxième alinéa de l'article 431 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), et ce, aux fins de l'application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 26.

30. La Régie assume également le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite ou par un laboratoire, en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 27, aux conditions additionnelles suivantes :

1° les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; l'une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée;

2° s'il s'agit d'un laboratoire, les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du laboratoire parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses; l'une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée;

3° en ce qui a trait à une aide à la marche, qu'elle soit fournie au Québec à une personne assurée par l'établissement ou par le laboratoire, l'évaluation globale des besoins de cette personne attestant par écrit la nécessité d'une aide spécifique a été effectuée par un physiothérapeute ou par un ergothérapeute d'un centre exploité par un établissement visé au quatrième alinéa dans lequel peut déjà être organisé et dispensé à la personne assurée un processus visant à sa réadaptation; de plus, ce physiothérapeute ou cet ergothérapeute a attesté que la personne assurée suit ou a suivi un tel processus et que, malgré ce processus, l'aide est nécessaire pour assurer sa démarche; un prothésiste, un orthésiste, un technicien en orthèses-prothèses du laboratoire qui a fourni au Québec l'aide à la marche ou, s'il s'agit d'un établissement, l'une de ces personnes, un ergothérapeute ou un physiothérapeute doit avoir, afin de fournir cette aide, rencontré la personne assurée.

Un technicien en orthèses-prothèses est la personne qui détient un diplôme d'études collégiales en techniques d'orthèses et de prothèses (1984) ou en techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques (1993).

\+ Un orthésiste ou un prothésiste est la personne qui détient un diplôme d'orthésiste ou de prothésiste d'un établissement d'enseignement reconnu par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et décerné avant le 1er juillet 1982 ou qui s'est vue octroyer un permis de laboratoire en orthèses orthopédiques ou en prothèses orthopédiques en vertu de la *Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres* (chapitre L-0.2).

\+ Malgré l'article 13, aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, l'établissement visé au présent alinéa est un établissement public au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) ou de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (chapitre S-5) ou est un établissement privé à la fois visé par l'article 99 et par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la fois visé par les articles 12 et 177 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris*.

31. La Régie assume également le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite, en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 27, aux conditions additionnelles suivantes : les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; cette personne doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée.

32. La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, visé à l'article 23 qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° la durée de la fabrication additionnelle exigée selon l'article 23;

2° la liste des matériaux additionnels utilisés selon l'article 23 ainsi que leur prix coûtant.

\# ***AVIS :*** *Pour facturer un appareil avec un composant ou un complément codé* C.S.*, procéder de la façon suivante :*

1. *Indiquer le numéro et le coût de l'appareil similaire listé, fourni comme appareil de base.*
2. *Ajouter les coûts détaillés de la main-d'oeuvre requise au-delà de celle normalement requise pour l'appareil similaire.*
3. *Ajouter le prix coûtant des composants ou des matériaux additionnels utilisés en plus de ceux normalement requis pour l'appareil similaire.*

Les points 2 et 3 sont regroupés sous le code de complément ou de composant C.S.

Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.

33. La Régie n'assume le coût des réparations ou des mises au point visées à l'article 24, lorsque ce coût dépasse 80 $, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° la durée de la réparation, de la mise au point ou du remplacement d'un ou d'un ensemble de composants, ajustements ou compléments;

2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

\+ **34.1** La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil visé au deuxième alinéa de l'article 27 qu'à la condition que lui soit transmise l'attestation écrite qui y est prévue, produite collectivement et signée par chacun des membres d'une équipe multidisciplinaire de réadaptation qui regroupe au moins les personnes suivantes : un physiothérapeute ou un ergothérapeute, l'un et l'autre désignés par le centre visé au deuxième alinéa de l'article 27, un orthésiste, un prothésiste ou un technicien en orthèses-prothèses d'un tel centre et le médecin désigné par un tel centre pour oeuvrer au sein de cette équipe.

Lors du remplacement d'un tel appareil, alors qu'aucun changement n'est survenu dans la condition physique de la personne assurée, l'attestation peut établir que l'appareil assuré n'est pas fourni dans le cadre d'un processus de réadaptation puisque ce processus ne serait pas utile.

\+ **34.2** La Régie n'assume le coût d'un service de même que le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil ou d'un autre équipement visé au présent Titre que si l'établissement ou le laboratoire transmet à la Régie, à l'aide du formulaire fourni par celle-ci, les renseignements suivants, lesquels peuvent varier selon le support utilisé ou selon que le prix d'achat ou de remplacement est constitué par la mention « C.S. » ou qu'il s'agisse d'une demande de paiement :

1° le numéro d'assurance maladie, la date d'expiration inscrite sur la carte d'assurance maladie et les renseignements requis par la Régie afin d'identifier la personne assurée ayant bénéficié du bien ou du service;

2° le nom, le numéro de permis et le numéro de dispensateur de l'établissement ou du laboratoire, le numéro du prescripteur et le numéro de référence de la demande concernant un appareil, d'un composant ou d'un complément dont le prix d'achat ou de remplacement est constitué par la mention « C.S. » ou de la demande de paiement;

3° une description de la déficience physique, de l'incapacité de la personne assurée et les renseignements prévus, selon le cas, aux articles 4, 23 et 27;

4° le code du bien ou du service, son côté, sa nature, le nombre d'unités, le montant réclamé, le numéro de série, la date à laquelle le bien a été attribué ou le service a été rendu, et, s'il s'agit d'une réparation, d'une mise au point, d'un remplacement ou d'un ajustement, la raison, la date de prise de possession, le code de bien en référence et le numéro d'autorisation du fabricant;

5° la description des frais de main-d'oeuvre, incluant la durée des travaux et la description des matériaux;

6° une déclaration de la personne assurée à l'effet qu'elle confirme avoir reçu le bien ou le service décrit et qu'elle autorise la Régie à verser le paiement;

7° les renseignements nécessaires à l'identification du bénéficiaire du paiement;

8° une déclaration du responsable de l'établissement ou du laboratoire à l'effet que les renseignements donnés sont exacts et complets.

4.2 TITRE DEUXIÈME
AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

+ **35.** Est déterminé comme assuré aux fins du cinquième alinéa de l'article 3 de la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29), un service, un appareil ou un autre équipement visé au présent Titre fourni à une personne assurée au sens de cette Loi dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent Titre énonce.

+ La Régie de l'assurance maladie du Québec assume le coût d'un tel service de même que le coût d'achat, du remplacement, de l'ajustement ou de la réparation d'un tel appareil ou de tel autre équipement.

+ **35.1** Pour l'application du présent Titre, le mot « Tarif » désigne le Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 9), pris par la Régie en vertu de l'article 72.1 de la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29).

4.2.1 CHAPITRE 1
Services, appareils et autres équipements assurés

36. Constitue un appareil, pour l'application du présent Titre, une aide à la locomotion et à la posture.

+ Il y a 2 types d'aides : l'aide à la locomotion et l'aide à la posture. Le premier type comprend les fauteuils roulants, les bases de positionnement ainsi que les poussettes et orthomobiles. Le second type comprend les aides à la posture de membres supérieurs et les aides techniques à la posture.

37. Un appareil a des composants, qui sont autant de ses parties constituantes. Il peut aussi avoir un complément qui consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l'amélioration de la fonction de l'appareil et requis pour un usage permanent.

38. Un appareil est assuré :

1° s'il est visé à l'une ou l'autre énumération figurant au Tarif;

2° s'il est fabriqué de tous les composants de base qui apparaissent à l'énumération des « Composant(s) de base » qui se rapporte à la description qui peut être faite de l'appareil au Tarif.

Toutefois, un appareil qui ne rencontre pas les exigences énoncées aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa peut constituer un appareil assuré à l'égard d'une personne assurée s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par les personnes visées à l'article 72, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut utiliser aucun appareil apparaissant à une énumération figurant au Tarif et qui rencontre les exigences du paragraphe 2 du premier alinéa.

Il en est de même pour le composant d'un appareil à l'égard d'une personne assurée lorsqu'il est démontré, au moyen d'une telle évaluation, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut se voir utilement attribuer un composant apparaissant à une énumération figurant au Tarif et qui rencontre les exigences du paragraphe 2 du premier alinéa ou ne peut se voir utilement attribuer l'appareil sans ce composant.

\# ***AVIS :*** *Joindre le certificat médical approprié.*
Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.

39. Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 38, un composant optionnel peut être substitué à un composant de base lorsque le premier apparaît à une énumération de « Composant(s) de base ou optionnel(s) » figurant à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de composants faite au Tarif.

40. Le complément d'un appareil n'est assuré que s'il apparaît à une énumération de « Complément(s) disponible(s) », qui figure à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de compléments faite au Tarif.

41. Pour être assuré, un appareil, un composant ou un complément doit être fabriqué avec des matériaux de qualité adéquate et de nature telle que son coût ne peut dépasser le prix fixé pour cet appareil, ce composant ou ce complément au Tarif. Il doit de plus revêtir un caractère esthétique et sécuritaire.

42. Est assuré le remplacement d'un appareil assuré dans les cas suivants :

1° à l'expiration de sa période de durée minimale, si l'appareil ne peut plus fonctionner dans des conditions d'utilisation normale;

2° pendant sa période de durée minimale, lorsque l'ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre indique la nécessité d'un tel remplacement par une attestation du changement de l'état physique de la personne assurée ou lorsque la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans est précisée dans les spécifications techniques d'un ergothérapeute ou d'un physiothérapeute visé à l'article 72 et que l'une de ces dernières personnes, dans ce dernier cas, atteste, de plus, que l'appareil ne peut s'ajuster à la croissance de la personne assurée.

3° *(paragraphe abrogé)*.

La période de durée minimale d'une aide à la locomotion, laquelle court à compter de l'installation finale, est de 5 ans.

L'installation finale d'un appareil survient à la fin de la période requise pour les ajustements nécessaires pendant la fabrication, lorsque la personne assurée, une fois ces ajustements effectués, reçoit finalement l'appareil.

43. Sont assurés, le service d'ajustement, le service d'adaptation et le service de réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un complément assuré.

Toutefois, un service d'ajustement ou un service de réparation d'un fauteuil roulant ou d'un composant visé à l'article 38 ne constitue un service assuré qu'à l'égard d'une personne assurée qui est visée, selon le cas, à l'article 51 ou à l'article 53.

De même, le service d'adaptation d'un appareil ne constitue un service assuré que s'il est réalisé dans le but d'installer un ventilateur ou un concentrateur d'oxygène, que lorsque l'appareil est un fauteuil roulant à propulsion motorisée et que ce service n'est fourni qu'à une personne assurée qui est visée à l'article 53 à la suite d'une ordonnance médicale écrite établissant la nécessité de ce service.

De plus, le service d'ajustement et le service de réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un complément qui n'apparaît plus à une énumération figurant au Tarif mais dont la Régie a déjà assumé le coût d'achat ou de remplacement sont également assurés mais seulement à l'égard d'une personne assurée encore visée, selon le cas, à l'article 51 ou à l'article 53, au moment où le service d'ajustement ou de réparation est fourni.

\+ Enfin, le service d'ajustement et le service de réparation d'un triporteur ou d'un quadriporteur, de l'un de ses composants ou compléments, qui a déjà été fourni à toute personne assurée au sens de la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29) par l'Office des personnes handicapées du Québec le 12 novembre 1998 et dont l'Office précité a assumé le coût sont des services assurés.

\# ***AVIS :*** *Joindre un certificat médical confirmant l'admissibilité de la personne assurée aux articles 51 ou 53.*
Voir l'onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.

44. Malgré l'article 43, ne sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation que d'un appareil qui n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.

De même, ne sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation urgents et nécessaires que d'un appareil dont la Régie a autorisé le remplacement, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu'à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.

AVIS : *Préciser les raisons pour lesquelles les réparations sont urgentes et nécessaires durant la période de fabrication du nouvel appareil.*

45. Malgré l'article 43, ne sont assurés que les services de réparation et d'ajustement d'un appareil ou d'un composant ainsi que le remplacement de ce dernier dont l'évaluation du coût à un moment donné de l'ensemble ou de l'un de ces services n'excède pas 80 % du prix d'achat ou de remplacement antérieur de cet appareil.

Dans le cas contraire, n'est assuré que le remplacement de l'appareil conformément aux dispositions du présent Titre.

46. *(Abrogé)*.

47. Malgré le deuxième alinéa de l'article 45, n'est toutefois assuré le remplacement d'un appareil ou d'un composant, de même, n'est assuré le remplacement d'un complément que lorsqu'il n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.

N'est toutefois pas assuré, non plus, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, et ce, malgré le deuxième alinéa de l'article 45, le remplacement d'un appareil, d'un composant ou d'un complément pour le seul motif qu'il a été utilisé avec négligence ou qu'il a été perdu, volé ou détruit.

Cette période de 2 ans cesse dès que survient la fin de la période de durée minimale de l'appareil et il n'y a pas lieu de l'appliquer au-delà de la fin de cette période.

Si la personne assurée remplace, avant l'une de ces 2 échéances, à ses frais, l'appareil, le composant ou le complément brisé ou sinistré, conformément aux dispositions du présent Titre, par un appareil, un composant ou un complément assuré, deviennent assurés l'ajustement et la réparation du nouvel appareil, du nouveau composant ou complément, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Titre.

48. *(Abrogé)*.

4.2.2 CHAPITRE II
Services, appareils et autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée

49. Malgré l'article 38, seul est assuré un appareil qui tient compte de la déficience physique et, s'il y a lieu, de la difformité auxquelles il est appelé à suppléer et, s'il y a également lieu, des activités et du milieu de vie de la personne assurée à qui il est fourni.

\+ **50.** Est assuré un seul appareil à l'égard d'une même personne assurée; de même, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce seul appareil.

Malgré le premier alinéa, sujet à l'autorisation préalable de la Régie, une aide à la locomotion et à la posture additionnelle autre qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée, avec ses composants et compléments, ou un composant additionnel d'un tel appareil est assuré lorsque l'appareil est requis pour des activités spécifiques essentiellement reliées à des fins d'études reconnues ou à des activités professionnelles.

Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre attestation d'études reconnue par le ministre de l'Éducation du Loisir et du Sport.

Le service d'ajustement et le service de réparation de cet appareil additionnel, de ses composants ou compléments, ou de ce composant additionnel sont également assurés.

Sous réserve du deuxième alinéa, est aussi assuré à l'égard d'une même personne assurée, l'un seulement des appareils suivants : un fauteuil roulant ou une poussette apparaissant à une énumération figurant au présent Titre.

AVIS : *La demande d'autorisation préalable à l'obtention d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel requis pour fins d'études ou d'activités professionnelles doit préciser, en plus du nom de l'institution d'enseignement ou du nom de l'employeur ou de l'endroit où s'exerce l'activité professionnelle, les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la personne assurée ne répond pas, à lui seul, aux exigences de ses études ou de ses activités professionnelles.*

Les attestations d'études ou d'activités professionnelles pertinentes doivent être consignées au dossier de la personne assurée.

Le remplacement d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel obtenu pour fins d'études ou d'activités professionnelles est soumis à l'application de la même procédure.

\# *Utiliser le formulaire* Programme d'appareils suppléant à une déficience physique *(n^{o} 4187) (voir onglet 5., point 5.4.1.3).*

51. Malgré l'article 38, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, ou l'un de leurs composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que s'il est fourni dans les cas suivants :

1^{o} à une personne assurée hémiplégique avec trouble de position ou d'équilibre;

2^{o} à une personne assurée paraplégique;

3^{o} à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe à un niveau autre que les niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;

4^{o} à une personne assurée qui a subi une amputation fémorale bilatérale, coxofémorale bilatérale ou une hémipelvectomie bilatérale;

5^{o} à une personne assurée qui présente une impotence permanente des membres inférieurs dans les cas de troubles spastiques, d'ataxie ou d'athétose;

6^{o} à une personne assurée atteinte de troubles fonctionnels qui empêchent de façon permanente l'utilisation de ses membres inférieurs;

7^{o} à une personne assurée qui présente une déficience dégénérative du système musculo-squelettique, qui a déjà un appareil parce qu'accordé en application de l'article 53 et qui a besoin d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger pour conserver ses capacités résiduelles, lesquelles toutefois le rendent encore capables d'utiliser un tel fauteuil de façon autonome.

\+ À l'égard de la personne assurée visée au paragraphe 7 du premier alinéa, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré qu'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou qu'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger qui, l'un ou l'autre, a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 57.

Toutefois, à l'égard de cette même personne assurée à qui appartient déjà un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger dont la Régie a déjà assumé le coût d'achat ou de remplacement, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré que ce fauteuil roulant sans qu'il ne fasse l'objet d'un retour à un établissement.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ces seuls fauteuils roulants, de leurs composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

Par ailleurs, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 7 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à propulsion manuelle de modèle léger qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n'a pas assumé le coût d'achat ou de remplacement, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.

La Régie n'accepte de prendre en charge qu'un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section I ou à la sous-section II de la section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l'article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l'article 45.

AVIS : *Joindre le certificat médical approprié.*
Voir Chapitre IV, Titre Deuxième, Modalités d'attribution.

\+ **52.** Malgré les articles 38 et 51, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, ou l'un de leurs composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est pas assuré s'il est fourni à une personne assurée hébergée dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans un établissement privé conventionné visés à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) ou, si tel est le cas, dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou dans un établissement privé conventionné visés à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (chapitre S-5) dans la mesure où cette dernière loi vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.

Toutefois, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, son composant ou son complément, est assuré, même s'il est fourni à une telle personne assurée, s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par les personnes visées à l'article 72, qu'aucun fauteuil roulant faisant partie de l'inventaire de tel établissement privé conventionné, de l'établissement public qui exploite un tel centre d'hébergement ou de tel centre hospitalier, selon le cas, ne peut être utilisé de façon autonome par la personne assurée en raison d'une incapacité particulière et que seule l'utilisation de façon autonome d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle lui permettra de maintenir ou de développer sa capacité de se déplacer.

\+ L'expression « établissement public » a le même sens que celui que lui attribue la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*. L'« établissement privé conventionné » est celui que vise l'article 477 de cette même loi.

\+ **53.** Malgré l'article 38, un fauteuil roulant à propulsion motorisée, ou l'un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que s'il est fourni dans les cas suivants :

1° à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe aux niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;

2° à une personne assurée qui présente une impotence permanente des 2 membres supérieurs et d'au moins un membre inférieur;

3° à une personne assurée qui présente, depuis plus de 6 mois, une insuffisance sévère au plan cardiovasculaire ou cardiorespiratoire associée à une déficience physique au sens du présent Titre, qui a déjà un appareil parce qu'accordé en application de l'article 51, qui est encore capable d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée et pour qui ce fauteuil est requis parce qu'elle est rendue incapable, en raison de cette insuffisance et de cette déficience, d'actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, et ce, malgré un traitement médical optimal.

À l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée qui a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 57.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée, de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

Par ailleurs, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion motorisée qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n'a pas assumé le coût d'achat ou de remplacement, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.

La Régie n'accepte de prendre en charge qu'un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section III de la section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l'article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l'article 45.

Aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardiorespiratoire est celle du groupe B de la classification du déficit respiratoire utilisée par la Régie des rentes du Québec et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l'insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.

De même, aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardiovasculaire est celle de la classe III de la classification fonctionnelle du déficit cardiovasculaire utilisée par la New York Heart Association et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l'insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.

AVIS : *Joindre le certificat médical approprié.*
Voir Chapitre IV, Titre Deuxième, Modalités d'attribution.

54. Malgré l'article 38, une poussette du type « Buggy Major », ou l'un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que si l'appareil est fourni dans les cas suivants :

1° à une personne assurée ayant une incapacité permanente et sévère, âgée de moins de 3 ans mais d'au moins 1 an qui requiert une aide technique à la posture personnalisée;

2° à une personne assurée âgée de 3 ans et plus mais dont le poids ne dépasse pas 63 kg.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation d'une poussette du type « Buggy Major », de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

AVIS : *Si vous réclamez en vertu de l'article 54 (1er paragraphe), préciser le handicap physique dans la case* RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Si vous réclamez en vertu de l'article 54 (2e paragraphe), inscrire le poids de la personne assurée dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

\+ **55.** Malgré l'article 38, un appareil apparaissant à une énumération figurant à la section II ou à la section III de la Partie I du Tarif, ou l'un de ses composants ou compléments, n'est assuré que si l'appareil est fourni à une personne assurée qui requiert une aide technique à la posture personnalisée.

Ne sont assurés que le service d'ajustement et le service de réparation de ces seuls appareils, de leurs composants ou compléments, fournis dans le même cas.

56. Malgré l'article 38, n'est assurée l'aide à la posture apparaissant à une énumération figurant au Tarif que lorsqu'elle est fournie à une personne assurée visée à l'article 51 ou 53, et à qui appartient un fauteuil roulant assuré ou à qui est fourni un fauteuil roulant non assuré par un établissement visé à l'article 52 dans lequel elle est hébergée.

Le premier alinéa ne s'applique pas quant à la possession du fauteuil roulant, dans le cas d'une aide technique à la posture personnalisée, dans la situation visée au premier alinéa de l'article 55.

57. Une aide à la locomotion fournie à une personne assurée n'est assurée que si cette dernière a retourné à un établissement toute aide à la locomotion qu'elle a, le cas échéant, en sa possession et dont la Régie a déjà assumé le coût, sauf dans le cas où cette dernière deviendrait l'appareil additionnel accordé en application du deuxième alinéa de l'article 50 ou du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 51.

De même, un appareil qui n'est plus utilisé par une personne assurée à la suite de son décès ou d'un changement survenu dans sa condition physique doit être retourné à un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice et qui détient un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 437 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) ou de l'article 136 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (chapitre S-5).

Le mot « établissement » a le même sens que celui qui lui est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29), dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon la ou les lois qui s'appliquent.

4.2.3 CHAPITRE III
Coûts assumés par la Régie

58. Le coût d'achat, de remplacement, d'ajustement ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, que la Régie assume, est le prix fixé pour chaque appareil, pour chacun ou chaque ensemble de ses composants ou compléments, pour son ajustement ou sa réparation, à leur énumération apparaissant au Tarif.

59. *(Abrogé)*.

60. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré, lorsqu'il y a substitution d'un composant de base de l'appareil par un autre conformément à l'article 39, le coût de l'appareil que la Régie assume est déterminé de la façon suivante : est soustrait du prix d'achat ou de remplacement de l'appareil, le prix fixé au Tarif du composant de base substitué, et, à la différence, est ensuite additionné le prix fixé au Tarif du composant optionnel.

61. *(Abrogé)*.

62. Lorsque le prix d'achat ou de remplacement d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, est constitué par la mention **« C.S. »**, le coût total que la Régie assume en est déterminé de la façon suivante :

1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;

2° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1.

\# ***AVIS :*** *Fournir la description complète de l'appareil.*
Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.

63. Lorsque le coût d'une réparation, d'une adaptation ou d'un ajustement assuré d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, demeure indéterminé parce qu'aucun prix n'est inscrit à l'énumération qui s'y rapporte, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :

1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de réparation ou d'ajustement, ou les deux s'il y a lieu, en tenant compte, jusqu'à concurrence de 4 quarts d'heure, du temps de déplacement consacré exclusivement à se rendre sur les lieux, dans les circonstances énoncées au deuxième alinéa;

2° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de remplacement d'un ou d'un ensemble de composants ou compléments, s'il y a lieu;

3° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1 et, s'il y a lieu, du paragraphe 2.

Il est tenu compte du temps de déplacement pour se rendre sur les lieux lorsque le fauteuil roulant assuré est en panne en raison d'une défectuosité ou d'un problème dans le système de propulsion électrique ou mécanique et qu'il requiert des travaux de réparation ou d'ajustement qui ne visent que sa remise en marche.

\# ***AVIS :*** *Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.*

64. Lorsque, avant l'installation finale, l'état physique de la personne assurée change de telle sorte que la phase de réadaptation doit être arrêtée ou que celle-ci décède, le coût total que la Régie assume d'une aide à la posture fabriquée partiellement ou totalement, en est déterminé de la façon suivante :

1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;

2° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1, et, de cette somme, est ensuite soustrait le prix coûtant des matériaux récupérables par l'établissement qui exploite un centre.

\# ***AVIS :*** *L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case* RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES *de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.*

Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.

64.1 *(Abrogé).*

65. Lorsqu'avant la réception finale d'un fauteuil roulant ou d'une poussette, la personne assurée décède, le coût total que la Régie assume de cet appareil, est le suivant :

1° un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion motorisée;

2° un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger;

3° un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour une poussette.

\# ***AVIS :*** *L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case* RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES *de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.*

Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.

66. Lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée assuré, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif :

1° le coût des services requis pour la prise de mesures, le montage et l'ajustement du fauteuil, de même que pour l'entraînement de la personne assurée;

2° les services d'administration et de gestion d'inventaire.

Lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger assuré, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble de ces mêmes services est le prix fixé au Tarif.

Lorsqu'un fauteuil roulant, déjà retourné à un établissement conformément à l'article 57, est fourni de nouveau à une personne assurée, le coût total que la Régie assume pour l'ensemble de ces mêmes services est le prix fixé au Tarif, selon qu'il s'agit d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée ou d'un fauteuil roulant autre qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée.

Lorsqu'un appareil doit être ajusté à la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans, le coût total que la Régie assume pour l'ensemble des services mentionnés au premier alinéa est un montant forfaitaire fixé au Tarif.

\# ***AVIS :*** *Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.*

67. Lors de l'achat ou du remplacement d'une poussette du type « Buggy Major » assurée, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif :

1° les services requis pour la prise des mesures et l'ajustement de la poussette;

2° les services d'administration et de gestion d'inventaire.

\# ***AVIS :*** *Voir onglet 7., point 7.2.1 pour les codes à utiliser.*

4.2.4 CHAPITRE IV
Modalités d'attribution

68. La Régie assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, lorsqu'une ordonnance médicale écrite établit à l'égard d'une personne assurée qu'il est requis, conformément à l'article 70, qu'on lui fournisse cet appareil, son composant ou complément, ou ce service.

L'ordonnance médicale écrite doit être celle de l'une des personnes suivantes :

1° d'un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en gériatrie ou en neurochirurgie;

\+ 2° d'un médecin omnipraticien ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie l'un ou l'autre titulaires de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice et dont l'établissement qui l'exploite détient un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 437 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) ou de l'article 136 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (chapitre S-5) ou qui a fait l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 71;

3° d'un médecin spécialiste en cardiologie ou en pneumologie, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 53.

\+ Toutefois, une ordonnance n'est pas requise lorsque l'état physique de la personne assurée n'a pas changé et qu'il s'agit d'effectuer un ajustement, un ajustement préventif ou une réparation qui vise à prolonger l'utilisation d'un appareil ou qu'il s'agit de remplacer l'appareil conformément à l'ordonnance médicale originale.

Les expressions « centre hospitalier » et « centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice » ont le même sens que celui qui, à chacune, est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29), dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon la loi ou les lois qui s'appliquent.

+ **69.** Outre la condition énoncée à l'article 68, la Régie assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, si l'appareil, son composant ou complément, ou le service est fourni à une personne assurée, au Québec par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation détienne un permis délivré par le ministre en vertu de l'article 437 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) ou de l'article 136 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (chapitre S-5), ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement reconnu en vertu de l'article 13 de la *Loi sur l'assurance maladie* (chapitre A-29).

70. Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 68, l'ordonnance médicale écrite doit au moins confirmer la déficience physique et l'incapacité de la personne assurée et doit de plus établir la nécessité d'un appareil.

De même, pour l'application du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 51, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, confirmer la déficience dégénérative du système musculo-squelettique, la suffisance des capacités résiduelles de la personne assurée pour qu'elle soit encore capable d'utiliser de façon autonome le fauteuil roulant à propulsion manuelle que l'on envisage de lui attribuer ainsi que la nécessité d'un tel fauteuil pour conserver ces capacités résiduelles.

Pour l'application du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 53, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, confirmer l'insuffisance sévère, telle que définie au cinquième ou au sixième alinéa de l'article 53 et dont la mesure est réalisée dans les circonstances qui y sont prévues, le fait qu'elle est aussi associée à une déficience physique au sens du présent Titre, la capacité de la personne assurée d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée de façon autonome ainsi que son incapacité à actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger en raison de l'association de l'insuffisance confirmée et de la déficience physique, et ce, malgré un traitement médical optimal.

+ **71.** Dans les régions où il n'existe aucun centre hospitalier ou aucun centre de réadaptation qui offre des services d'aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice, un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice ou un centre hospitalier, dans lequel exerce un médecin omnipraticien ou spécialiste en pédiatrie, l'un et l'autre habilités à attester des besoins des personnes ayant une déficience motrice et y détenant des privilèges spécifiques à cet effet, peut faire l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, en application des articles 347, 377 et des paragraphes 1 à 3 et 7 du deuxième alinéa de l'article 431 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), et ce, aux fins de l'application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 68.

+ **72.** La Régie assume également le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil et le coût d'ajustement et de réparation d'un appareil autre qu'un fauteuil roulant, de l'un ou d'un ensemble de leurs composants ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite, en application de l'article 69, à la condition suivante : l'identification des besoins fonctionnels et des incapacités à compenser de la personne assurée a été effectuée par écrit par un médecin visé au deuxième alinéa de l'article 68 ou à

l'article 71 et par un ergothérapeute ou un physiothérapeute du centre, ces deux derniers désignés par ce centre. Le médecin de même que l'ergothérapeute ou le physiothérapeute doivent, à cette fin, avoir rencontré la personne assurée.

73. La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil visé à l'article 62 qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° la durée de fabrication de l'appareil;

2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

74. La Régie n'assume le coût des réparations ou des ajustements visés à l'article 63, lorsque ce coût dépasse 80 $, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° la durée de réparation, d'ajustement ou de remplacement d'un ou d'un ensemble de composants ou compléments;

2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

75. La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil, dans les cas visés à l'article 64, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° une ordonnance écrite d'un médecin visé au deuxième alinéa de l'article 68 laquelle atteste le changement de l'état physique de la personne assurée;

2° la durée de fabrication, la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

\+ **75.1** La Régie n'assume le coût d'un service de même que le coût d'achat, de remplacement, d'ajustement ou de réparation ou d'adaptation d'un appareil, d'un composant ou d'un complément visé au présent Titre que si l'établissement transmet à la Régie, à l'aide du formulaire fourni par celle-ci, les renseignements suivants, lesquels peuvent varier selon le support utilisé ou selon que le prix d'achat ou de remplacement est constitué par la mention « C.S. » ou encore qu'il s'agisse d'une demande d'autorisation préalable ou d'une demande de paiement :

1° le numéro d'assurance maladie, la date d'expiration inscrite sur la carte d'assurance maladie et les renseignements requis par la Régie afin d'identifier la personne assurée ayant bénéficié du bien ou du service;

2° le nom, le numéro de permis et le numéro de dispensateur de l'établissement, le numéro du prescripteur et le numéro de référence de la demande de paiement d'un appareil, d'un composant ou d'un complément dont le prix d'achat ou de remplacement est constitué par la mention « C.S. », de la demande d'autorisation préalable ou de la demande de paiement;

3° une description de la déficience physique, de l'incapacité de la personne assurée et les renseignements prévus à l'article 62;

4° le code du bien ou du service, son côté, sa nature, le nombre d'unités, le montant réclamé, le numéro de série, la date à laquelle le bien a été attribué ou le service a été rendu, et, s'il s'agit d'une réparation, d'une mise au point, d'un remplacement ou d'un ajustement, la raison, la date de prise de possession, le code de bien en référence et le numéro d'autorisation du fabricant;

5° la description des frais de main-d'oeuvre, incluant la durée des travaux et la description des matériaux;

6° une déclaration de la personne assurée à l'effet qu'elle confirme avoir reçu le bien ou le service décrit et qu'elle autorise la Régie à verser le paiement;

7° les renseignements nécessaires à l'identification du bénéficiaire du paiement;

8° une déclaration du responsable de l'établissement à l'effet que les renseignements donnés sont exacts et complets.

76. La Régie n'assume le coût d'achat d'un appareil, d'un composant ou d'un complément dont le nom est suivi d'un astérisque à l'énumération apparaissant au Tarif qu'à la condition qu'elle ait donné son autorisation préalable à l'établissement qui en a fait la demande.

AVIS : *Utiliser le formulaire* Programme d'appareils suppléant à une déficience physique *(n^{o} 4187) (voir onglet 5., point 5.4.1.3).*

76.1 Sous réserve du dernier alinéa de l'article 43, ne demeurent assurés la réparation, l'ajustement d'un appareil et le remplacement d'un appareil par un appareil assuré qui appartient à la personne assurée le 12 novembre 1998, que si toutes les dispositions des présents Titres, à compter de cette date, trouvent respectivement leur application.

77. Le présent règlement remplace les articles 45 à 48 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie* (R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1) ainsi que l'annexe A de ce règlement.

78. *(Omis).*

INDEX

Page

5. FACTURATION DES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE

5.0 AVANT-PROPOS **2**

5.1 MODES DE FACTURATION **2**
5.1.1 Utilisation du service en ligne des aides techniques (SELAT) **2**
5.1.2 Facturation papier **3**
5.1.3 Documents à conserver **3**
5.1.4 Envoi des pièces justificatives **3**

#5.2 DÉLAI DE FACTURATION **3**

#5.3 DONNÉES NÉCESSAIRES AUX FINS DU PAIEMENT **4**
5.3.1 Type de demande **7**
5.3.1.1 Paiement **7**
5.3.1.2 Annulation **7**
5.3.1.3 Demande d'autorisation **8**
5.3.1.4 Demande de prise en charge **8**
5.3.1.5 Demande en référence **8**
5.3.2 Dispensateur **9**
5.3.2.1 Numéro de permis **9**
5.3.2.2 Date de service **9**
5.3.2.3 Payer à la personne assurée **9**
5.3.3 Personne assurée **9**
5.3.3.1 Numéro d'assurance maladie **9**
5.3.3.2 Enfant de moins d'un an sans numéro d'assurance maladie **9**
5.3.3.3 Demande sans personne assurée **10**
5.3.4 Produits et services **10**
5.3.4.1 Nature de service **11**
5.3.4.2 Raison de remplacement ou de réparation **11**
5.3.4.3 La garantie ne s'applique pas **13**
5.3.4.4 Numéro d'autorisation du fournisseur **13**
5.3.4.5 Aide en référence **13**
5.3.4.6 Aide **14**
5.3.5 Article(s) règlementaire(s) visé(s) **15**
5.3.6 Renseignements complémentaires **16**
5.3.7 Signature du responsable de l'établissement ou du laboratoire **16**

ANNEXE I - TITRE PREMIER **17**

ANNEXE II - TITRE DEUXIÈME **21**

5. FACTURATION DES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE

5.0 AVANT-PROPOS

Cette section a pour but d'informer les établissements et les laboratoires autorisés qui peuvent obtenir le paiement des services fournis aux personnes assurées admissibles au Programme d'appareils suppléant à une déficience physique (programme). Les informations portent sur les modes de facturation et plus spécifiquement, sur la façon de remplir les formulaires papier. Le formulaire n^{o} 4186 concerne les prothèses, orthèses, appareils orthopédiques et autres équipements (Titre premier) et le formulaire n^{o} 4187 concerne les aides à la locomotion et à la posture (Titre deuxième).

Les renseignements nécessaires à l'appréciation d'une demande de paiement, d'annulation, d'autorisation ou de prise en charge sont ceux exigibles en vertu de la *Loi sur l'assurance maladie* et du *Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés* en vertu de la *Loi sur l'assurance maladie*.

5.1 MODES DE FACTURATION

5.1.1 Utilisation du service en ligne des aides techniques (SELAT)

Depuis le 14 mai 2012, les dispensateurs d'appareils suppléant à une déficience physique peuvent utiliser le service en ligne des aides techniques (SELAT) en toute sécurité. Ils peuvent ainsi rédiger et soumettre par Internet leurs demandes relatives à la facturation des services couverts par le programme.

Pour effectuer des transactions, il faut cependant obtenir de la Régie un code d'accès sécurisé et un mot de passe. Pour connaître les modalités d'inscription ou de facturation électronique, consulter le site Internet de la Régie www.ramq.gouv.qc.ca, cliquer sur *Professionnels*, puis sur *Laboratoires d'orthèses-prothèses* ou sur *Établissements de réadaptation en déficience physique*. Dans la section de droite, cliquer sur *Inscription* ou sur *Guide d'utilisation SELAT* selon le besoin.

Pour la transmission électronique des demandes, il est possible d'adapter les systèmes informatiques à ceux de la Régie.

Communiquer par téléphone avec le Support aux services en ligne – Internet de la Régie pour obtenir toute l'information et les accès requis.

Québec : 418 643-8210
Montréal : 514 873-3480
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776

Lors de la réponse vocale interactive, faites le « 1 ».

5.1.2. Facturation papier

Le dispensateur peut également remplir l'un des formulaires papier *Programme d'appareils suppléant à une déficience physique* (n^{o} 4186 Titre premier ou n^{o} 4187 Titre deuxième) pour demander le paiement d'un service. Pour se procurer ces formulaires, deux choix sont possibles :

- Par Internet : www.ramq.gouv.qc.ca, cliquer sur *Professionnels,* puis sur *Laboratoires d'orthèses-prothèses* ou sur *Établissements de réadaptation en déficience physique* et sur *Formulaires* dans la section du haut, ou
- Par le formulaire *Commande de formulaires* (n^{o} 1491), disponible sur le site Internet de la Régie. Ce formulaire peut être rempli et transmis de façon électronique ou par télécopieur au numéro 418 646-9251.

Lors de la facturation en utilisant un formulaire papier :

- Ne jamais écrire au verso du formulaire;
- Écrire les renseignements lisiblement, de préférence en lettres majuscules. S'assurer que les inscriptions ne dépassent pas les champs ni l'espace réservé et qu'elles sont suffisamment foncées pour être lisibles après la numérisation.

Un formulaire dont les renseignements sont erronés, illisibles ou omis ne sera pas traité : seule une lettre sera expédiée pour en informer le demandeur.

Expédier le formulaire n^{o} 4186 ou n^{o} 4187 dûment rempli à l'adresse suivante :

RAMQ – Programme d'appareils suppléant à une déficience physique
C.P. 16200, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 0C5

5.1.3 Documents à conserver

Aux fins de l'administration du programme, les dispensateurs doivent constituer, pour chaque personne assurée bénéficiant du programme, un dossier devant comprendre les documents énumérés à l'onglet 1. *Personnes assurées* du Manuel (voir point 1.3) et les fournir à la Régie sur demande.

Conserver au dossier les pièces justificatives d'une aide fournie durant une période de cinq ans suivant la demande relative à cette aide.

5.1.4 Envoi des pièces justificatives

Lorsque des pièces justificatives doivent être jointes à une demande ou qu'elles sont demandées par la Régie, les transmettre par l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Par la poste, à l'adresse suivante :

  RAMQ – Programme d'appareils suppléant à une déficience physique
  C.P. 16200, succursale Terminus
  Québec (Québec) G1K 0C5

- Par télécopieur au numéro 418 266-6489

Si la facturation s'est faite par SELAT, inscrire, dans le **coin supérieur droit de chaque page des documents transmis**, le numéro de confirmation attribué lors de la transmission électronique de la demande à la Régie ou le **numéro d'assurance maladie de la personne assurée**.

Si la facturation s'est faite avec un formulaire papier, inscrire le **numéro d'assurance maladie de la personne assurée sur chaque page des documents transmis**.

5.2 DÉLAI DE FACTURATION

Soumettre une demande de paiement dans un délai de 90 jours à compter de la date où le service a été rendu. Ce délai peut cependant être prolongé si l'impossibilité d'agir plus tôt est démontrée à la Régie ou en cas de décès du dispensateur.

Si une demande est présentée au-delà de ce délai, il est **obligatoire** d'inscrire dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES* les raisons justifiant une demande de dérogation à ce délai.

5.3 DONNÉES NÉCESSAIRES AUX FINS DU PAIEMENT

Formulaire *Programme d'appareils suppléant à une déficience physique – Titre premier* (n^{O} 4186)

Régie de l'assurance maladie Québec

Programme d'appareils suppléant à une déficience physique
Titre premier (prothèses, orthèses, appareils orthopédiques et autres équipements)

1 TYPE DE DEMANDE

☐ PAIEMENT ☐ ANNULATION ☐ AUTORISATION ☐ PRISE EN CHARGE | DEMANDE EN RÉFÉRENCE

2 DISPENSATEUR

NUMÉRO DE PERMIS | DATE DE SERVICE JOUR MOIS ANNÉE | ☐ PAYER À LA PERSONNE ASSURÉE

3 PERSONNE ASSURÉE — **ENFANT DE MOINS D'UN AN SANS NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE**

NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE | NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE D'UN PARENT | NOM DE FAMILLE DE L'ENFANT

PRÉNOM DE L'ENFANT | DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT JOUR MOIS ANNÉE | SEXE DE L'ENFANT M ☐ F ☐

4 PRODUITS ET SERVICES 1

NATURE DE SERVICE | RAISON DE REMPLACEMENT OU DE RÉPARATION | ☐ La garantie ne s'applique pas

AIDE EN RÉFÉRENCE

CODE | CÔTÉ | FONCTION D'ATTRIBUTION | DATE DE PRISE DE POSSESSION JOUR MOIS ANNÉE

AIDE

CODE DE L'AIDE | CÔTÉ | FONCTION D'ATTRIBUTION | MONTANT DEMANDÉ

COMPLÉMENTS, COMPOSANTS, OPTIONS, ACCESSOIRES

CODE DE PRODUIT | UNITÉ | MONTANT DEMANDÉ

SERVICES (MAIN-D'ŒUVRE, MONTANTS FORFAITAIRES)

CODE DE SERVICE | UNITÉ | MONTANT DEMANDÉ

TOTAL ▶

4 PRODUITS ET SERVICES 2

NATURE DE SERVICE | RAISON DE REMPLACEMENT OU DE RÉPARATION | ☐ La garantie ne s'applique pas

AIDE EN RÉFÉRENCE

CODE | CÔTÉ | FONCTION D'ATTRIBUTION | DATE DE PRISE DE POSSESSION JOUR MOIS ANNÉE

AIDE

CODE DE L'AIDE | CÔTÉ | FONCTION D'ATTRIBUTION | MONTANT DEMANDÉ

COMPLÉMENTS, COMPOSANTS, OPTIONS, ACCESSOIRES

CODE DE PRODUIT | UNITÉ | MONTANT DEMANDÉ

SERVICES (MAIN-D'ŒUVRE, MONTANTS FORFAITAIRES)

CODE DE SERVICE | UNITÉ | MONTANT DEMANDÉ

TOTAL ▶

SPÉCIMEN

MONTANT TOTAL DE LA DEMANDE TOTAL ▶

6 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

7 SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets. | DATE JOUR MOIS ANNÉE

X _____

4186 *264 12/04*

Formulaire *Programme d'appareils suppléant à une déficience physique – Titre deuxième* (n° 4187)

Régie de l'assurance maladie Québec

Programme d'appareils suppléant à une déficience physique
Titre deuxième (aides à la locomotion et à la posture)

1 TYPE DE DEMANDE

☐ PAIEMENT ☐ ANNULATION ☐ AUTORISATION ☐ PRISE EN CHARGE — DEMANDE EN RÉFÉRENCE

2 DISPENSATEUR

NUMÉRO DE PERMIS — DATE DE SERVICE (JOUR MOIS ANNÉE) — ☐ PAYER À LA PERSONNE ASSURÉE

3 PERSONNE ASSURÉE — **ENFANT DE MOINS D'UN AN SANS NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE**

NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE — NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE D'UN PARENT — NOM DE FAMILLE DE L'ENFANT

☐ DEMANDE SANS PERSONNE ASSURÉE — PRÉNOM DE L'ENFANT — DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR MOIS ANNÉE) — SEXE DE L'ENFANT ☐ M ☐ F

4 PRODUITS ET SERVICES

NATURE DE SERVICE — RAISON DE REMPLACEMENT OU DE RÉPARATION — ☐ La garantie ne s'applique pas — N° d'autorisation du fournisseur

ARTICLES RÉGLEMENTAIRES VISÉS 5

☐ 50
☐ 51, paragr. : ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4° ☐ 5° ☐ 6° ☐ 7°
☐ 52
☐ 53, paragr. : ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°
☐ 54, paragr. : ☐ 1° ☐ 2°
☐ 55
☐ 56

AIDE EN RÉFÉRENCE

CODE	FONCTION D'ATTRIBUTION	N° SÉRIE DE L'APPAREIL	DATE DE PRISE DE POSSESSION (JOUR MOIS ANNÉE)

AIDE

CODE DE L'AIDE	FONCTION D'ATTRIBUTION	N° SÉRIE DE L'APPAREIL	MONTANT DEMANDÉ

COMPLÉMENTS, COMPOSANTS, OPTIONS, ACCESSOIRES

CODE DE PRODUIT	UNITÉ	MONTANT DEMANDÉ

COMPLÉMENTS, COMPOSANTS, OPTIONS, ACCESSOIRES

CODE DE PRODUIT	UNITÉ	MONTANT DEMANDÉ

SERVICES (MAIN-D'ŒUVRE, MONTANTS FORFAITAIRES)

CODE DE SERVICE	UNITÉ	MONTANT DEMANDÉ
MONTANT TOTAL DE LA DEMANDE ▶		

SPÉCIMEN

6 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

7 SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets.

x _____ DATE (JOUR MOIS ANNÉE)

4187 *264 12/04*

Description (Formulaire n^{os} 4186 et 4187)

Les formulaires comportent les éléments suivants :

1. Type de demande : voir la section 5.3.1

   - Paiement : voir point 5.3.1.1
   - Annulation : voir point 5.3.1.2
   - Demande d'autorisation : voir point 5.3.1.3
   - Demande de prise en charge : voir point 5.3.1.4
   - Demande en référence : voir point 5.3.1.5

2. Dispensateur : voir la section 5.3.2

   - Numéro de permis : voir point 5.3.2.1
   - Date de service : voir point 5.3.2.2
   - Payer à la personne assurée : voir point 5.3.2.3

3. Personne assurée : voir la section 5.3.3

   - Numéro d'assurance maladie : voir point 5.3.3.1
   - Enfant de moins d'un an sans numéro d'assurance maladie : voir point 5.3.3.2
   - Demande sans personne assurée : voir point 5.3.3.3 (Titre deuxième seulement)

4. Produits et services : voir la section 5.3.4

   - Nature de service : voir point 5.3.4.1
   - Raison de remplacement ou de réparation : voir point 5.3.4.2
   - La garantie ne s'applique pas : voir point 5.3.4.3
   - Numéro d'autorisation du fournisseur : voir point 5.3.4.4
   - Aide en référence : voir point 5.3.4.5
   - Aide : voir point 5.3.4.6

5. Articles règlementaires visés : voir la section 5.3.5 (Titre deuxième seulement)

6. Renseignements complémentaires : voir la section 5.3.6

7. Signature du responsable de l'établissement ou du laboratoire : voir la section 5.3.7

5.3.1 Type de demande

Cocher un seul type de demande en fonction de la demande effectuée.

5.3.1.1 Paiement

Le paiement peut être demandé pour l'achat, le remplacement ou la réparation d'une aide ainsi que pour l'ajout ou le remplacement d'un complément, d'un composant, d'une option ou d'un accessoire figurant au *Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés* en vigueur (Tarif).

Lorsque l'aide est absente de la liste en vigueur ou qu'un complément, un composant, une option ou un accessoire est présent à la liste, mais non mentionné pour l'aide demandée, une demande d'autorisation doit être présentée au préalable (voir le point 5.3.1.3 Titre deuxième). Une demande de paiement qui contient au moins une aide, un complément ou un composant en considération spéciale (*C.S.*) sans numéro d'autorisation en référence sera refusée (voir le point 5.3.1.3).

Demande de paiement liée à une demande d'autorisation

La demande de paiement présentée **après avoir obtenu une autorisation** de la Régie doit comporter les mêmes informations que la demande d'autorisation en modifiant la *DATE DE SERVICE* par la date réelle des services. Le numéro de demande d'autorisation doit apparaître dans le champ *DEMANDE EN RÉFÉRENCE* (voir le point 5.3.1.5).

5.3.1.2 Annulation

Après sa transmission à la Régie, une demande ne peut pas être modifiée ou corrigée, en tout ou en partie. Si des corrections ou des modifications s'avèrent nécessaires, **il est essentiel d'annuler la demande** en procédant de la façon suivante :

1. Cocher la case *ANNULATION*;
2. Inscrire le numéro de la demande devant être annulée dans le champ *DEMANDE EN RÉFÉRENCE* (voir le point 5.4.1.5);
3. Remplir les sections *DISPENSATEUR et PERSONNE ASSURÉE* en inscrivant les mêmes informations apparaissant sur la demande devant être annulée;
4. Inscrire toute information additionnelle appuyant la demande dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*;
5. Signer et dater la demande d'annulation;
6. Attendre que la demande d'annulation soit portée à l'état de compte;
7. Effectuer une nouvelle demande de paiement en s'assurant qu'elle contient intégralement tous les renseignements voulus, qu'elle est présentée telle qu'elle aurait dû l'être initialement et qu'elle reflète bien ce que la personne assurée a en sa possession.

Quand seule une **annulation** est demandée, effectuer les étapes 1 à 5 ci-dessus.

DEMANDE DE RÉVISION

Pour contester le refus de la Régie sans qu'aucun élément de la demande ne soit modifié ou ajouté, faire une demande de révision au moyen du service en ligne SELAT ou du formulaire nº 3144 (voir la section 6.4.4 de l'onglet 6. *Paiement – État de compte*).

5.3.1.3 Demande d'autorisation

A. Titre premier

Une demande d'autorisation n'est pas exigée en vertu des dispositions règlementaires. Cependant, le dispensateur peut adresser à la Régie, s'il le désire, une demande d'autorisation avant de procéder à l'achat ou à la fabrication de certains appareils, particulièrement lorsqu'il y a au moins une aide, un composant ou un complément en considération spéciale (C.S.). Dans ce cas, inscrire le coût estimé du service dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*.

Une demande d'autorisation doit également être soumise lorsque l'attribution d'un deuxième appareil pour le travail ou les études est justifiée en vertu de l'article 16 du règlement. Dans ce cas, le code TR ou ET sera inscrit dans le champ *FONCTION D'ATTRIBUTION* de la section *AIDE* (voir le point 5.3.4.6).

Lorsque la demande d'autorisation est **acceptée**, présenter une demande de paiement en inscrivant le numéro d'autorisation attribué à l'état de compte. Inscrire ce numéro dans le champ *DEMANDE EN RÉFÉRENCE* de la demande de paiement.

L'autorisation accordée par la Régie est valide pour une période de six mois à compter de la date de son inscription à l'état de compte où elle figure.

B. Titre deuxième

Une demande d'autorisation est requise en tout temps lorsqu'il y a au moins une aide, un composant ou un complément en considération spéciale (C.S.). Dans ce cas, inscrire le coût estimé du service dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.*

Elle est également nécessaire dans le cas où l'attribution de l'appareil est justifiée en vertu des articles 50, 51 paragraphe 7° ou 53 paragraphe 3° du règlement. Le champ *FONCTION D'ATTRIBUTION* de l'aide ou de l'aide en référence s'il y a lieu, devra être rempli. L'article visé devra être coché dans la section *ARTICLES RÈGLEMENTAIRES VISÉS*. Voir l'onglet 7 *Renseignements administratifs* pour connaître les codes nécessitant une demande d'autorisation.

Lorsque la demande d'autorisation est **acceptée**, présenter une demande de paiement en inscrivant le numéro d'autorisation attribué à l'état de compte. Inscrire ce numéro dans le champ *DEMANDE EN RÉFÉRENCE* de la demande de paiement.

L'autorisation accordée par la Régie est valide pour une période de six mois à compter de la date de son inscription à l'état de compte où elle figure.

5.3.1.4 Demande de prise en charge

La Régie peut prendre en charge une aide appartenant à une personne assurée si cette aide répond aux critères des articles 4 (Titre premier) ou 38 (Titre deuxième) du Règlement, dans les situations suivantes :

- Prise en charge d'une aide perdue, volée ou détruite (nature de service 23), remplacée par la personne assurée;
- Ajout d'un composant ou d'un complément (nature de service 31) ou réparation (nature de service 33) d'une aide similaire à une aide listée au Tarif, appartenant à la personne assurée.

Remarque : Les cas refusés ou ne répondant pas à ces conditions, devraient faire l'objet d'une évaluation en vue de l'attribution d'un appareil, dans la mesure où la personne assurée est admissible selon les critères énoncés au Règlement (voir l'onglet 4. *Règlement*).

5.3.1.5 Demande en référence

À remplir dans les deux cas suivants : lors d'une demande de paiement reliée à une demande d'autorisation ou lors d'une demande d'annulation. Inscrire le numéro de la demande en référence (numéro NCE apparaissant à l'état de compte).

5.3.2 Dispensateur

5.3.2.1 Numéro de permis

Inscrire les 6 premiers caractères du numéro attribué par la Régie, commençant par 958 pour les laboratoires privés et 959 pour les établissements publics.

5.3.2.2 Date de service

Inscrire la date à laquelle les services ont été rendus.

Pour une demande de **paiement ou de prise en charge**, inscrire la date de livraison des services à la personne assurée. Si pour une même personne assurée il y a plus d'une date de service, remplir une demande pour chacune des dates de services.

Pour une demande d'**annulation**, inscrire la date de service de la demande initiale devant être annulée.

Pour une demande d'**autorisation**, inscrire la date de l'évaluation de la demande d'autorisation.

5.3.2.3 Payer à la personne assurée

Dans l'éventualité où les services rendus dans la cadre du programme ont été payés par la personne assurée, par exemple, lorsque sa carte d'assurance maladie était perdue ou expirée, il est possible de demander à la Régie de rembourser les services rendus directement à la personne assurée. Dans ce cas, cocher la case prévue à cet effet.

Si cette case est cochée par erreur, il sera de la responsabilité du dispensateur de services de faire le suivi auprès de la personne assurée.

5.3.3 Personne assurée

5.3.3.1 Numéro d'assurance maladie

Personne assurée se présentant avec sa carte d'assurance maladie valide

Lorsque la personne assurée qui reçoit le service s'est présentée avec sa carte d'assurance maladie valide, inscrire son numéro d'assurance maladie (alphanumérique à 12 caractères).

Personne hébergée ne présentant pas sa carte d'assurance maladie valide

Lorsque la personne assurée qui reçoit le service est hébergée et n'a pas présenté sa carte d'assurance maladie valide, il est nécessaire de présenter une demande de paiement papier au moyen du formulaire n^{o} 4186 ou n^{o} 4187. Inscrire les nom, prénom, date de naissance, sexe et adresse de cette personne dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES* du formulaire.

5.3.3.2 Enfant de moins d'un an sans numéro d'assurance maladie

Lorsque la personne qui reçoit le service a moins d'un an, inscrire le numéro d'assurance maladie du père ou de la mère et les éléments de l'identité de l'enfant (nom, prénom, date de naissance et sexe) dans les champs respectifs. Si l'enfant n'a pas encore de prénom, inscrire « NOUVEAU-NÉ » dans le champ correspondant.

5.3.3.3 Demande sans personne assurée (Titre deuxième seulement)

Dans certaines situations, une demande peut être effectuée sans qu'elle soit liée à une personne assurée. C'est le cas d'un retour-collecte d'une aide (nature de service 51). Pour cette nature de service, ne pas remplir les champs relatifs à une personne assurée et cocher la case *DEMANDE SANS PERSONNE ASSURÉE*.

5.3.4 Produits et services

5.3.4.1 Nature de service

Inscrire le numéro de la nature de service ci-dessous correspondant au service rendu.

Numéro	Description
11	Achat d'une aide neuve
15	Achat d'une aide valorisée (réassignation)
21	Remplacement par une aide neuve
23	Prise en charge d'une aide perdue, volée ou détruite
25	Remplacement par une aide valorisée (réassignation)
31	Ajout de composant, option, complément ou accessoire sur une aide attribuée
33	Réparation d'une aide attribuée
51	Retour-collecte (**Titre deuxième seulement**)
99	Prestation de service si état physique change ou décès

Remarque : Pour connaître les modalités de facturation particulières à chaque nature de service, voir l'*ANNEXE I (Titre premier)* ou l'*ANNEXE II (Titre deuxième)* à la fin du présent onglet.

5.3.4.2 Raison de remplacement ou réparation

Le **remplacement** d'un appareil, d'un composant ou d'un complément est assuré dans les cas suivants :

- Pendant sa période de durée minimale (article 9 ou 42 du Règlement);
- À l'expiration de sa période de durée minimale (article 9 ou 42 du Règlement);
- Lorsque les coûts de la réparation excèdent 80 % de la valeur initiale de l'aide (article 12 ou 45 du Règlement).

La période de durée minimale d'un appareil débute à compter de la date d'installation finale.

Appareil, composant ou complément (Titre premier)	**Période de durée minimale**
Prothèse d'un membre inférieur	5 ans
Prothèse d'un membre supérieur	6 ans
Reconstitution prothétique d'un doigt ou d'une main partielle	1 an
Gant prothétique pour une prothèse d'un membre supérieur	6 mois
Orthèse	2 ans
Canne, béquille ou ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et quatre roues, ajustable en hauteur, pour enfant	10 ans
Cadre de marche	5 ans
Appareil, composant ou complément (Titre deuxième)	**Période de durée minimale**
Aide à la locomotion	5 ans

Lorsque la nature de service concerne le **remplacement** d'une aide (natures de services 21 ou 25), inscrire le code de la raison motivant ce remplacement.

Code	Raison de remplacement
1	Changement de condition physique
5	Réparation excédant 80 % de la valeur initiale de l'aide
11	Croissance
14	Usure – aide désuète (incapacité de réparer une aide par manque de pièces)

Lorsque la nature de service concerne la prise en charge d'une aide perdue, volée ou détruite (nature de service 23), inscrire le code suivant, le cas échéant :

Code	Raison de remplacement
8	Fin du délai de carence (Prise en charge nature 23)

Le délai de carence est de 2 ans ou dès que survient la fin de la période de durée minimale de l'appareil.

Lorsque la nature de service concerne la **réparation** d'une aide (nature de service 33) en période de garantie, inscrire le code de la raison motivant cette réparation mentionnée ci-dessous : .

Code	Raison de réparation
1	Justifiée par l'ergothérapeute
2	Risque de bris de l'aide
3	Risque de blessure à la personne assurée
4	Bris accidentel

5.3.4.3 La garantie ne s'applique pas

En période de garantie, certaines réparations ne peuvent pas être honorées par le fournisseur. Si la réparation d'une aide ou d'un composant est effectuée (nature de service 33) et que son paiement est réclamé à la Régie en période de garantie, cocher la case *LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS* et inscrire les justifications dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*. En absence de justifications, la demande sera refusée.

5.3.4.4 Numéro d'autorisation du fournisseur

Lorsqu'une réparation (nature de service 33) est effectuée en période de garantie du fabricant (**Titre deuxième seulement**), inscrire le numéro d'autorisation du fournisseur dans le champ prévu à cet effet.

5.3.4.5 Aide en référence

Remplir la section *AIDE EN RÉFÉRENCE* dans tous les cas sauf pour l'achat d'une aide neuve (nature de service 11), l'achat d'une aide valorisée (nature de service 15).

Inscrire le *CODE* et la *FONCTION D'ATTRIBUTION* de l'aide en référence (voir le point 5.3.4.6), même si le service rendu concerne un complément, un composant, une option ou un accessoire.

S'il y a lieu, indiquer le *CÔTÉ* de l'aide en référence par la lettre correspondante, soit « **G** » pour gauche, « **D** » pour droit (**Titre premier**).

Dans le cas d'une aide à la posture pour un membre supérieur (Titre deuxième), isncrire le côté de l'aide de la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*.

Inscrire le *NUMÉRO DE SÉRIE DE L'APPAREIL* dans le champ approprié (**Titre deuxième seulement**). Si l'espace est insuffisant, inscrire dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES* : « Numéro de série de l'appareil », suivi du numéro complet.

Inscrire la *DATE DE PRISE DE POSSESSION* de l'aide en référence, **sauf** s'il s'agit d'une prestation de service pour une personne assurée dont l'état physique a changé ou qui est décédée (nature de service 99) avant l'installation finale de l'appareil.

5.3.4.6 Aide

Le nombre d'aides pouvant être facturé sur un même formulaire pour une personne assurée est limité à deux pour le Titre premier et à un pour le Titre deuxième. Dans le cas où ce nombre est dépassé, utiliser un autre formulaire en remplissant de nouveau **toutes les sections**, même celles relatives à l'identification du dispensateur et de la personne assurée.

Inscrire le *CODE DE L'AIDE*, le code de la *FONCTION D'ATTRIBUTION* (voir le tableau ci-dessous) et le *MONTANT DEMANDÉ* pour le service rendu. De plus, inscrire le CÔTÉ tel qu'il est indiqué au point 5.3.4.5 (**Titre premier**) et le *NUMÉRO DE SÉRIE DE L'APPAREIL* (**Titre deuxième**).

Code	**Fonction d'attribution (Titre premier)** [1]
JR	Appareil de jour
JA	Appareil en alternance de jour
NT	Appareil de nuit
ET	Appareil pour les études
TR	Appareil pour le travail
Code	**Fonction d'attribution (Titre deuxième)**
ET	Appareil pour les études
TR	Appareil pour le travail
MO	Appareil attribué pour la conservation d'un fauteuil roulant manuel pour les capacités résiduelles (article 51 par. 7°)
IS	Intégration sociale pour les enfants de moins de 19 ans

Si des *COMPLÉMENTS, COMPOSANTS, OPTIONS OU ACCESSOIRES* ou des frais de *SERVICE* (main-d'œuvre ou des montants forfaitaires) sont facturés, inscrire dans les champs appropriés le code de produit ou de service, le nombre d'unités ainsi que le montant demandé.

Les codes et montants à inscrire se retrouvent dans la liste des tarifs en vigueur (voir les onglets 8, 9 et 10 de ce manuel).

Faire la somme des montants demandés et l'inscrire dans le champ *MONTANT TOTAL DE LA DEMANDE*.

[1] Il est nécessaire d'inscrire le code de la fonction d'attribution d'une aide attribué en vertu du Titre premier.

5.3.5 Article(s) règlementaire(s) visé(s) (titre deuxième seulement)

Si la demande concerne une aide ou des compléments, composants, options ou accessoires ou un service (main-d'œuvre, montants forfaitaires) en vertu du Titre deuxième, cocher le ou les articles règlementaires visés :

N^{o} de l'article	Description
50	Études ou travail (2^{e} appareil)
50 par. 1^{o}	Hémiplégie avec trouble de position ou d'équilibre
51 par. 2^{o}	Paraplégie
51 par. 3^{o}	Quadriplégie dont la lésion se situe à un niveau autre que C3-C4, C4-C5 ou C5-C6
51 par. 4^{o}	Amputation fémorale bilatérale, coxofémorale bilatérale ou une hémipelvectomie bilatérale
51 par. 5^{o}	Troubles spastiques, d'ataxie ou d'athétose
51 par. 6^{o}	Troubles fonctionnels permanents
51 par. 7^{o}	Déficience dégénérative du système musculo-squelettique (2^{e} appareil)
52	FMA non standard payable pour personne hébergée
53 par. 1^{o}	Quadriplégie dont la lésion se situe au niveau C3-C4, C4-C5 ou C5-C6
53 par. 2^{o}	Impotence permanente des deux membres supérieurs et d'au moins un membre inférieur
53 par. 3^{o}	Insuffisance sévère cardio-vasculaire ou cardio-respiratoire et qui serait admissible à l'article 51 (FMO valorisé)
54 par. 1^{o}	Incapacité permanente enfant (1 an à moins de 3 ans)
54 par. 2^{o}	Incapacité permanente enfant (Enfant de 3 ans et plus et dont le poids ne dépasse pas 63 Kg)
55	Personne requérant une aide technique à la posture personnalisée
56	Admissible à l'article 51 ou 53 accompagné de troubles de posture

Remarque : Lorsque l'article 51 par. 7^{o} est visé, en plus de ce dernier, cocher le second article visé.

5.3.6 Renseignements complémentaires

Utiliser cette section pour donner des renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande, tels que :

- Le poids de la personne lorsqu'elle est âgée de trois ans et plus pour l'attribution d'une poussette de type Buggy major;
- Le diagnostic;
- Le port quotidien de l'aide;
- La raison de la considération spéciale;
- La justification du non respect du délai de facturation;
- Le côté d'une aide à la posture d'un membre supérieur;
- Etc.

Lorsque compléments ou composants sont désignés par des codes génériques sur votre demande (voir l'onglet 7. *Renseignements administratifs*), une description détaillée de ceux-ci doit être faite dans cette section.

5.3.7 Signature du responsable de l'établissement ou du laboratoire

La personne responsable de l'établissement ou du laboratoire doit signer de sa main chaque demande et inscrire la date de sa signature.

ANNEXE I - TITRE PREMIER

Tableau indiquant les informations devant se trouver dans la section *PRODUITS ET SERVICES*. Par la suite, des informations particulières à chaque nature sont énoncées.

Nature de service	Raison de remplacement ou de réparation	Garantie ne s'applique pas	Aide en référence	Aide [1]	Compléments, composants,	Service
11				X	X	
21	X		X	X	X	
23	X		X	X	X	
31			X		X	X
33	X	X[2]	X		X	X
99			X			X

Nature 11 – Achat d'une aide neuve

Section	Inscriptions obligatoires
Aide	Inscrire le code, le côté (G ou D) s'il y a lieu, la fonction d'attribution (code JR, JA, NT, ET ou TR, voir le point 5.3.4.6) et le montant demandé.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.

Remarque : Pour une aide qui n'est pas présente sur la liste en vigueur, utiliser le code C.S. indiqué à la fin de chaque onglet de la section 8 du Manuel et voir le point 5.3.1.3.

[1] Les codes et montants inscrits aux onglets 7, 8 et 10.

[2] Seulement si l'appareil, le composant ou le complément est sous garantie.

Nature 21 – Remplacement par une aide neuve

Section	Inscriptions obligatoires
Raison de remplacement ou réparation	Inscrire le code de remplacement (1, 5, 11 ou 14, voir le point 5.3.4.2).
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide en référence, son côté (G ou D) s'il y a lieu, la fonction d'attribution (code JR, JA, NT, ET ou TR, voir le point 5.3.4.6) et la date de prise de possession de cette aide.
Aide	Inscrire le code, le côté (G ou D) s'il y a lieu, la fonction d'attribution (code JR, JA, NT, ET ou TR, voir le point 5.3.4.6) et le montant demandé.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.

Remarque : Pour une aide qui n'est pas présente sur la liste en vigueur, utiliser le code ou prix C.S. indiqués à la fin de chaque onglet de la section 8 du Manuel et voir le point 5.3.1.3.

Nature 23 – Prise en charge d'une aide perdue, volée ou détruite

Section	Inscriptions obligatoires
Raison de remplacement ou réparation	Le cas échéant, inscrire le code de remplacement 8 (voir le point 5.3.4.2).
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide en référence, son côté (G ou D) s'il y a lieu, la fonction d'attribution (code JR, JA, NT, ET ou TR, voir le point 5.3.4.6) et la date de prise de possession de cette aide.
Aide	Inscrire le code, le côté (G ou D) s'il y a lieu, la fonction d'attribution (code JR, JA, NT, ET ou TR, voir le point 5.3.4.6) et le montant demandé.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.

Remarque : Décrire l'aide (la marque, le modèle, etc.) dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*.

Aucun montant ne peut être réclamé lors de la prise en charge d'une aide de cette nature.

Nature 31 – Ajout de composant, option, complément ou accessoire sur une aide attribuée

Section	Inscriptions obligatoires
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide en référence, son côté (G ou D) s'il y a lieu, la fonction d'attribution (code JR, JA, NT, ET ou TR, voir le point 5.3.4.6) et la date de prise de possession de cette aide.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.
Services	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.

Nature 33 – Réparation d'une aide attribuée

Section	Inscriptions obligatoires
Raison de remplacement ou réparation	Inscrire le code de **réparation** (1 à 4, voir le point 5.3.4.2) seulement en prix de garantie.
Garantie ne s'applique pas	Cocher lorsque la réparation est effectuée en période de garantie et que le coût est réclamé à la Régie (voir la remarque ci-dessous).
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide en référence, son côté (G ou D) s'il y a lieu, la fonction d'attribution (code JR, JA, NT, ET ou TR, voir le point 5.3.4.6) et la date de prise de possession de cette aide.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.
Services	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.

Remarque : Lorsque la case la *GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS* est cochée, inscrire les justifications de la demande dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*. En l'absence de justifications, la demande sera refusée.

Nature 99 – Prestation de service si état physique change ou décès

En cas de décès ou d'un changement de l'état physique de la personne assurée avant l'installation ou la réception finale de l'appareil, la Régie rembourse les coûts des matériaux non récupérables et de la main-d'oeuvre assumés par le dispensateur.

Section	Inscriptions obligatoires
Aide en référence	Inscrire le code 5600010 (changement d'état physique) ou 5600002 (décès), ne pas inscrire de côté ni de date de prise de possession.
Services	Inscrire le code 5440029 (changement d'état physique) ou 5440003 (décès), le nombre d'unité et le montant demandé.

Remarque : Conserver les documents démontrant l'admissibilité de la personne assurée pour l'attribution de l'aide et les fournir à la Régie sur demande.

Dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*, inscrire les informations suivantes :

- Mention « Décès de la personne assurée » suivie de la date du décès (article 25 du règlement);
- Description du changement de l'état physique de la personne assurée provoquant l'arrêt de la réadaptation et date du changement (article 25 du règlement);
- Liste précise des investissements effectués avant l'arrêt des travaux;
- Code de l'aide en préparation, pièces et main d'œuvre,
- Etc.

ANNEXE II - TITRE DEUXIÈME

Nature de service	Raison de remplacement ou de réparation	Garantie ne s'applique pas	Aide en référence [1,2]	Aide [1,2]	Compléments, composants [1]	Services [1]	Articles règl. visés
11				X	X	X	X
15				X	X	X	X
21	X		X	X	X	X	X
23	X		X	X	X		X
25	X		X	X	X	X	X
31			X		X	X	
33	X	X	X		X	X	
51			X			X	
99			X			X	

Nature 11 – Achat d'une aide neuve

Section	Inscriptions obligatoires
Aide	Inscrire le code, la fonction d'attribution d'un 2e appareil s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et le montant demandé.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.
Services	Inscrire le code (voir la section *Forfaitaires* ou autres codes des services dans l'onglet 7), le nombre d'unité et le montant demandé.
Article(s) règlementaire(s) visé(s)	Cocher le ou les article(s) règlementaire(s) appuyant la demande.

Remarque : Pour une aide qui n'est pas présente sur la liste en vigueur, utiliser le code C.S. indiqué à la section *Appareils ou composants C.S.* de l'onglet 7. *Renseignements administratifs* et voir le point 5.3.1.3.

[1] Les codes et montants inscrits aux onglets 7, 9 et 10.

[2] La fonction d'attribution est nécessaire seulement pour un deuxième fauteuil.

Nature 15 – Achat d'une aide valorisée

Section	Inscriptions obligatoires
Aide	Inscrire le code, la fonction d'attribution d'un 2e appareil s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et le montant demandé.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.
Services	Inscrire le code (voir la section *Forfaitaires* ou autres codes des services dans l'onglet 7), le nombre d'unité « 1 » et le montant demandé.
Article(s) règlementaire(s) visé(s)	Cocher le ou les article(s) règlementaire(s) appuyant la demande.

Remarque : Pour une aide qui n'est pas présente sur la liste en vigueur, utiliser le code C.S. indiqué à la section *Appareils ou composants C.S.* de l'onglet 7. *Renseignements administratifs* et voir le point 5.3.1.3.

Nature 21 – Remplacement par une aide neuve

Section	Inscriptions obligatoires
Raison de remplacement ou de réparation	Inscrire le code de **remplacement** (1, 5, 11 ou 14, voir le point 5.3.4.2).
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide remplacée, la fonction d'attribution s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et la date de prise de possession de cette aide.
Aide	Inscrire le code, la fonction d'attribution d'un 2e appareil s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et le montant demandé.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.
Services	Inscrire le code (voir la section *Forfaitaires* ou autres codes des services dans l'onglet 7), le nombre d'unité « 1 » et le montant demandé.
Article(s) règlementaire(s) visé(s)	Cocher le ou les article(s) règlementaire(s) appuyant la demande.

Remarque : Pour une aide qui n'est pas présente sur la liste en vigueur, utiliser le code C.S. indiqué à la section *Appareils ou composants C.S.* de l'onglet 7. *Renseignements administratifs* et voir le point 5.3.1.3.

Nature 23 – Prise en charge d'une aide perdue, volée ou détruite

Section	Inscriptions obligatoires
Raison de remplacement ou de réparation	Inscrire le code de **remplacemen**t 8 (voir le point 5.3.4.2).
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide sinistrée en référence, la fonction d'attribution s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et la date de prise de possession de cette aide.
Aide	Inscrire le code, la fonction d'attribution d'un 2^{e} appareil s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et le montant demandé.
Article(s) règlementaire(s) visé(s)	Cocher le ou les article(s) règlementaire(s) appuyant la demande.

Remarque : Aucun montant ne peut être réclamé lors de la prise en charge d'une aide pour cette nature de service.

Nature 25 – Remplacement par une aide valorisée

Section	Inscriptions obligatoires
Raison de remplacement ou de réparation	Inscrire le code de **remplacement** (1, 5, 11 ou 14, voir le point 5.3.4.2).
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide remplacée, la fonction d'attribution s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et la date de prise de possession initiale de cette aide.
Aide	Inscrire le code, la fonction d'attribution d'un 2^{e} appareil s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et le montant demandé.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.
Services	Inscrire le code (voir la section *Forfaitaires* ou autres codes des services dans l'onglet 7), le nombre d'unité « 1 » et le montant demandé.
Article(s) règlementaire(s) visé(s)	Cocher le ou les article(s) règlementaire(s) appuyant la demande.

Remarque : Pour une aide qui n'est pas présente sur la liste en vigueur, utiliser le code C.S. indiqué à la section *Appareils ou composants C.S.* de l'onglet 7. *Renseignements administratifs* et voir le point 5.3.1.3.

Nature 31 – Ajout de composant, option, complément ou accessoire sur une aide attribuée

Section	Inscriptions obligatoires
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide en référence (aide sur laquelle l'ajout est effectué), la fonction d'attribution s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et la date de prise de possession initiale de cette aide.
Compléments, composants	Inscrire les codes, le nombre d'unité et le montant demandé.
Services	Inscrire le code 5499991 (fabrication, réparation, ajustement ou adaptation d'un appareil), 5499967 (prise en charge d'un fauteuil manuel) ou 5499959 (prise en charge d'un fauteuil motorisé), le nombre d'unité et le montant demandé.

Remarque : Lors d'une demande de *PRISE EN CHARGE*, un maximum de 16 unités de service peut être facturé pour un fauteuil manuel et 19 unités pour un fauteuil motorisé.

Nature 33 – Réparation d'une aide attribuée

Section	Inscriptions obligatoires
Raison de remplacement ou de réparation	Inscrire le code de **réparation** (1 à 4, voir le point 5.3.4.2) seulement en période de garantie.
Garantie ne s'applique pas	Cocher lorsque la réparation est effectuée en période de garantie et que le coût est réclamé à la Régie (voir la remarque ci-dessous).
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide en référence, (aide sur laquelle la réparation est effectué), la fonction d'attribution s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et la date de prise de possession initiale de cette aide.
Compléments, composants	Inscrire les codes, s'il y a un côté l'inscrire dans les *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*, le nombre d'unité et le montant demandé.
Services	Inscrire le code, le nombre d'unité et le montant demandé.

Remarque : Lorsque la case la *GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS* est cochée, inscrire les justifications de la demande dans la section *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*. En l'absence de justifications, la demande sera refusée.

Si la réparation est effectuée en période de garantie, inscrire le numéro d'autorisation du fournisseur.

Nature 51 – Retour-collecte

À la suite du décès d'une personne assurée possédant une aide à la locomotion.

Section	Inscriptions obligatoires
Aide en référence	Inscrire le code de l'aide en référence (aide retournée - collectée), la fonction d'attribution d'un s'il y a lieu (code ET, TR, MO ou IS, voir le point 5.3.4.6), le numéro de série de l'appareil et la date de prise de possession initiale de cette aide.
Services	Inscrire le code 5470018, le nombre d'unité « 1 » et le montant demandé.

Nature 99 – Prestation de service si état physique change ou décès

En cas de décès ou d'un changement de l'état physique de la personne assurée avant la prise de possession de l'aide, la Régie rembourse les coûts des matériaux non récupérables et de la main-d'oeuvre assumés par le dispensateur.

Section	Inscriptions obligatoires
Aide en référence	Inscrire le code 5600036 (changement de l'état physique) ou 5600028 (décès), ne pas inscrire de date de prise de possession.
Services	Inscrire le code 5440052 (changement de l'état physique) ou 5440011 (décès), le nombre d'unité et le montant demandé.

Remarque : Conserver les documents démontrant l'admissibilité de la personne assurée pour l'attribution de l'aide et les fournir à la Régie sur demande.

Dans la section renseignements complémentaires, inscrire les informations suivantes :

- Mention « Décès de la personne assurée » suivie de la date du décès (articles 64 et 65 du règlement);
- Description du changement de l'état physique de la personne assurée provoquant l'arrêt de la réadaptation et date du changement (article 64 du règlement);
- Liste précise des investissements effectués avant l'arrêt des travaux;
- Code de l'aide en préparation, pièces et main d'œuvre,
- Etc.

6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE

Pour être rémunéré par la Régie de l'assurance maladie (Régie), le dispensateur doit soumettre sa demande de paiement **dans les 90 jours suivant la date à laquelle la personne assurée a reçu les services** dans le cadre du Programme d'appareils suppléant à une déficience physique (Programme).

6.1 MODES DE PAIEMENT

Le paiement est effectué par **dépôt direct** ou sous forme de **chèque** émis à l'ordre du dispensateur pour le compte de la personne assurée. Le paiement peut également être fait par chèque directement à la personne assurée si celle-ci a acquitté les frais.

Le dépôt direct se fait dans les deux jours suivant la date de paiement.

6.1.1 Comment adhérer au dépôt direct

Il faut d'abord prendre connaissance des *Règles régissant le paiement préautorisé au crédit (dépôt direct)* inscrites sur le formulaire *Autorisation de paiement au crédit (dépôt direct)* (n^{o} 3812). Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la Régie.

Remplir ensuite le formulaire et le faire parvenir:

Par la poste :

Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4

Le déposer au bureau de la Régie à Québec :

1125, Grande Allée Ouest, Québec (Québec)

ou

Par télécopieur :

418 646-8110

IMPORTANT

Afin de connaître les modalités particulières au dépôt direct, communiquer avec le Centre d'information et d'assistance aux professionnels :

Québec : 418 643-8210
Montréal : 514 873-3480
Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776

6.2 DÉLAI DE PAIEMENT

Dans les 45 jours de la réception, la Régie effectue le paiement des demandes transmises de façon conforme.

Si une demande ne figure pas sur l'état de compte dans les 45 jours après sa transmission à la Régie, elle doit être soumise de nouveau pourvu qu'elle respecte le délai de facturation (90 jours de la date des services).

6.3 ÉTAT DE COMPTE

Un état de compte accompagne chaque paiement même si le solde est négatif et qu'aucun chèque n'est émis.



Régie de l'assurance maladie Québec

ÉTAT DE COMPTE

Case postale 6600
Québec (Québec) G1K 7T3

LES RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS CET ESPACE SONT ESSENTIELS POUR TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT CET ÉTAT DE COMPTE				NO CHÈQUE / VIREMENT	PAGE
NOM DU DISPENSATEUR	N° DU DISPENSATEUR	N° DU COMPTE	DATE DU PAIEMENT		
1	2	3	4	5	6 DE

7

NCE	DATE DES SERVICES AAAA MM JJ	NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE	CODE DE SERVICE	NCE RÉF	MESSAGE	MONTANT	
8							

SPÉCIMEN

HP2C01 4704 306 032012

6.3.1 Description

L'état de compte comporte, dans le haut de la page, des renseignements essentiels pour toute correspondance concernant l'état de compte :

1. DISPENSATEUR : Nom et prénom du dispensateur de services.
2. N^{O} DU DISPENSATEUR : Numéro du dispensateur de services.
3. N^{O} DU COMPTE : Numéro du compte administratif dans lequel le paiement a été effectué. Dans le cas contraire, des « 0 » seront inscrits.
4. DATE DU PAIEMENT : Date d'émission du chèque. Le dépôt direct est effectué dans les deux jours ouvrables suivant cette date.
5. N^{O} CHÈQUE/VIREMENT : Numéro du chèque ou du dépôt direct correspondant à cet état de compte, suivi de la lettre « C » pour identifier le mode de paiement par chèque ou la lettre « V » pour identifier le dépôt direct.
6. PAGE : Pagination de l'état de compte. Ainsi, page 1 de 8 indique que c'est la première page d'un document de 8 pages.
7. NOM ET ADRESSE : Nom et adresse postale fournis par le dispensateur pour l'envoi de ses états de compte.

Viennent ensuite les informations relatives aux demandes de paiement, de prises en charge, d'autorisation, d'annulation et de révision qui ont fait l'objet d'une transaction avec la Régie.

Le sommaire des transactions paraît toujours à la première page de l'état de compte. Il comporte les renseignements suivants, s'il y a lieu :

- Montant du solde précédent;
- Montant des demandes de paiement payé tel qu'il a été demandé et payé en partie;
- Montant des demandes de paiement révisées;
- Montant relié aux transactions comptables (saisie, faillite, recouvrement d'honoraire, etc.);
- Solde à reporter ou montant du chèque;
- Numéro du message explicatif auquel se référer aux dernières pages de l'état de compte;
- Frais administratifs.

Les renseignements inscrits à la page 2 et aux pages subséquentes de l'état de compte se présentent selon l'ordre suivant :

- Demandes d'autorisation acceptées, révisées, annulées ou refusées;
- Demandes de paiement payées telles qu'elles ont été demandées, payées en partie, annulées ou refusées;
- Demandes de révision de demandes de paiement, de demandes d'autorisation et de prise en charge;
- Description des codes de messages explicatifs inscrits sur l'état de compte. Ces codes paraissent par ordre numérique croissant.

8. Les renseignements inscrits dans les diverses colonnes sont les suivants :

   - NCE : Numéro de la demande de paiement, d'autorisation ou de révision.
   - DATE DES SERVICES : AAAA MM JJ : Date des services inscrits sur la demande de paiement ou la demande d'autorisation.
   - NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE : Identification de la personne assurée par tous les caractères du numéro d'assurance maladie.
   - CODE DE SERVICE : Code de service selon la liste des services assurés à la date des services.

     Remarque : Le code de service paraîtra seulement pour identifier une ligne de la demande de paiement, d'autorisation ou de révision faisant l'objet d'un refus.

   - NCE RÉF : Numéro de demande correspondant à un numéro de demande de paiement antérieur.
   - MESSAGE : Codes de message figurant sur l'état de compte en regard de chaque demande de paiement, d'autorisation et de révision à laquelle ils s'appliquent.
   - MONTANT : Montant du paiement, positif ou négatif, selon le cas.

Remarque : Un message d'information générale, en provenance de la Régie, peut également être inscrit dans cet espace.

6.3.2 Vérification de paiements

Vérifier l'état de compte dès sa réception à l'aide des exemplaires des demandes de paiement, d'autorisation ou de révision transmises à la Régie. Il est également possible de consulter les demandes effectuées par le service en ligne des aides techniques (SELAT).

6.4 RÈGLEMENT DES DEMANDES D'AUTORISATION, DES DEMANDES DE PAIEMENT ET DES DEMANDES DE RÉVISION

Chaque demande d'autorisation, de paiement ou de révision est analysée par la Régie.

La conclusion de cette analyse peut différer en raison des services facturés en conformité ou non avec la *Loi sur l'assurance maladie* et ses règlements en vigueur.

6.4.1 Demandes d'autorisation

Les demandes d'autorisation figurent à l'état de compte avec un ou des messages explicatifs appropriés, sans montant. Elles peuvent être acceptées, révisées, annulées ou refusées.

Le dispensateur qui se voit refuser une demande d'autorisation et qui conteste la décision doit soumettre une nouvelle demande d'autorisation ou faire une demande de révision selon les modalités décrites au point 6.4.3.

6.4.2 Demandes de paiement autorisées au montant demandé

Le montant payé par la Régie correspond à celui demandé par le dispensateur.

6.4.3 Demandes de paiement refusées en partie ou en totalité

Lorsque le paiement est **refusé en partie**, le numéro de la demande de paiement (NCE) figure à l'état de compte, suivi du ou des messages explicatifs et du montant payé par la Régie.

Lorsque le paiement est **refusé en partie**, le dispensateur peut :

- Procéder à une demande d'annulation, suivie d'une nouvelle demande de paiement avec les correctifs nécessaires ou;
- Effectuer une demande de révision, **sans qu'aucun élément de la demande initiale soit modifié ou ajouté**.

Lorsque le paiement est **refusé en totalité**, le dispensateur peut :

- Procéder à une demande d'annulation, suivie d'une nouvelle demande de paiement avec les correctifs nécessaires ou;
- Effectuer une demande de révision, **sans qu'aucun élément de la demande initiale soit modifié ou ajouté**.

Remarque : Une demande de paiement refusée en totalité ou en partie, liée à une demande d'autorisation, doit être annulée pour pouvoir utiliser de nouveau la demande d'autorisation.

Lorsque le paiement est refusé, aucun montant n'est inscrit dans la colonne *MONTANT*.

Pour connaître la façon de présenter une demande d'annulation ou une nouvelle demande de paiement, voir le point 5.4.1.2 de l'onglet 5. *Facturation*.

6.4.4 Description de la demande de révision *(formulaire n° 3144)*

Régie de l'assurance maladie Québec

DEMANDE DE RÉVISION
PROGRAMMES D'AIDES TECHNIQUES

① ☐ APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ☐ PROTHÈSES OCULAIRES ☐ AIDES VISUELLES ☐ AIDES AUDITIVES

IDENTITÉ DU DISPENSATEUR

NOM ET PRÉNOM ②	NUMÉRO D'INSCRIPTION À LA RÉGIE	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE IND. RÉGIONAL
ADRESSE NUMÉRO RUE		APP.
MUNICIPALITÉ	PROVINCE	CODE POSTAL

IDENTITÉ DE LA PERSONNE ASSURÉE

NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE ③	NOM	PRÉNOM	DATE DE NAISSANCE ANNÉE MOIS JOUR	SEXE M F

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE À RÉVISER

NUMÉRO DE LA DEMANDE ④	DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE ANNÉE MOIS JOUR ⑤	DATE DU SERVICE ANNÉE MOIS JOUR ⑥	CODE DU OU DES MESSAGES EXPLICATIFS ⑦

MOTIF(S) DE LA DEMANDE

⑧

SPÉCIMEN

NOM ET PRÉNOM EN MAJUSCULES ⑨	SIGNATURE ⑩	DATE ⑪ ANNÉE MOIS JOUR

RETOURNER À : Direction de la révision (Q034)
Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 6600
Québec (Québec) G1K 7T3

À L'USAGE DE LA RÉGIE

SIGNATURE DE L'AGENT	DATE ANNÉE MOIS JOUR

3144 *264 10/12*

Feuille blanche : **Régie de l'assurance maladie.** Feuille jaune : **Professionnel**

1. Programme concerné
2. Identité du dispensateur
3. Numéro d'assurance maladie de la personne assurée
4. Numéro de la demande de paiement ou d'autorisation
5. Date de l'état de compte où figure la demande à réviser
6. Date de service telle qu'elle figure sur l'état de compte
7. Code du(des) message(s) explicatif(s) figurant sur l'état de compte en regard de la demande à réviser
8. Motif de la demande de révision
9. Nom et prénom du demandeur en majuscules
10. Signature
11. Date de la signature de la demande de révision

6.5 MESSAGES EXPLICATIFS (CODES)

La Régie utilise un système de codes pour indiquer aux dispensateurs comment ont été traitées leurs demandes de paiement, d'autorisation ou de révision et les informer des motifs justifiant sa décision. Ces codes figurent à l'état de compte en regard de chaque demande à laquelle ils s'appliquent.

La description des messages explicatifs correspondant aux codes inscrits paraît à la fin de l'état de compte.

7. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS APPAREILS ET SERVICES ASSURÉS

PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES, AUTRES ÉQUIPEMENTS, FAUTEUILS ROULANTS, AIDES À LA LOCOMOTION ET AIDES À LA POSTURE

La liste des orthèses, des prothèses, des appareils orthopédiques et des autres équipements est en vigueur depuis le **1er juillet 2013**. La liste des fauteuils roulants et des aides à la locomotion et à la posture est en vigueur depuis le **1er juillet 2013**. (Voir le sommaire des onglets 8.1 et 8.2)

7.0 AVANT-PROPOS

La Régie de l'assurance maladie du Québec (Régie) publie la présente liste des prothèses, orthèses, appareils orthopédiques, autres équipements, fauteuils roulants, aides à la locomotion et aides à la posture aux fins de l'administration du Programme d'appareils suppléant à une déficience physique tel que défini dans le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie.

L'objectif général de cette publication est double. D'une part, elle a pour but de faciliter aux médecins prescripteurs le choix d'un service assuré en fonction des besoins de la personne assurée. D'autre part, elle a aussi pour objet de permettre aux établissements et laboratoires autorisés d'identifier les services assurés prescrits et d'en demander le paiement à la Régie en conformité avec la Loi de l'assurance maladie et les règlements afférents.

7.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

En vertu du Règlement, la Régie assume, pour le compte de toute personne assurée, le montant fixé par règlement pour l'achat, le remplacement, la mise au point, l'ajustement ou la réparation des prothèses, orthèses, appareils orthopédiques ou autres équipements, fauteuils roulants, aides à la locomotion et aides à la posture déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et modalités prescrites.

La liste des services assurés dans le cadre de ce programme de même que les conditions et modalités suivant lesquelles ils doivent être fournis sont précisées dans le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie.

Le présent manuel découle de ce règlement auquel la Régie a apporté des précisions d'ordre administratif aux fins de facturation. Quant au règlement, aux fins de la présente publication, chacune de ses parties intitulées comme suit est regroupée sous l'onglet 4.

TITRE PREMIER : Chapitres I, II, III et IV

TITRE DEUXIÈME : Chapitres I, II, III et IV

7.1.1 Codes de service non prévus à la liste

Certains codes de service sont de type administratif et n'apparaissent pas dans la liste des services assurées. Pour ces services, utiliser les codes suivants :

Appareil non assuré fourni par un établissement visé à l'article 52

4099990 : Fauteuil manuel personne hébergée

4099982 : Aide technique à la posture personne hébergée

Appareil non livré

5600002 : Code d'aide à utiliser si décès de la personne assurée avant l'installation finale de l'appareil (Titre I).

5600010 : Code d'aide à utiliser si changement de l'état physique de la personne assurée avant l'installation finale de l'appareil (Titre I).

5600028 : Code d'aide à utiliser si décès de la personne assurée avant l'installation finale de l'appareil (Titre II).

5600036 : Code d'aide à utiliser si changement de l'état physique de la personne assurée avant l'installation finale de l'appareil (Titre II).

Compléments

1145788 : Double emboîture en silicone ou gel

1145770 : Manchon de suspension en silicone ou gel

1145796 : Manchon de suspension en nylon (recouvert ou non à l'intérieur)

1145804 : Manchon de suspension (latex ou élastique)

3194255 : Gaine de nylon en silicone ou gel

3496973 : Bas de moignon en silicone ou gel

4296646 : Support élévateur et pivotant

Composants

4490439 : Composant pour les aides à la marche

1142017 : Emboîture pour code d'aide C.S. membres inférieurs (1142009)

1242015 : Emboîture pour code d'aide C.S. membres supérieurs (1242007)

Matériaux

5555552 : Matériaux utilisés pour réparer une aide incluant une aide qui n'est plus sur la liste en vigueur (Titre I, fournir la liste des matériaux).(2)

5444443 : Matériaux utilisés pour réparer une aide incluant une aide qui n'est plus sur la liste en vigueur (Titre II, fournir la liste des matériaux). (1) et (3)

Remarque :**(1)** Les tableaux pour le temps alloué à la réparation des fau teuils roulants (Remboursement des frais de main-d'oeuvre) sont placés à l'onglet 2. *Fournisseurs*, points 2.6.1 et 2.6.2.

Main-d'oeuvre ou service selon le tarif au quart d'heure

5599998 : Main-d'oeuvre utilisée pour réparer une aide incluant une aide qui n'est plus sur la liste en vigueur (par quart d'heure, Titre I). (2)

5499991 : Main-d'oeuvre utilisée pour fabriquer ou réparer une aide incluant une aide qui n'est plus sur la liste en vigueur (par quart d'heure, Titre II). (3)

5444468 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure)
Pour réparation aux fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie lorsque autorisée par le fournisseur. (Réf. : 2.6.2, onglet 2. *Fournisseurs*).

5444484 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure)
Pour réparation aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux bases de positionnement en période de garantie lorsque autorisée par le fournisseur. (Réf. : 2.6.1, onglet 2. *Fournisseurs*).

5477716 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure) pour le remplacement d'accumulateurs pour fauteuils roulants motorisés en période de garantie. (Réf. : 2.6.2, onglet 2. *Fournisseurs*).

5488887 : Temps de déplacement pour « dépannage d'urgence ».

5499983 : Service d'adaptation d'un ventilateur ou d'un concentrateur d'oxygène sur un fauteuil roulant à propulsion motorisée, main-d'oeuvre au tarif au quart d'heure.

5599972 : Main-d'œuvre sous-traitance (Titre I)

5499975 : Main-d'œuvre sous-traitance (Titre II)

5444435 : Code de main-d'oeuvre lors d'un rappel de produit.

Remarque :**(2)** Pour les codes 5599998 et 5555552, voir l'article 24 du de l'onglet 4. *Règlement*.

Il est important, dans les cas de personnes assurées appareillées bilatéralement, d'identifier le côté de l'appareil qui a été réparé.

Remarque :**(3)** Pour les deux codes 5499991 et 5444443, voir l'article 62 de l'onglet 4. *Règlement*.

Forfaitaires ou autres codes de services

4495552 : Forfaitaire payable à l'achat initial ou au remplacement d'une poussette du type Buggy Major. (Réf. : article 67, onglet 4. Règlement).

4499992 : Services lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée.

4499968 : Services lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

4499927 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

4499935 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

4499943 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'une poussette lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

4499950 : Services pour l'ajustement d'un fauteuil roulant suite à la croissance d'une personne de moins de 19 ans.

5440003 : Main-d'oeuvre et matériaux lorsque la personne assurée décède avant l'installation finale de l'appareil (Titre I).

5440029 : Main-d'oeuvre et matériaux lors d'un changement de l'état physique de la personne assurée avant l'installation finale de l'appareil (Titre I).

5440011 : Main-d'oeuvre et matériaux lorsque la personne assurée décède avant l'installation finale de l'appareil (Titre II) (Aide technique à la posture).

5440012 : Main-d'oeuvre et matériaux lorsque la personne assurée décède avant l'installation finale de l'appareil (Titre II) (coussin).

5440052 : Main-d'oeuvre et matériaux lors d'un changement de l'état physique de la personne assurée avant l'installation finale de l'appareil (Titre II).

4499596 : Forfaitaire payable lors de l'achat initial ou du remplacement d'un module auxiliaire de propulsion.

Réassignation ou prise en charge d'un appareil

4498564 : Réassignation d'une base de positionnement.

2190619 : Réassignation d'une planche à station debout.

4498572 : Triporteur et quadriporteur payé par l'Office des personnes handicapées du Québec et pris en charge par la Régie pour les réparations et les ajustements.

4498580 : Fauteuil roulant à propulsion manuelle pris en charge et dont aucun code ne correspond à la liste des fauteuils roulants.

4498598 : Fauteuil roulant à propulsion motorisée pris en charge dont aucun code ne correspond à la liste des fauteuils roulants.

5499967 : Main-d'oeuvre prise en charge fauteuil manuel

5499959 : Main-d'oeuvre prise en charge fauteuil motorisé

Appareil ou composant C.S.

4498663 : Base de positionnement hors liste - C.S.

4498762 : Fauteuil motorisé hors liste - C.S.

4498861 : Fauteuil manuel hors liste - C.S.

2192318 : Civière manuelle hors liste - C.S.

2192326 : Civière motorisée hors liste - C.S.

4498846 : Composant hors liste pour fauteuil motorisé - C.S [(3)]

4498853 : Composant hors liste pour fauteuil manuel - C.S. [(3)]

4498606 : Composants hors liste pour base de positionnement - C.S. [(3)]

4497863 : Accumulateur hors liste - C.S.

2196525 : Composant orthèses membres inférieurs C.S.

2295507 : Composant orthèses membres supérieurs C.S.

2396505 : Composant orthèses du tronc C.S.

2375515 : Composant orthèses cervicales C.S.

1145762 : Composant prothèse membres inférieurs C.S.

1245943 : Composant prothèse membres supérieurs C.S.

4497871 : Support de marche ajustable mobile avec roues

2190700 : Autres orthèses C.S. membres inférieurs et tronc combinés (cadre de verticalisation)

4490421 : Composant aide à la marche C.S.

4498879 : Éléments mineurs de posture [4]

Remarque : **[3]** Les codes 4498846, 4498853 et 4498606 doivent être utilisés uniquement pour la facturation de composants d'aide à la locomotion non listés. Ils demeurent C.S., donc sujets à une autorisation préalable.

[4] Le code 4498879, composant générique, doit être utilisé pour facturer des éléments mineurs de posture, sans avoir à faire une demande d'autorisation préalable.

Note #1 : Ils peuvent être ajoutés à une aide technique à la posture (ATP) et à toutes aides à la locomotion (fauteuil, base, poussette).

Note #2 : Les éléments mineurs de posture ne requièrent pas d'ordonnance médicale. Ces éléments doivent toutefois faire l'objet d'une justification écrite de l'ergothérapeute conservée au dossier de la personne assurée.

Valorisation des appareils récupérés

5470018 : Récupération de l'appareil

5477765 : Main d'œuvre pour fauteuil manuel valorisé

5477757 : Main d'œuvre pour fauteuil motorisé valorisé (0 à 2 ans)

5477740 : Main d'œuvre pour fauteuil motorisé valorisé (2 à 4 ans)

5477732 : Main d'œuvre pour fauteuil motorisé valorisé (4 ans et +)

5477724 : Main d'œuvre pour base de positionnement valorisée

5477781 : Main d'œuvre pour cadre de verticalisation valorisé

4499976 : Services de récupération, vérification, nettoyage, réattribution et gestion d'inventaire pour un ambulateur avec appui-thorax.

5470026 : Montant forfaitaire pour réassignation base de positionnement ou fauteuil valorisé

5466669 : Composants usagés

5444401 : Matériaux usagés

5477807 : Main-d'œuvre pour un module auxiliaire de propulsion valorisé.

5477815 : Main-d'œuvre pour un cadre de marche valorisé.

5477823 : Main-d'œuvre pour une poussette valorisée.

4499554 : Réassignation d'une aide technique à la posture dont le coût a déjà été payé par la Régie

4495982 : Réassignation d'une poussette dont le coût a déjà été payé par la Régie

4495735 : Réassignation d'une marchette dont le coût a déjà été payé par la Régie

4490322 : Réassignation d'un coussin dont le coût a déjà été payé par la Régie (adulte)

4490314 : Réassignation d'un coussin dont le coût a déjà été payé par la Régie (pédiatrique)

4498887 : Aides à la posture valorisées - membres supérieurs

Composants – Équivalents

4490330: Appui-bras - modèle équivalent

4490348 : Appui-pied - modèle équivalent

4490355 : Système de conduite - modèle équivalent

4490363 : Châssis - modèle équivalent

4490371 : Essieux - modèle équivalent

4490389 : Fourche - modèle équivalent

4490397 : Freins – modèle équivalent

4490405 : Roues - modèle équivalent

4490413 : Structure de l'ensemble siège et dossier - modèle équivalent

Appareils pour lesquels une demande d'autorisation est recommandée

1242106 : Prothèse cubitale myoélectrique

1242502 : Prothèse pour désarticulation du poignet myoélectrique

1262104 : Prothèse humérale myoélectrique

1242205 : Prothèse cubitale électromécanique

Autres codes pour lesquels une demande d'autorisation n'est pas requise

4487732 : Batterie du MAP

4494993 : Autre composant d'une poussette Buggy Major

Prise en charge de fauteuils roulants par la Régie

La Régie prend en charge les fauteuils roulants dont le coût a été assumé par la personne assurée aux conditions suivantes :

1. La personne assurée est admissible au programme, en vertu de l'article 51 ou 53 du Règlement, selon le cas.
2. Ce type de fauteuil est ou était sur la liste des services assurés par la Régie au moment où le fauteuil a été acheté.
3. Le fauteuil est en bonne condition et a une durée de vie probable d'au moins deux ans.

Remarque : Pour les modalités de facturation, voir l'annexe II (nature 23) de l'onglet 5.

7.1.2 Réparation d'un fauteuil roulant lors de situation d'urgence

Afin de permettre à une personne assurée de pouvoir compter sur un système de dépannage, prendre note que, dans les situations nécessitant un **dépannage d'urgence** où la personne est confrontée à un bris de son fauteuil roulant ne lui permettant pas de se déplacer jusqu'à un établissement ou un centre de service de réparation autorisé, la Régie acceptera de défrayer le temps de déplacement du réparateur pour :

- effectuer une réparation de base, s'il s'agit d'un bris mineur.
  Exemple : un bris relié à la batterie ou aux pneus;

- fournir un fauteuil de rechange et transporter le fauteuil défectueux à un centre de service de réparation autorisé, s'il s'agit d'un bris majeur.
  Exemple : Un bris relié au chassis, au moteur ou au modulateur.

Chaque centre demeure responsable des services offerts dans la limite des ressources disponibles et de l'organisation des services prévus à cette fin.

Remarque : Pour les modalités de facturation, voir le point 5.5.1.4 au numéro 4 de l'onglet 5. *Facturation des appareils suppléant à une déficience physique*.

7.1.3 AVIS

* *A.1* Le prix unitaire payable pour le remplacement de ce composant ou de ce complément est celui établi en vertu de l'article 24 ou 63 du Règlement.

7.1.4 Codification des orthèses et des prothèses

La codification des biens composant la liste des orthèses et des prothèses s'explique de la façon suivante :

Chaque appareil, composant, complément et ajustement est identifié par un numéro de code composé de 7 chiffres.

Signification des 7 chiffres composant le code :

1er chiffre : classification des services assurés;
2e chiffre : région anatomique;
3e chiffre : subdivision de la région anatomique;
4e, 5e et 6e chiffres : le type de bien;
7e chiffre : chiffre-preuve.

Les valeurs possibles pour chaque champ du numéro de code sont les suivantes :

CLASSIFICATION DES SERVICES ASSURÉS :

Code		Classification des services assurés
1	=	prothèses
2	=	orthèses
3	=	accessoires prothèses et orthèses
4	=	accessoires fonctionnels
5	=	autres

RÉGION ANATOMIQUE :

Code		Région anatomique
1	=	membres inférieurs
2	=	membres supérieurs
3	=	tronc
4	=	général

SUBDIVISION DE LA RÉGION ANATOMIQUE :

Code		Subdivision de la région anatomique		
1	=	orteil	doigt	sacré
2	=	pied	main	lombo-sacré
3	=	cheville	poignet	lombaire
4	=	tibial	cubital	dorso-lombaire
5	=	tibio-fémoral	cubito-huméral	dorsal
6	=	fémoral	huméral	épaule
7	=	coxo-fémoral	gléno-huméral	cervical
8	=	hémipelvien	thoracique	tête
9	=	général	général	général

TYPE DE BIEN :

Code	Type de bien
De 000 à 549	appareil
550 à 649	composant, complément
650 à 750	ajustement

EXEMPLES :

Le code **1130509**, prothèses Symes :

1	prothèse
1	membre inférieur
3	cheville
050	appareil
9	chiffre-preuve

Le code **2135507**, étrier régulier :

2	orthèse
1	membre inférieur
3	cheville
550	composant
7	chiffre-preuve

Le code **1246529**, rallongement de la partie cubitale :

1	prothèse
2	membre supérieur
4	cubital
652	ajustement
9	chiffre-preuve

7.1.5 Codification des fauteuils roulants et des bases de positionnement

Un code d'appareil est formé de 7 chiffres, dont la signification est la suivante :

Le **premier chiffre** indique que ce sont des **accessoires fonctionnels**.

Le **deuxième** détermine qu'il s'agit d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou motorisée, base de positionnement, adulte ou pédiatrique.

Les chiffres de la **troisième à la sixième position** identifient le **fournisseur** des appareils et composants.

La **dernière position** est un **chiffre-preuve**, modulo 10.

POSITION	SIGNIFICATION	VALEUR ATTRIBUÉE
1er chiffre	Accessoire fonctionnel	4
	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, adulte	0
	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pédiatrique	1
2e chiffre	Base de positionnement, adulte	2
	Base de positionnement, pédiatrique	3
	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, adulte	5
	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, pédiatrique	6
3e au 6e chiffre	Fournisseurs :	
	- Invacare Canada Inc.	4000 à 4999
	- Sunrise Medical Canada Inc.	5000 à 5999
	- Orthofab inc.	6000 à 6999
	- Les équipements adaptés Physipro Inc.	7000 à 7299
	- Pride Mobility Products Corporation	7300 à 7999
	- Motion compositesInc.	8200 à 8599
	- Handicare	8600 à 8999
	- PDG Product Design Group Inc.	9500 à 9998
7e chiffre	Chiffre preuve, modulo 10	0 à 9

EXEMPLES :

Chiffre-preuve modulo 10 :

Le code **4065009** :

4	accessoire fonctionnel
0	fauteuil roulant à propulsion manuelle, pour adulte
6500	Orthofab Inc.
9	chiffre-preuve

Le code **4663001** :

4	accessoire fonctionnel
6	fauteuil roulant à propulsion motorisée, pédiatrique
6300	Orthofab Inc.
1	chiffre-preuve

Le code **4240008** :

4	accessoire fonctionnel
2	base de positionnement adulte
4000	Invacare Canada L.P.
8	chiffre-preuve

8 PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHE OU AIDES À LA VERTICALISATION

(Titre Premier)

SOMMAIRE

8.1. (Partie I) Aides fournies par un établissement ou un laboratoire

Section 1 - Prothèses - Membres inférieurs

Section 2 - Prothèses - Membres supérieurs

Section 3 - Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs

Section 4 - Orthèses - Membres inférieurs

Section 5 - Orthèses - Membres supérieurs

Section 6 - Orthèses du tronc et orthèses cervicales

Section 7 - Aides à la marche

Section 8 - Aides à la verticalisation

8.2 (Partie II) Aides fournies uniquement par un établissement

Section 1 - Prothèses - Membres supérieurs

Section 2 - Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs

Section 3 - Aides à la marche

8.3 (Partie III) Éléments inclus dans le prix des appareils

(page 1)

8.1 AIDES FOURNIES PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN LABORATOIRE

PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHE OU AIDES À LA VERTICALISATION

(Titre Premier, Partie I)

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE

8.1.1 (Section I) Prothèses - membres inférieurs

Sous-sections 1 à 7 (pages 1 à 70)

8.1.2 (Section II) Prothèses - membres supérieurs

Sous-sections 1 à 8 (pages 1 à 30)

8.1.3 (Section III) Bas pour prothèses des membres supérieurs et inférieurs

(pages 1 à 13)

8.1.4 (Section IV) Orthèses - membres inférieurs

Sous-sections 1 à 7 (pages 1 à 59)

8.1.5 (Section V) Orthèses - membres supérieurs

Sous-sections 1 à 5 (pages 1 à 16)

8.1.6 (Section VI) Orthèses du tronc et orthèses cervicales

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 13)

8.1.7 (Section VII) Aides à la marche

(pages 1 à 18)

8.1.8 (Section VIII) Aides à la verticalisation

(pages 1 et 2)

SECTION I

8.1.1 PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

AVIS : *RÈGLE D'APPLICATION PARTICULIÈRE*

La SECTION 1 : « PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS » est assujettie à l'application de l'article 22 du Règlement (voir à l'onglet 4).

Sous-section 1

PROTHÈSES DU PIED

		Prix
	APPAREIL	
+ **1120534**	Prothèse pour amputation totale du deuxième, troisième et quatrième orteil, de deux ou de l'ensemble de ces orteils, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	400,09
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple Semelle compensatoire du membre non appareillé	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **1120542** Prothèse pour amputation totale du premier orteil, avec ou sans amputation du deuxième, troisième, quatrième ou cinquième orteil, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée. . . 424,00

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple
Support d'arche longitudinal
Cambrion ou correction
Semelle compensatoire du membre non appareillé

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **1120518** Prothèse pour amputation trans-métatarsienne ou trans-calcanéenne avec support à la cheville, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 926,00

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied ou de l'arrière-pied
Emboîture en plastique laminé ou moulé, ou en cuir moulé
Support à la jambe si requis

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
	Articulations à la cheville :			
1125632	Articulations Gilette			
+	paire	119,52	S.O.	
+	unité	S.O.	65,42	
1125640	Articulations Oklahoma			
+	paire	113,23	S.O.	
+	unité	S.O.	62,91	
1125657	Articulations Wafer			
+	paire	130,84	S.O.	
+	unité	S.O.	71,71	
1125665	Articulations Tamarak			
+	paire	125,81	S.O.	
+	unité	S.O.	69,20	
1125673	Articulations Gaffney			
+	paire	138,40	S.O.	
+	unité	S.O.	74,23	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+3194016	Gaine de nylon	17,85	20,74	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Sous-section 2

PROTHÈSES DE LA CHEVILLE

		Prix
	APPAREIL	
+ **1130103**	Prothèse Symes temporaire	971,32
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Pied temporaire (prêt)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	S. O.	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **1135532**	Courroie supra-condylienne	108,20	145,96	3
+ **1135524**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable.	99,39	193,75	3
+ **1145598**	Cuissard	188,71	205,08	3
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ **3492501**	Canne	26,44	26,44	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions).	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3194016**	Gaine de nylon, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	17,85	20,74	
+**3194024**	Gaine de nylon, 80,0 cm (31 ½ po) à 92,7 cm (36 ½ po)	23,26	26,12	
+**3194081**	Gaine de nylon avec bande élastique, 55,9 cm (22 po) à 66,0 cm (26 po)	36,81	39,84	
+**3194099**	Gaine de nylon avec bande élastique, 73,7 cm (29 po) à 86,4 cm (34 po)	36,81	39,84	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

** (voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1130509** Prothèse Symes 1 540,37

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure
Pied S.A.C.H.

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1135516**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure	S. F.	1 197,75	3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195502**	Emboîture d'essayage	128,32	S. O.	
+ **1135532**	Courroie supra-condylienne	108,20	145,96	3
+ **1125525**	Pied Symes	S. F.	249,12	
+ **1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle).	346,86	600,14	
+ **1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger) . . .	452,57	705,84	
+ **1125681**	Pied à réponse énergétique (Step light)	273,89	527,17	
+ **1125699**	Pied à réponse énergétique (USMC)	169,48	422,75	
+ **1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+ **1135508**	Double emboîture extensible, laminée en silicone.	252,88	441,62	3
+ **1135524**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable.	99,39	193,75	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1145663**	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	664,32	680,67	3
+**1145671**	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	558,62	574,97	3
+**1145689**	Cuissard avec articulations polycentriques	885,06	901,40	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3194016**	Gaine de nylon, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	17,85	20,74	
+**3194024**	Gaine de nylon, 80,0 cm (31½ po) à 92,7 cm (36½ po)	23,26	26,12	
+**3194081**	Gaine de nylon avec bande élastique, 55,9 cm (22 po) à 66,0 cm (26 po)	36,81	39,84	
+**3194099**	Gaine de nylon avec bande élastique, 73,7 cm (29 po) à 86,4 cm (34 po)	36,81	39,84	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Sous-section 3

PROTHÈSES TIBIALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **1140011**	Prothèse tibiale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré.	748,61

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)
Emboîture en plâtre (2)
Moyen de suspension (ceinture)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pilon réglable (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145515	Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.	
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
3194008	Bas compressible en lycra	S. F.	S. O.	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

Prix

APPAREIL

+ **1140060** Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, non articulée 596,37

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1140078** Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, articulée 756,15

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système de cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Système modulaire (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

** (voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1140102** Prothèse tibiale temporaire 961,22

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)
Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1145598**	Cuissard	188,71	205,08	3
+ **1135532**	Courroie supra-condylienne	108,20	145,96	3
+ **1145549**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	104,42	182,44	3
+ **1145564**	Ceinture tibiale avec courroie en « Y ».	99,39	162,30	3
+ **1145697**	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	79,28	86,81	
+ **1145705**	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	95,52	103,09	
+ **1145713**	Manchon de suspension en latex.	42,76	51,58	
+ **1145721**	Manchon de suspension en élastique	35,22	44,04	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3194032**	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	17,85	20,74	
+**3194040**	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	17,85	20,74	
+**3194107**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po)	30,32	33,19	
+**3194115**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	28,64	31,53	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1140508** Prothèse tibiale exosquelettique. 1607,06

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Biseau médial
Bloc de cheville

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1125491	Bloc de cheville.	S. F.	S. O.	
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1145531**	Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 259,41	3
1145457	Biseau médial	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195585**	Emboîture d'essayage	119,52	S. O.	
+ **1145754**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé.	104,42	182,44	3
+ **1145556**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial.	125,81	202,56	3
+ **1145630**	Double emboîture en silicone gel.	269,25	489,43	3
+ **1145648**	Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	289,39	509,54	3
+ **1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal.	860,57	893,29	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1146570**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	620,28	3
+**1145564**	Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	99,39	162,30	3
+**1135532**	Courroie supra-condylienne	108,20	145,96	3
+**1145697**	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	79,28	86,81	
+**1145705**	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	95,52	103,09	
+**1145713**	Manchon de suspension en latex	42,76	51,58	
+**1145721**	Manchon de suspension en élastique	35,22	44,04	
+**1125517**	Pied articulé	140,11	393,37	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	130,84	182,44	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1125806**	Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	217,27	470,55	
+**1165539**	Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	723,43	763,70	3
+**1145663**	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	664,32	680,67	3
+**1145671**	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	558,62	574,97	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1145689**	Cuissard avec articulations polycentriques . . .	885,06	901,40	3
+**1145739**	Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes . . .	S. O.	395,05	3
+**1145580**	Valve de succion et assise	240,91	305,06	
+**1145655**	Valve de succion.	S. O.	217,01	
+**1145747**	Revêtement souple de la prothèse en mousse thermoformable.	83,05	115,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194032**	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po).	17,85	20,74	
+**3194040**	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	17,85	20,74	
+**3194107**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po).	30,32	33,19	
+**3194115**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po).	28,64	31,53	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	26,44	35,22	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ **1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	163,56
+ **1146539**	Rallongement d'une prothèse tibiale	308,23
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1141514** Prothèse tibiale endosquelettique 1 781,94

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Biseau médial
Pied S.A.C.H. et son adaptateur
Système endosquelettique complet (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétique (2))

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
1124015	Adaptateur	S. F.	S. O.	
+ **1145531**	Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 259,41	3
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ **1145614**	Revêtement prothétique	S. F.	342,22	
1145457	Biseau médial	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195585**	Emboîture d'essayage	119,52	S. O.	
+ **1145754**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé.	104,42	182,44	3
+ **1145556**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial.	125,81	202,56	3
+ **1145630**	Double emboîture en silicone gel	269,25	489,43	3
+ **1145648**	Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	289,39	509,54	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	860,57	893,29	3
+**1146562**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement et coussin pneumatique	898,32	931,04	3
+**1146570**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	620,28	3
+**1145564**	Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	99,39	162,30	3
+**1135532**	Courroie supra-condylienne	108,20	145,96	3
+**1145697**	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	79,28	86,81	
+**1145705**	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	95,52	103,09	
+**1145713**	Manchon de suspension en latex	42,76	51,58	
+**1145721**	Manchon de suspension en élastique	35,22	44,04	
+**1125715**	Pied articulé et son adaptateur	172,61	425,88	
+**1125723**	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	261,72	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1125798**	Pied à réponse énergétique, ressort, revêtement prothétique et mousse inclus (Quantum)	299,06	552,33	
+**1125780**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	51,58	95,62	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	152,12	405,38	
+**1125681**	Pied à réponse énergétique (Step light)	273,89	527,17	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125699**	Pied à réponse énergétique (USMC)	169,48	422,75	
+**1125731**	Pied dynamique plus (1D25)	412,29	665,56	
+**1125749**	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	635,77	889,05	
+**1125756**	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	555,72	808,99	
+**1125764**	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	741,94	995,22	
+**1165539**	Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	723,43	763,70	3
+**1145663**	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	664,32	680,67	3
+**1145671**	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	558,62	574,97	3
+**1145689**	Cuissard avec articulations polycentriques	885,06	901,40	3
+**1145739**	Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes	S. O.	395,05	3
+**1145580**	Valve de succion et assise	240,91	305,06	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	217,01	
+**1135557**	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	702,85	756,95	
+**1135607**	Rotateur à la cheville (4R85)	628,11	677,17	
+**1135615**	Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	89,34	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194032**	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	17,85	20,74	
+**3194040**	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	17,85	20,74	
+**3194107**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po)	30,32	33,19	
+**3194115**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	28,64	31,53	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ **3194206**	Gaine de nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	
+ **3194222**	Bas prothétique, par paire	S. F.	35,22	
+ **3492501**	Canne	26,44	26,44	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ **1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	163,56
+ **1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	216,41
	Autre ajustement pertinent	

** (voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1141753** Reconstitution prothétique d'une jambe. 2 170,34

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Mollet prothétique en caoutchouc mousse

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE(S)				
1145622	Mollet prothétique en caoutchouc mousse . . .	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1165547**	Prolongement à la cuisse	510,81	S. O.	2

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 4

PROTHÈSES TIBIO-FÉMORALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **1150010**	Prothèse tibio-fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré.	1 121,02
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Bas compressibles en lycra (4) Emboîture en plâtre (2) Moyen de suspension (ceinture) Pied S.A.C.H. (prêt)	
+	Pilon réglable (prêt)	
	Câble de suspension, coussin distal, bague	

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
1145515	Emboîture en plâtre (2).	S. F.	S. O.	
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	
1195544	Câble de suspension, coussin distal, bague .	S. F.	S. O.	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
3194008	Bas compressible en lycra (4)	S. F.	S. O.	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

Prix

APPAREIL

+ **1150101** Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée 591,32

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1150051** Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, articulée. . . 751,11

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système de cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Système modulaire (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1150069**	Prothèse tibio-fémorale temporaire	1 210,36

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)
Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1145549**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	104,42	182,44	3
+**1165570**	Ceinture silésienne.	133,36	150,99	3
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) . .	312,03	480,63	3
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	254,15	422,75	3
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3194057**	Gaine de nylon, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	17,85	20,74	
+**3194123**	Gaine de nylon avec bande élastique, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	30,32	33,19	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	
+**3492501**	Canne.	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
-------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1150507** Prothèse tibio-fémorale exosquelettique 3 014,95

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Articulations externes au genou
Pied S.A.C.H. et bloc de cheville

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1125491	Bloc de cheville	S. F.	S. O.	
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1155506**	Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	1 782,81	3
+ **1155514**	Articulations externes au genou	S. F.	699,55	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195551**	Emboîture d'essayage	164,81	S. O.	
+ **1195569**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	140,90	236,53	
+ **1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	860,57	893,29	3
+ **1146570**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal.	S. O.	620,28	3
+ **1165570**	Ceinture silésienne.	133,36	150,99	3
+ **1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	150,99	172,36	
+ **1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane). .	401,34	569,95	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	254,15	422,75	3
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	312,03	480,63	3
+**1125517**	Pied articulé	140,11	393,37	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	130,84	182,44	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1125772**	Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	217,27	470,55	
+**1155647**	Genou à friction constante (3P25)	142,19	841,71	
+**1155563**	Genou à friction constante (3P1)	71,71	770,00	
+**1145580**	Valve de succion et assise	240,91	305,06	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	217,01	
+**1145747**	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	83,05	115,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194057**	Gaine de nylon, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	17,85	20,74	
+**3194123**	Gaine de nylon avec bande élastique, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	30,32	33,19	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	26,44	35,22	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	163,56
+**1156504**	Rallongement de la partie tibiale	308,23
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1151505** Prothèse tibio-fémorale endosquelettique 3 740,79

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou (3R21) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2)).
Si enfant, genou à axe simple (3R38)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1155506**	Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 782,81	3
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ **1155555**	Genou (3R21)	S. F.	1 336,06	
+ **1165596**	Revêtement prothétique	S. F.	549,81	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195551**	Emboîture d'essayage	164,81	S. O.	
+ **1195569**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	140,90	236,53	
+ **1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal.	860,57	893,29	3
+ **1146570**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	620,28	3
+ **1165570**	Ceinture silésienne	133,36	150,99	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	150,99	172,36	
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	312,03	480,63	3
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	254,15	422,75	3
+**1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	401,34	569,95	3
+**1125715**	Pied articulé et son adaptateur	172,61	425,88	
+**1125723**	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	261,72	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+**1125780**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	51,58	95,62	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125681**	Pied à réponse énergétique (Step light)	273,89	527,17	
+**1125699**	Pied à réponse énergétique (USMC)	169,48	422,75	
+**1125731**	Pied dynamique plus (1D25)	412,29	665,56	
+**1125749**	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	635,77	889,05	
+**1125756**	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	555,72	808,99	
+**1125764**	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	741,94	995,22	
+**1155571**	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C) (devant être utilisé avec le système endosquelettique DAW)	454,30	1 790,36	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1155589**	Genou uniaxial à friction constante, pour enfant (TK1C1)	107,07	1 443,13	
+**1155597**	Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	S. F.	1 110,97	
+**1155605**	Genou à axe simple avec barrure, pour enfant (3R39)	S. F.	1 233,00	
+**1155613**	Genou à joints polycentriques avec extension assistée, en titane (3R30)	450,97	1 787,03	
+**1155621**	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	S.F.	1 318,55	
1155639	Genou à joints polycentriques avec barrure, en titane (3R32)	283,19	1 619,25	
+**1145580**	Valve de succion et assise	240,91	305,06	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	217,01	
+**1135557**	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	702,85	756,95	
+**1135607**	Rotateur à la cheville (4R85)	628,11	677,17	
+**1135615**	Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	89,34	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194032**	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	17,85	20,74	
+**3194040**	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	17,85	20,74	
+**3194230**	Gaine de nylon avec bande élastique	30,32	33,19	
+**3194115**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	28,64	31,53	
+**3194206**	Gaine de nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	
+**3194172**	Bas prothétique, par paire	S. F.	44,03	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	163,56
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	216,41
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Sous-section 5

PROTHÈSES FÉMORALES

		Prix
	APPAREIL	
+**1160019**	Prothèse fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré.	1 088,33
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Bas compressibles en lycra (4) Emboîture en plâtre (2) Moyen de suspension (ceinture) Pied S.A.C.H. (prêt) Pilon réglable avec articulation (prêt) Câble de suspension, coussin distal, bague	
	PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
1145515	Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.	
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	
1195544	Câble de suspension, coussin distal, bague . .	S. F.	S. O.	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
3194008	Bas compressibles en lycra (4)	S. F.	S. O.	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

Prix

APPAREIL

+ **1160050** Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée . . . 591,32

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+ **1160068**	Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, articulée	751,11

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système à cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Système modulaire (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1160100** Prothèse fémorale temporaire 1 112,23

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)
Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1165570**	Ceinture silésienne	133,36	150,99	3
+ **1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) . .	312,03	480,63	3
+ **1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	254,15	422,75	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3194065**	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po).	17,85	20,74	
+ **3194131**	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po).	33,64	36,50	
+ **3194149**	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po).	34,88	37,76	
+ **3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	
+ **3492501**	Canne	26,44	26,44	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+**1160506** Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25) 2 819,93

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+**1165505**	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 600,36	3
+**1155522**	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	841,71	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1195577**	Emboîture d'essayage	145,96	S. O.	
+**1165570**	Ceinture silésienne	133,36	150,99	3
+**1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	150,99	172,36	
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) . .	312,03	480,63	3
+**1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane) . .	401,34	569,95	3
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	254,15	422,75	3
+**1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal.	860,57	893,29	3
+**1146570**	Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	620,28	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1145580**	Valve de succion et assise.	240,91	305,06	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	217,01	
+**1125517**	Pied articulé	140,11	393,37	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	130,84	182,44	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger). . .	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	34,83	288,12	
+**1145747**	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	83,05	115,75	
+**1165604**	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	132,11	973,80	
+**1165612**	Genou à verrou manuel (3P4)	21,38	863,11	
+**1165620**	Genou à verrou manuel (3P52)	122,05	963,77	
+**1165646**	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9) .	50,33	892,04	
+**1165729**	Genou à verrou à friction constante (3P4F). . .	42,76	884,49	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLES(S)				
+**3194065**	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	17,85	20,74	
+**3194131**	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	33,64	36,50	
+**3194149**	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,88	37,76	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194156**	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	36,47	39,42	
+**3194164**	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	37,31	40,23	
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	26,44	35,22	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	308,23
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	163,56
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+ **1160605**	Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	2 670,21
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21) Pied S.A.C.H.	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1165505**	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 600,36	3
+ **1165737**	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	691,99	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **1195577**	Emboîture d'essayage	145,96	S. O.	
+ **1165570**	Ceinture silésienne	133,36	150,99	3
+ **1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	150,99	172,36	
+ **1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	312,03	480,63	3
+ **1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	401,34	569,95	3
+ **1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	254,15	422,75	3
+ **1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	860,57	893,29	3
+ **1146570**	Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	620,28	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1145580**	Valve de succion et assise	240,91	305,06	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	217,01	
+**1125517**	Pied articulé	140,11	393,37	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	130,84	182,44	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1145747**	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	83,05	115,75	
+**1165745**	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50)	42,76	734,75	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLES(S)			
+**3194065**	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	17,85	20,74	
+**3194131**	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	33,64	36,50	
+**3194149**	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,88	37,76	
+**3194156**	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	36,47	39,42	
+**3194164**	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	37,31	40,23	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	26,44	35,22	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	308,23
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	163,56
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1161504** Prothèse fémorale endosquelettique 3 321,93

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1165505**	Emboîture fémorale en plastique laminé fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 600,36	3
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ **1165653**	Genou uniaxial à friction constante (3R16) . . .	S. F.	494,47	
+ **1165596**	Revêtement prothétique	S. F.	549,81	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195577**	Emboîture d'essayage	145,96	S. O.	
+ **1165570**	Ceinture silésienne	133,36	150,99	3
+ **1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	150,99	172,36	
+ **1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) . .	312,03	480,63	3
+ **1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane) . .	401,34	569,95	3
+ **1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	254,15	422,75	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	860,57	893,29	3
+**1146570**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	620,28	3
+**1145580**	Valve de succion et assise	240,91	305,06	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	217,01	
+**1125715**	Pied articulé et son adaptateur	172,61	425,88	
+**1125723**	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	261,72	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+**1125780**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	51,58	95,62	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125681**	Pied à réponse énergétique (Step light)	273,89	527,17	
+**1125699**	Pied à réponse énergétique (USMC)	169,48	422,75	
+**1125731**	Pied dynamique plus (1D25)	412,29	665,56	
+**1125749**	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	635,77	889,05	
+**1125756**	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	555,72	808,99	
+**1125764**	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	741,94	995,22	
+**1165802**	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	801,04	1 295,50	
+**1165810**	Genou uniaxial à friction constante (3R18)	178,65	673,12	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1165679**	Genou de sûreté (3R15)	286,86	782,56	
+**1165661**	Genou à verrou manuel (3R17)	360,28	854,75	
+**1165687**	Genou polycentrique 4 axes (3R20)	372,92	867,39	
+**1165752**	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	265,85	760,31	
+**1165760**	Genou à verrou manuel en titane (3R33)	630,91	1 125,37	
+**1165778**	Genou de sûreté en titane (3R49)	572,51	1 066,96	
+**1165836**	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	824,09	1 318,55	
+**1135557**	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	702,85	756,95	
+**1135607**	Rotateur à la cheville (4R85)	628,11	677,17	
+**1155548**	Rotateur du genou (4R57)	802,30	852,65	
+**1165794**	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 294,66	1 790,36	
+**1165844**	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	948,64	1 443,13	
+**1165851**	Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	611,48	1 110,97	
+**1135615**	Système moléculaire en titane et pilon en fibre de carbone	89,34	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194065**	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	17,85	20,74	
+**3194131**	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	33,64	36,50	
+**3194248**	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,88	37,76	
+**3194156**	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	36,47	39,42	
+**3194164**	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	37,31	40,23	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	28,64	31,53	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3194172**	Bas prothétiques (2)	S. F.	44,03	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	216,41
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	163,56
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1162254** Prothèses fémorales tronquées bilatérales 3 494,32

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (2)
Pied S.A.C.H. ou modifié (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1125558	Pied modifié	S. F.	S. O.	
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28ch	
+ **1165695**	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 599,12ch	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195577**	Emboîture d'essayage	145,96	S. O.	
+ **1165570**	Ceinture silésienne	133,36	150,99	3
+ **1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	150,99	172,36	
+ **1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) .	312,03	480,63	3
+ **1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	254,15	422,75	3
+ **1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane) .	401,34	569,95	3
+ **1145580**	Valve de succion et assise	240,91	305,06	
+ **1145655**	Valve de succion.	S. O.	217,01	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3194065**	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	17,85	20,74	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194131**	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	33,64	36,50	
+**3194149**	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,88	37,76	
+**3194156**	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	36,47	39,42	
+**3194164**	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	37,31	40,23	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon, toutes les pointures	28,64	31,53	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	163,56
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la* ***Section III*** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Sous-section 6

PROTHÈSES COXO-FÉMORALES ET HÉMIPELVIENNES

		Prix
	APPAREIL	
+ **1170505**	Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	4 354,89

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 550,28	
+ **1175512**	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	532,21	
+ **1155522**	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	841,71	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **1195593**	Emboîture d'essayage	281,82	S. O.	
+ **1145580**	Valve de succion et assise	240,91	305,06	
+ **1145655**	Valve de succion	S. O.	217,01	
+ **1125517**	Pied articulé	140,11	393,37	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	130,84	182,44	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1145747**	Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable	83,05	115,75	
+**1165604**	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	132,11	973,80	
+**1165612**	Genou à verrou manuel (3P4)	21,38	863,11	
+**1165620**	Genou à verrou manuel (3P52)	122,05	963,77	
+**1165646**	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	50,33	892,04	
+**1165729**	Genou à verrou à friction constante (3P4F)	42,76	884,49	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	26,44	35,22	
+**3194180**	Bas, genre culotte	16,67	22,12	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	308,23
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**1170604**	Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à verrou à friction, pour enfant (3P21).	4 205,16
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21) Pied S.A.C.H. Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+**1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	2 550,28	
+**1175512**	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75).	S. F.	532,21	
+**1165737**	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21) .	S. F.	691,99	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195593**	Emboîture d'essayage	281,82	S. O.	
+**1145580**	Valve de succion et assise.	240,91	305,06	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	217,01	
+**1125517**	Pied articulé	140,11	393,37	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	130,84	182,44	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger). . .	452,57	705,84	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle).	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II) .	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1145747**	Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable.	83,05	115,75	
+**1165745**	Genou à verrou à friction constante, pour enfant (3P50).	42,76	734,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	26,44	35,22	
+**3194180**	Bas, genre culotte.	16,67	22,12	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	308,23
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**1171503**	Prothèse coxo-fémorale endosquelettique	5 960,94
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Pied S.A.C.H. Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2)) Articulation à la hanche (7E7)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+**1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	2 550,28	
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+**1165653**	Genou uniaxial à friction constante (3R16) . . .	S. F.	494,47	
+**1175538**	Revêtement prothétique.	S. F.	703,30	
1175561	Articulation à la hanche (7E7)	S. F.	S. O.	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195593**	Emboîture d'essayage	281,82	S. O.	
+**1175553**	Joint de l'articulation à la hanche (7E7).	S. O.	1 965,90	
+**1175579**	Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	242,83	1487,15	
+**1165810**	Genou uniaxial à friction constante (3R18) . . .	178,65	673,12	
+**1165679**	Genou de sûreté (3R15).	286,86	782,56	
+**1165661**	Genou à verrou manuel (3R17)	360,28	854,75	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1165687**	Genou polycentrique 4 axes (3R20).	372,92	867,39	
+**1165752**	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40) .	265,85	760,31	
+**1165760**	Genou à verrou manuel en titane (3R33)	630,91	1 125,37	
+**1165778**	Genou de sûreté en titane (3R49)	572,51	1 066,96	
+**1165836**	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	824,09	1 318,55	
+**1165802**	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39) .	801,04	1 295,50	
+**1165794**	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 294,66	1 790,36	
+**1165844**	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1).	948,64	1 443,13	
+**1155548**	Rotateur du genou (4R57)	802,30	852,65	
+**1135557**	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	702,85	756,95	
+**1135607**	Rotateur à la cheville (4R85).	628,11	677,17	
+**1125715**	Pied articulé et son adaptateur.	172,61	425,88	
+**1125723**	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	261,72	
+**1125798**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	299,06	552,33	
+**1125780**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	51,58	95,62	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger) . . .	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle).	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II) .	289,00	542,28	
+**1125681**	Pied à réponse énergétique (Step light)	273,89	527,17	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125699**	Pied à réponse énergétique (USMC)	169,48	422,75	
+**1125731**	Pied dynamique plus (1D25)	412,29	665,56	
+**1125749**	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	635,77	889,05	
+**1125756**	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	555,72	808,99	
+**1125764**	Pied à réponse dynamique avec rotateur, (Endolite)	741,94	995,22	
+**1135615**	Système moléculaire en titane et pilon en fibre de carbone	89,34	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194180**	Bas, genre culotte	16,67	22,12	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
+**3194214**	Bas prothétiques (2)	S. F.	39,01	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	216,41
	Autre ajustement pertinent	

Prix

APPAREIL

+ **1180504** Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à friction constante (3P25). 4 490,78

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 550,28	
+ **1175512**	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	532,21	
+ **1155522**	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	841,71	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195593**	Emboîture d'essayage	281,82	S. O.	
+ **1125517**	Pied articulé	140,11	393,37	
+ **1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+ **1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	130,84	182,44	
+ **1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger) . . .	452,57	705,84	
+ **1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+ **1125608**	Pied à réponse énergétique, (Safe foot)	178,28	431,56	
+ **1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	152,12	405,38	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1145747**	Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	83,05	115,75	
+**1165604**	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	132,11	973,80	
+**1165612**	Genou à verrou manuel (3P4)	21,38	863,11	
+**1165620**	Genou à verrou manuel (3P52)	122,05	963,77	
+**1165646**	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	50,33	892,04	
+**1165729**	Genou à verrou à friction constante (3P4F)	42,76	884,49	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	26,44	35,22	
+**3194180**	Bas, genre culotte	16,67	22,12	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	308,23
	Autre ajustement pertinent	

Prix

APPAREIL

+ **1181601** Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21) 4 341,04

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à verrou à friction, pour enfant, (3P21)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 550,28	
+ **1175512**	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	532,21	
+ **1165737**	Genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21) .	S. F.	691,99	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195593**	Emboîture d'essayage	281,82	S. O.	
+ **1125517**	Pied articulé	140,11	393,37	
+ **1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	334,28	587,56	
+ **1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	130,84	182,44	
+ **1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger) . . .	452,57	705,84	
+ **1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+ **1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	289,00	542,28	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	34,83	288,12	
+**1145747**	Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	83,05	115,75	
+**1165745**	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50) .	42,76	734,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	26,44	35,22	
+**3194180**	Bas, genre culotte	16,67	22,12	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse.	308,23
	Autre ajustement pertinent	

Prix

APPAREIL

+ **1181502** Prothèse hémipelvienne endosquelettique 6 116,96

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))
Articulation à la hanche (7E7)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
+ **1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 550,28	
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ **1165653**	Genou uniaxial à friction constante (3R16) . . .	S. F.	494,47	
+ **1175538**	Revêtement prothétique	S. F.	703,30	
1175561	Articulation à la hanche (7E7).	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195593**	Emboîture d'essayage	281,82	S. O.	
+ **1175553**	Joint de l'articulation à la hanche (7E7)	S. O.	1 965,90	
+ **1175579**	Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	242,83	1487,15	
+ **1165810**	Genou uniaxial à friction constante (3R18) . . .	178,65	673,12	
+ **1165679**	Genou de sûreté (3R15)	286,86	782,56	
+ **1165661**	Genou à verrou manuel (3R17)	360,28	854,75	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1165687**	Genou polycentrique 4 axes (3R20)	372,92	867,39	
+**1165752**	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	265,85	760,31	
+**1165760**	Genou à verrou manuel en titane (3R33)	630,91	1 125,37	
+**1165778**	Genou à sûreté en titane (3R49)	572,51	1 066,96	
+**1165836**	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	824,09	1 318,55	
+**1165802**	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	801,04	1 295,50	
+**1165794**	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 294,66	1 790,36	
+**1165844**	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	948,64	1 443,13	
+**1155548**	Rotateur du genou (4R57)	802,30	852,65	
+**1135557**	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	702,85	756,95	
+**1135607**	Rotateur à la cheville (4R85)	628,11	677,17	
+**1125715**	Pied articulé et son adaptateur	172,61	425,88	
+**1125723**	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	261,72	
+**1125798**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	299,06	552,33	
+**1125780**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	51,58	95,62	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	34,83	288,12	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	452,57	705,84	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	75,09	328,38	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	178,28	431,56	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	152,12	405,38	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	346,86	600,14	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	289,00	542,28	
+**1125681**	Pied à réponse énergétique (Step light)	273,89	527,17	
+**1125699**	Pied à réponse énergétique (USMC)	169,48	422,75	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125731**	Pied dynamique plus (1D25)	412,29	665,56	
+**1125749**	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	635,77	889,05	
+**1125756**	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	555,72	808,99	
+**1125764**	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	741,94	995,22	
+**1135615**	Système moléculaire en titane et pilon en fibre de carbone	89,34	S. O.	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3194180**	Bas, genre culotte	16,67	22,12	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	
+**3194214**	Bas prothétiques (2)	S. F.	39,01	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	316,41

Autre ajustement pertinent

Sous-section 7

PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
1142009	Autres prothèses de membres inférieurs *	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

***** *Lorsque le prix de la prothèse est inférieur à celui de la prothèse similaire*

SECTION II

8.1.2 PROTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS

Sous-section 1

PROTHÈSES DE LA MAIN

		Prix
	APPAREIL	
+ **1211754**	Reconstitution prothétique pour un doigt, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	736,03
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Partie compensatrice du doigt et revêtement prothétique (Realistic)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 1 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+1221753 Reconstitution prothétique pour une main partielle, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 1 436,83

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie compensatrice
Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)

PÉRIODE DE GARANTIE : 1 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1295807	Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)	S. F.	689,48	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

PROTHÈSES DU POIGNET

		Prix
	APPAREIL	
+ **1230507**	Prothèse du poignet ou cubitale exosquelettique	1 487,15

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Harnais de suspension
Coussin tricipital
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **1235514**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	931,04	3
+ **1295500**	Harnais de suspension	S. F.	153,50	3
+ **1295518**	Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	189,99	3
+ **1295526**	Poignet à anneau à friction	S. F.	329,63	
+ **1295757**	Coussin tricipital	S. F.	153,50	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1245547**	Articulations de coude métalliques, flexibles .	397,58	463,00	
+ **1295765**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	37,74	60,39	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+ **1246511**	Rallongement de la prothèse.	256,65	3
	Autre ajustement pertinent		

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 3

PROTHÈSES CUBITALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **1241504**	Reconstitution prothétique cubitale endosquelettique.	1 516,73

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique inclus)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **1235514**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	931,04	3
1295534	Système endosquelettique complet.	S. F.	S. O.	
+ **1295542**	Revêtement prothétique	S. F.	285,61	
+ **3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock).	S. F.	305,72	
+ **3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	262,33	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **1245547**	Articulations de coude métalliques, flexibles. .	397,58	463,00	
--------	Autres composants optionnels.	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3293164**	Bas prothétiques, par paire	26,44	35,22	
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1231752** Reconstitution prothétique du poignet ou cubitale exosquelettique 1 428,64

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Poignet à anneau à friction

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1235514**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	931,04	3
+ **1295526**	Poignet à anneau à friction	S. F.	329,63	
+ **3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	305,72	
+ **3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	262,33	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1295716**	Harnais de suspension	104,42	153,50	
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+3190014	Gaine de moignon en nylon	17,85	20,74	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	**Garantie (en mois)**
+1246511	Rallongement de la prothèse		256,65	3
	Autre ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Prix

APPAREIL

+ **1240514** Prothèse cubitale avec articulations à action multiple 2 239,53

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Articulations du coude à action multiple
Harnais de suspension
Brassard
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1245539**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 171,36	3
+ **1295526**	Poignet à anneau à friction	S. F.	329,63	
+ **1245554**	Articulations du coude à action multiple	S. F.	588,81	
+ **1245562**	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	432,80	3
+ **1295500**	Harnais de suspension	S. F.	153,50	3
+ **1295518**	Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	189,99	3
+ **1295799**	Brassard	S. F.	181,16	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	37,74	60,39	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+**1246511**	Rallongement de la prothèse.	256,65	3
	Autre ajustement pertinent		

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 4

PROTHÈSES CUBITO-HUMÉRALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **1250505**	Prothèse cubito-humérale exosquelettique	3 029,64

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **1255512**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 201,55	3
+ **1295526**	Poignet à anneau à friction	S. F.	329,63	
+ **1255520**	Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)	S. F.	1 170,10	
+ **1245562**	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	432,80	3
+ **1295591**	Harnais de suspension	S. F.	164,81	3
+ **1295641**	Câble de contrôle	S. F.	241,56	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1295559**	Mécanisme d'assistance-flexion	378,71	444,14	3
+ **1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	37,74	60,39	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+ **1246529**	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	256,65	3
	Autre ajustement pertinent		

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 5

PROTHÈSES HUMÉRALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **1260504**	Prothèse humérale exosquelettique	3 037,19

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Coude à barrure interne (E-400)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **1265511**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 171,36	3
+ **1295526**	Poignet à anneau à friction	S. F.	329,63	
+ **1265529**	Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	1 016,60	
+ **1245562**	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	432,80	3
+ **1295591**	Harnais de suspension	S. F.	164,81	3
+ **1295641**	Câble de contrôle	S. F.	241,56	3
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	37,74	60,39	3
+ **1295823**	Mécanisme d'assistance-flexion	247,85	313,28	3
+ **1295575**	Contrôle mentonnier	418,96	490,67	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+**1246529**	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse		256,65	3
	Autre ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Prix

APPAREIL

+ **1261502** Reconstitution prothétique humérale endosquelettique 2 530,80

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)
Harnais de suspension
Bas prothétiques (une paire)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1265511**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 171,36	3
1295658	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ **1265552**	Revêtement prothétique	S. F.	338,44	
+ **1295591**	Harnais de suspension	S. F.	164,81	3
+ **3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	305,72	
+ **3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	262,33	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1295831**	Poignet à déviation radiale	286,86	432,80	
+ **1295849**	Coude à barrure activée à l'épaule	322,10	827,87	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	37,74	60,39	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3293172**	Bas prothétiques, la paire	S. F.	40,25	
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 6

PROTHÈSES GLÉNO-HUMÉRALES ET THORACIQUES

Prix

APPAREIL

+ **1270503** Prothèse gléno-humérale exosquelettique. 4 586,44

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Coude à barrure interne (E-400)
Mécanisme d'assistance-flexion
Reconstitution du bras
Articulation d'épaule (FAJ-100)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1275510**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 584,02	3
+ **1295666**	Harnais de suspension.	S. F.	174,88	3
+ **1295674**	Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie).	S. F.	379,96	3
+ **1295526**	Poignet à anneau à friction.	S. F.	329,63	
+ **1265529**	Coude à barrure interne (E-400).	S. F.	1 016,60	
+ **1245562**	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	432,80	3
+ **1265537**	Reconstitution du bras	S. F.	358,58	3
+ **1265545**	Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	746,54	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ **1295690**	Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	327,13	3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1295575**	Contrôle mentonnier.	418,96	490,67	3
+ **1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	37,74	60,39	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+ **1246529**	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	256,65	3

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Prix

APPAREIL

+ **1271501** Reconstitution prothétique gléno-humérale endosquelettique 3 290,72

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)
Harnais de suspension

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1275510**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 584,02	3
1295682	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ **1275528**	Revêtement prothétique	S. F.	393,80	
+ **1295666**	Harnais de suspension	S. F.	174,88	3
+ **3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	305,72	
+ **3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	262,33	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1295831**	Poignet à déviation radiale	286,86	432,80	
+ **1295849**	Coude à barrure activée à l'épaule	322,10	827,87	
+ **1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	37,74	60,39	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
+**1295856**	Contrôle mentonnier lorsque le coude à barrure activée à l'épaule est utilisé	418,96	490,67	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3293180**	Bas prothétiques, par paire	26,44	35,22	
-------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Prix

APPAREIL

+ **1280502** Prothèse thoracique exosquelettique 6 021,67

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Coude à barrure interne (E-400)
Mécanisme d'assistance-flexion
Reconstitution du bras
Articulation d'épaule (FAJ-100)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	**Remplacement du composant ou du complément**	
			Prix	**Garantie (en mois)**
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1285519**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 960,23	3
+ **1295666**	Harnais de suspension	S. F.	174,88	3
+ **1295674**	Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)	S. F.	379,96	3
+ **1295526**	Poignet à anneau à friction	S. F.	329,63	
+ **1265529**	Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	1 016,60	
+ **1245562**	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	432,80	3
+ **1265537**	Reconstitution du bras	S. F.	358,58	3
+ **1265545**	Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	746,54	
+ **1295690**	Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	327,13	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1295575**	Contrôle mentonnier	418,96	490,67	3
+ **1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	37,74	60,39	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3190014**	Gaine de moignon en nylon	17,85	20,74	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+ **1246529**	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	256,65	3

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les prix de ces composants.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1281500**	Reconstitution prothétique thoracique endosquelettique	3 616,59
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock) Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique) Harnais de suspension	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1285519**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 960,23	3
1295682	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+**1275528**	Revêtement prothétique	S. F.	393,80	
+**1295666**	Harnais de suspension	S. F.	174,88	3
+**3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	305,72	
+**3223005**	Gant prothétique, pose incluse (Otto Bock) . . .	S. F.	262,33	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1295831**	Poignet à déviation radiale	286,86	432,80	
+**1295849**	Coude à barrure activée à l'épaule	322,10	827,87	
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	37,74	60,39	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
+**1295856**	Contrôle mentonnier lorsque le coude à barrure activée à l'épaule est utilisé	418,96	490,67	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3293180**	Bas prothétiques, par paire	26,44	35,22	
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	17,85	20,74	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

***** *(voir S III) : Le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : Le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 7

COMPOSANTS DE BASE OU OPTIONNELS POUR LES PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

POIGNETS, CROCHETS, MAINS, GANTS PROTHÉTIQUES, ARTICULATIONS DE COUDE, ARTICULATIONS D'ÉPAULE ET AUTRES

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
	POIGNETS POUR PROTHÈSES EXOSQUELETTIQUES		
+ **3232725**	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM-100)	69,20	391,29
+ **3232733**	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM-100S)	494,47	815,30
+ **3232741**	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400)	51,58	372,42
+ **3232758**	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400S)	181,16	502,00
+ **3232790**	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400SS)	480,63	801,44
+ **3232766**	Poignet pour enfant (CAPP)	S. F.	327,13
+ **3232865**	Poignet pour enfant, à flexion radiale (CAPP)	85,56	406,37
+ **3232774**	Poignet permettant la flexion (FW-200, FW-300, FW-500)	198,81	519,62
+ **3232808**	Poignet permettant la déviation radiale (FW-500S)	707,08	1 027,92
+ **3232782**	Poignet permettant la déviation radiale (18-00)	339,71	661,81
+ **3232816**	Poignet permettant la déviation radiale (FW-50)	348,51	670,60
+ **3299005**	Douille supplémentaire pour poignet (WD-400)	46,55	46,55
+ **3299013**	Douille supplémentaire pour poignet (WD-400S, WD-400SS)	100,66	100,66
+ **3299021**	Douille supplémentaire pour poignet (FM-100)	61,64	61,64

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
	CROCHETS		
+**3222908**	Crochet Dorrance, genre fermier (6)	1 918,69	1 963,99
+**3222940**	Crochet Dorrance, genre fermier (7 LO)	1 070,70	1 115,98
+**3222916**	Crochet APRL (302-00)	1 521,12	1 565,17
+**3222924**	Crochet Sierra	1 892,27	1 937,57
+**3222619**	Crochet 99 X ou équivalent : usage, forme, coût (10X, 10P, 99X8, 88X5, 5X, 5XA)	553,59	598,89
+**3222973**	Crochet 12P	600,14	645,44
+**3223013**	Crochet 99P	563,66	645,44
+**3223393**	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip I)	1 365,09	1 410,41
+**3223401**	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip II)	1 326,09	1 370,15
+**3223419**	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip III)	1 484,63	1 529,93
+**3223427**	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip I)	934,82	980,10
+**3223435**	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip II)	910,90	956,20
+**3223443**	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip III)	815,30	860,57
+**3223450**	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip IV)	855,55	900,85
	MAINS PASSIVES POUR RECONSTITUTION PROTHÉTIQUE		
+**3222858**	Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	33,98	470,55
+**3222692**	Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	49,06	485,65
+**3222866**	Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	135,88	572,48

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
+3222627	Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	S. F.	436,60
	MAINS PASSIVES POUR PROTHÈSES FONCTIONNELLES		
+3222643	Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	407,64	470,55
+3222684	Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	422,75	485,65
+3222635	Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	509,54	572,48
+3222874	Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	373,67	436,60
	MAINS MÉCANIQUES		
+3222841	Main Sierra VO incluant un gant prothétique, pose incluse	2 146,42	2 209,33
+3222809	Main APRL à ouverture volontaire et gant prothétique, pose incluse	2 447,12	2 510,03
+3222833	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K15)	965,00	1 027,92
+3222676	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K25)	965,00	1 027,92
+3222668	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K21, 8K23)	616,51	678,15
+3222650	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse, pour système endosquelettique (8K27)	739,81	801,44
+3222726	Main Becker Imperial, gant prothétique et gant protecteur, pose incluse	1 029,17	1 090,83
+3222734	Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-100)	934,82	997,73
+3222742	Main Dorrance incluant un gant prothétique Realistic, pose incluse	1 763,95	1 825,60

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
+**3222759**	Main APRL à fermeture volontaire et gant prothétique Realistic, pose incluse	2 447,12	2 510,03
+**3222767**	Main Becker, gant prothétique Realistic et gant protecteur, pose incluse (BLG-100)	966,28	1 029,17
+**3222775**	Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-200)	934,82	997,73
+**3222783**	Main Becker et gant prothétique Realistic, pose incluse (BP-100)	770,00	958,73
	MOUFLES POUR ENFANTS EN SUBSTITUTION À UNE MAIN PASSIVE		
+**3222981**	Moufle Hosmer, pose incluse	S. F.	273,01
+**3222999**	Moufle Crawl et gant prothétique, pose incluse	100,66	529,69
	GANTS PROTHÉTIQUES		
+**3223005**	Gant Otto Bock prothétique, pose incluse	S. F.	262,33
+**3223120**	Gant Realistic prothétique, pose incluse	S. F.	276,80
	ARTICULATIONS DU COUDE		
+**1245588**	Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-5500)	953,69	1 526,15
+**1245596**	Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-1500)	596,37	1 170,10
+**1245604**	Articulation externe polycentrique à surmultiplication (MA-50, MA-75, MA-100)	75,48	649,23
+**1245653**	Coude à friction constante, pour enfant (E-50)	S. F.	1 009,04
+**1245661**	Coude à barrure interne (E-400HD)	S. F.	1 034,21

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
	ARTICULATIONS D'ÉPAULE		
+ **1245620**	Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-75)	S. F.	510,81
+ **1245638**	Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-100)	98,15	743,58
+ **1245646**	Articulation mobile dans tous les plans (Hosmer)	33,98	679,40
+ **1245679**	Articulation (FS-50, FS-75)	S. F.	583,78
	CONTRÔLE		
+ **1295583**	Contrôle tronculaire abdominale ou scapulaire, comprenant la durée de la fabrication, de la mise au point et de la pose ainsi que les matériaux	54,11	81,79

Sous-section 8

PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
+ **1242007**	Autres prothèses de membres supérieurs**	C.S.

PÉRIODE DE GARANTIE :

- Prothèses de la main : 1 mois
- Autres prothèses : 6 mois

** *Lorsque le prix est inférieur à celui de la prothèse similaire*

SECTION III

8.1.3 BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS ET DES MEMBRES INFÉRIEURS

COMPLÉMENTS POUR PROTHÈSES

BAS POUR MOIGNON

Laine 2 - 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3493004	longueur 25,4 cm (10 po)	9,44	12,23
3493012	longueur 30,5 cm (12 po)	10,27	13,19
3493020	longueur 35,6 cm (14 po)	11,53	14,44
3493038	longueur 40,6 cm (16 po)	12,49	15,25
3493046	longueur 45,7 cm (18 po)	13,58	16,39
3493053	longueur 50,8 cm (20 po)	14,59	17,34
3493061	longueur 55,9 cm (22 po)	15,68	18,60
3493079	longueur 61,0 cm (24 po)	17,34	20,13
3493087	longueur 66,0 cm (26 po)	18,46	21,37
3493095	longueur 71,1 cm (28 po)	19,56	22,33
3493103	longueur 76,2 cm (30 po)	20,39	23,33
3493111	longueur 81,3 cm (32 po)	21,66	24,55
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3493129	longueur 25,4 cm (10 po)	10,13	13,06
3493137	longueur 30,5 cm (12 po)	11,25	14,17
3493145	longueur 35,6 cm (14 po)	12,62	15,57
3493152	longueur 40,6 cm (16 po)	14,03	16,94
3493160	longueur 45,7 cm (18 po)	15,68	18,60
3493178	longueur 50,8 cm (20 po)	17,21	20,13
3493186	longueur 55,9 cm (22 po)	18,31	21,22
3493194	longueur 61,0 cm (24 po)	19,56	22,48
3493202	longueur 66,0 cm (26 po)	21,08	23,99
3493210	longueur 71,1 cm (28 po)	22,20	25,12
3493228	longueur 76,2 cm (30 po)	23,32	26,20
3493236	longueur 81,3 cm (32 po)	24,69	27,60
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3493244	longueur 25,4 cm (10 po)	11,64	14,59
3493251	longueur 30,5 cm (12 po)	13,19	15,94
3493269	longueur 35,6 cm (14 po)	14,42	17,34
3493277	longueur 40,6 cm (16 po)	15,94	18,88
3493285	longueur 45,7 cm (18 po)	17,34	20,13

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
3493293	longueur 50,8 cm (20 po)	18,72	21,67
3493301	longueur 55,9 cm (22 po)	20,13	23,02
3493319	longueur 61,0 cm (24 po)	21,78	24,70
3493327	longueur 66,0 cm (26 po)	23,32	26,09
3493335	longueur 71,1 cm (28 po)	24,84	27,76
3493343	longueur 76,2 cm (30 po)	25,95	28,87
3493350	longueur 81,3 cm (32 po)	27,47	30,39
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3493368	longueur 25,4 cm (10 po)	13,32	16,24
3493376	longueur 30,5 cm (12 po)	15,00	17,77
3493384	longueur 35,6 cm (14 po)	16,51	19,43
3493392	longueur 40,6 cm (16 po)	17,89	20,82
3493400	longueur 45,7 cm (18 po)	19,69	22,64
3493418	longueur 50,8 cm (20 po)	21,22	24,13
3493426	longueur 55,9 cm (22 po)	22,75	25,65
3493434	longueur 61,0 cm (24 po)	24,12	27,04
3493442	longueur 66,0 cm (26 po)	25,83	28,74
3493459	longueur 71,1 cm (28 po)	27,47	30,39
3493467	longueur 76,2 cm (30 po)	28,86	31,63
3493475	longueur 81,3 cm (32 po)	30,39	33,14
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**		
3493483	longueur 25,4 cm (10 po)	15,00	17,77
3493491	longueur 30,5 cm (12 po)	16,24	19,15
3493509	longueur 35,6 cm (14 po)	18,18	21,10
3493517	longueur 40,6 cm (16 po)	19,85	22,64
3493525	longueur 45,7 cm (18 po)	21,36	24,30
3493533	longueur 50,8 cm (20 po)	23,17	26,09
3493541	longueur 55,9 cm (22 po)	24,84	27,76
3493558	longueur 61,0 cm (24 po)	26,36	29,28
3493566	longueur 66,0 cm (26 po)	27,88	30,65
3493574	longueur 71,1 cm (28 po)	29,68	32,59
3493582	longueur 76,2 cm (30 po)	31,35	34,16
3493590	longueur 81,3 cm (32 po)	33,01	35,94
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**		
3493608	longueur 25,4 cm (10 po)	19,97	22,77
3493616	longueur 30,5 cm (12 po)	21,50	24,42
3493624	longueur 35,6 cm (14 po)	23,32	26,20
3493632	longueur 40,6 cm (16 po)	24,84	27,76
3493640	longueur 45,7 cm (18 po)	26,63	29,41
3493657	longueur 50,8 cm (20 po)	28,30	31,10
3493665	longueur 55,9 cm (22 po)	29,95	32,76
3493673	longueur 61,0 cm (24 po)	31,76	34,56
3493681	longueur 66,0 cm (26 po)	33,01	35,79
3493699	longueur 71,1 cm (28 po)	34,95	37,74
3493707	longueur 76,2 cm (30 po)	36,36	39,27
3493715	longueur 81,3 cm (32 po)	38,13	41,08

Laine 6 plis

			Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+		**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3493723	longueur 25,4 cm (10 po)	. . . . .	10,27	13,19
3493731	longueur 30,5 cm (12 po)	. . . . .	11,37	14,28
3493749	longueur 35,6 cm (14 po)	. . . . .	12,62	15,57
3493756	longueur 40,6 cm (16 po)	. . . . .	13,73	16,66
3493764	longueur 45,7 cm (18 po)	. . . . .	15,00	17,77
3493772	longueur 50,8 cm (20 po)	. . . . .	16,09	18,88
3493780	longueur 55,9 cm (22 po)	. . . . .	17,34	20,13
3493798	longueur 61,0 cm (24 po)	. . . . .	19,02	21,92
3493806	longueur 66,0 cm (26 po)	. . . . .	20,26	23,17
3493814	longueur 71,1 cm (28 po)	. . . . .	21,36	24,30
3493822	longueur 76,2 cm (30 po)	. . . . .	22,47	25,39
3493830	longueur 81,3 cm (32 po)	. . . . .	23,86	26,78
+		**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3493848	longueur 25,4 cm (10 po)	. . . . .	11,25	14,17
3493855	longueur 30,5 cm (12 po)	. . . . .	12,37	15,25
3493863	longueur 35,6 cm (14 po)	. . . . .	14,03	16,78
3493871	longueur 40,6 cm (16 po)	. . . . .	15,41	18,32
3493889	longueur 45,7 cm (18 po)	. . . . .	17,34	20,13
3493897	longueur 50,8 cm (20 po)	. . . . .	18,85	21,78
3493905	longueur 55,9 cm (22 po)	. . . . .	20,26	23,17
3493913	longueur 61,0 cm (24 po)	. . . . .	21,66	24,42
3493921	longueur 66,0 cm (26 po)	. . . . .	23,32	26,09
3493939	longueur 71,1 cm (28 po)	. . . . .	24,30	27,19
3493947	longueur 76,2 cm (30 po)	. . . . .	25,65	28,58
3493954	longueur 81,3 cm (32 po)	. . . . .	27,34	30,26
+		**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3493962	longueur 25,4 cm (10 po)	. . . . .	12,90	15,68
3493970	longueur 30,5 cm (12 po)	. . . . .	14,42	17,22
3493988	longueur 35,6 cm (14 po)	. . . . .	15,94	18,88
3493996	longueur 40,6 cm (16 po)	. . . . .	17,63	20,54
3494002	longueur 45,7 cm (18 po)	. . . . .	19,02	21,92
3494010	longueur 50,8 cm (20 po)	. . . . .	20,69	23,45
3494028	longueur 55,9 cm (22 po)	. . . . .	22,20	25,12
3494036	longueur 61,0 cm (24 po)	. . . . .	23,86	26,78
3494044	longueur 66,0 cm (26 po)	. . . . .	25,51	28,45
3494051	longueur 71,1 cm (28 po)	. . . . .	27,34	30,26
3494069	longueur 76,2 cm (30 po)	. . . . .	28,74	31,63
3494077	longueur 81,3 cm (32 po)	. . . . .	30,24	33,14

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3494085	longueur 25,4 cm (10 po)	14,59	17,48
3494093	longueur 30,5 cm (12 po)	16,38	19,30
3494101	longueur 35,6 cm (14 po)	18,18	21,10
3494119	longueur 40,6 cm (16 po)	19,69	22,64
3494127	longueur 45,7 cm (18 po)	21,66	24,55
3494135	longueur 50,8 cm (20 po)	23,32	26,20
3494143	longueur 55,9 cm (22 po)	24,97	27,87
3494150	longueur 61,0 cm (24 po)	26,63	29,41
3494168	longueur 66,0 cm (26 po)	28,45	31,21
3494176	longueur 71,1 cm (28 po)	30,24	33,14
3494184	longueur 76,2 cm (30 po)	31,62	34,56
3494192	longueur 81,3 cm (32 po)	33,44	36,23
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**		
3494200	longueur 25,4 cm (10 po)	16,38	19,30
3494218	longueur 30,5 cm (12 po)	17,89	20,82
3494226	longueur 35,6 cm (14 po)	19,97	22,90
3494234	longueur 40,6 cm (16 po)	21,66	24,55
3494242	longueur 45,7 cm (18 po)	23,45	26,38
3494259	longueur 50,8 cm (20 po)	25,51	28,45
3494267	longueur 55,9 cm (22 po)	27,34	30,26
3494275	longueur 61,0 cm (24 po)	29,13	32,05
3494283	longueur 66,0 cm (26 po)	30,79	33,59
3494291	longueur 71,1 cm (28 po)	32,75	35,65
3494309	longueur 76,2 cm (30 po)	34,39	37,31
3494317	longueur 81,3 cm (32 po)	36,36	39,12
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**		
3494325	longueur 25,4 cm (10 po)	21,90	24,84
3494333	longueur 30,5 cm (12 po)	23,56	26,51
3494341	longueur 35,6 cm (14 po)	25,65	28,58
3494358	longueur 40,6 cm (16 po)	27,34	30,26
3494366	longueur 45,7 cm (18 po)	29,28	32,19
3494374	longueur 50,8 cm (20 po)	31,21	34,00
3494382	longueur 55,9 cm (22 po)	33,01	35,79
3494390	longueur 61,0 cm (24 po)	34,95	37,74
3494408	longueur 66,0 cm (26 po)	36,23	39,12
3494416	longueur 71,1 cm (28 po)	38,27	41,20
3494424	longueur 76,2 cm (30 po)	40,09	42,87
3494432	longueur 81,3 cm (32 po)	41,89	44,81

Laine et nylon 2 - 3 - 5 plis

			Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+		**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
	3494440	longueur 25,4 cm (10 po)	13,04	15,94
	3494457	longueur 30,5 cm (12 po)	13,04	15,94
	3494465	longueur 35,6 cm (14 po)	15,00	17,77
	3494473	longueur 40,6 cm (16 po)	15,00	17,77
	3494481	longueur 45,7 cm (18 po)	15,00	17,77
	3494499	longueur 50,8 cm (20 po)	17,07	19,85
	3494507	longueur 55,9 cm (22 po)	17,07	19,85
+		**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
	3494515	longueur 25,4 cm (10 po)	13,04	15,94
	3494523	longueur 30,5 cm (12 po)	13,04	15,94
	3494531	longueur 35,6 cm (14 po)	15,00	17,77
	3494549	longueur 40,6 cm (16 po)	15,00	17,77
	3494556	longueur 45,7 cm (18 po)	15,00	17,77
	3494564	longueur 50,8 cm (20 po)	17,07	19,85
	3494572	longueur 55,9 cm (22 po)	17,07	19,85
	3494580	longueur 61,0 cm (24 po)	17,07	19,85
+		**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
	3494598	longueur 25,4 cm (10 po)	15,00	17,77
	3494606	longueur 30,5 cm (12 po)	15,00	17,77
	3494614	longueur 35,6 cm (14 po)	15,00	17,77
	3494622	longueur 40,6 cm (16 po)	17,07	19,85
	3494630	longueur 45,7 cm (18 po)	17,07	19,85
	3494648	longueur 50,8 cm (20 po)	17,07	19,85
	3494655	longueur 55,9 cm (22 po)	19,56	22,33
	3494663	longueur 61,0 cm (24 po)	19,56	22,33
	3494671	longueur 66,0 cm (26 po)	19,56	22,33
	3494689	longueur 71,1 cm (28 po)	19,56	22,33
+		**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
	3494697	longueur 25,4 cm (10 po)	15,00	17,77
	3494705	longueur 30,5 cm (12 po)	15,00	17,77
	3494713	longueur 35,6 cm (14 po)	17,07	19,85
	3494721	longueur 40,6 cm (16 po)	17,07	19,85
	3494739	longueur 45,7 cm (18 po)	17,07	19,85
	3494747	longueur 50,8 cm (20 po)	19,56	22,33
	3494754	longueur 55,9 cm (22 po)	19,56	22,33
	3494762	longueur 61,0 cm (24 po)	19,56	22,33
	3494770	longueur 66,0 cm (26 po)	19,56	22,33
	3494788	longueur 71,1 cm (28 po)	19,56	22,33
	3494796	longueur 101,6 cm (40 po)	15,00	17,77
	3494804	longueur 106,7 cm (42 po)	15,00	17,77
	3494812	longueur 111,8 cm (44 po)	17,07	19,85
	3494820	longueur 116,8 cm (46 po)	17,07	19,85

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
3494838	longueur 121,9 cm (48 po)	17,07	19,85
3494846	longueur 127,0 cm (50 po)	19,56	22,33
3494853	longueur 132,1 cm (52 po)	19,56	22,33
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**		
3494861	longueur 25,4 cm (10 po)	15,00	17,77
3494879	longueur 30,5 cm (12 po)	17,07	19,85
3494887	longueur 35,6 cm (14 po)	17,07	19,85
3494895	longueur 40,6 cm (16 po)	17,07	19,85
3494903	longueur 45,7 cm (18 po)	19,56	22,33
3494911	longueur 50,8 cm (20 po)	19,56	22,33
3494929	longueur 55,9 cm (22 po)	19,56	22,33
3494937	longueur 61,0 cm (24 po)	19,56	22,33
3494945	longueur 66,0 cm (26 po)	21,50	24,42
3494952	longueur 101,6 cm (40 po)	15,00	17,77
3494960	longueur 106,7 cm (42 po)	15,00	17,77
3494978	longueur 111,8 cm (44 po)	17,07	19,85
3494986	longueur 116,8 cm (46 po)	17,07	19,85
3494994	longueur 121,9 cm (48 po)	19,56	22,33
3495009	longueur 127,0 cm (50 po)	19,56	22,33
3495017	longueur 132,1 cm (52 po)	19,56	22,33
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**		
3495025	longueur 25,4 cm (10 po)	17,07	19,85
3495033	longueur 30,5 cm (12 po)	19,56	22,33
3495041	longueur 35,6 cm (14 po)	19,56	22,33
3495058	longueur 40,6 cm (16 po)	19,56	22,33
3495066	longueur 45,7 cm (18 po)	19,56	22,33
3495074	longueur 50,8 cm (20 po)	19,56	22,33

Laine et nylon 6 plis

			Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+		**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
	3495082	longueur 30,5 cm (12 po)	14,42	17,22
	3495090	longueur 35,6 cm (14 po)	16,09	19,02
	3495108	longueur 40,6 cm (16 po)	16,09	19,02
	3495116	longueur 45,7 cm (18 po)	16,09	19,02
	3495124	longueur 50,8 cm (20 po)	18,18	21,10
	3495132	longueur 55,9 cm (22 po)	18,18	21,10
+		**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
	3495140	longueur 25,4 cm (10 po)	16,09	19,02
	3495157	longueur 30,5 cm (12 po)	14,42	17,22
	3495165	longueur 35,6 cm (14 po)	16,09	19,02
	3495173	longueur 40,6 cm (16 po)	16,09	19,02
	3495181	longueur 45,7 cm (18 po)	16,09	19,02
	3495199	longueur 50,8 cm (20 po)	18,18	21,10
	3495207	longueur 55,9 cm (22 po)	18,18	21,10
+		**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
	3495215	longueur 25,4 cm (10 po)	16,09	19,02
	3495223	longueur 30,5 cm (12 po)	16,09	19,02
	3495231	longueur 35,6 cm (14 po)	16,09	19,02
	3495249	longueur 40,6 cm (16 po)	18,18	21,10
	3495256	longueur 45,7 cm (18 po)	18,18	21,10
	3495264	longueur 50,8 cm (20 po)	18,18	21,10
	3495272	longueur 55,9 cm (22 po)	21,08	23,87
	3495280	longueur 61,0 cm (24 po)	21,08	23,87
+		**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
	3495298	longueur 30,5 cm (12 po)	16,09	19,02
	3495306	longueur 35,6 cm (14 po)	18,18	21,10
	3495314	longueur 40,6 cm (16 po)	18,18	21,10
	3495322	longueur 45,7 cm (18 po)	18,18	21,10
	3495330	longueur 50,8 cm (20 po)	21,08	23,87
	3495348	longueur 55,9 cm (22 po)	21,08	23,87
	3495355	longueur 61,0 cm (24 po)	21,08	23,87

Laine ultra 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3495363	longueur 25,4 cm (10 po)	14,42	17,22
3495371	longueur 30,5 cm (12 po)	14,42	17,22
3495389	longueur 35,6 cm (14 po)	16,51	19,30
3495397	longueur 40,6 cm (16 po)	16,51	19,30
3495405	longueur 45,7 cm (18 po)	16,51	19,30
3495413	longueur 50,8 cm (20 po)	18,72	21,67
3495421	longueur 55,9 cm (22 po)	18,72	21,67
3495439	longueur 61,0 cm (24 po)	18,72	21,67
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3495447	longueur 25,4 cm (10 po)	14,42	17,22
3495454	longueur 30,5 cm (12 po)	14,42	17,22
3495462	longueur 35,6 cm (14 po)	16,51	19,30
3495470	longueur 40,6 cm (16 po)	16,51	19,30
3495488	longueur 45,7 cm (18 po)	16,51	19,30
3495496	longueur 50,8 cm (20 po)	18,72	21,67
3495504	longueur 55,9 cm (22 po)	18,72	21,67
3495512	longueur 61,0 cm (24 po)	18,72	21,67
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3495520	longueur 25,4 cm (10 po)	16,51	19,30
3495538	longueur 30,5 cm (12 po)	16,51	19,30
3495546	longueur 35,6 cm (14 po)	16,51	19,30
3495553	longueur 40,6 cm (16 po)	18,72	21,67
3495561	longueur 45,7 cm (18 po)	18,72	21,67
3495579	longueur 50,8 cm (20 po)	18,72	21,67
3495587	longueur 55,9 cm (22 po)	21,66	24,55
3495595	longueur 61,0 cm (24 po)	21,66	24,55
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3495603	longueur 25,4 cm (10 po)	16,51	19,30
3495611	longueur 30,5 cm (12 po)	16,51	19,30
3495629	longueur 35,6 cm (14 po)	18,72	21,67
3495637	longueur 40,6 cm (16 po)	18,72	21,67
3495645	longueur 45,7 cm (18 po)	18,72	21,67
3495652	longueur 50,8 cm (20 po)	21,66	24,55
3495660	longueur 55,9 cm (22 po)	21,66	24,55
3495678	longueur 61,0 cm (24 po)	21,66	24,55

			Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**			
3495686	longueur 25,4 cm (10 po)		16,51	19,30
3495694	longueur 30,5 cm (12 po)		18,72	21,67
3495702	longueur 35,6 cm (14 po)		18,72	21,67
3495710	longueur 40,6 cm (16 po)		18,72	21,67
3495728	longueur 45,7 cm (18 po)		21,66	24,55
3495736	longueur 50,8 cm (20 po)		21,66	24,55
3495744	longueur 55,9 cm (22 po)		21,66	24,55
3495751	longueur 61,0 cm (24 po)		21,66	24,55
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**			
3495769	longueur 25,4 cm (10 po)		18,72	21,67
3495777	longueur 30,5 cm (12 po)		21,66	21,90
3495785	longueur 35,6 cm (14 po)		21,66	24,55
3495793	longueur 40,6 cm (16 po)		21,66	24,55

Laine et lycra

+	**Extra étroit court**			
3495801	extra léger		13,04	15,94
3495819	léger		13,04	16,78
3495827	épais		14,71	17,63
3495835	très épais		15,68	18,46
+	**Étroit court**			
3495843	extra léger		13,89	16,78
3495850	léger		14,71	17,63
3495868	épais		15,68	18,46
3495876	très épais		16,51	19,30
+	**Étroit long ou large court**			
3495884	extra léger		16,09	18,88
3495892	léger		16,93	19,85
3495900	épais		17,76	20,69
3495918	très épais		18,59	21,50
+	**Large, long**			
3495926	extra léger		18,59	21,50
3495934	léger		19,56	22,33
3495942	épais		20,39	23,17
3495959	très épais		21,66	24,55

Coton 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3495967	longueur 25,4 cm (10 po)	7,09	10,00
3495975	longueur 30,5 cm (12 po)	7,92	10,83
3495983	longueur 35,6 cm (14 po)	8,75	11,65
3495991	longueur 40,6 cm (16 po)	9,58	12,50
3496007	longueur 45,7 cm (18 po)	10,27	13,19
3496015	longueur 50,8 cm (20 po)	11,09	14,03
3496023	longueur 55,9 cm (22 po)	11,93	14,84
3496031	longueur 61,0 cm (24 po)	13,19	15,94
3496049	longueur 66,0 cm (26 po)	14,03	16,94
3496056	longueur 71,1 cm (28 po)	14,84	17,77
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3496064	longueur 25,4 cm (10 po)	7,75	10,55
3496072	longueur 30,5 cm (12 po)	8,62	11,38
3496080	longueur 35,6 cm (14 po)	9,58	12,50
3496098	longueur 40,6 cm (16 po)	10,70	13,45
3496106	longueur 45,7 cm (18 po)	11,93	14,84
3496114	longueur 50,8 cm (20 po)	13,04	15,94
3496122	longueur 55,9 cm (22 po)	14,03	16,78
3496130	longueur 61,0 cm (24 po)	15,00	17,77
3496148	longueur 66,0 cm (26 po)	16,09	18,88
3496155	longueur 71,1 cm (28 po)	16,93	19,70
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3496163	longueur 25,4 cm (10 po)	9,01	11,81
3496171	longueur 30,5 cm (12 po)	9,86	12,77
3496189	longueur 35,6 cm (14 po)	11,09	13,89
3496197	longueur 40,6 cm (16 po)	12,07	15,02
3496205	longueur 45,7 cm (18 po)	13,19	15,94
3496213	longueur 50,8 cm (20 po)	14,16	17,07
3496221	longueur 55,9 cm (22 po)	15,41	18,18
3496239	longueur 61,0 cm (24 po)	16,51	19,43
3496247	longueur 66,0 cm (26 po)	17,63	20,54
3496254	longueur 71,1 cm (28 po)	19,02	21,78
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3496262	longueur 25,4 cm (10 po)	10,13	13,06
3496270	longueur 30,5 cm (12 po)	11,25	14,17
3496288	longueur 35,6 cm (14 po)	12,49	15,41
3496296	longueur 40,6 cm (16 po)	13,58	16,50
3496304	longueur 45,7 cm (18 po)	15,00	17,89
3496312	longueur 50,8 cm (20 po)	16,09	19,02
3496320	longueur 55,9 cm (22 po)	17,34	20,13
3496338	longueur 61,0 cm (24 po)	18,31	21,22
3496346	longueur 66,0 cm (26 po)	19,56	22,48
3496353	longueur 71,1 cm (28 po)	20,95	23,87

			Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**			
3496361	longueur 25,4 cm (10 po)	. . . . .	11,25	14,17
3496379	longueur 30,5 cm (12 po)	. . . . .	12,37	15,25
3496387	longueur 35,6 cm (14 po)	. . . . .	13,89	16,78
3496395	longueur 40,6 cm (16 po)	. . . . .	15,00	17,89
3496403	longueur 45,7 cm (18 po)	. . . . .	16,24	19,02
3496411	longueur 50,8 cm (20 po)	. . . . .	17,63	20,54
3496429	longueur 55,9 cm (22 po)	. . . . .	18,85	21,78
3496437	longueur 61,0 cm (24 po)	. . . . .	20,13	23,02
3496445	longueur 66,0 cm (26 po)	. . . . .	21,22	23,99
3496452	longueur 71,1 cm (28 po)	. . . . .	22,47	25,39
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**			
3496460	longueur 25,4 cm (10 po)	. . . . .	15,24	18,04
3496478	longueur 30,5 cm (12 po)	. . . . .	16,24	19,15
3496486	longueur 35,6 cm (14 po)	. . . . .	17,76	20,69
3496494	longueur 40,6 cm (16 po)	. . . . .	19,02	21,78
3496502	longueur 45,7 cm (18 po)	. . . . .	20,26	23,02
3496510	longueur 50,8 cm (20 po)	. . . . .	21,50	24,42
3496528	longueur 55,9 cm (22 po)	. . . . .	22,75	25,65
3496536	longueur 61,0 cm (24 po)	. . . . .	24,12	26,93
3496544	longueur 66,0 cm (26 po)	. . . . .	25,12	28,04
3496551	longueur 71,1 cm (28 po)	. . . . .	26,36	29,28
+	**Laine 5 plis**			
3496569	longueur 30,5 cm (12 po)	. . . . .	9,01	11,81
3496577	longueur 33,0 cm (13 po)	. . . . .	9,44	12,23
3496585	longueur 35,6 cm (14 po)	. . . . .	9,58	12,50
3496593	longueur 38,1 cm (15 po)	. . . . .	10,27	13,06
3496601	longueur 40,6 cm (16 po)	. . . . .	10,54	13,45
3496619	longueur 45,7 cm (18 po)	. . . . .	11,25	14,17

Laine 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur (sup.) 15,2 cm (6 po)**		
3496627	largeur (inf) : 7,6, 8,9, 10,2 cm (3, 3½, 4 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	9,16	12,07
3496635	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,16	12,07
3496643	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,44	12,23
3496650	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,71	12,62
3496668	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,13	13,06
3496676	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,27	13,19
3496684	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,70	13,45
3496692	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,25	14,17
3496700	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,53	14,44
3496718	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,81	14,72
3496726	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,18	15,12
3496734	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,49	15,25
3496742	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,90	15,83
+	**Largeur (sup.) 17,8 cm (7 po)**		
3496759	largeur (inf) : 8,9, 10,2, 11,4, 12,7 cm (3½, 4, 4½, 5 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	10,27	13,19
3496767	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,71	12,62
3496775	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	10,13	13,06
3496783	largeur (inf) :11,4 cm (4½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	10,70	13,45
3496791	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	11,53	14,44
3496809	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,70	13,59
3496817	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	11,25	14,17
3496825	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	11,81	14,72

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
3496833	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	12,49	15,25
3496841	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	12,49	15,25
3496858	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	12,62	15,57
3496866	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	13,32	16,10
3496874	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	13,89	16,78
3496882	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	13,58	16,39
3496890	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	14,03	16,94
3496908	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	14,59	17,34
3496916	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	15,24	18,04
+	**Largeur (sup.) 20,3 cm (8 po)**		
3496924	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	11,81	14,72
3496932	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	11,64	14,59
3496940	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	13,04	15,94
3496957	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	14,28	17,22
3496965	largeur (inf) : 10,2, 11,4 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	15,94	18,88

SECTION IV

8.1.4 ORTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

Sous-section 1

ORTHÈSES TIBIO-PÉDIEUSES

		Prix
	APPAREIL	
+ **2140564**	Orthèse tibio-pédieuse à tige unilatérale	412,68
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Étrier régulier Articulation libre à la cheville, en aluminium (1) Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **2135507**	Étrier régulier.	S. F.	91,86	
+ **2135937**	Articulation libre à la cheville, en aluminium . .	S. F.	128,32	
+ **2135903**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	118,27	3
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	247,85	317,05	
+ **2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+ **2135614**	Courroie malléolaire double	90,58	120,78	
+ **2135663**	Articulation à ressort à la cheville, en aluminium, unité	7,56	129,60	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**2135911**	Articulation libre à la cheville, en acier inoxydable, unité	54,11	179,91	
+**2135812**	Articulation à ressort à la cheville, en acier inoxydable, unité	72,97	198,81	
+**2135929**	Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium, unité	32,72	158,54	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	55,36

Autre ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2140507** Orthèse tibio-pédieuse à tiges bilatérales 502,00

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2135507**	Étrier régulier	S. F.	91,86	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+ **2135846**	paire	S. F.	215,15	
+ **2135655**	unité	S. O.	128,32	
+ **2135903**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	118,27	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2135531**	Étrier rectangulaire	41,53	128,32	
+ **2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	247,85	317,05	
+ **2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+ **2135614**	Courroie malléolaire double	90,58	120,78	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+ **2135747**	paire	15,10	222,71	
+ **2135853**	unité	S. O.	129,60	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations libres à la cheville, en acier inoxydable			
+2135861	paire	109,46	317,05	
+2135671	unité	S. O.	179,91	
	Articulations à ressort à la cheville, en acier inoxydable			
+2135879	paire	145,96	354,80	
+2135689	unité	S. O	198,81	
	Articulations à ressort à la cheville double action, en aluminium			
+2135887	paire	65,42	273,01	
+2135754	unité	S. O.	158,54	
+2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+3492501	Canne	26,44	26,44	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+2136752	Transfert d'étrier	55,36
	Autre ajustement pertinent	

Prix

APPAREIL

+ **2140572** Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 402,62

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille postérieure ou antérieure avec appui sous-rotulien continue sous le pied, en plastique moulé
Courroies de retenue au mollet et au pied

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+ **2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	17,62	17,62	
+ **2155828**	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	47,81	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+ **2155646**	paire	119,52	105,68	
+ **2155893**	unité	S. O.	65,42	
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+ **2155653**	paire	113,23	99,39	
+ **2155901**	unité	S. O.	62,91	
	Articulations Wafer à la cheville			
+ **2155661**	paire	130,84	117,01	
2155919	unité	S. O.	71,71	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+ **2155679**	paire	125,81	111,96	
+ **2155927**	unité	S. O.	69,20	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations Gaffney à la cheville			
+**2155687**	paire	138,40	123,30	
+**2155935**	unité	S. O.	74,23	
+**2195584**	Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	61,64	96,87	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2140580** Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, préfabriquée 178,65

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille postérieure rigide, monocoque et englobant le mollet et le dessous du pied, en plastique moulé, préfabriquée ou bande en spirale rigide
Courroies de retenue au mollet et au pied

AVIS : *Cette orthèse ne comporte ni articulation, ni tige ou bande rigide latérale et elle peut s'insérer dans une chaussure conventionnelle. Il ne s'agit donc pas d'une botte de marche.*

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	1
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chausure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+ **2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po), additionnel	17,62	17,62	
+ **2195584**	Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	61,64	96,87	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492501**	Canne	26,44	26,44	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2140002** Orthèse tibio-pédieuse pour jambe raccourcie de 7,6 cm (3 po) et plus, excluant toute articulation prothétique du genou 1 742,93

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.
Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	253,28	
1125483	Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied	S. F.	S. O.	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1195619**	Emboîture d'essayage	114,49	S. O.	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+ **2155695**	paire	220,18	276,80	
+ **2155943**	unité	S. O.	169,87	
	Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+ **2155604**	paire	305,72	362,35	
+ **2155950**	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+ **2155703**	paire	369,90	437,84	
+ **2155968**	unité	S. O.	250,37	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+**2155638**	paire	288,12	344,73	
+**2155976**	unité	S. O.	181,16	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155711**	paire	417,72	474,33	
+**2155984**	unité	S. O.	245,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155562**	paire	348,51	405,14	
+**2155992**	unité	S. O.	234,02	
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155729**	paire	364,88	421,49	
+**2156016**	unité	S. O.	242,83	
+**2155745**	Cuissard à deux bandes métalliques garnies de cuir au niveau fémoral	163,56	203,81	
+**2155737**	Cuissard complet ou plein en cuir, sans appui ischiatique	113,23	289,39	
+**2155752**	Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	222,71	396,33	
+**2155760**	Coquille fémorale en plastique moulé, sans appui ischiatique	211,39	267,98	
+**2155778**	Coquille fémorale en plastique moulé, avec appui ischiatique en plastique moulé	267,98	348,51	
+**2175610**	Ceinture pelvienne et bande métallique	216,41	231,49	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	166,09	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	124,55	
+**2175594**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	234,02	264,22	
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES FÉMORO-TIBIALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **2150514**	Orthèse fémoro-tibiale non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	564,92
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	
	Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou et jambe Courroies de retenue	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **2195550**	Barre d'abduction.	98,15	113,23	
+ **2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
+ **2125524**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po) .	51,58	51,58	
+ **2125532**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ **3492501**	Canne	26,44	26,44	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2150548**	Orthèse fémoro-tibiale avec articulations, préfabriquée (Legend, Edge, Lennox, G.L.S.)	694,50
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Articulations libres au genou Embrasses rigides au niveau fémoral et tibial Courroies de retenue	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2125524**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po) .	51,58	51,58	
+**2125532**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2150555**	Orthèse fémoro-tibiale anti-recurvatum du genou, de type suédoise, préfabriquée	323,34
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Structure métallique Embrasses rigides Courroies de retenue	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **2125524**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po) .	51,58	51,58	
+ **2125532**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ **3492501**	Canne	26,44	26,44	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2150605**	Orthèse dynamique du genou, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	849,25
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embrasses rigides en plastique ou en métal au niveau fémoral et tibial Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium (USMC F08-200-1000) Courroies de retenue	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
	Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium (USMC F08-200-1000)			
+**2155786**	paire	S. F.	246,61	
+**2155471**	unité	S. O.	154,77	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
	Articulations polycentriques libres au genou, en acier (USMC F08-220-1000)			
+**2155836**	paire	41,53	289,39	
+**2155463**	unité	S. O.	176,13	
	Articulations polycentriques à barrure au genou, en aluminium (USMC F08-200-4000)			
+**2155794**	paire	35,22	281,82	
+**2155455**	unité	S. O.	172,36	
	Articulations polycentriques à barrure au genou, en acier (USMC F08-220-4000)			
+**2155844**	paire	83,05	329,63	
+**2155448**	unité	S. O.	196,27	
	Articulations à amplitude variable au genou, en aluminium (USMC F08-200-1001)			
+**2155851**	paire	S. F.	246,61	
+**2155430**	unité	S. O.	154,77	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations à amplitude variable au genou, en acier (USMC F08-200-1001)			
+**2155869**	paire	41,53	289,39	
+**2155422**	unité	S. O.	176,13	
+**2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
+**2125524**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125532**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

Prix

APPAREIL

+ **2150597** Orthèse réglable du genou, préfabriquée, pour limiter les mouvements de flexion et d'extension (Donjoy, Génération II) 342,22

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses rigides en plastique et mousse
Articulations métalliques au genou avec cran d'arrêt
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492501**	Canne	26,44	26,44	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 3

ORTHÈSES FÉMORO-PÉDIEUSES

		Prix
	APPAREIL	
+ **2160505**	Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial.	1 144,93

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral et embrasse métallique garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	**Garantie (en mois)**
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2135507**	Étrier régulier.	S. F.	91,86	
+ **2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial	S. F.	118,27	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+ **2135846**	paire	S. F.	215,15	
+ **2135655**	unité	S. O.	128,32	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+ **2155513**	paire	S. F.	276,80	
+ **2155414**	unité	S. O.	169,87	
+ **2195501**	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	203,81	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2135531**	Étrier rectangulaire	41,53	128,32	
+**2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	247,85	317,05	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+**2135614**	Courroie malléolaire double	90,58	120,78	
+**2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+**2135747**	paire	15,10	222,71	
+**2135853**	unité	S. O.	129,60	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+**2135887**	paire	65,42	273,01	
+**2135754**	unité	S. O.	158,54	
	Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+**2155521**	paire	84,29	362,35	
+**2155406**	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+**2155547**	paire	186,21	437,84	
+**2155398**	unité	S. O.	250,37	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+**2155554**	paire	66,68	344,73	
+**2155380**	unité	S. O.	181,16	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155877**	paire	197,54	474,33	
+**2155372**	unité	S. O.	245,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	128,32	405,14	
+**2155364**	unité	S. O.	234,02	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	143,42	421,49	
+**2155356**	unité	S. O.	242,83	
+**2155737**	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	113,23	289,39	
+**2155752**	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	222,71	396,33	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	55,36
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2160604**	Orthèse fémoro-pédieuse articulée, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 061,88
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4) Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied Courroies de retenue	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2155802**	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	267,98	
+**2155810**	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	295,68	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire.	S. F.	276,80	
+**2155414**	unité	S. O.	169,87	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2135820**	Étrier régulier	65,42	91,86	
+**2155828**	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	47,81	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+**2155646**	paire.	119,52	105,68	
+**2155893**	unité	S. O.	65,42	
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+**2155653**	paire.	113,23	99,39	
+**2155901**	unité	S. O.	62,91	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations Wafer à la cheville			
+**2155661**	paire	130,84	117,01	
+**2155919**	unité	S. O.	71,71	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+**2155679**	paire	125,81	111,96	
+**2155927**	unité	S. O.	69,20	
	Articulations Gaffney à la cheville			
+**2155687**	paire	138,40	123,30	
+**2155935**	unité	S. O.	74,23	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+**2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+**2135747**	paire	15,10	222,71	
+**2135853**	unité	S. O.	129,60	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+**2135887**	paire	65,42	273,01	
+**2135754**	unité	S. O.	158,54	
	Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+**2155521**	paire	84,29	362,35	
+**2155406**	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+**2155547**	paire	186,21	437,84	
+**2155398**	unité	S. O.	250,37	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+**2155554**	paire	66,68	344,73	
+**2155380**	unité	S. O.	181,16	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155877**	paire	197,54	474,33	
+**2155372**	unité	S. O.	245,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	128,32	405,14	
+**2155364**	unité	S. O.	234,02	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	143,42	421,49	
+**2155356**	unité	S. O.	242,83	
+**2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	74,23	S. O.	
+**2155489**	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	348,51	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	55,36
	Autre ajustement pertinent	

Prix

APPAREIL

+ **2160703** Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 1 092,09

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195501**	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	203,81	
+ **2155810**	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	295,68	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+ **2155513**	paire	S. F.	276,80	
+ **2155414**	unité	S. O.	169,87	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2155828**	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	47,81	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+ **2155646**	paire	119,52	105,68	
+ **2155893**	unité	S. O.	65,42	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+2155653	paire	113,23	99,39	
+2155901	unité	S. O.	62,91	
	Articulations Wafer à la cheville			
+2155661	paire	130,84	117,01	
+2155919	unité	S. O.	71,71	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+2155679	paire	125,81	111,96	
+2155927	unité	S. O.	69,20	
	Articulations Gaffney à la cheville			
+2155687	paire	138,40	123,30	
+2155935	unité	S. O.	74,23	
+2135606	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+2135705	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	15,10	222,71	
+2135853	unité	S. O.	129,60	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	65,42	273,01	
+2135754	unité	S. O.	158,54	
	Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	84,29	362,35	
+2155406	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	186,21	437,84	
+2155398	unité	S. O.	250,37	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	66,68	344,73	
+2155380	unité	S. O.	181,16	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	197,54	474,33	
+2155372	unité	S. O.	245,35	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	128,32	405,14	
+**2155364**	unité	S. O.	234,02	
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	143,42	421,49	
+**2155356**	unité	S. O.	242,83	
+**2155737**	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	113,23	289,39	
+**2155752**	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	222,71	296,33	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2160802**	Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec coquille fémorale en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial	1 235,51

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2135507**	Étrier régulier	S. F.	91,86	
+**2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial	S. F.	118,27	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+**2135739**	paire	S. F.	215,15	
+**2135655**	unité	S. O.	128,32	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire	S. F.	276,80	
+**2155414**	unité	S. O.	169,87	
+**2155802**	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	267,98	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,15	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2135531**	Étrier rectangulaire	41,53	128,32	
+**2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	247,85	317,05	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+**2135614**	Courroie malléolaire double	90,58	120,78	
+**2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+**2135747**	paire	15,10	222,71	
+**2135853**	unité	S. O.	129,60	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+**2135887**	paire	65,42	273,01	
+**2135754**	unité	S. O.	158,54	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+**2155521**	paire	84,29	362,35	
+**2155406**	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+**2155547**	paire	186,21	437,84	
+**2155398**	unité	S. O.	250,37	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+**2155554**	paire	66,68	344,73	
+**2155380**	unité	S. O.	181,16	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155877**	paire	197,54	474,33	
+**2155372**	unité	S. O.	245,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	128,32	405,14	
+**2155364**	unité	S. O.	234,02	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	143,42	421,49	
+**2155356**	unité	S. O.	242,83	
+**2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	74,23	S. O.	
+**2155489**	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	348,51	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	55,36
	Autre ajustement pertinent	

Prix

APPAREIL

+ **2160547** Orthèse fémoro-pédieuse non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . . 637,90

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou, jambe et pied
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
+ **2195550**	Barre d'abduction	98,15	113,23	
+ **2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	74,23	S. O.	
+ **2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+ **2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	17,62	17,62	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492501**	Canne	26,44	26,44	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2160539** Orthèse fémoro-pédieuse articulée à tige unilatérale avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial 869,40

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium
Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium
(Becker S-2005-B4)
Embrasses métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral et tibial, incluant son recouvrement
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2135507**	Étrier régulier	S. F.	91,86	
+ **2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial, incluant son recouvrement	S. F.	118,27	
+ **2135895**	Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium	S. F.	128,32	
+ **2135770**	Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium (Becker S-2005-B4)	S. F.	169,87	
+ **2195592**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement . . .	S. F.	203,81	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	247,85	317,05	
+ **2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+ **2135614**	Courroie malléolaire double	90,58	120,78	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
+**2135663**	Articulation à ressort à la cheville, en aluminium	7,56	129,60	
+**2135929**	Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium	32,72	158,54	
+**2135788**	Articulation avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)	42,76	212,61	
+**2135796**	Articulation uniaxiale décentrée, libre au genou (Becker 1008-B4)	64,18	234,02	
+**2135804**	Articulation uniaxiale décentrée, à anneau au genou (Becker 1012-B4)	71,71	242,83	
+**2175594**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	234,02	264,22	
+**2175610**	Ceinture pelvienne et bande métallique	216,41	231,49	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	166,09	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	124,55	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ **2136752**	Transfert d'étrier	55,36
	Autre ajustement pertinent	

Sous-section 4

ORTHÈSES PELVI-PÉDIEUSES

		Prix
	APPAREIL	
+**2170504**	Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	1 669,57

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement et embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
Courroies de retenue
Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2135507**	Étrier régulier	S. F.	91,86	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+**2135739**	paire	S. F.	215,15	
+**2135655**	unité	S. O.	128,32	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F	25,16	
+**2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, au niveau tibial	S. F.	118,27	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire	S. F.	276,80	
+**2155414**	unité	S. O.	169,87	
+**2195618**	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement	S. F.	203,81	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**2175560**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	264,22	
+**2175537**	Ceinture pelvienne et bande métallique.	S. F.	231,49	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2135531**	Étrier rectangulaire	41,53	128,32	
+**2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	247,85	317,05	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+**2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+**2135747**	paire	15,10	222,71	
+**2135853**	unité	S. O.	129,60	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+**2135887**	paire	65,42	273,01	
+**2135754**	unité	S. O.	158,54	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+**2155521**	paire	84,29	362,35	
+**2155406**	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+**2155547**	paire	186,21	437,84	
+**2155398**	unité	S. O.	250,37	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+**2155554**	paire	66,68	344,73	
+**2155380**	unité	S. O.	181,16	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155877**	paire	197,54	474,33	
+**2155372**	unité	S. O.	245,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	128,32	405,14	
+**2155364**	unité	S. O.	234,02	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	143,42	421,49	
+**2155356**	unité	S. O.	242,83	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	124,55	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	166,09	
+**2155737**	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	113,23	289,39	
+**2155752**	Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	222,71	396,33	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	55,36
	Autre ajustement pertinent	

Prix

APPAREIL

+ **2170603** Orthèse pelvi-pédieuse articulée en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 1 563,89

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
Courroies de retenue
Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2155802**	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique.	S. F.	267,98	
+ **2155810**	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	295,68	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+ **2155513**	paire	S. F.	276,80	
+ **2155414**	unité	S. O.	169,87	
+ **2175560**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	264,22	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
+ **2175537**	Ceinture pelvienne et bande métallique.	S. F.	231,49	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne.	S. O.	124,55	
+ **2175511**	Ceinture pelvienne (cuir).	S. O.	166,09	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+2155828	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	47,81	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+2155646	paire	119,52	105,68	
+2155893	unité	S. O.	65,42	
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+2155653	paire	113,23	99,39	
+2155901	unité	S. O.	62,91	
	Articulations Wafer à la cheville			
+2155661	paire	130,84	117,01	
+2155919	unité	S. O	71,71	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+2155679	paire	125,81	111,96	
+2155927	unité	S. O.	69,20	
	Articulations Gaffney à la cheville			
+2155687	paire	138,40	123,30	
+2155935	unité	S. O.	74,23	
+2135606	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+2135705	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	15,10	222,71	
+2135853	unité	S. O.	129,60	
+2135820	Étrier régulier	65,42	91,86	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	65,42	273,01	
+2135754	unité	S. O.	158,54	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	84,29	362,35	
+2155406	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	186,21	437,84	
+2155398	unité	S. O.	250,37	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+**2155554**	paire	66,68	344,73	
+**2155380**	unité	S. O.	181,16	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155877**	paire	197,54	474,33	
+**2155372**	unité	S. O.	245,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	128,32	405,14	
+**2155364**	unité	S. O.	234,02	
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	143,42	421,49	
+**2155356**	unité	S. O.	242,83	
+**2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	74,23	S. O.	
+**2155489**	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé.	S. O.	348,51	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	17,62	17,62	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	55,36

Autre ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2170702** Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 1 626,81

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
Courroies de retenue
Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195501**	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	203,81	
+ **2155810**	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	295,68	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+ **2155513**	paire	S. F.	276,80	
+ **2155414**	unité	S. O.	169,87	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
+ **2175560**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	264,22	
+ **2175537**	Ceinture pelvienne et bande métallique.	S. F.	231,49	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2155828**	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	47,81	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+**2155646**	paire	119,52	105,68	
+**2155893**	unité	S. O.	65,42	
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+**2155653**	paire	113,23	99,39	
+**2155901**	unité	S. O.	62,91	
	Articulations Wafer à la cheville			
+**2155661**	paire	130,84	117,01	
+**2155919**	unité	S. O.	71,71	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+**2155679**	paire	125,81	111,96	
+**2155927**	unité	S. O.	69,20	
	Articulations Gaffney à la cheville			
+**2155687**	paire	138,40	123,30	
+**2155935**	unité	S. O.	74,23	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+**2135747**	paire	15,10	222,71	
+**2135853**	unité	S. O.	129,60	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+**2135887**	paire	65,42	273,01	
+**2135754**	unité	S. O.	158,54	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+**2155521**	paire	84,29	362,35	
+**2155406**	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+**2155547**	paire	186,21	437,84	
+**2155398**	unité	S. O.	250,37	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+**2155554**	paire	66,68	344,73	
+**2155380**	unité	S. O.	181,16	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155877**	paire	197,54	474,33	
+**2155372**	unité	S. O.	245,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	128,32	405,14	
+**2155364**	unité	S. O.	234,02	
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	143,42	421,49	
+**2155356**	unité	S. O.	242,83	
+**2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
+**2155737**	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	113,23	289,39	
+**2155752**	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	222,71	396,33	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	124,55	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	166,09	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2170801** Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec coquille fémorale, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial. 1 836,92

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
Courroies de retenue
Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2135507**	Étrier régulier.	S. F.	91,86	
+ **2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial	S. F.	118,27	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+ **2155513**	paire	S. F.	276,80	
+ **2155414**	unité	S. O.	169,87	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+ **2135739**	paire	S. F.	215,15	
+ **2135655**	unité	S. O.	128,32	
+ **2155802**	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique.	S. F.	267,98	
+ **2175560**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	264,22	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**2175537**	Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	231,49	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S				
+**2135531**	Étrier rectangulaire	41,53	128,32	
+**2135523**	Étrier en plastique laminé ou moulé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	247,85	317,05	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	76,76	105,68	
+**2135614**	Courroie malléolaire double	90,58	120,78	
+**2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+**2135747**	paire	15,10	222,71	
+**2135853**	unité	S. O.	129,60	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+**2135887**	paire	65,42	273,01	
+**2135754**	unité	S. O.	158,54	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+**2155521**	paire	84,29	362,35	
+**2155406**	unité	S. O.	212,61	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+**2155547**	paire	186,21	437,84	
+**2155398**	unité	S. O.	250,37	
	Articulations polycentriques, au genou (USMC-0225-10)			
+**2155554**	paire	66,68	344,73	
+**2155380**	unité	S. O.	181,16	
	Articulations polycentriques, au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155877**	paire	197,54	474,33	
+**2155372**	unité	S. O.	245,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	128,32	405,14	
+**2155364**	unité	S. O.	234,02	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	143,42	421,49	
+**2155356**	unité	S. O.	242,83	
+**2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	74,23	S. O.	
+**2155489**	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	348,51	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	51,58	51,58	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	17,62	17,62	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	124,55	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	166,09	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	26,44	26,44	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	55,36
	Autre ajustement pertinent	

Sous-section 5

ORTHÈSES BILATÉRALES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
+ **2190502**	Orthèse pédieuse de dérotation	99,39
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Barre métallique avec crans d'arrêt, fixée aux souliers	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ **2196509**	Transfert de chaussure (non rivetée)	26,44
+ **2196517**	Transfert de chaussure (rivetée)	35,22
	Autre ajustement pertinent	

Prix

APPAREIL

+ **2190510** Orthèse pelvi-pédieuse de dérotation avec câble de torsion 424,00

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Câble de torsion
Ceinture pelvienne (cuir)
Articulation libre à la hanche (partie métallique)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2135507**	Étrier régulier	S. F.	91,86	
+ **2195535**	Câble de torsion	S. F.	95,62	
+ **2175586**	Articulation libre à la hanche (partie métallique)	S. F.	81,79	
+ **2175602**	Ceinture pelvienne (cuir).	S. F.	113,23	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2155570**	Articulation au genou	124,55	139,66	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ **2136752**	Transfert d'étrier	55,36
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+ **2190528**	Orthèse d'abduction pelvi-fémorale, fabriquée sur mesure	273,01
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Deux embrasses en plastique aux cuisses Barre métallique	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2190544** Orthèse d'abduction pelvi-fémorale en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, pour enfant 812,78

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Orthèse en plastique moulé
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2195550**	Barre d'abduction.	98,15	113,23	
+ **3122603**	Prolongement jusqu'au pied inclusivement. . . .	466,78	S. O.	
+ **2135705**	Genouillère et courroies	79,28	108,20	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2190536**	Orthèse pelvi-fémorale, pour les jeunes enfants	189,99
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Harnais en tissu ou couche en plastique préfabriquée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2180008** Orthèse d'abduction pelvi-fémorale articulée, de type « Scottish Rite ». 1 186,45

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2)
Barre métallique
Articulations universelles
Bande pelvienne
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195600**	Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2). .	S. F.	203,81	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	25,16	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	61,64	61,64	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	148,46	148,46	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	198,81	198,81	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40	177,40	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 6

COMPOSANTS ADDITIONNELS POUR ORTHÈSES TIBIO-PÉDIEUSES, FÉMORO-PÉDIEUSES ET PELVI-PÉDIEUSES

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil (pose incluse)	Prix lorsqu'attribué seul (pose incluse)
+**2135564**	Étrier régulier, additionnel	65,42	80,51
+**2135598**	Étrier rectangulaire, additionnel	105,68	128,32

Sous-section 7

ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
+**2190601**	Autres orthèses de membres inférieurs*	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

***** *Lorsque le prix de la prothèse est inférieur à celui de la prothèse similaire*

SECTION V

8.1.5 ORTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS

Sous-section 1

ORTHÈSES DE LA MAIN POUVANT INCLURE LE POUCE ET LES AUTRES DOIGTS

	Appareil	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Garantie (en mois)
+	Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée			2
+	**Pouce**			
+**2210003**	Si premier doigt	109,46	S. O.	
+**2210011**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.	
+	**Index**			
+**2210029**	Si premier doigt	109,46	S. O.	
+**2210037**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.	
+	**Majeur**			
+**2210045**	Si premier doigt	109,46	S. O.	
+**2210052**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.	
+	**Annulaire**			
+**2210060**	Si premier doigt	109,46	S. O.	
+**2210078**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.	
+	**Auriculaire**			
+**2210086**	Si premier doigt	109,46	S. O.	
+**2210094**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.	
+	**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**			
+	Gouttière en thermoplastique ou en métal			
+	Courroies			
+COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+	Aucun			
+AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+	Tout ajustement pertinent			
+	Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée			2
+	**Pouce**			
+**2210102**	Si premier doigt	109,46	S. O.	
+**2210110**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.	

+	**Index**		
+**2210128**	Si premier doigt	109,46	S. O.
+**2210136**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.
+	**Majeur**		
+**2210144**	Si premier doigt	109,46	S. O.
+**2210151**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.
+	**Annulaire**		
+**2210169**	Si premier doigt	109,46	S. O.
+**2210177**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.
+	**Auriculaire**		
+**2210185**	Si premier doigt	109,46	S. O.
+**2210193**	Si doigt additionnel	28,95	S. O.

+ **COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

+ Coussinets d'appui
+ Ressorts

+COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+ Aucun

+AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

+ Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2210516 Orthèse dynamique des articulations métacarpophalangiennes, préfabriquée 145,96

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Barres métacarpiennes
Barres phalangiennes
Pivots articulaires
Bandes élastiques
Cordes à piano
Autres types de ressorts

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2220010 Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 252,88

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièce moulée en thermoplastique ou autre matériau
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2220036** Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée 164,81

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièce moulée en thermoplastique
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2220028** Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpohalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée. 340,97

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices
Appareil de traction fait de ressorts
Cordes à piano, bandes élastiques
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2220044**	Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée.	212,61
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Pièces stabilisatrices Appareil de traction fait de ressorts Cordes à piano, bandes élastiques Courroies	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES DU POIGNET ET DE LA MAIN

Prix

APPAREIL

+ **2230548** Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée. 369,90

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière
Courroies
Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2231124**	Séparateur interdigital incluant les courroies . .	13,86	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2230555** Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée 260,43

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique
Courroies
Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2231124**	Séparateur interdigital incluant les courroies . .	13,86	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2230563** Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 299,45

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique, palmaire ou dorsale ou gouttière en cuir moulé renforcé, incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu
Barre métacarpienne palmaire ou dorsale
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2231132**	Doublure complète en cuir de la gouttière en thermoplastique	51,58	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2230571** Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée 220,18

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu
Barre métacarpienne palmaire ou dorsale
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2231157**	Mécanisme de traction des doigts	163,56	S. O.	
+ **2231165**	Gant de flexion	88,07	S. O.	
+ **2231140**	Articulations libres au poignet (non compatibles avec le mécanisme de traction du poignet)	62,91	S. O.	
+ **2231173**	Mécanisme de traction du poignet (non compatible avec les articulations libres au poignet)	65,42	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2230589**	Orthèse statique du poignet et dynamique des doigts pouvant inclure le pouce « type Swanson », préfabriquée.	480,63
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Barres transversales et longitudinales Appui palmaire Appareil de traction des doigts et du pouce	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2230514**	Orthèse de ténodèse sur mesure	738,55
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Pièces stabilisatrices pour le pouce, l'index et le majeur Articulations métacarpophalangiennes Articulations du poignet Pièce stabilisatrice de l'avant-bras Tige télescopique	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 3

ORTHÈSES DU COUDE, DU POIGNET ET DE LA MAIN

		Prix
	APPAREIL	
+ **2250017**	Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, en plastique moulé sur la personne assurée	312,03

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière incluant le bras et l'avant-bras
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **2255511**	Courroie de suspension	23,90	S. O.	
+ **2255503**	Coudière et courroie	79,28	108,20	
+ **2255529**	Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	70,49	S. O.	
+ **3492659**	Tourillon	65,42	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2250009** Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . . 373,67

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière incluant le bras et l'avant-bras
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2255511**	Courroie de suspension.	23,90	S. O.	
+ **2255503**	Coudière et courroie.	79,28	108,20	
+ **2255529**	Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	70,49	S. O.	
+ **3492659**	Tourillon.	65,42	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 4

ORTHÈSES DE L'ÉPAULE, DU COUDE, DU POIGNET ET DE LA MAIN

Prix

APPAREIL

+ **2270007** Orthèse gléno-humérale fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 373,67

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule à l'épicondyle
Courroies thoraciques
Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2255511**	Courroie de suspension	23,90	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2270510** Orthèse passive réglable pour l'épaule en position d'abduction, le coude, le poignet et la main de type aéroplane, préfabriquée. . . . 868,14

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Appui thoracique et pelvien
Articulations réglables à l'épaule et au coude
Gouttières pour le bras, l'avant-bras et la main
Barre stabilisatrice réglable entre l'appui tronculaire et huméral
Courroies de fixation
Coussinages

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2275501**	Barre de mobilisation pelvi-humérale	96,87	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2270015** Orthèse gléno-humérale préfabriquée 325,86

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule et à l'épicondyle
Courroies thoraciques
Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 5

ORTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
+2290609	Autres orthèses de membres supérieurs*	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

** Lorsque le prix est inférieur à celui de l'orthèse similaire*

SECTION VI

8.1.6 ORTHÈSES DU TRONC ET ORTHÈSES CERVICALES

Sous-section 1

ORTHÈSES DU TRONC

		Prix
	APPAREIL	
+ **2320505**	Orthèse lombo-sacrée pour limiter les mouvement antéro-postérieurs et latéraux de la colonne vertébrale, en plastique moulé ou structure métallique (type Harris, Knight, Williams), préfabriquée .	397,58

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2320604**	Orthèse lombo-sacrée avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	242,83

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2320513**	Orthèse d'immobilisation complète lombosacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	702,07

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2340503**	Orthèse d'immobilisation dorso-lombaire à cadre rigide, sur mesure (type Taylor, Harris-Taylor).	537,24

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S			
+ **3342508**	Béquillon.	45,29	S. O.	3
+ **2345502**	Coussin correcteur.	45,29	S. O.	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2340602**	Orthèse dorso-lombaire avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	347,25

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2340701**	Orthèse d'immobilisation dorso-lombaire à cadre rigide recouverte de tissu en baleine (type Taylor, Harris-Taylor) (genre Camp, Airway)	281,82

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2340537**	Orthèse d'immobilisation dorso-lombosacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec chevauchement bilatéral consécutif à un double moulage . .	1 128,56

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2340404**	Orthèse d'immobilisation dorso-lombo-sacrée en plastique moulé, préfabriquée (type Boston Overlap Brace)	478,09

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2340578**	Orthèse d'immobilisation dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . .	971,32

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2350528**	Orthèse hyper extension, préfabriquée (Jewitt, Florida Brace). . . .	431,56

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2380509** Orthèse d'immobilisation cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (type Milwaukee) 1 474,57

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2385508**	Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	855,55	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2380004** Orthèse d'immobilisation cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique moulé, préfabriquée (type Milwaukee) 1 229,23

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2385516**	Partie pelvienne préfabriquée	S. F.	621,54	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2380020** Orthèse d'hypercorrection « Charleston » au niveau cervico-dorso-lombo-sacré, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 1 230,48

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2380533** Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée (type Lyonnais) 1 472,04

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2385524**	Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	855,55	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2380525** Orthèse dorso-lombaire de correction, préfabriquée (type Boston) 785,09

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2380012**	Orthèse dorso-lombaire de correction, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (type Boston)	1 129,82

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES CERVICALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **2370500**	Orthèse cervicale en thermoplastique avec appui sternal, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . .	552,33

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2370559**	Orthèse cervicale semi-rigide, préfabriquée (dessin Philadelphia)	150,99

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2370518**	Orthèse cervicale à tiges verticales multiples	278,05

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

		Prix
	APPAREIL	
+ **2370526**	Orthèse cervicale Minerve en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 176,39

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

		Prix
	APPAREIL	
+ **2370609**	Orthèse cervicale Minerve, préfabriquée	793,91

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

		Prix
	APPAREIL	
+ **2370534**	Orthèse cervicale (type S.O.M.I.)	568,71

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ **2375509**	Moule crânien avec tiges de stabilisation latérales	210,11	226,47	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 3

AUTRES ORTHÈSES DU TRONC ET AUTRES ORTHÈSES CERVICALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **2390607**	Autres orthèses du tronc *	C.S.
+ **2371003**	Autres orthèses cervicales *	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

** Lorsque le prix est inférieur à celui de l'orthèse similaire*

SECTION VII

8.1.7 AIDES À LA MARCHE

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490009**	Canne quadripode réglable en hauteur (toutes dimensions)	70,49
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embout	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embout	S. F.	2,52

Prix

APPAREIL

+4490017 Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions) 61,64

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)
Coussins axillaires (2)
Recouvrements d'appuie-main (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495727	Embouts (2)	S. F.	2,52
+4495743	Coussins axillaires (2)	S. F.	2,52
+4495750	Recouvrements d'appuie-main (2)	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495768	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités paire.	10,08	S.O.
	unité	S.O.	5,03

Prix

APPAREIL

+4490025 Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) 148,46

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495727	Embouts (2).	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495768	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire	10,08	S.O.
	unité	S.O.	5,03

Prix

APPAREIL

+ **4490033** Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant 198,81

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ **4495768**	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire	10,08	S.O.
	unité	S.O.	5,03

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490041**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	177,40
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ **4495768**	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire	10,08	S.O.
	unité	S.O.	5,03

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490058**	Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po), pour enfant	205,08

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,52

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490066**	Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po), pour enfant	197,54
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,52

Prix

APPAREIL

+4490074 Cadre de marche antérieur, pliant, sans roue et réglable en hauteur de 71,1 cm (28 po) à 91,4 cm (36 po) 120,78

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (4)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495727	Embouts (4)	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495776	Skis sur pattes arrière		
	paire.	32,72	S. O.
	unité	S. O.	16,36
+4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire.	153,50	S. O.
	unité	76,76	76,76

		Prix
	APPAREIL	
+4490082	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) et réglable en hauteur de 71,1 cm (28 po) à 81,3 cm (32 po) ou de 81,3 cm (32 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 81,3 cm (32 po) à 99,1 cm (39 po)	129,60
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495727	Embouts (2)	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495776	Skis sur pattes arrière		
	paire	32,72	S. O.
	unité	S. O.	16,36
+4495826	Freins manuels arrière		
	paire	50,33	S. O.
	unité	S. O.	25,16
+4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire	153,50	S. O.
	unité	76,76	76,76

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490090**	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 29,2 cm (11½ po) à 53,3 cm (21 po), pour enfant	227,72
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,52

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490108**	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 55,9 cm (22 po) à 94,0 cm (37 po), pour enfant.	247,85
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,52

		Prix
	APPAREIL	
+**4490116**	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 68,6 cm (27 po) à 101,6 cm (40 po), pour enfant	260,43
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,52

Prix

APPAREIL

+4490124 Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 36,8 cm (14½ po) à 50,8 cm (20 po), pour enfant 304,46

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495727	Embouts (2).	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire	153,50	S. O.
	unité	76,76	76,76

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490132**	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po), pour enfant	306,99
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ **4495784**	Gouttières d'avant-bras		
	paire	153,50	S. O.
	unité	76,76	76,76

		Prix
	APPAREIL	
+4490140	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 62,2 cm (24½ po), pour enfant	317,05
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495727	Embouts (2).	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire	153,50	S. O.
	unité	76,76	76,76

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490157**	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 55,9 cm (22 po) à 78,1 cm (30¾ po), pour enfant	362,35
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,52
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ **4495784**	Gouttières d'avant-bras		
	paire	153,50	S. O.
	unité	76,76	76,76

		Prix
	APPAREIL	
+**4490165**	Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 47,0 cm (18½ po) à 65,4 cm (25¾ po) avec appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 20,3 cm (8 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 24,1 cm (9½ po), pour enfant	770,00

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Armature métallique
Appuie-thorax incluant son recouvrement
Siège souple
Pare-chocs avant (4)
Roulettes avec frein (4)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495834**	Armature métallique réglable en hauteur de 47,0 cm (18½ po) à 65,4 cm (25¾ po).	S. F.	499,48
+**4495842**	Appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 20,3 cm (8 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 24,1 cm (9½ po) incluant son recouvrement.	S. F.	193,75
+**4495859**	Appuie-thorax réglable en profondeur à plus de 20,3 cm (8 po) et en largeur à plus de 24,1 cm (9½ po) incluant son recouvrement	70,49	264,22
+**4495867**	Siège souple	S. F.	67,94
+**4495875**	Pare-chocs avant (4).	S. F.	S. O.
+**4495883**	Roulettes avec frein (4)	S. F.	33,98
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495917**	Abducteur pour les membres inférieurs.	174,88	174,88
+**4495925**	Ensemble dossier/appuie-tête et son recouvrement . .	274,30	274,30
+**4495933**	Recouvrement de l'appuie-thorax seulement	S. O.	100,66

		Prix
	APPAREIL	
+**4490173**	Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 65,4 cm (25¾ po) à 98,4 cm (38¾ po), avec appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 25,4 cm (10 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 31,8 cm (12½ po), pour enfant	846,75

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Armature métallique
Appuie-thorax incluant son recouvrement
Siège souple
Pare-chocs avant (4)
Roulettes avec frein (4)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495941**	Armature métallique réglable en hauteur de 65,4 cm (25¾ po) à 98,4 cm (38¾ po)	S. F.	557,38
+**4495958**	Appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 25,4 cm (10 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 31,8 cm (12½ po) incluant son recouvrement	S. F.	223,97
+**4495966**	Appuie-thorax réglable en profondeur à plus de 25,4 cm (10 po) et en largeur à plus de 31,8 cm (12 ½ po) incluant son recouvrement	70,49	294,41
+**4495867**	Siège souple.	S. F.	67,94
4495875	Pare-chocs avant (4)	S. F.	S. O.
+**4495883**	Roulettes avec frein (4)	S. F.	33,98
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495917**	Abducteur pour les membres inférieurs	174,88	174,88
+**4495925**	Ensemble dossier/appuie-tête et son recouvrement. .	274,30	274,30
+**4495933**	Recouvrement de l'appuie-thorax seulement	S. O.	100,66

SECTION VIII

8.1.8 AIDES À LA VERTICALISATION

		Prix
	APPAREIL	
+ **2192276**	Parapodium, pour enfant (système Variety Village)	2 160,26
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Orthèse parapodium préfabriquée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2192292**	Parapodium, pour adulte (système Variety Village)	2 934,03
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Orthèse parapodium préfabriquée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2192284**	Orthopodium	1 269,47
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Orthèse orthopodium préfabriquée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

8.2 AIDES FOURNIES UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT

PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHE OU À LA VERTICALISATION.

(Titre Premier, Partie II)

AVIS : *Voir l'article 23 de l'onglet* 4. Règlement.

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE

8.2.1 (Section I) Prothèses des membres supérieurs

(pages 3 à 16)

8.2.2 (Section II) Bas pour prothèses des membres supérieurs

(page 17)

8.2.3 (Section III) Aides à la marche

(page 18)

DES AIDES DE QUALITÉ ...

La Régie de l'assurance maladie du Québec, soucieuse du bien-être et de la sécurité des personnes assurées, a procédé à l'évaluation de la qualité des fauteuils roulants et des bases de positionnement figurant dans cette nouvelle liste.

En effet, chacun des appareils énumérés a été « homologué » par la Régie. L'homologation certifie que les fauteuils roulants et les bases de positionnement se conforment aux exigences de qualité et de sécurité tout en possédant les caractéristiques nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens des personnes assurées.

L'homologation comporte de nombreux tests effectués par des experts provenant du milieu de la réadaptation ainsi que par des ingénieurs spécialisés en mécanique et en électronique. Ces évaluations couvrent donc, d'une part, les aspects reliés à l'utilisation fonctionnelle des appareils et, d'autre part, leurs aspects techniques.

La liste d'appareils ci-après est très diversifiée, reflétant ainsi une couverture étendue des besoins de la clientèle. La gamme des fauteuils roulants et des bases de positionnement offerte comporte des innovations technologiques ayant pour dénominateur commun la sécurité d'utilisation pour les personnes assurées.

Par ailleurs, la Régie a accordé, au cours de l'année 2004, des certificats d'homologation aux appareils suivants. Cependant, ces appareils ne font pas partie de la liste des aides assurées.

- Fauteuil roulant motorisé *TDX-5*, à traction médiane, du fabricant *Invacare Canada inc.*
- Fauteuil roulant manuel *Airlite*, à chassis rigide, du fabricant *Invacare Canada inc*.
- Fauteuil roulant manuel *CH*, du fabricant *Orthofab inc*.

SECTION I

8.2.1 PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
+ **1242106**	Prothèse cubitale myoélectrique	4 644,17
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement) Collet de lamination (poignet) Boîtier Électrode (1) Pile régulière Chargeur régulier Gant prothétique (Otto Bock)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	**Garantie (en mois)**
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **1245687**	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 736,26	
1245695	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement	S. F.	*	
1245703	Collet de lamination (poignet).	S. F.	*	
1245752	Boîtier	S. F.	*	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
1245711	Première électrode	S. F.	*	
+**1245729**	Électrode additionnelle	1 420,13	1 420,13	
+**1245745**	Câble d'électrode additionnel	80,51	80,51	
1245760	Pile régulière	S. F.	*	
1245778	Chargeur régulier	S. F.	*	
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	262,33	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1245786**	Double emboîture en flexoform	239,05	317,05	
+**3223039**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	4 133,06	4 133,06	
+**3223302**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 676,58	4 676,58	
+**3223310**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 900,53	4 900,53	
+**3223328**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 699,00	3 699,00	
+**3223336**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	5 094,91	5 094,91	
+**3223344**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	5 355,06	5 355,06	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Mains électriques (VASI) :			
+**3223047**	0 à 3 ans pour une électrode	5 659,22	5 659,22	
+**3223054**	2 à 6 ans pour deux électrodes	5 659,22	5 659,22	
+**3223062**	5 à 9 ans pour deux électrodes	6 031,63	6 031,63	
+**3223070**	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 569,39	3 569,39	
+**3223351**	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 719,12	3 719,12	
+**3223369**	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	4 016,05	4 016,05	
+**3223088**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 797,62	5 797,62	
+**3223377**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6	6 070,63	6 070,63	
+**3223385**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½	6 317,23	6 317,23	
+**1245828**	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 »	1 353,80	1 353,80	
+**1245836**	Pile (1) pour la main électrique « 2000 »	39,01	39,01	
+**1245844**	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 »	122,05	122,05	
+**1245802**	Chargeur pour la main « 2000 »	130,84	130,84	
+**3223096**	Crochet électrique pour une électrode	4 798,63	4 798,63	
+**3223104**	Crochet électrique pour deux électrodes	4 627,52	4 627,52	
	Système d'électrodes à amplificateur non intégré :			
+**3232824**	Poignet prothétique à contrôle actif	353,54	353,54	
+**3232832**	Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle	5 385,43	5 385,43	
+**1245919**	Chargeur rapide	734,34	734,34	
+**1245810**	Interrupteur d'activation	193,75	193,75	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Adaptations pour rendre la prothèse mécanique :			
+**3232840**	Poignet à désengagement rapide	720,93	720,93	
+**3222965**	Crochet de type 99 X	553,59	598,89	
+**1295716**	Harnais de suspension	104,42	153,50	
+**1295724**	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	140,90	189,99	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**1245851**	Gel conducteur	6,28	6,28	
	AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
	Tout ajustement pertinent			

* Effectuer une réparation en indiquant matériaux et main-d'oeuvre. Les pièces justificatives doivent être conservées au dossier de la personne assurée

Prix

APPAREIL

+ **1242502** Prothèse pour désarticulation du poignet myoélectrique 4 368,65

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)
Boîtier
Électrode (1)
Pile régulière
Chargeur régulier
Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1245927**	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 602,90	
1245935	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)	S. F.	*	
1245752	Boîtier	S. F.	*	
1245711	Première électrode	S. F.	*	
+ **1245729**	Électrode additionnelle	1 420,13	1 420,13	
+ **1245745**	Câble d'électrode additionnel	80,51	80,51	
1245760	Pile régulière	S. F.	*	
1245778	Chargeur régulier	S. F.	*	
+ **3223005**	Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse	S. F.	262,33	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1245786**	Double emboîture en flexoform	239,05	317,05	
+ **3223039**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	4 133,06	4 133,06	
+ **3223302**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 676,58	4 676,58	
+ **3223310**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 900,53	4 900,53	
+ **3223328**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 699,00	3 699,00	
+ **3223336**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	5 094,91	5 094,91	
+ **3223344**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	5 355,06	5 355,06	
+ **3223070**	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 569,39	3 569,39	
+ **3223351**	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 719,12	3 719,12	
+ **3223369**	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	4 016,05	4 016,05	
+ **3223088**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 797,62	5 797,62	
+ **3223377**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6	6 070,63	6 070,63	
+ **3223385**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½	6 317,23	6 317,23	
+ **1245828**	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 »	1 353,80	1 353,80	
+ **1245836**	Pile (1) pour la main électrique « 2000 »	39,01	39,01	
+ **1245844**	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 »	122,05	122,05	
+ **1245802**	Chargeur pour la main « 2000 »	130,84	130,84	
+ **3223096**	Crochet électrique pour une électrode	4 798,63	4 798,63	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3223104**	Crochet électrique pour deux électrodes.	4 627,52	4 627,52	
+**1245919**	Chargeur rapide	734,34	734,34	
+**1245810**	Interrupteur d'activation	193,75	193,75	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S				
+**1245851**	Gel conducteur	6,28	6,28	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

* Effectuer une réparation en indiquant matériaux et main-d'œuvre. Les pièces justificatives doivent être conservées au dossier de la personne assurée

Prix

APPAREIL

+ **1262104** Prothèse humérale myoélectrique 6 852,25

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)
Collet de lamination (poignet)
Coude à barrure interne, modèle E-400
Boîtier
Électrode (1)
Pile régulière
Chargeur régulier
Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1245869**	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 239,53	
1245695	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)	S. F.	*	
+ **1265529**	Coude à barrure interne, modèle E-400	S. F.	1 016,60	
1245703	Collet de lamination (poignet)	S. F.	*	
1245752	Boîtier	S. F.	*	
1245711	Première électrode	S. F.	*	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1245729**	Électrode additionnelle	1 420,13	1 420,13	
+**1245745**	Câble d'électrode additionnel	80,51	80,51	
1245760	Pile régulière	S. F.	*	
1245778	Chargeur régulier	S. F.	*	
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse	S. F.	262,33	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1265560**	Double emboîture en flexoform	304,46	382,47	
+**1265578**	Coût additionnel à l'emboîture lorsque l'articulation du coude est à barrure externe	210,11	210,11	
+**3223039**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	4 133,06	4 133,06	
+**3223302**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 676,58	4 676,58	
+**3223310**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 900,53	4 900,53	
+**3223328**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 699,00	3 699,00	
+**3223336**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	5 094,91	5 094,91	
+**3223344**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	5 355,06	5 355,06	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Mains électriques (VASI) :			
+**3223047**	0 à 3 ans pour une électrode	5 659,22	5 659,22	
+**3223054**	2 à 6 ans pour deux électrodes	5 659,22	5 659,22	
+**3223062**	5 à 9 ans pour deux électrodes	6 031,63	6 031,63	
+**3223070**	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 569,39	3 569,39	
+**3223351**	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 719,12	3 719,12	
+**3223369**	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	4 016,05	4 016,05	
+**3223088**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 797,62	5 797,62	
+**3223377**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6	6 070,63	6 070,63	
+**3223385**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½	6 317,23	6 317,23	
+**1245828**	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 »	1 353,80	1 353,80	
+**1245836**	Pile (1) pour la main électrique « 2000 »	39,01	39,01	
+**1245844**	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 »	122,05	122,05	
+**1245802**	Chargeur pour la main « 2000 »	130,84	130,84	
+**3223096**	Crochet électrique pour une électrode	4 798,63	4 798,63	
+**3223104**	Crochet électrique pour deux électrodes	4 627,52	4 627,52	
	Système d'électrodes à amplificateur non intégré :			
+**3232824**	Poignet prothétique à contrôle actif	353,54	353,54	
+**3232832**	Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle	5 385,43	5 385,43	
+**1265586**	Coude électrique (Hosmer) à interrupteur (comprenant pile (1), chargeur, interrupteur)	7 621,95	7 621,95	
+**1245919**	Chargeur rapide	734,34	734,34	
+**1245810**	Interrupteur d'activation	193,75	193,75	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Adaptations pour rendre la prothèse mécanique :			
+**3232840**	Poignet à désengagement rapide	720,93	720,93	
+**3222965**	Crochet de type 99 X	553,59	598,89	
+**1295716**	Harnais de suspension	104,42	153,50	
+**1295724**	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	140,90	189,99	
+**1295559**	Mécanique d'assistance flexion	378,71	444,14	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**1245851**	Gel conducteur	6,28	6,28	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

* Effectuer une réparation en indiquant matériaux et main-d'oeuvre. Les pièces justificatives doivent être conservées au dossier de la personne assurée

Prix

APPAREIL

+ **1242205** Prothèse cubitale électromécanique 3 520,97

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur)
Collet de lamination (poignet)
Piles régulières (2)
Boîtier
Chargeur régulier
Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **1245687**	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 736,26	
1245885	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, 1 câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur) . .	S. F.	*	
1245703	Collet de lamination (poignet)	S. F.	*	
1245752	Boîtier	S. F.	*	
1245893	Piles régulières (2)	S. F.	*	
1245778	Chargeur régulier	S. F.	*	
+ **3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	262,33	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1245786**	Double emboîture en flexoform	239,05	317,05	
+**3223039**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	4 133,06	4 133,06	
+**3223302**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 676,58	4 676,58	
+**3223310**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 900,53	4 900,53	
+**3223328**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 699,00	3 699,00	
+**3223336**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	5 094,91	5 094,91	
+**3223344**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	5 355,06	5 355,06	
	Mains électriques (VASI) :			
+**3223047**	0 à 3 ans pour une électrode	5 659,22	5 659,22	
+**3223054**	2 à 6 ans pour deux électrodes	5 659,22	5 659,22	
+**3223062**	5 à 9 ans pour deux électrodes	6 031,63	6 031,63	
+**3223070**	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 569,39	3 569,39	
+**3223351**	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 719,12	3 719,12	
+**3223369**	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	4 016,05	4 016,05	
+**3223096**	Crochet électrique pour une électrode	4 798,63	4 798,63	
+**3223104**	Crochet électrique pour deux électrodes	4 627,52	4 627,52	
+**1245919**	Chargeur rapide	734,34	734,34	
+**1245810**	Interrupteur d'activation	193,75	193,75	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Adaptations pour rendre la prothèse mécanique:			
+**3232840**	Poignet à désengagement rapide	720,93	720,93	
+**3222965**	Crochet de type 99 X	553,59	598,89	
+**1295716**	Harnais de suspension	104,42	153,50	
+**1295724**	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	140,90	189,99	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
----------	Bas de moignon	(Voir S II) *	(Voir S II) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

** (Voir S II) : Le lecteur doit consulter la* **Section II** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

SECTION II

8.2.2 BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Voir le Titre premier, Partie I, Section III *BAS POUR PROTHÈSES* (onglet 8.1.3)

SECTION III

8.2.3 AIDES À LA MARCHE

		Prix
	APPAREIL	
4490181	Autres aides à la marche du même type	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 1 an	

8.3 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS

(Titre Premier, Partie III)

1. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre, le prix fixé pour cet appareil inclut les éléments suivants :

1° le prix fixé de ses composants et compléments de base;

2° le coût de sa fabrication;

3° le coût des mises au point requises pendant la fabrication jusqu'à l'installation finale inclusivement;

4° le coût des mises au point et des réparations, pendant la période de garantie mentionnée au présent titre à l'égard de chaque appareil, débutant immédiatement après l'installation finale et au cours de laquelle est effectuée toute mise au point ou toute réparation à un appareil utilisé dans des conditions normales, dans le but de le rendre conforme à l'ordonnance médicale originale, lorsque l'état physique du bénéficiaire n'a pas changé, et de permettre à ce dernier d'en retirer le maximum de rendement.

2. Le coût du remplacement d'un composant ou d'un complément d'un appareil mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre inclut les élément suivants :

1° le coût des matériaux à leur prix coûtant;

2° le coût de sa fabrication s'il en est;

3° le coût de la mise au point et de la pose.

3. Le prix fixé d'une canne inclut l'embout de sécurité et le prix fixé d'une paire de béquilles avec appui axillaire ajustables en hauteur inclut les embouts de sécurité, les coussins axillaires de même que les recouvrements d'appuie-main en élastomère.

4. Le prix fixé d'une prothèse post-opératoire conventionnelle que la Régie assume à la suite de l'amputation d'un membre inférieur inclut la fourniture, même temporaire, des composants requis pour toute la durée du port de la prothèse, le travail effectué à la salle d'opération, la période d'attente, l'application du bandage rigide, la fixation de pilon et du pied et le changement du bandage rigide lorsque requis.

5. Le prix fixé d'une prothèse post-opératoire pneumatique que la Régie assume à la suite de l'amputation d'un membre inférieur inclut la fourniture, même temporaire, des composants requis pour toute la durée du port de la prothèse, le travail effectué en établissement, la période d'attente, la mise en place du manchon pneumatique, du support métallique et du moyen de suspension.

6. Le prix fixé d'une prothèse temporaire que la Régie assume inclut, pour toute la durée du port de la prothèse, la fourniture, même temporaire, des composants, la fabrication de l'emboîture ou de ses modifications et les moyens de suspension nécessaires ainsi que l'alignement et les mises au point requis.

9 AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

(Titre Deuxième)

SOMMAIRE

9.1 Partie I - Aides à la locomotion

Section 1 - Fauteuils roulants pour adultes

Section 2 - Fauteuils roulants pédiatriques

Section 3 - Compléments pour fauteuils roulants

Section 4 - Autres aides à la locomotion

Section 5 - Poussettes et orthomobiles

9.2 Partie II - Aides à la posture

Section 1 - Aides à la posture -membres supérieurs

Section 2 - Aides techniques à la posture

9.3 Partie III - Éléments inclus dans le prix des appareils

Titre Deuxième : Aides à la locomotion et à la posture

PARTIE I

9.1 AIDES À LA LOCOMOTION

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE

9.1.1 (Section I) Fauteuils roulants pour adulte

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 150)

9.1.2 (Section II) Fauteuils roulants pédiatriques

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 61)

9.1.3 (Section III) Compléments pour fauteuils roulants

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 6)

9.1.4 (Section IV) Autres aides à la locomotion

Sous-sections 1 et 2 (pages 1 à 68)

9.1.5 (Section V) Poussettes et orthomobiles

(page 1)

SECTION I

9.1.1 FAUTEUILS ROULANTS POUR ADULTE

Sous-section 1

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE

AVIS : *Voir le Titre Deuxième du Règlement (onglet 4).*

		Prix
#	**INVACARE CANADA L.P.**	
4043006	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Patriot »	872,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- hauteur sol/siège : 35,6 cm (14 po), 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples

Appuie-pieds
- appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 34,9 cm (13¾ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 31,8 cm (12½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 70°
- appuie-molletss rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables
- tubes d'extension plus longs

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé
- inclinaison des roues arrière, 0° et 3°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier :		
4044574	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4044582	dossier réglable en angle	S. F.	133,00
4044517	dossier souple, à tension réglable	85,00	154,00
4044590	siège souple, en nylon	S. F.	65,00
4042313	modification de la hauteur du dossier à 50,8 cm (20 po)	37,00	S. O.
4044608	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4044616	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4044624	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4044632	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4044210	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
	Appuie-bras		
4041000	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	138,00
4044707	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	18,00
4044715	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4044723	protège-vêtements souples	S. F.	48,00
	Appuie-pieds		
4041018	appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,9 cm (13¾ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 31,8 cm (12½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 70°	S. F.	72,00
4040697	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po)	20,00	82,00
4041042	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 36,2 cm (14¼ po) à 51,4 cm (20¼ po)	238,00	191,00
4043246	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	162,00	153,00
4044822	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4044830	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4044848	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4044855	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4044905	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4044897	palettes réglables en angle et en profondeur, standard ou surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po) . . .	55,00	70,00
4044913	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4044921	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4042487	courroies appuie-talon et sangle de cheville	36,00	25,00
+4044236	tubes d'extension plus longs	S. F	16,00
	Châssis		
4044962	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
+4044244	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4044970	porte-canne	42,00	42,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Système de conduite		
4044939	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4044947	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4045241	cerceaux de conduite à projections verticales, obliques	129,00	116,00
	Freins		
4044988	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	46,00
4044996	freins standard, à blocage par traction	S. F.	46,00
4045019	rallonges de leviers de frein	27,00	20,00
4045027	freins anti-recul	94,00	93,00
	Roues		
4045092	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4045100	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4041232	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4045209	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	55,00
	Fourches		
4041166	fourches standard	S. F.	52,00
	Essieux		
4045068	essieux filetés	S. F.	5,00
4045357	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4040713	plaques pour amputé	S. F.	21,00
+4044251	inclinaison des roues arrières, 0° et 3°	S. F.	S. O.

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4058400 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Transport » . . . 135,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- ensemble siège et dossier, en nylon, rembourrés
- hauteur de dossier : 43,2 cm (17 po)
- hauteur sol/siège : 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : 43,2 cm (17 po), 48,3 cm (19 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 23,5 cm (9¼ po)
- garnitures de confort droites, longues

Appuie-pieds
- ensemble d'appuie-pieds complets, incluant support et palettes rabattables, de 39,4 cm (15½ po) à 52,1 cm (20½ po)

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- ensemble de fourches et roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	**Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)**
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
	Système de soutien du corps			
	Siège et dossier			
4054656	ensemble siège et dossier, en nylon, rembourrés . . .	S. F.		50,00
4054664	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.		16,00
4054672	ceinture de sécurité de type auto	S. F.		19,00
4054680	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.		S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4054698	appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 23,5 cm (9¼ po)	S. F.	S. O.
4054706	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
	Appuie-pieds		
4054714	ensemble d'appuie-pieds complets, incluant support et palettes rabattables, 39,4 cm (15½ po) à 52,1 cm (20½ po), à la paire au remplacement	S. F.	50,00/pr
	Freins		
4054722	standard, à blocage par poussée, à la paire au remplacement.	S. F.	27,00/pr
	Roues		
4054730	roues arrière, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement	S. F.	23,00/pr
4054748	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement	S. F.	23,00/pr
4054755	ensemble de fourches et de roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement.	S. F.	30,00/pr

		Prix
	SUNRISE MEDICAL CANADA INC.	
4050001	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « BREEZY 600 »	929,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, -3°, 0°, 6°, 12°, 15°
- siège souple, en nylon, en nylon rembourré
- hauteur du dossier : de 17,8 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite plastifiés pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches courtes de 12,1 cm (4¾ po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po)
- tiges de fourches de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques d'extension pour amputé

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4054763	dossier réglable en angle, -3°, 0°, 6°, 12°, 15°	S. F.	S. O.
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
4051512	siège souple, en nylon rembourré	S. F.	55,00
4050019	modification de la hauteur sol/siège de 33,0 cm (13 po) à 39,4 cm (15½ po), sur châssis ultra hémi .	65,00	S. O.
4050027	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	75,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050035	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	78,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4054797	barre transversale pour monture d'appuie-tête	130,00	S. O.
4050084	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	36,00
	Appuie-bras		
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
4054805	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, courts, longs	8,00	135,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
	Appuie-pieds		
4050167	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	55,00
4050175	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	55,00
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4054540	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054466	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4052213	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050266	modification de la longueur des appuie-pieds de 45,7 cm (18 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
	Châssis		
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4051306	porte-canne	45,00	45,00
4055406	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite :		
4050282	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4054516	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4050274	conduite unilatérale à double cerceau	399,00	522,00
	Freins		
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051355	rallonges de leviers de frein	26,00	13,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
	Roues		
4050415	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4050407	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4050472	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	63,00
	Fourches		
4050365	fourches standard de 15,2 cm (6 po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051538	fourches courtes de 12,1 cm (4¾ po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po)	S. F.	32,00
4054490	tiges de fourches de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
	Essieux		
4050381	essieux filetés	S. F.	18,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051546	plaques d'extension pour amputé	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composant non C.S. pour lequel une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4050480	protège-rayons	70,00	35,00

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4056800 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Quickie LXG » 1 280,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier fixe, réglable en angle de 85° à 115°
- siège souple, en nylon
- hauteur de dossier : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 52,1 cm (20½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po), de 20,3 cm (8 po) et de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaque d'extension pour amputé

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4054839	dossier réglable en angle de 85° à 115°	S. F.	S. O.
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4055398	siège rigide, plat	120,00	175,00
4054870	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) et à 50,8 cm (20 po)	98,00	S. O.
4054888	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po) et à 38,1 cm (15 po)	41,00	S. O.
4054896	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po) et à 45,7 cm (18 po)	69,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4054953	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4054987	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	212,00
4054995	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	30,00
	Appuie-bras		
4055018	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts, longs	S. F.	131,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
	Appuie-pieds		
4050662	appuie-pieds à 60° , à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4052197	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4055125	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
	Châssis		
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4055406	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne	45,00	45,00
	Systèmes de conduite		
4050282	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4054516	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
	Freins		
4050332	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
	Roues		
4055216	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4055224	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4052478	roue avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4055299	roues avant, à pneus durs, 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . . .	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051017	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
	Fourches		
4055331	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po), de 17,8 cm (7 po), de 20,3 cm (8 po) et de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po) .	S. F.	32,00
4052064	tiges de fourches, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
	Essieux		
4055356	essieux filetés	S. F.	11,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051546	plaques d'extension pour amputé	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composant non C.S. pour lequel une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4050480	protège-rayons	70,00	35,00

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4052007 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 » adulte 1 675,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon, fixe, réglable en angle
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier fixe: de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier réglable en angle : de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)
- hauteur sol/siège avant : de 36,8 cm (14½ po) à 54,6 cm (21½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées
- inclinaison des roues arrière de 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier :		
4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051082	dossier réglable en angle et en profondeur	107,00	S. O.
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4055398	siège rigide, plat	120,00	175,00
4052023	modification de la hauteur du dossier fixede 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou avec angle de 8°	103,00	S. O.
4051132	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	40,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4051991	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4052429	barre de tension de dossier, pliable	226,00	226,00
4051165	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4052015	montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions	S. F.	S. O.
4051611	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po) avec poignées	14,00	27,00
	Appuie-bras		
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
4051645	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
4051637	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4050639	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
	Appuie-pieds		
4050662	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4051264	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4054532	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4052080	appuie-pieds robustes, non escamotables à 70°, à 80°	64,00	87,00
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4054540	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4052197	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4052205	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4052213	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050712	palettes rabattables tubulaires	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4052379	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054565	palette pleine largeur, rabattable, réglable en angle .	85,00	183,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050761	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 54,6 cm (21½ po)	31,00	30,00
4052403	modification de la longueur des appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, de 5,1 cm (2 po) et de 10,2 cm (4 po) .	32,00	31,00
4054573	montures surélevées pour palettes, longueur de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4052221	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
	Châssis		
4051140	ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur). .	S. F.	S. O.
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4055406	points de fixation pour le transport adapté.	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne.	45,00	45,00
4052049	châssis extra-long pour profondeurs de 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po).	52,00	S. O.
4054607	option robuste, largeur de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po), 158,8 kg (350 lb), incluant barre stabilisatrice de dossier et un double croisillon	371,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4054581	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po). .	S. F.	60,00
4054599	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po). .	S. F.	88,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4051322	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	Freins		
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
4052239	freins à blocage par poussée, unilatéral	128,00	S. O.
	Roues		
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051413	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4051439	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051447	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051710	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	126,00	199,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . . .	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051744	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4051025	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4051017	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4051033	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
	Fourches		
4051694	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051702	fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4052247	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4052064	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4050803	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
	Essieux arrière		
4052445	essieux filetés	S. F.	33,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051405	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
4055414	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
4055422	plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées	S. F.	65,00
4051785	plaques multi-positions courbées.	28,00	66,00
4055430	inclinaison des roues arrières de 3°, 6°, 9°	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4050480	protège-rayons	70,00	35,00
+ 4051058	essieu à dégagement rapide avec mécanisme à levier	66,00	66,00

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4053005 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 HP » adulte 1 675,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po) avec dossier réglable en angle
- hauteur sol/siège avant : de 43,2 cm (17 po) à 58,4 cm (23 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds fixes à 60°, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po),10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées
- inclinaison des roues arrières de 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier :		
4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
4055398	siège rigide, plat.	120,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4052023	modification de la hauteur du dossier fixe de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou avec angle de 8°	103,00	S. O.
4051629	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	48,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4051991	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4052429	barre de tension de dossier, pliable	226,00	226,00
4051165	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4052015	montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions	S. F.	S. O.
4051611	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po) avec poignées	14,00	27,00
	Appuie-bras		
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
4051645	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
4051637	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050639	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
	Appuie-pieds		
4051561	appuie-pieds fixes à 60°, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	44,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050712	palettes rabattables tubulaires	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4054565	palette pleine largeur, réglable en angle, rabattable.	85,00	183,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050761	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 54,6 cm (21½ po)	31,00	30,00
4054573	montures surélevées pour palettes, longueur de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
	Châssis		
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4055406	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne	45,00	45,00
4052049	châssis extra long, profondeurs : 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)	52,00	S. O.
4054607	option robuste, largeur de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po), 158,8 kg (350 lb), incluant barre stabilisatrice de dossier et un double croisillon	371,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4054581	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	60,00
4054599	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	88,00
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4051322	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	Freins		
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4051769	freins de type ciseaux	26,00	53,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
4052239	freins à blocage par poussée, unilatéral	128,00	S. O.
	Roues		
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051413	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4051439	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051447	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051710	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	126,00	199,00
4051983	roue avant, à pneus semi-durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	67,00
4052478	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051744	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4051025	roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4051017	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4051033	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
	Fourches		
4051694	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051702	fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4052247	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4052064	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4050803	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Essieux		
4052445	essieux filetés	S. F.	33,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051777	essieux renforcés	102,00	84,00
4051405	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
4055414	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
4055422	plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées	S. F.	65,00
4051785	plaques multi-positions courbées	28,00	66,00
4055430	inclinaison des roues arrière, 3°, 6°, 9°	S. F.	S. O.
+	**Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :**		
+ **4050480**	protège-rayons	70,00	35,00
+ **4051058**	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier	66,00	66,00

Prix

ORTHOFAB INC.

4064200 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « CH ». 819,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur: de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège et dossier souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 33,7 cm (13¼ po) à 48,9 cm (19¼ po)
- largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs avec protège-vêtements rigides
- garnitures de confort droites, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds parallèles, à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- poignées de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, courtes
- tiges de fourches de + 1,6 cm ($^5/_8$ po), de + 3,2 cm (1¼ po)
- brides multi-réglables
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4060117	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4062964	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4060018	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4061966	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
4064150	siège rigide, plat, encastrement de 0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po)	116,00	173,00
4063657	modification de la largeur du siège, à 50,8 cm (20 po)	101,00	S. O.
4063665	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po), à 45,7 cm (18 po)	101,00	S. O.
4064135	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4061974	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4061982	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4061990	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4063392	appuie-tête profilé, en nylon	105,00	105,00
4063400	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4061289	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4063418	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99.00	99.00
4061768	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4063764	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs, avec protège-vêtements rigides	S. F.	140,00
4062055	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
	Appuie-pieds		
4063780	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4063798	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)	214,00	191,00
4060802	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4063814	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4060380	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4060372	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	82,00	68,00
4062089	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4060729	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4062154	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
4064069	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	17,00
4060737	porte-canne	40,00	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4062147	cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00
4062139	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4064077	cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
	Freins		
4062162	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	53,00
4062170	rallonges de leviers de freins rétractables	40,00	20,00
4062295	rallonges de leviers de freins fixes	40,00	20,00
	Roues		
4063939	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	133,00
4063947	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
4063426	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	60,00
	Fourches		
4062683	fourches standard, courtes	S. F.	38,00
4062980	tiges de fourches de +1,6 cm ($^5/_8$ po), de +3,2 cm (1¼ po)	S. F.	26,00
4064093	brides multi-réglabes	S. F.	25,00
	Essieux		
4060497	essieux filetés	S. F.	5,00
4060471	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
4060554	plaques pour amputé	S. F.	42,00
Composant sous considération spéciale :			
4064127	module d'aide à la propulsion (MAP)*(*)*	1 795,00	1 795,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

ORTHOFAB INC.

+ 4060000 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « PRIMA ». 1 696,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle
- dossier réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 45,7 cm (18 po)
- dossier dynamique
- montants de dossier fixes: à 90°, à 96°
- montants de dossier réglable en angle
- montants de dossier 0°,8°, à 20,3 cm (8 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,0 cm (13 3/8 po) à 55,2 cm (21¾ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 58,4 cm (23 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po)

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, amovibles, de type « L »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)
- propulsion centrale*(*)*
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po) , 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, fourches courtes, fourches hautes
- tiges de fourches de +1,6 cm ($^5/_8$ po), de +3,2 cm (1¼ po)
- brides multi-réglables
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4060117	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4062964	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4060018	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4061966	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
4061750	siège rigide, plat, encastrement de 0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po), 5,1 cm (2 po)	116,00	173,00
4061065	modification de la hauteur du dossier à 33,0 cm (13 po) à 35,6 cm (14 po) et de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	99,00	S. O.
4060091	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po), à 45,7 cm (18 po), à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	101,00	S. O.
4064135	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4064143	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	59,00	59,00
4061974	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4061982	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4061990	ceinture de sécurité de type avion.	34,00	74,00
4063392	appuie-tête profilé, en nylon.	105,00	105,00
4063400	monture d'appuie-tête articulée, à rotule.	135,00	135,00
4061289	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4063418	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4061768	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4064044	poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po) . .	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4061099	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	140,00
4062006	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S. F.	48,00
4061321	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4062055	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	15,00
4060224	protège-vêtements rigides, amovibles, de type « L »	S. F.	65,00
4062071	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », à - de 20,3 cm (8 po) ou à + de 30,5 cm (12 po)	79,00	S. O.
4064051	extension des appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	39,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4060265	appuie-pieds à 60°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po).	S. F.	84,00
4061339	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po).	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4063582	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4064085	appuie-jambes élévateurs, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	214,00	191,00
4061156	appuie-jambes élévateurs, compensateurs de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4060802	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4060794	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4060810	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4060364	palettes rabattables tubulaires	S. F.	27,00
4062949	palettes surdimensionnées, aluminium	44,00	49,00
4060380	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4060372	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimentionnées	82,00	68,00
4060356	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4062089	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4062097	sangles cale-pied	30,00	15,00
4062931	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4060729	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4062154	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
4064069	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	17,00
4060737	porte-canne	40,00	40,00
4062956	mécanisme de pliage double	269,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4062147	cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4062139	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4062113	cerceaux de conduite antidérapants	88,00	98,00
4064077	cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
	Freins		
4062162	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	53,00
4062170	rallonges de leviers de freins rétractables.	40,00	20,00
4062295	rallonges de leviers de freins fixes.	40,00	20,00
4062188	freins anti-recul	86,00	43,00
	Roues		
4060943	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	104,00	133,00
4062998	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	133,00
4061222	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	133,00
4061370	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4063012	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4060968	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	72,00	117,00
4061800	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	162,00	162,00
4063020	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	162,00	162,00
4061818	roues arrière, renforcées, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	162,00	162,00
4062212	roues arrière, renforcées, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	162,00	162,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4061248	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
4063426	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	60,00
4060646	roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	56,00
4062691	roues avant, à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	34,00	56,00
4063434	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	34,00	56,00
	Fourches		
4062683	fourches standard, courtes	S. F.	38,00
4060877	fourches hautes	S. F.	38,00
4062980	tiges de fourches de + 1,6 cm ($^5/_8$ po), de + 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	26,00
4064093	brides multi-réglables	S. F.	25,00
	Essieux		
4060497	essieux filetés	S. F.	5,00
4060471	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
4060554	plaques pour amputé	S. F.	42,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4062246	protège-rayons	114,00	57,00
+ 4064101	dossier dynamique	S. F.	S. O.
+ 4064119	propulsion centrale	S. F.	S. O.
Composant sous considération spéciale :			
4064127	module d'aide à la propulsion (MAP)*(*)*	1 795,00	1 795,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

4072005 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « IXEL » 995,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier inclinable *(*)*
- dossier réglable en angle, réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 54,6 cm (21½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 55,9 cm (22 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- montants de dossier fixes réglables en angle
- montants droits, avec angle de 8°, à 20,3 cm (8 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po)
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements rigides, amovibles, pour appuie-bras de type « L »
- protège-vêtements rigides, intégrés aux appuie-bras de type « U »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 90°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- poignées de fixation pour le transport adapté

\+ *(*) Composant sous considération spéciale*

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, en platique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po) 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard, fourches hautes
- essieux filetés, à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4071023	dossier souple, en nylon	S. F.	59,00
4071031	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4071049	dossier souple, à tension réglable	84,00	143,00
4071056	dossier rabattable	245,00	S. O.
4071064	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
4071072	siège souple, à tension réglable	83,00	140,00
4071080	siège rigide plat	118,00	175,00
4071098	modification de la hauteur du dossier de 30,5 cm (12 po) à 35,6 cm (14 po), de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	95,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071106	modification de la profondeur du siège, de 35,6 cm (14 po) à 38,1 cm (15 po) et de 43,2 cm (17 po) à 55,9 cm (22 po)	98,00	S. O.
4071114	coussin de siège, plat, en mousse, 2,5 cm (1 po)	53,00	53,00
4071122	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	56,00	56,00
4071130	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
4071148	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	62,00	62,00
4071155	ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po)	S. F.	51,00
4071163	montants de dossier renforcés	95,00	S. O.
4071171	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4071189	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	106,00	106,00
4071197	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
	Appuie-bras		
4071205	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	120,00
4071213	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur de 24,1 cm (9½ po) à 39,4 cm (15½ po), courts,longs	120,00	175,00
4071221	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 27,9 cm (11 po), courts,longs	S. F.	96,00
4071239	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	28,00
4071247	garnitures de confort droites, longues	S. F.	30,00
4071254	garnitures de confort tubulaires	S. F.	8,00
4071262	protège-vêtements rigides, intégrés aux appuie-bras de type « U »	S. F.	22,00
4071270	protège-vêtements rigides, amovibles aux appuie-bras de type « L »	S. F.	65,00
	Appuie-pieds		
4071288	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071296	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071304	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071312	appuie-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071320	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071338	appuie-pieds à 90°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071346	appuie-pieds à dégagement rapide, amovibles, pivotants, parallèles	120,00	165,00
4071353	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	210,00	210,00
4071361	appuie-mollets rembourrés	S. F.	32,00
4071379	appuie-mollets profilés	36,00	50,00
4071387	courroie appuie-mollets simple	45,00	45,00
4071395	courroie appuie-mollets double	58,00	58,00
4071403	courroie appuie-mollets H	47,00	47,00
4071411	courroie appuie-mollets coussinée simple	84,00	84,00
4071429	courroie appuie-mollets coussinée double	100,00	100,00
4071437	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4071445	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4071452	palettes surdimentionnées réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00
4071460	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	145,00	200,00
4071478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071486	sangles cale-pied	20,00	24,00
4071494	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4071502	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
	Châssis		
4071510	anti-basculants à roulettes	S. F.	48,00
4071528	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	35,00
4071536	modification de la longueur du châssis	98,00	S. O.
4071544	châssis renforcé	280,00	S. O.
4071551	mécanisme de pliage renforcé	230,00	S. O.
4071569	mécanisme de pliage double	269,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4071577	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
4071585	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4071593	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
	Freins		
4071601	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4071619	rallonges de leviers de freins	36,00	18,00
4071627	rallonges de leviers de freins rétractables	48,00	24,00
4071635	freins anti-recul	76,00	96,00
	Roues		
4071643	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
4071650	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4071668	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071676	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071684	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4071692	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071700	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 50,8 cm (20 po)	16,00	138,00
4071718	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	16,00	130,00
4071726	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 66,0 cm (26 po)	16,00	143,00
4071734	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4071742	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4071759	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071767	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4071775	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4071783	roues arrière, à rayons, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071791	roues arrière, à rayons, à haute pression 50,8 cm (20 po)	16,00	140,00
4071809	roues arrière, à rayons, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	16,00	133,00
4071817	roues arrière, à rayons, à haute pression 66,0 cm (26 po)	16,00	143,00
4071825	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	22,00	143,00
4071833	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	22,00	136,00
4071841	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus durs, 66,0 cm (26 po)	22,00	146,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071858	roues arrière, renforcées, à pression standard, 50,8 cm (20 po),	22,00	143,00
4071866	roues arrière, renforcées, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	22,00	136,00
4071874	roues arrière, renforcées, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	22,00	146,00
4071882	roues arrière, renforcées, à haute pression, 50,8 cm (20 po)	38,00	151,00
4071890	roues arrière, renforcées, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	38,00	144,00
4071908	roues arrière, renforcées, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	38,00	154,00
4071916	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4071924	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4071932	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4071940	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po), ,	56,00	68,00
4071957	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
4071965	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
	Fourches		
4071973	fourches standard	S. F.	59,00
4071981	fourches hautes	S. F.	65,00
	Essieux		
4071999	essieux filetés	S. F.	7,00
4071015	essieux à dégagement rapide	S. F.	46,00

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	**Composant non C.S. pour lequel une pièce justificative doit être conservée au dossier :**			
+	**4072013**	protège-rayons	100,00	50,00
	Composant sous considération spéciale :			
	4072021	dossier inclinable*(*)*	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

PRODUITS PRIDE MOBILITY

4073003 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « LITE STREAM » 1 200,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de -5° à + 15°
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège avant : de 38,1 cm (15 po) à 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po)
- profondeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples
- protège-vêtements rigides, petits, en plastique avec trous

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70° parallèles, à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants
- appuie-mollets profilés
- palettes rabattables standard, 10,2 cm (4 po)
- palettes rabattables surdimensionnés, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables, fixes

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- mécanisme de pliage double

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- cerceaux de conduite lisses, pour roues en plastique moulé, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite plastifiés, pour roues en plastique moulé, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite « Natural fit », pour roues à rayons, 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, « uréthane », 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, « uréthane », 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po), 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard, 20,3 cm (8 po), et fourches courtes, 12,7 cm (5 po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	**Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)**
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
	Système de soutien du corps			
	Siège et dossier			
4073011	dossier souple, en nylon	S. F.		77,00
4073029	dossier réglable en angle, de -5° à + 15°	S. F.		91,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4073037	dossier souple, à tension réglable	70,00	150,00
4073045	siège souple, en nylon	S. F.	50,00
4073052	siège rigide, plat, en aluminium, amovible	75,00	125,00
4073060	modification de la hauteur sol/siège à 34,3 cm (13½ po) avec siège rigide abaissé	150,00	200,00
4073078	modification de la largeur du siège à 50,8 cm (20 po) et à 53,3 cm (21 po)	105,00	S. O.
4073086	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po) et à 50,8 cm (20 po)	75,00	S. O.
4073094	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	26,00
4073102	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	14,00
4073110	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4073128	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	75,00	75,00
4073136	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	16,00
4073144	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	7,00
4073151	garnitures de confort droites, longues	S. F.	7,00
4073169	garnitures de confort tubulaires	S. F.	5,00
4073177	protège-vêtements souples	S. F.	50,00
4073185	protège-vêtements rigides, petits, en platique avec trous	S. F.	30,00
4073193	protège-vêtements, larges, en aluminium	20,00	40,00
	Appuie-pieds		
4073201	appuie-pieds à 60° à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	75,00
4073219	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4073227	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants	S. F.	75,00
4073235	appuie-jambes élévateurs, de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	30,00	90,00
4073543	appuie-mollets profilés	S. F.	60,00
4073250	palettes rabattables standard, 10,2 cm (4 po)	S. F.	25,00
4073268	palettes rabattables surdimentionnées 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	28,00
4073276	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées	S. F.	125,00
4073284	courroies appuie-talon réglables, fixes.	S. F.	8,00
4073292	sangles cale-pied, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
	Châssis		
4073300	anti-basculants à roulettes	S. F.	19,00
4073318	points de fixation pour le transport adapté.	S. F.	45,00
4073326	porte-canne	40,00	40,00
4073334	mécanisme de pliage double	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4073342	cerceaux de conduite lisses, pour roues en plastique moulé, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	21,00
4073359	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues en plastique moulé, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	14,00
4073367	cerceaux de conduite lisses, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	32,00
4073375	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	65,00
4073383	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons, 66,0 cm (26 po)	S. F.	80,00
4073391	cerceaux de conduite à projections obliques, pour roues en plastique moulé, de 61,0 cm (24 po).	70,00	52,00
4073409	cerceaux de conduite « Natural fit », pour roues à royons de 61,0 cm (24 po)	S. F.	70,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Freins		
4073417	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	15,00
4073425	rallonges de leviers de freins	15,00	15,00
4073433	freins de type ciseaux	75,00	55,00
	Roues		
4073441	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, « uréthane », 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	S. F.	100,00
4073458	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	80,00
4073466	roues arrière, à rayons, à pneus durs, « uréthane », 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4073474	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	S. F.	135,00
4073482	roues arrière, à rayons, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4073490	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	11,00
4073508	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	67,00
4073516	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	70,00
4073524	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	16,00
4073532	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	19,00
4073540	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	75,00
4073557	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Fourches		
4073565	fourches standard, 20,3 cm (8 po) et fourches courtes, 12,7 cm (5 po)	S. F.	21,00
	Essieux		
4073573	essieux filetés	S. F.	10,00
4073581	essieux à dégagement rapide	S. F.	15,00
4073599	plaques d'extension pour amputé	45,00	54,00
4073607	inclinaison des roues arrière	S. F.	S. O.
+ **Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :**			
+ **4073615**	protège-rayons, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	50,00	108,00
+ **4073623**	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier	60,00	30,00

Prix

MOTION COMPOSITES INC.

4082004 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « HELIO ». 1 744,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle,
- dossier réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- poignées de poussée boulonnées, réglables

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements rigides, amovibles

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- longueur du châssis à + 2,5 cm (1 po) ou à + 5,1 cm (2 po) par rapport à la profondeur du siège

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 2,5 cm (1 po) 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches multi-positions, courtes, longues
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière, 3°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4082012	dossier souple, en nylon	S. F.	62,00
4082020	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4082038	dossier souple, à tension réglable	79,00	140,00
4082046	siège souple, en nylon	S. F.	60,00
4082053	modification de la hauteur du dossier de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	99,00	S. O.
4082061	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	172,00	S. O.
4082079	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) et 45,7 cm (18 po)	99,00	S. O.
4082087	modification de la profondeur du siège à 33,0 cm (13 po), 48,3 cm (19 po) et 50,8 cm (20 po)	118,00	S. O.
4082095	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4082103	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
4082111	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	44,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082129	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	44,00
4082137	ceinture de sécurité de type avion.	30,00	74,00
4082145	appuie-tête profilé, en nylon, petit, moyen, grand. . .	100,00	100,00
4082152	monture articulée à rotule pour appuie-tête	139,00	139,00
4082160	barre de tension de dossier	99,00	99,00
4082178	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	129,00	129,00
4082186	poignées de poussée boulonnées, réglables	S. F.	34,00
	Appuie-bras		
4082194	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts,longs	S. F.	128,00
4082202	appuie-bras de type « T», amovibles, réglables en hauteur de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 30,5 cm (12 po) à 38,1 cm (15 po), courts,longs	54,00	116,00
4082210	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts,longs	S. F.	89,00
4082228	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	19,00
4082236	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	21,00
4082244	garnitures de confort tubulaires	S. F.	10,00
4082251	protège-vêtements rigides, amovibles.	S. F.	68,00
4082269	modification de la hauteur des appuie-bras de type « L » et « U », à 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po) .	76,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4082277	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	98,00
4082285	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	98,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082293	appuie-jambes élévateurs, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	222,00	209,00
4082301	appuie-mollets rembourrés	S. F.	26,00
4082319	courroie appuie-mollets simple	25,00	25,00
4082327	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4082335	palettes surdimentionnées	48,00	66,00
4082343	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	60,00	72,00
4082350	palettes surdimentionnées réglables en angle et en profondeur	68,00	76,00
4082368	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	114,00	198,00
4082376	courroies appuie-talon réglables	S. F.	12,00
4082384	sangles cale-pied	28,00	18,00
4082392	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 45,7 cm (18 po)	65,00	S. O.
4082400	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4082418	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
4082426	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4082434	longueur du châssis à + 2,5 cm (1 po) ou à + 5,1 cm (2 po) par rapport à la profoneur du siège	S. F.	S. O.
4082442	porte-canne	40,00	40,00
	Systèmes de conduite		
4082459	cerceaux de conduite lisses	S. F.	44,00
4082467	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	84,00
4082475	cerceaux de conduite antidérapants	168,00	128,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Freins		
4082483	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	48,00
4082491	rallonges de leviers de freins	36,00	18,00
4082509	freins anti-recul	84,00	52,00
	Roues		
4082517	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	124,00
4082525	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	124,00
4082533	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	24,00	136,00
4082541	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	24,00	136,00
4082558	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 55,9 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)	40,00	144,00
4082566	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	40,00	144,00
4082574	roues arrière, renforcés, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	40,00	144,00
4082582	roues arrière, renforcées, à haute pression 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	40,00	144,00
4082590	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 2,5 cm (1 po), 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4082608	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	45,00
4082616	roues avant, à pneus durs, 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	50,00
4082624	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po)	24,00	52,00
4082632	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)	44,00	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082640	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	64,00	72,00
4082657	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (9 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,00	52,00
	Fourches		
4082665	fourches multi-positions, courtes	S. F.	40,00
4082673	fourches multi-positions, longues	S. F.	54,00
	Essieux		
4082681	essieux filetés	S. F.	14,00
4082699	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
4082707	plaques pour amputé	48,00	39,00
4082715	inclinaison des roues arrière, 3°	S. F.	S. O.
4082723	inclinaison des roues arrière, 6°	62,00	S. O.
+ **Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :**			
+ **4082731**	protège-rayons, 50,8 cm, (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	98,00	49,00
+ **4082749**	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier	92,00	60,00

Prix

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

4095600 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « ECLIPSE 600 » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier fixe, réglable en angle de 90° à 105°
- dossier souple , à tension réglable
- siège rigide plat
- hauteur de dossier : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 50,8 cm (20 po) à 66,0 cm (26 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants, de style canne

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pied, parallèles, amovibles, pivotants, à 60° réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables standard
- palettes surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimentionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- bascule de siège, 0° à 10°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- essieux à dégagement rapide
- position d'essieux dans l'axe du dossier

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4095477	dossier souple, à tension réglable	S. F.	155,00
4095485	dossier réglable en angle, 90° à 105°	S. F.	S. O.
4095493	siège rigide plat	S. F.	47,00
4095501	modification de la hauteur du dossier à 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po) et à 58,4 cm (23 po)	34,00	34,00
4095519	modification de la largeur du siège de 68,6 cm (27 po) à 121,9 cm (48 po)	495,00	495,00
4095527	modification de la profondeur du siège à 58,4 cm (23 po), à 61,0 cm (24 po)	148,00	148,00
4095535	extension de dossier de 25,4 cm (10 po)	93,00	93,00
4095543	coussin de siège, Solar, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po) de large, 5,1 cm (2 po)	101,00	101,00
4095550	coussin de siège, profilé Solar, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po) de large, 7,6 cm (3 po)	179,00	179,00
4095568	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4095576	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00
4095584	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4095592	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4095469	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4095618	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
4095626	poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants, de style canne	S. F.	100,00
	Appuie-bras		
4095634	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	50,00
4095642	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), et de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	70,00	85,00
4095659	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
4095667	garnitures de confort des appuie-bras, 7,6 cm (3 po) plus longs	26,00	25,00
4095675	garnitures de confort des appuie-bras, largeur : 7,6 cm (3 po)	76,00	50,00
4095683	protège-vêtements rigides	S. F.	S. O.
4095691	gardes avant (supports latéraux étendus)	99,00	50,00
	Appuie-pieds		
4095709	appuie-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, à 60°, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4095717	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
4095725	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4095733	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00
4095741	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4095758	palette pleine largeur	197,00	235,00
4095766	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4095774	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4095782	palettes, réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	S. F.	53,00
4095790	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4095808	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
4095816	modification de la lonueur de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
4095824	extension de tubes « renforcés », 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	50,00	30,00
4095832	ressort d'appuie-pieds dynamique	60,00	30,00
4095840	attachement central d'appuie-pieds	135,00	135,00
	Châssis		
4095857	kit de croissance, 66,0 cm (26 po) à 121,9 cm (48 po)	243,00	243,00
4095865	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
4095873	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4095881	bascule de siège, 0° à 10°	S. F.	S. O.
4095899	châssis renforcé, 453,6 kg (1000 lb)	81,00	81,00
	Systèmes de conduite		
4095907	cerceaux de conduite lisses	S. F.	23,00
4095915	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
4095923	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00
	Freins		
4095931	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4095949	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
	Roues		
4095956	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S. F.	101,00
4095964	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	97,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Fourches		
4095972	fourches standard	S. F.	35,00
	Essieux		
4095980	essieux arrière filetés	S. F.	37,00
4095998	essieux à dégagement rapide	S. F.	45,00
4096004	position d'essieux dans l'axe du dossier	S. F.	S. O.
Composant sous considération spéciale :			
4096012	dossier inclinable, -30°*(*)*	540,00	540,00

+ *(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4* Règlement.

SOUS-SECTION 2

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE DE MODÈLE LÉGER

Prix

INVACARE CANADA L.P.

4044400 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, de modèle léger, modèle« TOP END CROSSFIRE T6 » 1 686,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle et en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- siège et dossier souples, à tension réglable
- hauteur du dossier : de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 43,2 cm (17 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, longs
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides, à rebords

Appuie-pieds
- appuie-pieds fixes, rétrécis, fuselés, réglables en longueur
- palette pleine largeur tubulaire
- palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur
- courroie appuie-mollets simple

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses
- freins de type ciseaux, standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4044418	dossier souple, en nylon	S. F.	104,00
4044426	dossier souple, à tension réglable	S. F.	154,00
4044434	dossier rabattable, réglable en angle et en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	S. O.
4044442	dossier à angle fixe, 0°, 3°, 6°, 9°	90,00	S. O.
4044459	siège souple, en nylon	S. F.	50,00
4044467	siège souple, en nylon, à tension réglable	S. F.	65,00
4044475	siège rétréci vers l'avant, plus étroit, de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po)	85,00	S. O.
4044483	siège ERGO, devant rétréci	135,00	S. O.
4044491	siège ERGO, devant en « V »	203,00	S. O.
4045233	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	56,00	S. O.
4045365	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	56,00	S. O.
4045373	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4045381	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4045399	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4045407	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4045415	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
4045423	poignées de poussée boulonnées	S. F.	62,00
	Appuie-bras		
4045431	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, longs	S. F.	41,00
4045449	garnitures de confort tubulaires	S. F.	12,00
4045456	protège-vêtements souples	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045464	protège-vêtements rigides	S. F.	48,00
4045472	protège-vêtements à rebords	S. F.	62,00
	Appuie-pieds		
4045480	appuie-pieds fixes, rétrécis, fuselés, réglables en longueur	S. F.	S. O.
4045498	courroie appuie-mollets simple	S. F.	38,00
4045506	palettes pleine largeur tubulaires	S. F.	127,00
4045514	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	S. F.	199,00
4045522	pinces pour installation des palettes plus hautes, sur support d'appuie-pieds	50,00	25,00
	Châssis		
4045530	anti-basculants à roulettes	56,00	69,00
	Systèmes de conduite		
4045548	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4045555	cerceaux de conduite plastifiés	22,00	63,00
	Freins		
4045563	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4045571	freins de type ciseaux	S. F.	105,00
4045589	freins anti-recul	94,00	93,00
	Roues		
4045597	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po)	S. F.	162,00
4045605	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
4045613	roues arrière, à rayons, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	S. F.	162,00
4045621	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po)	S. F.	206,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045639	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	88,00	206,00
4045647	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	38,00
4045654	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	38,00
	Fourches		
4045662	fourches standard	S. F.	52,00
	Essieux arrière		
4045670	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4045688	inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6° et 9°	S. F.	S. O.
4045696	position des essieux dans l'axe du dossier	75,00	S. O.
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4045704	protège-rayons	64,00	32,00
+ 4045712	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier	62,00	68,00

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4052700 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE GT » - adulte 1 730,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle, 28° d'ajustement
- dossier rabattable, réglable en angle, 28° d'ajustement
- dossier rabattable et réglable en angle, hauteur : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides
- protège-vêtements en aluminium, rabattables avec garde-boue

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- courroie appuie-mollets simple
- palette en aluminium pleine largeur, tubulaire, avec plaque
- courroies appuie-talon réglables

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins de type ciseaux
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs,10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po) 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, réglables, larges, compatibles avec roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)
- essieux à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière à 0°, 3°, 6°, 9°
- position d'essieux dans l'axe du dossier de -2,5 cm (1 po) à 11,4 cm (4½ po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4055521	dossier réglable en angle, 28° d'ajustement	S. F.	S. O.
4055539	dossier rabattable, réglable en angle, 28° d'ajustement	S. F.	S. O.
4052502	dossier rabattable et réglable en angle, réglable en hauteur : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	S. O.
4052551	dossier souple, en nylon	S. F.	67,00
4052510	dossier souple, à tension réglable	76,00	143,00
4052569	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
4055547	bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement.	S. F.	S. O.
4052486	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	55,00	S. O.
4052494	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	50,00	S. O.
4055554	modification de la profondeur par toile de siège, sur mesure.	80,00	S. O.
4052577	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	58,00	58,00
4052585	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . . .	58,00	58,00
4052593	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) . .	58,00	58,00
4052601	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4052619	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052536	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	25,00
4052528	poignées de poussée boulonnées	S. F.	28,00
4052544	poignées de poussée rabattables	52,00	51,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
	Appuie-bras		
4052643	appuie-bras, de type « T », réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
4052635	appuie-bras, de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4052692	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4052718	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4052684	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4052650	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4052668	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
4052676	protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue	S. F.	145,00
4055562	récepteurs pour appuie-bras de type « L », réglables en angle	40,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4053294	appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	S. O.
4053302	courroie appuie-mollets simple	S. F.	19,00
4053310	courroie appuie-mollets double	14,00	33,00
4053328	palette en aluminium pleine largeur, tubulaire, avec plaque	S. F.	S. O.
4053336	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	40,00	111,00
4055570	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées, pour modification du châssis avant	54,00	76,00
4055588	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4053351	plaques de positionnement des pieds	40,00	20,00
4053344	espaceurs de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po) pour palette	20,00	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
4055596	monture d'appuie-pieds surélevée pour palette réglable an angle ou en profondeur	60,00	S. O.
4055604	modification permettant l'installation de palettes individuelles rabattables	635,00	S. O.
	Châssis		
4055612	ensemble de modification du fauteuil incluant : châssis, barre transversale arrière, toile de siège, partie basse du dossier, tubes d'essieux et palettes dans les trois (3) premières années	450,00	S. O.
4053393	anti-basculants à roulettes	44,00	39,00
4053401	ajustement de la profondeur du dossier de -2,5 cm (1 po) ou de -5,1 cm (2 po)	76,00	S. O.
4053419	porte-canne	45,00	45,00
	Systèmes de conduite		
4053377	cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	60,00
4053385	cerceaux de conduite plastifiés, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)	56,00	88,00
4053369	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	90,00	105,00
4052627	cerceaux de conduite antidérapants de 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
	Freins		
4053427	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4053435	freins de type ciseaux	S. F.	27,00
4052411	freins de type ciseaux-ergo	24,00	52,00
4053443	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4053450	freins anti-recul	68,00	34,00
4055620	freins de type ciseaux « compact »	70,00	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
	Roues		
4054300	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4054292	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4054334	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4054318	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4054326	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4054342	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	199,00
4054359	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	56,00	227,00
4054367	roues arrière, renforcées, à haute pression, 63,5 cm (25 po)	56,00	227,00
4054409	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	67,00
4054391	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4054383	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4054375	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4055638	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	60,00
4054417	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4054425	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
	Fourches		
4053609	fourches standard, larges, comptabiles avec roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)	S. F.	69,00
4054250	mécanisme de blocage de fourches	99,00	83,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
	Essieux		
4054268	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4054276	plaques pour amputé	56,00	84,00
4054284	inclinaison des roues arrière à 0°, 3°, 6°, 9°	S. F.	38,00
4055646	position d'essieux dans l'axe du dossier de -2,5 cm (1 po) à 11,4 cm (4½ po)	S. F.	S. O.
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4054433	protège-rayons	70,00	35,00
+ 4054441	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier	66,00	66,00
+ 4054458	essieux renforcés	102,00	84,00

SOUS-SECTION 3

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

Prix

INVACARE CANADA L.P.

+ **4545000** Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « TDX - SP » adulte. 4 322,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon, en cuirette, renforcé
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteurs sol/siège : 41,9 cm (16½ po), 47,0 cm (18½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- barre de tension du dossier, sur dossier inclinable
- ceinture de sécurité de type auto
- monture d'appuie-tête articulée
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables
- tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrages pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Système de conduite
- boîte de commande programmable SPJ / PSS
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs robustes, moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- fourches standard, 15,2 cm (6 po), à une branche

Pour un fauteuil TDX-SP avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement
- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)*(*)*
- coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) *(*)*
- appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné*(*)*

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4543120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle (ASBA).	574,00	675,00
4541132	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4542841	dossier souple, en nylon, simple épaisseur	S. F.	75,00
4543864	dossier souple, en nylon renforcé.	S. F.	90,00
4543179	dossier souple, en cuirette	S. F.	90,00
4542718	dossier rembourré, profilé, en tissu	284,00	359,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4543377	dossier rembourré, profilé, en cuirette	414,00	489,00
4545018	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
4545026	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
4545034	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 12,7 cm (5 po)	456,00	531,00
4545042	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 17,8 cm (7 po)	536,00	611,00
4542742	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4542734	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4543260	siège rembourré, profilé, en tissu, largeur de 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	283,00	315,00
4545059	siège rembourré, ergonomique, en tissu, largeur de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	310,00	344,00
4543401	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4542809	modification de la hauteur sol/siège, à 54,6 cm (21½ po)	132,00	S. O.
4542791	modification de la largeur du siège ASBA, à 50,8 cm (20 po) ou à 61,0 cm (24 po)	225,00	S. O.
4544052	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	186,00	S. O.
4545232	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4545240	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4540571	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4543690	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4543351	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4543369	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4543161	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4541157	support pour appuie-tête	233,00	233,00
4541140	barre de tension du dossier, sur dossier inclinable	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542114	poignées de poussée	S. F.	52,00
4543427	barre de poussée	S. F.	61,00
	Appuie-bras		
4543187	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs . . .	S. F.	138,00
4545067	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	18,00
4542874	garnitures de confort, profilées, courtes, longues . .	S. F.	30,00
4544201	protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras	S. F.	S. O.
4543682	modification de la hauteur des appuie-bras, de -2,5 cm (1 po), de -5,1 cm (2 po)	190,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4544227	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	72,00
4542908	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
4544243	appuie-pieds central, réglable de 23,5 cm (9¼ po) à 30,5 cm (12 po), 31,8 cm (12½ po) à 38,1 cm (15 po)	137,00	318,00
4542916	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4543286	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po)	162,00	153,00
4542940	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4540415	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4540423	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4540464	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4542957	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4541165	palette pleine largeur	76,00	76,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542965	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4543450	palettes surdimensionnées réglables en angle et en profondeur	56,00	70,00
4541751	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4543195	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4545075	tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)	S. F.	16,00
	Châssis		
4542106	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4542494	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4543211	suspension arrière	S. F.	S. O.
4542288	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4543633	feux de position	S. F.	S. O.
4543617	châssis renforcé ou base robuste	268,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4544441	boîte de commande programmable SPJ / PSS	S. F.	335,00
4544458	boîte de commande programmable MPJ+	239,00	574,00
4544466	boîte de commande programmable PSF et PSR	502,00	1 042,00
4543484	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	607,00	1 181,00
4542981	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4540027	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4540928	compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S. F.	195,00
4543518	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	211,00
4543757	interface pour commandes non proportionnelle	1 173,00	1 173,00
4542999	commande au menton proportionnelle, incluant affichage	657,00	1 231,00
4543534	commande au menton non proportionnelle, incluant affichage	1 655,00	2 229,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542130	commande céphalique, incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4540043	commande au souffle, incluant affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4543526	commande à interrupteurs séparés, incluant affichage	1 417,00	1 991,00
4543294	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4543203	commande sur plaquette, incluant affichage	1 655,00	2 229,00
4544607	interrupteur à bascule	S. F.	19,00
4543823	interrupteur Egg	141,00	141,00
4543559	module d'affichage séparé	119,00	395,00
4542155	extension de manette en boule	5,00	5,00
4540159	extension de manette en bâtonnet	25,00	25,00
4540167	extension de manette en « T »	25,00	25,00
4542064	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4542049	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4543567	support de boîte de commande central, GATLIN	480,00	534,00
4543765	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4543583	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4542353	support pour commande au souffle	216,00	357,00
4543575	support pour commande au menton	480,00	534,00
4543591	plastron pour commande au menton	199,00	357,00
4540126	modulateur	S. F.	500,00
4543302	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
4545091	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
	Freins		
4543773	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4544789	roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	60,00
4544797	roues motrices, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaison	40,00	80,00
4544805	roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
4544813	jantes de roue motrice	S. F.	75,00
4544821	fourches standard, 15,2 cm (6 po)	S. F.	60,00
4544839	fourches à une branche	S. F.	60,00
4543237	fourches à suspension	130,00	125,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4543831	mécanisme de bascule motorisée	1 800,00	1 800,00
+ 4545133	installation du mécanisme de bascule motorisée	S. F.	350,00
+ 4543658	système de commande pour un seul accessoire motorisé par la manette	549,00	1 060,00
+ 4545141	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette	1 036,00	2 033,00
+ 4545158	commande ASL, micro extrémité, requiert module d'affichage	1 603,00	2 177,00
+ 4545166	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage	3 612,00	4 186,00
+ 4545174	câble « Y » mono (MPJ ou affichage) pour interrupteur additionnel	12,00	12,00
+ 4545182	câble de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés	123,00	123,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composants sous considération spéciale :			
4543112	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (ASBA) *(*)*	787,00	1 139,00
4545125	dossier inclinable motorisé, incluant l'installation*(*)* .	2 000,00	S. O.
4543849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, commande par paire*(*)*	1 499,00/ pr	1 409,00/ pr
	Pour un fauteuil TDX-SP avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement		
4545190	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)*(*)*	S. F.	250,00
4545208	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) *(*)*	S. F.	215,00
4545216	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné*(*)*	S. F.	248,00
4545224	gouttière OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700(*).	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

INVACARE CANADA L.P.

+ 4543005 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « STORM ARROW 3G » 5 273,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en tissu, en cuirette, renforcé
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : 44,5 cm (17½ po), 50,2 cm (19¾ po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- barre de tension de dossier, sur dossier inclinable
- monture d'appuie-tête articulée
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po) à 70°
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables
- courroies appuie-talon fixes
- tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Système de conduite
- boîte de commande progammable, MPJ+, PSF, PSR
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs standard, avec engrenages, 4 brosses
- moteurs robustes, avec engrenages, 4 brosses

Roues et fourches
- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,7 cm (2¼ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue avant
- jantes de roue arrière
- fourches standard

Pour un fauteuil Storm Arrow 3G avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement
- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,4 cm (24 po)(*)
- coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,4 cm (24 po)(*)
- appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné(*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4543120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle (ASBA).	574,00	675,00
4541132	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4542841	dossier souple, en nylon, simple épaisseur	S. F.	75,00
4543864	dossier souple, en nylon renforcé.	S. F.	90,00
4543179	dossier souple, en cuirette	S. F.	90,00
4542718	dossier rembourré, profilé, en tissu	284,00	359,00
4543377	dossier rembourré, profilé, en cuirette	414,00	489,00
4545018	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
4545026	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
4545034	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 12,7 cm (5 po)	456,00	531,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4545042	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 17,8 cm (7 po)	536,00	611,00
4542742	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4542734	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4543401	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4543260	siège rembourré, ergonomique, en tissu, largeur de 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	283,00	315,00
4545059	siège rembourré, ergonomique, profilé, en tissu, largeur de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	310,00	344,00
4542809	modification de la hauteur sol/siège, à 54,6 cm (21½ po)	132,00	S. O.
4542791	modification de la largeur du siège ASBA, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	225,00	S. O.
4542767	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), base longue	186,00	S. O.
4545232	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4545240	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4540571	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4543690	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4543351	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4543369	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4543161	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4541157	support pour appuie-tête	233,00	233,00
4541140	barre de tension de dossier, sur dossier inclinable	S. F.	S. O.
4542114	poignées de poussée	S. F.	52,00
4543427	barre de poussée	S. F.	61,00
	Appuie-bras		
4543187	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	138,00
4545067	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542874	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	30,00
4543682	modification de la hauteur des appuie-bras de -2,5 cm (1 po), de -5,1 cm (2 po)	190,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4542890	appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po) à 70°	S. F.	72,00
4542908	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
4542916	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po).	238,00	191,00
4543286	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po)	162,00	153,00
4542940	appuie-mollets rembourrés.	S. F.	28,00
4540415	courroie appuie-mollets simple.	38,00	38,00
4540423	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4540464	palettes rabattables standard.	S. F.	42,00
4542957	palettes surdimensionnées.	45,00	64,00
4541165	palettes pleine largeur.	76,00	76,00
4542965	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4543450	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur.	56,00	70,00
4541751	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4543195	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4545075	tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)	S. F.	16,00
	Châssis		
4542106	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4542494	points d'ancrage pour le transport adapté.	S. F.	S. O.
4543211	suspension arrière.	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542288	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4543633	feux de position	S. F.	S. O.
4543617	châssis renforcé ou base robuste	268,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4542973	boîte de commande programmable MPJ+	S. F.	574,00
4545083	boîte de commande PSF, PSR	S. F.	1 042,00
4543484	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	607,00	1 181,00
4542981	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4540027	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4540928	compartiments d'accumulateurs, groupe 22.	S. F.	195,00
4543518	compartiments d'accumulateurs, groupe 24.	S. F.	211,00
4542999	commande au menton proportionnelle incluant affichage	657,00	1 231,00
4543534	commande au menton non proportionnelle incluant affichage	1 655,00	2 229,00
4542130	commande céphalique incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4540043	commande au souffle incluang affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4543526	commande à interrupteurs séparés incluant affichage	1 417,00	1 991,00
4543294	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4543203	commande sur plaquette incluant affichage	1 665,00	2 229,00
4541777	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4543823	interrupteur auxiliaire Egg	141,00	141,00
4543757	interface pour commandes non proportionelle	1 173,00	1 173,00
4543559	module d'affichage séparé	119,00	395,00
4542155	extension de manette en boule	5,00	5,00
4540159	extension de manette en bâtonnet.	25,00	25,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4540167	extension de manette en « T »	25,00	25,00
4542064	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4542049	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4543567	support de boîte de commande central, GATLIN	480,00	534,00
4543765	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4543583	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4542353	support pour commande au souffle	216,00	357,00
4543575	support pour commande au menton	480,00	534,00
4543591	plastron pour commande au menton	199,00	357,00
4540126	modulateur	S. F.	500,00
4543302	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
4545091	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
	Freins		
4543773	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00
	Roues et fourches		
4543054	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	63,00
4545109	roues arrière, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaison	86,00	106,00
4543641	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,7 cm (2¼ po)	S. F.	63,00
4543039	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
4543062	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	38,00	82,00
4545117	roues avant, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2¾ po), anti-crevaison	80,00	103,00
4543096	jantes de roue arrière	S. F.	75,00
4543088	jantes de roue avant	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4543021	fourches standard	S. F.	57,00
4543237	fourches à suspension	130,00	125,00
	+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :		
+ 4543831	mécanisme de bascule motorisée	1 800,00	1 800,00
+ 4545133	installation du mécanisme de bascule motorisée	S. F.	350,00
+ 4543658	système de commande pour un seul accessoire motorisé, par la manette	549,00	1 060,00
+ 4545141	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette	1 036,00	2 033,00
+ 4545158	commande ASL, micro extrémité, requiert module d'affichage	1 603,00	2 177,00
+ 4545166	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage	3 612,00	4 186,00
+ 4545174	câble « Y » mono (MPF ou affichage) pour interrupteur additionnel	12,00	12,00
+ 4545182	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés	123,00	123,00
	Composants sous considération spéciale :		
4543112	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (ASBA) *(*)*	787,00	1 139,00
4545125	dossier inclinable motorisé, incluant l'installation *(*)*	2 000,00	S. O.
4543849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, commande par paire *(*)*	1 499,00	1 409,00/ pr

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Pour un fauteuil Storm Arrow 3G avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement		
4545190	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)*(*)*	S. F.	250,00
4545208	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) *(*)*	S. F.	215,00
4545216	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné*(*)*	S. F.	248,00
4545224	gourrièr OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700*(*)*	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+ **4554002** Fauteuil roulant à propulsion motorisée, adulte, modèle « QUICKIE 323 » ADULTE 4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège sur SP202 : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège sur SP202 : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé *(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202
- appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compact, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

(*) Composant sous considération spéciale

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- interrupteur à poussoir
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4554283	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, de 40,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) x 50,8 cm (20 po), siège ASAP	550,00	550,00
4554291	structure renforcé de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202*(*)*	850,00	850,00
4554309	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4554317	dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP	S. F.	S. O.
4554325	dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202	S. F.	S. O.

(*) Voir article 76 sous l'onglet 4 Règlement

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554333	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4554341	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4554358	dossier rembourré, profilé, en tissu, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	359,00	431,00
4554366	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405,00	476,00
4554374	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec structure rigide, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	466,00	537,00
4554382	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4554390	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4554408	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4554416	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4554424	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	83,00	S. O.
4554432	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 61,0 cm (24 po), sur SP202	297,00	S. O.
4554440	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po), à 55,9 cm (22 po), sur SP202	265,00	S. O.
4554457	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4554465	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4554473	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4554481	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4554499	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4554507	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4554515	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4554523	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4554531	modification du centre de gravité pour le siège	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4553400	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs, sur SP202 seulement	S. F.	181,00
4553418	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, sur SP202 seulement	S. F.	136,00
4554572	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4554580	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP	S. F.	136,00
4554598	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4554606	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4554614	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4554622	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	26,00
4554630	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4554648	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80° parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) . . .	S. F.	140,00
4554655	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	150,00	215,00
4554663	appuie-jambes élévateurs.	178,00	229,00
4554671	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4554689	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4554697	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4554705	courroie appuie-mollets simple.	19,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554713	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4554721	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4554739	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4554747	palettes rabattables et réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4554754	palettes surdimensionnées, rabattables et réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4554762	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4554770	palettes monopièce	150,00	S. O.
4554788	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4554796	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4554804	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
	Châssis		
4554812	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4554820	suspension arrière	S. F.	S. O.
4554838	feux de position	S. F.	S. O.
4554846	porte-canne	45,00	45,00
4554853	base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4554861	base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4554879	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4554887	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4554895	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4554903	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554911	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4554929	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré.	1 445,00	1 445,00
4554937	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4554945	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4554952	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554960	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554978	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554986	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4554994	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
4554275	commande à interrupteurs séparés « Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4555017	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4555025	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4555033	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4555041	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4555058	extension de manette en boule.	52,00	52,00
4555066	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4555074	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4555082	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4555090	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4555108	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4555116	support pour commande au menton	352,00	352,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4555124	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4555132	support pour interface	352,00	352,00
4555140	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4555157	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4555165	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4555173	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4555181	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4555199	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4555207	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00
	Roues et fourches		
4555215	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons , 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4554077	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	62,00
4555223	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4555249	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4555264	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4555272	jantes de roue motrice	S. F.	47,00
4555280	dispositifs anti-crevaison, route motrice	136,00	S. O.
4555298	dispositifs anti-crevaison, roue avant	114,00	S. O.
4555306	fourches standard	S. F.	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4555348	mécanisme de bascule motorisée	1 695,00	1 695,00
+ 4555389	installation du mécanisme de bascule motorisée . .	S. F.	S. O.
+ 4555397	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo).	S. F.	275,00
+ 4555405	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)	575,00	575,00
+ 4555413	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo)	390,00	390,00
+ 4555439	système de commande pour la manette, deux (2) accessoires	525,00	525,00
+ 4555447	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires	775,00	775,00
Composants sous considération spéciale :			
4555322	structure de l'ensemble siège et dossier SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur*(*)*	1 185,00	1 185,00
4555330	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 *(*)*.	1 100,00	1 950,00
4555355	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 *(*)*	1 295,00	1 295,00 / pr
4555363	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 *(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4555371	installation du dossier inclinable motorisé *(*)*	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+4555009 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 747-ADULTE » 4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, AP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège sur SP202 : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège sur SP202 : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé*(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U», réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 39,4 cm (15½ po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits, ou profilés, pour SP202
- appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds, réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

(*) Composant sous considération spéciale

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4554283	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, de 40,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) x 50,8 cm (20 po), siège ASAP	550,00	550,00
4554291	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202*(*)*	850,00	850,00
4554309	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4554317	dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP	S. F.	S. O.
4554325	dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202	S. F.	S. O.

+ *(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4* Règlement.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554333	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4554341	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4554358	dossier rembourré, profilé, en tissu, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	359,00	431,00
4554366	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405,00	476,00
4554374	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec structure rigide, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	466,00	537,00
4554382	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4554390	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4554408	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4554416	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4554424	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	83,00	S. O.
4554432	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), sur SP202	297,00	S. O.
4554440	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po), à 55,9 cm (22 po), sur SP202	265,00	S. O.
4554457	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4554465	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4554473	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4554481	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4554499	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4554507	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4554515	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4554523	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4554531	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
4554549	modification de la largeur du siège sur SP202, de 35,6 cm (14 po) à 38,1 cm (15 po)	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4554556	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement.	S. F.	181,00
4554564	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 39,4 cm (15½ po), courts, longs, sur SP202 seulement	S. F.	136,00
4554572	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4554580	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP	S. F.	136,00
4554598	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4554606	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4554614	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4554622	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	26,00
4554630	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po).	82,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4554648	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) . . .	S. F.	140,00
4554655	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	150,00	215,00
4554663	appuie-jambes élévateurs.	178,00	229,00
4554671	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4554689	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4554697	appuie-mollets profilés	72,00	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554705	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4554713	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4554721	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4554739	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4554747	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4554754	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4554762	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4554770	palettes monopièce	150,00	S. O.
4554788	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4554796	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4554804	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
	Châssis		
4554812	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4554820	suspension arrière	S. F.	S. O.
4554838	feux de position	S. F.	S. O.
4554846	porte-canne	45,00	45,00
4554853	base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4554861	base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4554879	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4554887	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4554895	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4554903	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554911	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4554929	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré.	1 445,00	1 445,00
4554937	commande sur plaquette (Penta, En croix, Waffer) (requiert l'interface)	314,00	314,00
4554945	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4554952	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554960	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554978	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554986	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4554994	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
4554275	commande à interrupteurs séparés (Zero Touch) (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4555017	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4555025	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4555033	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4555041	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4555058	extension de manette en boule.	52,00	52,00
4555066	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4555074	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4555082	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4555090	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4555108	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4555116	support pour commande au menton	352,00	352,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4555124	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4555132	support pour interface	352,00	352,00
4555140	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4555157	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4555165	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4555173	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4555181	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4555199	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4555207	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00
	Roues et fourches		
4555215	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4555223	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4555231	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	50,00	97,00
4555249	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4555256	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	50,00	97,00
4555264	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4555272	jantes de roue motrice	S. F.	47,00
4555280	dispositifs anti-crevaison, roue motrice	136,00	S. O.
4555298	dispositifs anti-crevaison, roue avant	114,00	S. O.
4555306	fourches standard	S. F.	87,00
4555314	fourches à suspension	135,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4555348	mécanisme de bascule motorisée	1 695,00	1 695,00
+ 4555389	installation du mécanisme de bascule motorisée. . .	S. F.	S. O.
+ 4555397	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo).	S. F.	275,00
+ 4555405	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)	575,00	575,00
+ 4555413	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo)	390,00	390,00
+ 4555439	système de commande par la manette, deux (2) accessoires	525,00	525,00
+ 4555447	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires	775,00	775,00
Composants sous considération spéciale :			
4555322	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur *(*)*	1 185,00	1 185,00
4555330	dossier inclinable motorisé, compensateur, SP202 *(*)*	1 100,00	1 950,00
4555355	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202 *(*)* . . .	1 295,00	1 295,00/ pr
4555363	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202 *(*)* . . .	1 295,00	1 295,00/ pr
4555371	installation du dossier inclinable motorisé *(*)*	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

ORTHOFAB INC.

4565800 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « MEG » adulte 2 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle
- siège souple, en nylon
- hauteurs du dossier : 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 0,0 cm (0 po) à 22,9 cm (9 po), longs
- garnitures de confort droites, longues
- protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- réflecteurs arrière

Systèmes de conduite
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe U1
- interrupteur à poussoir
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- moteurs

Roues et fourches
- freins auxiliaires manuels
- roues arrière ou motrices, anti-crevaison, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)
- roues avant, ou pivotantes, anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière ou motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- dispositifs anti-crevaison arrière
- dispositifs anti-crevaison avant
- fourches standard

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4564076	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4564241	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4564050	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4564068	dossier rigide, profilé	141,00	200,00
4564274	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
4564282	siège rigide, plat, encastrement de 0,0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po) et 5,1 cm (2 po)	116,00	173,00
4564290	siège rembourré, profilé, en tissu	210,00	210,00
4564308	modification de la largeur du siège, de 50,8 cm (20 po)	290,00	S. O.
4565099	coussin de siège, plat, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4564829	coussin profilé, nylon, visco-élastique	150,00	150,00
4565057	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4563433	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4566014	appuie-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4562062	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4566105	barre de tension de dossier	69,00	69,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4564837	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4564415	poignée de poussée	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4564423	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs	S. F.	140,00
4564431	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 0,0 cm (0 po) à 22,9 cm (9 po), longs	S. F.	140,00
4562112	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4564118	protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »	S. F.	S. O.
	Appuie-pieds		
4560694	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4561643	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4561866	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4560751	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4563326	palette réglable en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4562815	palettes surdimentionnées réglables en angle et en profondeur	82,00	68,00
4561247	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4560942	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4564548	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
4562021	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4566097	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4564571	boîte de commande avec modulateur intégré	S. F.	698,00
4564589	protecteur de boîte de commande	39,00	39,00
4562161	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4560033	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00
4564613	compartiments d'accumulateurs, groupe U1	S. F.	59,00
4561312	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4560157	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4562633	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4560173	extension de manette en boule	27,00	35,00
4560165	extension de manette en bâtonnet	27,00	35,00
4560181	extension de manette en « T »	27,00	35,00
4562625	extension de manette en forme de champignon	27,00	35,00
4560249	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	202,00
4564704	moteurs	S. F.	595,00
	Roues et fourches		
4565115	freins auxiliaires manuels	S. F.	S. O.
4564720	roues arrière ou motrices, anti-crevaison, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	S. F.	125,00
4564738	roues avant ou pivotantes, anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	100,00
4564746	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
4564753	jantes de roue arrière ou motrice	S. F.	S. O.
4564761	dispositifs anti-crevaison arrière	S. F.	S. O.
4564779	dispositifs anti-crevaison avant	S. F.	S. O.
4564787	fourches standard	S. F.	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Pièces réusinées avec échange		
4564795	chargeur d'accumulateurs, 5A, 24V, bi-mode, externe	S. O.	227,00
4564803	groupe moteur - réducteur - frein MEG	S. O.	357,00
4564811	boîtier de commande VSI.	S. O.	419,00

Prix

ORTHOFAB INC.

+ **4566006** Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « OASIS 2 » adulte 4 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier rigide, plat
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- modification de la hauteur sol/siège, à +2,5 cm (1 po), à +5,1 cm (2 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- installation du mécanisme de bascule motorisée, incluant un contrôle pour un accessoire
- installation du dossier inclinable motorisé *(*)*
- support de siège réglable
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position, avant , arrière

(*) Composant sous considération spéciale

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande, potentiomètre
- boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- commande au souffle, incluse avec l'interface
- interrupteur à poussoir, à bascule
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs

Roues et fourches
- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, pneus à chambres à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches pour roues, 20,3 cm (8 po) en « L »

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4562716	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	838,00	S. O.
4562732	dossier rigide, plat	S. F.	59,00
4564076	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4564050	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4564068	dossier rigide, profilé	141,00	200,00
4562740	siège rigide, plat	S. F.	81,00
4564043	siège rigide, à treillis élastique	68,00	149,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4560504	modification de la hauteur du dossier, à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po) à 58,4 cm (23 po), à 61,0 cm (24 po), à 63,5 cm (25 po)	96,00	S. O.
4560512	modification de la hauteur sol/siège, à +2,5 cm (1 po), à +5,1 cm (2 po)	S. F.	S. O.
4562096	modification de la largeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 58,4 cm (23 po)	290,00	S. O.
4560538	modification de la profondeur du siège, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	264,00	S. O.
4562104	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po) à 53,3 cm (21 po)	500,00	S. O.
4565057	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4565065	coussin de dossier, profilé, en cuirette	178,00	237,00
4565099	coussin de siège, plat, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4565107	coussin de siège, plat, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
4564829	coussin profilé, nylon, visco-élastique	150,00	150,00
4565073	coussin de siège, profilé, en nylon	210,00	210,00
4565081	coussin de siège, profilé, en cuirette	210,00	210,00
4563417	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4563433	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4563441	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00
4566022	appuie-tête de type « hamac »	75,00	75,00
4566014	appuie-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4563219	appuie-tête, rembourré, profilé	105,00	105,00
4561817	monture d'appuie-tête articulée	120,00	120,00
4562062	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4560959	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4566105	barre de tension de dossier	69,00	69,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4564837	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4564845	support de siège réglable	S. F.	516,00
	Appuie-bras		
4566030	appuie-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts	S. F.	140,00
4566048	appuie-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), longs	S. F.	140,00
4562765	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), courts	S. F.	140,00
4564092	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), longs	S. F.	140,00
4562542	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4562112	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4561221	garnitures de confort profilées, courtes	44,00	34,00
4564100	garnitures de confort profilées, longues	48,00	39,00
4563029	modification de la hauteur des appuie-bras, à - de 20,3 cm (8 po)	79,00	S. O.
4564118	protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »	S. F.	S. O.
	Appuie-pieds		
4566154	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4560694	appuie-pieds, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4564852	appuie-pieds, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4566055	appuie-pieds à 60°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4566063	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4561643	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4561866	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4560678	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4560702	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4560751	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4566089	palettes en aluminium rabattables	44,00	49,00
4563342	palettes surdimensionnées	50,00	52,00
4560744	palette pleine largeur	221,00	275,00
4563326	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4562815	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	82,00	68,00
4566071	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4561247	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4561999	sangles cale-pieds	30,00	15,00
4560728	modification de la longueur des appuie-pieds, à - de 35,6 cm (14 po), à + 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4560942	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4562880	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4562021	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4564134	suspension arrière	S. F.	S. O.
4566097	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4562310	feux de position, avant, arrière	S. F.	S. O.
4566113	porte-canne	40,00	40,00
	Systèmes de conduite		
4560017	boîte de commande programmable	S. F.	511,00
4564860	boîte de commande, potentiomètre	S. F.	589,00
4564126	boîte de commande, potentiomètre, interrupteurs à bascule	S. F.	589,00
4562336	boîte de commande compacte	58,00	569,00
4562161	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4560033	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00
4562864	compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S. F.	223,00
4562575	interface pour commandes adaptées	995,00	1 506,00
4562195	commande au menton non proportionnelle	421,00	421,00
4562187	commande au menton proportionnelle	540,00	540,00
4562203	commande au souffle, incluse avec l'interface	S. F.	S. O.
4562211	commande sur plaquette	301,00	301,00
4562245	commande à interrupteurs séparés	379,00	379,00
4562229	commande céphalique	540,00	540,00
4564878	commande mini joy-stick	1 199,00	1 199,00
4564886	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4561312	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4564894	interrupteur auxiliaire à l'unité	98,00	98,00
4564902	interrupteur auxiliaire à la paire	198,00	99,00
4564910	interrupteur auxiliaire double (Y)	198,00	198,00
4564928	interrupteur auxiliaire quatre (4) positions, en croix	249,00	249,00
4560157	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4562633	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4560173	extension de manette en boule	27,00	35,00
4560165	extension de manette en bâtonnet	27,00	35,00
4560181	extension de manette en « T »	27,00	35,00
4562625	extension de manette en forme de champignon	27,00	35,00
4560249	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	202,00
4560231	support de boîte de commande central et escamotable	85,00	287,00
4562609	support pour module d'affichage séparé	S. F.	37,00
4562617	support flexilbe pour afficheur d'interface	90,00	127,00
4562989	support pour commande au souffle	340,00	340,00
4562583	support pour commande au menton	340,00	340,00
4562591	support pour commande céphalique	340,00	340,00
+ **4564936**	support escamotable pour commande minimanette	499,00	499,00
4562278	plastron pour commande au menton	329,00	329,00
4562419	modulateur	S. F.	1 437,00
4562872	moteurs	S. F.	1 122,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4561353	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	65,00
4562443	roues avant, à pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2¾ po)	86,00	108,00
4562922	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	106,00
4562930	dispositifs anti-crevaison avant	133,00	S. O.
4562948	dispositifs anti-crevaison arrière	151,00	S. O.
4563359	jantes de roue arrière	S. F.	S. O.
4560793	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4562906	fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)	S. F.	87,00
4566121	fourches pour roues, 20,3 cm (8 po) en « L »	S. F.	87,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4561957	mécanisme de bascule motorisée, incluant un système de commande « de base » pour un accessoire	879,00	1 395,00
+ 4564951	installation du mécanisme de bascule motorisée, incluant un contrôle pour un accessoire	S. F.	400,00
+ 4562351	système de commande « de base » pour 1 seul accessoire motorisé (externe à la manette)	230,00	230,00
+ 4562385	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés par la manette	740,00	740,00
+ 4564969	système de commande « avancé » pour (1) accessoire motorisé, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires	249,00	249,00
+ 4564977	système de commande « avancé » pour (2) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires	295,00	295,00
+ 4564985	système de commande « avancé » pour quatre (4) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires	575,00	575,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ **4564993**	commande céphalique proximité	1 999,00	1 999,00
+ **4566147**	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés	S. F.	S. O.
Composants sous considération spéciale :			
4566139	dossier inclinable à cylindre (mécanisme manuel) *(*)*	269,00	269,00
4561932	dossier inclinable motorisé *(*)*.	639,00	639,00
4563250	appuie-jambes élévateurs, motorisés, avec contrôle par unité, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) *(*)*	1 273,00	721,00
4562849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, avec contrôle par paire, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) *(*)*	1 273,00	721,00
4564944	installation du dossier inclinable motorisé *(*)*	S. F.	200,00
	Pièces réusinées avec échange		
4565016	boîte de commande R-Net	S. O.	353,00
4565024	modulateur R-Net	S. O.	862,00
4565032	groupe moteur - réducteur- frein R-Net.	S. O.	673,00
4565040	chargeur de batteries 6A, 24V, bi-mode.	S. O.	227,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

PRIDE MOBILITY

+ **4577003** Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM VIBE R 4000 » 4 000,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 44,1 cm (17 3/8 po) à 47,6 cm (18¾ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appuie-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po) , courts, longs
- appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po) , courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)
- appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

(*) Composant sous considération spéciale

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Lester 8A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur 100A Q-Logic
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches
- roues arrière, motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po)
- roues avant, à pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po)
- jantes de roue arrière ou motrice
- jantes de roue avant ou pivotante, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches standard avant, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy .	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
4577185	dossier souple à tension réglable	90,00	150,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4577540	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
4577557	dossier rabattable	300,00	300,00
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4577581	siège rembourré, plat, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
4577599	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
4577250	modification de la hauteur sol/siège, à 52,7 cm (20¾ po)	200,00	S. O.
4577631	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
4577649	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
4577656	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
4577664	appuie-tête, TRU Comfort, petit	140,00	300,00
4577672	appuie-tête, TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
4575205	modification du centre de gravité par le siège.	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs . . .	S. F.	320,00
4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs . .	S. F.	125,00
4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs . . .	S. F.	135,00
4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	10,00
4577680	modificatin de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po).	150,00	150,00
	Appuie-pieds		
4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
4577698	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po).	S. F.	75,00
4575338	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4575361	appuie-jambes élévateurs.	200,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575395	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
4577706	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	100,00
4577714	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pied, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
	Châssis		
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4576534	suspension arrière	S. F.	S. O.
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
4577730	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
	Systèmes de conduite		
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré	S. F.	S. O.
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4576666	chargeur d'accumulateurs, Lester 8A	S. F.	262,00
4576674	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	70,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575767	interface pour commande adaptés, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés.	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
4577748	commande mini au menton HMC Mini	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM, adaptateur	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
4577755	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
4577763	interrupteur, Mini Cup	95,00	95,00
4577771	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
4577789	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
4577797	extension de manette en « U »	70,00	101,00
4577821	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4577805	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
4577813	support Multi Axes, manette et manette compacte	120,00	120,00
4575866	support pour commande au souffle	270,00	270,00
4575874	support pour commande au menton, RJM	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4576906	modulateur 100A, Q-Logic	S. F.	600,00
4576914	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph	S. F.	560,00
4577847	ensemble de conduite au souffle, unité Sip & Puff, câlbe, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
	Roues et fourches		
4577854	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	100,00
4577490	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po)	S. F.	35,00
4577508	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po)	S. F.	60,00
4576989	jantes de roue arrière ou motrice	S. F.	80,00
4577516	jantes de roue avant ou pivotante, 20,3 cm (8 po)	S. F.	10,00
4576971	jantes de roue avant ou pivotante, 22,9 cm (9 po)	S. F.	33,00
4577011	dispositifs anti-crevaison avant, 22,9 cm (9 po)	60,00	30,00
4576997	dispositifs anti-crevaison arrière	90,00	56,00
4577524	fourches standard avant, 20,3 cm (8 po)	S. F.	15,00
4576922	fourches standard avant, 22,9 cm (9 po)	S. F.	13,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb)	1 000,00	1 200,00
+ 4573960	mécanisme de bascule motorisée	1 895,00	2 095,00
+ 4577896	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur	240,00	280,00
+ 4573978	installation du mécanisme de bascule motorisée . .	S. F.	150,00
+ 4573895	système de commande pour un seul accessoire motorisé	S. F.	200,00
+ 4573903	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés	S. F.	133,00
+ 4573986	système de commande du mécanisme de bascule motorisée par manette	175,00	450,00
+ 4575593	boîte de commande robuste, Champignon Stealth .	1 500,00	2 200,00
+ 4573911	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés	S. F.	100,00
Composants sous considération spéciale :			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre *(*)*.	900,00	950,00
4573929	dossier inclinable à cylindre *(*)*.	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	2 250,00	2 250,00
4573994	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire *(*)*	1 500,00	785,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %*(*)*	S. F.	50,00
4573952	système de commande du dossier inclinable motorisé par manette *(*)*	175,00	450,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

PRODUITS PRIDE MOBILITY

+ 4575007 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 600 » 4 100,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 43,2 cm (17 po) à 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appuie-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po),
- appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables
- plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- réflecteurs arrière
- feux de position

(*) Composant sous considération spéciale

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- chargeur d'accumulateurs, 5A Power Cube externe
- chargeur intégré, 4A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur Q-Logic 70A ou 100A (moteurs HAMMER)
- moteurs GLIDE, brosses 5 mph
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- dispositifs anti-crevaison pour roues motrices, obligatoires avec moteurs HAMMER et siège de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po) de large
- fourches standard avant, arrière

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
4577532	dossier souple, à tension réglable, largeur maximale de 50,8 cm (20 po)	90,00	150,00
4577540	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
4577557	dossier rabattable	300,00	300,00
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4577581	siège rembourré, plat, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
4577599	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
4577607	modification de la hauteur sol/siège, de 50,8 cm (20 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	S. O.
4577615	modification de la largeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), de 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb), maximum de 4 mph	250,00	S. O.
4577623	modification de la profondeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), de 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb), maximum de 4 mph	250,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4577631	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
4577649	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
4577656	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
4577664	appuie-tête TRU Comfort, petit	140,00	300,00
4577672	appuie-tête TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
4575205	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs . . .	S. F.	320,00
4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs . .	S. F.	125,00
4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs . . .	S. F.	135,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
4577680	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
	Appuie-pieds		
4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
4577698	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4575338	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4575361	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00
4575395	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
4577706	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, inculant tubes d'extension	70,00	100,00
4577714	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
4577722	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575353	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
	Châssis		
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
4577730	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
	Systèmes de conduite		
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré	S. F.	S. O.
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4575668	Chargeur intégré, 4A	S. F.	97,00
4575650	chargeur d'accumulateurs, 5A Power Cube externe	S. F.	220,00
4575676	compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S. F.	72,00
4575767	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
4577748	commande mini au menton HMC Mini	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM adapteur	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
4577755	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
4577763	interrupteur Mini Cup	95,00	95,00
4577771	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
4577789	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
4577797	extension de manette en « U »	70,00	101,00
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00
4577805	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
4577813	support Multi Axes, manette et manette compacte	120,00	120,00
4575866	support de boîte de commande au souffle	270,00	270,00
4575874	support de boîte de commande au menton, RJM	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4577821	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00
4575916	modulateur Q-Logic, 70A ou 100A (moteurs HAMMER)	S. F.	600,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575924	moteurs GLIDE, 5 mph	S. F.	402,00
4577839	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph.	S. F.	472,00
4577847	ensemble de conduite au souffle, unité Sip & Puff, câble, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
	Roues et fourches		
4577854	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	100,00
4577862	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po). . .	S. F.	21,00
4577870	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po). . .	S. F.	27,00
4575957	jantes de roue avant ou pivotante.	S. F.	S. O.
4575965	jantes de roue motrice.	S. F.	80,00
4577888	dispositifs anti-crevaison pour roues motrices, obligatoires avec moteurs HAMMER et siège de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po) de large	S. F.	56,00
4575981	fourches standard, avant, arrière	S. F.	12,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb)	1 000,00	1 200,00
+ 4573960	mécanisme de bascule motorisée	1 895,00	2 095,00
+ 4577896	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur	240,00	280,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ **4573978**	installation du mécanisme de bascule motorisée . . .	S. F.	150,00
+ **4573895**	système de commande pour un seul accessoire motorisé	S. F.	200,00
+ **4573903**	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés	S. F.	133,00
+ **4573986**	système de commande du mécanisme de bascule motorisée par manette	175,00	450,00
+ **4575593**	boîte de commande robuste, Champignon Stealth. .	1 500,00	2 200,00
+ **4573911**	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés	S. F.	100,00
Composants sous considération spéciale :			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre *(*)*	900,00	950,00
4573929	dossier inclinable à cylindre *(*)*	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	2 250,00	2 250,00
4573994	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire *(*)*	1 500,00	785,00
4577904	plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, motorisée, compensatrice *(*)*	1 500,00	1 600,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	S. F.	50,00
4573952	système de commande du dossier inclinable motorisé par manette *(*)*	175,00	450,00
4577912	système de commande des appuie-jambes élévateurs motorisés, par manette *(*)*	175,00	450,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

PRIDE MOBILITY

+4578100 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 6000 ». 4 300,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 42,2 cm ($16^5/_8$ po) à 47,3 cm ($18^5/_8$ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 55,8 cm (22 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appuie-tête articulée à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)
- appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables
- courroies appuie-talon fixes
- plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

(*) Composant sous considération spéciale

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Lester 8A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur 100A, Q-Logic
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- fourches standard avant, arrière

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglables Synergy .	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle.	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
4577961	dossier souple à tension réglable, largeur maximale de 53,3 cm (21 po).	90,00	150,00
4577540	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
4577557	dossier rabattable.	300,00	300,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette, (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4577581	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
4577599	siège rembourré, plat, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
4578068	modification de la hauteur sol/siège, de 47,3 cm (18 5/8 po) à 52,4 cm (20 5/8 po)	200,00	S. O.
4578076	modification de la largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 61,0 cm (24 po), 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb)	375,00	S. O.
4578084	modification de la profondeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb)	375,00	S. O.
4577631	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
4577649	appuie-tête profilé, petit	140,00	180,00
4577656	appuie-tête profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
4577664	appuie-tête, TRU Comfort, petit	140,00	300,00
4577672	appuie-tête, TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
4575205	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00
4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
4577680	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
	Appuie-pieds		
4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
4577698	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4575338	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4575361	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575395	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
4577706	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	100,00
4577714	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
4577722	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4575353	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
	Châssis		
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4576534	suspension arrière	S. F.	S. O.
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
4577730	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
	Systèmes de conduite		
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré	S. F.	S. O.
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4576666	chargeur d'accumulateurs, Lester 8A	S. F.	262,00
4576674	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	70,00
4575767	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
4577748	commande mini au menton HMC Mini	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM, adaptateur	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
4577755	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
4577763	interrupteur Mini Cup	95,00	95,00
4577771	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
4577789	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
4577797	extension de manette en « U »	70,00	101,00
4577821	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande central et escamotable	S. F.	147,00
4577805	support de boîte de commande latéral et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique.	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé.	72,00	72,00
4577813	support Multi Axes, manette et manette compacte .	120,00	120,00
4575866	support pour commande au souffle	270,00	270,00
4575874	support pour commande au menton, RJM.	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4576906	modulateur 100A, Q-Logic	S. F.	600,00
4576914	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph.	S. F.	560,00
4577847	esemble de conduite au souffle, unité SIP & Puff, câble, séparateur, nécessite afficher Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
	Roues et fourches		
4577854	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	100,00
4577862	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) . . .	S. F.	21,00
4577870	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) . . .	S. F.	27,00
4575957	jantes de roue avant ou pivotante.	S. F.	S. O.
4575965	jantes de roue motrice.	S. F.	80,00
4579017	dispositifs anti-crevaison pour roue motrice.	90,00	56,00
4579025	fourches standard avant	S. F.	12,00
5479033	fourches standard arrière	S. F.	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb)	1 000,00	1 200,00
+ 4577896	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur	240,00	280,00
+ 4573978	installation du mécanisme de bascule motorisée	S. F.	150,00
+ 4573895	système de commande pour un seul accessoire motorisé	S. F.	200,00
+ 4573903	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés	S. F.	133,00
+ 4573986	système de commande de mécanisme de bascule motorisée par manette	175,00	450,00
+ 4575593	boîte de commande robuste, Champignon Stealth.	1 500,00	2 200,00
+ 4573911	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés	S. F.	100,00
Composants sous considération spéciale :			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre *(*)*	900,00	950,00
4573929	dossier inclinable à cylindre *(*)*	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	2 250,00	2 250,00
4573960	mécanisme de bascule motorisée *(*)*	1 895,00	2 095,00
4573994	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire *(*)*	1 500,00	785,00
4577904	plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, motorisée, compensatrice *(*)*	1 500,00	1 600,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	S. F.	50,00
4573952	système de commade de dossier inclinable motorisé par manette *(*)*	175,00	450,00
4577912	système de commande des appuie-jambes élévateurs motorisés, par manette *(*)*	175,00	450,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

SECTION I

9.1.2 FAUTEUILS ROULANTS PÉDIATRIQUES

Sous-section 1

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4150009 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 » ENFANT 1 590,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur sol/siège avant : de 43,8 cm (17¼ po) à 57,8 cm (22¾ po)
- largeur du siège : de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)
- profondeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 35,6 cm (14 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- petit cerceau plasitifé pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches standard de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi- positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions, compensées
- inclinaison des roues arrière, 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4150082	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4150066	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4150058	dossier rabattable, réglable en angle et en profondeur	107,00	S. O.
4150090	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4152575	siège rigide, plat	120,00	175,00
4150942	modification de la hauteur du dossier de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou 8° .	103,00	S. O.
4150785	modification de la largeur du siège à 40,6 cm (16 po)	108,00	S. O.
4150108	modification de la profondeur du siège à 25,4 cm (10 po), à 27,9 cm (11 po) ou à 33,0 cm (13 po) . . .	40,00	S. O.
4150140	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	58,00	58,00
4150157	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	58,00	58,00
4150165	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) .	58,00	58,00
4150173	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4150181	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4151809	appuie-tête, petit, moyen, grand.	99,00	106,00
4151791	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4151122	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4150132	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4150793	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po)	14,00	27,00
4150959	montants du dossier réglables en angle de -3° à +15°, 3 positions	122,00	S. O.
	Appuie-bras		
4150819	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	78,00	135,00
4150835	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur de 22,2 cm (8¾ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts.	300,00	246,00
4150801	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4150256	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4150249	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150231	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4150264	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4150272	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
	Appuie-pieds		
4151619	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4150975	appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4150298	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	55,00
4150967	appuie-pieds à 70°, à 80°, robustes	64,00	87,00
4150850	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4152567	appuie-jambes élévateurs, à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po)	72,00	91,00
4152500	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, à 90°	200,00	155,00
4151452	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4151627	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4152526	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4150330	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4150348	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4150355	palettes rabattables standard	S.F.	49,00
4152542	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4152534	palettes rabattables tubulaires	S. F.	49,00
4150371	palettes rabattables et réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4150983	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4151817	palettes réglables en angle, rabattables, verrouillables, largeur de 35,6 cm (14 po) et plus	80,00	178,00
4152583	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4150413	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4150868	modification de la longueur des appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4152518	modification de la longueur des appuie-pieds à 70° , 80°, 90° de + 5,1 cm (2 po) ou de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4151643	pare-chocs avant à roulettes.	38,00	19,00
4151585	plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
	Châssis		
4150116	ensemble de croissance de fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur).	S. F.	S. O.
4150504	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4152591	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4150447	porte-canne	45,00	45,00
	Systèmes de conduite		
4150470	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4152559	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4151015	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4150488	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4150876	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4150462	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Freins		
4150512	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4150520	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4150538	freins anti-recul	68,00	34,00
	Roues		
4150652	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150645	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4150892	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4150629	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	153,00
4150777	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	136,00
4150637	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150694	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4150686	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4150678	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	63,00
4150900	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po). . .	S. F.	89,00
4151049	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4150918	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4150728	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4150710	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150702	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
	Fourches		
4150884	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4151023	fourches standard de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4151676	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4151031	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4151668	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
	Essieux		
4151825	essieux filetés	S. F.	33,00
4150587	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4150611	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
4152609	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
4152617	plaques multi-positions, compensées	S. F.	65,00
4150934	plaques multi-positions, courbées	28,00	66,00
4152625	inclinaison des roues arrières, 3°, 6°, 9°	S. F.	S. O.
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4150744	protège-rayons	70,00	35,00
+ 4150751	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier	66,00	66,00

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4151007 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « ZIPPIE GS » - ENFANT 1 475,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier rabattable, réglable en angle
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 55,9 cm (22 po)
- hauteur sol/siège avant : de 35,6 cm (14 po) à 47,6 cm (18¾ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), de 30,5 cm (12 po) à 35,6 cm (14 po) et de 35,6 cm (14 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po) et de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- montants du dossier avec poignées de poussée, 55,2 cm (21¾ po), 62,9 cm (24¾ po), 70,5 cm (27¾ po)

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, à 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po) ou à 19,1 cm (7½ po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- option de châssis rigide

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po),
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po),
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière de 0° à 6°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4150082	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4150066	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4151114	dossier rabattable, réglabe en angle	S. F.	S. O.
4151130	siège rigide, plat	S. F.	130,00
4150140	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	58,00	58,00
4150157	coussin de siège, plat en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	58,00	58,00
4150173	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150181	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4151189	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4151692	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00
4151809	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4151791	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4151080	barre transversale pour monture d'appuie-tête (pliant)	233,00	249,00
4151106	barre transversale pour monture d'appuie-tête (rigide)	200,00	212,00
4151122	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4151155	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4152633	extension de poignées poussette	96,00	69,00
4152484	montants du dossier avec poignées de poussée, 55,2 cm (21¾ po), 62,9 cm (24¾ po), 70,5 cm (27¾ po)	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4151205	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	135,00
4151544	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, à 14,0 cm (5½ po), à 16,5 cm (6½ po) ou à 19,1 cm (7½ po), courts	S. F.	160,00
4151213	appuie-bras de type « I » avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts	130,00	200,00
4150256	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4150249	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4150231	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4150264	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4150272	protège-vêtements rigides	92,00	68,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-pieds		
4151619	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4150975	appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4151718	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	57,00
4151221	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
4150850	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4150843	appuie-jambes élévateurs, à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00
4150306	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4151551	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4152526	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4151627	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4150330	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4150348	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4150355	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4151247	palette pleine largeur	85,00	183,00
4150371	palettes rabattables et réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4150413	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4151239	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
4150439	modification de la longueur des appuie-pieds de + 5,1 cm (2 po), de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4151767	plateforme rigide 90°	92,00	190,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4151775	mâchoires d'appuie-pieds, de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
	Châssis		
4150504	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4151783	anti-basculants avant	58,00	29,00
4152591	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4150447	porte-canne	45,00	45,00
4152492	option de châssis rigide	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4150470	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4152559	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4151015	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4150488	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4150876	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4150462	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	Freins		
4150512	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4150520	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4150538	freins anti-recul	68,00	34,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues		
4150652	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4151262	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4151288	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4150645	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4150892	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4150629	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4150777	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150637	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150694	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4150686	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4150678	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4150900	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4151049	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4150728	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4150710	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4150702	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Fourches		
4150884	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4151031	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4151668	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
	Essieux		
4151825	essieux filetés	S. F.	33,00
4150587	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4151601	inclinaison des roues arrière de 0° à 6°	S. F.	S. O.
+ Composant non C.S. pour lequel une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4150744	protège-rayons	70,00	35,00

Sous-section 2

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4153300 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, de modèle léger modèle « QUICKIE GT » ENFANT 1 730,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier rabattable et réglable en angle de 28° d'ajustement
- siège souple, en nylon
- hauteur de dossier : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 38,1 cm (15 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, à 18,7 cm ($7\frac{3}{8}$ po), 21,3 cm ($8\frac{3}{8}$ po), 23,8 cm ($9\frac{3}{8}$ po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides
- protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue

Appuie-pieds
- appuie-pieds fixes à 75°, à 85°, parallèles, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- appuie-pieds fixes à 75°, à 85°, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po)
- courroie appuie-mollets simple
- palette pleine largeur en aluminium tubulaire avec plaque
- courroies appuie-talon réglables
- espaceurs pour palette de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po)

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins de type ciseaux
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po) 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po),12,7 cm (5 po),15,2 cm (6 po),
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, réglables pour roues à pneus durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po) et de 12,7 cm (5 po)
- fourches larges, réglables pour roues à pneus durs et semi-durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)
- essieux à dégagement rapide
- tubes d'inclinaison des roues arrière 0°, 3°, 6°, 9°
- position d'essieux dans l'axe du dossier, - 2,5 cm (1 po) à + 11,4 cm (4½ po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4151841	dossier souple, en nylon	S. F.	67,00
4152112	dossier rabattable et réglable en angle de 28o d'ajustement	S. F.	S. O.
4151833	dossier souple, à tension réglable	76,00	143,00
4151858	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4152658	modification de la profondeur par toile de siège, sur mesure	80,00	S. O.
4151866	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4151874	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4151882	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4151890	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4151908	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4152138	poignée de poussée intégrées aux montants	S. F.	25,00
4152120	poignées de poussée boulonnées	S. F.	28,00
4152146	poignées de poussée rabattables	52,00	51,00
	Appuie-bras		
4151924	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs	78,00	135,00
4151916	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 18,7 cm ($7^3/_8$ po), 21,3 cm ($8^3/_8$ po), 23,8 cm ($9^3/_8$ po), courts	S. F.	96,00
4151973	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4151981	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4151965	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4151932	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4151940	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
4151957	protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue	S. F.	145,00
4152666	récepteurs pour appuie-bras de type « L », réglables en angle	40,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4151999	appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	S. O.
4152013	courroie appuie-mollets simple	S. F.	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4152021	courroie appuie-mollets double	14,00	33,00
4152039	palette pleine largeur en aluminium tubulaire, avec plaque.	S. F.	S. O.
4152047	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	40,00	111,00
+4152674	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées, pour modification du châssis avant	54,00	76,00
+4152682	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4152054	espaceurs pour palette, de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po).	S. F.	10,00
+4152690	monture d'appuie-pieds surélevée pour palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur . .	60,00	S. O.
4152062	plaque de positionnement des pieds	40,00	20,00
+4152708	modification permettant l'installation de palettes individuelles rabattables.	635,00	S. O.
	Châssis		
+4152716	ensemble de croissance	450,00	S. O.
4152153	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4152161	ajustement de la profondeur du dossier de - 2,5 cm (1 po) ou de – 5,1 cm (2 po)	76,00	S. O.
+4152724	bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement	S. F.	S. O.
4152179	porte-canne	45,00	45,00
	Systèmes de conduite		
4152088	cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po) .	S. F.	60,00
4152096	cerceaux de conduite plastifiés, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po) .	56,00	88,00
4152070	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	90,00	105,00
4152104	cerceaux de conduite antidérapants de 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Freins		
4152187	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4152195	freins de type ciseaux	S. F.	27,00
4152203	freins de type ciseaux ergo	24,00	52,00
4152211	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4152229	freins anti-recul	68,00	34,00
4152732	freins de type ciseaux « compact »	70,00	75,00
	Roues		
4152328	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4152310	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4152351	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4152336	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4152344	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4152369	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	199,00
4152385	roues arrière, renforcées, à haute pression, 63,5 cm (25 po)	56,00	227,00
4152377	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	56,00	227,00
4152427	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	67,00
4152419	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4152401	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4152393	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4152740**	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	60,00
4152435	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4152443	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
	Fourches		
4152237	fourches standard, réglables pour roues à pneus durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po) et de 12,7 cm (5 po)	S. F.	69,00
4152245	fourches larges, réglables pour roues à pneus durs et semi-durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)	S. F.	69,00
4152252	mécanisme de blocage de fourches	99,00	83,00
	Essieux		
4152278	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4152286	plaques pour amputé	56,00	84,00
4152302	tubes d'inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6°, 9°	S. F.	38,00
4152260	position d'essieux dans l'axe du dossier, - 2,5 cm (1 po) à + 11,4 cm (4½ po)	S. F.	S. O.
+Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+**4152450**	protège-rayons	70,00	35,00
+**4152468**	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier	66,00	66,00
+**4152476**	essieux renforcés	102,00	84,00

Sous-section 3

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

Prix

INVACARE CANADA L.P.

4642005 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « TDX-SP » ENFANT 4 322,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
\+ - dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon, en cuirette
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0cm (24 po)
- hauteurs sol/siège : 41,9 cm (16½ po), 47,0cm (18½ po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- monture d'appuie-tête articulée
- barre de tension de dossier, sur dossier inclinable
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable SPJ / PSS
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs robustes, moteurs standard, avec engrenage 4 brosses

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue pivotante
- fourches standard, 15,2 cm (6 po) à une branche

Pour un fauteuil TDX-SP JR avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement

- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) *(*)*
- coquilles ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) *(*)*
- appuie-tête avec monture, petit, grand, combiné *(*)*

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4641247	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	574,00	675,00
4641254	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4641262	dossier souple, en nylon, simple épaisseur	S. F.	75,00
4641270	dossier souple, en cuirette	S. F.	90,00
4641288	dossier rembourré, profilé, en tissu	284,00	359,00
4641296	dossier rembourré, profilé, en cuirette	414,00	489,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4641304	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
4641312	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
4641320	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4641338	siège rembourré, ergonomique, largeur : de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po)	283,00	315,00
4641346	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4641353	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4641361	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4641379	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4641387	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4641395	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4641403	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4641411	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4641429	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4641437	support pour appuie-tête	233,00	233,00
4641445	barre de tension de dossier, sur dossier inclinable	S. F.	S. O.
4641452	poignées de poussée	S. F.	52,00
4641460	barre de poussée	S. F.	61,00
	Appuie-bras		
4641478	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs	S. F.	138,00
4641486	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	18,00
4641494	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	30,00
4641502	protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-pieds		
4641510	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	72,00
4641528	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
4641536	appuie-pieds central, réglable de 23,5 cm (9¼ po) à 30,5 cm (12 po), de 31,8 cm (12½ po) à 38,1 cm (15 po)	137,00	318,00
4641544	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po), pour largeur de 40,6 cm (16 po)	238,00	191,00
4641551	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po), pour largeur de 40,6 cm (16 po).	162,00	153,00
4641569	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4641577	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4641585	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4641593	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4641601	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4641619	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimentionnées	56,00	70,00
4641627	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4641635	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4641643	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4641650	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4641668	suspension arrière	S. F.	S. O.
4641676	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4641684	feux de position	S. F.	S. O.
4641692	châssis renforcé ou base robuste	268,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4641700	boîte de commande programmable SPJ / PSS	S. F.	335,00
4641718	boîte de commande programmable MPJ+	239,00	574,00
4641726	boîte de commande PSF et PSR	502,00	1 042,00
4641734	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	607,00	1 181,00
4641742	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4641759	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4641767	compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S. F.	195,00
4641775	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	211,00
4641783	interface pour commandes non proportionnelle	1 173,00	1 173,00
4641791	commande au menton proportionnelle, incluant affichage	657,00	1 231,00
4641809	commande au menton non proportionnelle, incluant affichage	1 655,00	2 229,00
4641817	commande céphalique, incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4641825	commande au souffle, incluant affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4641833	commande à interrupteurs séparés, incluant affichage	1 417,00	1 991,00
4641841	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4641858	commande sur plaquette, incluant affichage	1 655,00	2 229,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4641866	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4641874	interrupteur auxiliaire Egg	141,00	141,00
4641882	module d'affichage séparé	119,00	395,00
4641890	extension de manette en boule	5,00	5,00
4641908	extension de manette en bâtonnet	25,00	25,00
4641916	extension de manette en « T »	25,00	25,00
4641924	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4641932	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4641940	support de boîte de commande central, GATLIN	480,00	534,00
4641957	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4641965	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4641973	support pour commande au souffle	216,00	357,00
4641981	support pour commande au menton	480,00	534,00
4641999	plastron pour commande au menton	199,00	357,00
4641239	modulateur	S. F.	500,00
4642013	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
4642021	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
	Freins		
4642039	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4642047	roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	60,00
4642054	roues motrices, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaison	40,00	80,00
4642062	roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
4642070	jantes de roue motrice	S. F.	75,00
4642088	jantes de roue pivotante	S. F.	S. O.
4642096	fourches standard, 15,2 cm (6 po)	S. F.	60,00
4642104	fourches à une branche	S. F.	60,00
4642112	fourches à suspension	130,00	125,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4642146	mécanisme de bascule motorisée	1 800,00	1 800,00
+ 4642161	installation du mécanisme de bascule motorisée	S. F.	350,00
+ 4642179	système de commande pour un seul accessoire motorisé, par la manette	549,00	1 060,00
+ 4642187	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette	1 036,00	2 033,00
+ 4642195	commande ASL, micro-extrémité, requiert module d'affichage	1 603,00	2177,00
+ 4642203	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage	3 612,00	4 186,00
Composants sous considération spéciale :			
4642120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre *(*)*	787,00	1 139,00
4642138	dossier inclinable motorisé, incluant installation *(*)*	2 000,00	S. O.
4642153	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire seulement *(*)*	1 499,00	1 409,00/ pr

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4. Règlement.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Pour un fauteuil TDX-SP JR avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement		
4642211	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) *(*)*	S. F.	250,00
4642229	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)*(*)*.	S. F.	215,00
4642237	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné*(*)*	S. F.	248,00
4642245	gouttières OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700*(*)*	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4. Règlement.

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4651600 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 323 » ENFANT 4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps

\+ - dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé*(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, sur SP202
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds

- appuie-pieds réglables en angle à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

(*) Composant sous considération spéciale

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4652145	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202.	850,00	850,00
4652152	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4652160	dossier réglable en angle, de 84° à 124° , par incrément de 4° , SP202.	S. F.	S. O.
4652178	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4652186	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4652194	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405, 00	476,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652202	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4652210	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4652228	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4652236	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4652244	modification de la hauteur du dossier, à - de 35,6 cm (14 po) et à + de 45,7 cm (18 po)	83,00	S. O.
4652251	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4652269	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4652277	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4652285	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4652293	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4652301	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4652319	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4652327	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4652335	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4652343	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, long, pour SP202 seulement	S. F.	181,00
4652350	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, pour SP202 seulement	S. F.	136,00
4652368	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4652376	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4652392	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4652400	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652418	garnitures de confort profilées, courtes, longues . . .	S. F.	26,00
4652384	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4652426	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	140,00
4652434	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	150,00	215,00
4652442	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4652459	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4652467	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4652475	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4652483	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4652491	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4652509	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4652517	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4652525	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4652533	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4652541	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4652558	palettes monopièce	150,00	S. O.
4652566	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4652574	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4652582	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4652590	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4652608	suspension arrière	S. F.	S. O.
4652616	feux de position	S. F.	S. O.
4652624	porte-canne	45,00	45,00
4652632	base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4652640	base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4652657	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4652665	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4652673	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4652681	chargeurs d'accumulateurs	S. F.	384,00
4652699	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4652707	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4652715	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4652723	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4652731	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652749	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652756	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652764	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4652772	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652780	commande à interrupteurs séparés « Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4652798	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4652814	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4652806	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4652822	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4652830	extension de manette en boule	52,00	52,00
4652848	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4652855	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4652863	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4652871	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4652889	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4652897	support pour commande au menton	352,00	352,00
4652905	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4652913	support pour interface	352,00	352,00
4652921	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4652939	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4652947	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4652954	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4652962	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4652970	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4652988	moteurs 4brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4652996	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4653002	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4651915	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653028	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4651931	roues avant, à pneus durs, 15,2cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	62,00
4651949	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653044	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4653051	jantes de roue motrice.	S. F.	47,00
4653069	dispositifs anti-crevaison roue motrice	136,00	S. O.
4653077	dispositifs anit-crevaison, roue avant	114,00	S. O.
4653085	fourches standard	S. F.	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4653127	mécanisme de bascule motorisée	1 695,00	1 695,00
+ 4653168	installation du mécanisme de bascule motorisée . . .	S. F.	S. O.
+ 4653176	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)	S. F.	275,00
+ 4653184	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro).	575, 00	575,00
+ 4653192	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo).	390,00	390,00
+ 4652137	système de commande par la manette, deux (2) accessoires.	525,00	525,00
+ 4653218	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires.	775,00	775,00
Composants sous considération spéciale :			
4653101	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur *(*)*	1 185,00	1 185,00
4653119	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 *(*)*	1 100,00	1 950,00
4653135	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202*(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4653143	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202*(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4653150	installation du dossier inclinable motorisé*(*)*	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4. Règlement.

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4653200 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 747 » ENFANT 4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps

\+ - dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé *(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, sur SP202
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds

- appuie-pieds réglables en angle à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

(*) Composant sous considération spéciale

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- interrupteur à poussoir
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4652145	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202.	850,00	850,00
4652152	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4652160	dossier réglable en angle, de 84° à 124° , par incrément de 4° , SP202.	S. F.	S. O.
4652178	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4652186	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4652194	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405, 00	476,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652202	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4652210	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4652228	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4652236	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4652244	modification de la hauteur du dossier, à - de 35,6 cm (14 po) et à + de 45,7 cm (18 po)	83,00	S. O.
4652251	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4652269	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4652277	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4652285	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4652293	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4652301	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4652319	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4652327	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4652335	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4652343	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, long, pour SP202 seulement	S. F.	181,00
4652350	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, pour SP202 seulement	S. F.	136,00
4652368	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4652376	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4652384	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652392	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4652400	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4652418	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	26,00
	Appuie-pieds		
4652426	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	140,00
4652434	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	150,00	215,00
4652442	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4652459	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4652467	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4652475	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4652483	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4652491	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4652509	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4652517	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4652525	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4652533	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4652541	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4652558	palettes monopièce	150,00	S. O.
4652566	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4652574	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4652582	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4652590	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4652608	suspension arrière	S. F.	S. O.
4652616	feux de position	S. F.	S. O.
4652624	porte-canne	45,00	45,00
4652632	base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4652640	base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4652657	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4652665	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4652673	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4652681	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00
4652699	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4652707	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4652715	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4652723	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4652731	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652749	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652756	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652764	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4652772	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652780	commande à interrupteurs séparés « Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4652798	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4652814	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4652806	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4652822	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4652830	extension de manette en boule	52,00	52,00
4652848	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4652855	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4652863	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4652871	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4652889	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4652897	support pour commande au menton	352,00	352,00
4652905	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4652913	support pour interface	352,00	352,00
4652921	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4652939	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4652947	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4652954	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4652962	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4652970	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4652988	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4652996	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4653002	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
+ **4653010**	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	50,00	97,00
4653028	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
+ **4653036**	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	50,00	97,00
4653044	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4653051	jantes de roue motrice	S. F.	47,00
4653069	dispositifs anti-crevaison roue motrice	136,00	S. O.
4653077	dispositifs anti-crevaison, roue avant	114,00	S. O.
4653085	fourches standard	S. F.	87,00
+ **4653093**	fourches à suspension	135.00	S. O.
+ **Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :**			
+ **4653127**	mécanisme de bascule motorisée	1 695,00	1 695,00
+ **4653168**	installation du mécanisme de bascule motorisée	S. F.	S. O.
+ **4653176**	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)	S. F.	275,00
+ **4653184**	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)	575, 00	575,00
+ **4653192**	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo)	390,00	390,00
+ **4652137**	système de commande par la manette, deux (2) accessoires	525,00	525,00
+ **4653218**	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires	775,00	775,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Composants sous considération spéciale :			
4653101	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur *(*)*	1 185,00	1 185,00
4653119	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 *(*)*	1 100,00	1 950,00
4653135	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 *(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4653143	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 *(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4653150	installation du dossier inclinable motorisé *(*)*	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4. Règlement.

Prix

ORTHOFAB INC.

4663001 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « OASIS 2 » ENFANT 4 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps

\+ - dossier souple, en nylon
- dossier rigide, plat
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- profondeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 40,6 cm (16 po)
- modification de la hauteur sol/siège, de + 2,5 cm (1 po), de + 5,1 cm (2 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée
- poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po)
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- support de siège réglable
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)
- appuie-mollets profilés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position, avant, arrière

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande, potentiomètre
- boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- commande au souffle, incluse dans l'interface
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs

Roues et fourches
- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches de roues, 20,3 cm (8 po) en « L »

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4662490	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	838,00	S. O.
4661831	dossier rigide, plat	S. F.	59,00
4662797	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4662805	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4662698	dossier rigide, profilé	141,00	200,00
4662144	siège rigide, plat	S. F.	81,00
4662839	siège rigide, à treillis élastique	68,00	149,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4661898	modification de la hauteur du dossier, à + de 45,7 cm (18 po)	96,00	S. O.
4662193	modification de la hauteur sol/siège, de + 2,5 cm (1 po), de + 5,1 cm (2 po)	S. F.	S. O.
4662185	modification de la profondeur du siège, à 30,5 cm (12 po), à 33,0 cm (13 po) et à 38,1 cm (15 po)	264,00	S. O.
4662862	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4662870	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
4663035	coussin de siège, nylon visco-élastique	150,00	150,00
4662813	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4662821	coussin de dossier, profilé, en cuirette	178,00	237,00
4662847	coussin de siège, profilé, en nylon	210,00	210,00
4662854	coussin de siège, profilé, en cuirette	210,00	210,00
4661021	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4661039	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4661047	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00
4660189	appuie-tête, type hamac	75,00	75,00
4661666	appuie-tête, rembourré, profilé	105,00	105,00
4662672	appuie-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4661468	monture d'appuie-tête articulée	120,00	120,00
4661682	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4662680	barre de tension de dossier	69,00	69,00
+ **4663043**	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4661716	poignées de poussée	S. F.	S. O.
+ **4663050**	poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po)	S. F.	S. O.
+ **4663068**	support de siège réglable	S. F.	516,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4662888	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	140,00
4662896	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S. F.	140,00
4661914	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	140,00
4662227	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4662904	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4662912	garnitures de confort profilées, courtes	44,00	34,00
4662920	garnitures de confort profilées, longues	48,00	39,00
4661930	protège-vêtements rigides, pour appuie-bras de type « T », de type« U »	S. F.	S. O.
4662730	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », à + de 25,4 cm (10 po)	79,00	S. O.
4663076	modification de la longueur des appuie-bras de type « U », à + de 30,5 cm (12 po)	79,00	S. O.
4663084	extension des appuie-bras de type « U » de 7,6 cm (3 po)	39,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4661948	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)	S. F.	84,00
4661955	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)	S. F.	84,00
4661971	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4662938	appuie-mollets profilés	S. F.	S. O.
4660460	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4660478	palettes rabattables standard	S. F.	27,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662946	palettes en aluminium, rabattables	44,00	49,00
4660494	palette pleine largeur	221,00	275,00
4661724	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4662722	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	82,00	68,00
4662953	palette réglable en angle et en profondeur, pleine largeur	168,00	222,00
4662235	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4661534	sangles cale-pied	30,00	15,00
4660536	modification de la longueur des appuie-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4660999	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4661245	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4661773	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4662789	suspension arrière	S. F.	S. O.
4662615	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4662383	feux de position, avant, arrière	S. F.	S. O.
4663092	porte-canne	40,00	40,00
	Systèmes de conduite		
4660551	boîte de commande programmable	S. F.	511,00
4662409	boîte de commande compacte	58,00	569,00
4663100	boîte de commande, potentiomètre	S. F.	589,00
4662763	boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule	S. F.	589,00
4661740	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4661997	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662243	compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S. F.	223,00
4662755	interface pour commandes adaptées	995,00	1 506,00
4662276	commande au souffle, incluse dans l'interface	S. F.	S. O.
4662292	commande sur plaquette	301,00	301,00
4662318	commande à interrupteurs séparés	379,00	379,00
4662250	commande au menton non proportionnelle	421,00	421,00
4662268	commande au menton proportionnelle	540,00	540,00
4662284	commande céphalique	540,00	540,00
4663118	commande mini Joystick	1 199,00	1 199,00
4663126	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4660692	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4663134	interrupteur auxiliaire, à l'unité	98,00.	98,00
4663142	interrupteur auxiliaire, à la paire	198,00	99,00
4663159	interrupteur auxiliaire quatre (4) positions, en croix	249,00	249,00
4663167	interrupteur auxiliaire double (Y)	198,00	198,00
4660718	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4662607	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4660742	extension de manette en boule	27,00	35,00
4660734	extension de manette en bâtonnet	27,00	35,00
4662599	extension de manette en forme de champignon	27,00	35,00
4660759	extension de manette en « T »	27,00	35,00
4661211	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	202,00
4660791	support de boîte de commande central et escamotable	85,00	287,00
4662573	support pour module d'affichage séparé	S. F.	37,00
4662581	support flexible pour afficheur d'interface	90,00	127,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662334	plastron pour commande au menton	329,00	329,00
4662326	support pour commande au souffle	340,00	340,00
4662557	support pour commande au menton	340,00	340,00
4662565	support pour commande céphalique.	340,00	340,00
4663175	support escamotable pour commande minimanette	499,00	499,00
4660817	modulateur.	S. F.	1 437,00
4662342	moteurs	S. F.	1 122,00
	Roues et fourches		
4662979	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	106,00
4662987	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	65,00
4662995	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	88,00	108,00
4660882	jantes de roue arrière	S. F.	S. O.
4660874	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4661443	dispositifs anti-crevaison avant.	133,00	S. O.
4660916	dispositifs anti-crevaison arrière	151,00	S. O.
4662052	fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)	S. F.	87,00
4663019	fourches de roues, 20,3 cm (8 po) en « L »	S. F.	87,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4662094	mécanisme de bascule motorisée, incluant un système de commande « de base » pour un accessoire	879,00	1 395,00
+ 4663183	installation du mécanisme de bascule motorisée . .	S. F.	400,00
+ 4662441	système de commande « de base » pour un seul accessoire motorisé (externe à la manette)	230,00	230,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ **4662466**	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés, par la manette	740,00	740,00
+ **4663191**	système de commande « avancé » pour un (1) accessoire, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires	249,00	249,00
+ **4663209**	système de commande « avancé » pour deux (2) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires	295,00	295,00
+ **4663217**	système de commande « avancé » pour quatre (4) accessoires, extrerne à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires	575,00	575,00
+ **4663225**	commande céphalique proximité	1 999,00	1 999,00
+ **4662961**	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés	S. F.	S. O.
Composants sous considération spéciale :			
4663027	dossier inclinable à cylindre (mécanisme manuel) *(*)*	269,00	269,00
4662417	appuie-jambes élévateurs, motorisés, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po), par unité *(*)*	1 273,00	721,00
4662706	appuie-jambes élévateurs, motorisés, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po), par paire *(*)*	1 273,00	721,00
	Pièces réusinées avec échange		
4663233	boîtier de commande R-Net	S. O.	353,00
4663241	modulateur R-Net	S. O.	862,00
4663258	groupe moteur - réducteur - frein R-Net.	S. O.	673,00
4663266	chargeur de batteries 6A, 24V, bi-mode	S. O.	227,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

PRODUITS PRIDE MOBILITY

4674800 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 610 » ENFANT 3 900,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

\+
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 42,2 cm (16 5/8 po) à 47,3 cm (17 5/8 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), 136,1 kg (300 lb) maximum
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), 136,1 kg (300 lb) maximum
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appuie-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisée
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,8 cm (19½ po)
- appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables
- plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

(*) Composant sous considération spéciale

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boite de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Externe 5A, Power Cube
- chargeur d'accumulateurs, 4A intégré
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur Q-Logic 70A
- moteurs GLIDE, brosses, 4 mph

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- fourches standard, avant, arrière

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps *Siège et dossier*		
4674172	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy	500,00	550,00
4674180	dossier réglable en angle.	S. F.	S. O.
4674198	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
4674206	dossier souple, à tension réglable, largeur maximale de 50,8 cm (20 po)	90,00	150,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674214	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4674222	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
4674230	dossier rabattable	300,00	300,00
4674248	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
4674255	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, TRU Comfort, en simili-cuir	300,00	360,00
4674263	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4674271	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4674289	siège rembourré, plat, Solution 1, en tissu, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
4674297	siège rembourré, profilé, Solution, en tissu, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
4674305	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4674313	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4674321	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4674339	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
4674347	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
4674354	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4674362	appuie-tête, profilé, rembourré, petit	140,00	300,00
4674370	appuie-tête, profilé, rembourré, large	140,00	300,00
4674388	appuie-tête TRU Comfort, petit	140,00	300,00
4674396	appuie-tête TRU Comfort, large	140,00	300,00
4674404	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4674412	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4674420	poignées de poussée	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674438	barre de poussée	S. F.	80,00
4674446	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4674453	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
4674461	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
4674479	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4674487	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4674495	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00
4674503	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4674511	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4674529	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
4674537	modification de hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
	Appuie-pieds		
4674545	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
4674552	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4cm (10 po)	S. F.	75,00
4674560	appuie-pieds à 70°, robustes, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4674578	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00
4674586	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674594	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4674602	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4674610	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
4674628	palettes rabattables standard	S. F.	40,00
+ **4674636**	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	100,00
4674644	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4674651	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4674669	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4674677	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
4674685	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4674693	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4674701	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
	Châssis		
4674719	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4674727	suspension arrière	S. F.	S. O.
4674735	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
4674743	feux de position	S. F.	S. O.
4674750	porte-canne	65,00	65,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4674768	boîte de commande avec modulateur intégré.	S. F.	S. O.
4674776	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4674784	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4674792	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4674164	chargeurs d'accumulateurs, 4A intégré.	S. F.	97,00
4674818	chargeur d'accumulateurs, Externe 5A, Power Cube	S. F.	220,00
4674826	compartiments d'accumulateurs, groupe 22.	S. F.	72,00
4674834	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4674842	commande sur plaquette, Waffer.	270,00	270,00
4674859	commande à interrupteurs séparés, incluant 5 interrupteurs	396,00	396,00
4674867	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick.	400,00	650,00
4674875	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupeur	500,00	500,00
4674883	commande au menton, HMC Mini	990,00	1 260,00
4674891	commande au pied, RJM, adapteur	1 245,00	1 245,00
4674909	commande céphalique, Stealth Rim	1 275,00	1 605,00
4674917	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4674925	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4674933	interrupteur auxilliaire	S. F.	S. O.
4674941	interrupteur format oeuf	60,00	60,00
4674958	interrupteur Mini Cup	95,00	95,00
4674966	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4674974	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
4674982	extension de manette au menton.	30,00	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674990	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4675005	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4675013	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4675021	extension de manette en « T »	55,00	60,00
4675039	extension de manette en « U »	70,00	101,00
4675047	bloc de montage de support de manette à réglage vertical	50,00	90,00
4675054	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4675062	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00
4675070	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4675088	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4675096	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4675104	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
4675112	support Multi Axes, manette, manette compacte	120,00	120,00
4675120	support pour commande au souffle	270,00	270,00
4675138	support pour commande au menton, RJM	573,00	573,00
4675146	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4675153	modulateur Q-Logic 70A	S. F.	567,00
4675161	moteurs GLIDE, brosses, 4 mph	S. F.	402,00
4675179	ensemble de conduite au souffle, unité SIP & Puff, câble, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non inclus)	945,00	945,00
	Roues et fourches		
4675187	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	45,00
4675195	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	21,00
4675203	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	27,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4675211	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
4675229	jantes de roue motrice	S. F.	45,00
4675237	dispositifs anti-crevaison pour roues motrices	70,00	80,00
4675245	fourches standard, avant, arrière	S. F.	12,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4675260	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), capacité de 72,6 kg (160 lb)	1 000,00	1 200,00
+ 4675294	mécanisme de bascule motorisée	1 895,00	2 095,00
+ 4675310	palettes réglables en angle et en profondeur, multi axes.	240,00	280,00
+ 4675328	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, compensatrice	1 500,00	1 600,00
+ 4675344	installation du mécanisme de bascule motorisée . . .	S. F.	150,00
+ 4675351	système de commande pour un seul accessoire motorisé	S. F.	200,00
+ 4675369	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés	S. F.	133,00
+ 4675385	système de commande pour mécanisme de bascule motorisée par manette	175,00	450,00
+ 4675401	boîte de commande robuste, Champignon Stealth. .	1 500,00	2 200,00
+ 4675419	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés	S. F.	100,00
Composants sous considération spéciale :			
4675252	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre *(*)*	900,00	950,00
4675278	dossier inclinable à cylindre *(*)*	400,00	400,00
4675286	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	2 250,00	2 250,00
4675302	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire *(*)*	1 500,00	785,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4675336	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	S. F.	50,00
4675377	système de commande pour dossier inclinable motorisé par manette *(*)*	175,00	450,00
4675393	système de commande des appuie-jambes élévateurs, motorisés, par manette *(*)*	175,00	450,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4. Règlement.

SECTION I

9.1.3 COMPLÉMENTS POUR FAUTEUILS ROULANTS

Sous-section 1

COUSSINS DE SIÈGE POUR FAUTEUILS ROULANTS

	Classe technique	Description du coussin	Prix coûtant des matériaux
+ **4490199**	U1	Personnalisé, moulé, souple	C.S.
+ **4490207**	U2	Base rigide moulée, rembourrée	C.S.
+ **4499869**	F1	Air réglable statique, mono compartiment	C.S.
+ **4490215**	F2	Air réglable statique, multi compartiment	C.S.
+ **4499260**	M1	Normalisé, façonné, en mousse simple	C.S.
+ **4490223**	M2	Normalisé, façonné, en mousse multicouche	C.S.
+ **4499695**	F3	Normalisé, façonné, en gel viscoélastique	C.S.
+ **4490231**	F4	Normalisé, façonné, en gel viscofluide	C.S.
+ **4490249**	H1	Normalisé, façonné, en mousse et gel viscoélastique	C.S.
+ **4499646**	H2	Normalisé, façonné, en mousse et gel viscofluide	C.S.
+ **4490256**	H3	Normalisé, façonné, en mousse avec insertion air	C.S.
+ **4490264**	A1	Normalisé, façonné, d'autres matériaux	C.S.
+ **4490272**	C1	Personnalisé, façonné, en mousse multicouche	C.S.
+ **4490280**	C2	Personnalisé, façonné, en mousse et gel viscoélastique	C.S.
+ **4490298**	C3	Personnalisé, façonné, en mousse et gel viscofluide	C.S.
+ **4490306**	C4	Personnalisé, façonné, en mousse avec insertion air	C.S.
+ **4499604**	CS	Personnalisé, façonné, conception unique et hors catégorie	C.S.

Sous-section 2

PNEUS ET BANDES POUR FAUTEUILS ROULANTS

		Prix unitaire
	ORTHOFAB INC.	
	Pneus et bandes pour fauteuils roulants à propulsion manuelle	
4401873	pneu à chambre à air, à pression standard, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,25
4401006	pneu à chambre à air, à pression standard, 50,8 cm (20 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	8,00
4401014	pneu à chambre à air, à pression standard, 55,9 cm (22 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	8,00
4401022	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 3,2 cm (1¼ po)	8,75
4401030	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	8,00
4401048	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,75
4401683	pneu à chambre à air, à pression standard, 40,6 cm (16 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,75
4401055	pneu à chambre à air, à pression standard, 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	8,75
4401063	pneu à chambre à air, à haute pression, 50,8 cm (20 po) x 2,5 cm (1 po)	13,25
4401071	pneu à chambre à air, à haute pression, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401089	pneu à chambre à air, à haute pression, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401097	pneu à chambre à air, à haute pression, 66,0 cm (26 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401915	pneu à chambre à air, à haute pression, 63,5 cm (25 po) Sylver Bullet	22,75
4401923	pneu à chambre à air, à haute pression, 61,0 cm (24 po) Cross Court	17,25
4401931	pneu à chambre à air, à haute pression, 66,0 cm (26 po) Tout terrain, à crampon	12,25
4401105	pneu à chambre à air, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po), tout terrain, à surface arrondie	13,75

		Prix unitaire
4401113	pneu à chambre à air, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po), tout terrain, à surface aplanie	8,50
4401121	pneu dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	4,75
4401139	pneu dur, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	9,75
4401147	pneu dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	9,75
4401154	pneu à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	7,25
4401162	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po) (C-63)	7,25
4401170	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401188	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	7,75
4401675	pneu à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401691	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po) (C-737)	7,25
4401196	pneu semi-dur, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)	9,25
4401204	pneu semi-dur, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	9,25
4401709	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po) (poly kik)	10,50
4401212	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po) (poly pyramide)	10,50
4401220	pneu dur, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	16,75
4401238	pneu dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	16,75
4401246	pneu dur, 66,0 cm (26 po) x 2,5 cm (1 po)	16,75
4401949	pneu uréthane, noir, rainuré, 50,8 cm (20 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,25
4401956	pneu uréthane, noir, rainuré, 55,9 cm (22 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,25
4401964	pneu uréthane, noir, rainuré, 61,0 cm (24 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,25
4401253	pneu anti-crevaison, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	9,75
4401972	pneu anti-crevaison, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	40,25
4401261	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	9,75
4401279	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	12,75
4401287	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	12,75
4401295	pneu semi-dur, 50,8 cm (20 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	21,50
4401303	pneu semi-dur, 55,9 cm (22 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	21,50
4401311	pneu semi-dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	19,00
4401329	pneu semi-dur, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	21,50

		Prix unitaire
	ORTHOFAB INC.	
	Pneus et bandes pour fauteuils roulants à propulsion motorisée	
4401881	pneu à chambre à air, 33,0 cm (13 po) x 10,2 cm (4 po) (400-5)	16,75
4401717	pneu à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401428	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	7,25
4401436	pneu à chambre à air, 20,3cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401444	pneu à chambre à air, 20,3cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	7,75
4401725	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 7,0 cm (2¾ po)	8,25
4401469	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	9,00
4401485	pneu à chambre à air, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	14,25
4401493	pneu à chambre à air, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,25
4401733	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 5,7 cm (2¼ po)	11,25
4401501	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), (300-8)	18,25
4401980	pneu, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), gris, lisse (C-917-3)	20,75
4401758	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po) (400-6)	16,75
4401766	pneu à chambre à air, 40,6 cm (16 po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,47
4401527	pneu à chambre à air, 40,6 cm (16 po) x 5,3 cm ($2^{1}/_{8}$ po)	10,47
4401774	pneu à chambre à air, 45,7 cm (18 po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,96
4401535	pneu à chambre à air, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm ($2^{1}/_{8}$ po)	12,75
4401782	pneu à chambre à air, 50,8 cm (20 po) x 5,7 cm (2¼ po)	12,41
4401543	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,25
4401550	pneu semi-dur, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	27,75
4401790	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po) (poly kik)	12,75
4401568	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	33,00
4401998	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, pour Invacare	9,00
4402004	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), pour Invacare	33,00
4402012	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, à rainure profonde, pour Pride	9,00
4402020	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, à rainure profonde, pour Pride	33,00

		Prix unitaire
4402038	pneu anti-crevaison, (280/250-4)	34,75
4401584	pneu anti-crevaison, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	35,50
4401808	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po)	46,75
4401592	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	63,50
4402046	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), arrondi, (Primo Duratrap), pour Pride	20,75
4402053	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), arrondi, (Primo Duratrap), pour Pride	70,00
4402061	pneu anti-crevaison, (3.00-8)	63,50
4401816	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x10,2 cm (4 po), (400-6) . .	46,75
4401600	pneu anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	31,25
4401824	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	33,75
4401832	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po) (poly kik) . . .	13,50
4401618	bande anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	10,00
4401626	bande anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	10,00
4401634	bande anti-crevaison, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	20,00
4401840	bande anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 5,7 cm (2¼ po)	20,00
4401642	bande anti-crevaison, 40,6 cm (16 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	20,00
4401857	bande anti-crevaison, 45,7 cm (18 po) x 5,7 cm (2¼ po)	20,00
4401659	bande anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	20,00
4401865	bande anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,7 cm (2¼ po)	20,00

Sous-section 3

ACCUMULATEURS POUR LES FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

ACCUMULATEURS DE TYPE SCELLÉ GEL

		Prix incluant la livraison, la garantie et la reprise des accumulateurs non-conformes ou défectueux (prix à la paire)
+4498010	**FOURNISSEUR : EAST PENN CANADA**	
	ACCUMULATEURS GROUPE 22NF (TYPE GEL)	
	Modèle : 8G22NF	235,92
+4498671	**Fournisseur : EAST PENN CANADA**	
	ACCUMULATEURS GROUPE 24 (TYPE GEL)	
	Modèle : 8G24T881	305,72
+4498051	**Fournisseur : EAST PENN CANADA**	
	ACCUMULATEURS GROUPE U1 (TYPE GEL)	
	Modèle : 8GU1	151,75

SECTION II

9.1.4 AUTRES AIDES À LA LOCOMOTION

Sous-section 1

BASES DE POSITIONNEMENT POUR ADULTES

		Prix
	INVACARE CANADA L.P.	
4240008	Base de positionnement adulte, modèle « SOLARA 2G »	1 930,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 48,3 cm (19 po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 30,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignées poussette non réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appuie-pieds à soulever, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appuie-pieds à soulever, à 70°, MFX, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appuie-pieds à 60°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)
- appuie-pieds à 70°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po)
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- longueur, du châssis, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po), de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

+ - cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), avec anti-crevaison
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4240594	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4240040	siège rigide, plat	55,00	119,00
4240032	modification de la largeur du siège, 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)	67,00	S. O.
4240057	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4240065	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
+ **4240610**	appuie-tête hamac avec oreiller	55,00	110,00
4240016	appuie-tête Stealth, 35,6 cm (14 po), monture réglable	250,00	250,00
4240396	barre de tension de dossier	20,00	60,00
4240362	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
+ **4240628**	poignée poussette non réglable	S. F.	66,00
+	*Appuie-bras*		
4240073	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs	S. F.	138,00
4240081	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	S. F.	120,00
4240107	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	18,00
4240099	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
+	*Appuie-pieds*		
4240123	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	S. F.	72,00
4240131	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4240149	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	20,00	82,00
4240156	appuie-pieds à 60°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)	S. F.	72,00
4240164	appuie-pieds à 70°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
4240172	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)	20,00	82,00
4240180	appuie-pieds à soulever, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00
4240198	appuie-pieds à soulever, à 70°, MFX, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
4240214	appuie-pieds à soulever, à 90°, parallèles, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	20,00	82,00
4240222	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4240230	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4240255	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4240263	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4240271	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4240289	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4240305	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4240297	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po)	S. F.	70,00
4240313	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4240321	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4240370	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
4240404	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4240388	longueur, du châssis, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po), de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	S. O.
4240602	mécanisme de bascule	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4240339	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4240347	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4240354	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	129,00	116,00
	Freins		
4240412	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4240420	rallonges de levier de freins, à blocage par poussée	34,00	63,00
	Roues		
4240495	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), avec anti-crevaison	S. F.	70,00
4240487	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4240461	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	55,00
4240479	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4240503	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	38,00
4240511	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4240545	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	50,00
4240537	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Fourches		
4240438	fourches standard.	S. F.	52,00
	Essieux arrière		
4240446	essieux filetés	S. F.	5,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4240453	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
+ 4240578	appuie-pieds de contracture, bilatéral	192,00	S. O.
+ 4240586	appuie-pieds de contracture, une pièce	192,00	S. O.
+ 4240560	châssis renforcé	252,00	S. O.
Composant sous considération spéciale :			
4240552	dossier inclinable, 0°, 10°, 20°, 30° *(*)*.	518,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4250007 Base de positionnement adulte, modèle « QUICKIE-IRIS ». 1 798,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle de 80° à 120°
- dossier réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) avec poignées poussette réglables
- hauteurs du dossier : 45,7 cm (18 po), 53,3 cm (21 po), 61,0 cm (24 po) et réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège : de 36,8 cm (14½ po) à 52,1 cm (20½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- barre de tension de dossier
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extensions amovibles de poignées de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 24,1 cm (9½ po) à 36,8 cm (14½ po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 26,0 cm (10¼ po) à 38,7 cm (15¼ po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, rabattables
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
+ - anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- châssis de siège pour appuie-pieds de contracture
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

\+
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneu semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux arrière filetés
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4250502	dossier rabattable, réglable en angle de 80° à 120°.	S. F.	S. O.
4250734	dossier réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) avec poignées poussette réglables	S. F.	S. O.
4250023	siège rigide, plat, de croissance	64,00	158,00
4250031	siège rigide, plat, abaissé, de croissance	64,00	158,00
4250049	modification de la largeur du siège à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	64,00	S. O.
4250056	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4250064	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4250072	ceinture de sécurité de type avion.	50,00	79,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250072	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4250080	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée. . . .	76,00	105,00
4250015	appuie-tête, petit, moyen, grand.	99,00	106,00
4250098	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4250106	barre transversale pour monture d'appuie-tête. . . .	200,00	212,00
4250114	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
4250510	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+4250742	extensions amovibles de poignées de poussée . . .	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4250130	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 24,1 cm (9½ po) à 36,8 cm (14½ po), courts, longs.	S. F.	176,00
4250148	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 26,0 cm (10¼ po) à 38,7 cm (15¼ po), courts, longs	S. F.	135,00
4250155	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur et en profondeur, verrouillables, courts	220,00	245,00
4250171	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4250189	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4250163	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4250197	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
	Appuie-pieds		
4250205	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4250221	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)	S. F.	57,00
4250213	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4250239	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, non escamotables	64,00	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250262	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4250288	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	72,00	91,00
4250270	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4250296	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4250304	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4250312	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4250320	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4250338	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4250353	palettes rabattables surdimensionnées	54,00	76,00
4250361	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	85,00	183,00
+4250759	palettes réglables en angle et en profondeur, rabattables	S. F.	76,00
4250379	palettes réglables en angle, rabattables, verrouillables	80,00	178,00
+4250767	palettes multi-positions	106,00	102,00
4250346	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4250247	modification de la longueur des appuie-pieds de 43,2 cm (17 po) à 48,3 cm (19 po)	31,00	30,00
4250254	modification de la longueur, des appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4250395	modification de la monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4250387	plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
	Châssis		
4250478	anti-basculants avant	70,00	40,00
4250486	anti-basculants à roulettes	S. F.	25,00
+4250775	ancrages de transport	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250494	mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°	S. F.	S. O.
4250452	châssis renforcé, 158,8 kg (350 lb) maximum	270,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4250403	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4250411	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4250437	petit cerceau pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4250429	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4250445	conduite unilatérale par double cerceau	536,00	669,00
	Freins		
4250528	standard, à blocage par poussée	S. F.	40,00
4250536	rallonges de leviers de freins	40,00	20,00
	Roues		
4250593	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
4250601	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4250551	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4250569	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4250577	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4250585	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4250619	roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4250643	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250635	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4250650	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4250668	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4250627	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	20,00	72,00
	Fourches		
4250676	fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4250684	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4250692	tiges longues de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
	Essieux arrière		
4250544	essieux arrière filetés	S. F.	33,00
	+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :		
+ 4250718	protège-rayons	70,00	35,00
+ 4250122	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
+ 4250783	châssis de siège pour appuie-pieds de contracture.	S. F.	S. O.
+ 4250700	appuie-pieds de contracture, réglables en angle et multidirectionnel	218,00	316,00
	Composant sous considération spéciale :		
4250726	dossier inclinable *(*)*	574,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

ORTHOFAB INC.

4260006 Base de positionnement adulte, modèle « TANGO » 1 911,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps

\+ - dossier rabattable, réglable en angle
- dossier dynamique
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants, boulonnées orientables

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 0 cm (0 po) à 35,6 cm (14 po), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 60°, 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

\+ - anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- châssis à propulsion centrale

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

\+
- cerceaux de conduite lisses, rapprochés de 1,3 cm (½ po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-pneumatiques, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po),17,8 cm (7 po) X 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po),
- fourches hautes
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4260386	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4260030	siège rigide, plat.	81,00	81,00
4260048	siège rigide, sur treillis élastique	149,00	149,00
4260667	modification de la hauteur du dossier, de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)	99,00	S. O.
4260675	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	101,00	S. O.
4260071	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4260089	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4260097	ceinture de sécurité de type avion.	34,00	74,00
4260014	appuie-tête hamac	75,00	75,00

(*) : Composant(s) sous considération spéciale.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4260022	appuie-tête profilé, en nylon, en cuirette	105,00	105,00
4260055	monture articulée pour appuie-tête	120,00	120,00
4260063	monture à rotule pour appuie-tête	135,00	135,00
4260477	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4260469	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4260444	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4260451	poignées de poussée boulonnées orientables	S. F.	99,00
+ **4260683**	assise surbaissée, 30,5 cm (12 po), HSS.	81,00	81,00
	Appuie-bras		
4260105	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	140,00
4260121	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 0 cm (0 po) à 35,6 cm (14 po), longs . .	S. F.	200,00
4260147	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	12,00
4260139	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4260162	protège-vêtements rigides	S. F.	S. O.
4260154	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », à - de 25,4 cm (10 po)	79,00	S. O.
+ **4260691**	extension des appuie-bras de type « U », de 7,6 cm (3 po)	39,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4260170	appuie-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4260188	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4260196	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4260204	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4260212	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	214,00	191,00
4260220	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4260246	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4260253	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4260261	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4260279	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4260287	palettes rabattables surdimensionnées, en aluminium	44,00	49,00
4260295	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	65,00
4260303	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	68,00
4260311	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4260345	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4260337	sangles cale-pied	30,00	15,00
4260238	modification de la longueur, des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po), à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4260329	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4260394	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
+4260709	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4260436	mécanisme de bascule	S. F.	S. O.
4260428	porte-canne	40,00	40,00
4260410	châssis évasé	95,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4260352	cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00
4260378	cerceaux de conduite plastifiés	62,00	85,00
4260360	cerceaux de conduite antidérapants	88,00	98,00
4260717	cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
	Freins		
4260485	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	53,00
4260527	freins actionnés par le pied.	S. F.	S. O.
4260493	rallonges de leviers de freins, rétractables.	40,00	20,00
4260501	rallonges de leviers de freins, fixes.	40,00	20,00
4260519	freins anti-recul	86,00	43,00
	Roues		
4260550	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	117,00
4260725	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	133,00
4260733	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	133,00
4260568	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4260576	roues arrière, à rayons, à pneus semi-pneumatiques, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	81,00
4260584	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
4260600	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po), ...	S. F.	60,00
	Fourches		
4260535	fourches hautes.	S. F.	38,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Essieux arrière		
4260543	essieux filetés	S. F.	5,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4260642	protège-rayons	114,00	57,00
+ 4260659	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
+ 4260741	dossier dynamique	S. F.	S. O.
+ 4260758	bascule motorisée, 35°	179,00	646,00
+ 4260618	châssis à propulsion centrale	S. F.	S. O.
Composant sous considération spéciale :			
4260634	dossier inclinable *(*)*	269,00	269,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

4270005 Base de positionnement adulte, modèle « X = ACT » 1 855,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po)
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extension surélevée pour poignées de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- freins arrière, actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayon, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayon, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- plaques et ancrages pour roues arrière 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4270260	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4270013	ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po) . . .	S. F.	51,00
4270203	barre de tension avec ancrage pour support d'appuie-tête.	124,00	124,00
4270211	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
4270229	extension surélevée pour poignées de poussée . . .	S. F.	228,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4270021	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . . .	S. F.	196,00
4270039	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	28,00
4270047	garnitures de confort droites, longues	S. F.	30,00
4270054	protège-vêtements rigides	S. F.	16,00
	Appuie-pieds		
4270062	appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	105,00
4270070	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	62,00	136,00
4270088	appuie-jambes élévateurs réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	160,00	185,00
+ **4270468**	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	210,00	210,00
4270328	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	32,00
4270096	appuie-mollets profilés	36,00	50,00
4270104	courroie appuie-mollets simple.	45,00	45,00
4270112	courroie appuie-mollets double	58,00	58,00
4270120	courroie appuie-mollets en H	47,00	47,00
+ **4270476**	courroie appuie-mollets coussinée simple	84,00	84,00
+ **4270484**	courroie appuie-mollets coussinée double.	100,00	100,00
4270146	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4270179	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4270187	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4270161	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	90,00	200,00
4270138	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4270153	sangles cale-pied	20,00	24,00
4270195	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
	Châssis		
4270245	ensemble de croissance, longerons pour la profondeur	156,00	156,00
4270252	anti-basculants à roulettes	S. F.	45,00
4270237	ancrages de transport	S. F.	35,00
4270278	mécanisme de bascule, de – 5° à + 35°	S. F.	S. O.
	Système de conduite		
4270492	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
4270500	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4270518	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
	Freins		
4270286	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4270302	freins arrière, actionnés par le pied	S. F.	158,00
4270294	rallonge de leviers de freins	36,00	18,00
	Roues		
4270344	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+4270526	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
+4270534	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4270336	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+4270542	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4270559	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4270567	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4270575	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4270583	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4270591	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4270385	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4270609	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4270393	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4270401	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
4270377	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
4270369	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
	Fourches		
4270427	fourches standard	S. F.	59,00
4270419	fourches compatibles avec roues avant, de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	22,00	70,00
	Essieux arrière		
4270617	essieux arrière filetés.	S. F.	7,00
4270625	plaques et ancrages pour roues arrière, de 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	83,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4270633	protège-rayons	100,00	50,00
+ 4270435	essieux arrière à dégagement rapide	78,00	46,00
+ 4270443	châssis renforcé	280,00	S. O.
Composant sous considération spéciale :			
4270450	dossier inclinable *(*)*	295,00	295,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

HANDICARE INC.

+4286100 Base de positionnement adulte, modèle « IBIS X SERIE ». 1 839,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : 52,1 cm (20½ po) à 57,2 cm (22½ po)
- hauteur sol/siège : de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- barre de tension de dossier

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garniture, courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garniture P (propulsion), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort P (propulsion), longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 65°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- châssis standard, capacité de 124,7 kg (275 lb)
- mécanisme de bascule, 85° à 125°
- ensemble pour limiter le degré de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux filetés

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4286118	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4286126	siège rigide, plat	60,00	60,00
4286134	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	31,00
4286142	appuie-tête « petit »	84,00	99,00
4286159	appuie-tête « latéral »	90,00	105,00
4286167	appuie-tête « pleine largeur »	98,00	111,00
4286175	appuie-tête « petit compenser »	125,00	147,00
4286183	appuie-tête « latéral compenser »	135,00	153,00
4286191	appuie-tête « pleine largeur compenser »	145,00	159,00
4286209	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
4286217	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+	*Appuie-bras*		
4286225	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garnitures, courts, longs	S. F.	92,00
4286233	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garnitures P (propulsion), longs	S. F.	100,00
4286241	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	45,00
4286258	garnitures de confort P (propulsion), longues	S. F.	48,00
4286266	protège-vêtements rigides	S. F.	10,00
4286274	protège-vêtements rembourrés (protège-hanche) . .	36,00	28,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-pieds		
4286282	appuie-pieds à 65°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)	S. F.	106,00
4286290	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, avec appuie-mollets, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)	228,00	220,00
4286308	appuie-mollets rembourrés	S. F.	35,00
4286316	courroie appuie-mollets simple	25,00	25,00
4286324	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	59,00
4286332	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4286340	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4286357	modification de la longueur, des appuie-jambes et appuie-pieds élévateurs, à + de 10 cm (3,9 po)	123,00	123,00
4286365	pateforme appuie-pieds élévateurs avec appuie-mollets rembourrés	58,00	270,00
4286373	protège-genoux	40,00	40,00
	Châssis		
4286381	anti-basculants à roulettes	S. F.	52,00
4286399	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4286407	châssis standard, capacité de 124,7 kg (275 lb)	S. F.	S. O.
4286415	châssis renforcé, capacité de 158,8 kg (350 lb)	122,00	S. O.
4286423	mécanisme de bascule, 85° à 125°	S. F.	S. O.
4286431	ensemble pour limiter le degré de bascule	S. F.	3,00
	Système de conduite		
4286449	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	36,00
4286456	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	55,00	68,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Freins		
4286464	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	39,00
4286472	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
	Roues		
4286480	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	80,00
4286498	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 40,6 cm (16 po)	S. F.	90,00
4286506	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	107,00
4286514	roues avant, à pneus semi-durs, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	36,00
	Fourches		
4286522	fourches standard.	S. F.	35,00
	Essieux arrière		
4286530	essieux filetés	S. F.	19,00
+ Composant non C.S. pour lequel une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4286548	essieux à dégagement rapide	45,00	45,00
Composant sous considération spéciale :			
4286555	dossier inclinable, avec poignée à levier *(*)*	159,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

4295002 Base de positionnement adulte, modèle « STELLAR » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 78,7 cm (31 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- barre de poussée réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs
- appuie-bras de type « U », à hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables, format standard, surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil : de 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
+ - cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4295663	dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295010	siège rigide, plat	47,00	47,00
4295671	modification de la hauteur du dossier, de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po)	S. F.	109,00
4295689	modification de la hauteur sol/siège, de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295077	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	S. O.
4295085	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295093	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295028	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00
4295697	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4295705	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4295036	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
4295713	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4295721	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
4295739	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4295101	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
+ 4295747	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
+ 4295754	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295119	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295143	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
+ 4295762	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues	26,00	25,00
+ 4295770	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
4295168	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
4295135	modification de la hauteur des appuie-bras de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
4295127	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
	Appuie-pieds		
4295176	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4295200	appuie-pieds à 70°, fixes, enfichables, amovibles, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
4295192	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
4295218	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
4295226	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
4295234	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4295259	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4295267	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4295283	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4295275	palette pleine largeur	197,00	235,00
+4295788	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00
4295291	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
+4295796	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4295309	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
+4295804	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
+4295812	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00
	Châssis		
4295408	ensemble de croissance, augmentation de la largeur de 5,1 cm (2 po)	S. O.	47,00
4295341	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
+4295820	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4295358	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
4295366	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé.	62,00	62,00
4295374	rallonge pour contrôle de la bascule par le client	30,00	30,00
+4295838	châssis renforcé, cylindres à gaz doubles, 204,1 kg (450 lb) maximum.	270,00	S. O.
+4295846	cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil : 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)	S. F.	186,00
+4295853	modification de la largeur du siège, de 68,6 cm (27 po) à 81,3 cm (32 po), incluant les cylindres à gaz doubles	558,00	S. O.
+4295861	modification de largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 66,0 cm (26 po), incluant les cylindres à gaz doubles	372,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4295317	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	23,00
4295325	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	80,00	63,00
4295333	cerceaux de conduite à projections verticales, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	358,00	202,00
	Freins		
4295440	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4295457	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
	Roues		
4295572	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	101,00
4295499	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, pneus à chambre à air, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	68,00	135,00
4295614	roues avant, à pneus-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4295606	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4295630	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4295622	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4295648	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
	Fourches		
4295465	fourches standard	S. F.	35,00
	Essieux arrière		
4295473	essieux filetés	S. F.	37,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ **Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :**			
+ **4295481**	essieux à dégagement rapide	S. F.	45,00
+ **4295879**	dossier à ressort	66,00	33,00
+ **4295887**	anti-basculants renforcés, amovibles	300,00	300,00
+ **4295895**	ressorts d'appuie-pieds dynamiques	60,00	30,00
Composant sous considération spéciale :			
4295655	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz *(*)*	550,00	550,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

4296000 Base de positionnement adulte, modèle « FUSE T20 / T50 » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- barre de poussée réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, hauteur fixe de 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
+ - cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4295911	dossier réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295929	siège rigide, plat	47,00	47,00
4295937	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)	S. F.	109,00
4295945	modification de la hauteur sol/siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295952	modification de la largeur du siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	78,00
4295960	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295978	modification de la profondeur du siège, de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	78,00
4295986	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295994	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295903	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
4296018	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
4296026	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4296034	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4296042	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4296059	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
4296067	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
4296075	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+		*Appuie-bras*		
	4296083	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
	4296091	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
	4296109	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
	4296117	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
	4296125	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
	4296133	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues	26,00	25,00
	4296141	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
	4296158	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
	4296166	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
	4296174	modification de la hauteur des appuie-bras de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
+		*Appuie-pieds*		
	4296182	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
	4296190	appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
	4296208	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
	4296216	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
	4296224	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
	4296232	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
	4296240	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	4296257	palette pleine largeur	197,00	235,00
	4296265	palettes rabattables standard, réglables en angle et en profondeur	S. F.	19,00
	4296273	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
	4296281	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
	4296299	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
	4296307	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
	4296315	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00
+		*Châssis*		
	4296323	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
	4296331	ancrages de transport	S. F.	S. O.
	4296349	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
	4296356	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé	62,00	62,00
	4296364	rallonge pour contrôle de la bascule par le client, T20	30,00	30,00
+		*Systèmes de conduite*		
	4296372	cerceaux de conduite lisses	S. F.	23,00
	4296380	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
	4296398	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00
+		*Freins*		
	4296406	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
	4296414	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues		
4296422	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	101,00
4296430	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	68,00	135,00
4296448	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4296455	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4296463	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4296471	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4296489	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
	Fourches		
4296497	fourches standard	S. F.	35,00
	Essieux arrière		
4296505	essieux filetés	S. F.	37,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4296513	essieux à dégagement rapide	S. F.	45,00
+ 4296521	dossier à ressort	66,00	33,00
+ 4296447	châssis renforcés, 158,8 kg (350 lb) maximum	270,00	S. O.
+ 4296454	ressorts d'appuie-pieds dynamiques	60,00	30,00
Composant sous considération spéciale :			
4296539	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz	550,00	550,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

+ **4297008** Base de positionnement adulte, modèle « BENTLEY » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 78,7 cm (31 po)
- hauteur sol/siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignée de poussée intégrées aux montants
- barre de poussée réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs
- appuie-bras de type « U », hauteur fixe de 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables standard, surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil, de 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
+ - cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
+**4295663**	dossier rabattable, réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295010	siège rigide, plat	47,00	47,00
+**4296596**	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po), de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po)	S. F.	109,00
+**4296604**	modification de la hauteur sol/siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295077	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	S. O.
+**4296620**	modification de la largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 66,0 cm (26 po)	372,00	S. O.
+**4296638**	modification de la largeur du siège, de 68,6 cm (27 po) à 81,3 cm (32 po)	558,00	S. O.
4295085	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295093	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295028	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
+**4295697**	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
+**4295705**	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4295036	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
+**4295713**	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+**4295721**	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
+**4295739**	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4295101	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
+**4295747**	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
+**4295754**	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295119	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295143	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
+**4295762**	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues	26,00	25,00
+**4295770**	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
4295168	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
4295127	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
4295135	modification de la hauteur des appuie-bras, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
	Appuie-pieds		
4295176	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4295200	appuie-pieds à 70°, fixes, enfichables, amovibles, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
4295192	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
4295218	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
4295226	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
4295234	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4295259	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4295267	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4295283	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4295275	palette pleine largeur	197,00	235,00
+ 4295788	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00
4295291	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
+ 4295796	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4295309	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
+ 4295804	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
+ 4295812	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00
	Châssis		
4295341	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
+ 4295820	ancrages de transport	S. F.	S. O.
+ 4297032	extension du dossier, 25,4 cm (10 po)	93,00	93,00
4295358	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
4295366	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé	62,00	62,00
+ 4295838	châssis renforcé, cylindres à gaz doubles, 204,1 kg (450 lb) maximum	270,00	S. O.
+ 4295846	cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil : 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)	S. F.	186,00
4295374	rallonge pour contrôle de la bascule par le client	30,00	30,00
	Systèmes de conduite		
4295317	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	23,00
+ 4297107	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
+ 4297115	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Freins		
4295440	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4295457	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
	Roues		
4295572	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	101,00
+ **4297156**	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, pneus à chambre à air, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	68,00	135,00
4295614	roues avant, à pneus-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4295606	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4295630	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4295622	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) X 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4295648	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
	Fourches		
4295465	fourches standard.	S. F.	35,00
	Essieux arrière		
4295473	essieux filetés	S. F.	37,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4295481	essieux à dégagement rapide *(*)*	S. F.	45,00
+ **4295887**	anti-basculants renforcés, amovibles *(*)*	300,00	300,00
+ **4295879**	dossier à ressort *(*)*	66,00	33,00
4295655	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz *(*)*	550,00	550,00
+ **4295895**	ressorts d'appuie-pieds dynamiques *(*)*	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4295481	essieux à dégagement rapide	S. F.	45,00
+ 4295887	anti-basculants renforcés, amovibles	300,00	300,00
+ 4295879	dossier à ressort	66,00	33,00
+ 4295895	ressorts d'appuie-pieds dynamiques	60,00	30,00
Composant sous considération spéciale :			
4295655	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz *(*)*	550,00	550,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Sous-section 2

BASES DE POSITIONNEMENT PÉDIATRIQUES

Prix

INVACARE CANADA L.P.

4340006 Base de positionnement enfant, modèle « SPREE XT » 1 798,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle, de 86°à 106°
- hauteurs du dossier : 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignée de poussette non réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)
- appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)
- appuie-pieds à 60°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)
- appuie-pieds à 70°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport TRBKTS
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

\+ - cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, avec anti-crevaison, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po),12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4340303	dossier rabattable, réglable en angle, de 86° à 106°	S. F.	S. O.
4340022	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4340030	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4340287	barre de tension de dossier	66,00	66,00
4340295	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
4344077	poignée poussette non réglable	S. F.	66,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4340048	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	S. F.	120,00
4340055	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	120,00
4340071	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	18,00
4340063	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4340089	protège-vêtements souples, rigides	S. F.	48,00
	Appuie-pieds		
4340097	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	S. F.	72,00
4340105	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00
4340113	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	S. F.	82,00
4340147	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)	S. F.	82,00
4340121	appuie-pieds à 60°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)	S. F.	72,00
4340139	appuie-pieds à 70°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
4340154	appuie-jambes élévateurs de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4344085	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4340170	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4340188	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4340196	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4340204	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4340212	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	70,00
4340220	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4340238	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
	Châssis		
4344093	ensemble de croissance (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)	S. F.	S. O.
4340279	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
4340311	ancrages de transport TRBKTS	S. F.	S. O.
4340014	mécanisme de bascule	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4340246	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4340253	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4340261	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	129,00	116,00
	Freins		
4340329	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4340337	rallonges de leviers de freins	27,00	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues		
4340402	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, avec anti-crevaison, 30,5 cm (12 po)	S. F.	70,00
4340410	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	112,00
4340386	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	55,00
4340394	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4340428	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4340469	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	44,00
4340451	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	52,00
4340436	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po). . .	34,00	55,00
	Fourches		
4340352	fourches standard.	S. F.	52,00
	Essieux arrière		
4340360	essieux filetés	S. F.	5,00
+ Composant non C.S. pour lequel une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4340378	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4350005 Base de positionnement enfant, modèle « ZIPPIE TS » 1 715,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier rabattable, réglable en angle, de 78° à 120°, par incrément de 6o
- hauteurs du dossier : 54,6 cm (21½ po), 62,2 cm (24½ po), 69,9 cm (27½ po), avec poignées de poussée
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 51,4 cm (20¼ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- barre de tension de dossier
- poignées de poussées intégrées aux montants
- extension de poignée de poussette

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po), 19,1 cm (7½ po), courts
- appuie-bras de type « I » avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 31,1 cm (12¼ po) à 43,2 cm (17 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de 0° à 45°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4350781	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4350435	dossier rabattable, réglable en angle, de 78° à 120°, par incrément de 6°	S. F.	S. O.
4350047	siège rigide, plat	125,00	130,00
4350054	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4350062	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4350070	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4350088	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00
4350013	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
4350732	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350021	barre transversale pour monture d'appuie-tête, châssis fixe	200,00	212,00
4350039	barre transversale pour monture d'appuie-tête, châssis pliant	233,00	249,00
4350385	barre de tension du dossier	S. F.	191,00
4350955	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4350443	extension de poignée de poussette	S. F.	69,00
	Appuie-bras		
4350096	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	135,00
4350104	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po), 19,1 cm (7½ po), courts	S. F.	160,00
4350112	appuie-bras de type « I », avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	200,00
4350146	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4350138	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4350120	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4350153	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
	Appuie-pieds		
4350179	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles pivotants, réglables en longueur, de 31,1 cm (12¼ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	55,00
4350187	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	57,00
4350195	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
4350211	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4350203	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350237	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4350328	appuie-mollets profilés pour appuie-jambes élévateurs	72,00	55,00
4350302	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4350260	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4350278	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	76,00
4350286	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00
4350310	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4350252	modification de la longueur des appuie-pieds, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4350807	modification de la longueur, de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
4350740	mâchoire, monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4350294	plateforme pleine largeur, à 90°	92,00	190,00
	Châssis		
4350393	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4350815	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4350419	porte-canne	45,00	45,00
4350765	mécanisme de bascule, 0° à 45°	S. F.	S. O.
4350427	option base pliante	108,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4350757	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4350351	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4350377	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4350344	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4350369	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4350336	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	Freins		
4350450	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4350468	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4350476	freins anti-recul	68,00	34,00
	Roues		
4350609	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
4350617	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4350567	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4350575	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4350583	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4350591	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4350641	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4350633	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350625	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4350682	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4350690	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4350674	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4350666	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4350658	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
	Fourches		
4350492	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4350500	fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4350526	tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4350518	mécanisme de blocage	46,00	23,00
	Essieux arrière		
4350534	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4352001 Base de positionnement enfant, modèle « ZIPPIE IRIS » 1 760,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle, de 85° à 120°
- dossier réglable en hauteur avec poignées poussette réglables
- hauteurs du dossier : 45,7 cm (18 po), 53,3 cm (21 po), 61,0 cm (24 po), réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- barre de tension de dossier
- poignées de poussées intégrées aux montants
- extension amovibles de poignée de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, verrouillables, réglables en hauteur, courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

\+
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4350831	dossier rabattable, réglable en angle, de 85° à 120°	S. F.	S. O.
4350849	dossier réglable en hauteur avec poignées poussette réglables	S. F.	S. O.
4350856	siège rigide, plat, de croissance	64,00	158,00
4350864	siège rigide, plat, abaissé, de croissance	64,00	158,00
4350054	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4350062	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4350070	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4350088	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00
4350013	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350732	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4350930	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	212,00
4350948	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
4350955	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4350963	extension amovibles de poignées de poussée	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4350971	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	135,00
4350989	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, verrouillables, réglables en hauteur, courts	S. F.	245,00
4350146	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4350138	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4350120	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4350153	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
	Appuie-pieds		
4351037	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4351045	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po).	S. F.	57,00
4350195	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
4351060	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4350203	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00
4350211	appuie-jambes élévateurs.	108,00	109,00
4350237	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350328	appuie-mollets profilés pour appuie-jambes élévateurs	72,00	55,00
4350302	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4350260	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4350278	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	76,00
4350286	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00
4351151	palettes multi-positions	106,00	102,00
4350310	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4351177	modification de la longueur, des appuie-pieds, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po), de 15,2 cm (6 po)	32,00	16,00
4350294	plateforme pleine largeur, à 90°	92,00	190,00
4350740	mâchoire, monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
	Châssis		
4351201	anti-basculants à roulettes	S. F.	25,00
4351219	anti-basculants avant	58,00	29,00
4350815	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4351235	mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°	S. F.	S. O.
4351243	espaceurs de roues avant	68,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4350757	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4350351	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4350377	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4350344	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4351292	conduite unilatérale à double cerceau	536,00	669,00
	Freins		
4351300	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	40,00
4351318	rallonges de leviers de freins	40,00	20,00
	Roues		
4351326	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
4351334	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	113,00
4350617	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4350567	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4350575	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4350583	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4350591	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4350633	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4350625	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350682	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po). . .	S. F.	89,00
4350690	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4351433	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	20,00	72,00
	Fourches		
4350492	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4350526	tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
	Essieux arrière		
4351466	essieux filetés	S. F.	33,00
+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :			
+ 4351474	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
+ 4351490	appuie-pieds de contracture, réglable en angle et multidirectionnel	218,00	316,00
Composant sous considération spéciale			
4351482	dossier inclinable *(*)*	574,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Prix

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

4370003 Base de positionnement enfant, modèle « TWIGY » 1 668,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : de 43,2 cm (17 po) à 55,9 cm (22 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 3,8 cm (1½ po)
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extension surélevée pour poignées de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance : longerons pour la profondeur et tubes internes de traverse pour la largeur
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite, lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- freins arrière actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po),15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- plaques et ancrages pour roues arrière, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4370276	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4370011	ceinture de sécurité de type auto, 3,8 cm (1½ po)	S. F.	51,00
4370219	barre de tension avec ancrage pour support d'appuie-tête	124,00	124,00
4370235	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
4370243	extension surélevée pour poignées de poussée	S. F.	228,00
	Appuie-bras		
4370029	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	196,00
4370037	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	28,00
4370045	garnitures de confort droites, longues	S. F.	30,00
4370052	protège-vêtements rigides	S. F.	16,00
	Appuie-pieds		
4370060	appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	105,00
4370078	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	160,00	185,00
4370458	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	210,00	210,00
4370086	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	32,00
4370094	appuie-mollets profilés	36,00	50,00
4370102	courroie appuie-mollets simple	45,00	45,00
4370110	courroie appuie-mollets double	58,00	58,00
4370128	courroie appuie-mollets en H	47,00	47,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4370466	courroies appuie-mollets coussinée, simple	84,00	84,00
4370474	courroie appuie-mollets coussinée, double	100,00	100,00
4370144	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4370177	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4370185	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00
4370169	palette pleine largeur, réglables en angle et en profondeur	90,00	200,00
4370151	sangles cale-pied	20,00	24,00
4370136	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4370193	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
	Châssis		
4370201	ensemble de croissance : longerons pour la profondeur et tubes internes de traverse pour la largeur	S. F.	S. O.
4370227	anti-basculants à roulettes	S. F.	45,00
4370250	ancrages de transport	S. F.	35,00
4370268	mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°	S. F.	S. O.
	Système de conduite		
4370482	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
4370490	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4370508	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
	Freins		
4370284	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4370300	freins arrière actionnés par le pied	S. F.	158,00
4370292	rallonge de leviers de freins	36,00	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues		
4370334	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
4370516	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
4370524	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4370326	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
4370532	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
4370540	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4370557	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4370565	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po)	S. F.	125,00
4370573	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4370581	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4370599	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po)	S. F.	125,00
4370607	roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4370375	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4370615	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4370383	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) X 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4370391	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) X 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4370359	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
4370367	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
	Fourches		
4370417	fourches standard	S. F.	59,00
4370409	fourches compatibles avec roues avant, de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	22,00	70,00
	Essieux arrière		
4370318	essieux arrière filetés	S. F.	7,00
4370623	plaques et ancrages pour roues arrière, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	83,00
	+ Composants non C.S. pour lesquels une pièce justificative doit être conservée au dossier :		
+ 4370631	protège-rayons	100,00	50,00
+ 4370425	essieux arrière à dégagement rapide	78,00	46,00
+ 4370441	châssis renforcé	280,00	S. O.
	Composant sous considération spéciale :		
4370433	dossier inclinable *(*)*	295,00	295,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

SECTION III

9.1.5 POUSSETTES ET ORTHOMOBILES

POUSSETTES ET ORTHOMOBILES

		Prix
	APPAREIL	
	Poussette de type « Buggy Major », incluant les appui-pieds et le harnais	
4495602	1 an et 2 ans *(*)*	660,00
4495610	3 ans ou plus	660,00
	COMPOSANT(S) DISPONIBLE(S)	
4495651	siège rembourré	96,00
4494993	autres composants	C. S.
4493862	appui-thoraciques	96,00
4493870	plastron	57,00
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	
	APPAREIL	
4495701	Autres poussettes *(*)*	C. S.
2192300	Orthomobiles	C. S.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Titre Deuxième : Aides à la locomotion et à la posture

PARTIE II

9.2 AIDES À LA POSTURE

SECTION I

9.2.1 AIDES À LA POSTURE - MEMBRES SUPÉRIEURS

AVIS : *Ces aides sont considérées comme des appareils mais la personne assurée doit posséder une aide à la locomotion en vertu de l'article 56 du Règlement (onglet 4).*

		Prix
	APPAREIL	
4290003	Support moulé pour l'avant-bras et la main, fabriqué sur mesure .	270,00
	COMPOSANT(S) DE BASE	
	Coquille en ABS Glissière d'appui-bras Matériel de recouvrement	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00	
4295515	Cône pour la main.	28,00	47,00	

Prix

APPAREIL

4290011 Support moulé en thermoplastique pour l'avant-bras et la main, préfabriqué 210,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Support moulé en thermoplastique
Courroies de fixation au fauteuil

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
#**4295523**	Glissière d'appui-bras en thermoplastique	21,00	60,00	
#**4295507**	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00	

		Prix
	APPAREIL	
4290029	Support préfabriqué pour l'avant-bras (Otto Bock)	164,00
	COMPOSANT(S) DE BASE	
	Appui-bras Otto Bock Courroies de fixation au fauteuil	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
4295531	Support pour la main (paume, corne, cône) . .	60,00	79,00	
4295549	Glissière d'appui-bras.	21,00	60,00	
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00	

		Prix
	APPAREIL	
4290037	Support préfabriqué pour l'avant-bras et la main, en thermoplastique (genre gouttière).	137,00
	COMPOSANT(S) DE BASE	
	Support en thermoplastique Courroies de fixation au fauteuil	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
4295549	Glissière d'appui-bras	21,00	60,00	
4295556	Appui élévateur en caoutchouc mousse.	12,00	44,00	
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00	

SECTION II

9.2.2 AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE

AVIS : *Ces aides sont considérées comme des appareils mais la personne assurée doit posséder une aide à la locomotion en vertu de l'article 56 du Règlement (onglet 4).*

		Prix
4499877	aide technique à la posture par éléments modulaires (matériaux) *	C.S.
4499885	aide technique à la posture moulée (matériaux) *.	C.S.
4499893	aide technique combinée (modulaire et moulée) (matériaux)* . .	C.S.

9.3 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS

(Titre Deuxième, Partie III)

1. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre, le prix fixé pour cet appareil inclut les éléments suivants:

1° le prix fixé de ses composants de base, de ses composants optionnels et de ses compléments s'il en est;

2° le coût de sa fabrication;

3° le coût des ajustements requis pendant la fabrication jusqu'à l'installation finale inclusivement;

4° le coût des ajustements et des réparations, pendant la période de garantie mentionnée au présent titre à l'égard de chaque appareil ou au contrat avec le fournisseur, débutant immédiatement après l'installation finale et au cours de laquelle est effectué tout ajustement ou toute réparation à un appareil utilisé dans des conditions normales, dans le but de le rendre conforme à l'ordonnance originale, lorsque l'état physique du bénéficiaire n'a pas changé, et de permettre à ce dernier d'en retirer le maximum de rendement.

2. Le coût du remplecement d'un composant ou d'un complément d'un appareil inclut les éléments suivants:

1° le coût des matériaux à leur prix coûtant;

2° le coût de sa fabrication;

3° le coût d'ajustement et d'installation.

TITRE TROISIÈME

10. SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS

Codes	Description	Tarif de la main d'oeuvre ou montant forfaitaire	Références au règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique
+ **5499991**	Main-d'oeuvre utilisée pour fabriquer ou réparer une aide incluant une aide qui n'est plus sur la liste en vigueur (Titre II)		
+ **5499998**	Main-d'oeuvre utilisée pour réparer une aide incluant une aide qui n'est plus sur la liste en vigueur (Titre I)		
+ **5444468**	Main-d'oeuvre pour la réparation aux fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie lorsque qu'autorisée par le fournisseur		
+ **5444484**	Main-d'oeuvre pour la réparation aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux bases de positionnement en période de garantie lorsque autorisée par le fournisseur		
+ **5477716**	Main-d'oeuvre pour le remplacement d'accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie	15,10 $ par quart d'heure	Articles 23, 24, 25, 62, 63 et 64
5488887	Temps de déplacement pour « dépannage d'urgence »		
5499983	Service d'adaptation d'un ventilateur ou d'un concentrateur d'oxygène sur un fauteuil roulant à propulsion motorisée		
5444435	Main-d'oeuvre lors d'un rappel de produit		
5477773	Main-d'oeuvre lors de la remise en état d'un fauteuil roulant ou d'une base de positionnement		
+ **5499967**	Main-d'oeuvre lors de la prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle		
+ **5499959**	Main-d'oeuvre lors de la prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée		
4499976	Services de récupération, vérification, nettoyage, réattribution et de gestion d'inventaire pour un ambulateur avec appui-thorax	72,78	Article 25.1
+ **4499935**	Services lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle lorsque la personne assurée décède avant la prise de possession de l'appareil	254,73	Article 65

Codes	Description	Tarif de la main d'oeuvre ou montant forfaitaire	Références au règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique
+4499927	Services lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée lorsque la personne assurée décède avant la prise de possession de l'appareil	311,73	Article 65
+4499943	Services lors de l'achat ou du remplacement d'une poussette lorsque la personne assurée décède avant la prise de possession de l'appareil	43,37	Article 65
+4499968	Services lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle	399,06	Article 66
+4499992	Services lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée	537,35	Article 66
+4499950	Services pour l'ajustement d'un fauteuil roulant suite à la croissance d'une personne de moins de 19 ans	198,92	Article 66
+4495552	Montant payable à l'achat initial ou au remplacement d'une poussette de type *Buggy Major*	46,11	Article 67
+4499596	Forfaitaire payable lors de l'achat initial ou du remplacement d'un module auxiliaire de propulsion	138,29	Article 66