

66. PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES

Définitions

Les indicateurs qui suivent portent sur certains problèmes de santé de longue durée diagnostiqués par un professionnel de la santé. Par «problème de santé de longue durée», on entend un état qui persiste ou qui devrait persister 6 mois ou plus.

a A un problème de santé chronique

Proportion de la population de 12 ans et plus ayant au moins un problème de santé chronique, par rapport à la population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés.

Cet indicateur a été créé en regroupant les réponses à toutes les questions sur les problèmes de santé chroniques. Lorsqu'un répondant indiquait souffrir de l'un ou l'autre des problèmes énumérés, il était inscrit comme ayant un problème de santé chronique.

Les données de l'Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 2000-2001 (ESCC 2000-2001) ne sont pas comparables à celles de l'Enquête sociale et de santé de 1998 (ESS 98) pour deux raisons. D'abord, les problèmes de santé chroniques identifiés ne sont pas les mêmes dans les deux enquêtes. Il peut donc y avoir sous-estimation des problèmes qui n'ont pas été explicitement mentionnés. Par ailleurs, la Direction Santé Québec a construit un indice définissant le nombre de problèmes de santé, mais il ne répertorie pas exclusivement les problèmes de santé chroniques puisque l'information recueillie ne provient pas uniquement de la section traitant des problèmes de santé chroniques.

b Nombre de problèmes de santé chronique

Proportion de la population de 12 ans et plus selon le nombre de problèmes de santé chroniques, par rapport à la population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés.

Cet indicateur permet d'établir si les gens sont affectés par un ou plusieurs problèmes de santé chroniques. On a donc créé un indice qui regroupe les choix de réponses de la façon suivante :

- 1 = Aucun problème de santé chronique
- 2 = 1 problème de santé chronique
- 3 = 2 problèmes de santé chroniques ou plus

c Prévalence de certains problèmes de santé chroniques

Proportion de la population de 12 ans et plus présentant au moins un problème de santé dans une catégorie donnée de problèmes, par rapport à la population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés.

Les problèmes de santé chroniques suivants ont été retenus : migraines, arthrite ou rhumatisme, autres allergies, maux de dos, hypertension, asthme, maladies cardiaques.

Méthode de calcul

- a
$$\frac{\text{Population de 12 ans et plus ayant au moins un problème de santé chronique}}{\text{Population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$$
- b
$$\frac{\text{Population de 12 ans et plus selon le nombre de problèmes de santé chroniques}}{\text{Population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$$
- c
$$\frac{\text{Population de 12 ans et plus présentant au moins un problème de santé dans une catégorie donnée de problèmes}}{\text{Population totale dans les ménages privés}} \times 100$$

Les estimations de population par territoires et par districts de CLSC ont été réalisées en appliquant les taux spécifiques par groupes d'âge et par sexe de l'ensemble de l'Outaouais à la structure d'âge et de sexe de la population vivant dans les ménages privés de chacune de ces entités géographiques. Ces taux spécifiques n'étaient pas disponibles pour les migraines et les problèmes cardiaques ce qui fait qu'ils n'ont pas été présentés. Ainsi, les chiffres présentés en *italique* dans les tableaux sont des estimations.


Sources

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycle 1.1, 2000-2001. Compendium de tableaux produit à partir du Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD). Institut de la statistique du Québec, Juillet 2003.

Personne-ressource

Philippe Garvie, Direction de santé publique de l'Outaouais


1. Proportion de la population de 12 ans et plus ayant au moins un problème de santé chronique selon le sexe, Québec et Outaouais, 2001



2. Nombre estimé de personnes de 12 ans et plus ayant au moins un problème de santé chronique, Outaouais, territoires et districts de CLSC, 2001

Outaouais	Hull-Grande-Rivière	Vallée-de-la-Lièvre-Petite-Nation	Hull	Grande-Rivière	Gatineau	Pontiac	Les Collines	Vallée-de-la-Gatineau	Vallée-de-la-Lièvre	Petite-Nation
167 533	54 962	24 642	36 292	18 670	53 652	10 465	13 409	10 401	16 158	8 484

3. Répartition de la population de 12 ans et plus selon le nombre de problèmes de santé chroniques, Québec et Outaouais, 2001



(+) : Valeur significativement supérieure à celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05

4. Nombre estimé de personnes de 12 ans et plus selon le nombre de problèmes de santé chroniques, Outaouais, territoires et districts de CLSC, 2001

	Outaouais	Hull-Grande-Rivière	Vallée-de-la-Lièvre-Petite-Nation	Hull	Grande-Rivière	Gatineau	Pontiac	Les Collines	Vallée-de-la-Gatineau	Vallée-de-la-Lièvre	Petite-Nation
Aucun	99 098	32 599	14 310	21 407	11 192	32 380	5 939	8 016	5 842	9 632	4 677
1 problème	66 307	21 727	9 633	14 271	7 456	21 543	4 024	5 387	3 987	6 424	3 209
2 problèmes ou plus	100 865	33 116	14 957	21 942	11 174	31 992	6 420	7 992	6 393	9 698	5 259

5. Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques dans la population de 12 ans et plus, Québec et Outaouais, 2001

Problèmes	Outaouais	Québec
	%	%
Autres allergies	26,4	24,2
Maux de dos	15,3	13,4
Arthrite ou rhumatisme	13,4	11,4
Hypertension	11,8	12,5
Asthme	10,6	8,6
Migraines	9,0	7,3
Maladies cardiaques	6,1	5,2

6. Prévalence estimée des principaux problèmes de santé chroniques dans la population de 12 ans et plus, Outaouais, territoires et districts de CLSC, 2001

Problèmes	Outaouais	Hull-Grande-Rivière	Vallée-de-la-Lièvre-Petite-Nation	Hull	Grande-Rivière	Gatineau	Pontiac	Les Collines	Vallée-de-la-Gatineau	Vallée-de-la-Lièvre	Petite-Nation
Autres allergies	70 406	23 177	10 278	15 287	7 890	22 703	4 340	5 615	4 293	6 786	3 492
Maux de dos	40 904	13 337	6 011	8 765	4 572	13 143	2 545	3 325	2 541	3 945	2 066
Arthrite ou rhumatisme	36 240	11 859	5 484	7 907	3 952	11 241	2 403	2 843	2 412	3 476	2 008
Hypertension	31 907	10 395	4 831	6 903	3 493	9 899	2 127	2 515	2 139	3 047	1 784
Asthme	28 557	9 392	4 165	6 178	3 214	9 219	1 764	2 274	1 744	2 742	1 422
Maux de tête	24 074	7 903	3 520	5 209	2 694	7 766	1 478	1 936	1 467	2 332	1 187
Maladies cardiaques	16 324	5 359	2 387	3 532	1 827	5 266	1 002	1 313	995	1 582	805

Notes

1. Dans l'ESSC 2000-2001, on exclut explicitement la fibromyalgie des problèmes de santé liés à l'arthrite ou au rhumatisme. L'ESS 98 ne fait pas cette exclusion. Cependant, la prévalence de la fibromyalgie est faible (approximativement 1%), ce qui affecte relativement peu la prévalence de l'arthrite ou des rhumatismes qui se situe autour de 11%.
2. Dans l'ESSC 2000-2001, on exclut explicitement les maux de dos qu'entraîneraient la fibromyalgie et l'arthrite. L'ESS 98 ne fait pas cette exclusion.
3. Dans l'ESS 98, on suggère deux termes qui font référence au même problème de santé : l'hypertension et la haute pression. Il est donc possible que l'ESSC 2000-2001 sous-estime le taux de prévalence de l'hypertension au sein de la population.
4. L'ESS 98 fait référence aux migraines ou aux maux de tête fréquents alors que l'ESSC 2000-2001 mentionne uniquement les migraines.