GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT
SERVICE DE L'INVENTAIRE FORESTIER

CARTE FORESTIÈRE



V

Cartographie de fond produite par le Service de la photogrammétrie et de la cartographie, du Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.

Cette carte résulte de la compilation sur une base cartographique de l'information cadastrale disponible et n'a pas de caractère légal

Autoroute, route principale
Route secondaire, pavée, non pavée
Route tertiaire, rue
Route en construction, sentier
Réseau routier géré par le SIF
— primaire
— secondaire
— tertiaire
Remblai, déblai
Mur de soutènement : droit, incliné
Voies ferrées
Voie en construction
Voie abandonnée
Pont, viaduc, passerelle
Tunnel, ponceau, buse
Contour des peuplements
Contour des interventions

Lisière des hautes eaux
Limite des eux, délrie sur les photographies
Limite indéfinie des eaux, gouffre, résurgence
Cours d'eau intermittent ou fossé
Rapides, chute
Sable, vase, gravier, galets
Rocher ou récif, roches à fleur d'eau
Barrage, barrage de castor
Cale, cale sèche, épave
Ancrage, base d'hydravions
Réservoir, puits de mine, cheminée d'usine
Carrière, mine, sablière ou gravière
Arrachement, dune, formation glaciaire
Cimetière, zone urbaine dense
Piscine, réservoir à eau
Moulin à vent, éolienne
Ligne de faîte, bassin primaire
— bassin secondaire
— bassin tertiaire
— bassin quaternaire
Limite de tenure
Limite de division de recensement
Limite de municipalité
Limite de canton, seigneurie
Limite de parcelle
Ligne de rang, de lot
Ligne approx. de rang, de lot

LÉGENDE DE LA COMPTABILITÉ FORESTIÈRE

Coupe par trouées	CRT
Coupe avec protection de la régénération	CPR
Coupe avec réserves de semenciers	CRS
Coupe avec réserves de semenciers	CRS
Coupe à diamètre limite	CJ
Coupe à diamètre limite et dégagement des tiges d'avenir	CJ-D
Coupe partielle	CP
Scarifiage partiel (ligne à pylône)	S-TP
Plantation à racines nues	PRN
Plantation en cépées	PEC
Plantation de boutures	PBO
Plantation de plants	PLA
Fertilisation commerciale	FC
Récolte dans les friches boisées (décidue ou feuillus)	RFD

N.B. Ces interventions n'apparaissent pas sur la partie forêts et aux origines de la légende forestière.

LÉGENDE FORESTIÈRE

TYPE DE COUVERT

RÉSINEUX (groupements et sous-groupements)

Résineux
- (aucune essence composée prédominante) R (S)
- à sapin et/ou épinette blanche R (E)
- à épinette noire et/ou épinette rouge R (EN)
- à pin blanc et/ou pin rouge R (PB)
- à pin rouge R (PR)
- à pin gris R (PG)
- à mélèze R (M)
- à thuya (cèdre) R (C)
- à peuplier R (P)
- à bouleau (plantation) R p

Pessière
- (épinette noire et/ou épinette rouge occupant plus de 75% de la portée feuillue) E (E)
- (aucune essence composée prédominante) E (S)
- à thuya (cèdre) E (C)
- à mélèze E (M)
- à peuplier E (P)
- à pin blanc et/ou pin rouge E (PB)
- à pin rouge E (PR)
- à pin gris E (PG)
- à sapin et/ou épinette E (SE)
- (plantation d'épinette blanche) E pb
- (plantation d'épinette de Norvège) E pn
- (plantation d'épinette noire) E pn
- (plantation d'épinette rouge) E pr

Sapinière
- (le sapin et/ou épinette blanche occupent plus de 75% de la portée résineuse) S (SE)
- (aucune essence composée prédominante) S (S)
- à thuya (cèdre) S (C)
- à épinette noire et/ou épinette rouge S (EN)
- à pin rouge S (PR)
- à pin gris S (PG)
- à peuplier S (P)
- à mélèze S (M)
- (plantation de sapin baumier) S sb

Pinède à pin blanc
- (pin blanc occupe plus de 75% de la portée résineuse) PB (PB)
- (aucune essence composée prédominante) PB (S)
- à thuya (cèdre) PB (C)
- à épinette noire et/ou épinette rouge PB (EN)
- avec mélèze PB (M)
- avec pin gris PB (PG)
- avec peuplier PB (P)
- à sapin et/ou épinette blanche PB (SE)
- (plantation) PB p

Pinède à pin rouge
- (pin rouge occupe plus de 75% de la portée résineuse) PR (PR)
- (aucune essence composée prédominante) PR (S)
- avec thuya (cèdre) PR (C)
- avec épinette noire et/ou épinette rouge PR (EN)
- avec mélèze PR (M)
- avec pin gris PR (PG)
- avec peuplier PR (P)
- (plantation) PR p

Pinède à pin gris
- (pin gris occupe plus de 75% de la portée résineuse) PG (PG)
- (aucune essence composée prédominante) PG (S)
- avec thuya (cèdre) PG (C)
- avec épinette noire et/ou épinette rouge PG (EN)
- avec mélèze PG (M)
- avec peuplier PG (P)
- (plantation) PG p

Cédrière
- (le thuya occupe plus de 75% de la portée résineuse) C (C)
- (aucune essence composée prédominante) C (S)
- à épinette noire et/ou épinette rouge C (EN)
- à pin blanc et/ou pin rouge C (PB)
- à pin rouge C (PR)
- à pin gris C (PG)
- à sapin et/ou épinette blanche C (SE)
- (plantation de thuya) C (C) p

Pruchière
- (la pruche occupe plus de 75% de la portée résineuse) Pr (Pr)
- (aucune essence composée prédominante) Pr (S)
- à thuya (cèdre) Pr (C)
- à épinette noire et/ou épinette rouge Pr (E)
- à mélèze Pr (M)
- à pin blanc et/ou pin rouge Pr (PB)
- à pin rouge Pr (PR)
- à pin gris Pr (PG)
- à sapin et/ou épinette blanche Pr (SE)
- (plantation) Pr (Pr) p

Mélèzin
- (le mélèze occupe plus de 75% de la portée résineuse) Me (Me)
- (aucune essence composée prédominante) Me (S)
- à thuya (cèdre) Me (C)
- à épinette noire et/ou épinette rouge Me (E)
- à pin blanc et/ou rouge Me (PB)
- à pin rouge Me (PR)
- à pin gris Me (PG)
- à peuplier Me (P)
- à sapin et/ou épinette blanche Me (SE)
- (plantation de mélèze européen) Me (Me) p
- (plantation de mélèze hybride) Me (Me) p

TYPE DE COUVERT

MÉLANGÉS (groupements et sous-groupements)

	Tendance feuillue	Tendance résineuse
Feuillus d'essences intolérantes avec pin gris	F1 (PG) (F)	F1 (PG) (R)
— — — — avec pin blanc	F1 (PB) (F)	F1 (PB) (R)
— — — — avec pin rouge	F1 (PR) (F)	F1 (PR) (R)
— — — — avec thuya (cèdre)	F1 (C) (F)	F1 (C) (R)
— — — — avec épinette noire ou rouge	F1 (E) (F)	F1 (E) (R)
Bouleaux à bouleau blanc et jaune	Bb (L) (F)	Bb (L) (R)
— — — — avec épinette noire ou rouge	Bb (E) (F)	Bb (E) (R)
— — — — avec pin blanc	Bb (PB) (F)	Bb (PB) (R)
— — — — avec pin rouge	Bb (PR) (F)	Bb (PR) (R)
Bouleaux à bouleau jaune avec pin blanc	Bj (PB) (F)	Bj (PB) (R)
— — — — avec pin rouge	Bj (PR) (F)	Bj (PR) (R)
— — — — avec résineux	Bj (R) (F)	Bj (R) (R)
Peupleraies avec sapin	Pe (SE) (F)	Pe (SE) (R)
— — — — avec pin gris	Pe (PG) (F)	Pe (PG) (R)
— — — — avec pin blanc	Pe (PB) (F)	Pe (PB) (R)
— — — — avec pin rouge	Pe (PR) (F)	Pe (PR) (R)
— — — — avec épinette noire ou rouge	Pe (E) (F)	Pe (E) (R)
Peupleraies à peuplier faux-tremble	Pt (F) (F)	Pt (F) (R)
Érablières rouge résineux	Er (R) (F)	Er (R) (R)
Érablières résineux	Er (R) (F)	Er (R) (R)
— à pin blanc	Er (PB) (F)	Er (PB) (R)
Mélèzes à feuillus tolérants	MF (F) (F)	MF (F) (R)
— sur station humide	MFh (F)	MFh (R)

FEUILLUS (groupements)

Feuillus	F
— d'essences intolérantes	F1
— d'essences tolérantes	F2
— sur station humide	Fh
— (plantation)	Fp
Bouleaux à bouleaux blancs	Bb
— à bouleaux jaunes	Bj
Peupleraies	Pe
Érablières	Er
— à bouleaux blancs	Er (B)
— à bouleaux jaunes	Er (Bj)
— à peuplier	Er (P)
— à feuillus d'essences intolérantes	Er (F1)
— à feuillus d'essences tolérantes	Er (F2)
Plantations de peuplier	Pelp
— de bouleau jaune	Bjp
— de peuplier	Pelp
— de peuplier hybride	Pehp

TERRAIN FORESTIER IMPRODUCTIF

Dénudé et semi-dénudé sec	dd
Dénudé et semi-dénudé humide	dh
Dunes	D

TERRAIN NON FORESTIER

Eau (rivières et lacs)	
Ligne de transport d'énergie (emprise)	
Terrain agricole	
Emplacement urbain, camping, villégiature, centre de ski, terrain de golf, etc.	

PERTURBATION

Coupe partielle	cp
Coupe partielle en damier	cp
Coupe partielle en bande	cp
Coupe partielle plus épaisse légère	cp
Chablis partiel	chp
Épidémie légère	ep
Brulis partiel	brp

DÉFOLIATION

⊖ 0-50% ⊕ 50-100%

ORIGINE

Coupe totale	ct
Brulis	br
Brulis total	bt
Épidémie sévère	ep
Friche	fr
Plantation	p

CLASSES D'ÂGE

FORÊT RÉGULIÈRE

CLASSES	TIGES DE:
10 (.cm)	0-30 ans
30 "	31-60 "
50 "	61-80 "
70 "	81-90 "
90 "	91-120 "
120 "	121 et plus

FORÊT ÉTAGÉE

CLASSES	CLASSES
70-30(ans)	30-70 (ans)
70-50 "	50-70 "
80-30 "	30-80 "
80-50 "	50-80 "
80-70 "	70-80 "
120-70 "	70-120 "

FORÊT IRRÉGULIÈRE

Jeune inéquienne: Peuplé dominance de feuil. tolérants, peuplé des tiges zéro O et 90cons.
Peuplé dominance de résineux, peuplé des tiges zéro O et 90cons.
Vieilleuse inéquienne: Peuplé dominance de feuil. tolérants, peuplé des tiges zéro plus de 90cons.
Autres peuplements, peuplé de des tiges zéro plus de 90 cons.

CLASSES DE PENTE

CLASSES	% DE PENTE	SYMBOLES CARTO.
Légère	0 à 30 %	aucun
Modérée	31 à 50 %	T
Forte	51 à 70 %	T
Abrupte	71 % et plus	T

Superficie entourée de pentes > 0 % ⊕

N.B. : Les classes de pente sont indiquées dans les forêts publiques seulement.

EXEMPLES D'IDENTIFICATIONS FORESTIÈRES

S1E1 C3 s3 50m ⊖ — défoliation; classe de pente; classes d'âge; perturbation; classe de hauteur; classe de densité; sous groupe d'essences; groupement d'essences

R C5 c4E4 R01 — classe de pente; classes d'âge; origine de l'origine; perturbation; classe de hauteur; classe de densité; type de couvert

CARTO. FOREST. EXÉCUTÉE PAR: BUR. D'ING. FOR. - COUILLARD, SANSON & ASS. (G.C.S.)
SIGNATURE: [signature]

COMPOSANTES TERRITORIALES

Région administrative — 3
Unité de gestion — 33
Unité d'aménagement — 1
Unité de sondage — 3*
Mode de tenure ou de gestion — 110
Bloc d'aménagement — 09
Concessionnaire ou autres — 01*
Bassin hydrographique — 327 00*
Bassin primaire
Bassin secondaire
Unité de gestion privée — 213*
Municipalité — 94120*
Division de recensement
Municipalité
Cadastre
Parcelle — 7540*
Région économique — 8f*

M.F.C. 298 CHARLEVOIX-EST *

* Signifie que la composante est donnée en exemple, qu'elle n'est pas unique, et qu'une consultation de la carte est nécessaire pour les identifier et les localiser.

Photographie aérienne : 1981
Carte forestière — Année de publication : 1982
Année de révision :

Divisions territoriales en date du : 1/4/82
Déclinaison magnétique : 19° ouest
Équidistance des courbes : 10 mètres

TABLEAU D'ASSEMBLAGE

22-D-2 S.E.	22-D-1 S.O. S.E.	22-C-4 S.O.
N.E.	N.E.	N.O.
21-M-15 S.E.	21-M-16 S.O.	21-N-13 S.O.
N.E.	N.O. N.E.	N.O.
21-M-10	21-M-9	21-N-12

21 M/16 N.O.

2