

20:1



BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Club des ornithologues du Québec

8191 avenue du Zoo, Orsainville, Québec G1G 4G4

ISSN 0007-5265

Volume 20

Décembre 1974, Janvier et Février 1975

Numéro 1

Nous tenons à remercier tous les membres pour la promptitude avec laquelle ils nous ont fait parvenir les feuillets d'observation. Nous vous engageons à conserver ce rythme d'envoi au début de chaque mois; le travail des compilateurs en sera grandement accéléré.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES DES MOIS D'HIVER

L'image ornithologique que donne votre BULLETIN ORNITHOLOGIQUE n'est composée bien sûr que grâce aux notes d'observations que nous envoient nos correspondants. Le nombre de feuillets reçus, de mentions et d'espèces observées pour ces mois d'hiver est comme suit:

	<u>Feuillets</u>	<u>Mentions</u>	<u>Espèces '74-75</u>	<u>'73-74</u>
Décembre 1974	218	1,419	94	100
Janvier 1975	145	865	72	72
Février 1975	150	843	69	66
	<u>513</u>	<u>3,127</u>		

Au total 105 espèces ont été observées durant l'hiver 1974-75 en regard de 109 espèces en 1973-74. Les envois de feuillets sont assez constants, bien que toutes les régions ne sont pas également représentées. Nous avons voulu vérifier cette représentation en compilant les feuillets selon leur origine et selon les observateurs. Dans le tableau suivant on constatera des écarts assez prononcés entre certaines régions, de même qu'entre les envois mensuels des 60 observateurs qui ont permis de faire ce BULLETIN.

Origine des Feuilletts
Régions

Nombre mensuel de Feuilletts et d'observateurs
(chiffre entre parenthèses)

	<u>Décembre</u>	<u>Janvier</u>	<u>Février</u>	<u>Total</u>
Vaudreuil.....	27 (1)	25 (1)	19 (1) :	71 (1)
Montréal.....	21 (6)	9 (6)	9 (6) :	39 (11)
Granby.....	32 (8)	7 (3)	25 (6) :	64 (9)
Sherbrooke.....	13 (3)	9 (1)	5 (1) :	27 (3)
St-Hyacinthe.....	14 (2)	8 (3)	8 (2) :	30 (5)
Argenteuil-Pontiac.....	0 (0)	4 (3)	5 (1) :	9 (3)
Trois-Rivières.....	8 (3)	1 (1)	1 (1) :	10 (4)
Beauce-Mégantic.....	6 (2)	4 (3)	1 (1) :	11 (14)
Lévis, Lauzon.....	6 (4)	1 (1)	0 (0) :	7 (5)
Québec.....	41 (14)	23 (13)	26 (6) :	90 (19)
Cap Tourmente.....	8 (4)	7 (6)	1 (1) :	16 (6)
Charlevoix.....	0 (0)	4 (1)	0 (0) :	4 (1)
Lac Saint-Jean, Saguenay.....	42 (3)	24 (4)	36 (2) :	102 (5)
Nouveau-Québec.....	0 (0)	0 (0)	3 (1) :	3 (1)
Rivière-du-Loup, L'Islet.....	2 (1)	1 (1)	0 (0) :	3 (2)
Rimouski, Matane.....	4 (2)	6 (4)	11 (3) :	21 (5)
Gaspé.....	2 (1)	8 (1)	6 (1) :	16 (1)

105

L'on constate que quelques régions sont très bien couvertes, mois par mois, mais par peu d'observateurs, tandis que d'autres, bien qu'assez bien représentées mais à moindre degré, sont couvertes par plusieurs observateurs.

Dans l'ensemble, l'hiver 1974-75 a été assez bon pour l'ornithologue, avec comme d'habitude certaines trouvailles heureuses et des raretés de certains groupes d'oiseaux, tels les Goélands, surtout dans la région de Québec. Les Fringillidés ont été assez abondants dans les diverses régions. Nous référons le lecteur à chacune des espèces mentionnées pour les commentaires pertinents à ces espèces, lorsqu'il y a lieu d'en faire. Nous remercions de leur collaboration ceux qui ont contribué d'une façon ou de l'autre à la parution de ce BULLETIN, nous les invitons à envoyer leurs notes pour le prochain BULLETIN du printemps dont la rédaction sera confiée à l'équipe de Montréal. Nous leur demandons d'envoyer leurs notes à la fin de chaque mois, c'est très important.

Ronald Lepage et Raymond Cayouette.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Décembre 1974, Janvier et Février 1975.

Les chiffres qui apparaissent sous le nom de l'espèce -3/0/0 donnent le nombre total de mentions pour le mois de décembre (3), de janvier (0) et de février (0).

HUART A COLLIER (Common Loon)

3/0/0

08-12 Ile Ste-Hélène, Montréal 1 N. David

14-12 Montréal..... 2 P.Q.S.P.B.

22-12 Ile Ste-Hélène..... 1 N. David

"migrateurs attardés" NDLR

GRÈBE JOUGRIS (Red-necked Grebe)

2/0/0

08-12 Ile Ste-Hélène..... 1 N. David

14-12 Montréal..... 1 P.Q.S.P.B.

BERNACHE DU CANADA (Canada Goose)

1/0/0
01-12 Orford, Brôme..... 2 L. Bonin

CANARD MALARD (Mallard)

6/4/5
14-12 Montréal.....69 P.Q.S.P.B.
15-12 Lennoxville.....1 M. R. LeBrun
21-12 Lévis.....1 M. L. Fortin
28-12 Sherbrooke.....1 M. R. Tanguay
30-12 Beauharnois.....50 G. Huot
04-01 Grandes Bergeronnes, Saguenay 1 J.M. Côté
05-01 Montréal.....1 N. David
31-01 Les Cèdres, Soulanges... 3 G. Huot
01-02 Sherbrooke..... 4 A. Nadeau
28-02 Riv. Magog, Sherbrooke. 10 R. Tanguay

CANARD NOIR (Black Duck)

11/7/8
14-12 Montréal.....297 P.Q.S.P.B.
21-12 Lévis..... 14 L. Fortin
21-12 Cap Rouge, Québec..... 6 C. Monnier
30-12 Beauharnois.....250 G. Huot
03-01 Montréal..... 2 J. Timmons
03-01 Cap-aux-Oies, Charlevoix 6 J.M. Côté
04-01 Grandes Bergeronnes 7000
"Rassemblement extraordinaire. La batture n'est pas gelée.(4 à 5 ' de glace sur les bords)" J.M.Côté
24-01 Beauharnois..... 30 G. Huot
01-02 Sherbrooke..... 12 A. Nadeau
28-02 Riv. Magog..... 52 R. Tanguay

CANARD PILET (Pintail)

1/0/0
14-12 Montréal..... 1 P.Q.S.P.B.

CANARD SIFFLEUR D'AMÉRIQUE (American Wigeon)

1/0/0
14-12 Montréal.....10 P.Q.S.P.B.

MORILLON À DOS BLANC (Canvasback)

3/0/1
08-12 Ile Ste-Hélène..... 2 N.David
22-12 Ile Ste-Hélène..... 3 N.David
22-02 St-Louis de Gonzague 5 M.N.David
(Beauharnois)

GRAND MORILLON (Greater Scaup)

5/0/0
03-12 Lauzon..... 1M. L. Rinfret
14-12 Ile des Soeurs, Montréal 2M.3F. F.Brabant
22-12 Ile Ste-Hélène..... 8 N. David

PETIT MORILLON (Lesser Scaup)

3/0/0
21-12 Maizerets, Québec..... 1F. L.Houde
22-12 Ile Ste-Hélène..... 2 N.David

GARROT COMMUN (Common Goldeneye)

16/15/11
01-12 Rigaud, Vaudreuil....125 G. Huot
21-12 Lévis..... 3 L. Fortin
04-01 Grandes Bergeronnes 4000 J.M. Côté
11-01 Valleyfield.....7M. 3F. G. Huot
19-01 Parc Métis, Matane 1 M. J.R. Pelletier
31-01 Les Cèdres.....200 G. Huot
16-02 Laterrière, Chicoutimi 21M.8F.N.Breton
Ils y hivernent en grand nombre cette année: environ 35

GARROT DE BARROW (Barrow's Goldeneye)

1/1/0
10-12 Percé, Gaspé..... 4 R. Bisson
05-01 Les Escoumins, Saguenay 3 J.M. Côté

PETIT GARROT (Bufflehead)

1/1/0
15-12 Orford..... 1 Louise Bonin
05-01 Les Escoumins..... 4 J.M. Côté

CANARD KAKAWI (Oldsquaw)

1/3/2
10-12 Percé.....10 M.T.Bisson
05-01 Les Escoumins..... 1 J.M. Côté
31-01 Percé.....1M.2F.R. Bisson
23-02 Rimouski..... 6 J.R.Pelletier

EIDER COMMUN (Common Eider)

2/1/0
10-12 Percé.....12 R. Bisson
Le groupe d'Eiders est composé d'un mâle adulte, de quelques femelles et d'immatu- res parmi lesquels on distingue 4 mâles.
13-01 Carleton, Bnnaventure..1F. R. Bisson
"en compagnie de Garrots communs"

MACREUSE À AILES BLANCHES (White-winged Scoter)

1/0/0
01-12 Ste-Flavie, Rimouski....20 M. Larrivée

MACREUSE À BEC JAUNE (Black Scoter)

0/1/0
11-01 Valleyfield.....1F. G. Huot

CANARD ROUX (Ruddy Duck)

1/0/0
20-12 Valleyfield.....1M. G. Huot

BEC-SCIE COURONNÉ (Hooded Merganser)

3/0/1
14-12 Montréal..... 1 P.Q.S.P.B.
15-12 Riv.St-François Lennoxville 1.R.LeBrun
22-02 Riv. Magog.....4 (1M) R. Tanguay

BEC-SCIE COMMUN (Common Merganser)

13/6/18
14-12 Montréal.....57 P.Q.S.P.B.
21-12 Lévis.....3 M. L. Fortin
04-01 Grandes Bergeronnes.....30 J.M. Côté
08-01 Lauzon..... 3F. P. Brousseau
31-01 Les Cèdres.....75 G. Huot
01-02 Sherbrooke.....10 A. Nadeau
28-02 Ile Perrot.....260 G. Huot

BEC-SCIE À POITRINE ROUSSE (Red-breasted Merganser)

5/6/6
14-12 Riv.Magog,Sherbrooke...1 F. A. Nadeau
21-12 Villeneuve, Québec..... 3 J.L. Grondin
04-01 Grandes Bergeronnes.... 15 J.M. Côté
31-01 Barachois, Gaspé....1M. 4F. R. Bisson
01-02 Sherbrooke..... 1M. A. Nadeau

Il y a parmi ces Anatidés quelques individus de certaines espèces qui hivernent en eaux libres, mais aussi quelques migrateurs attardés. N.D.L.R.

AUTOUR (Goshawk)

3/1/1
14-12 Montréal..... 5 P.Q.S.P.B.
15-12 Tewkesbury, Québec..... 1 J.L. Grondin
"S'approche d'un pigeonnier en volant à 10 pieds du sol, tourne à 45 degrés devant l'entrée vide et sans s'attarder un instant se dirige vers la forêt."
21-12 Lévis.....1 imm. L. Fortin
07-01 Jardin Zoologique 1 ad. D. Lever
"essaie de capturer des pigeons"
06-02 Jardin Zoologique..... 1 R. Cayouette
"poursuit des pigeons"

ÉPERVIER BRUN (Sharp-shinned Hawk)

4/0/0
09-12 Jardin Zoologique, Québec 1 R.Cayouette
"il essaie de capturer des oiseaux en captivité à travers les fenêtres vitrées"
12-12 Jardin Zoologique1 au vol
R. Cayouette
21-12 Giffard, Québec..... 1 J.L. Grondin
24-12 Ste-Thérèse de Lisieux, Qué. 1ad.J.Giroux

BUSE À QUEUE ROUSSE (Red-tailed Hawk)

2/0/0
09-12 Ste-Foy, Québec..... 1 J.L.Grondin
21-12 Ste-Foy, Québec..... 1 R.St-Laurent

BUSE PATTUE (Rough-legged Hawk)

7/7/1
14-12 St-Barnabé,St-Hyacinthe 1 D. Cyr
(phase foncée)
19-12 Cap Tourmente.....1 R. Lepage
25-12 Pointe du Lac,St-Maurice 1 P.Laporte
(phase pâle)
26-12 Granby.....1 P. Timmons
02-01 Cap Tourmente 1 phase pâle C. Simard
06-01 Cap Tourmente 3 phases pâles D.Lever
31-01 Cap Tourmente 1 phase Pâle R. Lepage
20-02 St-Liboire,Johnson 1 phase foncée D.Cyr

AIGLE DORÉ (Golden Eagle)

1/1/2
30-12 Cap Tourmente...1ad. au volJF. Giroux
"La partie postérieure dorée du cou est observée."
14-01 Cayamant, Pontiac 1 imm. D. Banville
"En arrivant au site d'une carcasse de chevreuil mangée par des loups, une douzaine de corbeaux s'envolent de même qu'un aigle doré: énorme oiseau dont la base de la queue est blanche l'extrémité se terminant par une bande noire. Revu le 17 janvier. Le garde-chasse d'ici affirme en voir tous les hivers dans cette région."
11-02 Cayamant..... 1 imm.D. Banville
"même remarque que précédente."
27-02 Cayamant..... 1 ad. D. Banville

AIGLE À TÊTE BLANCHE (Bald Eagle)

0/0/4
04-02 Cayamant, Pontiac1 ad.D. Banville
"C'est la troisième fois que cet oiseau est observé à cet endroit par le garde-chasse qui m'accompagne."
17-02 Cayamant.....2 (1ad. 1imm) D.Banville
"près d'une carcasse de chevreuil"
18-02 Cayamant..... 1 D.Banville
"Pris par une griffe dans un piège. Ne reprit son vol que 4 heures plus tard."
27-02 Cayamant.....1 ad. D. Banville

GYRFALCON (Gyr Falcon)

1/1/0
15-12 St-Hyacinthe....1 phase brune D. Cyr
"observé au vol"
03-01 Ile des Soeurs.....1 Jean Timmons et
"tres bien observé" Jean Legris

FAUCON ÉMERILLON (Merlin)

4/3/3
12 et 19-12 St-Hyacinthe ...1 M. D. Cyr
24-12 St-Hyacinthe..... 1 D. Cyr
"Il tenait dans ses serres un mulot"

FAUCON ÉMERILLON (Suite)

18-01 St-Hyacinthe.....1 M. P. Malo
04-02 St-Eustache.....1 R. Lemire
27-02 St-Hyacinthe.....1 M. D. Cyr

CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE (American Kestrel)

9/7/1

05-12 Maizerets, Québec.....1 R. Lepage
06-12 Rigaud.....1 M. G. Huot
14-12 Montréal.....11 P.Q.S.P.B.
14-12 St-Hyacinthe.....1 M. D. Cyr
22-12 St-Clet, Soulanges.... 1 G. Huot
01-01 Pointe-aux-Trembles... 1 J. Giroux
02-01 Rigaud..... 2 G. Huot
03-01 Beauport..... 1 J.L. Grand'Maison
11-01 Ile des Soeurs..... 2 P. Laporte
28-02 Ile Perrot..... 1 M. G. Huot

GÉLINOTTE HUPPÉE (Ruffed Grouse)

26/18/12

01-12 Cité Universitaire, Ste-Foy 1 F. Lessard
(pistes)

08-12 Ste-Monique, Lac St-Jean 2 N. Breton
14-12 Ancienne-Lorette..... 1 G. Roy
21-12 Lévis (Recensement de Noël) 13 L. Fortin
22-12 Tewkesbury 2 J.L. Grondin
"Perchées dans un feuillu, 16h.30, noir-
ceur presque complète."

31-12 St-Donat, Montcalm..... 1 P. Dupuy
"enfouie dans la neige à 11 hres et pas
de traces d'activités alentour."

01-01 St-Gédéon, Beauce..... 2 J.L. Grondin
05-01 Tewkesbury..... 1 J.L. Grondin
"surgit de son trou-dortoir vers 10:00 hres"
12-01 Orford, Brôme..... 1 Louise Bonin
24-01 Parc des Laurentides..21 N. Breton
"Dans les dix derniers milles du Parc
en allant vers Chicoutimi."
31-01 Cap Tourmente..... 1 R. Lepage
18-02 Rigaud..... 3 G. Huot

LAGOPEDE DES SAULES (Willow Ptarmigan)

0/0/2

24-02 Border Beacon, Labrador 2 C. Pelletier
27-02 Border Beacon, Labrador 19 C. Pelletier
"à la frontière du Québec"

FAISAN À COLLIER (Ring-necked Pheasant)

1/0/0

14-12 Montréal.....23 P.Q.S.P.B.

PERDRIX GRISE D'EUROPE (Gray Partridge)

12/5/7

14-12 Montréal.....70 P.Q.S.P.B.
14-12 St-Barnabé, St-Hyacinthe 15 D. Cyr
25-12 Ile des Soeurs.....31 G. Huot

30-12 St-Hilaire de Rouville 11 C. Pelletier
31-12 Trois-Rivières..... 5 J. Giroux
07-02 Ste-Marthe de Vaudreuil 6 G. Huot
"près d'un séchoir à maïs"
19-02 Jardin Botanique Montréal 9 N. David
"Ont passé l'hiver à cet endroit"

GOËLAND BOURGMESTRE (Glaucous Gull)

5/5/1

01-12 Ste-Flavie.....10 M. Larrivée
01-12 Chicoutimi.....2 N. Breton
30-12 Beauharnois.....8 G. Huot
04-01 Baie Ste-Catherine, Charlevoix 6

J.M. Côté
04-01 Grandes Bergeronnes...40 J.M. Côté
12-01 Beauharnois..... 5 P. Laporte

"Tous les Goélands observés à cet en-
droit se nourrissaient abondamment de
poissons dévies ou morts. Ces derniers
ont été identifiés comme étant des Gaspa-
reaux. Ce poisson fraie en partie dans
les Grands Lacs. D'après les premières hy-
pothèses des biologistes du Service de la
Faune, il y aurait eu une descente massi-
ve dans le fleuve, due à une surpopula-
tion. On ne connaît pas la cause de cet-
te mortalité massive."

24-01 Beauharnois.....26 G. Huot
28-02 Ile Perrot..... 6 G. Huot

GOËLAND ARCTIQUE (Iceland Gull)

5/4/0

01-12 Ste-Flavie.....75 M. Larrivée
08-12 Roberval, Lac St-Jean.. 1 G. Lapointe
14-12 Montréal..... 1 P.Q.S.P.B.
30-12 Beauharnois..... 6 G. Huot
04-01 Baie Ste-Catherine..... 3 J.M. Côté
04-01 Grandes Bergeronnes....20 J.M. Côté
24-01 Beauharnois..... 3 G. Huot

GOËLAND À MANTEAU NOIR (Great Black-
backed Gull)

12/8/1

10-12 Percé..... 6 R. Bisson
14-12 Montréal.....98 P.Q.S.P.B.
21-12 Cap Rouge..... 1 C. Monnier
25-12 Ile des Soeurs.....20 G. Huot
30-12 Beauharnois.....150 G. Huot
04-01 Grandes Bergeronnes...100 J.M. Côté
08-01 Cap Tourmente....1 adulte R. Lepage
11-01 Valleyfield.....17 G. Huot
28-02 Ile Perrot.....80 G. Huot

"Les Goélands ont été rares cet hiver
dans la région de Québec N.D.L.R."

GOÉLAND ARGENTÉ (Herring Gull)

18/10/3
10-12 Percé.....6 ad.2imm. R. Bisson
14-12 Montréal.....1106 P.Q.S.P.B.
14-12 Rivière Magog, Sherbrooke 60 A. Nadeau
21-12 Maizerets..... 1 L. Houde
21-12 Lévis..... 2 L. Fortin
21-12 Cap Rouge..... 3 C. Monnier
30-12 Beauharnois.....400 G. Huot
04-01 Grandes Bergeronnes.....15 J.M. Côté
12-01 Besharnois.....800 P. Laporte
10-02 Québec..... 4 R. Lepage
26-02 St-Ulric, Matane..... 1 Diane Gauthier
28-02 Ile Perrot.....150 G. Huot

GOÉLAND À BEC CERCLE (Ring-billed Gull)

7/0/1
02-12 Rigaud.....1 G. Huot
10-12 Valleyfield.....45 G. Huot
14-12 Montréal..... 5 P.Q.S.P.B.
15-12 Riv. Magog, Sherbrooke.. 2 R. Le Brun
21-12 Magog..... 7 R. Tanguay
31-12 Côte Ste-Catherine..... 1 G. Huot
24-02 St-Jean-Baptiste, Verchères 3 P. Malo

MERGULE NAIN (Dovekie)

1/0/0
10-12 Percé..... 1 R. Bisson

GUILLEMOT NOIR (Black Guillemot)

2/1/0
10-12 Percé..... 6 R. Bisson
03-01 St-Irenée, Charlevoix...12 J.M. Côté

PIGEON BISET (Rock Dove)

40/28/34
08-12 Albanel, Lac St-Jean.... 7 S. Claveau
08-12 Mistassini..... 6 G. Lapointe
14-12 Montréal.....1241 P.Q.S.P.B.
21-12 Port de Québec.....5000 L. Houde

TOURTERELLE TRISTE (Mourning Dove)

3/1/0
19-12 Ste-Marthe, Vaudreuil.... 3 G. Huot
"posées sur une clôture à côté d'un sé-
choir à maïs."
29-12 Riv. Mawcook Shefford... 1 J. Legris
"à proximité d'un réservoir à maïs"
11-01 Pointe Fortune, Vaudreuil 2 G. Huot

PETIT DUC (Screech Owl)

0/0/1
04-02 Hudson..... 1 G. Huot
"phase grise: se chauffe au soleil à l'en-
trée du trou qui lui sert d'abri dans un
vieil érable à 35 pieds du sol. Lorsque des
Mésanges et des Sittelles le découvrirent,
il se laisse tomber dans sa cache."

GRAND DUC (Great Horned Owl)

9/4/2
05-12 Charlesbourg.....1 M.C.Lepage
14-12 Montréal.....4 P.Q.S.P.B.
21-12 Giffard.....1 J.L.Grondin
31-12 Yamachiche.....1 J.Giroux
31-12 Pont Rouge, Portneuf....1 J.Giroux
03-01 Rigand.....2 G. Huot
03-01 St-Charles, St-Hyacinthe 1 C.Pelletier
08-01 Repentigny.....1 M.Giroux
"L'oiseau évoluant depuis 4 ou 5 jours dans
la région. Il a été tué par des adolescents
à l'aide d'une carabine à plombs."
11-01 Ile des Soeurs.....1 P.Laporte
19-02 Jardin Botanique, Montréal 1 N.David
19-02 Jardin Zoologique.....1 D. Lever
"Capturé dans un pigeonnier."

HARFANG DES NEIGES (Snowy Owl)

22/10/7
01-12 Baie des Ha Ha, Chicoutimi 1 N.Breton
03-12 Arvida.....1 N.Breton
08-12 Hébertville Station.....1 G. Lapointe
08-12 Albanel, Lac St-Jean....1 N. Breton
"Il était tout gris rayé de blanc (fines
rayures), une tache blanche derrière la tête,
la face et le croupion blancs."
10-12 Park River, Missisquoi..1 M. Legris
14-12 Ile des Soeurs.....1 F. Brabant
14-12 Montréal.....7 P.Q.S.P.B.
14-12 St-Hyacinthe.....1 D. Cyr
15-12 Maizerets.....1 L. Houde
21-12 Lévis.....1 L. Fortin
21-12 Giffard.....1 J.L.Grondin
29-12 Rivière-du-Loup.....1 J.L.Grondin
31-12 Maskinongé.....1 J. Giroux
31-12 La Pérade.....1 J. Giroux
01-01 Ile des Soeurs.....1 P. Laporte
02-01 Jonquière.....2 N. Breton
04-01 Vanier, Québec.....1 L. Lamothe
04-01 Rimouski.....1 J.R.Pelletier
"très beau mâle presque tout blanc."
12-01 La Pocatière.....1 M.Bisson
24-01 Percé.....1 M.Bourget
23-02 St-Bruno, Lac St-Jean....1 J. Breton
28-02 Barachois, Gaspé.....1 E. Madé

CHOUETTE ÉPERVIÈRE (Hawk Owl)

0/0/1
28-02 Tewkesbury.....1 J.L.Grondin
"au même endroit depuis une semaine."

CHOUETTE RAYÉE (Barred Owl)

5/3/2
14-12 Montréal.....1 P.Q.S.P.B.
01-01 Ile des Soeurs.....1 P. Laporte
02-01 Cap Tourmente.....1 C. Simard
02-02 Rigaud.....1 G. Huot

"Houspillée par des Geais bleus, des Mé-
sanges et des Sittelles. S'envole en ten-
nant un écureuil noir dans ses serres."
13-02 Jardin Zoologique.....1 R.Cayouette

HIBOU À AIGRETTES LONGUES (Long-eared Owl)
2/0/0

04-12 St-Dominique, St-Hyacinthe 1 D. Cyr
14-12 Montréal.....1 P.Q.S.P.B.

HIBOU DES MARAIS (Short-eared Owl)
1/0/0

14-12 Montréal.....1 P.Q.S.P.B.

NYCTALE BORÉALE (Boreal Owl)
0/1/0

18-01 Lac Trois-Saumons.....1 S.Belleau
"Observé entre 3 et 5 pieds avec lampe de
poche. Petite taille. Disque facial et
poitrine caractéristiques. S'envole diffi-
cilement avec un écureuil roux dans ses
serres."

MARTIN-PÊCHEUR (Belted Kingfisher)
1/0/1

19-12 Riv. Magog, Sherbrooke...1 A. Nadeau
01-02 Sherbrooke.....1 A. Nadeau
"Observé à plusieurs reprises tout l'hiver"
Exceptionnel en hiver. NDLR

PIC DORÉ (Common Flicker)
0/1/0

01-01 Ville d'Anjou.....1 J.Giroux
"picorait dans les fruits d'un vinaigrier"
(Sumac amaranthe.NDLR)

GRAND PIC (Pileated Woodpecker)
12/3/6

22-12 Duchesnay.....1 C.GrandMaison
23-12 Granby.....1 J. Legris
23-12 Cap Tourmente.....2 R. Lepage
24-12 Boischatel.....1 C. Simard
26-12 Rigaud.....1 G. Huot
30-12 St-Donat, Montcalm.....1 P. Dupuy
14-01 Cayamant, Pontiac.....1 D. Banville
02-02 St-Eustache.....1 R. Lemire
14-02 St-Hyacinthe.....1 D. Cyr

PIC MACULÉ (Yellow-bellied Sapsucker)
1/0/0

14-12 St-Hyacinthe....1 M. bien identifié
D. Cyr
migrateur attardé NDLR

PIC CHEVELU (Hairy Woodpecker)
53/33/29

14-12 Montréal.....22 P.Q.S.P.B.

19-12 Jardin Zoologique 1 f. R. Cayouette
"à une mangeoire de suif"

21-12 Cap Rouge.....2 C. Monnier
28-12 Lac St-Joseph, Portneuf 2m. et f.

J.G. Coote
31-12 Rigaud.....1 G. Huot
"dispute du suif à des Moineaux"

01-01 Price, Rimouski.....1 D. Gauthier

06-01 Cap Tourmente.....3 D. Lever

11-02 Cayamant.....2 D. Banville

14-02 Tewkesbury.....2 M. 1 F. J.L.Grondin

"Depuis quelques jours, sont très bruyants;
tambourinent et crient souvent."

PIC MINEUR (Downy Woodpecker)
71/48/30

14-12 Montréal.....68 P.Q.S.P.B.

21-12 Cap Rouge.....3 C. Monnier

28-12 Granby.....6 Club Natural

05-01 Bromont.....1 M. 3 F. J. Legris

"mangent du suif à une mangeoire"

05-01 Montréal.....1 C. Picotte

"essaie de trouver les galles d'une

Verge d'or pour en extraire les larves"

22-02 Lac St-Joseph.....2 J.G. Coote

PIC À DOS NOIR (Black-backed Three-toed
1/5/1 Woodpecker)

28-12 Sherbrooke.....1 F. R. Tanguay

03-01 Rigaud.....1 M. G. Huot

22-01 Chibougamau.....1 F. P. Brousseau

31-01 Jardin Zoologique...1 F. J.F. Giroux

23-02 Parc des Laurentides 1 N. Breton

(Chicoutimi)

"Appelé avec enregistrement. A répondu
à son cri."

PIC À DOS RAYÉ (Northern Three-toed
10/2/1 Woodpecker)

07-12 Granby.....1 F. Club Natural

12-12 Rigaud.....1 F. G. Huot

14-12 Montréal.....4 P.Q.S.P.B.

25-12 Ile des Soeurs....1 M. 2 F. G. Huot

28-12 Sherbrooke.....1 F. R. Tanguay

11-01 Ile des Soeurs.....1 P. Laporte

19-01 Parc Métis, Matane...1 M. J.R.Pelletier

08-02 Sherbrooke.....1 M. A. Nadeau

ALOUETTE CORNUE (Horned Lark)
4/3/11

04-12 St-Dominique, St-Hyacinthe 1 D. Cyr

14-12 St-Barnabé, St-Hyacinthe 4 D. Cyr

22-12 St-Jean, St-Jean.....2 N. David

24-12 Breakeville, Lévis....20 J.L.Grondin

12-01 Victoriaville.....1 N. Breton

19-01 Ste-Marthe, Vaudreuil...26 G. Huot

15-02 Napierville.....15 N. David
 20-02 St-Liboire..... 1 D. Cyr
 22-02 Rigaud.....44 G. Huot
 23-02 Ste-Marthe,Vaudreuil...145 G. Huot
 24-02 St-Jean-Baptiste,Rouville 250 P.Malo
 26-02 St-Charles,St-Hyacinthe 350 D. Cyr

GEAI GRIS (Gray Jay)

4/5/5

07-12 Camp Mercier, Parc des Laurentides
 2 D. Banville
 15-12 St-Hyacinthe..... 1 D. Cyr
 "Bien identifié. Rare dans la région"
 15-12 Bagotville..... 1 D. Gilbert
 23-12 Falardeau,Chicoutimi.... 1 N. Breton
 11-01 Chicoutimi..... 1 M. Tremblay
 14-01 Cayamant..... 1 D. Banville

GEAI BLEU (Blue Jay)

109/64/50

14-12 Montréal (recensement)...5 P.Q.S.P.B.
 20-12 Tewkesbury.....7 J.L.Grondin
 "S'accrochent aux murs extérieurs d'un bâtiment chaulé et semblent manger de la chaux qui s'écaille. La possibilité qu'ils délogent des insectes cachés dans les fentes me semble moins certaine que la première parce qu'ils s'accrochent toujours aux endroits où il reste le plus de chaux. Ce comportement est observé régulièrement depuis plusieurs années."
 22-12 Lac St-Charles,Québec...35 J. Giroux
 22-02 Lac St-Joseph..... 6 J.G. Coote

GRAND CORBEAU (Common Raven)

15/25/19

12-12 St-Charles Borromée, Lapointe 1
 N. Breton
 22-12 Duchesnay.....2 J.L. Grand'Maison
 27-12 St-Jean-Port-Joli..... 2 J.L.Grondin
 "Volant à 50 milles à l'heure dans le sens du vent qui est de 15 m."
 30-12 St-Fulgence,Chicoutimi..13 N. Breton
 01-01 St-Gédéon..... 1 J.L.Grondin
 03-01 St-Charles,St-Hyacinthe 1 C.Pelletier
 04-01 80 milles au nord de Falardeau 100
 "à un dépôt de camp de bûcherons"N.Breton
 04-01 Rimouski.....9 audépotoir J.R.Pelletier
 04-01 Grandes Bergeronnes 50 J.M. Côté
 "au dépôt de camp"
 14-01 Cayamant.....12 D.Banville
 17-01 Percé..... 2 R. Bisson
 18-01 Cap Tourmente..... 3 B. Houde
 03-02 St-Ulric, Matane..... 2 D. Gauthier
 16-02 Chicoutimi 'dépotoir'..30 N. Breton

CORNEILLE D'AMÉRIQUE (Common Crow)

45/19/32

08-12 Mistassini..... 3 N. Breton
 08-12 Percé..... 2 R. Bisson
 14-12 Montréal (Recensement)258 P.Q.S.P.B.
 14-12 St-Barnabé..... 3 D. Cyr
 21-12 St-Lazare,Vaudreuil 22 G. Huot
 22-12 Lac St-Charles..... 2 C.Simard
 22-12 St-Clet,Soulanges....60 G. Huot
 01-01 Price, Rimouski..... 3 D. Gauthier
 02-01 Chicoutimi (dépotoir)200 N. Breton
 09-01 Jardin Zoo.(dépotoir) 2 R. Cayouette
 23-01 Cap D'Espoir,Gaspé... 4 R. Bisson
 15-02 Napierville,.....275 N. David
 "Dans un verger et un champ de maïs mal récolté. Sans doute des migratrices."
 23-02 Lac Brôme.....15 ensemble P.Timmons

MESANGE À TÊTE NOIRE (Black-capped Chickadee)

118/74/70

04-12 Rigaud.....80 G. Huot
 19-12 Cap Tourmente.....15 R. Lepage
 "Des Mésanges à tête noire et deux Juncos ardoisés sont attirés par le cri du Petit Duc que je fais entendre sur mon magnétophone."
 21-12 Hudson (recensement)120 G. Huot
 23-12 Ste-Thérèse-de-Lisieux 15 J.L.Grand'
 Maison
 "attirées très facilement par l'enregistrement de leur chant. Après 5 minutes, s'éloignent"
 29-12 Jardin Zoologique....10 R. Cayouette
 "Sur les grandes Epinettes aux environs. Elles inspectent les bourgeons dans les briser et semblent prélever une nourriture quelconque. Ces conifères étaient infestés de la tordeuse du bourgeon l'été dernier."

MESANGE À TÊTE BRUNE (Boreal Chickadee)

11/7/21

07-12 Camp Mercier, Parc des
 Laurentides..... 2 D. Banville
 10-12 Percé..... 6 R. Bisson
 27-12 St-Donat,Montcalm.... 1 P. Dupuy
 29-12 Frampton, Beauce.....10 P. Brousseau
 05-01 Orford..... 8 L. Bonin
 05-01 Tewkesbury.....14 J.L. Grondin
 03-02 Ancienne-Lorette..... 2 G. Roy
 14-02 Tewkesbury..... 3 J.L.Grondin
 "Régulières depuis le début de l'hiver dans les environs d'une mangeoire mais ne la fréquentent pas."

MESANGE À TÊTE BRUNE (Suite)

21-01 Milan, Frontenac.....1 R. Tanguay
"avec Mésanges à tête noire à une mangeoire"

SITTELLE À POITRINE BLANCHE (White-breasted Nuthatch)

46/29/19
14-12 Montréal.....15 P.Q.S.P.B.
21-12 Jardin Zoologique..... 2 R. Cayouette
11-01 St-Hilaire,Rouville... 6 C. Pelletier
25-01 Hudson..... 4 G. Huot

"1 individu albinos presque entièrement blanc; seules quelques taches noires sur le dos et des traces de marron sur les sous-caudales; le bec est de teinte rosée mais les yeux sont noirs."

22-02 Lac St-Joseph..... 1 J.G. Coote

SITTELLE À POITRINE ROUSSE (Red-breasted Nuthatch)

30/24/17
10-12 Percé..... 1 R. Bisson
21-12 Lévis(recensement)....17 L. Fortin
24-12 Granby..... 1 Club Natural
27-12 Rigaud..... 3 G. Huot
28-12 Lac St-Joseph..... 2 G. Coote
30-12 Orford..... 1 Louise Bonin
01-01 Frampton, Beauce..... 2 P. Brousseau
01-01 St-Gédéon, Beauce..... 4 J.L. Grondin
05-01 Tewkesbury..... 4 J.L. Grondin

"Une emmagine des graines d'épinettes dans une fente de peuplier."

08-01 Cap Tourmente.....10 R. Lepage
16-02 Jardin Zoologique..... 1 R. Cayouette
"Rare dans la région immédiate cet hiver"

GRIMPEREAU BRUN (Brown Creeper)

24/11/5
14-12 Montréal.....23 P.Q.S.P.B.
21-12 Magog..... 1 R. Le Brun
23-12 Granby..... 1 J. Legris
30-12 Rigaud..1 mange du suif G. Huot
08-01 Cap Tourmente.....1 R. Lepage
11-01 Ile des Soeurs.....5 P. Laporte
15-02 Parc Métis, Matane.... 6 J.R. Pelletier
16-02 Jardin Zoologique..... 1 R. Cayouette
27-02 Cayamant..... 1 D. Banville

TROGLODYTE DES FORÊTS (Winter Wren)

1/1/0
14-12 Montréal.....1 P.Q.S.P.B.
01-01 Rigaud..... 1 G. Huot
"près d'une bouche d'égout donnant sur la rivière gelée."

TROGLODYTE DE CAROLINE (Carolina Wren)

9/0/0
01-12 Lachine, Montréal..... 1 F. Brabant et J.L. DesGranges

"Attiré grâce au magnétophone. Semble agressif, approche très près et chante en plein soleil. Emet également un cri d'alarme (sorte de sifflement) que je n'avais encore jamais entendu sur aucun disque"

08-12 Lachine..... 2 N. David
24-12 Granby..... 1 Club Natural
28-12 Granby..... 1 J. Legris

Claire Babineau et B. Coulombe

"Observé pendant 35 min. au télescope 20 x 45 à des distances variant entre 15 et 60 pieds...nerveux...émet son chant fréquemment, fort, riche et mélodieux, comparé à un enregistrement sur les lieux"

Michel Gosselin nous communique les notes suivantes sur les mentions antérieures du Trogodyte de la Caroline au Québec:

- 29 déc. '57 -15 fév.'58 Chambly (PQSPB Rpt)
- 29 juil.'65 Ste-Anne-de-Sorel (10?) (Bul. Orn. 1965)
- 19-22 août '71 Iles-de-la-Madeleine (McNeil 1973, Rev. Géog. Montréal)
- oct. 1971 Baie d'Urfé (PQSPB Newsletter 71)
- 19 déc. '71 Aylmer (Amer. Birds 26 (2))
- 26-27 déc. '71 St-Romuald, Lévis (Bul. Orn. 1971)
- août '73 Châteauguay (fide N.David)
- mars-avril '74 Hudson (Bul.Orn.1974)
- Sept. '74 Aylmer (fide R. Foxall)
- Oct. '74 Mont St-Bruno (PQSPB Newsletter 1974)
- Nov. '74 Chambly (fide M. McIntosh)

MOQUEUR POLYGLOTTE (Mockingbird)

6/3/3
12-12 St-Hyacinthe..... 1 D. Cyr
"se nourrit de baies de cormier"
19-12 St-Hyacinthe..... 2 D. Cyr
"près de l'emplacement de leur nid, de l'été dernier"
21-12 Lévis..... 1 L. Fortin
04-01 St-Hilaire,Rouville... 1 C. Pelletier
08 et 30 -01 St-Hyacinthe... 1 D. Cyr
13-02 Trois-Rivières..... 1 P. Pontbriand
"Cet oiseau hiverne sur le même territoire où un couple a niché au cours des étés 1972 -73 - 74"

MERLE D'AMÉRIQUE (American Robin)

16/6/7
01 et 10-12 Tewkesbury..... 2 J.L. Grondin
18-12 Hudson,Vaudreuil..... 6 G. Huot
23-12 Cap Tourmente.....17 R. Lepage
"mangent du cormier en compagnie de Gros-becs errants et Gros-becs des pins."

04-01 Baie Ste-Catherine, Charlevoix 30 J.M. Côté
 "Les merles se nourrissaient à marée basse. La batture n'étant pas gelée ou presque, les oiseaux n'ont aucune difficulté pour rechercher les petits mollusques. Ils paraissent tous en grande forme et la plupart arborent leurs belles couleurs."

- 11-01 Chicoutimi..... 1 M. Tremblay
- 30-01 St-Hyacinthe..... 1 M. D. Cyr
- 21-02 Plaines d'Abraham, Québec 1 R. Lepage
- 24-02 St-Augustin..... 1 J.L. Grondin

GRIVE À COLLIER (Varied Thrush)

0/2/0

28-01 Calumet, Argenteuil.... 1 Guy Huot et Jack Steeves

"La coloration générale indique qu'il s'agit d'un mâle. Photographié par Jack Steeves"

30-01 Calumet..... 1 P. Laporte
 "L'oiseau a été signalé à cette mangeoire depuis le mois de décembre"

Michel Gosselin nous communique les notes suivantes sur les mentions antérieures de la Grive à collier, espèce très rare au Québec:

- 28 août 1890 Manicouagan (Godfrey, 1966, Oiseaux du Canada)
- 2-31 déc. 1961 Knowlton (Aud. Field Notes 1961)
- 13 janv. 1970 Lachute (Bul.Orn.1970)
- Hiver 1972-73 Lachute (fide M.McIntosh)
- 30 avril 1974 Westmount (Bul.Orn. 1974)
- 7-8 déc. 1974 Lachute (fide V. Whittley)

GRIVE SOLITAIRE (Hermit Thrush)

0/0/1

22-02 Granby..... 1 Clbb Natural
 "Vue et entendue à deux reprises. Elle émet son chant au complet."

ROITELET À COURONNE DORÉE (Golden-crowned Kinglet)

13/7/3

- 07-12 Camp Mercier..... 1 F. D. Banville
- 19-12 Cap Tourmente..... 19 R. Lepage
- 21-12 Lévis (recensement)..... 8 L. Fortin
- 24-12 Boischatel..... 5 C. Simard
- 26-12 Granby..... 1 P. Rousseau
- 28-12 Sherbrooke..... 5 R. Tanguay
- 29-12 Frampton..... 3 M. 2 F. P. Brousseau
- 01-02 Sherbrooke..... 2 A. Nadeau
- 16-02 Jardin Zoo., Québec..... 3 R. Cayouette

ROITELET À COURONNE RUBIS (Ruby-crowned Kinglet)

3/0/0

- 14-12 St-Barnabé..... 2 D. Cyr
- 29-12 Frampton..... 1 M. P. Brousseau
- 30-12 Frampton..... 2 F. Brousseau

Les observateurs n'ont pas donné de détails sur ces observations. Ces oiseaux peuvent être des migrateurs attardés. NDLR

L'on sait que la présence du Roitelet à couronne dorée est souvent signalée en hiver dans nos régions. Toutefois, il n'en est pas de même du Roitelet à couronne rubis qui séjourne en hiver beaucoup plus au sud. Pour avoir une image un peu plus exacte de ce fait, nous avons dépouillé les recensements de Noël (Christmas Bird Counts) dans la revue American Birds pour les provinces et les états du Nord-est de l'Amérique du Nord. Quatre années ont été consultées, soit 1965, 1967, 1970 et 1972. Voici le résultat:

Etats-Provinces	Nombre total de recensements	Nombre de mentions du Roitelet à couronne rubis
Terre-Neuve	6	0
Nouveau-Brunswick	17	0
Québec	29	0
Nouvelle-Ecosse	42	3
Maine	52	1
Ontario	132	24
New Hampshire	40	5
Vermont	28	2
Massachusetts	77	25
Rhode Island	12	6
Connecticut	53	32
Long Island, N.Y.	40	20
New York	157	31

Ces recensements étant faits de la mi-décembre au début de janvier, il est possible que les oiseaux signalés en petit nombre (de 1 à 17) soient des migrateurs attardés. Il faut donc apporter une attention toute spéciale aux Roitelets observés en hiver.

R. Cayouette

JASEUR DE BOHÈME (Bohemian Waxwing)

3/2/21

- 13-12 Kénogami.....100 N. Breton
- 21-12 Ancienne-Lorette..... 1 J. Larivée
- 24-12 Hudson..... 4 G. Huot
- 03-01 Chicoutimi.....42 N. Breton
- 27-01 Chicoutimi.....20 S. Boivin
- 04-02 Hudson.....32 G. Huot
- 06-02 Sherbrooke.....10 A. Nadeau
- 09-02 Granby.....49 J. Legris
- 16-02 Chicoutimi.....90 N. Breton
- 23-02 Granby.....75 Club Natural

A noter sa rareté dans la région de Québec. NDLR

JASEUR DES CÈDRES (Cedar Waxwing)

11/0/14

- 01-12 Granby.....12 J. Legris
"mangent les baies du sorbier"
- 03-12 Charlesbourg..... 6 R. Lepage
- 03-12 Rigaud.....24 G. Huot
- 21-12 Courville.....31 J.L.Grondin
- 04-02 Hudson..... 4 G. Huot
- 06-02 Sainte-Foy.....49 G. Roy
- 07-02 Charlesbourg..... 5 R. Lepage
- 16-02 Chicoutimi.....11 N. Breton
- 28-02 Granby.....68 Club Natural

PIE-GRIÈCHE BORÉALE (Northern Shrike)

23/11/7

- 01-12 Ste-Flavie,Rimouski 1 imm. M.Larivée
"Poursuit un Moineau"
- 07-12 Jardin Zoologique 1 chante D. Lever
- 07-12 Cap Tourmente.....1 imm. P. Lane
"capture un campagnol. Elle le saisit avec son bec et va se percher dans un buisson où elle le déchiquette."
- 12-12 Kénogami..... 1 N. Breton
- 14-12 St-Hyacinthe..... 1 D. Cyr
- 15-12 Maizerets.....1 imm.L. Houde
- 21-12 Magog..... 1 R. LeBrun
- 25-12 Cap Tourmente..... 2 D. Banville
"attrape une souris"
- 27-12 Tewkesbury..... 1 J.L.Grondin
- 02-01 Cap Tourmente 2 adultes et imm.
C. Simard

04-01 Rigaud.....1 ad. G. Huot
"Partant des mangeoires, elle s'envole au-dessus de la rivière, un Moineau dans le bec; la proie semble lourde et elle la laisse choir sur la glace aussitôt arrivée sur l'autre rive: dès que le Moineau bouge, le rapace se précipite sur sa victime qu'il saisit à la gorge. Une tentative de décollage avec la proie dans les pattes est ratée; le Moineau se retrouve dans la neige. A nouveau la Pie-grièche

le prend à la gorge et va le coincer dans une fourche d'arbuste où elle achève de l'égorger. Hochant nerveusement de la queue, elle semble reprendre son souffle"
04-01 Grandes Bergeronnes.... 1 J.M. Côté
07-02 Jardin Zoologique..... 1 R. Cayouette
15-02 Granby..... 1 J. Legris

PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE (Loggerhead Shrike)

0/1/0

- 05-01 St-Eustache,Deux-Montagnes 1 ad.
R. Lemire
"Adulte en plumage parfait. Elle s'est perchée bien à découvert, à une vingtaine de pieds de moi et j'ai pu très bien observer pendant au moins trente secondes le masque ininterrompu au-dessus du bec, la mandibule inférieure noire et les dessous uniformes ou presque. Environ vingt minutes plus tôt j'avais observé une Pie-grièche boréale en plumage juvénile à quelque distance de là"

Exceptionnelle en hiver. NDLR

ÉTOURNEAU SANSONNET (Starling)

79/48/57

- 08-12 Albanel, Lac St-Jean...40 N. Breton
(à un dépôtair)
- 14-12 Montréal(recensement)3964 P.Q.S.P.B.
- 21-12 Maizerets.....200 L. Houde
- 21-12 Giffard(recensement)..837 J.L.Grondin
- 20-01 Chibougamau..... 4 P. Brousseau
- 26-01 Ancienne-Lorette..... 1 G. Roy
"perché sur une cheminée face à la fumée pendant environ 3 minutes."
- 17-02 Percé..... 1 R. Bisson
"Il semble qu'un seul individu passe l'hiver à Percé cette année."

MOINEAU DOMESTIQUE (House Sparrow)

85/59/67

- 01-12 Chicoutimi.....150 N. Breton
"Un albinos presque total: seulement quelques traces de foncé sur la tête, pattes et bec pâles"
- 08-12 Albanel, Lac St-Jean 600 L. Houde
- 24-01 Chibougamau 24M. 11F. P. Brousseau
- 21-12 Maizerets, Québec....1000 L. Houde

STURNELLE DES PRÉS (Eastern Meadowlark)

2/1/0

- 19-12 Ste-Marthe,Vaudreuil....1 G. Huot
"..près d'un séchoir à maïs.."
- 30-12 St-Clet,Soulanges..... 1 G. Huot
"en bordure de la route à circulation rapide..ne s'envole pas...sauf lorsque j'immobilise l'auto et en sors.."

19-01 Ste-Marthe Vaudreuil.....1 G. Huot
 " au même endroit que le mois dernier"

(PQSPB). Ces dernières sont marquées du
 signe suivant: #

CAROUGE À ÉPAULETTES (Red-winged Blackbird)

6/0/1
 04-12 St-Dominique, St-Hyacinthe 2M. D. Cyr
 14-12 Montréal..... 4 P.Q.S.P.B.
 Recensement
 14-12 Granby.....1M. J. Legris
 29-12 Mawcook.....1 B. Coulombe
 "plumage légèrement défraîchi"
 28-02 Granby.....1 F. Club Natural

Il semble que le Cardinal apparaît d'abord
 en hiver, c'est ce qu'il aurait fait dans
 certaines villes d'Ontario, comme Toronto
 où on le vit pour la première fois, semble-
 t-il en février 1900. Il y est commun de-
 puis.

Au Québec, on croit que la première men-
 tion est due à M. Ommanney, qui a vu une fe-
 melle à Hudson (Vaudreuil) les 19, 24 et 25
 février 1942 (PQSPB, 1942, p.24). Puis on
 le mentionne dans le Bulletin Ornithologi-
 que du Club des Ornithologues de Québec ou
 dans les rapports de la PQSPB aux endroits
 et dates suivantes:

Montréal	22. déc. 1957	1 M
"	11 mai 1958	1 M
# Dorval (Mtl)	? 1958	1 F
# Westmount (Mtl)	1 avril 1958	1 cple
# Summit Park (Mtl)	20 juin 1958	1 M
# Westmount	7 déc. 1958	1
# Wakeham (GASPE)	7-17 mai 1958	1 M
# Mont-Royal (Mtl)	12 mars 1959	2
# Westmount	30 nov. 1959	2
# "	2 janv. 1960	1 M
Montréal	6 mars 1960	1 cple
# Westmount	17 avril 1961	1
Montréal	5 juin 1964	1 M
# Westmount	juin-juillet 1964	1 cple
Nid découvert à l'automne, aurait ap- partenu à l'espèce.		
# Westmount	9-26 déc. 1964	1 M
# "	Hiver 1964-65	1 M
disparaît au printemps, revient à l'automne		
Ile Brion, Iles-de-la-Madeleine		
	29 mai 1966	1 F
celle-ci serait un oiseau introduit par un anglophone sur cette île.		
Rigaud (Vaudreuil)	3 fév. 1967	1 M
Spécimen prélevé pour le Musée Redpath. A niché à cet endroit durant l'été 1966, couvée obser- vée. On suggère d'introduire mas- sivement le Cardinal au Québec ?		
Granby (Shefford)	16 mai 1969	2 M 1 F
New Liverpool (Lévis)	18-19 mai 69	1 F
Ste-Foy (Québec)	17 mai 1969?	1 M
Chambly (Chambly)	7 fév. 1970	1 cple
Delson (Laprairie)	8-21 mars 72	1
"	2 avril 1972	1 M
Maple Grove (Beauharnois)	13 janv. 73	3
"	14 janv. 1973	6

MAINATE ROUILLEUX (Rusty Blackbird)

0/0/1
 22-02 Granby..... 1 Club Natural
 Probablement un migrateur. NDLR

MAINATE BRONZÉ (Common Grackle)

7/0/3
 07-12 Granby..... 1 J. Legris
 "à une mangeoire, mange surtout du suif"
 23-12 Granby..... 2 J. Legris
 (mangeoire)
 27-12 St-Hyacinthe..... 1 D. Cyr
 06-02 Montréal, Jardin botanique 1 N. David
 28-02 Granby..... 1 Club Natural

VACHER À TÊTE BRUNE (Brown-headed Cowbird)

5/0/0
 01-12 Chicoutimi.....1 M. N. Breton
 01-12 Villeneuve..... 1 D. Banville
 14-12 Montréal..... 1 P.Q.S.P.B.
 22-12 Lac St-Charles, Québec..12 C. Simard
 24-12 SteThérèse-de-Lisieux...4 J. Giroux
 "évoluent avec des Moineaux"

CARDINAL (Cardinal)

3/3/0
 14-12 Montréal..(Recensement) 2 P.Q.S.P.B.
 29-12 Mawcook (Shefford)..1F. J. Legris
 29-12 Mawcook.....1F. B. Coulombe & Al
 "près d'un réservoir à maïs. Emet son cri
 d'alerte très fréquemment (jusqu'à 22 cris
 par minute). A cet endroit, l'hiver dernier
 on observait un mâle."
 15 janv. au 15 fév. Sillery, Québec 1 M.
 Monique Béland
 "à un poste d'alimentation"
 27-01 Hudson.....1 F. G. Huot

Le CARDINAL est une espèce qui a envahi le
 Québec depuis un certain temps déjà, mais sa
 progression vers le nord semble assez lente,
 comme on peut en juger par les mentions sui-
 vantes puisées dans les Bulletins ornitholo-
 giques et dans les rapports de la Province of
 Quebec Society for the Protection of Birds

Léry (Châteauguay)	20 janv. 1973	1 M	23-12 Cap Tourmente.....	5 R. Lepage
Châteauguay	27 janv. 1973	3	27-12 St-Hyacinthe.....	1 M. D. Cyr
Maple Grove	11 fév. 1973	2	18-02 Rigaud.....	35 G. Huot
Caughnawaga (Laprairie)	7 avril 1973	1	25-02 Tewkesbury.....	1 J.L. Grondin
Summit Park	5 mai 1973	1 F	28-02 Granby.....	1 M 1 F Club Natural
St-Bruno (Chambly)	15 nov. 1973	1		
St-Hyacinthe	16 nov. 1973	1 M		
Mawcook (Shefford)	26 déc. 1973	1	<u>GROS-BEC DES PINS (Pine Grosbeak)</u>	
Rigaud	8 déc. 1973	1 F	47/36/50	
Ville St-Laurent (Mtl)	10 déc. 1973	1 F	07-12 Camp Mercier, Parc des Laurentides	
Montréal	15 déc. 1973	2		15 D. Banville
Mawcook	26 déc. 1973	1 M	10-12 Tewkesbury.....	30 J.L. Grondin
Montréal	29 déc. 1973	1 M	13-12 Rigaud.....	25 G. Huot
Montréal	4 janv. 1974	1 M	14-12 Montréal (recensement)	1 P.Q.S.P.B.
St-Hyacinthe	15 janv. 1974	1 M	14-12 Granby.....	25 J. Legris
Mawcook	12 janv. 1974	1	21-12 Lévis (recensement)...	74 L. Fortin
Ste-Pétronille (I.O.)	17-21 janv. 1974	1 M	23-12 Cap Tourmente.....	55 R. Lepage
Rigaud	1 fév. 1974	1 F	"..quelques-uns mangent des Samares	
Mawcook	17 fév. 1974	1 M	d'Erable Négondos"	
Ste-Marthe (Vaudreuil)	26 fév. 1974	1 M	28-12 Sherbrooke.....	35 R. Tanguay
Rigaud	1 mars 14 avril 1974	1 F	03-01 Chicoutimi.....	4 M 3F N. Breton
			03-01 Cap aux Oies.....	25 J.M. Côté
			04-01 Rigaud.....	20 G. Huot
			"1er cri à 7:10 hres. Mangent des Sama-	
			res d'Erables"	
			05-01 Cap Tourmente.....	7 D. Banville
			"Mangent des samares de Frênes"	
			14-01 Cayamant.....	23 D. Banville
			31-01 Cap Tourmente.....	20 R. Lepage
			16-02 Granby.....	23 M. Codaire
			19-02 St-Hyacinthe.....	150 D. Cyr
			23-02 Jardin Zoologique.....	10 R. Cayouette
			"Mangent des baies de viorne pimkina"	

La plupart de ces oiseaux ont été observés à des postes d'alimentation; on sait que ceux-ci, étant devenus de plus en plus populaires chez les ornithophiles, ont changé la distribution géographique d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux, dont le Cardinal.

R. Cayouette

GROS-BEC ERRANT (Evening Grosbeak)

75/48/56	
03-12 Rigaud.....	40 G. Huot
05-12 Arvida.....	40 N. Breton
09-12 Jardin Zoo., Québec....	1 R. Cayouette
"Le premier observé depuis la fin d'octobre."	
10-12 Tewkesbury.....	15 J.L. Grondin
12-12 Kénogami.....	35 N. Breton
13-12 Plessisville.....	28 C. Brière
14-12 Montréal.....	13 P.Q.S.P.B.
(recensement)	
21-12 Jardin Zoologique.....	20 R. Cayouette
(2 F)	
"première fois aux mangeoires."	
23-12 St-Hyacinthe.....	100 D. Cyr
30-12 Port-Alfred.....	30 G. Roy
30-12 St-Donat, Montcalm.....	5 P. Dupuy
11-01 Granby.....	95 P. Timmons
04-02 Hudson.....	100 G. Huot
12-02 Sillery.....	50 P. Turcotte

ROSELIN POURPRÉ (Purple Finch)

4/3/6	
21-12 Lévis.....	1 L. Fortin

SIZERIN BLANCHÂTRE (Hoary Redpoll)

2/1/0	
08-12 Mistassini.....	10 N. Breton
"ressortent très bien des autres plus foncés...croupion blanc immaculé...il faut voir le croupion et encore on ne peut être certain...il y a peut-être des hybrides" NB	
22-12 Jonquière.....	1 N. Breton
05-01 Larouche, Lapointe.....	1 N. Breton

SIZERIN À TÊTE ROUGE (Common Redpoll)

43/30/25	
08-12 Mistassini.....	250 N. Breton
15-12 Bagotville.....	200 D. Gilbert
22-12 Lac St-Charles, Québec	50 J. Giroux
31-12 Anse St-Jean, Dubuc..	300 S. Boivin
15-01 Ancienne-Lorette.....	10 G. Roy
31-01 Cap Tourmente.....	35 R. Lepage
07-02 Chute des Passes,....	156 N. Breton
Lac St-Jean	
14-02 Tewkesbury.....	200 J.L. Grondin

CHARDONNERET DES PINS (Pine Siskin)

10/6/3
15-12 Maizerets, Québec..... 4 L. Houde
19-12 Cap Tourmente.....50 R. Lepage
31-12 St-Donat, Montcalm.... 1 P. Dupuy
04-01 Rigaud.....17 G. Huot
08-01 Cap Tourmente.....50 R. Lepage
13-01 Jardin Zoologique.....25 R. Cayouette
15-02 Parc Métis..... 8 J.R. Pelletier
16-02 St-Lazare, Vaudreuil.. 6 G. Huot

CHARDONNERET JAUNE (American Goldfinch)

42/14/10
07-12 Granby..... 6 M. Codaire
14-12 Montréal (recensement)48 P.Q.S.P.B.
24-12 Hudson.....70 G. Huot
26-12 Bromont, Brôme.....23 F. Tétreault
01-01 St-Hyacinthe..... 3 D. Cyr
01-01 Rigaud.....27 G. Huot
01-01 St-Gédéon.....15 J.L. Grondin
12-01 Orford.....30 Louise Bonin
13-01 Jardin Zoologique..... 2 R. Cayouette
14-01 Charlesbourg.....35 R. Lepage
31-01 Cap Tourmente..... 2 R. Lepage
01-02 Sherbrooke.....50 A. Nadeau
18-02 Rigaud.....150 G. Huot

"Groupe de fringillidés (200) dans une plantation de Cèdres blancs. Se nourrissent de graines de cônes."

BEC-CROISÉ ROUGE (Red Crossbill)

3/2/0
07-12 Cap Tourmente..... 3 P. Lane
24-12 Jardin Zoologique, Qué. 1 R. Cayouette
26-12 Granby..... 1 P. Timmons
05-01 Jonquièrre..... 3 N. Breton
23-01 Chibougamau..... 1 M.P. Brousseau

BEC-CROISÉ À AILES BLANCHES (White-winged Crossbill)

9/9/5
07-12 Camp Mercier, P. des Laur. 10 D. Banville
12-12 St-Ambroise, Lapointe 10 N. Breton
19-12 Courville.....6 J.F. Giroux
23-12 Cap Tourmente.....32 R. Lepage
05-01 Jonquièrre.....20 N. Breton
05-01 Lac Beauport..... 4 P. Lane
10-01 St-Lazare, Vaudreuil..33 G. Huot
"se nourrissent de graines dans les cônes d'épinettes blanches"
16-02 Riv. du Moulin, Chicoutimi 15 N. Breton
23-02 Arvida.....64 N. Breton

TOHI COMMUN (Rufous-sided Towhee)

1/1/1
21-12 Hudson (Vaudreuil) 1 F G. Huot
"à un poste d'alimentation..se nourrit au sol"

25-01 Hudson, Vaudreuil 1 F. G. Huot
"au même endroit que le mois précédent"
13-02 Hudson..... 1 F. G. Huot

JUNCO ARDOISÉ (Dark-eyed Junco)

33/18/9
09-12 Cap Rouge..... 1 J.L.Grondin
"à une mangeoire depuis une dizaine de jours"
19-12 Jardin Zoologique.... 1 R. Cayouette
19-12 Cap Tourmente..... 2 R. Lepage
21-12 Jardin Zoologique.... 3 R. Cayouette
"mangeoire au sol"
21-12 Hudson..... 1 G. Huot
29-12 Orford..... 4 Louise Bonin
01-01 Jardin Zoologique.... 5 R. Cayouette
04-01 Rigaud..... 2 G. Huot
"à un poste d'alimentation"
26-01 Orford..... 3 Louise Bonin
30-01 Jardin Zoologique.... 5 R. Cayouette
"1 se nourrit à la mangeoire surélevée. Mangent du mil et du millet"
31-01 Cap Tourmente..... 1 R. Lepage

PINSON HUDSONIEN (Tree Sparrow)

33/11/13
04-12 St-Dominique.....20 D. Cyr
10-12 Valleyfield.....12 G. Huot
14-12 Granby.....17 Club Natural
14-12 Montréal.....60 P.Q.S.P.B.
(recensement)
21-12 Courville..... 1 J.L. Grondin
01-01 St-Gédéon..... 1 J.L. Grondin
05-01 Bromont..... 7 J. Legris
"mangent des graines au sol dans un poste d'alimentation"
11-01 St-Hilaire, Rouville 11 C. Pelletier
28-01 Calumet, Argenteuil.. 3 P. Laporte
01-02 Sherbrooke..... 5 A. Nadeau
04-02 Hudson..... 7 G. Huot
14-02 Charlesbourg..... 2 R. Lepage
"Attirés à un poste d'alimentation. Le 21 fév. ce nombre monte à 5"

PINSON À GORGE BLANCHE (White-throated Sparrow)

5/6/9
01-12 Rigaud.....1 imm. G. Huot
03-12 Charlesbourg..... 1 R. Lepage
21-12 Jardin Zoologique.... 1 R. Cayouette
25-12 Cap Tourmente..... 1 D. Banville
26-01 Rigaud..... 1 G. Huot
"vu fréquemment sur une mangeoire, se nourrissant très tardivement"

PINSON CHANTEUR (Song Sparrow)

13/10/10
01-12 Rigaud..... 1 G. Huot

PINSON CHANTEUR (Suite)

- 07-12 Ville St-Laurent..... 1 P. Laporte
- 14-12 Montréal (recensement). 7 P.Q.S.P.B.
- 21-12 Villeneuve..... 1 J.L. Grondin
- 24-12 Rigaud..... 1 G. Huot
- "poste d'alimentation...mange au sol"
- 29-12 Ville St-Laurent..... 1 N. David
- "Se tient dans un tas de branches (accumulées par un bélier mécanique) comme j'ai souvent vu cette espèce le faire en hiver"
- 11-01 Rigaud..... 1 G. Huot
- 22-02 Lac St-Joseph..... 1 J.G. Coote
- 28-02 Granby..... 1 Club Natural

BRUANT LAPON (Lapland Longspur)

- 2/0/0
- 22-12 St-Jean, St-Jean.....1 N. David
- 22-12 St-Clet, Soulanges..... 8 G. Huot
- "sur la route avec 20 Plectrophanes des neiges"

PLECTROPHANE DES NEIGES (Snow Bunting)

- 19/13/27
- 14-12 Montréal (recensement)105 P.Q.S.P.B.
- 21-12 Maizerets, Québec..... 2 L. Houde
- 22-12 St-Jean.....300 N. David
- 24-12 Breakeyville, Lévis..... 6 J.L.Grondin
- 25-12 Précieux Sang, Nicolet..50 P. Laporte
- 31-12 St-Ambroise, Lapointe..150 N. Breton
- 04-01 Falardeau, Chicoutimi...70 N. Breton
- 11-01 Rigaud.....70 G. Huot
- 19-01 Ste-Justine, Vaudreuil..85 G. Huot
- 30-01 St-Hyacinthe.....150 D. Cyr
- 07-02 Sherbrooke.....21 A. Nadeau
- 17-02 Métis..... 3 D. Gauthier
- 26-02 Rigaud..... 3 G. Huot
- "un des oiseaux a passablement de noir sur le dos; plumage de mue printanière"
- 28-02 Cacouna.....75 R. Bisson

ERRATA

Dans le Bulletin No. 4, page 84, il faut rayer la mention 1 Troglodyte familier au Cap Tourmente le 16-11-74 et la remplacer par 1 Troglodyte des forêts le 16-11-74. Ronald Lepage.

Dans le Bulletin No. 4, 1974 page 83, il faut rayer la mention 2 Moucherolles

phébi à Grande-Rivière le 02-09-74 et la remplacer par 2 Moucherolle à ventre jaune le 02-09- Pierre Poulin.

Dans le Bulletin No. 3, page 60, il faut rayer la mention 1 Fauvette obscure à Sept-Iles le 06-06-74 et la remplacer par 1 Fauvette verdâtre à Sept-Iles le 06-06. Claire Picotte ("erreur de traduction de l'anglais au français")

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC, Inc.
8191 avenue du Zoo, Orsainville (Québec)
G1G 4G4

Conseil d'administration 1975

Président :.....Pierre Laporte
Vice-président:.....Richard Poulin
Secrétaire:.....Jean-Louis Grandmaison
Trésorier:.....Ronald Lepage

Membres du conseil:

Jean-Marc Coulombe
Normand David
Jean Giroux
Jean-François Giroux
Jean-Luc Grondin
François Hamel
Benoît Houde
Jacques Larrivée
Claude Monnier
Gérard Roy
René Saint-Laurent
Claude Simard



Le CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC, Inc., fondé en 1955 est dans sa vingtième année. Il offre a ses membres des excursions en nature, un participation à des recensements ornithologiques et des réunions amicales. Lisez attentivement les FEUILLES DE CONTACT



RECENSEMENT DES OISEAUX à Noël, 21 décembre 1974

QUÉBEC, Qué. milieu urbain 26%, champs 24%, bois conifères 10%, bois francs 9%, bois mixtes 23%, grèves 8%. De 7 h. à 16:30 h.: neige légère intermittente; température 20 à 28°Fh.: vent NE 5-10 mph.; neige sur le sol 12-15 pouces; rivières partiellement gelées, glace sur le Fleuve 80%. Nombre d'heures d'observation 96 heures; milles parcourus 391 (57 à pied, 334 en auto). Nombre de participants 75 en 11 groupes.

Groupes	-----											Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Canard malard	1											1
Canard noir	14	6									4	24
Petit Morillon										1		1
Garrot commun	3											3
Bec-scie commun	3											3
Bec-scie à poit.rousse											3	3
Autour	1											1
Épervier brun											1	1
Buse à queue rousse				1								1
Gélinotte huppée	13		1						1		1	16
Goéland à manteau noir		1										1
Goéland argenté	2	3								1		6
Pigeon biset	129		6		2			20		5000		5,157
Grand Duc											1	1
Harfang des neiges	1										1	2
Pic chevelu	8	2			2		1	2	2		1	18
Pic mineur	5	3	1		2		1		1		1	14
Pic à dos noir			1									1
Geai bleu	44	2	7			2	5	7	7		16	90
Corneille d'Amérique	1				5			2				8
Mésange à tête noire	252	9	16	1	11	7	7	11	14		28	356
Mésange à tête brune	1											1
Sittelle à p.blanche	3	2						2			1	8
Sittelle à p.rousse	17											17
MOQUEUR POLYGLOTTE	1											1
Merle d'Amérique	1					1						2
Roitelet à cour.dorée	8		6						2			16
Jaseur de Bohême						1						1
Jaseur des cèdres			25		90						31	1146
Pie-grièche boréale	5								1		1	7
Étourneau sansonnet	192	27	12	55	13	4	43	98	200		837	1,481
Moineau domestique	1056	6	12	90	105	26	207	54	148	1000	309	3,013
Vacher à tête brune						1						1
Gros-bec errant	59		15		5	9	20	6	6		5	126
Roselin pourpré	1											1
Gros-bec des pins	74		6				1	20			6	107
Sizerin à tête rouge	37				10	4	14	17			39	121
Charbonneret jaune	3											3
Bec-croisé à ailes bl.								6			1	7
Junco ardoisé	2							3				5
Pinson hudsonien											1	1
Pinson à gorge bl.							1					1
Pinson chanteur											1	1
Plectrophane d.reiges	123									2	24	1149
ESPECES	30	10	12	4	10	5	9	13	13	7	22	10,924

44 espèces

RECENSEMENT DES OISEAUX à Noël, 21 décembre 1974

QUÉBEC - suite

<u>TERRITOIRES</u>	<u>MONITEURS</u>	<u>PARTICIPANTS</u>	
1- Lauzon, Lévis, St-Romuald Pintendre, St-Jean-Chrysos- tôme, Charny (subdivisé en 20 groupes)	Louis Fortin	Daniel Cauchy	Jacques Poitras
	Pierre Brousseau	Pierre Mariage	René Landry
	Yvon Pérusse	François Pronovost	Daniel Lepage
	Michel Lacroix	André Lévesque	Jocelyn Labbé
	Serge Labonté	Michel Bélanger	Yves Rousseau
	Robert Anctil	Rollande Beaudoin	Simon Provencal
		Martin Turcotte	Alain Gilbert
		Hélène Boulanger	Pierre Gagnon
		Marcel Gaudreault	Richard Beaulieu
		Richard Bégin	Marie Labonté
		Marie Bégin	Jacques Croteau
	Céline Boilard	Pierre Bernier	
	Réal Chamberland	Yves Chamberland	
	Bernard Lemelin	Sylvie Dorval	
	Louis Gagné	J-François Landry	
	André La Vigne	Marc Laflamme	
	Christian Maranda	Gaétan Martel	
	Alain Giroux	Fabien Dionne	
	Louis Thibeault	Clément Aubert	
	J.-François Rancourt	Pierre M. Marotte	
2- Cap-Rouge, St-Augustin	Claude Monnier		
3- Ste-Foy Ouest, Pont de Qué.	François Hamel	Pascale Hamel	Robert Laliberté
4- Ste-Foy Sud	René St-Laurent		
5- Sillery, Plaines d'Abraham Cité Universitaire, Ste-Foy	S.E. Denis Hamel	Sylvie Belleau	
6- Loretteville, An.-Lorette	Jacques Larivée	Gérard Roy	
7- Charlesbourg Ouest, Neufchâtel	Jean Giroux	P. Roger Larose	
8- Jardin Zoologique, Or- sainville Ouest, St-Emile	Raymond Cayouette		
9- Charlesbourg Sud-Est, Orsainville Est, Bourg-Royal	Ronald Lepage		
10- Maizerets, Port de Québec, Traverse de Lévis, Giffard	O. Lucien Houde	Sébastien DeMarre, Jean-Louis et Carmelle Grandmaison	
11- Giffard Est, Montmorency Bourg-Royal Est, Villeneuve Courville, Ste-Pétronille	Jean-Luc Grondin	Claude Simard	Daniel Banville
		Peter Lane	J.-François Giroux
		Marc Côté	Suzanne Banville
		André Martel	Lyse Noël
		Maurice Dubord	Brigitte Roy
		Daniel Godin	

TOTAL DES PARTICIPANTS: 75

RECENSEMENT DES OISEAUX à Noël, 26 décembre 1974

GRANBY, Québec

1) Conditions atmosphériques: (moyenne des 9 équipes)

Variation du ciel: a.m. partiellement dégagé
p.m. dégagé et ensoleillé

Température: minimum -1 degré F.
maximum 15 degrés F.

La plus basse température enregistrée dans une des équipes: -5
La plus haute température enregistrée dans une des équipes: 23

Vent: direction nord-ouest

Vitesse la plus basse 0 mph (moyenne)

Vitesse la plus haute 7 mph (moyenne)

La plus haute vitesse enregistrée dans une des équipes: 12 mph

Hauteur de la neige: dans les champs: minimum 6.5 po.
maximum 11.0 po.

dans la forêt coniférienne: minimum 4.5 po.
maximum 11.0 po.

Courc d'eau gelés à: 65.5% (moyenne)

Poste d'Alimentation: Moyen

Durée de l'observation sur le terrain en minutes:

no. d'équipe:	1	2	3	4	5	7	8	9	10	Total
Temps (minutes):	525	495	483	480	480	585	485	500	510	4128

Parcours en milles:

à pied:	7.0	10.8	8.7	5.0	5.7	7.0	5.8	6.4	8.6	65.0
en auto:	-	-	-	9.0	-	-	11.0	10.0	-	30.0
Total:										95.0

Habitats visités: %

Chemin 41.1, Ville 18.8, Forêt mixte 13.1, Champs 12.4, Forêt coniférienne 7.2,
Forêt feuillue 3.2, Etang 2.2, Forêt inondée .8, Rivière .7, Ruisseau .23,
Marécage .2, Verger .07.

2) Participants:

1) Quevillon: Jean Legris, Hélène Mongeau.

2) Zoo: Normand Fleury, Pierre Dufresne, François Perras, Marie Bourret.

3) Séminaire: Mario Codaire, Suzanne Fleury, Serge Ruel, Benoit Coulombe, Denis Choinière.

4) Mont-Plaisant: Michel Bienvenue, Christiane Mondou, Josée Tétreault, Daniel Tétreault,
Mario Fortin.

5) Miner: Gilles Rousseau, Serge Desgreniers, Jean Prémont, Gérard Bachand, Micheline
Raymond, Marcel Beaudry.

7) Saxby-corner: Jules St-Pierre, Yves Bourret, Mireille Lebeau.

8) Bromont: François Tétreault, Roland Langlois, Daniel Desroches, Josée Lebeau,
Claire Babineau.

9) Mawcook: Claude Prémont, Yves Lauzière, Alain Desgreniers, Miles Fortin, Ginette
Pariséau, Johanne Brasseur.

10) Coupland: Pierre Timmons, Daniel Cyr, Denis Pinsonneault, Normand Paquette, Jean
Timmons, Pauline Rousseau.

Total: 42 observateurs.

CHRISTMAS BIRD COUNT

GRANBY (Québec)
Résultats compilés.

RECENSEMENT DES OISEAUX A NOËL

Genre et espèce	1	2	3	4	5	7	8	9	10	Total	
Autour								1		1	
Buse pattue									1	1	
Busard des marais				1						1	
Gélinotte huppée				3					1	4	
Pigeon biset		7	9		6					22	
Pic doré				1						1	
Grand Pic					1					1	
Pic chevelu	1				1		1		1	4	
Pic mineur	1				3		3			7	
Geai bleu	5	3	2	21	10	12	32	10	14	109	
Corneille d'Amérique		9	2							11	
Mésange à tête noire	23	13	26	15	30	11	77	7	27	229	
Mésange à tête brune									1	1	
Sittelle à poitrine blanche	1				2		3		1	7	
Sittelle à poitrine rousse							1			1	
Troglodyte de Caroline					1					1	
Merle d'Amérique					1					1	
Roitelet à couronne dorée									1	1	
Jaseur des cèdres		11								11	
Pie-grièche boréale									1	1	
Étourneau sansonnet	9	24	4					2		39	
Moineau domestique	35	2	55	145	10		30	3	2	282	
Carouge à épaulettes		1								1	
Mainate bronzé	2									2	
Vacher à tête brune				10						10	
Cardinal								1		1	
Gros-bec errant	8	25	3	25	15	13	9	2	46	146	
Roselin pourpré						3				3	
Gros-bec des pins							18		12	30	
Chardonneret jaune	2				1		23		2	28	
Bec-croisé rouge									1	1	
Pinson hudsonien	1	1	1	2		3	12		14	33	
Plectrophane des neiges	1							14		15	
<u>Nombre d'espèces:</u>	11	10	8	8	12	5	11	8	15	<u>33</u>	
<u>Nombre d'individus:</u>	89	96	102	223	81	42	209	39	125	1006	
<u>Total:</u>	33 espèces		1006 individus								

Espèces observées dans la région du recensement autres que le 26, dans la période du 23 au 29 décembre 1974: Grimpereau brun, Tourterelle triste

N.B. Le trajet no. 6 fût éliminé en vertu du manque d'observateur en chef et de plusieurs autres raisons (pour cette année seulement).

Pierre Timmons

Des droitiers et des gauchers chez les
Becs-croisés

L'on sait que chez les Becs-croisés, dont la spécialité est de prélever fort habilement la graine des cônes des conifères, les mandibules s'entrecroisent. Parfois, la mandibule supérieure croise la mandibule inférieure vers la droite, parfois vers la gauche. Il est à noter qu'à l'éclosion, les jeunes ont les mandibules normalement constituées comme les autres oiseaux. Ce n'est qu'après les semaines suivant la sortie du nid que la déviation se produit, les jeunes ont alors cessé d'être nourris par les parents. Autres particularités, les Becs-croisés nichent souvent en hiver, et le mâle nourrit la femelle et les jeunes au nid.

Nous avons eu l'occasion au Jardin Zoologique de Québec de manipuler quelques spécimens des deux espèces, Bec-croisé rouge et à ailes blanches, soit quinze au total.

Bec-croisé rouge (*Loxia curvirostra* ssp.
indéterminée)

la mandibule supérieure est tournée vers:	
<u>la droite</u>	<u>la gauche</u>
3 femelles	1 mâle
	1 femelle

Bec-croisé à ailes blanches (*Loxia leucoptera*)

la mandibule supérieure est tournée vers:	
<u>la droite</u>	<u>la gauche</u>
1 femelle	2 mâles
1 indéterminé	5 femelles
	1 indéterminé

Pouvez-vous continuer ce travail? Il n'est pas facile de distinguer ce caractère chez ces oiseaux en nature, mais peut-être connaissez-vous quelques musées qui possèdent des spécimens?

Raymond Cayouette

Un Mainate bronzé tue une Hirondelle des
granges.

Dans le Wilson Bulletin, vol. 86, de décembre 1974, p. 477-478, monsieur Pierre Laporte (notre nouveau président) publie la note suivante intitulée: "Common Grackle kills a Barn Swallow". Il s'agit d'une

observation faite à Joliette le 13 mai 1973; l'auteur a vu un Mainate bronzé s'attaquer à une Hirondelle des granges adulte, posée sur le sol, la frapper à la tête d'un coup de bec qui fut suffisant pour lui donner la mort. Le fait est assez inusité.

R. Cayouette

Avis aux Observateurs

A compter de la mi-juillet, les compilateurs ne pourront pas s'occuper de la compilation du BULLETIN des mois de Printemps (travail sur le terrain, vacances, etc.) Pour assurer une parution rapide du Bulletin, ils doivent terminer la compilation à la fin de juin. Pour ce faire, il est absolument essentiel que les observateurs envoient leurs feuillets au début de chaque mois. En particulier, les feuillets de mai devraient nous parvenir avant le 10 juin. Plus vous posterez vos feuillets tôt, plus vite vous recevrez le BULLETIN.

Normand David

Mention intéressante du
Tangara écarlate

Mlle Claire Picotte nous écrit ce qui suit: "A Natashquan, le 21 août 1974, j'ai vu un Tangara écarlate mâle en plumage nuptial. Il était dans un saule d'un parterre et je ne l'ai plus revu, j'ai quitté Natashquan le 23 août 1974. L'oiseau a été observé vers 10:00 heures le matin du bureau de Rexfor. Le temps était ensoleillé et chaud (75°Fh) sur la Côte Nord cet été il a fait exceptionnellement beau, il n'y a eu que très peu de pluie selon les rapports de météo".

COTISATION 1975

La date limite pour payer la cotisation est fixée au 30 avril. Après cette date, les membres qui envoient leur contribution risquent de ne pas voir leur nom apparaître sur la 'liste des membres pour l'année 1975. Le secrétaire, J.-L. Grandmaison

Cycle de fructification de quelques arbres du Québec

L'abondance des fruits et des graines varie parfois beaucoup d'une année à l'autre. L'on sait de quelle façon celle-ci peut affecter la présence de certains oiseaux en hiver.

Nous tirons d'une lettre reçue il y a quelques années de Monsieur Armand Fafard, i.f. les renseignements suivants sur les bonnes années de fructification. Ces cycles d'abondance sont basés sur des observations faites en Amérique, mais aussi en Europe.

Épinette blanche (<i>Picea glauca</i>).....	2 à 6 ans
Épinette noire (<i>Picea mariana</i>).....	4 à 5 ans
Sapin baumier (<i>Abies balsamea</i>).....	2 à 4 ans
Thuya occidental (<i>Thuya occidentalis</i>).....	2 à 3 ans
Pruche du Canada (<i>Tsuga canadensis</i>).....	2 à 3 ans
Pin blanc (<i>Pinus Strobus</i>).....	3 à 5 ans
Pin rouge (<i>Pinus resinosa</i>).....	3 à 7 ans
Pin gris (<i>Pinus Banksiana</i>).....	3 à 4 ans
Mélèze laricin (<i>Larix laricina</i>).....	5 à 6 ans
Érable à sucre (<i>Acer saccharum</i>).....	3 à 7 ans
Érable argenté (<i>Acer saccharinum</i>).....	1 an
Érable à Giguère (<i>Acer negundo</i>).....	1 an
Chêne boréal (<i>Quercus borealis</i>).....	2 à 3 ans
Chêne à gros fruits (<i>Quercus macrocarpa</i>).....	2 à 3 ans
Bouleau à papier (<i>Betula papyrifera</i>).....	1 an
Bouleau merisier (<i>Betula lutea</i>).....	1 à 2 ans
Frêne d'Amérique (<i>Fraxinus americana</i>).....	3 à 5 ans
Frêne de Pensylvanie (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>).....	1 an

Raymond Cayouette

La protection des Oiseaux en Europe

Dans la Feuille de Contact de la Société d'Études ornithologiques AVES (Belgique) de novembre 1974, on rapporte les faits suivants: "on estime à 7 millions le nombre de petits oiseaux capturés à la glu dans la seule île de Chypre chaque année, alors que cette méthode de capture est interdite par la Loi".

"En Italie, la chasse de printemps avait été interdite en 1972 par le Parlement; dans la plupart des cas les autorités locales rapportèrent cette mesure et c'est à 100,000,000 d'oiseaux qu'on estime le tribut payé annuellement par l'avifaune européenne au pays berceau de la civilisation (?); quoi d'étonnant à ce qu'il soit devenu un réel 'désert ornithologique' " (En effet, l'auteur qui rapporte ces lignes n'a pu identifier que 36 espèces d'oiseaux au cours d'un tour presque complet d'Italie en septembre 1972; les oiseaux y étaient de plus très farouches d'approche.)

Et enfin: "Dans le Sud-Ouest de la France, c'est de 5 à 10 millions d'oiseaux migrateurs qui sont mis en boîte pour être revendus sous forme de conserves, Pâtés d'alouettes, grives, rossignols, fauvettes, hirondelles, nous en passons et des meilleurs.."

Mais paraît-il, il y a espoir d'un règlement pour toute l'Europe, du moins on fait des études dans ce sens.

Raymond Cayouette.

ÉVALUATION MASSIVE DU CAROUGE À ÉPAULETTES
en période de migration automnale à Granby
en 1974

Par Pierre Timmons

29/12/74

Chaque année les Carouges à épaulettes se rassemblent en très grand nombre au lac Boivin de Granby avant leur grand départ pour le Sud; on en observe des milliers. Ce nombre imposant d'individus ne s'observe qu'à l'automne, alors qu'au printemps ils envahissent nos régions par petits groupes et montent graduellement vers le Nord, ce qui ne fait pas du lac en cette saison un point de rassemblement.


Une évaluation précise des Carouges est très difficile à effectuer pour plusieurs raisons: d'abord la grande totalité de l'étendue du lac et des marais offre un habitat magnifique à cette espèce, de plus les Carouges sont très nombreux et se déplacent très souvent et en nombre, d'autres espèces se mêlent à la population du Carouge en migration; le Vacher à tête brune, le Mainate bronzé, le Mainate rouilleux et l'Étourneau sansonnet. Il faut alors évaluer la population globale en un temps très court et par la suite fixer un pourcentage aux espèces complémentaires, ce qui hausse le pourcentage d'erreur à un niveau élevé.

MÉTHODE D'ÉVALUATION

La méthode d'évaluation que j'ai développée et considérée comme possédant la plus basse erreur est la suivante:

D'abord déterminer le dortoir à plus grande population. Mes observations des années antérieures m'ont permises de prédire deux (2) déplacements: le premier accessible à l'observateur offre un bon abri à la totalité de la population; l'autre d'accès difficile abrite le reste. De toute façon, la masse des Carouges se dirigeait d'abord vers le premier pour se diriger au coucher du soleil en proportion mineure au second endroit. Alors, j'ai préféré estimer la population de la région 1, mais il est impossible de faire un estimé global car cette région occupe une superficie d'environ 3,000 ' carrés. Le terrain fut alors divisé en 3 parties distinctes en plus d'un estimé des oiseaux au vol qui ne rejoignent pas les autres. Ce qui donnent 4 évaluations indépendantes, qui une fois additionnées réduisent l'erreur totale.


PARTIES ESTIMÉES



- 1 : Ilot de Quenouilles ou Massettes
- 2 : Arbres en bordure du champ
- 3 : Quenouilles ou Massettes
- 4 : Au vol

MENTIONS MASSIVES DU CAROUGE A GRANBY
en 1974

<u>Date:</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>Total</u>
24 septembre	3,000	-	-	-	3,000
30 septembre	3,000	2,000	500	1,000	6,500
1 octobre	2,000	30	500	2,000	4,530
3 octobre	2,500	-	1,000	1,500	5,000
10 octobre	5,000	500	2,000	1,500	9,000
15 octobre	5,000	500	1,000	2,500	9,000
20 octobre	7,000	300	2,000	3,000	12,300
11 novembre	-	1,000	-	100	1,100



COMPORTEMENT

Il est très important pour bien voir toute la population d'être sur le terrain l'heure avant le coucher du soleil. Car les Carouges se servent du lac comme dortoir et comme point de rassemblement seulement, le matin ils se dirigent à l'intérieur des terres (parfois à plusieurs milles du lac) pour se nourrir et ils reviennent le soir à leur dortoir. C'est ce qui explique le peu d'individus observés au milieu de la journée.

Le concert des Carouges est à son meilleur $\frac{1}{2}$ heure avant la noirceur totale et l'autre $\frac{1}{2}$ heure après le coucher on n'entend plus rien.

CONSTATATIONS

Si on examine le graphique des proportions en 73 et 74, on remarque que c'est vers le 20 octobre que le plus grand nombre de ces oiseaux est noté. Cependant, la courbe de 73 est d'une précision limitée car elle est construite à partir de trois points seulement tirés de mes notes personnelles. En 74 les évaluations ont été effectuées sur une période de 5 mois, même si dans le tableau on en note 3.

Le Garrot de Sir John Barrow

par Michel Gosselin

Peut-être vous êtes-vous déjà demandé si c'est un dénommé Barrow qui a trouvé le Garrot de Barrow ou si la Mouette de Bonaparte doit son nom à Napoléon 1er ? Pour avoir la réponse à ces questions et à d'autres du même genre, vous trouverez dans la liste ci-dessous l'identité des personnages dont le nom est lié à l'un ou l'autre de nos oiseaux. Notons que l'auteur qui le premier décrit une espèce ne peut lui attribuer son propre nom.

Ross, Bernard Rogan (1827-1884) Employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson et correspondant de la Smithsonian Institution. L'Oie de Ross porte son nom.

Barrow, Sir John (1764-1848) Secrétaire de l'Amirauté britannique, fondateur de la Royal Geographic Society; Swainson nomme un Garrot en son honneur.

Cooper, William (1798-1864) Fondateur du New York Lyceum of Natural History; il fut le premier à décrire le Gros-bec errant. On lui dédie l'Épervier de Cooper.

Swainson, William (1789-1855) Scientifique et illustrateur anglais; Bonaparte le commémore en décrivant la Buse de Swainson.

Wilson, Alexander (1766-1813) Le 'père de l'ornithologie américaine'; on a dit de lui qu'il était un grand ornithologue avec un talent artistique tandis que son contemporain Audubon était un grand artiste avec un talent d'ornithologue. Un Phalarope est baptisé en son nom.

Baird, Spencer Fullerton (1823-1887) Ornithologiste de premier plan, secrétaire de la Smithsonian Institution. Déjà à 17 ans, il envoyait à Audubon le premier spécimen du Moucherolle à ventre jaune. Coues le commémore en nommant le Bécasseau de Baird.

Thaver, John Eliot (1862-1933) Eminent ornithologiste; Brooks lui dédit un Goéland dont le statut a fait couler beaucoup d'encre.

Franklin, Sir John (1786-1847) Navigateur et explorateur anglais, mort lors d'une expédition dans l'Arctique. La Mouette de Franklin porte aujourd'hui son nom.

Bonaparte, Charles Lucien Jules Laurent, Prince de Canino et de Musignano (1803-1857) Neveu de Napoléon 1er, auteur d'une 'American Ornithology' qui fait suite à celle de Wilson. On lui dédie la Mouette e Bonaparte.

Sabine, Sir Edward (1788-1883) Astronome et physicien; son frère Joseph lui dédie la nouvelle espèce de Mouette trouvée en 1819 lors de l'expédition Ross-Perry dans l'arctique.

Forster, Johann Reinhold (1729-1798) Il accompagne le célèbre capitaine Cook autour du monde en 1772. Nuttall nomme une Sterne pour commémorer l'ouvrage de Forster sur les oiseaux de la Baie d'Hudson.

Brünnick, Morten Thrane (1737-1827) Naturaliste danois; il fut contemporain de Linnée dont l'ouvrage en 1758 (dans lequel se trouve la Marmette de Brünnick) constitue la base de la 'littérature' ornithologique.

Steller, George Wilhelm (1709-1746) Naturaliste allemand; il accompagne Vitus Bering dans le détroit du même nom. Gmelin lui dédie un Geai et Pallas un Eider.

Townsend, John Kirk (1809-1851) Voyageant à travers l'ouest américain, il envoie à Audubon le premier spécimen du Solitaire qui porte aujourd'hui son nom.

Henslow, John Stevens (1796-1861) Professeur de botanique à l'Université de Cambridge; Audubon en remerciement des services rendus, baptise un Pinson de son nom.

Le Conte, Dr John (1818-1891) Major dans l'armée sudiste, président de l'Université de Californie; Audubon lui dédie un Pinson découvert au Dakota.

Lincoln, Thomas (1812-1883) En 1833, à Natashquan, Québec, il découvrit en compagnie d'Audubon le Pinson que ce dernier a baptisé en son honneur.

Références bibliographiques:

Choate, E.A. (1973) The Dictionary of American bird names (Boston)

Espasa, C. (1910) Enciclopedia Universal Ilustrata, Tome IX

Recensement des colonies d'Hirondelles des sables

Dans la Feuille de contact numéro 4, d'avril 1974, Jean-Luc Grondin lançait un projet de recensement des colonies d'Hirondelles des sables au Québec. Le Club des Ornithologues, appuyant ce projet sans réserve, a reçu depuis ce temps une quinzaine de rapports. Jean Legris rapporte 6 colonies au Lac Brôme (Brôme), 3 à St-Paul d'Abbotsford (Rouville), 1 à Bromont (Shefford), 1 à Gale Mountain (Brôme) et une à St-Pie (Bagot). Michel Gosselin en rapporte une au Lac Monroe du Parc du Mont Tremblant; Pierre Timmons, une à Rivière Mawcook (Shefford); Jean-Luc DesGranges, une à Piedmont (Terrebonne) et Jean-Paul Hamel en rapporte une à Deschambault (Portneuf). De plus Denis Hamel a dirigé une étude d'une colonie à St-Fidèle (Charlevoix) dans le cadre des travaux effectués au Camp de nature des Jeunes Biologistes de Port-au-Saumon. Nous en donnons un résumé dans un Bulletin subséquent.

Bien que ces rapports impressionnent par leur qualité, ils ne sont pas assez nombreux pour faire une étude exhaustive de la distribution, du choix des sites et des activités des colonies de l'Hirondelle des sables.

Nous demandons donc aux observateurs de faire un effort supplémentaire l'été prochain pour découvrir des colonies et d'en donner les résultats. Ceux que la chose intéresse pourront se procurer des formulaires de recensement au Club des Ornithologues de Québec Inc., à 8191 avenue du Zoo, Orsainville (Québec) G1G 4G4.

Une cassette sur le chant des Oiseaux

Monsieur Louis-Amédée Lord, naturaliste remarquable vient de produire une cassette sur le chant de 25 espèces d'oiseaux du Québec. L'enregistrement des chants et cris est devenu le passe-temps de monsieur Lord depuis sa retraite du monde des fonctionnaires. Cette occupation est toutefois plus qu'un passe-temps pour lui, quand on sait quel travail ardu il y a à enregistrer sur ruban les chants différents d'une trentaine de Grives des bois, d'une dizaine de Grives solitaires et de beaucoup d'autres espèces d'oiseaux qu'il garde en réserve. Les enregistrements faits en pleine nature sont d'excellente qualité.

La mini-cassette (ou musi-cassette) est d'une durée totale de 60 minutes. Le premier côté contient les chants préférés de l'auteur: 10 chants différents d'autant d'individus de la Grive des bois et 4 variantes du chant de la Grive solitaire. L'autre côté contient les chants et cris d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux. Dans l'ordre, ce sont: la Grive à dos olive, la Grive fauve, le Merle d'Amérique, le Moqueur-chat, le Moqueur roux, le Coulicou à bec noir, le Pic doré, le Pinson à gorge blanche, le Gros-bec des pins, le Pinson de Lincoln, le Pinson chanteur, le Goglu, le Roselin pourpré, le Viréo aux yeux rouges, la Fauvette masquée, la Sittelle à poitrine rousse, le Gros-bec à poitrine rose, un groupe d'Ictéridés et l'Étourneau sansonnet, la Chouette rayée et le Huart à collier.

Le chant de toutes ces espèces a été enregistré par monsieur Lord à Sainte-Félicité de L'Islet au Québec. L'auteur commente et annonce lui-même les chants des oiseaux. Naturaliste-né, monsieur Lord a été longtemps à l'emploi du Musée du Québec, alors qu'il y avait un musée de sciences naturelles au Québec -- il était un excellent taxidermiste --, puis il est passé au Service de la Faune du Québec où il a mis tous ses talents à faire de l'excellent travail comme technicien en aménagement de la faune. Depuis qu'il est à sa retraite, monsieur Lord n'a pu laisser ses préoccupations de toujours: les oiseaux.

On peut se procurer cette mini-cassette, un produit artisanal de qualité, en s'adressant à monsieur Louis-A. Lord, 1472 de la Rivière, à Cap Rouge (Québec), Tél: 653-7434

R.C.

9 avril 1975