

Bulletin Ornithologique

Organe du Club des Ornithologues, Québec

Éditeur : Raymond Cayouette, 35 du Jardin, Orsainville, Québec

Vol. 7

Juin 1962

No. 3

Printemps ornithologique

1962

Nous nous excusons de présenter ce bulletin de juin à une date aussi tardive. La longue compilation des notes exigeant un personnel que nous n'avions pas et le temps requis pour la faire ayant manqué sont les causes principales de ce retard.

Nous ne présentons donc qu'un résumé des notes sur les espèces les plus intéressantes comme nous l'avions fait à l'automne 1961.

Plusieurs excursions ont eu lieu au printemps et elles furent toutes intéressantes; les membres y ont participé nombreux. Entre autres les excursions de l'Île aux Basques et des Îles de Berthier ont été des mieux réussies. Le recensement printanier a également été tenu avec succès; nous en donnons le résultat dans ces pages.

Parmi les oiseaux rares observés au cours de la migration printanière, mentionnons le Héron vert à Cap Rouge, près de Québec, le Canard siffleur d'Europe et le Canard roux à Montmorency, le Canard arlequin à l'Île aux Basques, plusieurs Hirondelles à ailes hérissées et un Moqueur polyglotte aux îles de Berthier, un autre Moqueur polyglotte à Charlesbourg, la Fauvette à ailes dorées, le Gobe-mouches gris bleu et le Junco à dos roux dans la région de Montréal et une Sturnelle de l'Ouest à l'Islet.

Nous remercions tous nos collaborateurs et nous prions ceux qui désirent voir publier leurs notes sur les oiseaux NICHEURS de nous les faire parvenir le plus tôt possible. Comme nous le disions dans le dernier Bulletin de Mars 1962, nous préférons recevoir les rapports sur cartes-fiches (field-checking lists)

afin d'uniformiser la conservation des notes et de les rendre plus accessibles à la compilation. Ces cartes-fiches ou feuillets d'observations sont fournis gratuitement sur demande à nos collaborateurs.

L'éditeur, Raymond Cayouette

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES du printemps 1962 selon les données météorologiques de la station du Jardin Zoologique de Québec à Orsainville, Québec.

Température (degrés Fahr.)

	<u>Mars</u>	<u>Avril</u>	<u>Mai</u>
Moyenne	28°	37°	51°
Minimum	-19°	9°	27°
Maximum	65°	62°	86°

Précipitation (en pouces)

	<u>Mars</u>	<u>Avril</u>	<u>Mai</u>
Pluie	0.09	3.37	3.59
Neige	5.1	8.4	-
Total	0.60	4.71	3.59
Jours	6	14	14

La température moyenne a été légèrement plus chaude en mars mais elle était normale dans les deux autres mois.

La précipitation a été très basse en mars mais normale en avril et en mai. Les dernières traces de neige sur le sol sont disparues vers le 10 avril.

Des Grèbes et des Hérons.

Deux HUARTS A COLLIER sont observés le 4 mai à Montmorency, Cté Québec (FCA). Il y avait encore dix-sept HUARTS A GORGE ROUSSE à l'île aux Basques, près de Trois-Pistoles le 26 mai (Club). Onze GRÈBES JOUGRIS sont signalés à Montmorency le 26 avril (FCA), tandis que le premier GRÈBE CORNU était vu à St-Augustin, Cté Portneuf le 7 avril (FH CDH GL RL). Le GRÈBE A BEC BIGARRE a été vu pour la première fois à Montmorency le 4 mai (FCA). Une espèce rare dans la région de Québec, le HÉRON VERT est signalé le 19 mai à Cap Rouge, Cté Québec (AF) et un autre le 27 mai à l'An-cienne-Lorette, Cté Québec (GL RL). Le PETIT BUISSON est noté le 3 juin à St-Timothée, Cté Beauharnois (FRL).

Oies et Canards.

La migration des BERNACHES CANADIENNES a été assez considérable ce printemps. Les premières arrivées ont été notées le 26 mars à Granby, Cté Shefford (FIA) et le 30 mars à Ste-Foy, Cté Québec (AJR) et à Lauzon, Cté Lévis (JC). Une forte migration a été signalée dès le 31 mars à St-Augustin, 2,500 oiseaux. (Club). Elle a été abondante dans la région de Québec jusqu'au 16 mai (FCA) et les dernières ont été observées le 29 mai à Lévis (Club INUK). Soixante étaient vus à Amos, Abitibi le 11 mai (PL) et une centaine le 7 mai à Chibougamau, Cté Abitibi. (FCL). La BERNACHE CRAVANT a été notée pour la première fois le 7 avril à St-Augustin (FH CDH GL RL). Elle n'a pas été commune dans la région de Québec: une soixantaine à l'île d'Orléans le 22 mai (PG). Le 27 mai il y en avait une centaine à l'île aux Basques (Club). La date d'arrivée des GRANDES OIES BLANCHES a marqué semble-t-il un record. En effet, onze Oies blanches ont été observées le 9 mars au-dessus de Lévis (JH). Les dernières Oies sont notées au Cap Tourmente le 27 mai (RSt GSt MN JCa). Comme d'habitude quelques OIES BLEUES accompagnaient les troupeaux d'Oies blanches. Il y en avait 10 à l'Islet le 19 avril (JC).

Le 20 avril à St-Augustin un hybride CANARD NOIR et CANARD MALARD est signalé (GL RL GBL) Le CANARD SOUCHET est vu à quelques reprises à Montmorency, un mâle le 21 avril (FCA), deux mâles et une femelle le 13 mai à St-Pierre, île d'Orléans (PG DFG), trois mâles le 12 mai aux îles de Berthier, Cté Berthier. (Club). Le CANARD HUPPE semble être un peu plus commun: deux à St-Augustin les 19-20 avril (DH CC), cinq mâles et une femelle le 18 mai à Château-Richer, Cté Montmorency (FCA)

Un couple à Pierrefonds, Montréal le 10 mai (FRL). Le CANARD SIFFLEUR D'AMÉRIQUE a été noté le 7 avril à St-Augustin, Cté Portneuf (FH CDH GL RL). Un couple le 8 mai à l'île d'Orléans (PG) et un mâle à Château-Richer le 18 mai (FCA). Un mâle CANARD SIFFLEUR D'EUROPE est signalé en compagnie de 4 Canards siffleurs d'Amérique mâles les 7, 9, 10 et 11 juin à Montmorency, Cté Québec (FCA)

Le GRAND et le PETIT MORILLON étaient également abondants dans la région de Québec. Un couple de MORILLON A COLLIER a été observé le 7 avril à St-Augustin (FH CDH GL RL). On notait 75 GARROIS COMMUNS à Chibougamau le 22 mai (FCL). Un mâle GARROT DE BARROW a été vu le 20 avril à Montmorency (FCA) et quatre à l'île aux Basques le 27 mai (Club). Le PETIT GARROT, pas très abondant dans la région de Québec a été vu du 14 avril au 22 mai.

Un CANARD ARLEQUIN a été signalé à l'île aux Basques le 26 mai de même qu'un EIDER REMARQUABLE mâle (Club). Six cents EIDERS COMMUNS étaient vus à Ste-Flavie de Matane le 19 avril (JC). Une MACREUSE A AILES BLANCHES le 12 mai à Grondines, Cté Portneuf (APES RCh RC). Et à l'île aux Basques les 26 et 27 mai le Club des Ornithologues observait deux petits groupes de MACREUSES A FRONT BLANC et de MACREUSES A BEC FAUNE. Neuf CANARDS KAKAWIS sont notés à Grondines le 12 mai (RC RCh APES), et cinq le 27 avril et huit le 28 mai à Montmorency (FCA). Quatre CANARDS ROUX sont vus le 23 avril et deux le 27 avril à Montmorency (FCA).

Rapaces diurnes

Un AUTOUR est signalé le 6 mai à Rose-mère, Cté Laval (FM FR FCY). Un EPERVIER BRUN le 9 avril à Lévis (JC). Un AIGLE A TÊTE BLANCHE est vu à Chibougamau le 1er mai (FCL) et un GERFAUT en phase grise à Château-Richer, Cté Montmorency est vu à une date assez tardive, soit le 18 mai (FCA). Une CRECHERELLE AMÉRICAINE le 26 fév. à Québec est une date assez hâtive (RL). Il ne semble pas y avoir eu de migration importante d'Oiseaux de proie.

Oiseaux de rivage

Les oiseaux de rivage étaient en nombre modéré ce printemps. Un RALE DE VIRGINIE et un RALE DE CAROLINE sont observés aux îles de Berthier, Cté Berthier le 12 mai (Club). Cette dernière espèce est également vue le 22 mai à St-Pierre de l'île d'Orléans

(PG) et le 27 mai à l'Ancienne-Lorette, Cté Québec (GL RL GBL). Huit Gallinules communes le 12 mai à Berthierville, Cté Berthier (Club) et cinq Foulques américaines à Granby le 20 mai (FLA). Une BECASSE AMERICAINE est vue le 31 mars au Cap Tourmente, Cté Montmorency (FCA). Quatre BECASSEaux MARITIMES le 27 mai à l'île aux Basques (Club). A Château-Richer un groupe de 55 BECASSEaux ROUX (Dowitchers) est observé le 19 mai (FCA) et le même jour 150 autres à Québec (FH CDH HT).

Goélands et Sternes.

A Montmorency, un GOELAND BOURGMESTRE est vu le 14 mai et un GOELAND ARCTIQUE le 21 mai (FCA). Ces dates sont tardives. Le 24 avril JC voit à Matane 75 Goélands arctiques et 7 bourgmestres. Il y avait 200 GOELANDS ARGENTES à Chibougamau le 16 mai (FCL). Trois STERNES ARCTIQUES sont identifiées les 29 et 31 mai à St-Timothée, Cté Beauharnois (FRL). Huit STERNES NOIRES sont notées à Berthierville le 12 mai (Club) et une à Granby le 17 mai (FLA).

Tourterelles et Coulicous

La TOURTERELLE TRISTE devient plus commune dans la région de Québec. Quatre sont observées le 6 avril à Montmorency (FCA). Une autre au même endroit le 19 avril (APES). Deux à Ste-Foy le 3 mai (CC DH) et une le 26 mai à Québec (PG). Deux sont notées à une date assez hâtive, le 19 mars à Rosemère (FM FR FCY) et deux le 5 avril à Granby (FLA). Le COULICOU A BEC NOIR est vu le 29 mai à Ste-Thérèse, Cté Terrebonne (PL) et à Granby le 31 mai (FLA).

Rapaces nocturnes.

Il y avait encore un HIRFANG DES NEIGES le 9 mars à Lévis (JC GD). Un HIBOU A AIGRETTES LONGUES est signalé le 1er avril à Ste-Foy (GL RL GBL) et un HIBOU DES MARAIS le 20 avril à Montmorency (FCA) et à Ste-Foy le 3 mai (CC DH). Une NYCTALE BOREALE est observée le 1er mai à Ste-Foy (FH CDH GL RL) tandis que la PETITE NYCTALE est notée au Cap Tourmente le 18 mai (RL GBL).

Des Engoulevents aux Hirondelles.

L'ENGOULEVENT BOIS-POURRI est apparu le 16 mai à Rosemère (FM FR FCY), le 16 mai au Lac St-Joseph (Club) et le 18 mai à Château-Richer (FCA). L'ENGOULEVENT COMMUN était noté le 7 juin à Chibougamau (FCL). Le COLIBRI

A GORGE RUBIS était signalé pour la première fois les 16, 17 et 18 mai dans les régions de Montréal et de Québec (FM FR FCY) (PL) (VY) (JC) (FCA). Un MARTIN-PECHEUR est observé le 8 avril à Rosemère (FM FR FCY) et le 19 avril à St-Augustin, Cté Portneuf (CC DH).

Le PIC DORE est vu à Montréal le 31 mars (PL) et le 19 avril à St-Augustin (CC DH). Le PIC MACULE apparaît le 22 avril à Rosemère (FM FR FCY) et le 19 avril à Québec (JL). Un PIC A DOS RAYE est noté à Rosemère le 11 mai (FM FR FCY) et un le 10 mai à Chibougamau (FCL). Le PIC CHEVELU est rare un peu partout, il a été peu observé en hiver et au printemps. Le PIC MINEUR cependant est plus commun.

Le TYRAN TRITRI fait son apparition le 11 mai à Pierrefonds (FRL) et le 13 mai à St-Raphael de Bellechasse (GBL RL). Le MOUCHEROLLE HUPPE est relativement commun, 3 le 6 mai à Rosemère (FM FR FCY), un à Château-Richer le 18 mai (FCA). Le MOUCHEROLLE PHEBI est vu à Rosemère le 30 mars (FM FR FCY), à St-Augustin le 19 avril (CC DH), à St-Raphael le 21 avril (RL GBL), au Cap Tourmente le 29 avril (Club). Un MOUCHEROLLE A VENTRE JAUNE est noté au Cap Tourmente le 23 mai (AJR). Le 6 mai, un MOUCHEROLLE DES AULNES est observé au Lac Trois-Saumons, Cté L'Islet (INUK ARP) et également à cette même date et au même endroit un MOUCHEROLLE TCHEBEC. Le MOUCHEROLLE A COTES OLIVE est noté le 19 mai à Château-Richer (FCA) et au Cap Tourmente (RL).

L'ALOUETTE CORNUE est notée le 4 mars à St-Reni de Napierville (FRL) et le 10 mars à St-Etienne de Lauzon (Club INUK). Un groupe de 75 Alouettes (*Eremophila a. alpestris*) est vu le 24 avril à Pointe-aux-Pères, Cté Rimouski (JC).

L'HIRONDELLE BICOLORE est vue le 30 mars à Rosemère (FM FR FCY) et à Granby (FLA). Une douzaine d'HIRONDELLES A AILES HERRISSEES ont été observées par plusieurs membres du Club des Ornithologues le 12 mai à Berthierville, Cté Berthier. Une HIRONDELLE DES GRANGES a été notée à une date hâtive, le 8 avril à Rosemère (FM FR FCY). Elle n'était notée que le 5 mai à Ste-Foy (CC DH). L'HIRONDELLE POUPEE est arrivée le 28 avril à Roxboro, Montréal (FRL), le 29 avril à Granby (FLA) et le 4 mai à Québec-Cuest (RL GBL).

Du Corbeau aux Grives.

Le 8 mai, vingt GRIMPEREAUX BRUNS sont notés à Ste-Pétronille, Ile d'Orléans (PG). Le TROGLODYTE FAMILIER est toujours aussi

rare. Un TROGLODYTE DES FORETS est observé le 21 avril à Ste-Brigitte, Cté Montmorency (FCA). A Granby, dix TROGLODYTES DES MARAIS sont vus le 20 mai (FLA).

Le MOQUEUR-CHAT est arrivé entre le 11 et 16 mai dans la région de Montréal (FM FR FCY)(FLA)(PL) et entre le 15 et 19 mai dans la région de Québec (ML)(RL). Un MOQUEUR ROUX est signalé à Lévis les 12, 15 et 16 mai (PN JC ML ARP). Un autre à Québec le 15 mai (RL) et un à l'île aux Basques les 26 et 27 mai par le Club des Ornithologues. Un MOQUEUR POLYGLOTTE (Mockingbird) est observé par plusieurs membres du Club des Ornithologues aux îles de Berthier, Cté Berthier le 12 mai. Un autre est vu le 14 mai à Charlesbourg, Cté Québec (JN).

La GRIVE DES BOIS étend son territoire de plus en plus dans la région de Québec. Une est entendue au Jardin Zoologique de Québec le 17 mai (JC). Sept mâles chantent le 18 mai à Château-Richer (FCA). Trois le 19 mai au Cap Tourmente (RL). Deux mâles à St-Raphael de Bellechasse sont entendus le 21 mai (RL GBL). Une GRIVE A JOUES GRISES est vue à Rosemère le 6 mai (FM FR FCY) et deux à St-Augustin le 13 mai (CC DH). Le MERLE BLEU A POITRINE ROUGE est toujours rare. Un couple est observé à Ste-Adèle, Cté Terrebonne le 20 avril (JBo) et à Granby le 27 avril (FLA). Dans la région de Québec, seule une femelle est rapportée le 2 avril à Montmorency (FCA).

A Montréal, le 5 mai une espèce très rare au Québec est observée, un GOBE-MOUCHES GRIS BLEU est vu et entendu pendant une vingtaine de minutes (VY). Un ROITELET A COURONNE RUBIS est bien observé le 30 mars (date très hâtive) à Ste-Foy (AJR).

Le PIPIT COMMUN est noté dans la région de Québec entre les 10 et 22 mai.

Le JASEUR DE BOHEME qui s'est montré commun au cours de l'hiver dernier, a été noté pour la dernière fois au Jardin Zoologique de Québec le 3 avril (1)(JC) et à St-Augustin le 5 avril (20)(APES). Le 12 avril, il était vu à Chibougamau, Cté Abitibi (FCL).

L'Etourneau SANSONNET est à Chibougamau le 3 avril (FCL).

Une PIE-GRIECHE BOREALE est notée le 14 avril à Ste-Foy (AJR) et une PIE-GRIECHE MIGRATRICE le 9 mars à Granby (FLA).

Viréos et Fauvettes.

Un VIREO A GORGE JAUNE est observé le 19 mai à Granby (FLA) et le 20 mai à Roxboro (FRL). Le 13 mai, un VIREO MELODIEUX est vu à Ste-Foy (AJR), un autre à Cap Rouge le 27 mai (AH DH) et un le 29 mai à Ste-Foy (AJR).

Une Fauvette très rare au Québec, la FAUVETTE A AILES DORÉES est "vue et entendue pendant 15 minutes" le 16 mai à Ste-Thérèse de Terrebonne (PL). Une autre semblable est observée "à courte distance pendant une dizaine de minutes" le 17 mai à Montréal (JBo). Une FAUVETTE VENDATTE, également rare, est vu le 26 mai au Cap Tourmente (RL GBL). Une FAUVETTE A CROUPION JAUNE est observée le 9 avril à Montmorency, c'est une date hâtive (FCA). Une FAUVETTE DES PINS le 28 mai à Roxboro (FRL). La FAUVETTE A COURONNE ROUSSE a été observée un peu plus fréquemment ce printemps. Quatre le 19 mai au Cap Tourmente, dont une appartenant à la sous-espèce de l'Ouest (Dendroica p. palmarum) (RL). Une autre de cette dernière sous-espèce est également signalée le 9 mai à Montréal (VY). Trois FAUVETTES TRISTES sont vues à une date hâtive, le 6 mai au Lac Trois-Saumons, Cté L'Islet (ARP).

Ictéridés et Tangaras.

Une STURNELLE DE L'OUEST est observée, son chant est bien noté, le 19 avril à L'Islet, Cté L'Islet (JC). Cette espèce est très rare au Québec. Deux ONIQUES DE BALTIMORE sont vus à Lévis le 23 mai (JC ML). Un mâle est vu à Ste-Foy le 17 mai (AJR AH) et deux à St-Augustin le 27 mai (GL RL GBL). Le 8 avril 350 VACHERS sont notés à St-Raphael de Bellechasse (RL GBL).

Un couple de TANGARAS ECARLATES est vu au Jardin Zoologique de Québec le 20 mai (JC), et un mâle le 21 mai à St-Raphael (RL GBL).

Fringillidés.

Trente-trois GROS-BECS A POITRINE ROSE sont comptés le 19 mai à Château-Richer (FCA). Le BRUANT INDIGO est vu à Château-Richer le 19 mai (FCA). Le GROS-BEC BRUANT n'était pas très abondant ce printemps. Toutefois, 50 sont vus le 25 mai à Ste-Foy (AJR), 34 le 10 mai à Montmorency (FCA) et 18 à Chibougamau le 30 avril (FCL). Quatorze GROS-BECS DES PINS ont été notés le 10 mai à Sillery, près de Québec (DH). Cent SIZERINA TETE ROUGE le 20 avril à St-Luc de Matane (JC).

Un TOHI COMMUN mâle est vu le 14 mai à Montréal (VY).

Une espèce rare au Québec, le JUNCO A DOS ROUX est observé pendant 15 minutes le 18 avril sur l'île Ste-Hélène à Montréal (JBo). Voici un extrait des notes de Jean Boulva sur cette observation: "Il se tenait

parmi des Juncos ardoisés et il m'était si facile de le comparer aux autres. Son dos était d'un brun prononcé, ses côtés brun pâle et sa tête gris pâle, ce qui me laisse supposer qu'il s'agissait d'une femelle. Le gris de la tête était clairement tranché de la poitrine, des côtés et du dos."

Le PINSON A COU RONNE BLANCHE a été noté du 23 avril au 17 mai dans la région de Montréal et du 8 au 18 mai dans la région de Québec. Trois étaient encore à l'île aux Basques le 26 mai (Club). Vingt-cinq PINSONS FAUVES ont été comptés au Cap Tourmente le 29 avril (Club). Deux PINSONS DE LINCOLN sont identifiés à l'île aux Basques le 27 mai (Club). Quatre BRUANTS LAPONS sont vus à St-Vallier le 15 avril (RSt GSt JCa) et à Pointe aux Pères le 24 avril (JC). Deux également à Lévis le 25 avril (PN ML PLe). Le dernier PLECTROPHANE DES NEIGES a été vu à Montmorency le 7 mai (FCA), le 9 mai à St-Joseph-de-la-Rive, Cté Charlevoix (CC DH) et le 11 mai à Amos, Cté Abitibi (PL). Le 24 avril, JC en comptait 5,600 de Matane à Rinouski.

Listre des Observateurs

AF André Fortin, Québec
 AH André Hamel, Québec
 AJR Abbé Jacques Roberge, Séminaire de Québec
 APES Abbé Paul-Etienne Sirois, Séminaire, Qué.
 ARP Abbé Robert Plante, Collège de Lévis
 CC Christian Cholette, Québec
 CDH Mme Charlotte Dussault-Hamel, Québec
 CJNL Cercle Jeunes Naturalistes Lévis, Collège de Lévis.
 Club Club des Ornithologues de Québec
 DH Denis Hamel, Québec
 DPG Mme Denise Pageau-Germain, Québec
 FCA Frère Charles-Aimé, Montmorency
 FCL Frère Clément Larose, csv, Chibougamau
 FCY Frère Claude-Yvon, Rosemère
 FH François Hamel, Québec
 FLA Frère Louis-Armand, Granby
 FM Frère Michel, Rosemère
 FR Frère Raymond, Rosemère
 FRB Frère Raymond Belonde, csv, St-Rémi
 GPL Mme Gaétane Breton-Lepage, Québec
 GD Guy Drapeau, Collège de Lévis
 GL Gaston Lepage, Québec
 GSt Mme Germaine St-Laurent, Québec
 HT Henri Talbot, Québec
 INUK Club Inuk, Collège de Lévis, directeur:
 l'abbé Robert Plante (aussi CJNL)
 Jbo Jean Boulva, Montréal
 JC Jacques Cayouette, Collège de Lévis
 JCa Julien Cadrin, Québec
 JH Jean Huot, Collège de Lévis
 JL Josette Lapointe, Québec
 JN Jacques Normandin, Charlesbourg

ML Michel Lepage, Collège de Lévis
 MN Monique Normandeau, Québec
 PL Paul Ladouceur, Montréal
 PLe Pierre Lepage, Collège de Lévis
 PG Paul Germain, Québec
 RC Raymond Cayouette, Orsainville
 RCh Roger Chamberland, Giffard
 RL Ronald Lepage, Québec
 RSt René St-Laurent, Québec
 VY Abbé Viateur Yelle, Montréal

ACTIVITES DU CLUB

Le 15 avril, il y avait excursion à St-Augustin, une trentaine d'espèces d'oiseaux était observée.

Le 29 avril au Cap Tourmente, 21 membres observaient 35 espèces d'oiseaux.

Les 12 et 13 mai une vingtaine de membres se rendaient aux îles de Berthier, sur le Lac St-Ficre et y observaient une soixantaine d'espèces d'oiseaux, dont le Moqueur polyglotte et l'Hirondelle à ailes hérissées.

Le 16 mai, 26 membres participaient à une excursion nocturne au Lac St-Joseph; plusieurs Bécasses furent observées.

Les 18, 19 et 20 mai eut lieu le recensement printanier des oiseaux. Un rapport détaillé est donné en une autre page.

Les 26 et 27 mai avait lieu l'excursion à l'île aux Basques. Vingt membres observaient 85 espèces d'oiseaux, dont un Canard arlequin et un Moqueur roux.

Les Oiseaux de Ste-Thérèse de Terrebonne.

Monsieur Paul Ladouceur vient de publier une brochure polycopiée intitulée: "Notes on the birds of Ste-Thérèse, Terrebonne County. From Observations by Paul Ladouceur, 1957 to 1961. En plus d'une description générale des habitats visités, monsieur Ladouceur donne des renseignements sur 157 espèces observées dans cette région; 97 espèces d'oiseaux y nichent.

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUEBEC.

Bureau de direction 1962

Président.....André Fortin
 Vice-président.....François Hamel
 Secrétaire-trésorier.....Gaston Lepage
 Directeurs: Madame Charlotte D. Hamel
 Pierrette Gingras
 Josette Lapointe
 Raymond Cayouette
 Roger Chamberland
 Jean Hamel
 Henri Talbot

RECENSEMENT PRINTANIER DES OISEAUX 1962

Région de Québec.

18, 19, 20 mai

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	MONTMORENCY	ILE D'ORLEANS	MAIZERETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOL.-STONEHAM	LAC ST-JOSEPH	STE-FOY-ANC.-LORETTTE	PONT-DE-QUEBEC, CAP ROUGE	ST-AUGUSTIN, NEUVILLE	LEVIS, ST-ROMUALD	ST-VALLIER, BEAUMONT	TOTAL
Huart à collier	1	1										1		3
Cormoran à aigrettes				1							7			8
Grand Héron				1				6						7
Héron vert									1					1
Bihoreau à couronne noire	1	5		3			1					1		11
Butor américain			1											1
Bernache canadienne	37	160	85	890	12					284		19		4487
Bernache cravant	6													6
Oie blanche	35000	360	2500	7800										45660
Oie bleue	3	3		5										11
Canard malard	2	5		8										15
Canard noir	46	85	19	555	288			1	4	4	122			1124
Canard pluvier	4	38		81	7							1		131
Sarcelle à ailes vertes	1	18		35										54
Sarcelle à ailes bleues	10	2		64				4	1	2				83
Canard siffleur d'Amérique	1			6										7
Canard souchet	2			10										12
Canard huppé	6			3										9
Morillon à collier				2								3		5
Grand Morillon	2	74		60							34			170
Petit Morillon			23	71	2									96
Garrot commun	1	6	40	3							1			51
Macrouse à ailes blanches	7													7
Macrouse à front blanc			1											1
Bec-sic commun	12	18	1	13										44
Bec-sic à poitrine rousse	10	7		8										25
Epervier de Cooper								1						1
Buse à queue rousse				1								1		2
Buse à épaulettes rousses	2								2	2				6
Buse pattue					2	1	1	2						6
Petite Buse	1	3	1											7
Busard des marais	1			2				2						5
Aigle pêcheur				1										1
GERFAUT		1												1
Faucon pèlerin			1					1						2
Faucon émerillon	1				1									2
Crécerelle américaine	1	1		3	2	5	2	1					3	18
Gelinotte huppée	5	9					1	2	3	1		2	2	25
Pluvier à collier	8	6	30	7										51
Pluvier killdeer	2	7	7	12	30	2			10	2	6	14	10	102
Pluvier doré			6											6
Pluvier à ventre noir	2						1							3

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	MONTMORENCY	ILE D'ORLEANS	MAIZERETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE STONHAM	LAC ST-JOSEPH	STE-FOY, Anc. -LORETTE	PONT-DE-QUEBEC CAP ROUGE	ST-AUGUSTIN-NEUVILLE	LEVIS -ST-ROMUALD	ST-VALLIER-BEAUJONT	TOTAL
Bécasse américaine.....	2	3		3			5	5		4	1			23
Bécasse ordinaire.....	4	6		4										14
Maubèche branle-queue.....	1	7	41	32	12	2	2	1			1	4		103
Chevalier solitaire.....	3	15	1	7	3	2	3	14	2	6	2	2		60
Grand Chevalier à p. jaunes.	2	8		23	1							1		35
Petit Chevalier à p. jaunes.				4	3							2		6
Bécasseau à poitrine cendrée.			6											6
Bécasseau à croupion blanc.				2										2
Bécasseau minuscule.....	145		141	36				5				2		329
Bécasseau roux.....	55			150			22							227
Bécasseau semi-palmé.....				3										3
Goéland à manteau noir.....	2	2	2									1		7
Goéland argenté.....	100	48	80	290	580	4	1	2	30	6	19			1160
Goéland à bec cerclé.....	10	40	48	43	110				10					261
Mouette de Bonaparte.....		3												3
Sterne commune.....	1													1
Tourterelle triste.....		1												1
Grand Duc.....										1				1
Chouette rayée.....	2	2		1										5
Petite Nyctale.....	1						2							2
Engoulevent bois-pourri.....	2						6							8
Martinot ramonceur.....	35	9	45	1	14	7	1	2		20	1			135
Colibri à gorge rubis.....	4	2	1	2		1	1	2			1	1		15
Martin-pêcheur.....	3	8		1		1	1	4	2	4	3			27
Pic doré.....	31	12	12	27	1	4	10	22	13	6	7	15	3	163
Grand Pic.....	2	2											1	5
Pic maculé.....	1	14	2	5		6	1				3	2		34
Pic chevelu.....	5		1	2				1				1		10
Pic min ur.....	54	18	3	9		2	9	5		5	5	2		112
Tyran tritri.....	3			1				1		2	2	1		10
Moucherolle huppé.....	4	2	1	12			5			4	1	7		36
Moucherolle phébi.....		1								2	2			5
Moucherolle des aulnes.....		3						10				15		28
Moucherolle tchébec.....	60	35	25	25		1	1	2	3	35	8			195
Moucherolle pioui.....	15	2				2	1			1				21
Moucherolle à côtés olive.	9	5					1							15
Alouette aornue.....	1			11							19	6		37
Hirondelle bicolore.....	7	45	37	25	12	14	6	70	50	6	63	57	6	398
Hirondelle des sables.....	38	8	7	4	2		2	40	20	24		10		155
Hirondelle des granges.....	50	20	4	12	4	12	14	45	19		21	41	56	298
Hirondelle à fron blanc.....	35	2		2			1				6	20		66
Geai gris.....												5		5
Geai bleu.....	67	31		24		18	37		1	2	5	5		190
Grand Corbeau.....	3													3
Corneille américaine.....	60	90	32	123	5	10	45	6	33	11	38	44	30	527
Mésange à tête noire.....	18	18	4	22			30	24	6		4	9	4	139
Mésange à tête brune.....		2												2
Sittelle à poitrine blanc.	3	3				4	5				4		13	32
Sittelle à poitrin.rousse	22	30	4	12		2	12	1	5			8		96

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHIER	MONTLORENCY	ILE D'ORLEANS	PAIZERETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE SICHELIN LAC ST-JOSEPH	STE-FOY - Anc. - LORETTE	PONT-DE-QUEBEC, CAP ROUGE	ST-AUGUSTIN, NEUVILLE	LEVIS-ST-NOUAN	ST-VALLIER-BEAUFORT	TOTAL		
Grimpereau brun.....	1	3	2	4									7		
Troglodyte familier.....	1	1											2		
Troglodyte des forêts.....	9	34		2		8	3			1	1		58		
Moqueur-chat.....	26	5	8	3		1	6	1	12	3	9	13	7	94	
Moqueur roux.....												1		1	
Merle américain.....	40	55	68	71	4	10	42	46	35	17	31	52	50	531	
Grive des bois.....	7	12											1	20	
Grive solitaire.....	2	20	4	2				17					5	3	54
Grive à dos olive.....	2	18		2			4	3					10		37
Grive à joues grises.....				1			1						1		3
Grive fauve.....	38	45	2	14		3	16	50	20	6	13	24	12	243	
Roitelet à couronne dorée..	1	27	2	1			6						1		38
Roitelet à couronne rubis..	2	26		3			3	2	2				1		39
Pipit commun.....		26													26
Jaseur des cèdres.....						2									2
Etourneau sansonnet.....	2	130	116	148	25	25	60	25	129	16	128	95	150	1099	
Viréo à tête bleue.....	1	11		1		1		2							16
Viréo aux yeux rouges.....	14	6	1	4		1	1				2	2			31
Viréo de Philadelphie.....	1			1					2	2	3	2	1		12
Fauvette noire et blanche..	19	24	1	13		2	4		1	2	6	2	4		78
Fauvette obscure.....	157	3		9		4	1		27	4			3		208
Fauvette à joues grises..	74	32		7		3	2	43	3		4		8		176
Fauvette parula.....	1	17	4				1	1	2			15			41
Fauvette jaune.....	2	8	12	5	4	2		2	12	4			18	3	72
Fauvette à tête condrée..	36	40	14	3		1	5	18	3				1		121
Fauvette tigrée.....	3	12		1		1		3							20
Fauvette bleue à gorge n..	24	22		1			3						1	2	53
Fauvette à croupion jaune	147	25	12	120	8	15	18		23	9	35	46	60	518	
Fauvette verte à gorge n..	20	26	3	18		1	8	48		5	5	4	3	131	
Fauvette à gorge orangée..	47	30	6	6		4	3	3	3				1	1	104
Fauvette à flancs marron..	29	20	11	6		4	3		1		5	5	4	86	
Fauvette à poitrine baie..	2	5					2						3	2	14
Fauvette rayée.....	1						1								2
Fauvette à couronne rousse.	4														4
Fauvette couronnée.....	47	55	6	57			23	51	1		18	22	30	310	
Fauvette des ruisseaux.....	2	5	1	6		1		8		1			1		25
Fauvette triste.....	8	1		2			1								12
Fauvette masquée.....	17	3	5	9	4		5	1	10	3	1	25	3	86	
Fauvette à calotte noire..	41	6		5		1								2	54
Fauvette du Canada.....	2	12		1									1		16
Fauvette flamboyante.....	16	5	3	12		2	1		6	12	11	12	8	88	
Moineau domestique.....	1	60	65	28	10	5	100	3	66	10	7	45	25	425	
Göglu.....	80	45	25	68	2	8	7	8	15	6	14	53	22	353	
Sturnelle des prés.....	11	16	7	4		1	7		7	2	7	10	20	92	
Carouge à epaulettes.....	63	70	65	156	21	2	5	82	88	23	51	47	350	1023	
Oriclé de Baltimore.....	2								1	2	2	3		10	
Mainate rouilleux.....	2	7		1										13	
Mainate bronzé.....	37	30	60	88	16	10	100	44	28	35	22	39	125	634	
Vanner.....	56	62	40	93	4	15	9	130	29	18	66	39	55	605	
Tangara écarlate.....		2		1			2		1				4	10	

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	MONTMORENCY	ILE D'ORLEANS	MAIZERETS	CHARLESBORUG	JARDIN ZOOLOGIQUE STONEHAM	LAC ST-JOSEPH	STE-FOY, ANC.-LORETTE	PONT-DE-QUEBEC, CAP ROUGE	ST-AUGUSTIN, NEUVILLE	LEVIS, ST-ROMUALD	ST-VALLIER, BEAUTONT	
Gros-bec à poitrine rose	21	45	37	1	2	36	5	4	151					
Bruant indigo	2								2					
Gros-bec errant	23	42	10	38	12	33	50	11	4	11	9	243		
Roslein pourpré	27	54	2	24	10	34	1	4	1	15	3	175		
Chardonnet des pins	17	8				1				14		40		
Chardonnet jaune	18	8	10	1	1	2	3	11	2	4	6	10	78	
Pinson des prés	19	30	6	76	3	8	5	9	7	32	30	225		
Pinson vespéral	10	8	1	10					1	5		35		
Junco ardoisé	8	5	6	1	1	32			2	1		55		
Pinson familier	14	35	12	18	2	3	16	5	5	3	6	13	10	142
Pinson à couronne blanc	100	18	4	3	4	5	2	1			2	4	144	
Pinson à gorge blanche	212	110		48		4	66	82	33	22	22	46	26	671
Pinson de Lincoln	1			4										5
Pinson des marais	1	8	2	3		1	1	10			1	2	29	
Pinson chanteur	58	70	35	58	15	10	26	31	42	14	34	30	19	442
Nombre total d'espèces	112	119	72	108	37	52	67	59	57	42	60	83	64	156

Ce recensement printanier des Oiseaux a été tenu cette année les 18, 19 et 20 mai. Quarante-quatre ornithologues ont participé avec enthousiasme au recensement de 156 espèces d'oiseaux dans la région de Québec. Ces observateurs avaient le choix entre treize territoires dans un rayon de 25 milles autour de la ville de Québec. Voici comment se sont classés les moniteurs et leur territoire dans cette "course" aux espèces:

Territoires	Moniteurs	Nombre d'espèces
Château-Richer	Fr. Charles-Aimé	119
Cap Tourmente	Ronald Lepage	112
Ile d'Orléans	Paul Germain	108
Lévis-St-Romuald	Abbé Robert Plante	83
Montmorency	Guy Breton	72
Jardin Zoologique	Raymond Cayouette	67
St-Vallier-Beaumont	René St-Laurent	64
St-Augustin-Neuville	François Hamel	60
Lac St-Joseph	Henri Talbot	59
Ste-Foy, Anc.-Lorette	Gaston Lepage	57
Charlesbourg	Denis Lever	52
Cap Rouge, Pont-de-Québec	André Fortin	42
Maizerets	Abbé P.-E. Sirois	37

Ces chiffres donnent une idée de la richesse des territoires, bien qu'il soit difficile d'établir des comparaisons sur cette base; les habitats diffèrent et la superficie couverte n'est pas égale et certains, comme Maizerets sont limités ou presque aux oiseaux de rivage. Néanmoins l'enthousiasme des obser-

vateurs ne s'est pas confiné à un territoire, plusieurs ont empiété sur le voisin pour augmenter leurs observations. Voici le nombre d'espèces observées par certains membres: Frère Charles-Aimé, 119; Ronald Lepage, 114; Paul Germain, 87; Jacques Cayouette, 83; Raymond Cayouette, 81; Henri Talbot, 80; François Hamel, 76; Denis Hamel, 75; Christian Cholette, 75; Guy Breton, 72; Abbé Paul-Etienne Sirois, 69; Denis Lever, 67; René St-Laurent, 64; Abbé Robert Plante, 59; Gaston Lepage, 58; André Fortin, 51; Abbé Bertrand Blanchet, 47; Josette Lapointe, 44.

Observateurs: Pierre Alarie, Joachim Bergeron, Abbé Bertrand Blanchet, Guy Breton, Gilberte Cadoret, Julien Cadrin, Cécile Cantin, André Carrier, Pierre Carrier, Jacques Cayouette, Raymond Cayouette, Frère Charles-Aimé, Christian Cholette, Jacques Croteau, Guy Drapeau, Marielle Dussault, André Fortin, Paul Germain, Pierrette Gingras, André Hamel, Denis Hamel, Mme. Charlotte D. Hamel, François Hamel, Jean Hamel, Jean Huot, Josette Lapointe, Gaston Lepage, M^{re}. Gastane B. Lepage, Ronald Lepage, Michel Lepage, Pierre Lepage, Denis Lever, Paul Nadeau, Monique Normandeau, Jean-Paul Picard, Robert Pichette, Abbé Robert Plante, Abbé Jacques Roberge, Abbé Paul-Etienne Sirois, Mme. Germaine C. St-Laurent, René St-Laurent, Henri Talbot, Marie-Andrée Thibault.

Excursions d'automne du Club.

- 15 septembre.....Maizerets
23 septembre..Lac St-Charles,Tewkesbury.
30 septembre.....Lac Trois-Saumons
14 octobre.....Cap Tourmente
27 octobre.....Jardin Zoologique

Des détails seront donnés aux membres par la poste avant chacune des excursions.

Avantages d'être membres du CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC: Les membres sont convoqués régulièrement à des réunions et excursions fréquentes dans la région de Québec et à une ou deux excursions annuelles de plus grande envergure. A l'occasion de ces excursions, ils profitent de l'expérience de moniteurs compétents.

Membre annuel \$ 2.00 (y compris l'abonnement)
Membre-étudiant \$ 1.00 (" " ")
Abonnement annuel au Bulletin : \$ 0.50

Notre président, André Fortin, en septembre doit se rendre à l'Université du Wisconsin, afin d'y poursuivre des études en biologie.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès.

Parution d'une brochure sur Nos Oiseaux.

Un frère des Ecoles Chrétiennes, le Frère Marie-Paul a publié dernièrement une brochure sur les oiseaux intitulée: Guide du Jeune Ornithologiste, Nos Oiseaux".

Cette brochure petit format, d'une soixantaine de pages, présente en noir et blanc les dessins de soixante de nos espèces d'oiseaux les plus communes. Les noms français, vulgaires et anglais sont donnés à chaque espèce de même que la longueur de l'oiseau en pouces, les couleurs prédominantes du plumage et une brève description du chant de l'oiseau par onomatopée.

Les dessins en général sont bien faits, mais une quinzaine d'oiseaux sont mal dessi-

nés et certains même sont méconnaissables, tels le Tangara écarlate, le Mainate bronzé, le Merle américain. L'auteur semble avoir eu beaucoup de difficultés à dessiner les becs.

A certaines espèces, il a ajouté le dessin du nid, des oeufs ou de l'oiseau au vol.

Trois pages de silhouettes d'oiseaux ressemblent beaucoup aux dessins de Peterson dans son manuel 'A Field Guide to the Birds'.

Quant aux noms français, l'auteur a cru bon conserver douze anciens noms de son choix. Sans doute, il n'ignorait pas qu'il existe une liste officielle des noms français des Oiseaux du Canada, puisqu'il les emploie dans la majorité des cas. Nous croyons que c'est faire oeuvre inutile que de se servir de noms désuets que les jeunes ne connaissent pas et que les adultes qui ont lu Tavernier ou Dionne commencent déjà à oublier. On ne devrait pas, à mon sens en faire une question sentimentale, car il y a eu assez de confusion dans l'emploi de ces noms. Les auteurs devraient plutôt se faire un devoir de populariser ces noms nouveaux le plus possible, surtout lorsqu'ils s'adressent à la jeunesse.

Pour cette seule raison, nous ne recommanderions pas la diffusion de cette brochure.

La description des chants par onomatopée a semble-t-il demandé beaucoup d'efforts pour les 'franciser'. Cependant les onomatopées ne sont pas toujours heureuses, Il serait certes difficile de déterminer une espèce d'oiseau par la description de son chant telle que "franque,franque, (nasal)" du Grand Héron, le "chut, chut (court)" de l'Hirondelle bicolorée, le "Aie, (dur)" du Geai bleu, le " tsrrr-tic (strident)" du Troglodyte familier, le "certain,certain, (répété) de la Fauvette couronnée, le " Tu ne guettes,hein (3 fois)(fort)" de la Fauvette masquée ou le chant du Goglu décrit comme suit: "(très long, commence doux et finit haut)" ou encore le Pinson chanteur qui, paraît-il, dit: " Ouit-ouit, par ici, par ici (assez varié) !

Cette brochure fait partie d'une série dont il est paru à date: " Plantes printanières, ", " Nos Arbres et Arbustes ", " Plantes d'été et d'automne" et "Nos Insectes". A la première page de cette dernière brochure sur les insectes, apparaît sous le titre un petit dessin représentant un insecte à quatre paires de pattes!!!

Raymond Cayouette