

L'ÉTUDE LONGITUDINALE DU DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS DU QUÉBEC (ÉLDEQ 1998-2002)

VOLETS 1998 À 2002 - ENFANTS DE 5 MOIS, 17 MOIS, 29 MOIS, 41 MOIS ET 45 À 56 MOIS

THÈMES ET VARIABLES

Juillet 2003

AVANT-PROPOS

Cette liste de thèmes et de variables permet d'avoir une vue générale des thématiques couvertes par ***l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2002)*** pour les 5 volets de la phase 1 de l'étude, soit ceux des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 : E1, E2, E3, E4 et E5. Les thèmes et les variables sont regroupés par ordre alphabétique et selon qu'ils concernent l'enfant cible, la fratrie sélectionnée, le ménage, la famille et le couple, la mère, le père ou le conjoint ou encore les parents biologiques absents du ménage. Une même variable peut se retrouver sous plusieurs thèmes. On retrouve également dans ce document l'instrument et le nombre de variables mesurées pour chaque thème.

SIGLES (ÉLDEQ 1998-2002)

DM	:	DOSSIER MÉDICAL
E	:	ENQUÊTE, SOIT :
		E1 : ENQUÊTE AUPRÈS DES NOURRISSONS DE 5 MOIS (VOLET 1998)
		E2 : ENQUÊTE AUPRÈS DES ENFANTS DE 17 MOIS (VOLET 1999)
		E3 : ENQUÊTE AUPRÈS DES ENFANTS DE 29 MOIS (VOLET 2000)
		E4 : ENQUÊTE AUPRÈS DES ENFANTS DE 41 MOIS (VOLET 2001)
		E5 : ENQUÊTE AUPRÈS DES ENFANTS DE 44 à 55 MOIS (VOLET 2002)
IMF	:	INVENTAIRE DU MILIEU FAMILIAL (complété par l'intervieweuse)
QCI	:	QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'INTERVIEWEURE
IPO	:	IMITATION DE PLACEMENT D'OBJETS
WPSSI-R	:	TÂCHE DE BLOCS (WECHSLER PRESCHOOL AND PRIMARY SCALE OF INTELLIGENCE – REVISED)
ÉVIP	:	ÉCHELLE DE VOCABULAIRE EN IMAGES PEABODY
VCR	:	TEST DE MÉMOIRE VISUELLE (VISUALLY CUED RECALL)
PEFT	:	TEST DU TRIANGLE CACHÉ (PRESCHOOL EMBEDDED FIGURE TEST)
NKT	:	ACTIVITÉ SUR LES NOMBRES (NUMBER KNOWLEDGE TASK)
JDB	:	JOURNAL DE BÉBÉ/ENFANT
N.M.	:	NOUVEAU MEMBRE (DU MÉNAGE)
PCM	:	PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX L'ENFANT
QAAM	:	QUESTIONNAIRE AUTOADMINISTRÉ DE LA MÈRE
QAAP	:	QUESTIONNAIRE AUTOADMINISTRÉ DU PÈRE
QPAE	:	QUESTIONNAIRE PAPIER ADMINISTRÉ À L'ENFANT
QAAF	:	QUESTIONNAIRE AUTOADMINISTRÉ DE LA FRATRIE (RÉPONDANT/E = PCM)
QIRI	:	QUESTIONNAIRE INFORMATIQUE REMPLI PAR L'INTERVIEWEURE (RÉPONDANT/E = PCM)
QPRI	:	QUESTIONNAIRE PAPIER REMPLI PAR L'INTERVIEWEURE (RÉPONDANT/E = PCM)

L'enfant cible

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Activités	Activités éducatives	QIRI (ACT)	3	3	6	6	9
Activités	Émissions tv (et vidéo) et jeux vidéos et informatiques préférés	QIRI (VID)	-	-	27	-	-
Alimentation	Allaitement maternel (E1 et E2), alimentation et suppléments vitaminiques	QPRI	42	29	25	26	33
Alimentation	Comportements quant à l'alimentation	QIRI (BEH)	-	2	-	-	-
Alphabétisation	Lecture	E1 à E4 = QIRI (LIT)	3	10	7	9	-
		E5 = QAAM	-	-	-	-	8
Alphabétisation	Vocabulaire d'écoute (échelle de vocabulaire en images Peabody (ÉVIP) – révisé, formes A et B)	QIRI- ÉVIP	-	-	-	ÉVIP	-
Alphabétisation	Vocabulaire compris et dit	QPRI	-	-	54	-	-
Comportement	Journal de bébé 48h – observation des comportements	JDB	9 états	12 états	-	-	-
Comportement	Attachement envers les parents	QPRI	-	6	-	-	-
Comportement	Évalué par la PCM	QIRI (BEH)	-	63	54	52	52
Comportement	Évalué par le père	QAAP	-	25	20	52	52
Comportement	Évalué par l'intervieweuse	E1 à E3 = IMF	1	1	1	-	-
		E4 à E5 = QCI	-	-	-	3	4
Comportement	Évalué par l'intervieweuse, pendant les tâches	QCI	-	-	-	23	23
Développement cognitif	Tâche « Imitation de placement d'objets »	1,2,3 MAINS (IPO)	IPO (2 niveaux)	IPO (3 niveaux)	IPO (3 niveaux)	IPO (4 niveaux)	-
Développement cognitif	Tâche WPPSI-R, modèles de blocs	WPPSI-R, (blocs)	-	-	-	WPPSI-R	-
Développement cognitif	Tâche «Visually Cued Recall» (habiletés de mémoire)	VCR	-	-	-	VCR (10 planches)	VCR (12 planches)
Développement cognitif	Tâche du «Triangle caché » (PEFT)	PEFT	-	-	-	-	PEFT (9 planches)

L'enfant cible

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Développement cognitif	Activité sur les nombres, NKT (Par R.Case)	NKT	-	-	-	-	18 questions
Développement et socialisation	Développement moteur et social	QIRI (MSD)	26	27	3	-	-
Données sociodémographiques	Date de naissance, âge et sexe	QIRI (DEM)	3	2 (confirmation)	2 (confirmation)	2 (confirmation)	2 (confirmation)
Données sociodémographiques	Origine ethnique, race, religion, langue	QIRI (SOC)	4	-	1	1	1
Environnement familial	Matériel d'apprentissage	QPAE	-	-	-	-	9
Environnement familial	Matériel d'apprentissage, évalué par l'intervieweuse	QCI	-	-	-	-	2
Environnement familial	Simulation du langage, évalué par l'intervieweuse	QCI	-	-	-	-	2
Environnement familial	Environnement physique, évalué par l'intervieweuse	QCI	-	-	-	-	5
Environnement familial	Relations parent - enfant, évalué par l'intervieweuse	QCI	-	-	-	-	7
Environnement familial	Modeling, évalué par l'intervieweuse	QCI	-	-	-	-	3
Environnement familial	Comportement parental pendant la visite, évalué par l'intervieweuse	QCI	-	-	-	-	4
Environnement familial	Interactions mère - enfant durant l'entrevue, évalué par l'intervieweuse	IMF	23	23	23	-	-
Grossesses / fécondité	Désir de grossesse de la mère biologique (alors qu'elle était enceinte de l'enfant cible)	QAAM	-	1	-	-	-
Jeux	Complétude et raisons de la non complétude	QIRI (GAM)	-	-	-	-	6
Milieu de garde	Modalités de garde	QIRI (CAR)	22	30	32	33	33
Milieu de garde	Communication parent - éducatrice	E4 = QIRI (CAR) E5 = QAAM	-	-	-	6	6
Milieu familial	Relations mère - enfant (Écopan)	QAAM	32	26	17	-	-
Milieu familial	Relations père - enfant (Écopan)	QAAP	32	26	17	-	-
Lien familial	Lien enfant cible - PCM	QIRI (DVS)	1	1	1	1	1

L'enfant cible

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Relations	Relations avec sa famille, ses amis et d'autres personnes	QIRI (REL)	-	-	-	9	9
Rens. médic. et bio. - période périnatale	Conditions de naissance et état physique à la naissance	DM	14	14 (si DM non reçu en E1)	-	14 (si DM non reçu en E1,E2)	14 (si DM non reçu en E1,E2,E4)
Rens. médic. et bio. - période périnatale	État de santé à la naissance	QIRI (MED)	-	1	-	-	-
Rens. médic. et bio. - période périnatale	Poids à la naissance	QIRI (MED)	1	-	-	-	-
Rens. médic. et bio. - période périnatale	Soins médicaux spéciaux reçus par l'enfant à la naissance	QIRI (MED)	-	3	-	-	-
Rôle parental	Pratiques parentales envers enfant - PCM (interactions positives / négatives)	QIRI (PAR)	7	7	22	18	18
Rôle parental	Pratiques parentales envers enfant - père (interactions positives / négatives)	QAAP	-	7	-	18	18
Santé	Activité physique (degré d')	QIRI (HLT)	-	-	1	1	1
Santé	Asthme	QIRI (HLT)	-	2	2	2	6
Santé	Anémie	QIRI (HLT)	-	-	-	2	2
Santé	Blessure (nature, partie du corps atteinte, type, lieu)	QIRI (HLT)	6	8	8	8	20
Santé	Consultation de professionnels de la santé (nombre de consultations par type de professionnel)	E1 à E4 = QIRI (HLT) E5 = QAAM	7 -	8 -	8 -	8 -	- 8
Santé	Hospitalisation et motif(s) d'hospitalisation	QIRI (HLT)	2	3	3	3	5
Santé	Médicaments (prise de)	QIRI (HLT)	-	-	2	3	4
Santé	Problème(s) chronique(s)	QIRI (HLT)	1	2	-	2	-
Santé	Santé buccodentaire (hygiène des dents, collations sucrées, biberon, suppléments de fluor)	QPRI	6	15	18	20	17
Santé	Conditions bucco-dentaires / consommation d'eau embouteillée	QIRI (HLT)	-	-	-	-	10

L'enfant cible

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Santé	Santé buccodentaire (habitudes de succion)	E2, E3 = QAAM E4, E5 = QPRI	-	3	3	3	3
Santé	Santé physique (état de santé général)	QIRI (HLT)	2	1	2	2	2
Santé	Infections et recours aux antibiotiques	QPRI	-	5	5	5	5
Santé	Problèmes de santé (journée de l'entrevue)	QPRI	-	-	-	-	14
Santé	Taille, poids actuel	QIRI (HLT)	2	2	2	2	3
Sommeil	Comportements parentaux autour du coucher	QAAM	7	4	3	2	1
Sommeil	Comportements quant au sommeil	QIRI (BEH)	-	3	-	-	-
Sommeil	Habitudes de sommeil	QAAM	8	12	18	17	18
Tempérament	Échelle de tempérament évaluée par la PCM	QIRI (TMP)	10	11	-	-	-
Tempérament	Échelle de tempérament évaluée par le père	QAAP	11	11	-	-	-

La fratrie (le frère ou la soeur le/la plus rapproché/e en âge de l'enfant cible)

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Alimentation	Comportement quant à l'alimentation	QAAF	-	-	-	2 (0-11 mois)	-
Alphabétisation	Lecture	QIRI (LIT)	-	0-4 ans: 10 5 ans: 8 6 ans: 4	-	-	-
Comportement	Évalué par la PCM	E2 = QIRI (BEH) E4 = QAAF	-	0-11 mois: 5 1 an: 53 2-3 ans: 48 4-11 ans: 46	-	0-11 mois: 5 11-24 mois: 63 24-36 m. :54 37 m.+ :52	-
Données sociodémographiques	Date de naissance, âge et sexe	QIRI (DEM)	-	3 (0-13 ans)	-	3 (confirmation)	-
Données sociodémographiques	Origine ethnique, race, religion, langue	QIRI (SOC)	-	11 (0-13 ans)	-	12 (nouveaux membres)	-
Données sociodémographiques	Scolarité	QIRI (ÉDU)	-	2 (4-13 ans)	-	2 (4 ans +)	-
Rôle parental	Pratiques parentales envers enfant – PCM (interactions positives / négatives)	E2 = QIRI (PAR) E4 = QAAF	-	0-1 an: 7 2-11 ans: 17 12-13 ans: 4	-	0-23 mois : 7 24 mois+ : 15	-
Lien familial	Lien enfant cible - fratrie sélectionnée	QIRI (DVS)	-	1 (0-13 ans)	-	1	-
Lien familial	Lien fratrie – PCM	QIRI (DVS)	-	1 (0-13 ans)	-	1	-
Relations	Relations avec sa famille, ses amis et d'autres personnes	QIRI (REL)	-	4-5 et 8-9 ans: 5 6-7 ans: 6	-	-	-
Rens. médic. et bio. - pér. périnatale	Conditions de naissance et état physique à la naissance	DM	-	14	-	14 (si DM non reçu en E2 et pour nouvelle fratrie)	-
Rens. médic. et bio. - pér. périnatale	État de santé à la naissance	QIRI (MED)	-	1 (0-3 ans)	-	-	-
Rens. médic. et bio. - pér. périnatale	Habitudes de vie de la mère avant ou durant la grossesse (tabagisme, alcool, médicaments et drogues)	QIRI (MED)	-	8 (0-3 ans)	-	3 (0-3 ans)	-

La fratrie (le frère ou la soeur le/la plus rapproché/e en âge de l'enfant cible)

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Rens. médic. et bio. - pér. périnatale	Hospitalisation de la mère pour soins médicaux spéciaux après l'accouchement (oui / non; nb. jours)	QIRI (MED)	-	2 (0-3 ans)	-	-	-
Santé	Blessure (nature, partie du corps atteinte, type, lieu)	QIRI (HLT)	-	8 (0-13 ans)	-	-	-
Santé	Consultation de professionnels de la santé (nombre de consultations par type de professionnel)	QIRI (HLT)	-	(0-1 an: 6 2-13 ans: 8)	-	-	-
Santé	Hospitalisation et motif(s) d'hospitalisation	QIRI (HLT)	-	3 (0-13 ans)	-	-	-
Santé	Médicaments (prise de)	QIRI (HLT)	-	5 (2-13 ans)	-	-	-
Santé	Problème(s) chronique(s)	QIRI (HLT)	-	2 (0-13 ans)	-	-	-
Santé	Santé physique (état de santé général)	QIRI (HLT)	-	1 (0-13 ans)	-	-	-
Santé	Taille, poids	QIRI (HLT)	-	2 (0-13 ans)	-	-	-
Sommeil	Comportements quant au sommeil	QAAF	-	-	-	3 (0-11 mois)	-
Tempérament	Échelle de tempérament évaluée par la mère	QAAF	-	-	-	5 (0-24 mois)	-

Le ménage

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Composition	Coordonnées et composition du ménage	QIRI (CONT)	21	21	21	25	25
Composition	Liens entre les membres du ménage	QIRI (REL)	3	4	4	4	4
Conditions socioéconomiques	Insécurité alimentaire perçue par la mère	QAAM	-	3	-	-	5
Conditions socioéconomiques	Manque d'argent pour les besoins essentiels perçu par la PCM	QPRI	-	-	4	-	4
Conditions socioéconomiques	Perception de la situation socioéconomique (par la PCM)	QPRI	4	-	-	4	-
Conditions socioéconomiques	Revenu durant l'année précédant le congé de maternité	QPRI	1	-	-	-	-
Conditions socioéconomiques	Revenu et sources de revenu déclarés par la PCM	QIRI (INC)	10	18	18	18	21
Données sociodémographiques	Date de naissance, âge, sexe et état matrimonial de tous les membres	QIRI (DEM)	4	4	4	4	4
Environnement physique	Conditions de logement	QIRI (HHLD)	11	7	3	3	3
Environnement physique	Tabagisme dans la maison	E1 = QAAM E2 à E5 = QIRI (HLA)	1	1	1	1	1
Environnement physique et temporel	Organisation de l'environnement (évaluée par l'intervieweur)	E1 à E3 = IMF E4 à E5 = QCI	9 -	9 -	9 -	- 7	- 6
Environnement social	Sécurité du quartier, vie communautaire perçus par la PCM	QIRI (SAF)	17	-	11	-	11

La famille et le couple

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Antécédents familiaux	Changements familiaux et garde légale de l'enfant cible	QIRI (CUS - CU2)	93	-	104	-	125
Fonctionnement du couple	Bonheur perçu dans le couple (degré de) (père)	QAAP	-	1	1	1	1
Fonctionnement du couple	Bonheur perçu dans le couple (degré de) (mère)	QAAM	-	1	1	1	1
Fonctionnement du couple	Partage des tâches	QAAM	-	5	-	-	5
Fonctionnement du couple	Satisfaction conjugale (mère)	QAAM	-	-	7	7	7
Fonctionnement du couple	Satisfaction conjugale (père)	QAAP	-	-	7	7	7
Fonctionnement du couple	Soutien conjugal perçu (mère)	QAAM	5	-	-	-	-
Fonctionnement familial	Relations familiales perçues (père)	QAAP	-	7	-	-	-
Fonctionnement familial	Relations familiales perçues (PCM)	QIRI (FNC)	13	7	-	-	-
Fonctionnement familial	Situations de conflits (mère)	QAAM	-	-	-	5	3
Fonctionnement familial	Situations de conflits (père)	QAAP	-	-	-	5	3
Soutien social	Soutien de la famille et de l'entourage	QIRI (SUP)	-	4	4	4	4
Soutien social	Soutien des grands-parents	QPRI	-	-	10	-	-

La mère

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Activités	Loisirs	QAAM	5	-	-	-	-
Alphabétisation	Lecture, écriture	QIRI (EDA)	-	-	2	-	4
Antécédents comportementaux	Comportements antisociaux durant l'enfance et la vie adulte	QAAM	13	-	-	-	-
Antécédents familiaux	Âge des parents de la mère de l'enfant cible	QPRI	2	-	-	-	-
Antécédents familiaux	Âge du frère/soeur le plus vieux/vieille de la mère de l'enfant cible	QPRI	1	-	-	-	-
Antécédents familiaux	Décès et naissance des parents de la mère de l'enfant cible	QPRI	6	-	-	-	-
Antécédents familiaux	Relations de la mère de l'enfant cible avec ses parents respectifs	QAAM	-	-	14	-	-
Données sociodémographiques	Date de naissance, âge et sexe	QIRI (DEM)	3	3	3	3	3
Données sociodémographiques	Langue(s) maternelle(s), langue(s) parlée(s), langue(s) usage à la maison	QIRI (SOC)	3	3 (nouveau membre)	3 (nouveau membre)	3 (nouveau membre)	3 (nouveau membre)
Données sociodémographiques	Origine ethnique (lieu nais., citoy., stat. immig., année immig., ethnique, race)	QIRI (SOC)	6	6 (nouveau membre)	6 (nouveau membre)	6 (nouveau membre)	6 (nouveau membre)
Données sociodémographiques	Religion et pratique religieuse	QIRI (SOC)	2	2 (nouveau membre)	1 (nouveau membre)	1 (nouveau membre)	1 (nouveau membre)
Données sociodémographiques	Scolarité	QIRI (EDA)	6	1	1 1 (nouveau membre)	6	6 5 (nouveau membre)
Grossesses / fécondité	Histoire reproductive (âge 1 ^{ères} menstruations, nb. de gross., âge 1 ^e gross., âge 1 ^{er} enfant, nb. d'avortements, âge 1 ^{er} avortement)	QAAM	6	-	-	-	-
Grossesses / fécondité	Histoire reproductive (nombre de grossesse., nombre d'accouchement, nombre d'avortements)	DM	6	6 (si DM non reçu en E1 et pour fratrie)	-	6 (si DM non reçu en E1, E2 et pour nouvelle fratrie)	6 (si DM non reçu en E1, E2, E4)
Grossesses / fécondité	Grossesse actuelle et intentions de fécondité	QAAM	-	2	-	-	-

La mère

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Relations familiales	Lien mère / conjointe actuelle - enfant cible	QAAM	1	1	1	1	1
Relations de couple	Relation actuelle du conjoint de la mère avec l'enfant cible	QAAM	1	1	1	1	1
Santé et habitudes de vie	Accouchement et suite de l'accouchement (enfant cible et fratrie sélectionnée)	DM	15 (enfant cible)	15 (si DM non reçu en E1 et pour fratrie)	-	15 (si DM non reçu en E1, E2 et pour nouvelle fratrie)	15 (si DM non reçu en E1, E2, E4)
Santé et habitudes de vie	Dépression postnatale de la mère (oui / non, durée) (enfant cible et fratrie sélectionnée)	QIRI (MED)	2 (enfant cible)	2 (fratrie 0-3 ans)	-	-	-
Santé et habitudes de vie	Hospitalisation de la mère pour soins médicaux spéciaux après l'accouchement de l'enfant cible et de la fratrie (oui / non, nb. de jours) (enfant cible et fratrie sélectionnée)	QIRI (MED)	2 (enfant cible)	2 (fratrie 0-3 ans)	-	-	-
Santé et habitudes de vie	Habitudes de vie de la mère durant la grossesse de l'enfant cible et de la fratrie sélectionnée (tabagisme, alcool, médicaments et drogues) (enfant cible et fratrie sélectionnée)	QIRI (MED)	12 (enfant cible)	8 (fratrie 0-3 ans)	-	3 (fratrie 0-3 ans)	-
Santé et habitudes de vie	Consommation d'alcool	QIRI (HLA)	4	4	4	3	-
Santé et habitudes de vie	Consommation d'alcool	QAAM	-	10	-	-	-
Santé et habitudes de vie	Consommation de drogues et de médicaments sans prescription	QIRI (HLA)	3	3	3	3	-
Santé et habitudes de vie	Consommation de drogues et de médicaments sans prescription	QAAM	-	12	-	-	-
Santé et habitudes de vie	Limitations soins apportés aux enfants	QIRI (HLA)	-	-	1	-	1
Santé et habitudes de vie	Poids et taille	QIRI (HLA)	-	2	-	-	-
Santé et habitudes de vie	Problème(s) chronique(s)	QIRI (HLA)	1	-	1	-	-
Santé et habitudes de vie	Rythme de vie quotidien (conciliation travail/ famille)	QAAM	-	4	3	3	3
Santé et habitudes de vie	Santé mentale (échelle de dépression)	QIRI (HLA)	13	12	-	6	-

La mère

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Santé et habitudes de vie	Santé mentale (épisodes dépressifs et symptômes)	QIRI (HLA)	-	-	17	-	-
Santé et habitudes de vie	Santé mentale (bien être : expériences)	QAAM	-	-	-	-	10
Santé et habitudes de vie	Santé physique (état de santé général)	QIRI (HLA)	1	1	1	1	1
Santé et habitudes de vie	Syndrome d'impatience des jambes	QAAM	-	-	-	1	1
Santé et habitudes de vie	Tabagisme	QIRI (HLA)	2	2	2	2	-
Soutien social	Aide instrumentale	QPRI	-	-	-	2	2
Travail	Activité sur le marché du travail (12 dern. mois)	QIRI (LFS)	13	16	17	17	17
Travail	Statut de travail	QAAM	-	1	2	2	2
Travail	Satisfaction au travail	QAAM	-	4	5	1	5
Travail	Situation de travail préférée	QAAM	-	-	2	2	2
Travail	Congé de maternité et parental (enfant cible)	QAAM	-	-	-	-	9
Travail	Travail de la mère après naissance (âge de l'e-c au début)	E1 = QIRI (MED) E2 à E5 = QIRI (WAB)	3	4 (si non répondu en E1)	4 (si non répondu en E1 et E2)	3 (si non répondu en E1,E2,E3)	3 (si non répondu en E1, E2,E3,E4)

Le père / conjoint

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Activités	Loisirs	QAAP	5	-	-	-	-
Alphabétisation	Lecture, écriture	QIRI	-	-	2	-	4
Antécédents comportementaux	Comportements antisociaux durant l'enfance et la vie adulte	QAAP	12	-	-	-	-
Antécédents familiaux	Âge des parents du père de l'enfant cible	QPRI	2	-	-	-	-
Antécédents familiaux	Âge du frère / sœur le plus vieux / vieille du père de l'enfant cible	QPRI	1	-	-	-	-
Antécédents familiaux	Décès et naissance des parents du père de l'enfant cible	QPRI	6	-	-	-	-
Antécédents familiaux	Relations du père de l'enfant cible avec ses parents respectifs	QAAP	-	-	14	-	-
Données sociodémographiques	Date de naissance, âge et sexe	QIRI (DEM)	3	3	3	3	3
Données sociodémographiques	Langue(s) maternelle(s), langue(s) parlée(s), langue(s) usage à la maison	QIRI (SOC)	3	3 (nouveau membre)	3 (nouveau membre)	3 (nouveau membre)	3 (nouveau membre)
Données sociodémographiques	Origine ethnique (lieu nais., citoy., stat. immig., année immig., ethn. race)	QIRI (SOC)	6	6 (nouveau membre)	6 (nouveau membre)	6 (nouveau membre)	6 (nouveau membre)
Données sociodémographiques	Religion et pratique religieuse	QIRI (SOC)	2	2 (nouveau membre)	1 (nouveau membre)	1 (nouveau membre)	1 (nouveau membre)
Données sociodémographiques	Scolarité	QIRI (EDA)	6	1	1 1 (nouveau membre)	6	6 5 (nouveau membre)
Lien familial	Lien père / conjoint actuel - enfant cible	QAAP	1	1	1	1	1
Relation de couple	Situation conjugale actuelle du père	QAAP	-	-	-	1	1
Santé et habitudes de vie	Consommation d'alcool	QIRI (HLA)	4	4	4	3	-
Santé et habitudes de vie	Consommation d'alcool	QAAP	-	10	-	-	-
Santé et habitudes de vie	Consommation de drogues et de médicaments	QIRI (HLA)	3	3	3	3	-

Le père / conjoint

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées					
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)	
	sans prescription							
Santé et habitudes de vie	Consommation de drogues et de médicaments sans prescription	QAAP	-	12	-	-	-	-
Santé et habitudes de vie	Limitations soins apportés aux enfants	QIRI (HLA)	-	-	1	-	1	
Santé et habitudes de vie	Poids et taille	QIRI (HLA)	-	2	-	-	-	
Santé et habitudes de vie	Problème(s) chronique(s)	QIRI (HLA)	1	-	1	-	-	
Santé et habitudes de vie	Rythme de vie quotidien (conciliation travail/famille)	QAAP	-	4	3	3	3	
Santé et habitudes de vie	Santé mentale (échelle de dépression)	QAAP	13	-	-	-	-	
Santé et habitudes de vie	Santé mentale (épisodes dépressifs et symptômes)	QAAP	-	-	17	-	-	
Santé et habitudes de vie	Santé mentale (bien-être : expériences)	QAAP	-	-	-	-	10	
Santé et habitudes de vie	Santé physique (état de santé général)	QIRI (HLA)	1	1	1	1	1	
Santé et habitudes de vie	Syndrome d'impatience des jambes	QAAP	-	-	-	1	1	
Santé et habitudes de vie	Tabagisme	QIRI (HLA)	2	2	2	2	-	
Travail	Activité sur le marché du travail (12 derniers mois)	QIRI (LFS)	13	16	17	17	17	
Travail	Statut de travail	QAAP	-	1	2	2	2	
Travail	Satisfaction au travail	QAAP	-	4	5	-	-	

Les parents biologiques absents

Thème	Catégorie de variables	Instrument	Nombre de variables mesurées				
			E1 (5 mois)	E2 (17 mois)	E3 (29 mois)	E4 (41 mois)	E5 (44 à 55 mois)
Antécédents comportementaux	Comportements antisociaux du père bio. absent durant l'enfance et la vie adulte (décrit par la mère)	QAAM	8	-	-	-	-
Conditions socioéconomiques	Soutien financier de la part du père bio. absent (décrit par la mère)	QAAM	1	2	2	2	2
Données sociodémographiques	Date de naissance, âge et sexe du parent absent	QIRI (DEM - par. abs.)	3	3	3	3	3
Données sociodémographiques	Scolarité du parent absent	QIRI (EDA - par. abs.)	3	-	-	6	6
Milieu familial	Contacts du parent absent avec l'enfant cible	QIRI (CU2 - par. abs.)	1	3	1	3	1
Milieu familial	Contacts entre le père bio. absent et l'enfant cible (décrit par la mère)	QAAM	1	2	2	2	2
Milieu familial	Relations père bio. absent - enfant cible (décrit par le père)	QAAP	-	2	2	2	2
Milieu familial	Relations père bio. absent - mère bio. et climat entourant la séparation (décrit par la mère)	QAAM	-	3	3	3	3
Milieu familial	Relations père bio. absent - mère bio. et climat entourant la séparation (décrit par le père)	QAAP	-	1	3	3	3
Santé et habitudes de vie	Consommation d'alcool par le père bio. absent (décrit par la mère)	QAAM	-	8	-	-	-
Santé et habitudes de vie	Consommation de drogues et de médicaments sans prescription par le père bio. absent (décrit par la mère)	QAAM	-	12	-	-	-
Travail	Activité du parent absent sur le marché du travail (derniers 12 mois)	QIRI (LFS - par. abs.)	6	7	7	8	8