

Mai 2023

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION 2020-2021

Indicateurs choisis et comparaisons
avec les éditions 2008 et 2014-2015

Lanaudière et ses territoires

Geneviève Marquis
Mélissa Gagnon-Bourassa
Émilie Nantel

Direction de santé publique
CISSS de Lanaudière

Québec 

Table des matières

AVANT-PROPOS	4
Mise en contexte	4
Objectifs et contenu de l'enquête	5
Thématiques et indicateurs présentés dans ce recueil	5
Aspects méthodologiques	6
Population ciblée.....	6
Collecte des données.....	6
Taille de l'échantillon et taux de réponse.....	6
Comparaison des données.....	7
Précisions supplémentaires concernant l'édition 2020-2021.....	7
Signification des abréviations dans les tableaux.....	8
Références	9
HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS	10
Activités physiques de loisir et de transport	11
Population active.....	11
Population sédentaire.....	12
Consommation d'eau et de boissons sucrées	13
Consommation d'eau	13
Consommation de boissons sucrées.....	14
Cigarette et cigarette électronique	15
Fumeurs actuels de cigarettes.....	15
Utilisateurs de la cigarette électronique.....	16
Consommation de substances psychoactives	17
Consommation d'alcool.....	17
Consommation excessive d'alcool.....	18
Consommation de drogues.....	19
Consommation de cannabis.....	20
Achat de cannabis à la SQDC.....	21
Consommation de médicaments contenant des opioïdes.....	22
Comportements sexuels, contraception et infections transmises sexuellement	23
Population active sexuellement.....	23
Utilisation du condom.....	24
Test de dépistage	25
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	26
Santé physique	27
Perception de l'état de santé.....	27
Blessure non intentionnelle.....	28
Surdité.....	29

Table des matières

Statut pondéral et image corporelle	30
Surplus de poids.....	30
Embonpoint.....	31
Obésité.....	32
Satisfaction par rapport au poids.....	33
Perception d'excès de poids.....	34
Tentative(s) de perte de poids.....	35
Santé buccodentaire	36
Perception de la santé buccodentaire.....	36
Visite chez le dentiste.....	37
Édentation.....	38
Santé mentale et psychosociale	39
Insatisfaction par rapport à la vie sociale.....	39
Anxiété généralisée.....	40
Détrousse psychologique.....	41
Stress post-traumatique.....	42
Idées suicidaires et tentative(s) de suicide.....	43
Idées suicidaires.....	44
Tentative(s) de suicide.....	45
Itinérance.....	46
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE	47
Rhinite allergique	48
Symptômes de rhinite allergique.....	48
Allergie diagnostiquée à l'herbe à poux.....	49
Bruit dans l'environnement	50
Dérangement à domicile par le bruit ambiant.....	50
Perturbation du sommeil par le bruit.....	51
SANTÉ AU TRAVAIL	52
Risques psychosociaux liés au travail	53
Équilibre travail et vie personnelle.....	53
Harcèlement psychologique ou sexuel.....	54
Troubles musculo-squelettiques	55
Troubles musculo-squelettiques.....	55
Troubles musculo-squelettiques liés à l'emploi actuel.....	56
Surdité attribuable au travail	57
Surdité attribuable au travail.....	57
SITUATION ÉCONOMIQUE	58
Perception de sa situation économique	59
Population se percevant pauvre ou très pauvre.....	59

Avant-propos

La *Loi sur la santé publique* stipule qu'une surveillance continue de l'état de santé de la population et de ses déterminants est nécessaire afin de pouvoir suivre son évolution au fil du temps, ainsi que pour offrir des services appropriés à la population (MSSS, 2016). Suivant cet objectif de surveillance, la Loi prévoit la réalisation d'enquêtes sociosanitaires auprès de la population québécoise, mandat confié à l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) (ISQ, 2016). Les enquêtes sont une importante source de données complémentaires aux banques de données administratives. Elles contribuent à éclairer la prise de décision liée au processus de planification sociosanitaire et permettent d'apprécier l'état de santé de la population et des déterminants qui lui sont associés.

Ce recueil vise à pouvoir soutenir les gestionnaires et les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux de Lanaudière, ainsi que les intervenants du réseau intersectoriel de la région. Grâce à ce document, ils pourront être mieux informés sur l'évolution de l'état de santé de leur population, cibler les phénomènes préoccupants et mieux comprendre l'importance des déterminants qui influencent la santé.

Mise en contexte

L'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP) est planifiée à des fins de surveillance. Cette enquête s'inscrit dans le cadre du *Plan ministériel d'enquêtes sociales et de santé - volet État de santé* pour répondre aux besoins d'information du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du réseau de la santé et des services sociaux. L'EQSP est une enquête transversale à portée nationale, régionale et locale réalisée aux six ans.

L'EQSP 2020-2021 est la troisième édition de l'enquête. Cette récente édition comporte de nouvelles thématiques et de nouveaux indicateurs visant à bonifier les éditions de 2008 et de 2014-2015. En réaction au contexte sociosanitaire particulier engendré par la pandémie de la COVID-19, deux volets spéciaux ont également été ajoutés en 2020-2021, soit les volets *COVID-19* et *Stress post-traumatique et anxiété*. Les résultats du volet *COVID-19* ne seront toutefois pas abordés dans ce document¹.

Le présent recueil statistique² vise à présenter les résultats de l'EQSP 2020-2021 pour un certain nombre d'indicateurs choisis parmi plus de 400 indicateurs abordés dans l'enquête. Les résultats présentés couvrent les territoires de Lanaudière, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud³ et le Québec. Ce document illustre la santé des Lanaudoises et des Lanaudois et certains de ses déterminants par le biais d'informations fiables et faciles à interpréter. Le recueil n'aborde pas toutes les thématiques de l'enquête, mais vise plutôt à donner un aperçu des principaux résultats et à illustrer leur potentiel d'analyse. Outre quelques exceptions, les indicateurs retenus concernent la population âgée de 15 ans et plus et sont subdivisés selon le genre et le groupe d'âge. Les données de l'édition 2020-2021 sont comparées avec celles des éditions 2008 et 2014-2015, sauf lorsque des contraintes méthodologiques ne le permettent pas ou lorsque les données de 2008 ou 2014-2015 sont inexistantes.

Un numéro du bulletin d'information *On surveille pour vous* accompagne ce document et présente les premiers résultats des données de l'EQSP 2020-2021 pour la région de Lanaudière (Nantel, 2023).

¹ Les résultats lanaudois du volet *COVID-19* de l'EQSP 2020-2021 ont été abordés dans le bulletin d'informations *On surveille pour vous*, n° 85 (Bellehumeur, 2021).

² Ce recueil constitue une mise à jour du document produit par le Service de surveillance, recherche et évaluation pour l'édition 2014-2015 de l'EQSP (SRE, 2016).

³ Lanaudière-Nord regroupe les MRC de D'Autray, de Joliette, de Montcalm et de Matawinie. Lanaudière-Sud englobe les MRC de L'Assomption et des Moulins.

Objectifs de l'enquête⁴

La réalisation de l'EQSP s'articule autour de quatre objectifs principaux, soit :

- dresser un portrait de l'état de santé physique et mentale, des habitudes de vie, de la santé environnementale et de la santé au travail des Québécoises et des Québécois de 15 ans et plus;
- obtenir une mesure des indicateurs sélectionnés par le *Plan national de surveillance* (PNS);
- produire des estimations aux échelles provinciale, régionale et locale;
- suivre l'évolution de l'état de santé de la population et de ses déterminants dans le temps.

À cela s'ajoutent les objectifs spécifiques aux deux volets spéciaux de l'édition 2020-2021, soit de mesurer les répercussions probables de la pandémie de la COVID-19 sur les Québécoises et les Québécois, et de connaître la part de la population présentant des symptômes caractéristiques du stress post-traumatique et de l'anxiété.

Thématiques et indicateurs présentés dans ce recueil

Plusieurs changements aux thématiques, indicateurs et questions sont survenus entre les trois éditions de l'enquête dans le but de bonifier les données recueillies. Par exemple, l'édition 2020-2021 traite pour la première fois des thématiques de l'itinérance, de la consommation d'alcool, et du vapotage (cigarette électronique), entre autres.

Ce recueil présente 45 indicateurs parmi plus de 400 indicateurs documentés dans l'EQSP 2020-2021. Les indicateurs traités dans ce document se divisent en cinq sections, regroupant 15 thématiques, soit :

- **Habitudes de vie et comportements**
 - les activités physiques de loisir et de transport
 - la consommation d'eau et de boissons sucrées
 - la cigarette et la cigarette électronique
 - la consommation de substances psychoactives
 - les comportements sexuels, la contraception et les infections transmises sexuellement
- **Santé et bien-être**
 - la santé physique
 - le statut pondéral et l'image corporelle
 - la santé buccodentaire
 - la santé mentale et psychosociale
- **Santé environnementale**
 - la rhinite allergique
 - le bruit dans l'environnement
- **Santé au travail**
 - les risques psychosociaux liés au travail
 - les troubles musculo-squelettiques
 - la surdit  attributable au travail
- **Situation économique**
 - la perception de sa situation économique

⁴ Cette section est largement inspirée du rapport de l'EQSP 2020-2021 (Camirand et autres, 2023).

Aspects méthodologiques⁵

Population ciblée

La population visée par l'EQSP 2020-2021 est constituée des personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un logement non institutionnel au Québec. Cela comprend les personnes vivant dans un ménage privé et celles habitant dans un logement collectif non institutionnel (p. ex : résidence pour aînés, couvent). Les personnes vivant dans un logement collectif institutionnel (p. ex : hôpital, CHSLD, centre de réadaptation, pénitencier), celles vivant dans une réserve, et celles vivant dans les régions sociosanitaires du Nunavik ou des Terres-Cries-de-la-Baie-James sont exclues de l'enquête. Puisque la base de sondage est le fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), toute personne n'étant pas inscrite à la RAMQ est également exclue.

Collecte des données

La collecte des données s'est déroulée du 2 novembre 2020 au 19 décembre 2021, en quatre vagues. Une méthode multimode a été utilisée, soit une collecte qui combine les méthodes Web et téléphonique. Les répondants se sont vu offrir la possibilité de remplir le questionnaire sur le Web en premier lieu, puis par téléphone si nécessaire. La durée moyenne du questionnaire est d'environ 30 minutes.

L'édition 2008 de l'EQSP a procédé à une collecte de données entièrement téléphonique. Lors de l'édition 2014-2015, uniquement la seconde moitié de l'échantillon (volet B) s'est vu offrir la méthode multimode telle qu'utilisée en 2020-2021, alors que la première moitié (volet A) a répondu au questionnaire téléphonique. Des enjeux de comparabilité des données relèvent de ces changements de méthodes de collecte et seront détaillés dans la section *Comparaison des données*.

Taille de l'échantillon et taux de réponse

Les tailles d'échantillons sont déterminées de manière à ce que les résultats permettent de fournir des estimations suffisamment précises aux échelles provinciales, régionales et locales. Les résultats obtenus grâce à un échantillon représentatif sont des estimateurs des vraies valeurs dans la population qui, elles, sont inconnues.

La taille d'échantillon fixée pour cette enquête est de 78 388 Québécoises et Québécois, ce qui signifie qu'autant de personnes ont été contactées et invitées à répondre au questionnaire. Un total de 47 153 personnes ont rempli le questionnaire, soit un taux de réponse pondéré de 63,7 %. Dans Lanaudière, ce sont 1 743 personnes qui y ont répondu, soit un taux de réponse pondéré de 62,3 %.

⁵ Cette section est largement inspirée du guide méthodologique de l'EQSP 2020-2021 (Plante et Boucher, 2023).

Comparaison des données

La présence de différences en fonction du territoire de résidence, du genre ou de l'âge est établie à l'aide de tests statistiques de comparaison utilisant un seuil de signification de 1 % ou 5 %⁶, selon l'édition de l'enquête ou le territoire considéré. Pour la plupart des indicateurs, les tests de comparaison prennent en considération les pourcentages ajustés⁷ en fonction de la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP de l'ensemble du Québec de 2008, 2014-2015 ou 2020-2021, selon l'édition concernée⁸. Les pourcentages bruts sont utilisés à des fins de comparaison pour les indicateurs présentés selon des groupes d'âge autres que 15 ans et plus, par exemple : le surplus de poids (limité aux 18 ans et plus) et l'édentation complète (limité aux 45 ans et plus). Il en est de même pour quelques indicateurs supplémentaires, notamment ceux concernant le suicide, les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux liés au travail. Des notes situées sous les tableaux précisent les proportions utilisées. Il faut aussi retenir que, pour tous les indicateurs, seuls les pourcentages bruts sont considérés lorsque des comparaisons sont faites entre les groupes d'âge (15-24 ans, 25-44 ans, etc.). Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions présentées ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

Le changement de mode de collecte entre les trois éditions de l'EQSP a affecté la comparabilité chronologique de certains indicateurs. Pour pallier les biais potentiels, seuls les répondants du volet B (collecte multimode) de l'EQSP 2014-2015 sont considérés pour les indicateurs affectés, et ce, afin de les rendre comparables à ceux de l'édition 2020-2021. Pour les indicateurs affectés par le changement du mode de collecte, le pourcentage officiel pour l'EQSP 2014-2015 demeure celui produit à partir de l'ensemble de l'échantillon (volet A + volet B), non pas celui utilisé à des fins de comparaisons (volet B seulement). Les comparaisons avec l'édition 2008 (collecte téléphonique) ne sont pas possibles pour les indicateurs affectés. Une note au bas des tableaux permet d'identifier ces indicateurs.

Il est possible que d'autres enquêtes sociosanitaires (p. ex : *l'Enquête sur la santé des collectivités canadiennes*) collectent des données pour des indicateurs qui se retrouvent aussi dans l'EQSP. Même si des questions de l'EQSP 2020-2021 sont identiques à celles d'autres enquêtes, il ne faut pas conclure à la comparabilité des résultats. L'utilisation de bases de sondage, d'années de référence et de modes de collecte différents, entre autres, peut grandement affecter la comparabilité des données. La comparabilité implique la prise en considération de facteurs dont les impacts sur les données sont difficiles à cerner pour bien expliquer la présence ou l'absence d'écarts. Ceci explique pourquoi la comparaison des résultats de l'EQSP avec d'autres enquêtes n'est pas recommandée.

Précisions supplémentaires concernant l'édition 2020-2021

COVID-19 : Il est à noter que la collecte des données de l'EQSP 2020-2021 s'est déroulée dans un contexte exceptionnel de crise sociosanitaire. Plusieurs habitudes de vie et comportements peuvent avoir été affectés par la pandémie de COVID-19 et ceci doit être considéré lors de l'interprétation des résultats.

Consommation de cannabis : Au Canada, la consommation de cannabis a été légalisée en octobre 2018, soit entre les éditions 2014-2015 et 2020-2021 de l'EQSP. Les comparaisons entre les données de l'édition 2020-2021 et des éditions précédentes, en ce qui concerne les indicateurs liés à la consommation de cannabis, doivent être faites avec vigilance.

⁶ Un seuil de 1 % signifie que le résultat de la comparaison a moins de 1 % de chances d'être obtenu par hasard. Un seuil de 5 % signifie que le résultat de la comparaison a moins de 5 % de chances d'être obtenu par hasard.

⁷ Le rapport national de l'ISQ rend plutôt compte des différences significatives entre les pourcentages bruts, c'est-à-dire non ajustés en fonction de l'âge et du genre. Certains des résultats des analyses comparatives du présent document pourraient donc être différents de ceux du rapport national de l'ISQ.

⁸ Cet ajustement permet la comparaison de pourcentages en les rapportant sur une structure par âge et genre similaire.

Prise en considération du genre : Afin de répondre aux besoins exprimés, l'édition 2020-2021 de l'EQSP prend en considération le genre du répondant plutôt que son sexe à la naissance⁹. Sauf quelques exceptions, les résultats sont présentés selon la dichotomie femme-homme qui renvoie à l'identité de genre, plutôt qu'au sexe. Ceci a une influence négligeable sur les données, et la comparabilité avec les éditions 2008 et 2014-2015 ne s'en voit pas affectée.

Mises en garde concernant l'analyse des données

- Afin de déterminer s'il y a, ou non, une différence entre les données observées dans les tableaux, il faut se référer aux tests statistiques. Ces tests indiqueront, sous forme de couleurs ou de symboles, s'il est possible de conclure à une différence statistiquement significative entre deux proportions.
- L'absence de différence significative entre deux pourcentages, sur le plan de la statistique, ne signifie pas pour autant qu'ils soient identiques. Dans un tel cas, il faut plutôt conclure que le test de comparaison ne détecte aucun écart statistique entre les deux pourcentages.
- Deux pourcentages ne peuvent pas être considérés comme étant différents si l'écart entre eux n'est pas confirmé statistiquement, même s'ils semblent différents à première vue. Ils doivent alors être considérés comme similaires ou comparables.
- La présence de deux pourcentages bruts identiques ne signifie pas automatiquement qu'aucun écart n'existe entre eux. Le test statistique de comparaison pourrait détecter une différence avec les pourcentages ajustés, bien que ces pourcentages n'apparaissent pas dans les tableaux.

Signification des abréviations dans les tableaux

Les lettres « **na** » (non applicable) signifient que la comparaison entre les pourcentages respectifs des éditions 2020-2021 et 2008 ne peut pas être effectuée, car l'indicateur est affecté par le mode de collecte des données dans l'édition 2020-2021.

Les lettres « **nc** » (donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec l'édition 2008 ou 2014-2015 en raison des règles de confidentialité) impliquent, pour un même indicateur, que la comparaison chronologique ne peut pas être réalisée parce qu'au moins un des pourcentages concernés est masqué en raison d'un trop petit nombre de répondants. Ce masquage peut survenir dans le tableau présenté, mais aussi au sein des données utilisées aux fins de comparaisons qui ne sont pas présentées dans le tableau. Il peut donc y avoir une mention « **nc** » sans qu'il n'y ait de masquage apparent.

Les lettres « **nd** » (donnée non disponible) rendent compte de l'inexistence d'une donnée pour l'indicateur concerné, pour une édition ou un territoire choisi.

Les lettres « **np** » (donnée non présentée) s'appliquent aux cellules comportant des résultats impliquant un trop faible nombre de répondants. En raison du petit nombre d'effectifs, la confidentialité de l'information et sa précision statistique peuvent être compromises. Le résultat de la cellule est alors masqué.

⁹ Pour plus d'informations sur la prise en compte de la variable de genre dans les enquêtes, se référer à la page Web de l'Institut de la statistique du Québec au <https://statistique.quebec.ca/fr/institut/methodologie/classifications-et-definitions/methodologie-prise-en-compte-du-genre>.

Références

BELLEHUMEUR, Patrick. Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021. Volet COVID-19, *On surveille pour vous. Bulletin d'information lanadois*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, n° 85, octobre 2021, 2 pages.

CAMIRAND, Hélène, et autres. *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2023, 326 pages, site Web : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-population-2020-2021.pdf>

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ) en collaboration avec l'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Guide spécifique des aspects méthodologiques des données d'enquêtes sociosanitaires du Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants (Plan commun de surveillance et Plan ministériel de surveillance multithématique)*. Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015, Québec, Gouvernement du Québec, 2016, 83 pages.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS). *Surveillance*, 2016, site Web : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/surveillance/surveillance-sante/>

NANTEL, Émilie. Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021 : premiers résultats et comparaisons avec l'édition 2014-2015, *On surveille pour vous. Bulletin d'information lanadois*, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, Joliette, Centre intégré de santé et n° 95, mai 2023, 2 pages.

PLANTE, Nathalie et Maxime BOUCHER. *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021. Méthodologie de l'enquête*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2023, 52 pages, site Web : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-population-2020-2021-methodologie.pdf>

SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION (SRE). *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. Indicateurs choisis et comparaison avec l'édition 2008. Lanaudière et ses territoires*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, novembre 2016, 56 pages.



HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Habitudes de vie et comportements

Activités physiques de loisir et de transport

Population de 15 ans et plus active dans les activités physiques de loisir et de transport au cours des quatre dernières semaines selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹	2008	2014-2015	2020-2021 ¹
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	30,5	- 28,7	nd	31,3	- 27,7
Masculin	nd	39,5	33,0	nd	42,5	34,6
Total	nd	35,0	- 30,9	nd	36,9	- 31,2
15-24 ans	nd	43,2	- 29,9	nd	49,9	31,6 *
25-44 ans	nd	41,8	33,5	nd	41,7	33,2
45-64 ans	nd	30,7	- 28,7	nd	31,3	- 32,2
65 ans et plus	nd	28,1	31,4	nd	26,5	25,6

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹	2008	2014-2015	2020-2021 ¹
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	30,9	- 28,1	nd	38,4	33,1 ↓
Masculin	nd	41,2	33,9	nd	43,7	35,4 ↓
Total	nd	36,0	- 31,0	nd	41,0	34,3 ↓
15-24 ans	nd	47,0	- 30,9	nd	56,0	36,1 ↓
25-44 ans	nd	41,7	33,3	nd	44,3	33,5 ↓
45-64 ans	nd	31,0	- 30,7	nd	37,3	35,8
65 ans et plus	nd	27,4	28,5	nd	30,3	32,1

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 et 2020-2021*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.


Habitudes de vie et comportements


Activités physiques de loisir et de transport


Population de 15 ans et plus sédentaire dans les activités physiques de loisir et de transport au cours des quatre dernières semaines selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord					Lanaudière-Sud				
	2008		2014-2015		2020-2021 ¹	2008		2014-2015		2020-2021 ¹
	%		%		%	%		%		%
Féminin	nd	35,8	+	38,1		nd	36,2	+	41,5	
Masculin	nd	32,4		44,9	+	nd	31,5		41,1	
Total	nd	34,1	+	41,5	+	nd	33,8	+	41,3	+
15-24 ans	nd	35,3	+	52,1	nc	nd	22,5 *		46,4	nc
25-44 ans	nd	34,2	+	41,1	nc	nd	29,4		37,7	nc
45-64 ans	nd	33,3		41,6	↑	nd	40,9	+	41,0	
65 ans et plus	nd	34,7		37,2		nd	38,3		44,7	

	Lanaudière					Le Québec				
	2008		2014-2015		2020-2021 ¹	2008		2014-2015		2020-2021 ¹
	%		%		%	%		%		%
Féminin	nd	36,0	+	40,0	+	nd	30,5		36,7	↑
Masculin	nd	31,9		42,8	+	↑	nd	28,9	37,6	↑
Total	nd	34,0	+	41,4	+	↑	nd	29,7	37,1	↑
15-24 ans	nd	28,0		48,7	+		nd	22,2	37,9	↑
25-44 ans	nd	31,2		39,0			nd	26,6	37,7	↑
45-64 ans	nd	37,5	+	41,2	+		nd	31,6	35,9	↑
65 ans et plus	nd	36,4		40,9			nd	37,7	37,7	

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

¹L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 et 2020-2021*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Consommation d'eau et de boissons sucrées

Population de 15 ans et plus consommant au moins quatre verres d'eau par jour selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	51,6	nd	nd	53,3
Masculin	nd	nd	52,1	nd	nd	48,6
Total	nd	nd	51,9	nd	nd	50,9
15-24 ans	nd	nd	50,7	nd	nd	45,2
25-44 ans	nd	nd	54,4	nd	nd	53,7
45-64 ans	nd	nd	55,8	nd	nd	53,4
65 ans et plus	nd	nd	44,6	nd	nd	45,6

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	52,6	nd	nd	53,8
Masculin	nd	nd	50,1	nd	nd	51,3
Total	nd	nd	51,3	nd	nd	52,5
15-24 ans	nd	nd	47,4	nd	nd	49,2
25-44 ans	nd	nd	54,0	nd	nd	55,7
45-64 ans	nd	nd	54,5	nd	nd	52,9
65 ans et plus	nd	nd	45,1 -	nd	nd	49,5

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Consommation d'eau et de boissons sucrées

Population de 15 ans et plus consommant au moins une sorte de boisson sucrée une fois par jour ou plus selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	53,6 +	nd	nd	50,9 +
Masculin	nd	nd	65,4 +	nd	nd	61,8 +
Total	nd	nd	59,5 +	nd	nd	56,4 +
15-24 ans	nd	nd	61,0	nd	nd	54,8
25-44 ans	nd	nd	67,7 +	nd	nd	53,0
45-64 ans	nd	nd	58,3	nd	nd	55,1
65 ans et plus	nd	nd	51,7	nd	nd	65,4 +

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	52,1 +	nd	nd	46,4
Masculin	nd	nd	63,4 +	nd	nd	57,4
Total	nd	nd	57,8 +	nd	nd	51,9
15-24 ans	nd	nd	57,3	nd	nd	50,4
25-44 ans	nd	nd	58,9 +	nd	nd	50,8
45-64 ans	nd	nd	56,5 +	nd	nd	52,1
65 ans et plus	nd	nd	58,4 +	nd	nd	53,8

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Cigarette et cigarette électronique

Population de 15 ans et plus fumeurs actuels de cigarettes selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	31,9 +	23,6 +	19,4 + ▼	22,1	21,1	15,6
Masculin	31,4 +	24,9	20,1 ▼	25,6	18,6	14,5 ▼
Total	31,7 +	24,3 +	19,7 + ▼	23,8	19,9	15,0 ▼ ↓
15-24 ans	29,8 *	31,0 * +	15,6 **	27,6	22,0 *	6,0 ** ▼ ↓
25-44 ans	37,7 +	25,7	25,7 ▼	26,9	22,1	18,3
45-64 ans	34,2 +	28,2	21,4 ▼	23,0	21,1	16,7
65 ans et plus	16,2 *	11,6 *	12,8 *	11,1 *	9,8 *	12,8 *

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	26,3 +	22,2 +	17,2 + ▼ ↓	21,9	18,2	13,9 ▼ ↓
Masculin	28,2	21,4	16,9 ▼	25,4	20,7	16,9 ▼ ↓
Total	27,3 +	21,8 +	17,1 ▼ ↓	23,6	19,4	15,4 ▼ ↓
15-24 ans	28,5	25,9 +	9,9 * ▼ ↓	25,5	18,4	10,5 ▼ ↓
25-44 ans	31,2	23,4	21,3 ▼	26,9	21,7	18,7 ▼ ↓
45-64 ans	28,1 +	24,3	18,8 ▼ ↓	24,8	22,4	17,7 ▼ ↓
65 ans et plus	13,8	10,7 *	12,8	11,6	10,9	10,4 ▼ ↓

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Cigarette et cigarette électronique

Population de 15 ans et plus ayant utilisé la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	6,2 *	nd	nd	4,9 *
Masculin	nd	nd	8,3 *	nd	nd	6,4 *
Total	nd	nd	7,2	nd	nd	5,6 *
15-24 ans	nd	nd	25,1 *	nd	nd	15,8 **
25-44 ans	nd	nd	11,0 *	nd	nd	7,0 **
45-64 ans	nd	nd	np	nd	nd	np
65 ans et plus	nd	nd	np	nd	nd	np

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	5,5	nd	nd	5,0
Masculin	nd	nd	7,2 *	nd	nd	6,3
Total	nd	nd	6,3	nd	nd	5,6
15-24 ans	nd	nd	19,5 *	nd	nd	18,5
25-44 ans	nd	nd	8,6 *	nd	nd	6,1
45-64 ans	nd	nd	3,2 *	nd	nd	3,4
65 ans et plus	nd	nd	1,0 **	nd	nd	1,0

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Consommation de substances psychoactives

Population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	80,8	nd	nd	80,3
Masculin	nd	nd	85,0 +	nd	nd	86,7 +
Total	nd	nd	82,9 +	nd	nd	83,5 +
15-24 ans	nd	nd	73,7	nd	nd	76,9
25-44 ans	nd	nd	94,9 +	nd	nd	87,5
45-64 ans	nd	nd	80,1	nd	nd	86,6 +
65 ans et plus	nd	nd	77,6	nd	nd	75,9

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	80,5 +	nd	nd	77,5
Masculin	nd	nd	86,0 +	nd	nd	81,1
Total	nd	nd	83,2 +	nd	nd	79,3
15-24 ans	nd	nd	75,6	nd	nd	73,9
25-44 ans	nd	nd	90,5 +	nd	nd	83,3
45-64 ans	nd	nd	83,8 +	nd	nd	80,6
65 ans et plus	nd	nd	76,8	nd	nd	75,0

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Consommation de substances psychoactives

Population de 15 ans et plus présentant une consommation excessive d'alcool une fois par mois ou plus au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	23,2	nd	nd	23,5
Masculin	nd	nd	27,7	nd	nd	26,5
Total	nd	nd	25,5	nd	nd	25,0
15-24 ans	nd	nd	27,5 *	nd	nd	12,1 ** -
25-44 ans	nd	nd	33,9	nd	nd	32,4
45-64 ans	nd	nd	26,3	nd	nd	28,7
65 ans et plus	nd	nd	14,6	nd	nd	14,9 *

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	23,4 +	nd	nd	20,5
Masculin	nd	nd	27,1	nd	nd	26,7
Total	nd	nd	25,2	nd	nd	23,6
15-24 ans	nd	nd	18,2 *	nd	nd	22,3
25-44 ans	nd	nd	33,0	nd	nd	30,2
45-64 ans	nd	nd	27,6	nd	nd	25,1
65 ans et plus	nd	nd	14,7	nd	nd	13,4

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Consommation de substances psychoactives

Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	11,2	16,4	17,5 ▲	9,4 *	14,2	12,9 ▲
Masculin	15,9	23,4	29,3 + ▲ ↑	16,7	20,2	24,6 ▲
Total	13,6	19,9 +	23,4 + ▲ ↑	13,0	17,3	18,8 ▲
15-24 ans	39,6	50,8	26,9 * ↓	33,3	40,3	21,5 * ↓
25-44 ans	17,5	26,5	39,7 + ▲ ↑	14,4 *	23,4	32,2 ▲ ↑
45-64 ans	np	np	20,1 + nc nc	np	np	14,0 nc nc
65 ans et plus	np	np	8,9 * + nc nc	np	np	2,4 ** nc nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	10,2	15,2 +	14,9 ▲	9,0	12,8	15,8 ▲ ↑
Masculin	16,3	21,6	26,6 + ▲ ↑	17,2	20,6	22,6 ▲ ↑
Total	13,2	18,4	20,8 ▲ ↑	13,1	16,7	19,2 ▲ ↑
15-24 ans	35,8	44,8	23,7 - ▼ ↓	34,5	39,8	31,3 ▼
25-44 ans	15,6	24,5	35,2 + ▲ ↑	16,2	22,9	29,6 ▲ ↑
45-64 ans	np	10,9	16,6 nc	5,5	9,5	13,9 ▲ ↑
65 ans et plus	np	1,8 **	5,8 * nc	0,7 *	1,9	5,3 ▲ ↑

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Consommation de substances psychoactives

Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	10,8	14,9	14,5	8,6 *	11,1	10,8 -
Masculin	15,1	21,3	27,4 + ▲ ↑	15,7	18,8	21,9 ▲
Total	13,0	18,1 +	20,9 + ▲	12,1	15,0	16,4 ▲
15-24 ans	39,4	50,8	25,4 * ↓	33,3	40,3	20,1 * - ▼
25-44 ans	16,9	24,9	34,8 ▲	13,5 *	19,0	28,0 ▲ ↑
45-64 ans	np	np	np nc nc	np	np	np nc nc
65 ans et plus	np	np	np nc nc	np	np	np nc nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	9,6	12,7	12,4 ▲	8,3	11,5	14,0 ▲ ↑
Masculin	15,4	19,9	24,3 + ▲ ↑	16,2	19,0	21,2 ▲ ↑
Total	12,5	16,3	18,4 ▲ ↑	12,2	15,2	17,6 ▲ ↑
15-24 ans	35,8	44,8	22,2 - ▼ ↓	33,3	38,4	30,3 ↓
25-44 ans	14,9	21,2	30,7 ▲ ↑	15,2	21,0	27,7 ▲ ↑
45-64 ans	np	np	14,9 nc nc	5,0	8,0	12,4 ▲ ↑
65 ans et plus	np	np	4,6 * nc nc	0,5 *	1,1	3,8 ▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Consommation de substances psychoactives

Population de 15 ans et plus s'étant procuré du cannabis auprès de la Société québécoise du cannabis (SQDC) en ligne ou en boutique parmi celle ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	58,9	nd	nd	53,5
Masculin	nd	nd	65,7	nd	nd	75,5
Total	nd	nd	63,3	nd	nd	68,4
15-24 ans	nd	nd	51,0 **	nd	nd	55,9 *
25-44 ans	nd	nd	68,3	nd	nd	76,6
45-64 ans	nd	nd	np	nd	nd	np
65 ans et plus	nd	nd	np	nd	nd	np

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	56,3 -	nd	nd	65,3
Masculin	nd	nd	70,6	nd	nd	69,3
Total	nd	nd	65,8	nd	nd	67,7
15-24 ans	nd	nd	53,7 *	nd	nd	50,1
25-44 ans	nd	nd	72,8	nd	nd	76,0
45-64 ans	nd	nd	62,6	nd	nd	67,5
65 ans et plus	nd	nd	50,0 *	nd	nd	61,4

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Consommation de substances psychoactives

Population de 15 ans et plus ayant consommé des médicaments contenant des opioïdes au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	19,0 +	nd	nd	15,7
Masculin	nd	nd	12,8	nd	nd	14,9
Total	nd	nd	15,9 +	nd	nd	15,3
15-24 ans	nd	nd	9,0 **	nd	nd	9,5 **
25-44 ans	nd	nd	15,0 *	nd	nd	16,2 +
45-64 ans	nd	nd	20,8 +	nd	nd	18,2 +
65 ans et plus	nd	nd	13,5 *	nd	nd	12,8 *

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	17,2 +	nd	nd	14,1
Masculin	nd	nd	14,0	nd	nd	11,8
Total	nd	nd	15,6 +	nd	nd	12,9
15-24 ans	nd	nd	9,3 **	nd	nd	10,4
25-44 ans	nd	nd	15,7 +	nd	nd	11,0
45-64 ans	nd	nd	19,3 +	nd	nd	14,3
65 ans et plus	nd	nd	13,1	nd	nd	15,1

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Comportements sexuels, contraception et infections transmises sexuellement

Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois selon le sexe à la naissance et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	75,0	70,0	64,7	na	81,0 +	75,4	68,6	na
Masculin	82,8	76,4	69,6	na	84,5	82,5	73,0	na ↓
Total	79,0	73,2	67,1	na	82,8 +	78,9	70,8	+ na
15-24 ans	66,7	75,0	61,8	na	70,1	65,7	48,8	na
25-44 ans	95,1	93,4	87,9	na	95,5	96,3	91,3	+ na
45-64 ans	83,3	76,6	76,3	na	87,7 +	81,1	76,2	+ na
65 ans et plus	49,0	41,1	34,9	na	45,2	46,9	42,0	na

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	78,4 +	73,0	66,9	+ na	73,4	70,9	63,3	na ↓
Masculin	83,7	79,9	71,5	+ na ↓	83,0	79,1	67,6	na ↓
Total	81,1 +	76,4	69,2	+ na ↓	78,1	74,9	65,4	na ↓
15-24 ans	68,7	69,7	54,0	na ↓	67,1	66,5	54,7	na ↓
25-44 ans	95,3	95,2	90,0	+ na	93,4	92,9	85,0	na ↓
45-64 ans	85,7 +	79,1	76,3	+ na	82,7	79,4	71,7	na ↓
65 ans et plus	47,2	43,8	38,4	na	44,3	42,7	35,6	na ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

na : non applicable. Données non comparées avec l'édition 2008, car l'indicateur est affecté par le mode de collecte dans l'édition 2020-2021.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Comportements sexuels, contraception et infections transmises sexuellement

Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant toujours utilisé un condom selon le sexe à la naissance et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	12,0 *	7,3 *	3,5 ** - ▼	10,3 *	9,9 *	7,8 *
Masculin	12,2	11,7 *	11,7 *	10,1 * -	7,4 * -	13,3 *
Total	12,1 *	9,6	7,9 *	10,2 -	8,6	10,7
15-24 ans	43,1 *	20,4 *	25,2 **	40,7	25,1 *	24,5 **
25-44 ans	10,8 *	9,0 **	5,4 ** -	6,3 * -	7,9 * -	11,7 *
45-64 ans	np	np	np nc nc	np	np	np nc nc
65 ans et plus	np	np	np nc nc	np	np	np nc nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	11,0	8,8	6,0 * - ▼	13,2	9,6	10,3 ▼
Masculin	11,0 -	9,2 -	12,6	14,8	12,5	13,2
Total	11,0 -	9,0 -	9,6	14,1	11,1	11,9 ▼
15-24 ans	41,7	23,0 *	24,8 * ▼	41,0	25,7	24,0 ▼
25-44 ans	8,1 -	8,3 * -	9,4 * -	14,5	12,5	13,5
45-64 ans	5,1 *	np	6,1 * nc	6,4	6,4	8,0 ▲ ↑
65 ans et plus	2,8 **	np	5,7 ** nc	2,5 *	3,3	3,3

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Habitudes de vie et comportements

Comportements sexuels, contraception et infections transmises sexuellement

Population de 15 ans et plus ayant passé un test de dépistage pour une infection qui s'attrape lors de relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, parmi la population active sexuellement au cours des 12 derniers mois, selon le sexe à la naissance et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	22,8	16,7	nd	24,6	18,7
Masculin	nd	9,9 *	9,9 *	nd	6,7 *	9,0 *
Total	nd	16,1	13,2	nd	15,1	13,7
15-24 ans	nd	29,1 *	34,2 *	nd	37,8	35,6 *
25-44 ans	nd	25,7	17,9 *	nd	21,9	20,0
45-64 ans	nd	np	np	nd	np	np
65 ans et plus	nd	np	np	nd	np	np

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	23,8	17,8	nd	21,8	16,8
Masculin	nd	8,0 *	9,4	nd	10,9	8,6
Total	nd	15,5	13,5	nd	16,1	12,6
15-24 ans	nd	33,7	34,9 *	nd	34,4	28,3
25-44 ans	nd	23,3	19,2	nd	22,7	18,4
45-64 ans	nd	np	np	nd	6,4	5,1
65 ans et plus	nd	np	np	nd	2,7	1,5

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

nd : donnée non disponible.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Santé et bien-être

Santé physique

Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	9,8	12,9	11,6	8,8	10,5	9,7
Masculin	12,4	12,7	11,7	7,0 *	7,1 *	10,7
Total	11,1	12,8	11,7	7,9 -	8,8	10,2
15-24 ans	np	np	np	np	np	np
25-44 ans	np	np	np	np	np	np
45-64 ans	14,0	16,2	13,3 *	9,9 *	12,5	12,3
65 ans et plus	23,2	18,7 *	21,2	22,3 *	17,4 *	16,6

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	9,2 -	11,5	10,5	11,7	10,7	11,2 ▼
Masculin	9,4	9,5	11,1	9,9	9,8	10,4
Total	9,3 -	10,5	10,8	10,8	10,3	10,8 ▼
15-24 ans	2,6 ** -	4,6 **	3,7 **	5,5	4,7	4,8
25-44 ans	4,2 *	4,6 *	5,2 *	6,1	6,0	6,6
45-64 ans	11,7	14,1	12,7	13,0	11,8	11,2 ▼
65 ans et plus	22,8	18,1	19,0	21,7	18,9	19,0 ▼

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé et bien-être

Santé physique

Population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	9,0	12,9	9,6 *	9,9	11,9	11,7
Masculin	17,4 +	15,4	9,8 * ▼ ↓	13,0	15,8	11,2
Total	13,2	14,2	9,7 ↓	11,5	13,9	11,4
15-24 ans	24,4 *	17,4 *	9,2 **	23,8 *	19,4 *	10,8 ** ▼
25-44 ans	13,8 *	17,4 *	9,5 *	7,9 * -	17,8	9,5 * ↓
45-64 ans	11,4 *	13,9	11,6 *	9,5 *	10,9 *	15,1
65 ans et plus	7,3 **	8,6 *	7,7 *	10,1 **	7,0 **	8,8 *

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	9,5	12,4	10,8	9,2	11,4	11,2 ▲
Masculin	15,0	15,7	10,6 ▼ ↓	12,9	13,4	12,0
Total	12,3	14,0	10,7 ↓	11,0	12,4	11,6 ▲
15-24 ans	24,1 +	18,5 *	10,1 ** ▼	17,5	17,2	14,3
25-44 ans	10,3	17,7 +	9,5 ↓	12,1	13,3	11,9
45-64 ans	10,3	12,3	13,6	9,3	11,8	12,2 ▲
65 ans et plus	8,6 *	7,8 *	8,2 *	6,5	8,4	8,8 ▲

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé et bien-être

Santé physique

Population de 15 ans et plus ayant une surdité selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%	%	%	%	
Féminin	nd	14,6	11,3	nd	11,1	10,5	
Masculin	nd	20,3	21,5	nd	14,8	18,0	
Total	nd	17,5	16,4	nd	13,0	14,3	
15-24 ans	nd	8,8 **	np	nc	4,9 **	np	nc
25-44 ans	nd	9,6 *	np	nc	4,0 **	np	nc
45-64 ans	nd	17,4	19,3	nd	17,2	17,3	
65 ans et plus	nd	32,6	32,0	nd	30,6	31,7	

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	12,6	10,9	nd	12,1	12,7
Masculin	nd	17,2	19,5	nd	16,5	18,3
Total	nd	14,9	15,2	nd	14,3	15,5
15-24 ans	nd	6,6 **	np	nc	4,9	4,3
25-44 ans	nd	6,1 *	np	nc	5,8	5,7
45-64 ans	nd	17,3	18,2	nd	15,9	17,0
65 ans et plus	nd	31,6	31,8	nd	31,9	32,5

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

nd : donnée non disponible.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids (embonpoint et obésité) selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	43,6	53,8 +	55,3 ▲	44,3	49,9	52,8 ▲
Masculin	65,8	66,8	66,8	69,6 +	66,1	68,8
Total	55,0	60,3 +	61,0 ▲	57,2 +	58,1	61,0
18-24 ans	27,8 *	39,0 *	41,6 *	38,2 *	30,4 *	38,5 *
25-44 ans	53,7	50,8	54,4	55,1	51,8	57,4
45-64 ans	59,4	72,2 +	67,7 ▲	63,5	65,2	70,4
65 ans et plus	61,3	60,4	64,0	60,9	71,7 +	60,5 ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	44,0	51,6 +	53,9 ▲	42,3	46,7	52,3 ▲ ↑
Masculin	67,9 +	66,4	67,9	62,4	63,6	66,1 ▲ ↑
Total	56,2 +	59,0 +	61,0 ▲	52,4	55,2	59,3 ▲ ↑
18-24 ans	34,0	34,3	39,6	26,8	29,7	36,4 ▲ ↑
25-44 ans	54,5 +	51,4	56,2	50,0	51,7	56,0 ▲ ↑
45-64 ans	61,6	68,3 +	69,2 ▲	59,4	62,3	65,9 ▲ ↑
65 ans et plus	61,1	65,7 +	62,3	57,1	60,8	62,7 ▲

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	30,1	28,3	29,3	31,1	29,5	31,2
Masculin	46,0	40,6	42,1	52,8 +	42,8	42,1 ▼
Total	38,3	34,5	35,7	42,2 +	36,2	36,8 ▼
18-24 ans	np	20,8 **	22,3 ** nc	np	22,6 *	25,1 * nc
25-44 ans	np	27,5	30,6 nc	np	30,6	33,4 nc
45-64 ans	37,2	43,7	39,4	45,7	39,7	41,0
65 ans et plus	49,3 +	32,9	39,5	37,7	48,3	40,1

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	30,6 +	29,0	30,4	26,9	28,0	29,3 ▲
Masculin	49,8 +	41,8	42,1 ▼	45,3	43,6	42,6 ▼
Total	40,4 +	35,4	36,3 ▼	36,1	35,8	36,0
18-24 ans	27,0	21,8 *	24,1 *	19,0	20,5	23,0
25-44 ans	41,3 +	29,5	32,3 ▼	35,2	33,1	33,1
45-64 ans	41,8	41,4	40,3	39,7	40,0	38,5
65 ans et plus	44,0	40,2	39,8	40,1	40,4	41,0

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison de règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 18 ans et plus présentant de l'obésité selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord					Lanaudière-Sud				
	2008	2014-2015	2020-2021			2008	2014-2015	2020-2021		
	%	%	%			%	%	%		
Féminin	13,5	25,4 +	25,9 ▲			13,2	20,4	21,6 ▲		
Masculin	19,8	26,2 +	24,7			16,8	23,3	26,7 ▲		
Total	16,7	25,8 +	25,3 ▲			15,1	21,9	24,2 ▲		
18-24 ans	np	18,2 **	19,3 **	nc		np	7,7 **	13,3 **	nc	
25-44 ans	np	23,3	23,8	nc		np	21,1	24,0	nc	
45-64 ans	22,2	28,6 +	28,3			17,9	25,6	29,4 ▲		
65 ans et plus	12,0 *	27,5 +	24,5 ▲			23,1 *	23,4	20,4		

	Lanaudière					Le Québec				
	2008	2014-2015	2020-2021			2008	2014-2015	2020-2021		
	%	%	%			%	%	%		
Féminin	13,4	22,6 +	23,5 ▲			15,4	18,7	23,1 ▲	↑	
Masculin	18,2	24,6 +	25,8 ▲			17,1	20,0	23,6 ▲	↑	
Total	15,8	23,6 +	24,7 ▲			16,3	19,4	23,3 ▲	↑	
18-24 ans	7,0 **	12,5 *	15,5 *			7,8	9,1	13,5 ▲	↑	
25-44 ans	13,2	21,9	23,9 ▲			14,7	18,7	22,9 ▲	↑	
45-64 ans	19,8	26,9 +	28,9 ▲			19,6	22,3	27,4 ▲	↑	
65 ans et plus	17,1	25,5 +	22,5			17,0	20,4	21,7 ▲		

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison de règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus satisfaite de son poids selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	37,9	nd	nd	38,6
Masculin	nd	nd	53,4	nd	nd	46,9
Total	nd	nd	45,7	nd	nd	42,9
15-24 ans	nd	nd	40,6 *	nd	nd	46,3
25-44 ans	nd	nd	43,9	nd	nd	41,0
45-64 ans	nd	nd	44,7	nd	nd	36,8
65 ans et plus	nd	nd	51,0	nd	nd	54,1

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	38,3	nd	nd	41,3
Masculin	nd	nd	49,7	nd	nd	52,0
Total	nd	nd	44,1 -	nd	nd	46,7
15-24 ans	nd	nd	44,1	nd	nd	50,7
25-44 ans	nd	nd	42,2	nd	nd	44,0
45-64 ans	nd	nd	40,3	nd	nd	42,1
65 ans et plus	nd	nd	52,5	nd	nd	54,6

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus se percevant avec un excès de poids selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	41,4	50,8 +	50,2	45,3	42,7	45,0
Masculin	37,1	35,3	40,3	38,8	40,4	41,5
Total	39,2	43,0	45,2	42,0	41,5	43,2
15-24 ans	11,0 **	21,2 *	29,2 * ▲	18,7 *	18,6 *	26,9 *
25-44 ans	38,2	38,6	44,3	41,9	40,4	42,0
45-64 ans	50,8	53,9	50,8	52,5	50,0	53,0
65 ans et plus	38,0	43,9	45,4	44,1	45,4	38,9

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	43,6	46,3 +	47,3	40,5	41,9	45,7 ▲ ↑
Masculin	38,1	38,2	41,0	36,6	36,0	38,1 ↑
Total	40,8	42,2 +	44,1	38,6	38,9	41,9 ▲ ↑
15-24 ans	15,6 *	19,7 *	27,8 ▲	16,6	17,7	23,1 ▲ ↑
25-44 ans	40,4	39,7	42,9	37,6	38,3	41,4 ▲ ↑
45-64 ans	51,7	51,7	52,0	48,9	48,5	50,6
65 ans et plus	40,8	44,6 +	42,2	38,7	38,5	40,6

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids au cours des six derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	20,9	34,9 +	28,4	na	27,0	27,0	30,8	na
Masculin	14,2	18,3	17,0	na	16,1	21,5	19,0	na
Total	17,5	26,6 +	22,7	na	21,6	24,2	24,7	na
15-24 ans	12,9 **	33,5 * +	18,3 **	na ↓	17,0 *	20,9 *	27,3 *	na
25-44 ans	15,0	32,7	25,4	na	22,5	26,1	28,2	na
45-64 ans	23,8	23,6	24,9	na	23,9	26,4	27,2	na
65 ans et plus	11,4 *	20,1	18,6	na	18,6 *	18,2 *	13,2 *	na

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	24,3	30,5 +	29,7	na	22,1	27,0	28,7	na
Masculin	15,3	20,1	18,1	na	15,2	18,2	18,7	na
Total	19,8	25,3 +	23,8	na	18,7	22,6	23,6	na
15-24 ans	15,4 *	26,3 +	23,8	na	14,6	19,8	24,9	na
25-44 ans	19,5	28,6	27,1	na	20,3	26,4	28,1	na
45-64 ans	23,8	25,1	26,2	na	21,0	23,6	24,7	na
65 ans et plus	14,7	19,2	16,0	na	13,8	16,6	15,5	na

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

na : non applicable. Données non comparées avec l'édition 2008, car l'indicateur est affecté par le mode de collecte dans l'édition 2020-2021.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé et bien-être

Santé buccodentaire

Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	9,8	10,0	12,9	na	7,8 *	9,4	10,7	na
Masculin	11,1	16,3	13,3	na	11,2 *	12,6	11,9	na
Total	10,5	13,2	13,1	na	9,5 -	11,0	11,3	na
15-24 ans	5,7 **	8,3 **	np	na nc	4,6 ** -	8,9 **	np	na nc
25-44 ans	9,6 *	9,4 **	np	na nc	9,6 *	9,0 *	np	na nc
45-64 ans	12,5	17,6	11,5 *	na ↓	12,4	12,3	13,4 *	na
65 ans et plus	11,4 *	13,3 *	18,6	na	7,4 ** -	14,4 *	16,4	na

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	8,7	9,7	11,7	na	10,1	10,9	11,8	na
Masculin	11,2	14,2	12,5	- na	13,3	15,3	15,2	na
Total	9,9 -	11,9	12,1	na	11,7	13,1	13,5	na
15-24 ans	5,0 ** -	8,7 *	5,7 **	na	10,0	8,1	7,4	na
25-44 ans	9,6 *	9,1 *	10,1	na	10,7	12,4	12,6	na
45-64 ans	12,4	14,7	12,6	na	12,7	15,1	14,8	na
65 ans et plus	9,5 * -	13,8	17,6	na	13,1	14,4	16,4	na

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

na : non applicable. Données non comparées avec l'édition 2008, car l'indicateur est affecté par le mode de collecte dans l'édition 2020-2021.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus ayant visité le dentiste ou un autre professionnel des soins dentaires il y a moins d'un an selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	56,1	nd	nd	61,8
Masculin	nd	nd	52,9	nd	nd	59,9
Total	nd	nd	54,5	nd	nd	60,8
15-24 ans	nd	nd	54,4	nd	nd	61,7
25-44 ans	nd	nd	60,0	nd	nd	61,8
45-64 ans	nd	nd	59,1	nd	nd	68,1 +
65 ans et plus	nd	nd	43,1	nd	nd	46,5

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	59,3	nd	nd	59,5
Masculin	nd	nd	56,8	nd	nd	53,9
Total	nd	nd	58,0	nd	nd	56,7
15-24 ans	nd	nd	58,8	nd	nd	60,9
25-44 ans	nd	nd	61,1	nd	nd	56,8
45-64 ans	nd	nd	64,2	nd	nd	61,7
65 ans et plus	nd	nd	44,7	nd	nd	56,7

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé et bien-être

Santé buccodentaire

Population de 45 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	29,1	26,4 +	19,7 +	23,1	18,3	17,2
Masculin	21,1	21,1 +	15,7	20,3	17,6	13,0
Total	25,1 +	23,8 +	17,7 ▼	21,7	18,0	15,1 ▼
45-64 ans	16,2	14,5 +	9,7 * + ▼	14,8	10,4 * +	5,6 * ▼ ↓
65-74 ans	44,5	36,7	19,7 * ▼ ↓	41,3	27,9	25,4 ▼
75-84 ans	np	np	39,2 * nc nc	np	np	37,9 * nc nc
85 ans et plus	np	np	58,5 * nc nc	np	np	64,1 * nc nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	25,9	22,2	18,4 + ▼	24,8	19,8	14,6 ▼ ↓
Masculin	20,7 +	19,2 +	14,3	16,9	15,3	12,6 ▼ ↓
Total	23,3	20,7 +	16,4 ▼	21,1	17,7	13,6 ▼ ↓
45-64 ans	15,5	12,2 +	7,4 + ▼ ↓	13,1	9,0	5,3 ▼ ↓
65-74 ans	43,0 +	32,5 +	22,4 ▼ ↓	34,6	26,9	19,1 ▼ ↓
75-84 ans	47,9	45,0	38,5 +	45,2	40,8	31,0 ▼ ↓
85 ans et plus	49,2 **	63,7 *	61,1	57,7	51,1	46,8

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	4,5 * -	5,2 *	12,4	na ↑	6,1 *	5,7 *	13,2	na ↑
Masculin	6,6 *	4,4 **	13,8	na ↑	5,0 *	2,9 ** -	12,3	na ↑
Total	5,5	4,8 *	13,1	na ↑	5,6	4,3 *	12,8	na ↑
15-24 ans	np	6,8 **	18,3 **	na	np	5,9 **	15,8 **	na
25-44 ans	np	3,8 **	17,4 *	na ↑	np	4,0 **	16,4	na ↑
45-64 ans	6,0 *	np	12,3 *	na nc	6,7 *	np	10,4 *	na nc
65 ans et plus	7,0 *	np	7,3 *	na nc	6,2 **	np	8,9 *	na nc

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	5,4 -	5,5	12,8	na ↑	7,0	5,6	15,1	na ↑
Masculin	5,7 *	3,6 * -	13,0	na ↑	6,0	6,0	14,2	na ↑
Total	5,6	4,5 -	12,9	na ↑	6,5	5,8	14,7	na ↑
15-24 ans	3,8 **	6,3 **	16,8 *	na	3,7 *	6,0	20,0	na ↑
25-44 ans	5,1 *	3,9 * -	16,8	na ↑	7,1	6,9	18,8	na ↑
45-64 ans	6,3	5,1 *	11,2	na ↑	7,4	6,0	12,8	na ↑
65 ans et plus	6,6 *	2,9 **	8,1 *	na ↑	5,6	3,4	8,7	na ↑

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↑) (↓) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

na : non applicable. Données non comparées avec l'édition 2008, car l'indicateur est affecté par le mode de collecte dans l'édition 2020-2021.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus ayant des symptômes d'anxiété généralisée selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Masculin	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Total	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15-24 ans	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25-44 ans	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45-64 ans	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	nd	nd

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	10,1 * -	nd	nd	14,5
Masculin	nd	nd	5,8 **	nd	nd	8,0
Total	nd	nd	8,0 -	nd	nd	11,3
15-24 ans	nd	nd	17,1 **	nd	nd	22,6
25-44 ans	nd	nd	10,8 *	nd	nd	13,9
45-64 ans	nd	nd	np	nd	nd	8,6
65 ans et plus	nd	nd	np	nd	nd	5,1

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour Lanaudière et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour Lanaudière et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	26,4	34,5	40,8	na	25,7	36,2	43,6	na
Masculin	19,3	20,6	32,2	na ↑	13,2	17,7	28,7	na
Total	22,8	27,5	36,5	na ↑	19,5	26,9	36,1	na
15-24 ans	27,0 *	40,2	50,1	na	27,6 *	43,1	51,4	na
25-44 ans	26,0	26,9	46,5	na	15,7 *	28,1	43,4	na
45-64 ans	18,6	26,8	32,6	na	19,9	22,3	30,6	na
65 ans et plus	23,1	21,0	25,2	na	17,7 *	19,3 *	23,4	na

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	26,0	35,5	42,3	na	26,0	32,6	43,2	na ↑
Masculin	15,9	19,0	30,2	na ↑	18,2	23,9	34,2	na ↑
Total	21,0	27,2	36,3	na ↑	22,2	28,3	38,7	na ↑
15-24 ans	27,4	41,9	50,9	na	24,4	36,1	57,6	na ↑
25-44 ans	19,8	27,6	44,6	na	24,3	30,8	46,4	na ↑
45-64 ans	19,3	24,3	31,5	na	20,6	26,3	33,0	na ↑
65 ans et plus	20,6	20,2	24,4	na	18,8	21,9	25,7	na ↑

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

na : non applicable. Données non comparées avec l'édition 2008, car l'indicateur est affecté par le mode de collecte dans l'édition 2020-2021.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de trouble de stress post-traumatique au cours du dernier mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Masculin	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Total	nd	nd	nd	nd	nd	nd
15-24 ans	nd	nd	nd	nd	nd	nd
25-44 ans	nd	nd	nd	nd	nd	nd
45-64 ans	nd	nd	nd	nd	nd	nd
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	nd	nd

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	2,8 **	nd	nd	5,3
Masculin	nd	nd	3,5 **	nd	nd	2,8
Total	nd	nd	3,1	nd	nd	4,0
15-24 ans	nd	nd	8,4 **	nd	nd	8,3
25-44 ans	nd	nd	3,7 **	nd	nd	5,5
45-64 ans	nd	nd	np	nd	nd	3,0
65 ans et plus	nd	nd	np	nd	nd	1,2

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour Lanaudière et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour Lanaudière et de 1 % pour le Québec.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé et bien-être

Santé mentale et psychosociale

Population de 15 ans et plus ayant déjà songé sérieusement au suicide ou tenté de se suicider au cours de sa vie selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	16,7	20,8 +	17,2	12,4	17,7	15,2
Masculin	17,0	14,2	11,0 *	11,3 *	10,6 *	11,3
Total	16,8 +	17,5 +	14,1	11,9 -	14,1	13,2
15-24 ans	14,7 **	17,5 *	14,4 **	8,6 **	15,1 *	19,0 *
25-44 ans	22,6 +	16,1 *	13,0 * ▼	13,8 *	16,5	11,6 *
45-64 ans	17,1	23,9 +	19,0	12,9	14,1	15,3
65 ans et plus	7,5 **	8,5 *	8,8 *	7,7 **	7,9 **	8,6 *

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	14,3	19,1 +	16,1	15,1	15,0	15,2
Masculin	13,9	12,2	11,2	13,2	12,8	12,8
Total	14,1	15,6 +	13,6	14,2	13,9	14,0
15-24 ans	11,0 *	16,1 *	17,2 *	12,2	13,3	19,3 ▲ ↑
25-44 ans	17,3	16,4	12,1 - ▼	15,7	14,7	15,8
45-64 ans	14,8	18,5	16,9	16,5	16,2	14,4 ▼ ↓
65 ans et plus	7,6 *	8,2 *	8,7	7,5	8,7	8,1

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus ayant songé sérieusement au suicide au cours de sa vie selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	10,5	14,0	11,1 *	7,7 *	12,7	10,7
Masculin	14,7 +	10,2 *	7,1 * ▼	8,9 *	7,7 *	7,4 *
Total	12,7 +	12,0	9,1	8,3	10,2	9,0
15-24 ans	9,5 **	11,9 **	7,8 **	5,6 **	10,0 **	13,2 **
25-44 ans	16,7	11,9 *	8,0 ** ▼	9,5 *	11,5 *	7,3 * -
45-64 ans	13,8	16,1	13,0 *	9,8 *	11,5 *	10,9 *
65 ans et plus	5,9 **	5,8 **	5,9 **	4,1 **	4,3 **	6,0 **

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	8,9	13,3 +	10,8	10,3	10,4	10,5
Masculin	11,5	8,8	7,3 - ▼	10,0	9,6	9,5
Total	10,2	11,0	9,1	10,2	10,0	10,0
15-24 ans	7,1 **	10,8 *	11,0 *	8,5	9,2	13,5 ▲ ↑
25-44 ans	12,3	11,6	7,6 * - ▼	11,0	10,7	11,6
45-64 ans	11,6	13,5	11,8	12,3	12,0	10,4 ▼ ↓
65 ans et plus	5,1 *	5,1 *	5,9 *	5,1	6,2	5,5

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus ayant tenté de se suicider au cours de sa vie selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	6,9 *	8,0 *	6,9 *	5,1 *	5,6 *	5,1 *
Masculin	2,7 **	4,5 **	3,9 **	2,7 **	3,1 **	4,2 **
Total	4,7 *	6,3	5,4 *	3,9 *	4,3 *	4,6 *
15-24 ans	5,7 **	6,3 **	np nc	3,2 **	5,6 **	np nc
25-44 ans	7,1 *	4,7 **	np nc	4,8 **	5,7 **	np nc
45-64 ans	3,8 *	9,3 * +	6,9 *	3,5 **	2,7 **	4,9 *
65 ans et plus	1,7 **	2,9 **	2,7 **	3,7 **	3,7 **	2,8 **

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	5,9	6,6 +	5,9	5,3	5,0	5,2
Masculin	2,7 *	3,7 *	4,1 *	3,5	3,4	3,6
Total	4,3	5,2	5,0	4,4	4,2	4,4
15-24 ans	4,2 **	5,9 **	6,9 **	3,9	4,5	6,6 ▲ ↑
25-44 ans	5,7 *	5,4 *	4,9 *	5,3	4,5	4,7
45-64 ans	3,6 *	5,6 *	5,8 *	4,7	4,7	4,5
65 ans et plus	2,6 **	3,3 **	2,7 **	2,5	2,6	2,7

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Population de 15 ans et plus ayant déjà vécu un épisode d'itinérance selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	3,8 **	nd	nd	3,3 *
Masculin	nd	nd	7,4 *	nd	nd	3,6 **
Total	nd	nd	5,6 *	nd	nd	3,4 *
15-24 ans	nd	nd	np	nd	nd	np
25-44 ans	nd	nd	np	nd	nd	np
45-64 ans	nd	nd	np	nd	nd	np
65 ans et plus	nd	nd	np	nd	nd	np

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	3,5 *	nd	nd	4,2
Masculin	nd	nd	5,3 *	nd	nd	5,1
Total	nd	nd	4,4	nd	nd	4,7
15-24 ans	nd	nd	np	nd	nd	3,6
25-44 ans	nd	nd	np	nd	nd	6,5
45-64 ans	nd	nd	5,3 *	nd	nd	5,1
65 ans et plus	nd	nd	1,7 **	nd	nd	2,3

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.



SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Santé environnementale

Rhinite allergique

Population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud				
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		
	%	%	%	%	%	%		
Féminin	15,2	18,5	16,4	na	18,8	23,7	19,6	na ↓
Masculin	12,0	14,1	11,3	na	15,6	16,4	16,4	na
Total	13,6	16,3	13,8	na ↓	17,2	20,0	18,0	na ↓
15-24 ans	13,5 **	17,7 *	12,8 **	na	18,4 *	18,2 *	16,4 *	na
25-44 ans	18,4	21,8	18,6 *	na	21,3	24,8	26,9	+ na
45-64 ans	13,1	16,6	13,5	na ↓	15,1	20,3	15,9	na
65 ans et plus	6,5 ** -	8,3 *	9,9 *	na	9,7 *	10,8 *	8,5 *	na

	Lanaudière			Le Québec				
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		
	%	%	%	%	%	%		
Féminin	17,2	21,4	18,2	na ↓	19,1	19,7	17,6	na ↓
Masculin	14,0	15,4	14,2	na	14,5	15,9	13,2	na ↓
Total	15,6	18,4	16,2	na ↓	16,8	17,8	15,4	na ↓
15-24 ans	16,5 *	18,0 *	14,9 *	na	16,1	19,2	17,1	na ↓
25-44 ans	20,1	23,7	23,6	na	19,6	20,9	20,1	na ↓
45-64 ans	14,2	18,6	14,9	na ↓	16,8	17,6	14,4	na ↓
65 ans et plus	8,0 * -	9,5 *	9,2	na	11,8	12,1	9,7	na ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

na : non applicable. Données non comparées avec l'édition 2008, car l'indicateur est affecté par le mode de collecte dans l'édition 2020-2021.

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé environnementale

Rhinite allergique

Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic d'allergie à l'herbe à poux selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	8,9	10,6	17,7 + ▲ ↑	10,0	13,0	13,9
Masculin	7,1 *	5,7 *	11,5 * ▲ ↑	10,4 *	9,7 *	9,6 *
Total	8,0	8,2	14,6 + ▲ ↑	10,2	11,4 +	11,7
15-24 ans	6,7 **	7,0 **	14,2 **	5,6 **	7,6 **	11,7 **
25-44 ans	9,3 *	11,1 *	16,1 *	13,1 *	14,0 *	14,8
45-64 ans	9,8 *	8,1 *	14,2 ↑	10,5 *	12,7	9,8 *
65 ans et plus	2,7 **	5,7 **	13,8 * + ▲ ↑	7,3 **	6,2 **	10,0 *

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	9,5	12,0 +	15,6 + ▲ ↑	9,4	9,6	11,3 ▲ ↑
Masculin	8,9	8,0	10,5	7,6	7,8	8,9 ▲ ↑
Total	9,2	10,0	13,0 + ▲ ↑	8,5	8,7	10,1 ▲ ↑
15-24 ans	6,0 **	7,3 **	12,7 * +	7,6	7,5	7,1
25-44 ans	11,6	12,9 +	15,3 +	10,9	10,1	11,7
45-64 ans	10,2	10,6	11,7	8,5	9,9	11,7 ▲ ↑
65 ans et plus	4,8 *	5,9 *	12,0 + ▲ ↑	4,5	5,5	7,6 ▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de toutes les éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲)(▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓)(↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé environnementale

Bruit dans l'environnement

Population de 15 ans et plus fortement dérangée à domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹	2008	2014-2015	2020-2021 ¹
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	17,2	14,0 -	nd	19,2	17,7
Masculin	nd	15,3	12,4 *	nd	13,1	11,6
Total	nd	16,3	13,2 - ↓	nd	16,2	14,6
15-24 ans	nd	15,0 **	19,9 **	nd	13,6 *	17,3 *
25-44 ans	nd	15,7 *	11,6 * -	nd	14,9	15,9 *
45-64 ans	nd	19,4	14,5	nd	17,6	13,4 ↓
65 ans et plus	nd	12,3 *	10,5	nd	17,9 *	13,1 *

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹	2008	2014-2015	2020-2021 ¹
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	18,3	16,1 - ↓	nd	18,6	18,9
Masculin	nd	14,1	11,9	nd	14,1	14,1
Total	nd	16,2	14,0 - ↓	nd	16,4	16,5
15-24 ans	nd	14,2 *	18,3 *	nd	15,5	17,8
25-44 ans	nd	15,2	14,1 -	nd	17,0	19,1
45-64 ans	nd	18,4	13,8 ↓	nd	17,2	16,0 ↓
65 ans et plus	nd	14,9	11,7	nd	14,5	12,9 ↓

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 et 2020-2021*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé environnementale

Bruit dans l'environnement

Population de 15 ans et plus dont la qualité du sommeil est fortement perturbée à leur domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	9,0 *	nd	nd	11,4
Masculin	nd	nd	7,9 *	nd	nd	6,6 *
Total	nd	nd	8,4	nd	nd	9,0
15-24 ans	nd	nd	12,0 **	nd	nd	10,2 **
25-44 ans	nd	nd	9,8 *	nd	nd	11,8 *
45-64 ans	nd	nd	9,1 *	nd	nd	6,6 *
65 ans et plus	nd	nd	4,6 **	nd	nd	7,8 *

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	10,4	nd	nd	11,3
Masculin	nd	nd	7,2	nd	nd	8,4
Total	nd	nd	8,8	nd	nd	9,8
15-24 ans	nd	nd	10,9 *	nd	nd	13,1
25-44 ans	nd	nd	11,0	nd	nd	12,1
45-64 ans	nd	nd	7,7	nd	nd	9,2
65 ans et plus	nd	nd	6,2 *	nd	nd	5,8

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.



SANTÉ AU TRAVAIL

Santé au travail

Risques psychosociaux liés au travail

Population des travailleurs ayant de la difficulté à maintenir un équilibre entre leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités personnelles ou familiales selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	15,6 *	nd	nd	22,1
Masculin	nd	nd	12,6 *	nd	nd	9,9 * -
Total	nd	nd	14,1	nd	nd	16,0
15-24 ans	nd	nd	8,7 **	nd	nd	10,1 **
25-44 ans	nd	nd	22,3 *	nd	nd	23,5
45-64 ans	nd	nd	np	nd	nd	np
65 ans et plus	nd	nd	np	nd	nd	np

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	2020-2021	2008	2014-2015	2020-2021
	%	%	%	%	%	%
Féminin	nd	nd	19,5	nd	nd	20,5
Masculin	nd	nd	11,0 -	nd	nd	15,5
Total	nd	nd	15,2 -	nd	nd	17,9
15-24 ans	nd	nd	9,5 **	nd	nd	13,2
25-44 ans	nd	nd	23,0	nd	nd	23,9
45-64 ans	nd	nd	np	nd	nd	14,0
65 ans et plus	nd	nd	np	nd	nd	5,5

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : données non disponibles.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé au travail

Risques psychosociaux liés au travail

Population des travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique ou sexuel au moins une fois au travail selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021		2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	nd	26,0	12,2 *	↓	nd	23,1	14,4	↓
Masculin	nd	23,8	14,7 *	↓	nd	18,1	9,2 *	↓
Total	nd	24,9	13,5	↓	nd	20,5	11,8	↓
15-24 ans	nd	16,5 **	11,4 **		nd	15,0 **	10,3 **	
25-44 ans	nd	27,6	14,9 *	↓	nd	22,5	11,6 *	↓
45-64 ans	nd	np	np	nc	nd	np	np	nc
65 ans et plus	nd	np	np	nc	nd	np	np	nc

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021		2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	nd	24,3	13,5	↓	nd	23,4	15,0	↓
Masculin	nd	20,4	11,5	↓	nd	18,1	10,8	↓
Total	nd	22,3	12,5	↓	nd	20,6	12,8	↓
15-24 ans	nd	15,8 *	10,7 **		nd	19,2	13,8	↓
25-44 ans	nd	24,4	12,9	↓	nd	21,4	12,9	↓
45-64 ans	nd	np	12,7	nc	nd	21,0	13,0	↓
65 ans et plus	nd	np	12,6 **	nc	nd	11,9	7,4	↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

nd : donnée non disponible.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé au travail

Troubles musculo-squelettiques

Population des travailleurs ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021		2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	36,5	47,7	52,5	▲	36,9	44,3	50,6	▲
Masculin	26,4	32,0	39,1	▲	27,3	35,1	43,3	+ ▲
Total	30,8	39,7	45,5	▲	31,9	39,6	46,9	▲ ↑
15-24 ans	17,0 **	34,6 *	33,4 *		26,7 *	38,8 *	40,0 *	
25-44 ans	31,8	39,3	42,0		27,5	38,2	45,3	▲
45-64 ans	np	np	53,6	+ nc nc	np	np	51,8	nc nc
65 ans et plus	np	np	38,7 *	nc nc	np	np	38,2 *	nc nc

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021		2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	36,8	45,7	51,3	▲	34,9	41,8	49,7	▲ ↑
Masculin	26,9	33,9	41,5	+ ▲ ↑	23,9	30,3	36,1	▲ ↑
Total	31,4	39,6	46,4	+ ▲ ↑	29,1	35,8	42,6	▲ ↑
15-24 ans	22,5 *	36,7	37,3	▲	24,6	32,7	38,9	▲ ↑
25-44 ans	29,2	38,6	44,0	▲	27,9	33,4	41,8	▲ ↑
45-64 ans	37,7	41,7	52,6	+ ▲ ↑	32,6	40,2	45,8	▲ ↑
65 ans et plus	16,4 **	44,2 *	38,5 *	▲	20,1	28,7	33,4	▲

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé au travail

Troubles musculo-squelettiques

Population des travailleurs ayant eu des troubles musculo-squelettiques liés à l'emploi principal actuel à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021		2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	25,0	37,7	43,9	▲	24,1	33,6	41,5	▲ ↑
Masculin	18,4	25,2	33,7	▲	21,0	27,1	35,5	▲
Total	21,3	31,3	38,6	▲ ↑	22,4	30,3	38,5	▲ ↑
15-24 ans	8,9 **	24,9 *	27,2 **		26,2 *	32,2 *	32,1 *	
25-44 ans	20,9	28,5	38,2	▲	19,8	31,4	38,3	▲
45-64 ans	np	np	43,7	nc nc	np	np	42,5	nc nc
65 ans et plus	np	np	29,9 **	nc nc	np	np	19,5 **	nc nc

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021		2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	24,4	35,3	42,5	▲ ↑	23,7	33,1	42,6	▲ ↑
Masculin	19,9	26,3	34,7	+ ▲ ↑	16,2	22,8	29,8	▲ ↑
Total	22,0	30,7 +	38,5	▲ ↑	19,7	27,7	35,9	▲ ↑
15-24 ans	18,8 *	28,6	30,1		15,8	24,5	31,7	▲ ↑
25-44 ans	20,2	30,4	38,2	▲ ↑	19,0	26,1	36,5	▲ ↑
45-64 ans	np	32,7	43,0	+ nc	22,7	31,6	38,3	▲ ↑
65 ans et plus	np	17,4 **	25,1 *	nc	8,0 *	15,8	22,0	▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par genre ou âge différente entre les populations concernées.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▲) (▼) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2008 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2020-2021 non comparée avec celle de l'édition 2014-2015 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.

Santé au travail

Surdit  attributable au travail

Population de 15 ans et plus souffrant de surdit  attributable au travail selon le genre et le groupe d' ge, Lanaud re-Nord, Lanaud re-Sud, Lanaud re et le Qu bec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaud�re-Nord				Lanaud�re-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021		2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%		%	%	%	
F�minin	nd	np	1,8 **	nc	nd	np	2,3 **	nc
Masculin	nd	np	10,4	nc	nd	np	6,7 *	nc
Total	nd	3,9 *	6,1		nd	1,9 *	4,6	�
15-24 ans	nd	np	np	nc	nd	np	np	nc
25-44 ans	nd	np	np	nc	nd	np	np	nc
45-64 ans	nd	5,9 *	6,6 *		nd	2,5 **	7,1 *	�
65 ans et plus	nd	5,5 **	13,0 *	�	nd	6,4 **	9,3 *	

	Lanaud�re				Le Qu�bec			
	2008	2014-2015	2020-2021		2008	2014-2015	2020-2021	
	%	%	%		%	%	%	
F�minin	nd	0,7 **	2,1 *	�	nd	1,0	1,7	�
Masculin	nd	4,8	8,3	�	nd	5,8	7,2	�
Total	nd	2,8	5,2	�	nd	3,4	4,4	�
15-24 ans	nd	np	np	nc	nd	0,3 **	0,2 **	
25-44 ans	nd	np	np	nc	nd	0,8	0,8	
45-64 ans	nd	4,0 *	6,9 *	�	nd	4,8	5,6	
65 ans et plus	nd	5,9 *	11,2	�	nd	7,6	10,0	�

  Diff rence significative entre Lanaud re-Nord et Lanaud re-Sud, pour une m me  dition, au seuil de 5 %.

  Diff rence significative entre les genres, pour un m me territoire et une m me  dition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Qu bec.

  Diff rence significative par rapport   tous les autres groupes d' ge, pour un m me territoire et une m me  dition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Qu bec.

* Coefficient de variation sup rieur   15 % et inf rieur ou  gal   25 %. La valeur doit  tre interpr t e avec prudence.

** Coefficient de variation sup rieur   25 %. La valeur n'est pr sent e qu'  titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d' ge, les tests statistiques ont  t  effectu s sur tous les pourcentages ajust s selon la structure par  ge, genres r unis, de la population corrig e de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l' dition concern e, de l'ensemble du Qu bec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l' dition 2014-2015 ont  t  ajust s avec la population corrig e de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Qu bec.

(+) (-) Valeur significativement diff rente de celle du reste du Qu bec, au seuil de 5 %.

( ) ( ) Valeur significativement diff rente par rapport   l' dition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Qu bec.

nc : donn e de l' dition 2020-2021 non compar e avec celle de l' dition 2014-2015 en raison des r gles de confidentialit .

nd : donn e non disponible.

np : donn e non pr sent e en raison des r gles de masquage.

Source : ISQ, Enqu te qu b coise sur la sant  de la population, 2014-2015 et 2020-2021.

Rapport de l'Infocentre de sant  publique du Qu bec. Mise   jour le 18 avril 2023.



SITUATION ÉCONOMIQUE

Situation économique

Perception de sa situation économique

Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon le genre et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008, 2014-2015 et 2020-2021 (% brut)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	16,0 +	19,1	16,2	na	8,4 -	13,0	11,8	na ↓
Masculin	9,7	18,8 +	13,8	na ↓	5,7 * -	10,3 * -	9,7 * -	na
Total	12,8	19,0 +	15,0	na ↓	7,1 -	11,6 -	10,7 -	na ↓
15-24 ans	12,8 **	21,5 *	12,6 **	na ↓	8,8 **	15,6 *	16,8 **	na
25-44 ans	11,6 *	15,9 *	15,0 *	na	7,4 *	9,5 * -	9,8 *	na
45-64 ans	13,8	22,7 +	13,4 *	na ↓	4,9 * -	11,1 * -	9,9 *	na ↓
65 ans et plus	12,7 *	14,3 *	18,2 +	na	10,3 **	13,9 *	9,9 *	na ↓

	Lanaudière				Le Québec			
	2008	2014-2015	2020-2021 ¹		2008	2014-2015	2020-2021 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Féminin	11,7	15,7	13,7	na ↓	11,5	15,2	13,1	na ↓
Masculin	7,5 -	14,0	11,5	na ↓	10,5	14,6	13,3	na ↓
Total	9,6	14,8	12,6	na ↓	11,0	14,9	13,2	na ↓
15-24 ans	10,4 *	18,1 *	15,1 *	na	8,3	14,7	15,6	na ↓
25-44 ans	9,1	11,9	11,8	na	11,0	14,8	13,0	na ↓
45-64 ans	9,0 -	16,3	11,4	na ↓	11,7	15,8	13,1	na ↓
65 ans et plus	11,6	14,1	14,2	na	12,0	13,5	12,2	na ↓

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2008, et de 1 % pour le Québec en 2014-2015 et 2020-2021.

¹ L'indicateur étant affecté par le mode de collecte lors de l'édition 2014-2015, les tests statistiques concernant les comparaisons avec cette édition sont effectués avec les données du volet multimode seulement. Ceci permet d'analyser l'évolution du phénomène avec 2020-2021.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008, de l'EQSP 2014-2015 ou de l'EQSP 2020-2021, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec.

Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages de l'édition 2014-2015 ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2020-2021 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2014-2015, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

na : non applicable. Données non comparées avec l'édition 2008, car l'indicateur est affecté par le mode de collecte dans l'édition 2020-2021.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008, 2014-2015 et 2020-2021*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 18 avril 2023.



Conception et réalisation

Geneviève Marquis
Mélissa Gagnon-Bourassa
Émilie Nantel

Relecture

Abdezhar Bamohammi
Patrick Bellehumeur
Élizabeth Cadieux
Marjolaine Lamoureux Théorêt
Élizabeth Lavallée
Carole Ralijaona

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Mise en page

Lucie Chénier

Ce document est disponible sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.cisss-lanaudiere.qc.ca/ sous Documentation/Santé publique/Portraits populationnels

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

MARQUIS, Geneviève, Mélissa GAGNON-BOURASSA et Émilie NANTEL. *Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021. Indicateurs choisis et comparaisons avec les éditions 2008 et 2014-2015. Lanaudière et ses territoires*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, mai 2023, 62 pages.

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2023

Dépôt légal

Deuxième trimestre 2023

PDF ISBN : 978-2-550-94691-5

Bibliothèque et Archives nationales du Québec



**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière**

Québec 