

Bulletin Ornithologique

Club des Ornithologues de Québec, Inc.

8191 Avenue du Zoo, Orsainville 7, Québec

Coéditeurs: René St-Laurent
Raymond Cayouette

Vol. 12

Janvier 1967

No. 1

ORIENTATION NOUVELLE DU BULLETIN

À la suite de la dernière réunion annuelle des membres, il est sorti de la discussion que l'on pourrait améliorer le Bulletin Ornithologique et une proposition en ce sens avait été adoptée.

Conscient de ce fait, le conseil d'administration vous présente aujourd'hui la nouvelle formule du Bulletin.

Le Bulletin Ornithologique sera dorénavant mensuel avec peut-être relâche en juillet et août.

Il contiendra les observations des membres et des abonnés, mais avec commentaires; l'endroit précis de l'observation sera indiqué afin de guider les autres observateurs vers les lieux les plus intéressants. Les nouvelles étant plus fraîches grâce à la parution mensuelle du Bulletin, elles pourront intéresser un plus grand nombre d'amateurs d'oiseaux.

Le Bulletin comportera aussi les avis de convocation aux réunions et aux excursions, les rapports des activités du Club, de courts articles sur les oiseaux avec illustrations, une chronique des livres et une foule de notes susceptibles d'intéresser TOUS LES MEMBRES.

Le Bulletin sous sa forme originale pourra également paraître comme autrefois si tel est le désir de la majorité des membres.

Nous demandons donc la collaboration de tous les observateurs. Les éditeurs René St-Laurent (Tél: 653-7969) et Raymond Cayouette (Tél: 626-0430) recueilleront a-

vec plaisir les notes que vous voudrez bien faire paraître au bénéfice des amateurs d'oiseaux de toutes les régions du Québec. Les feuillets d'observation seront accueillis comme d'habitude. La date limite sera le 25 de chaque mois. À condition de recevoir à temps votre collaboration, les éditeurs promettent de faire paraître les Bulletins les premiers jours du mois.

Espérant une collaboration prochaine.

La présidente, Ginette Racine.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Janvier 1967

QUÉBEC

Près du Parlement de Québec le 4 janvier, Jacques Cayouette note 8 Jaseurs des cèdres.

SILLERY, Québec

Les 3,4,5 janvier, Mlle Rénalde Jean observe une vingtaine de Jaseurs des cèdres au Bois de Coulonges.

Les 10,11,12 et 13 du même mois elle observe une quarantaine de Jaseurs sur la rue Gauthier.

STE-FOY, Québec

Sur le campus de l'Université Laval le 19 janvier, Jacques Cayouette note une Corneille d'Amérique.

Monsieur Pierre DesMeules, i.f. biologiste au Service de la Faune, observe avec précision un Moqueur polyglotte (Mockingbird)

rue Neuville, au début de Janvier. L'oiseau se nourrit de fruits dans un arbuste à une cinquantaine de pieds. Le même oiseau est revu au même endroit le 14 du mois. En plus d'être très rare en été, cette espèce l'est beaucoup plus durant la saison d'hiver et nous croyons que cette observation est la première faite en hiver dans la région.

R.C.

Un oiseau qu'il est tout à fait extraordinaire de trouver en ville a été capturé après s'être frappé sur un obstacle. Un Mergule nain (Dovokie) était en effet envoyé au Jardin Zoologique le 22 décembre 1966. Il mourrait quelques jours plus tard. On constata une fracture du crâne. Cet alcidés qu'il est très rare de voir à l'eau douce à l'intérieur des terres niche dans l'extrême nord. Il émigre parfois en masse vers des régions où on ne s'attendrait pas de l'y voir.

R.C.

JARDIN ZOOLOGIQUE, Orsainville, Québec

Le site du Jardin Zoologique à Orsainville, avec ses nombreux arbres et arbustes fruitiers attirent plusieurs espèces d'oiseaux en hiver.

Les oiseaux granivores sont particulièrement nombreux cet hiver quoique moins fréquents en janvier. Six Roselins pourprés le 26, 2 Chardonnerets jaunes le 29, 6 Chardonnerets des pins le 30 et de petites troupes de Sizerins; cependant comme partout ailleurs dans la région on note l'absence totale du Gros-bec des pins. Le Gros-bec errant est observé en petit nombre. Toutefois les Jaseurs de Bohême sont nombreux: 100 le 29 janvier; un seul Jaseur des cèdres a été noté le 19. Un Grimpeur brun a été vu le 30 janvier. Quelques Becs-croisés rouges et Becs-croisés à ailes blanches sont aussi observés. Un Autour est vu le 10 janvier par Jean-Luc Grondin.

R.C. et J.L.G.

CAP TOURMENTE, Montmorency

Ronald Lepage est un observateur assidu du magnifique bois au pied des montagnes de St-Joachim et du Cap Tourmente. Dans une vieille érablière le 27 déc. il voit 1 Troglodyte des forêts s'abreuver dans une source libre de glace. Il y a abondance de Becs-croisés rouges (46 le

27 déc. et 30 le 14 janvier) et aussi des Becs-croisés à ailes blanches (30 le 27 déc.) 42 Roselins pourprés, 55 Chardonnerets des pins, 3 Plectrophanes des neiges, un Grand Corbeau et une Corneille d'Amérique sont observés ce même jour de décembre. De plus, le 14 janvier, il voit 3 Pinsons hudsoniens, 20 Chardonnerets jaunes et un Chardonneret des pins. Il y a également des espèces plus communes telles que Mésanges, Sittelles et Sizerins.

De son côté Gaston Lepage observe le 2 janvier au même endroit un Grand Duc.

LAUZON, Lévis

A la Pointe Martinière le 3 janvier les abbés Jacques Cayouette et Jacques Roberge observent des pistes de Gélinottes huppées cinq Goélands argentés, qui ne sont plus revus par après, un Pic chevelu, un Pic mineur, trois Geais bleus et 30 Plectrophanes des neiges.

LEVIS

Seize Jaseurs des cèdres sont vus le 5 janvier, rue Ste-Thérèse. L'observateur Jacques Cayouette n'a noté aucun Jaseur de Bohême du côté de Lévis.

HARLAKA, Lévis

Des mangeoires ont été installées par des amateurs d'oiseaux du Collège de Lévis au Bois Fraser, près de la nouvelle route transcanadienne. Le groupe y fait de fréquentes visites. Le 7 janvier Jacques Cayouette et Louis Fortin y observent un Autour, c'est la troisième fois que cet oiseau est aperçu depuis l'automne. Quelques Geais bleus, une dizaine de Mésanges à tête noire, deux Sittelles à poitrine blanche et deux Sittelles à poitrine rousse; 60 Sizerins à tête rouge, 8 Becs-croisés à ailes blanches y font leur apparition.

Le 12 janvier, on y voit deux Gélinottes huppées, un Pic mineur, un Grimpeur brun, trois Gros-becs errants, un Chardonneret des pins et 60 Becs-croisés à ailes blanches.

ST-JOACHIM, Shefford

Le frère Pierre Pontbriand note deux Perdrix d'Europe le 16 janvier. Cette espèce d'oiseau gibier introduite devient de

plus en plus fréquente dans le Sud du Québec. Notons qu'on l'a déjà remarquée à St-Joseph de Beauce et à St-Barthélemy, comté de Berthier.

R.C.

PHOTOGRAPHE à l'honneur

Chaque année, le Musée national du Canada, à Ottawa, organise un concours de photographies de la nature. Les critères des juges étant particulièrement sévères, les heureux gagnants ont l'assurance de fournir au pays des photographies de qualité supérieure.

Mlle Agathe Hardy, membre de notre Club, participe depuis quelques années à ce concours. En 1964, deux photos de champignons ont été acceptées. En 1965, une photo d'un nid de Goéland argenté, contenant oeufs et oisillons, prise au cours de notre excursion à l'Île aux Basques a eu la faveur du jury, de même qu'une photo de plante. L'an dernier, trois photos de champignons étaient primées, et tout dernièrement encore une photo de plante avait cet honneur.

Le concours a lieu en janvier de chaque année, nous invitons les amateurs de photographie à y participer. Nous félicitons Mlle Hardy de ses succès et de l'honneur d'avoir fourni quelques magnifiques photos à la Collection Nationale de Photographie de la Nature.

R.C.

Le PLUVIER KILDIR en hiver au Québec.

Dans le rapport du recensement des Oiseaux à Noël 1966, vous avez sans doute remarqué qu'un Pluvier kildir a été vu à Lauzon le 26 décembre par un groupe d'observateurs de Lévis.

L'oiseau avait trouvé refuge et nourriture sur la grève de Lauzon à un endroit découvert de neige et de glace par l'écoulement des égouts de la ville. L'individu a été observé pendant plusieurs minutes, mais il n'a pas été vu au vol. Il semble que ce soit là la première mention d'hiver de cette espèce au Québec.

Nous avons recherché dans tous les numéros d'Audubon Field Notes donnant les Christmas Bird Counts depuis 1939, aucune

mention n'est faite pour le Québec. En 1955, une mention de Pluvier kildir est donnée pour West Middle Sable, en Nouvelle-Ecosse.

Il appert que l'oiseau se rencontre quelquefois dans le sud de l'Ontario, à Hamilton trois fois, à Toronto trois fois, et à St-Thomas une fois. Il est observé quelquefois dans le Massachusetts mais il ne devient vraiment régulier en hiver que dans les états du Rhode Island, Connecticut, New York et les autres états plus au sud.

En présence d'observations aussi inusitées, il faut prendre certaines précautions, par exemple, s'assurer que l'oiseau n'est pas blessé. Il arrive assez souvent, après la saison de chasse que des oiseaux blessés réussissent à survivre, malgré qu'ils sont inaptes à voler. A preuve, en novembre et décembre 1966, les biologistes du Service de la Faune ont réussi à capturer à l'aide d'un hélicoptère une trentaine d'Oies blanches et trois Bernaches du Canada, demeurées au Cap Tourmente parce qu'elles étaient incapables de voler. Ces Oies sont encore bien vivantes au Jardin Zoologique de Québec.

Raymond Cayouette

DES GOELANDS ARGENTES émigrent.

En octobre et en novembre 1966, le Jardin Zoologique de Québec recevait deux Goélands argentés blessés. Il arrive souvent que des braconniers amateurs tirent ces oiseaux au fusil. Ces deux Goélands portaient des bagues à la patte. Le premier portant numéro 696-00665 avait été bagué comme jeune oisillon le 19 juin 1966 à Stokes Bay, Ontario, il a été capturé à Beauport, près de Québec le 30 octobre 1966.

Le second, au numéro de 686-10305 a aussi été bagué comme jeune le 9 juin 1966 à North Marquette, dans l'état de Michigan. Il était capturé blessé et envoyé au Jardin Zoologique le 2 novembre 1966, ce spécimen est encore vivant.

A noter que ces deux jeunes Goélands ont été capturés au nord du lieu de leur nidification, contrairement à la plupart des oiseaux qui après la nidification migrent vers le sud. Les Goélands font exception à cette règle et se dispersent en tout sens aussitôt qu'ils sont aptes à s'envoler.

R.C.

AVIS DE CONVOCATION

Vendredi le 3 mars prochain, il y aura réunion au Jardin Zoologique pour tous les membres et leurs amis.

Au programme:

Une dissection de pigeons et une étude anatomique de l'oiseau. La réunion aura lieu à 8 heures 15 du soir dans la salle du 1er étage de la Bâtisse des Fauves.

Il y a départ d'autobus de Québec, à 7:45 hres P.M. pour le Jardin Zoologique, coin des rues du Roi et Dorchester.

Le secrétaire, Denis Hamel.

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUEBEC, Inc.

Bureau de direction, 1967

- Présidente.....Ginette Racine
- Vice-président.....Ronald Lepage
- Secrétaire.....Denis Hamel
- Trésorier.....François Hamel
- Directeurs: Raymond Cayouette
- Jean-Luc Grondin
- Carol Landry
- René St-Laurent
- Abbé Paul-Etienne Sirois
- Michèle Waquant

COTISATIONS ANNUELLES?

- Membre.....\$ 3.00
 - Membre étudiant.....\$ 1.50
 - Couple.....\$ 4.00
 - Abonnement au Bulletin.....\$ 1.00
- N.B. Le montant de la cotisation inclut le coût du Bulletin.

Changements aux NOMS des OISEAUX.

La brochure intitulée "Noms des oiseaux du Canada" publiée par le Service Canadien de la Faune, doit être rééditée prochainement.

Préparée par un comité de la Société Zoologique, la liste des noms des oiseaux a subi dernièrement quelques modifications mineures, énumérées ici.

A l'occasion de cette réédition la brochure comprendra également les noms français des Mammifères du Canada préparée aussi par le même comité.

Voici les changements apportés aux noms des oiseaux du Québec, et suggérés par un linguiste:

Butor américain	devient	Butor d'Amérique
Bernache canadienne	"	Bernache du Canada
Sarcelle européenne	"	Sarcelle d'hiver
Crécerelle américaine	"	Crécerelle d'Amérique
Perdrix européenne	"	Perdrix d'Europe
Foulque américaine	"	Foulque d'Amérique
Pluvier doré	"	Pluvier doré d'Amérique
Bécasse américaine	"	Bécasse d'Amérique
Phalarope hyperboré	"	Phalarope hyperborée
Corneille américaine	"	Corneille d'Amérique
Merle américain	"	Merle d'Amérique

Selon le linguiste, le vocable d'Amérique et du Canada, d'Europe est préférable à américain et Canadien ou Européen. Dans le cas de la Sarcelle européenne, le Comité a choisi le nom qu'elle porte en France, soit Sarcelle d'hiver et quant à l'adjectif hyperborée, l'orthographe a été corrigé.

Raymond Cayouette

- A VENDRE:
- Volume servant à l'identification des oiseaux: " A FIELD GUIDE TO THE BIRDS " de Roger T. Peterson (\$ 4.25 plus \$ 0.15 de frais postaux)
 - APPEAU: "Audubon Bird Call" (\$ 1.25, port payé)

Envoyez votre commande accompagnée du paiement à:

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUEBEC, Inc.
8191 Avenue du Zoo, Orsainville 7,
Québec.

Orsainville, ce 27 février 1967.