

Portrait de l'environnement bâti et de l'environnement des services

RÉGION SOCIO SANITAIRE (RSS) DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

INSTITUT NATIONAL
DE SANTÉ PUBLIQUE
DU QUÉBEC

Québec 

Portrait de l'environnement bâti et de l'environnement des services

RÉGION SOCIO SANITAIRE (RSS) DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Direction du développement des individus
et des communautés

Janvier 2012

AUTEUR

Éric Robitaille
Direction du développement des individus et des communautés

SOUS LA COORDINATION DE

Johanne Laguë
Direction du développement des individus et des communautés

SOUTIEN TECHNIQUE

Dominic Comtois
Direction du développement des individus et des communautés

Marianne Dubé
Direction du développement des individus et des communautés

MISE EN PAGES

Souad Ouchelli
Direction du développement des individus et des communautés

Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.

Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d'auteur des Publications du Québec à l'aide d'un formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php>, ou en écrivant un courriel à : droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.

DÉPÔT LÉGAL – 4^e TRIMESTRE 2012
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
ISBN : 978-2-550-65774-3 (VERSION IMPRIMÉE)
ISBN : 978-2-550-65775-0 (PDF)

©Gouvernement du Québec (2012)

CONSTATS GÉNÉRAUX SUR LES INDICATEURS DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI ET DE L'ENVIRONNEMENT DES SERVICES POUR LA RÉGION SOCIOSANITAIRE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Caractéristiques d'un environnement favorable¹ à la saine alimentation ou à un mode de vie physiquement actif

- Une proportion importante (30 %) de la population habite des secteurs où la mixité de l'utilisation du sol est élevée comparativement à 27 % pour l'ensemble du Québec.
- La région compte, selon nos données, 2 853 km de sentiers récréatifs. La distance moyenne à un sentier récréatif est de 2,1 km comparativement à 2,6 km pour l'ensemble du Québec.
- Une majorité de la population de la RSS habite des secteurs où la densité de la végétation est élevée ou moyenne élevée (72 %) comparativement à 23 % pour l'ensemble du Québec.

Caractéristiques moins favorables à la saine alimentation ou à un mode de vie physiquement actif

- Une forte majorité de la population de la RSS est localisée à plus de 1000 mètres d'un commerce d'alimentation² (81 %) comparativement à 59 % pour l'ensemble du Québec.
- Une proportion importante de la population urbaine de la RSS de Chaudière-Appalaches habite des AD où le potentiel piétonnier est faible (48 %) comparativement à 25 % pour l'ensemble du Québec.
- Une trame routière dont la connexité est plus faible que l'ensemble du Québec, la densité des intersections est de 34,4 intersections au km² comparativement à 55,6 intersections au km² pour l'ensemble du Québec.
- Très faible densité résidentielle sur l'ensemble du territoire urbain de la région sociosanitaire (RSS) (10 unités à l'hectare pour la RSS de Chaudière-Appalaches comparativement à 21 unités à l'hectare pour l'ensemble du Québec).

¹ Un environnement favorable est considéré comme l'ensemble des éléments de nature physique qui exercent une influence positive sur l'alimentation, la pratique d'activité physique et sur l'image corporelle et de soi.

² Marchés publics, fruiteries, boucheries, poissonneries, boulangeries, épiceries, supermarchés.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX	V
LISTE DES FIGURES	VII
GLOSSAIRE	XI
1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POPULATION, ÉLÉMENTS DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI ET ÉCHELLES SPATIALES D'ANALYSE	1
1.1 Caractéristiques générales de la population	1
1.2 Échelle spatiale d'analyse	2
1.3 Composantes de l'environnement prises en compte dans l'élaboration des indicateurs géographiques de l'environnement bâti et de l'environnement des services	3
2 ÉLÉMENTS DU PORTRAIT	5
2.1 Densité de l'environnement bâti	5
2.2 Mixité de l'environnement bâti	10
2.3 Connexité et caractéristiques du réseau routier	15
2.4 Potentiel piétonnier des AD	20
2.5 Accessibilité aux sentiers	24
2.6 Logements construits avant 1946	29
2.7 Densité de la végétation	33
2.8 Accessibilité aux parcs et espaces verts	37
2.9 Accessibilité aux infrastructures récréatives	42
2.10 Accessibilité aux commerces d'alimentation	47
2.11 Accessibilité aux restaurants-minute	52
2.12 Accessibilité aux dépanneurs	57
2.13 Indice d'environnement du commerce de détail alimentaire	62
3 CONCLUSION	65
RÉFÉRENCES	67
ANNEXE	69

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Caractéristiques de la population de la RSS de Chaudière-Appalaches	2
Tableau 2	Unités d'évaluation foncière	3
Tableau 3	Variables de l'environnement bâti	71

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Répartition de la population en fonction de la densité résidentielle	6
Figure 2	Carte de densité résidentielle, RMR de Québec	7
Figure 3	Carte de densité résidentielle, agglomération de Thetford Mines.....	8
Figure 4	Carte de densité résidentielle, agglomération de Saint-Georges.....	9
Figure 5	Répartition de la population en fonction de la mixité de l'utilisation du sol.....	11
Figure 6	Carte de Mixité, RMR de Québec	12
Figure 7	Carte de mixité, agglomération de Thetford Mines.....	13
Figure 8	Carte de mixité, agglomération de Saint-Georges	14
Figure 9	Répartition de la population en fonction du niveau de densité des intersections à trois voies et plus	16
Figure 10	Carte de Connexité, RMR de Québec.....	17
Figure 11	Carte de connexité, agglomération de Thetford Mines.....	18
Figure 12	Carte de Connexité, agglomération de Saint-Georges.....	19
Figure 13	Répartition de la population en fonction du potentiel piétonnier des AD.....	20
Figure 14	Carte de potentiel piétonnier, RMR de Québec.....	21
Figure 15	Carte de potentiel piétonnier, agglomération de Thetford Mines	22
Figure 16	Carte de potentiel piétonnier, agglomération de Saint-Georges.....	23
Figure 17	Proportion de la population ayant au moins un sentier dans un rayon de moins de 1000 mètres	24
Figure 18	Carte de l'accessibilité aux sentiers, RMR de Québec.....	25
Figure 19	Carte d'accessibilité aux sentiers, agglomération de Thetford Mines	26
Figure 20	Carte de l'accessibilité aux sentiers, agglomération de Saint-Georges	27
Figure 21	Carte de l'accessibilité aux sentiers, région de Chaudière-Appalaches.....	28
Figure 22	Répartition de la population en fonction de la proportion des logements construits avant 1946.....	29
Figure 23	Carte de proportion de logements construits avant 1946, RMR de Québec.....	30
Figure 24	Carte de proportion de logements construits avant 1946, agglomération de Thetford Mines.....	31
Figure 25	Carte de proportion de logements construits avant 1946, agglomération de Saint-Georges	32
Figure 26	Répartition de la population en fonction de la densité de la végétation des AD.....	33
Figure 27	Carte de densité de végétation, RMR de Québec.....	34
Figure 28	Carte de densité de végétation, agglomération de Thetford Mines	35

Figure 29	Carte de densité de végétation, agglomération de Saint-Georges.....	36
Figure 30	Proportion de la population ayant au moins un parc ou un espace vert à moins de 1000 mètres du centre de l'AD.....	37
Figure 31	Carte de l'accessibilité aux parcs et espaces verts, RMR de Québec	38
Figure 32	Carte de l'accessibilité aux parcs et espaces verts, agglomération de Thetford Mines	39
Figure 33	Carte d'accessibilité aux parcs et espaces verts, agglomération de Saint-Georges.....	40
Figure 34	Carte de l'accessibilité aux parcs et espaces verts, région de Chaudière-Appalaches	41
Figure 35	Proportion de la population ayant une infrastructure récréative dans un rayon de moins de 1000 mètres	42
Figure 36	Carte de l'accessibilité aux lieux d'activités récréatives, RMR de Québec.....	43
Figure 37	Carte de l'accessibilité aux lieux d'activités récréatives, agglomération de Thetford Mines	44
Figure 38	Carte de l'accessibilité aux lieux d'activités récréatives, agglomération de Saint-Georges	45
Figure 39	Carte de l'accessibilité aux lieux d'activités récréatives, région de Chaudière-Appalaches.....	46
Figure 40	Proportion de la population ayant au moins un commerce d'alimentation dans un rayon de moins de 1000 mètres.....	47
Figure 41	Carte de l'accessibilité aux commerces d'alimentation, RMR de Québec.....	48
Figure 42	Carte de l'accessibilité aux commerces d'alimentation, agglomération de Thetford Mines	49
Figure 43	Carte de l'accessibilité aux commerces d'alimentation, agglomération de Saint-Georges	50
Figure 44	Carte de l'accessibilité aux commerces d'alimentation, région de Chaudière-Appalaches.....	51
Figure 45	Proportion de la population ayant au moins un restaurant-minute dans un rayon de moins de 1000 mètres	52
Figure 46	Carte de l'accessibilité aux restaurants minute, RMR de Québec.....	53
Figure 47	Carte de l'accessibilité aux restaurants minute, agglomération de Thetford Mines	54
Figure 48	Carte de l'accessibilité aux restaurants minute, agglomération de Saint-Georges	55
Figure 49	Carte de l'accessibilité aux restaurants minute, région de Chaudière-Appalaches	56
Figure 50	Proportion de la population ayant au moins un dépanneur dans un rayon de moins de 1000 mètres.....	57
Figure 51	Carte de l'accessibilité aux dépanneurs, RMR de Québec	58

Figure 52	Carte de l'accessibilité aux dépanneurs, agglomération de Thetford Mines.....	59
Figure 53	Carte de l'accessibilité aux dépanneurs, agglomération de Saint-Georges.....	60
Figure 54	Carte de l'accessibilité aux dépanneurs, région de Chaudière-Appalaches.....	61
Figure 55	Indice, régions et Québec.....	62
Figure 56	Indice, RSS Chaudière-Appalaches, agglomérations et Québec	63

GLOSSAIRE

Aire de diffusion (AD)

« Petite région composée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants et regroupant de 400 à 700 habitants. L'ensemble du Canada est divisé en aires de diffusion. » (Dictionnaire du recensement de 2006). Le Québec compte 13 408 AD. La population moyenne est de 560 personnes par AD. Les portraits de l'environnement bâti et de l'environnement des services portent sur 13 300 AD. Ces AD sont classifiées en AD dites urbaines et en AD dites rurales. Les AD urbaines sont les AD localisées dans les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement. Les AD rurales sont celles localisées à l'extérieur de ces entités territoriales (2 964). Les AD urbaines ont aussi été subdivisées en deux groupes en fonction de la densité de la population. Les AD urbaines où la densité de la population est supérieure à 400 habitants au km² sont les AD spécifiquement urbaines (9 488). Les AD où la densité est inférieure à 400 habitants au km² sont qualifiées d'AD urbaine/rurale (848)⁽¹⁾.

Agglomération de recensement (AR) et Région métropolitaine de recensement (RMR)

Les agglomérations de recensement et les régions métropolitaines de recensement sont des territoires formés « d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un grand noyau urbain. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population d'au moins 100 000 habitants et le noyau urbain doit compter au moins 50 000 habitants. L'agglomération de recensement doit avoir un noyau urbain d'au moins 10 000 habitants »⁽¹⁾.

Rôle d'évaluation foncière du Québec

« Le rôle d'évaluation foncière est un résumé de l'inventaire des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité. Sa principale utilité consiste à indiquer leur valeur réelle, aux fins de la taxation municipale et scolaire »⁽²⁾.

Unité d'évaluation foncière

« Constitue une unité d'évaluation le plus grand ensemble possible d'immeubles qui remplit les conditions suivantes :

1. le terrain ou le groupe de terrains appartient à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis;
2. les terrains sont contigus ou le seraient s'ils n'étaient pas séparés par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique;
3. si les immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin prédominante;
4. et les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être cédés que globalement et non par parties, compte tenu de l'utilisation la plus probable qui peut en être faite »⁽²⁾.

Code d'utilisation des biens-fonds (CUBF)

« Une classification de l'utilisation des biens-fonds a été mise au point pour compléter l'identification numérique de chaque unité d'évaluation ou de chaque unité de l'inventaire socioéconomique (local) ». « Ce système de classification structuré est un sous-système

intégré servant à chacune des étapes du processus de l'évaluation et devant idéalement fournir à la municipalité et aux divers utilisateurs des informations « catégorisées », c.-à-d. des inventaires significatifs quant à la gestion du territoire municipal ». « Le système de codification du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir a été développé en s'inspirant des travaux d'autres organismes tels que ceux de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), lequel produit le répertoire sur la classification du type d'industries (CTI), et ceux de Statistique Canada, lequel gère la mise à jour du système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour le territoire canadien. Ce dernier répertoire est universel et est utilisé par les instances canadiennes, américaines et mexicaines ». Le code de l'utilisation des biens-fonds est du type hiérarchique :

Par exemple, 1551 couvent :

- La catégorie fondamentale est désignée par le premier chiffre : 1 (résidentiel);
- Le grand groupe est désigné par les deux premiers chiffres : 15 (habitation en commun);
- Le groupe est désigné par les trois premiers chiffres : 155 (maison d'institutions religieuses);
- La classe est désignée par les quatre chiffres : 1551 (couvent)⁽²⁾.

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POPULATION, ÉLÉMENTS DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI ET ÉCHELLES SPATIALES D'ANALYSE

1.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POPULATION

La région sociosanitaire (RSS) de Chaudière-Appalaches couvre une superficie de 22 232 km² et comprend une population de 200 653 personnes selon les dernières données du recensement 2006 (tableau 1). La région englobe une partie de la région métropolitaine de recensement (RMR³) de Québec, la population est de 140 791 pour la RMR. La région compte deux agglomérations de recensement⁴ : Thetford Mines et Saint-Georges, dont les populations sont respectivement de 31 364 et 26 107.

Selon les données autorapportées couvrant la période de 2009-2010, la proportion de personnes souffrant d'embonpoint ou d'obésité est un peu plus élevée dans la RSS de Chaudière-Appalaches (51,6 %) que dans l'ensemble du Québec (50,5 %).

³ Région métropolitaine de recensement : territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un grand noyau urbain. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population d'au moins 100 000 habitants et le noyau urbain doit compter au moins 50 000 habitants(1).

⁴ Agglomération de recensement : territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres et situées autour d'un grand noyau urbain. L'agglomération de recensement doit avoir un noyau urbain d'au moins 10 000 habitants⁽¹⁾.

Tableau 1 Caractéristiques de la population de la RSS de Chaudière-Appalaches

	Chaudière-Appalaches	Québec
Population en 2006	393 669	7 546 131
Population en 2001	383 423	7 237 479
Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)	2,7	4,3
Total des logements	175 546	3 452 300
Densité de la population au kilomètre carré	26,1	5,6
Superficie des terres (en kilomètres carrés)	15 078,66	1 356 366,78
Adultes (18 ans et plus)		
Embonpoint ou obèse ^a 2007-2008 (%)	50,0	48,3
Embonpoint ^a 2007-2008 (%)	36,1	32,6
Obèse ^a 2007-2008 (%)	13,9	15,7
Embonpoint ou obèse ^a 2009-2010 (%)	51,6	50,5
Embonpoint ^a 2009-2010 (%)	34,3	34,1
Obèse ^a 2009-2010 (%)	17,3	16,4
Jeunes (12-17 ans)		
Embonpoint ou obèse ^b 2007-2008 (%)	16,3	15,8
Embonpoint ou obèse ^b 2009-2010 (%)	21,6	17,6

^a L'indice de masse corporelle (IMC) est une façon de classer le poids corporel selon le risque pour la santé. D'après les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de Santé Canada. L'IMC est calculé en divisant le poids du répondant (en kilogrammes) par le carré de la taille (en mètres). La définition a été modifiée en 2004 pour rendre la classification du poids corporel conforme aux nouvelles normes de l'OMS et de Santé Canada. L'indice s'applique aux personnes de 18 ans et plus, à l'exception des femmes enceintes et des personnes de moins de 3 pieds (0,914 m) ou de plus de 6 pieds 11 pouces (2,108 mètres). La classification du poids corporel basée sur les nouvelles normes de l'OMS et de Santé Canada est la suivante : indice inférieur à 18,50 (poids insuffisant; entre 18,50 et 24,99 (poids normal; entre 25,00 et 29,99 (embonpoint; entre 30,00 et 34,99 (obésité, classe I; entre 35,00 et 39,99 (obésité, classe II; 40,00 et plus (obésité, classe III).

^b L'indice de masse corporelle (IMC) chez les jeunes est différent de celui des adultes car ils sont encore en croissance. Cet indicateur classe les enfants de 12 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 15 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèse » ou « souffrant d'embonpoint » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et collaborateurs. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Grande Bretagne, Hong Kong, Pays-Bas, Singapour et États-Unis) sur l'IMC et reliés au seuil de 25 (embonpoint) et 30 (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

Source : Statistique Canada.

1.2 ÉCHELLE SPATIALE D'ANALYSE

L'analyse spatiale des caractéristiques de l'environnement bâti pour la RSS de Chaudière-Appalaches est réalisée à partir des aires de diffusion (AD⁵). Les AD représentent l'unité spatiale la plus petite pour laquelle nous pouvons obtenir des données du recensement. La RSS compte 724 AD, d'une superficie moyenne de 3,7 km² et d'une population moyenne de 523 personnes. Dans le cadre des portraits régionaux de l'environnement bâti, les analyses ont été menées de façon différente selon la nature (urbaine ou rurale) du territoire. Les régions urbaines sont composées des AD situées dans les régions métropolitaines de

⁵ Petite région composée d'un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants et regroupant de 400 à 700 habitants. Il s'agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada⁽¹⁾.

recensement ou dans les agglomérations de recensement. La région de Chaudière-Appalaches comporte deux agglomérations de recensement (Thedford Mines, Saint-Georges) et une portion du territoire est incluse dans la RMR de Québec. La région compte 348 AD urbaines et 376 AD dites rurales (non comprises dans une agglomération). Certains indicateurs de l'environnement bâti sont calculés uniquement pour ces 153 AD urbaines, car conceptuellement, ces indicateurs ne correspondent pas à des éléments de l'environnement bâti susceptibles d'influencer les saines habitudes de vie des habitants demeurant dans les milieux ruraux. Les autres indicateurs sont calculés pour l'ensemble de la RSS.

1.3 COMPOSANTES DE L'ENVIRONNEMENT PRISES EN COMPTE DANS L'ÉLABORATION DES INDICATEURS GÉOGRAPHIQUES DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI ET DE L'ENVIRONNEMENT DES SERVICES⁶

Les indicateurs utilisés dans ce portrait ont été calculés à partir de diverses composantes de l'environnement bâti. Pour les indicateurs de la densité de l'utilisation du sol et de la mixité de l'environnement bâti, les unités du rôle de l'évaluation foncière du Québec ont été utilisées. La portion urbaine de la RSS de Chaudière-Appalaches compte 64 625 unités d'évaluation foncière. La plupart de ces unités sont d'affectation résidentielle, tout comme pour l'ensemble du Québec. Le tableau 2 donne la fréquence de chacune des affectations. Les unités d'évaluation foncière et leur affectation sont aussi utilisées afin de calculer l'accessibilité géographique aux infrastructures récréatives, notamment.

Tableau 2 Unités d'évaluation foncière

Affectations	Chaudière-Appalaches		Québec	
	Nombre d'unités	%	Nombre d'unités	%
Résidentielle	64 625	91,6%	1 639 812	93,7
Industries manufacturières	342	0,5%	9 193	0,6
Transports, communications et services publics	2 551	3,6%	33 090	1,9
Commerciale	1 194	1,7%	30 219	1,7
Services	1 480	2,1%	29 129	1,7
Culturelle, récréative et de loisirs	343	0,5%	8 497	0,5
Total	70 535		1 749 940	

D'autres composantes de l'environnement bâti ont été prises en compte dans ce portrait, telles que la configuration du réseau routier et la présence de sentiers et de lieux de marche. Spécifiquement, le nombre d'intersections à trois voies ou plus permet d'évaluer la connexité du réseau routier. La RSS de Chaudière-Appalaches compte 4 804 intersections de ce type. Les sentiers et les lieux de marche sont utilisés, quant à eux, pour dresser le portrait du

⁶ Le lecteur désirant de plus amples informations sur les méthodes employées et sur les données utilisées dans le calcul des indicateurs pourra consulter le document intitulé « Portrait de l'environnement bâti et de l'environnement des services : un outil d'analyse pour améliorer les habitudes de vie » et publié par l'INSPQ⁽²⁾.

réseau de la région. La RSS de Chaudière-Appalaches compte plus de 3 077 points de marche. Pour le design de l'environnement urbain, le niveau de végétation et l'année de construction des logements ont été utilisés. Pour le calcul de l'accessibilité aux services, les infrastructures récréatives, les parcs et espaces verts et les commerces alimentaires ont été répertoriés.

2 ÉLÉMENTS DU PORTRAIT

Le portrait de l'environnement bâti et de l'environnement des services de la RSS de Chaudière-Appalaches est constitué des indicateurs suivants : densité et mixité de l'utilisation du sol, connexité et caractéristiques du réseau routier, potentiel piétonnier, réseaux de transport, design de l'environnement urbain, ainsi qu'une série d'indicateurs de l'accessibilité géographique aux lieux de loisirs et aux commerces alimentaires. Ces indicateurs reflètent des éléments de l'environnement bâti susceptibles d'être associés aux habitudes de vie ou au poids corporel des habitants de la région. Afin d'en faciliter l'analyse, les valeurs de chaque indicateur sont illustrées par des cartes géographiques et des tableaux. Ces valeurs seront comparées à celles calculées à l'échelle des AD, des régions métropolitaines (ou des agglomérations de recensement), de la RSS et du Québec. Un document méthodologique est aussi disponible, il présente les méthodes employées afin de calculer ces différents indicateurs⁽²⁾.

2.1 DENSITÉ DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI⁷

Méthode et faits saillants

La densité de l'utilisation du sol a été calculée pour les aires de diffusion (AD) localisées en milieu urbain seulement. Elle est calculée à partir du nombre d'unités d'évaluation foncière résidentielle comprises dans chaque AD, et ce, à l'hectare. Pour la RSS de Chaudière-Appalaches, la densité moyenne est de 10 unités à l'hectare. Une densité inférieure à l'ensemble des autres régions urbaines du Québec, qui est de 21 unités à l'hectare. Les agglomérations de recensement de Saint-Georges, Thetford Mines et Québec ont respectivement des densités de 11, 8 et 10 unités résidentielles à l'hectare. Des niveaux de densité aussi inférieurs à la moyenne de l'ensemble du Québec.

La majeure partie (77 %) de la population de la RSS de Chaudière-Appalaches habite des AD de très faible densité résidentielle (moins de 5 unités à l'hectare). Seulement 1 % de la population habite des zones de densité élevée ou très élevée (24,6 unités résidentielles à l'hectare et plus). Ces zones denses se trouvent dans le secteur RMR de la RSS (figure 1).

En observant la répartition spatiale des différentes classes de densités résidentielles (figures 2, 3 et 4), on se rend compte que les zones de densité élevée se concentrent dans quelques petites aires de diffusion contiguës. Les zones de densité modérée sont davantage étendues spatialement pour l'agglomération de Thetford Mines que pour la RMR de Québec. Les agglomérations de Saint-Georges et de Thetford Mines sont caractérisées par des noyaux où la densité est modérée.

⁷ La densité représente le nombre d'unités d'évaluation résidentielle foncière à l'hectare. Les quatre classes ont été déterminées en fonction de la distribution de cette mesure de densité à l'échelle du Québec.






Figure 1 Répartition de la population en fonction de la densité résidentielle⁸

⁸ Très faible densité = moins de 11,7 unités à l'hectare; faible densité = de 11,7 à 16,8 ; densité modérée = 16,8 à 24,6 ; densité élevée à très élevée = 24,6 et plus.



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- Densité très faible
- Densité faible
- Densité modérée
- Densité élevée à très élevée
- Donnée non disponible
- A.D. rurales
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales



Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 2 Carte de densité résidentielle, RMR de Québec





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Densité très faible
 - Densité faible
 - Densité modérée
 - Densité élevée à très élevée
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 3 Carte de densité résidentielle, agglomération de Thedford Mines



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Densité très faible
 - Densité faible
 - Densité modérée
 - Densité élevée à très élevée
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 4 Carte de densité résidentielle, agglomération de Saint-Georges

2.2 MIXITÉ DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI⁹

Méthode et faits saillants

L'indicateur de la mixité de l'utilisation du sol a été calculé pour les AD localisées en milieu urbain seulement. Il est calculé à partir de la superficie couverte par les différentes affectations du territoire au sein de l'aire de diffusion. L'indice varie de 0 à 1; plus la valeur est élevée, plus l'affectation des sols est mixte. La valeur moyenne de l'indice est de 0,25 pour le Québec et de 0,28 pour la région de Chaudière-Appalaches.

La majeure partie de la population de Chaudière-Appalaches habite des AD où la diversification des affectations des sols est importante ou moyennement importante (55 %) comparativement à près de 52 % pour l'ensemble de la province. Les secteurs compris dans la RMR de Québec et les agglomérations de Thetford Mines et de Saint-Georges ont une forte proportion de population habitant des AD caractérisées par une diversification importante (figure 5).

Dans l'ensemble des agglomérations de Chaudière-Appalaches, une bonne proportion d'AD sont marquées par une diversification moyenne ou importante (figures 6, 7 et 8). Dans l'ensemble les AD de mixité élevée sont localisées dans le centre des agglomérations et dans quelques zones périphériques. Au pourtour des centres, les AD sont de spécialisation importante ou moyenne; elles comptent pour la plupart une forte proportion d'affectations résidentielles. Les AD mixtes comprennent des affectations résidentielles, commerciales, de services et industrielles.

⁹ La mixité représente le degré de diversité des différentes unités d'évaluation foncière présentes dans chaque AD. Les quatre classes ont été déterminées en fonction de la distribution de cette mesure de mixité à l'échelle du Québec.






Figure 5 Répartition de la population en fonction de la mixité de l'utilisation du sol¹⁰

¹⁰ Spécialisation importante = 0,00 à 0,04; spécialisation moyenne = de 0,04 à 0,22; diversification moyenne = 0,22 à 0,41; diversification importante = plus de 0,41.



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- Mixité faible
- Mixité moyenne - faible
- Mixité moyenne - élevée
- Mixité élevée
- Donnée non disponible
- A.D. rurales
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales



Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 6 Carte de Mixité, RMR de Québec





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Mixité faible
 - Mixité moyenne - faible
 - Mixité moyenne - élevée
 - Mixité élevée
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 7 Carte de mixité, agglomération de Thetford Mines



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- Mixité faible
- Mixité moyenne - faible
- Mixité moyenne - élevée
- Mixité élevée
- Donnée non disponible
- A.D. rurales
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales

Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 8 Carte de mixité, agglomération de Saint-Georges

2.3 CONNEXITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU ROUTIER¹¹

Méthode et faits saillants

Le degré de connexité du réseau routier est établi à partir du nombre d'intersections à trois segments ou plus au km². Cette donnée est disponible seulement pour les régions urbaines. Pour la RSS de Chaudière-Appalaches, la densité moyenne est de 41,7 intersections au km². Il s'agit d'une densité inférieure à la moyenne québécoise qui elle se situe à 56,5 intersections au km². Le réseau routier de la portion de la RMR Québec est caractérisé par la densité des intersections la plus élevée des trois régions urbaines de Chaudière-Appalaches avec une moyenne de 44,8 intersections au km².

Une proportion importante (45 %) de la population de Chaudière-Appalaches habite des AD de faible connexité, comparativement à 29 % pour l'ensemble du Québec. C'est à Saint-Georges que cette proportion est la plus élevée avec près de 58 % de sa population habitant des AD de faible connexité. Pour le secteur RMR, près de 42 % de la population habite des AD de faible connexité, comparativement à 29 % pour l'ensemble de la population québécoise (figure 9). Une connexité élevée est l'un des éléments susceptibles de favoriser les déplacements à pied. Les AD de plus forte connexité se trouvent autour des noyaux centraux. Ces zones ayant des densités d'intersections moyennes - fortes et fortes sont concentrées dans quelques AD. En périphérie, le niveau de connexité des AD est beaucoup moins élevé (figures 10, 11 et 12).

¹¹ Les classes de l'indicateur de la connexité du réseau routier ont été déterminées en fonction de la distribution de cette mesure à l'échelle du Québec.






Figure 9 Répartition de la population en fonction du niveau de densité des intersections à trois voies et plus¹²

¹² Densité faible = 23,9 et moins intersections au km²; densité moyenne/faible = de 24,0 à 51,8; densité moyenne forte = 51,8 à 79,0; densité forte = 79,1 et plus.





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927



Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Réseau routier national
(Ressources naturelles Canada, 2007)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 10 Carte de Connexité, RMR de Québec





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Connexité faible
 - Connexité moyenne - faible
 - Connexité moyenne - élevée
 - Connexité élevée
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Réseau routier national
(Ressources naturelles Canada, 2007)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 11 Carte de connexité, agglomération de Thetford Mines



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Connexité faible
 - Connexité moyenne - faible
 - Connexité moyenne - élevée
 - Connexité élevée
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Réseau routier national
(Ressources naturelles Canada, 2007)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 12 Carte de connexité, agglomération de Saint-Georges

2.4 POTENTIEL PIÉTONNIER DES AD¹³

Méthode et faits saillants

Une mesure de potentiel piétonnier a été créée à partir du regroupement des indicateurs de la densité, de la connexité et de la mixité de l'environnement bâti. L'indice de potentiel piétonnier couvre seulement les régions urbaines des différentes RSS.

L'indice pour l'ensemble du Québec prend une valeur moyenne de 0,0 due à la standardisation des différentes variables, une valeur minimale de -4,3 et une valeur maximale de 42,3 et un écart-type de 2,5. En théorie, plus la valeur de l'indice est élevée et plus le potentiel piétonnier de l'AD est élevé. Cet indice est de -1,41 pour la RSS de Chaudière-Appalaches. La figure 13 nous permet de constater que 5 % de la population habite des AD ayant un fort potentiel piétonnier comparativement à 24 % pour le Québec. C'est dans l'agglomération de Saint-Georges que nous retrouvons la proportion la plus élevée de la population habitant des AD ayant un fort potentiel piétonnier (7 %).

Le potentiel piétonnier est plus élevé dans les AD centrales des agglomérations urbaines de la RSS de Chaudière-Appalaches (figures 14, 15 et 16). En périphérie des agglomérations, le potentiel piétonnier des AD est faible ou moyen faible.






Figure 13 Répartition de la population en fonction du potentiel piétonnier des AD¹⁴

¹³ Les quatre classes ont été déterminées en fonction de la distribution de cette mesure à l'échelle du Québec.

¹⁴ Faible potentiel = -4,33 à -1,36; moyen faible = de 1,36 à -0,22; moyen fort = -0,22 à 1,02; fort = 1,02 et plus.



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- Potentiel faible
- Potentiel moyen - faible
- Potentiel moyen - élevé
- Potentiel élevé
- Donnée non disponible
- A.D. rurales
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales



Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Réseau routier national
(Ressources naturelles Canada, 2007)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 14 Carte de potentiel piétonnier, RMR de Québec





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Potentiel faible
 - Potentiel moyen - faible
 - Potentiel moyen - élevé
 - Potentiel élevé
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Réseau routier national
(Ressources naturelles Canada, 2007)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 15 Carte de potentiel piétonnier, agglomération de Thetford Mines



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Potentiel faible
 - Potentiel moyen - faible
 - Potentiel moyen - élevé
 - Potentiel élevé
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Réseau routier national
(Ressources naturelles Canada, 2007)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 16 Carte de potentiel piétonnier, agglomération de Saint-Georges

2.5 ACCESSIBILITÉ AUX SENTIERS

Méthode et faits saillants

L'accessibilité aux sentiers a été calculée à partir des données sur la couche des composantes d'utilisation géographique régionale produite par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). L'information a été complétée par des données sur les réseaux sentiers colligées par une compagnie privée, DMTI spatial. La distance moyenne à au moins un sentier est de 2,1 km. Pour la RSS de Chaudière-Appalaches, près de 61 % de la population est localisée à plus de 1000 mètres d'un sentier. Cette proportion est un peu plus élevée que celle du Québec (59 %). C'est dans le secteur RMR de la RSS qu'une proportion élevée de la population est localisée à moins de 1000 mètres d'un sentier (64 %).

Les figures 18, 19 et 20 montrent qu'il y a quelques zones où la population est localisée à moins de 1000 mètres d'un sentier. Il est à noter que les pistes cyclables municipales ne sont pas prises en compte dans les analyses.






Figure 17 Proportion de la population ayant au moins un sentier dans un rayon de moins de 1000 mètres¹⁵

¹⁵ Sentiers récréatifs (cyclable, de motoneige, de motoquad, de randonnée pédestre, de randonnée à raquettes, de ski de fond, de tir à l'arc, de randonnée en traîneau à chiens, équestre).





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Sentiers
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)
Couche des composantes d'utilisation
géographique régionale (MRNF, 2010)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 18 Carte de l'accessibilité aux sentiers, RMR de Québec



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- 1000 m ou moins
- Plus de 1000 m
- Donnée non disponible
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Sentiers
- Routes principales



Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)
Couche des composantes d'utilisation
géographique régionale (MRNF, 2010)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 19 Carte d'accessibilité aux sentiers, agglomération de Thetford Mines



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- 1000 m ou moins
- Plus de 1000 m
- Donnée non disponible
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Sentiers
- Routes principales



Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)
Couche des composantes d'utilisation
géographique régionale (MRNF, 2010)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 20 Carte de l'accessibilité aux sentiers, agglomération de Saint-Georges



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- 1000 m ou moins
- Plus de 1000 m
- Donnée non disponible
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Sentiers
- Routes principales

Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)
Couche des composantes d'utilisation
géographique régionale (MRNF, 2010)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 21 Carte de l'accessibilité aux sentiers, région de Chaudière-Appalaches

2.6 LOGEMENTS CONSTRUITS AVANT 1946

Méthode et faits saillants

La proportion des logements construits avant 1946 est un indicateur qui a été calculé à partir des données provenant du recensement. Les répondants au recensement devaient indiquer la période d'achèvement de la construction du logement ou donner la meilleure estimation possible. Par la suite, nous avons calculé la proportion de la population habitant des AD où les proportions de logements construits avant 1946 sont nulles, faibles (0,5 % à 7,0 %), moyennes (7,1 % à 22,1 %) et élevées (22,2 % et plus). L'agglomération de Thetford Mines compte une proportion importante de sa population (37 %) habitant des secteurs où la proportion des logements construits avant 1946 est élevée. Des milieux, qui selon la littérature peuvent favoriser la pratique d'activité physique, surtout la marche utilitaire. C'est dans l'agglomération de Saint-Georges que nous retrouvons la plus faible proportion (11 %) (figure 22).

La proportion de logements construits avant 1946 est plus élevée dans les AD centrales des agglomérations urbaines de la RSS de Chaudière-Appalaches (figures 23, 24 et 25). En périphérie des agglomérations, cette proportion est plus faible. Toutefois, certains secteurs périphériques sont caractérisés par une forte proportion de logements construits avant 1946 (agglomérations de Thetford Mines et Saint-Georges).




Figure 22 Répartition de la population en fonction de la proportion des logements construits avant 1946¹⁶

Note : Les quatre classes ont été déterminées en fonction de la distribution de cette mesure de densité à l'échelle du Québec.

Source : Statistique Canada, 2006.

¹⁶ Proportion nulle = aucun logement construit avant 1946; proportion faible = 0,5 % à 7,0 %; proportion moyenne = 7,1 % à 22,1; proportion élevée = 22,2 et plus.






Figure 23 Carte de proportion de logements construits avant 1946, RMR de Québec





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Proportion nulle
 - Proportion faible
 - Proportion moyenne
 - Proportion élevée
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 24 Carte de proportion de logements construits avant 1946, agglomération de Thetford Mines



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- Proportion nulle
- Proportion faible
- Proportion moyenne
- Proportion élevée
- Donnée non disponible
- A.D. rurales
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales

Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 25 Carte de proportion de logements construits avant 1946, agglomération de Saint-Georges

2.7 DENSITÉ DE LA VÉGÉTATION

Méthode et faits saillants

La densité de végétation est issue d'un indice permettant de capter la végétalisation des milieux. Cet indice est calculé à partir d'images satellitaires. Plusieurs secteurs urbains de la RSS de Chaudière-Appalaches sont caractérisés par une forte densité de la végétation. Pour l'ensemble des AD urbaines de la RSS près de 73 % de la population habite des secteurs où la végétation est abondante comparativement à près de 23 % pour l'ensemble du Québec. C'est dans l'agglomération de Québec que cette proportion est la plus élevée avec 76 % vient ensuite Thetford Mines (73 %) (figure 26).

Les secteurs à forte densité de végétation sont, pour la plupart, localisés en périphérie des agglomérations urbaines où la densité de l'utilisation du sol est faible et où la présence de milieu forestier est importante. L'agglomération de Thetford Mines contient plusieurs secteurs où la densité de végétation est élevée (figure 28).






Figure 26 Répartition de la population en fonction de la densité de la végétation des AD¹⁷

Note : L'indice de végétation est calculé à partir d'images satellites. Les quatre classes ont été déterminées en fonction de la distribution de cette mesure à l'échelle du Québec.

* Calculé à partir des images SPOT, ne peut pas être comparé avec les autres agglomérations de la région.

¹⁷ Faible densité = -0,47 à -0,20; densité moyenne/faible = -0,20 à -0,06; densité moyenne élevée = -0,06 à 0,00; densité élevée = 0,00 à 0,51.



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- Densité faible
- Densité moyenne - faible
- Densité moyenne - élevée
- Densité élevée
- Donnée non disponible
- A.D. rurales
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales



Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Images satellites Landsat (NRCan, 2003)
SPOT
(Ressources naturelles Canada, 2010)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 27 Carte de densité de végétation, RMR de Québec





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- Densité faible
 - Densité moyenne - faible
 - Densité moyenne - élevée
 - Densité élevée
 - Donnée non disponible
 - A.D. rurales
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Images satellites Landsat (NRCan, 2003)
SPOT
(Ressources naturelles Canada, 2010)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 28 Carte de densité de végétation, agglomération de Thetford Mines



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- Densité faible
- Densité moyenne - faible
- Densité moyenne - élevée
- Densité élevée
- Donnée non disponible
- A.D. rurales
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales

Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Images satellites Landsat (NRCan, 2003)
SPOT
(Ressources naturelles Canada, 2010)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 29 Carte de densité de végétation, agglomération de Saint-Georges

2.8 ACCESSIBILITÉ AUX PARCS ET ESPACES VERTS

Méthode et faits saillants

Nos données nous ont permis de localiser 335 unités d'évaluation foncière dont l'utilisation principale est reliée à des parcs ou des espaces verts. Ainsi, pour cette région nous comptons près 0,87 parcs ou espaces verts pour 1000 habitants. La population de la RSS de Chaudière-Appalaches est, en moyenne, à 2,2 km d'un espace vert ou d'un parc.

La figure 30 montre que la plupart des habitants (52 %) de la RSS de Chaudière-Appalaches sont à plus de 1000 mètres d'un parc ou d'un espace vert. Dans les agglomérations urbaines de Thetford Mines et de Saint-Georges, la proportion de la population à plus de 1000 mètres d'un parc ou d'un espace est respectivement de 45 et 51 %, des valeurs plus élevée que pour l'ensemble du Québec. À Québec, il a été observé que la majorité de la population soit près de 72 % est localisée à moins de 1000 mètres d'un parc ou d'un espace vert.

Les figures 31, 32, 33 et 34 montrent la variation spatiale des AD dont les parcs ou les espaces verts sont à plus de 1000 mètres du point central de ces mêmes AD. Les AD des régions rurales sont pour la plupart localisées à plus de 1000 mètres d'un parc ou d'un espace vert (figure 34).






Figure 30 Proportion de la population ayant au moins un parc ou un espace vert à moins de 1000 mètres du centre de l'AD¹⁸

¹⁸ Autres terrains de jeux et pistes athlétiques, Parc à caractère récréatif et ornemental, Parc pour la récréation en général, Terrain de jeux, Terrain de sport.



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- 1000 m ou moins
- Plus de 1000 m
- Donnée non disponible
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales


Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 32 Carte de l'accessibilité aux parcs et espaces verts, agglomération de Theftord Mines





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 33 Carte d'accessibilité aux parcs et espaces verts, agglomération de Saint-Georges



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 34 Carte de l'accessibilité aux parcs et espaces verts, région de Chaudière-Appalaches

2.9 ACCESSIBILITÉ AUX INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES

Méthode et faits saillants

Les analyses de l'accessibilité aux infrastructures récréatives ont été réalisées à partir des données du rôle d'évaluation foncière de l'année 2007. Le rôle contenait pour la RSS de Chaudière-Appalaches 218 unités d'évaluation foncière dédiées à des activités récréatives. Pour la RSS, nous pouvons évaluer à 0,87 infrastructures récréatives pour 1000 habitants. La majorité (71 %) de la population est localisée à plus de 1000 mètres d'une infrastructure à caractère récréatif. Cette proportion est un peu plus élevée que celle observée pour l'ensemble du Québec se situant à 59 %. C'est à Thetford Mines qu'une part plus importante (43 %) de la population est localisée à moins de 1000 mètres d'une infrastructure récréative. À Québec, près de 66 % de la population est localisée à plus de 1000 mètres.

Les figures 36, 37, 38 et 39 montrent la variation spatiale des AD dont les infrastructures récréatives sont à plus de 1000 mètres du point central de ces mêmes AD. Les AD des régions rurales sont pour la plupart localisées à plus de 1000 mètres d'une infrastructure récréative. Toutefois, quelques centres d'AD rurales sont à moins de 1000 mètres d'une infrastructure récréative. La plupart des quartiers centraux des différentes agglomérations de recensement sont à moins de 1000 mètres d'une infrastructure récréative.






Figure 35 Proportion de la population ayant une infrastructure récréative dans un rayon de moins de 1000 mètres¹⁹

¹⁹ Aréna et activités connexes (patinage sur glace), Autres activités récréatives, Autres activités sportives, Autres activités sur glace, Autres installations pour les sports, Centre de ski (alpin et/ou de fond), Centre de tir pour armes à feu, Centre récréatif en général, Centre sportif multidisciplinaire (couvert), Équitation, Gymnase et formation athlétique, Piscine extérieure et activités connexes, piscine intérieure et activités connexes, Piste de course, Plage, Salle ou salon de quilles, Stade, Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs), Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs), Terrain de sport, Toboggan.





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 36 Carte de l'accessibilité aux lieux d'activités récréatives, RMR de Québec





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 37 Carte de l'accessibilité aux lieux d'activités récréatives, agglomération de Thetford Mines





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 38 Carte de l'accessibilité aux lieux d'activités récréatives, agglomération de Saint-Georges



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- 1000 m ou moins
- Plus de 1000 m
- Donnée non disponible
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales

Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Rôle d'évaluation foncière du Québec
(MAMROT, 2007)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 39 Carte de l'accessibilité aux lieux d'activités récréatives, région de Chaudière-Appalaches

2.10 ACCESSIBILITÉ AUX COMMERCES D'ALIMENTATION

Méthode et faits saillants

L'accessibilité aux commerces d'alimentation a été calculée à partir de données sur les permis de vente d'aliments provenant du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Nous comptons pour la RSS de Chaudière-Appalaches 277 commerces d'alimentation. La distance moyenne entre les centres des AD et le commerce d'alimentation le plus proche est de 5,7 km. Une forte majorité de la population de la RSS sont localisée à plus de 1000 mètres de ce type de commerces (81 %). Ce qui est au-dessus de la moyenne du Québec qui se situe à 59 %. À Saint-Georges, près de 38 % de la population est localisée à moins de 1000 mètres de ce type de commerce.

La figure 44 montre la variation spatiale des AD dont les commerces d'alimentation sont à plus de 1000 mètres du point central de ces mêmes AD. Comme il a été mentionné, la plupart des points centraux des quartiers sont localisés à plus de 1000 mètres des commerces d'alimentation. À l'intérieur de chaque agglomération, le portrait est différent. Plusieurs centres géographiques d'AD sont localisés à moins de 1000 mètres d'un commerce d'alimentation (figures 41, 42 et 43).






Figure 40 Proportion de la population ayant au moins un commerce d'alimentation dans un rayon de moins de 1000 mètres²⁰

²⁰ Marchés publics, fruiteries, boucheries, poissonneries, boulangeries, épicerie, supermarchés.



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- 1000 m ou moins
- Plus de 1000 m
- Donnée non disponible
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales



Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 41 Carte de l'accessibilité aux commerces d'alimentation, RMR de Québec




Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 42 Carte de l'accessibilité aux commerces d'alimentation, agglomération de Thetford Mines





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 43 Carte de l'accessibilité aux commerces d'alimentation, agglomération de Saint-Georges



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 44 Carte de l'accessibilité aux commerces d'alimentation, région de Chaudière-Appalaches

2.11 ACCESSIBILITÉ AUX RESTAURANTS-MINUTE

Méthode et faits saillants

L'accessibilité aux restaurants-minute a été calculée à partir de données sur les permis de vente d'aliments provenant du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Nous comptons pour la RSS de Chaudière-Appalaches 310 restaurants-minute soit 0,81 restaurants-minute pour 1000 habitants. La distance moyenne à au moins un restaurant-minute est de 2,4 km. Près du tiers de la population de la RSS de Chaudière-Appalaches est localisée à moins de 1000 mètres d'au moins un restaurant-minute (37 %). Cette proportion est moins élevée que celle du Québec (55 %). Dans les agglomérations urbaines de la région les proportions de la population ayant au moins un restaurant-minute à moins de 1000 mètres est plus élevée que dans l'ensemble de la RSS. Plus de la moitié (57 %) de la population de l'agglomération de Thetford Mines se situe dans une AD dont le centre est localisé à moins de 1000 mètres d'un restaurant-minute.

L'accessibilité des restaurants-minute est beaucoup plus importante dans les agglomérations urbaines où la concentration de la population est plus élevée (figures 46, 47, 48 et 49). Toutefois, plusieurs restaurants-minute sont localisés dans les AD à caractère rural.






Figure 45 Proportion de la population ayant au moins un restaurant-minute dans un rayon de moins de 1000 mètres²¹

²¹ Casse-croûte, restaurants mets pour emporter et restaurants à service rapide.





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 46 Carte de l'accessibilité aux restaurants minute, RMR de Québec





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 47 Carte de l'accessibilité aux restaurants minute, agglomération de Thetford Mines





Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 48 Carte de l'accessibilité aux restaurants minute, agglomération de Saint-Georges



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

-  1000 m ou moins
-  Plus de 1000 m
-  Donnée non disponible
-  Réseau hydrographique
-  Limites des municipalités
-  Routes principales

Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 49 Carte de l'accessibilité aux restaurants minute, région de Chaudière-Appalaches

2.12 ACCESSIBILITÉ AUX DÉPANNEURS

Méthode et faits saillants

L'accessibilité aux dépanneurs a été calculée à partir de données sur les permis de vente d'aliments provenant du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Nous comptons pour la RSS de Chaudière-Appalaches 187 dépanneurs soit 0,83 dépanneurs pour 1000 habitants. La distance moyenne à au moins un dépanneur est de 1,8 km. Près de la moitié de la population de la RSS de Chaudière-Appalaches est localisée à moins de 1000 mètres d'au moins un dépanneur (51 %). Cette proportion est moins élevée que celle du Québec (65 %). Dans les agglomérations urbaines de la région les proportions de la population ayant au moins un dépanneur à moins de 1000 mètres sont plus élevées que dans l'ensemble de la RSS. Près de 66 % de la population de l'agglomération de Thetford Mines se situe dans un secteur dont le centre est localisé à moins de 1000 mètres d'un dépanneur.

L'accessibilité au dépanneur est beaucoup plus importante dans les agglomérations urbaines où la concentration de la population est plus élevée (figures 51, 52, 53 et 54). Toutefois, plusieurs dépanneurs sont localisés dans les AD à caractère rural. Les populations de ces AD sont localisées à moins de 1000 mètres d'un dépanneur.






Figure 50 Proportion de la population ayant au moins un dépanneur dans un rayon de moins de 1000 mètres²²

²² Dépanneurs et stations-service avec dépanneurs.



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

Légende

- 1000 m ou moins
- Plus de 1000 m
- Donnée non disponible
- Réseau hydrographique
- Limites des municipalités
- Routes principales



Sources

Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation

Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 51 Carte de l'accessibilité aux dépanneurs, RMR de Québec



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 52 Carte de l'accessibilité aux dépanneurs, agglomération de Thetford Mines






Figure 53 Carte de l'accessibilité aux dépanneurs, agglomération de Saint-Georges



Métadonnées
Projection cartographique:
Conique de Lambert
Système de référencement
géodésique: NAD 1927

- Légende**
- 1000 m ou moins
 - Plus de 1000 m
 - Donnée non disponible
 - Réseau hydrographique
 - Limites des municipalités
 - Routes principales

Sources
Recensement de la population;
Géographie du recensement
(Statistique Canada, 2006)
Permis de vente d'aliments (MAPAQ, 2009)
Fichier du réseau routier
(Statistique Canada, 2006)

Réalisation
Institut national de santé publique
du Québec
Direction du développement
des individus et des communautés

Figure 54 Carte de l'accessibilité aux dépanneurs, région de Chaudière-Appalaches

2.13 INDICE D'ENVIRONNEMENT DU COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE

Méthode et faits saillants

Un indice a été calculé à l'échelle de la RSS et des agglomérations de recensement. Cet indice prend en compte le nombre de dépanneurs, le nombre de restaurants-minute et le nombre de commerces d'alimentation (marchés publics, fruiteries, boucheries, poissonneries, boulangeries, épicerie, supermarchés). Cet indice varie de 0 à 1, une valeur élevée de l'indice signifie que le nombre de dépanneurs et de restaurants-minute surpasse le nombre de commerces d'alimentation pour le territoire donné. Une valeur de 0,5 signifie qu'il y a le même nombre de restaurants-minute, de dépanneurs et de commerces d'alimentation pour la région donnée. Pour l'ensemble du Québec, l'indice se situe à 0,73 comparativement à 0,69 pour la RSS de Chaudière-Appalaches (figure 55).

À l'échelle des agglomérations de recensement, c'est à Thetford Mines que l'indice est le plus élevé (0,83) et à Saint-Georges où il est le plus faible (0,71). L'indice est plus faible dans l'ensemble des zones dites rurales de la RSS comparativement aux zones urbaines. Dans ces zones rurales, même si le nombre de commerces d'alimentation est considérable, il demeure que le nombre de restaurants-minute et de dépanneurs est plus important (figure 56). Le paysage alimentaire de la région est surtout caractérisé par les restaurants-minute et les dépanneurs.




Figure 55 Indice, régions et Québec

Sources : MAPAQ, 2009, DMTI, 2007 et Statistique Canada, 2006.




Figure 56 Indice, RSS Chaudière-Appalaches, agglomérations et Québec

Sources : MAPAQ, 2009, DMTI, 2007 et Statistique Canada, 2006.

3 CONCLUSION

Il a été montré dans ce portrait que la RSS de Chaudière-Appalaches contient des éléments de l'environnement bâti et de l'environnement des services pouvant soutenir l'adoption d'un mode de vie physiquement actif et d'une saine alimentation. Par exemple, l'accessibilité aux sentiers est importante, le niveau de verdure des régions urbaines de la RSS est élevé et l'accessibilité aux infrastructures récréatives est considérable. D'autres éléments sont, selon les résultats obtenus, moins favorables tels que le faible niveau d'accessibilité aux commerces d'alimentation et le faible potentiel piétonnier de plusieurs secteurs urbains de la région.

Le portrait de l'environnement bâti de la RSS de Chaudière-Appalaches peut servir à soutenir les instances régionales et locales dans leurs actions dont les objectifs sont de développer des environnements favorables à l'adoption de saines habitudes de vie au sein de la population. Les données présentées dans ce portrait peuvent aussi initier et compléter un travail de terrain réalisé à l'échelle régionale ou locale. Il est possible de consulter de façon interactive les différents indicateurs de ce portrait à l'adresse suivante : <http://environnementbati.inspq.qc.ca/>.

RÉFÉRENCES

- (1) Dictionnaire du recensement de 2006 (produits de référence : Recensement de 2006) [computer program]. Ottawa : Statistique Canada; 2006.
- (2) Robitaille E, INSPQ. Portrait de l'environnement bâti et de l'environnement des services : un outil d'analyse pour améliorer les habitudes de vie. Montréal: INSPQ; 2012.

ANNEXE

Tableau 3 Variables de l'environnement bâti

	Chaudière- Appalaches	Québec
Proportion de constructions d'avant 1946 (%)	12,00	11,54
Densité de destinations	589,11	1070,13
Connexité	41,72	56,52
Densité résidentielle	10,0	21,09
Mixité de l'utilisation du sol	0,28	0,25
Densité de végétation	0,13	-0,10
Potentiel piétonnier	-1,41	0,00
Nombre de lieux d'activités récréatives par millier d'habitants	0,57	0,38
Nombre de commerces d'alimentation par millier d'habitants	0,74	0,53
Nombre de dépanneurs par millier d'habitants	0,83	0,68
Nombre d'espaces verts par millier d'habitants	0,87	0,88
Nombre de restaurants minute par millier d'habitants	0,81	0,71
Nombre de sentiers par millier d'habitants	8,56	5,06
Distance (en m) entre centroïde de l'a.d. et...		
le lieu d'activités récréatives le plus proche	2874,82	2208,79
le commerce d'alimentation le plus proche	5746,77	4489,21
le dépanneur le plus proche	1799,98	1693,57
l'espace vert le plus proche	2221,77	1639,49
le restaurant minute le plus proche	2392,91	2069,42
le sentier le plus proche	2076,35	2697,95
Indice de l'environnement alimentaire	0,69	0,73
Nombre de commerces d'alimentation	277	3805
Nombre de dépanneur	321	4953
Nombre d'espaces verts	335	8656
Nombre de restaurants minute	310	5264
Nombre de sentiers	3077	39823
Nombre de lieux d'activités récréatives	218	2792



EXPERTISE
CONSEIL



INFORMATION



FORMATION

www.inspq.qc.ca



RECHERCHE
ÉVALUATION
ET INNOVATION



COLLABORATION
INTERNATIONALE



LABORATOIRES
ET DÉPISTAGE

Institut national
de santé publique

Québec

