



**Club des ornithologues  
de Brome-Missisquoi INC.**

# L'INFO • OISEAUX

Septembre à novembre 2016

Vol. 26 No 3

## Épervier de Cooper



**Photo Richard Morel**

### SOMMAIRE

**Page 2  
Le COBM**

**Page 3  
Mot de la présidente**

**Page 4  
3<sup>e</sup> sens : L'odorat**

**Page 5  
L'Épervier de Cooper**

**Pages 6-7  
Calendrier  
des activités**

**Pages 8 à 12  
Presqu'île et  
Assemblée générale**

**Page 13  
Engagement**

**Page 14  
Grand Défi  
QuébecOiseaux**

**Page 15  
Saviez-vous que...**

**Page 16  
Rapport des activités**





Le Club des ornithologues de Brome-Missisquoi (COBM) est un organisme à but non lucratif, membre de *Regroupement Québec Oiseaux*. Un des buts du Club est de favoriser le développement et la pratique du loisir ornithologique dans notre région par des conférences, des réunions, des activités extérieures d'observation et la parution périodique de ce bulletin d'information.

## Conseil d'administration 2015 / 2016

PRÉSIDENTE	<b>Chantal Boisvert</b>	263-1872	rose.creek@videotron.ca
VICE-PRÉSIDENTE	<b>Ghislaine Delisle</b>	263-4556	ndelisle@sympatico.ca
TRÉSORIÈRE	<b>Monique Michiels</b>	293-5200	moniquemichiels@hotmail.com
SECRÉTAIRE	<b>Louise Sylvestre</b>	994-1700	sylvestrelouise@videotron.ca
ADMINISTRATRICE	<b>Lucille Robert</b>	263-3779	lucillerobert@hotmail.com
ADMINISTRATEUR	<b>Bertrand Hamel</b>	263-0954	bertrand-hamel@videotron.ca
ADMINISTRATEUR	<b>David Trescak</b>	775-4919	david.trescak@gmail.com
ADMINISTRATEUR	<b>Alain Deschamps</b>	266-7761	alain.deschamps.01@videotron.ca
ADMINISTRATEUR	<b>Philippe Blain</b>	812-7774	philippeblain@gmail.com

## Cotisation annuelle

Carte individuelle : 24 \$  
Carte familiale : 30 \$  
Carte corporative : 50 \$  
Vous connaissez une personne qui désire devenir membre?  
Communiquez avec un des membres du C.A.

## Club des ornithologues de Brome-Missisquoi Inc.

Casier postal 256  
Cowansville (Québec)  
J2K 3S7

Site web :

[www.cobm.ca](http://www.cobm.ca)

responsable David Trescak

**N.B. Tous les numéros de téléphone font partie du code régional 450**

## JOURNAL L'INFO-OISEAUX

**Rédacteur :** Denis Messier

**Révision linguistique :** les membres du C.A.

**Version électronique disponible auprès de :**

Louise Sylvestre (sylvestrelouise@videotron.ca)

Fondé en 1990, le journal *L'Info-Oiseaux* est publié trois fois par année.

**Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec**

**Copies VHS des conférences** disponibles au Centre du livre usagé (450-266-3766)  
706 rue du Sud,  
Cowansville

**Base de données ÉPOQ-eBird et dossier « Espèces menacées » :**  
**Bertrand Hamel**

## Sentiers à Merlebleu de l'Est

**Alain Deschamps (resp.)**

Ferme expérimentale **Henriette Jetten, Jean-Guy Papineau**

Ferme Norli **Normand & Ghislaine Delisle**

Grande-Ligne et Chemin du Pinnacle **Yves Cardinal**

Verger Tougas **Alain Deschamps, Francine Surprenant**

Golf Cowansville **Bertrand Hamel**

## NUTRI-VERT 2003

Sur présentation de votre carte de membre, Nutri-Vert vous offre **10% d'escompte sur les mangeoires et accessoires en magasin**. De plus, si vous trouvez des grains pour oiseaux à un meilleur prix dans les animaleries, Nutri-Vert s'engage à égaliser ce prix et à ajouter 5% (avec preuve du prix de la concurrence).

Nutri-Vert 2003 a offert au Club une provision de graines de tournesol pour ses mangeoires. Une raison supplémentaire pour les encourager !

**Nutri-Vert 2003, 2415 Principale, Dunham**  
**www.nutrivert2003.ca 450-263-4126**

**ADHÉSION AU COBM  
ET RENOUVELLEMENT**  
**Monique Michiels**

☎ 450-293-5200  
moniquemichiels@hotmail.com

**Articles  
promotionnels**  
**Chantal Boisvert**  
☎ 450-263-1872  
rose.creek@videotron.ca



Bonjour à tous !

J'imagine que vous avez tous passé un bel été et que vous avez été plusieurs à bénéficier des activités organisées pas les responsables de notre calendrier. Personnellement, mise à part notre traditionnelle sortie de deux semaines dans la région de Pointe-Pelée, mes sorties ornithologiques estivales ont été réduites au minimum. Mais qu'à cela ne tienne, ce sera à mon tour d'en profiter très bientôt puisque mes vacances approchent.



Je profite maintenant de ma tribune pour vous inviter à découvrir cette prochaine édition de notre journal Info-Oiseaux. Au fil de ces pages, vous trouverez quelques articles intéressants dont la troisième partie de la série sur les sens des oiseaux. Après avoir découvert le toucher et le goût, voici maintenant que l'odorat vous est présenté par notre biologiste-maison, Louise Sylvestre.

Pendant son voyage au parc provincial de Presqu'île en Ontario, Lise Brassard a tenu un journal de bord qu'elle partage avec nous. Au fil de cette lecture, vous pourrez découvrir toutes les espèces qu'elle a rencontrées au long de son périple de quelques jours.

Nos responsables des activités vous ont encore préparé un calendrier alléchant pour la saison automnale. Ne vous gênez pas pour y participer. Votre présence est toujours appréciée.

Bonne lecture !

*Chantal Boisvert* ✍ *présidente*



---

### **Nouveau membre**

Le club est heureux d'accueillir une nouvelle membre. Il s'agit de Madame Lynda Lefebvre de Mystic. Bienvenue dans notre club!



par Louise Sylvestre

*Les oiseaux ont les mêmes sens que les humains mais ils sont adaptés à leur mode de vie pour permettre leur survie. Bien que la précision des sens des oiseaux dépende de leur espèce, ils partagent des caractéristiques communes.*

### 3- L'odorat

L'odorat est probablement le sens le plus ancien des oiseaux. Il a commencé avec l'apparition des récepteurs chimiques chez les vertébrés marins et a évolué avec les vertébrés terrestres capables de respirer l'air.

S'il est le plus ancien, il serait aussi le moins développé. Plusieurs espèces n'ont que de petits centres olfactifs dans le cerveau et elles n'utilisent donc pas beaucoup ce sens. Cela dément le mythe que les oiseaux rejetteraient un petit qui aurait été manipulé par un humain car les passereaux ne peuvent pas détecter l'odeur humaine.

D'autres espèces ont des bulbes olfactifs beaucoup plus développés. Le Kiwi (Nouvelle-Zélande), les indicateurs (Afrique, Asie), les oiseaux pélagiques et l'Urubu à tête rouge utilisent l'odeur pour détecter leur nourriture et ce, souvent sur de très grandes distances alors qu'elle n'est pas perceptible au nez humain.

Le Kiwi trouve les vers de terre en les sentant grâce à ses narines situées sur l'extrémité de son long bec dont il fouille le sol; il peut détecter des vers jusqu'à 15 cm de profondeur. Les indicateurs peuvent détecter des sources cachées de cire d'abeille.

Les albatros, les pétrels et d'autres oiseaux pélagiques sont attirés par les substances grasses comme les huiles de poisson, totalement ignorées par les goélands, les sternes, les fous et les macareux. D'ailleurs chez les grands planeurs, la cavité nasale pourrait avoir d'autres fonctions comme la détection de la pression.

Dans la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick, l'Océanite cul-blanc utiliserait son odorat pour retrouver son terrier sur l'île de Kent couverte de conifères, mais d'autres individus de la même espèce utiliseraient la vue lorsque les terriers sont à découverts.

La controverse subsiste quant aux urubus et les chercheurs ne s'entendent pas sur leur acuité olfactive. L'Urubu à tête rouge, contrairement aux autres vautours et condors, aurait démontré qu'il pouvait trouver des carcasses cachées grâce à son odorat aiguisé. D'ailleurs cet odorat aurait été exploité par des ingénieurs qui ont injecté du méthane-thiol (la substance odorante de la charogne) dans un pipeline pour en trouver les fuites, faciles à détecter en observant les attroupements d'oiseaux!



**Urubu à tête rouge (Photo A.Deschamps)**

Mais il semble que dans le futur, on pourrait en apprendre davantage sur l'odorat des oiseaux grâce à de nouvelles recherches génétiques qui détermineraient l'importance de ce sens en étudiant le génome des espèces et en dénombant les gènes reliés aux récepteurs olfactifs.

*À suivre...*

---

## L'Épervier de Cooper

---



par Louise Sylvestre.

*L'automne est à nos portes et les migrateurs reprendront bientôt la route du sud. La migration des oiseaux de proie est un des événements ornithologiques intéressants de l'année et c'est pourquoi le COBM présentera une conférence sur l'identification de ces oiseaux. À ne pas manquer!*

L'Épervier de Cooper est un des oiseaux de proie du paysage québécois. Curiosité : il tire son nom de William Cooper qui a tué l'oiseau dont la carcasse a permis à Charles Lucien Bonaparte de décrire et nommer l'espèce en 1828.



Épervier de Cooper  
(Photo A.Deschamps)

Cette espèce forestière peu commune et très discrète vit seulement en Amérique du Nord, du sud du Canada au Sud des États-Unis. Au Québec, c'est un résident estival rare et certains individus peuvent passer l'hiver dans le sud de la province.

Il se nourrit principalement d'oiseaux mais aussi de petits mammifères, de reptiles et d'amphibiens. Il chasse en forêt, volant rapidement entre les arbres et profitant du couvert végétal pour surprendre ses proies. Certains individus sont parfois aperçus chassant aux mangeoires.

L'oiseau niche dans des boisés, souvent près de l'eau. Le mâle construit son nid à 7-20m du sol, dans une fourche ou sur un ancien nid d'écureuil ou de corneille (env. 70 cm de largeur, 15-20 cm de profondeur). La cour a lieu fin mars ou avril et prend la forme de danses aériennes. Quatre à 5 œufs sont pondus entre la fin avril et la mi-juin et l'éclosion est asynchrone. Les petits volent vers l'âge de 35 jours et dépendent de leurs parents jusqu'à environ 8 semaines.

Son vol est rapide et sa silhouette est caractéristique du genre *Accipiter* : petite taille (36-51 cm), queue longue, ailes courtes et arrondies. Mais les 3 Accipitrinés du Québec peuvent être confondus et difficiles à identifier en vol. Certaines caractéristiques peuvent aider : le bout de la queue de l'Épervier de Cooper est arrondi alors que celui de l'Épervier brun est carré et celui de l'Autour, presque carré. L'Épervier de Cooper se distingue de l'Épervier brun par une tête plus grosse et un contraste tête-dos plus marqué. Sa queue est plus longue et des ailes sont plus courtes que celles de l'Autour.

Le statut de cet oiseau reste précaire à cause de la disparition de son habitat et l'intoxication indirecte due aux pesticides.

Pour en savoir plus :

<http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/l-epervier-brun-l-epervier-de-cooper-et-l-autour-des-palombes.html?referrer=https://www.google.ca/>

## CALENDRIER DES ACTIVITÉS : septembre à novembre



Voici la liste des activités qui a été préparée pour vous par le Comité des activités de votre Club. Prenez note que toute activité peut être modifiée, le matin même au lieu de rendez-vous, par le responsable de la sortie. Si, selon les circonstances, un site ne peut être visité ou ne semble pas présenter l'intérêt voulu, un autre site pourrait y être substitué. Encouragez vos guides en vous présentant nombreux aux activités avec votre enthousiasme. Vous n'en serez pas déçus, car chaque sortie apporte son lot de surprises. Nous vous souhaitons de belles observations. Voici quelques conseils utiles :

- Pour toutes les excursions, des chaussures imperméables sont fortement recommandées.
- Prévoyez une collation et suffisamment de liquide pour vous désaltérer. Un sac à dos pourrait vous être utile.
- Apportez le moins possible d'objets de valeur. Gardez toujours sur vous tout document important, cartes de crédit et argent.

De plus, le COBM vous recommande de ne pas utiliser d'enregistrements sonores, ni d'imiter la voix des oiseaux lorsqu'ils sont en période de reproduction ou lorsque les conditions risquent de leur être néfastes.

### **Mercredi, le 7 septembre : Conférence « Comment reconnaître les rapaces diurnes » par Michel Juteau.**

Vous qui avez de la difficulté à identifier les différents oiseaux de proie diurnes du Québec, cette conférence est pour vous et sera un atout de plus pour vos prochaines sorties ornithologiques. Michel Juteau vous présentera, à l'aide de plus de 200 de ses photos, les principales caractéristiques et indices de chacun des oiseaux de proie pour vous permettre de les reconnaître à l'avenir. Vous verrez des photos d'aigles, de buses, d'éperviers et de faucons dans différentes positions de vol et aussi perchés.

**Lieu:** Salle Pauline Martel de la bibliothèque Giroux Bertrand, rue John, Cowansville.

**Heure:** 19h

**Responsable:** Ghislaine Delisle

**Tél :** 450-263-4556

**Adresse courriel:** [ndelisle@sympatico.ca](mailto:ndelisle@sympatico.ca)

### **Dimanche, le 11 septembre : Parc de la Yamaska**

Les rives du réservoir Choinière accueillent les limicoles lors de la migration d'automne. L'an dernier, nous avons eu droit à la présence d'un Phalarope à bec étroit et en 2014, un Tournepierre à collier et un Pluvier bronzé ont fait partie des visiteurs. Le Pipit d'Amérique les accompagne souvent. Les ardéidés, anatidés et autres oiseaux aquatiques seront également de la partie. Plusieurs espèces de rapaces dont le Pygargue à tête blanche et le Balbuzard pêcheur sont souvent vues au parc à l'automne. Les groupes de passereaux se retrouvent dans la forêt et les buissons autour du lac. Nous tenterons de relever le défi de l'identification des parulines d'automne. Des frais d'entrée de \$8.50 ou une carte annuelle valide sont exigés par la SÉPAQ.

**Départ:** 8h du restaurant McDonald de Cowansville

**Durée:** Toute la journée, apportez votre lunch

**Responsable:** Alain Deschamps

**Tél :** 450-266-7761

**Courriel :** [alaindeschamps@qc.aibn.com](mailto:alaindeschamps@qc.aibn.com)

### **Jeudi, le 22 septembre : Assemblée générale annuelle**

L'assemblée générale annuelle aura lieu jeudi, le 22 septembre 2016 à 19h à la salle de la bibliothèque Gabrielle-Giroux Bertrand, située au 608, rue du Sud à Cowansville (entrée sur la rue John). C'est l'occasion pour les membres du conseil de présenter les rapports des activités et des comités ainsi que de proposer des changements aux règlements. Il est important pour les membres d'y participer et d'indiquer leurs souhaits pour la prochaine année. Surveillez l'ordre du jour qui vous sera envoyé.

### **Dimanche, le 25 septembre : Saint-Hyacinthe**

Rendez-vous au Boisé des douze vers 10h. Après une brève visite de ce site, nous pourrions nous diriger vers notre autre destination près de la rivière Yamaska (Rapide Plat). (Plus de détails à venir.)

**Départ:** 8h du restaurant McDonald de Cowansville (Alain Deschamps accueillera les participants.

**Durée:** toute la journée

**Responsable:** Martine Laforce

**Tél :** 450-546-0096 ou 450-236-1230 (cellulaire)

**Courriel :** [martine.laforce@outlook.com](mailto:martine.laforce@outlook.com)



## **Dimanche, le 9 octobre : Réservoir Lemieux**

Un tour du réservoir Lemieux et/ou du Lac Boivin pour observer les oiseaux aquatiques migrateurs ou résidents qui sont toujours sur place.

**Départ:** 7h du stationnement près de l'information touristique du Lac Boivin, rue Denison à Granby

**Durée:** ½ journée

**Responsable:** David Trescak

**Tél :** 450-775-4919

**Courriel :** [david.trescak@gmail.com](mailto:david.trescak@gmail.com)

## **Lundi, le 10 octobre : Fête des oiseaux migrateurs, Étang Burbank**

Chaque année pendant la fin de semaine de l'Action de Grâce, se tient la Fête des oiseaux migrateurs à l'Étang Burbank de Danville. On peut y observer des milliers d'Oies blanches et d'autres oiseaux aquatiques en faisant le tour du lac qui offre un trottoir de bois. Il y a aussi des conférences et des exposants. Une belle fête!

**Départ:** 8h du restaurant McDonald de Cowansville

**Durée:** toute la journée, apportez votre lunch

**Responsable:** Ghislaine Delisle

**Tél :** 450-263-4556

**Courriel :** [ndelisle@sympatico.ca](mailto:ndelisle@sympatico.ca)

## **Samedi, le 15 octobre : Rivière Richelieu**

Nous nous arrêterons à plusieurs endroits tout le long du Richelieu pour y trouver des canards, des oies et peut-être des oiseaux inattendus. La sortie débutera à Iberville pour se terminer vers 14h à Chambly. Habillez-vous chaudement.

**Départ :** 8h du restaurant McDonald de Cowansville

**Durée :** toute la journée (diner au restaurant)

**Responsables :** Louise Sylvestre (450-994-1700) et Chantal Boisvert (450-263-1872)

**Courriels :** [sylvestrelouise@videotron.ca](mailto:sylvestrelouise@videotron.ca) et [rose.creek@videotron.ca](mailto:rose.creek@videotron.ca)

## **Jeudi 20 octobre : Venise-en-Québec**

Nous irons d'abord au ruisseau McFee et à la réserve naturelle Neville. Nous irons ensuite nous promener le long du lac Champlain. Si le temps le permet, nous nous dirigerons vers le parc municipal de Bedford (sentiers nature Sornberger)

**Départ:** 8h au stationnement du quai de Venise-en-Québec

**Durée :** Retour vers 14h30, apportez un lunch

**Responsable :** Jean-Guy Papineau

**Tél :** 450-248-7989

**Courriel :** [jean-guy.papineau@sympatico.ca](mailto:jean-guy.papineau@sympatico.ca)

## **Samedi, le 29 octobre : Réservoir Beaudet de Victoriaville.**

Venez vivre le spectacle offert par un des plus importants rassemblements d'Oies des neiges au Québec. Les oies quittent le réservoir tôt le matin pour aller se nourrir dans les champs pour y revenir vers 11h. Nous assisterons donc au retour. Le site possède un bâtiment d'accueil avec toilettes. Une piste cyclable fait aussi le tour du réservoir.

**Départ** à 7h30 du restaurant McDonald de Cowansville.

**Durée:** Le trajet en auto est de 2 heures environ. Nous serons sur le site jusqu'à 14h-15h. Apportez un lunch mais un diner au resto est toujours possible si la température est froide ou pluvieuse.

**Responsable:** Bertrand Hamel

**Tél :** 450-263-0954

**Courriel :** [bertrand-hamel@videotron.ca](mailto:bertrand-hamel@videotron.ca)

## **Dimanche 6 novembre : Tournée des lacs**

Nous ferons la tournée des lacs de la région immédiate afin d'y découvrir des anatidés qui les fréquentent à cette période de l'année. Le choix des plans d'eau sera déterminé en fonction des observations récentes.

**Départ :** 8h du restaurant McDonald de Cowansville (covoiturage)

**Durée :** 1/2 journée, portez des vêtements chauds et apportez une collation

**Responsable :** Francine Surprenant

**Tél :** 450-266-6611 ou 450-405-7335 (cellulaire)

**Courriel :** [fsurprenant@hotmail.com](mailto:fsurprenant@hotmail.com)

### **MESSAGE IMPORTANT**

Nous demandons aux membres de se présenter au point de rencontre au moins 15 minutes avant le départ des excursions. Nous avons quelquefois des rendez-vous avec des membres d'autres clubs ou des guides pour des sorties et il est très désagréable de faire attendre ces personnes. Les départs se feront précisément à l'heure indiquée dans le calendrier.



Ce n'était plus le « grand frette » en ce matin du 16 mai 2016 mais il avait neigé dans la nuit et le thermomètre affichait un frileux 1°C. Heureusement les prévisions météo de notre destination nous sont favorables et au fur-et-à-mesure de notre déplacement, l'air se réchauffe. Nous sommes deux du voyage : Ghislaine Delisle et moi, Lise Brassard.

Situé sur la rive du lac Ontario, à environ 5 heures de route de Cowansville, le Parc provincial Presqu'île recèle 3 écosystèmes : boisé, marais et rivage. La diversité de ces habitats détermine une faune aviaire abondante, qu'elle soit migratoire ou résidente et apporte une promesse de belles observations.

En route, une halte à Kingston au parc municipal Grass Creek nous permet de manger notre lunch et de nous dégourdir un peu les jambes. Il vente pas mal et le fond de l'air est frisquet. Nous pouvons y observer quelques Goélands à bec cerclé, des Cormorans à aigrettes, un couple de Viréos mélodieux aphones et des Hirondelles à ailes hérissées.

À destination, il fait déjà plus chaud et nous décidons d'aller marcher sur le sentier menant au Parc. Il s'agit d'une zone marécageuse et des Cygnes tuberculés s'y prélassent nonchalamment de même qu'un couple de Bernaches du Canada et de nombreux Carouges à épaulettes. Nous apercevons furtivement un Balbuzard pêcheur, un Urubu à tête rouge, un Grand Héron en vol et revoyons le Viréo mélodieux.

Le lendemain, au petit matin, nous sommes d'attaque. Déjà, dans le stationnement du parc, ça chante allègrement. Il fait soleil et des nuées de moucherons fraîchement éclos nous envahissent. Les parulines auront de quoi se nourrir. Le boisé Owen Point Trail (1.6 km) nous captive pendant plusieurs heures car les parulines sont au rendez-vous : les jaunes (elles sont partout et à juste titre, elles feront honneur à leur festival le week-end suivant), les masquées (moins nombreuses), à couronne rousse (1 seule), à tête cendrée (2-3), à gorge noire (2-3) à croupion jaune (plusieurs), flamboyante (1). On trouve aussi plusieurs autres espèces, jolies mais moins excitantes: Geai bleu, Pic flamboyant, Merle d'Amérique, Moqueur chat, Troglodyte familial, Mésange à tête noire, Bruants familial, chanteur et des marais, Quiscale bronzé, Roselin pourpré, Chardonneret jaune, Tourterelle triste, Tyran tritri et Oriole de Baltimore.

Nous nous dirigeons vers le rivage et pouvons y observer les Sternes caspienne et pierregarin et encore beaucoup de Goélands à bec cerclé et de Cormorans à aigrettes.

Petite pause pour le lunch et nous nous dirigeons vers le marais (Marsh Boardwalk Trail) : une marche de 1.2 km (qui nous prend tout l'après-midi ☺) sur un trottoir de bois surplombant une vaste étendue d'eau couverte d'herbes, de quenouilles et de joncs séchés. C'est le royaume du Carouge à épaulettes (chaque brin d'herbe a son carouge, madame ou monsieur) et... du Troglodyte des marais. Ah! Les petits coquins! Ils « poppent » au-dessus des joncs comme des bouchons de champagne, chantent leur ritournelle, filent vers un autre jonc et redescendent vite-fait se cacher. Seul leur chant nous signale leur présence et nous passons plusieurs heures à les traquer. Nos efforts silencieux sont finalement récompensés car l'un d'entre eux s'installe du haut de son brin d'herbe et prend la pose.



### Troglodyte des marais (photo WEB)

Nous sommes seules, immobiles et silencieuses et il est à une dizaine de pas de nous, chantant fièrement. Nous sommes ébahies. Pendant plusieurs minutes nous tombons sous son charme; nous pouvons l'observer sous tous ses angles et même découvrir les 4 nids qu'il a construits pour attirer une femelle. WOW! Quelle belle observation! Notre journée est faite mais ce n'est pas encore la fin,

d'autres surprises nous attendent. Nous poursuivons notre marche sur le trottoir de bois où nous croisons un ornithologue de la place qui nous parle de « Brighton Construction Wetlands », un site localisé à la sortie de Brighton, où le combattant varié est observé depuis plusieurs jours. Il nous recommande fortement d'y faire un saut.

Des Hirondelles bicolores valent au-dessus de nous et furtivement, pendant que Ghislaine est absorbée par la grosseur, le vol lourd et le cri rauque de la Sterne caspienne, Lise aperçoit un gros oiseau brun, massif à queue ronde qui entre rapidement dans le boisé adjacent. Qu'est-ce que c'est? À part la forme de la queue, la couleur brune moustachée et l'impression de quelque chose de massif, pas d'autres indices. Nous scrutons en vain le boisé à sa recherche. Quel était donc cet oiseau? Le mystère reste entier. Nous rentrons au motel et découvrons qu'un Étourneau sansonnet élève sa famille dans l'affiche du motel et qu'un Pigeon biset de couleur bleu foncé déambule nonchalamment dans les friches du champ voisin.

Au souper, une dame nous ayant croisées la veille nous reconnaît et entame la conversation. Elle aussi nous recommande d'aller au « Brighton Construction Wetlands ». Il fait encore jour et nous décidons d'y faire un saut. Construit de main d'homme, Brighton Construction Wetlands est un marais filtrant destiné à traiter les effluents municipaux de façon écologique. Ouvert depuis 2010, ce marais est aussi une halte migratoire et un endroit extraordinaire pour les ornithologues désirant observer oiseaux de rivage et oiseaux de marais. Bien que nous ne soyons équipées que de nos jumelles, un site d'observation aux abords du marais nous permet d'identifier plusieurs oiseaux : Canards chipeau et colvert, nichées de Bernaches du Canada, Cygnes tuberculés, Pluviers semi-palmés, Chevaliers grivelés, Bécasseaux variables et Gallinules poule-d'eau.



D'autres bécasseaux sont aussi présents mais nous ne pouvons pas les identifier. Le soleil est presque couché et nous décidons de revenir tôt le lendemain avec la lunette.

Le lendemain matin, permis d'accès en main, nous circulons dans le « Brighton Construction Wetlands » en souhaitant y faire de belles observations. Sont au rendez-vous certains des oiseaux observés la veille dont les canards (colvert et chipeau), la Gallinule poule-d'eau, les Pluviers semi-palmés, les Bécasseaux variables, les bernaches et les cygnes. Mais de belles surprises nous attendent et la lunette nous est d'un grand secours: Canard souchet, un beau mâle Sarcelle à ailes bleues, Martinet ramoneur, Fuligule à tête rouge, Fuligule milouinan, Érismature rousse, Pluvier kildir, Grand et Petit Chevaliers, Bécasseaux semi-palmé et minuscule, Bécassin roux, Carouge à épaulettes et Troglodyte des marais mais aucun signe du combattant varié. La fascinante proximité de ces diverses variétés d'oiseaux nous permet d'identifier clairement leurs différences principalement en ce qui a trait à leur taille et leur colori (les chevaliers : grands, petits et grivelés, les bécasseaux : variables, semi-palmés et minuscules).

Nous découvrons plusieurs cygnes au nid nourrissant ou toilettant leur couvée, d'autres affairés à préparer ou entretenir l'emplacement choisi pour élever leur famille.



**Cygne au nid (photo Lise Brassard)**

Nous sommes même témoins de la poursuite d'une bernache par un cygne franchement belliqueux alors qu'elle a eu le malheur de s'approcher un peu trop près de son territoire: imaginez



un gros oiseau blanc ayant l'air digne et paisible quelques minutes auparavant criant et battant bruyamment des ailes en courant littéralement sur l'eau et éclaboussant tout sur son passage poursuivant une bernache aussi grosse et criarde que lui et déplaçant autant d'eau. Aucun ne s'envole, tout se passe au gré de l'eau et ça dure plusieurs minutes. Tout un spectacle! On nous avait dit que les cygnes étaient agressifs, alors nous en avons eu la preuve. Finalement notre petite heure aura duré tout l'avant midi et nous retournons au parc.

Après le lunch, nous nous dirigeons à nouveau vers le rivage dans l'espoir d'observer de nouvelles espèces avec la lunette mais non! Nous revoyons Cormorans à aigrettes, Goélands à bec cerclé, Sternes caspienne et pierregarin. Tout comme au « Brighton Construction Wetlands », la proximité de ces 2 sternes posées côte-à-côte nous permet de comparer la différence de leur taille et de leur bec : la caspienne est vraiment énorme! Nous reprenons le sentier et observons les mêmes espèces que la veille: Merle d'Amérique, Parulines jaune, masquée, à croupion jaune et flamboyante, Quiscale bronzé, Geai bleu, Mésange à tête noire, Oriole de Baltimore, Hirondelle bicolore, Tourterelle triste, Chardonneret jaune, Tyran tritri, Pic flamboyant, Troglodyte familier et Bruant chanteur.



**Colonie de trilles blancs (photo L. Brassard)**

Vient s'ajouter une Corneille d'Amérique. Un détour par le sentier menant au phare (Newcastle Trail) nous fait découvrir des colonies de trilles blancs (l'emblème floral de l'Ontario) mais



n'apporte rien de nouveau sauf l'accouplement rapide de 2 Parulines jaunes et la découverte d'un nid d'Oriole de Baltimore visiblement bien accroché à une branche surplombant le stationnement.

Un dernier effort nous mène à la « Jobs' Woods Trail », une marche de 1 km sur un trottoir de bois dans un boisé humide et mousseux. Nous entendons sans le voir le Tyran huppé et observons longuement une discrète Paruline des ruisseaux. Notre journée est faite et nous rentrons fourbues au motel où nous attend la famille d'Étourneaux sansonnets mais aussi un Cardinal rouge bien en voix.

Notre séjour se termine et le lendemain nous reprenons la route du retour. La halte du lunch à « l'Upper Canada Migratory Bird Sanctuary » non loin de Cornwall nous permet d'identifier un Moucherolle phébi et de résoudre, grâce à une image sur le mur dans le centre d'interprétation, l'énigme du gros oiseau brun du Marsh Boardwalk Trail de l'avant- veille. Il s'agit d'une Gélinothe huppée. En tout, ce court séjour nous aura permis d'observer 64 espèces différentes d'oiseaux et de fixer dans nos mémoires les attributs distinctifs de certains.

### Assemblée générale annuelle

Le club tiendra très bientôt sa prochaine assemblée générale annuelle. Il s'agit d'un exercice obligatoire. L'assemblée générale est le rassemblement de tous les membres de l'association afin qu'ils rencontrent les membres de son conseil d'administration et puissent dans l'éventualité prendre des décisions. L'assemblée générale annuelle permet aux membres du conseil de présenter les différents rapports (financier et autres), d'élire des membres du C.A. dont la fonction est à renouveler et de répondre aux questions des membres.

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu jeudi, **le 22 septembre 2016 à 19 h** à la salle de la bibliothèque Gabrielle-Giroux Bertrand située au 608, rue du Sud à Cowansville (entrée sur la rue John).

Nous vous invitons à y participer en grand nombre !





Chers collègues, partenaires et amis

Je vous invite tous à prêcher par l'exemple, à signer l'engagement de l'année des oiseaux et à inciter leurs réseaux professionnels et personnels à le signer. Comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, le 16 août marque la date anniversaire de la signature de la Convention Canada-États-Unis concernant les oiseaux migrateurs. À cette occasion, le Service canadien de la faune lance une vaste campagne où le public canadien et américain est invité à s'engager et à poser des gestes pour protéger les oiseaux chez eux. La campagne a été lancée sur les réseaux sociaux par la ministre et sur le site web du Centenaire le 9 août. Soyons tous aux oiseaux!

- #birdyear
- <https://www.facebook.com/EnvironnementetressourcesnaturellesauCanada/?fref=ts>
- [www.ec.gc.ca/conservation-des-oiseaux](http://www.ec.gc.ca/conservation-des-oiseaux)
- Vidéo de la ministre McKenna : [https://www.youtube.com/watch?v=eD\\_fjt5LL8k](https://www.youtube.com/watch?v=eD_fjt5LL8k)

*Josée Lanctôt*

Directrice, région de l'atlantique

Service canadien de la faune

Environnement et Changement climatique Canada

Courriel/email: [josee.lanctot@canada.ca](mailto:josee.lanctot@canada.ca)

**MON ENGAGEMENT POUR L'ANNÉE DES OISEAUX**

Je, \_\_\_\_\_, m'engage à être aux oiseaux.  
(votre nom)

**Cette année je vais:**

- Surveiller mon animal de compagnie lorsqu'il est à l'extérieur.
- Sécuriser mes fenêtres pour que les oiseaux ne s'y frappent pas.
- Éviter les pesticides et engrais chimiques.
- Aider à réduire le changement climatique.
- Rapporter mes observations d'oiseaux et participer à des projets de science citoyenne.
- Rendre ma cour accueillante pour les oiseaux et protéger tout habitat, si petit soit-il.
- Consommer des produits issus de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie durables.
- M'impliquer dans un groupe de conservation de la nature ou faire un don de charité.
- Mon idée personnelle pour aider les oiseaux: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

**Partagez vos photos, vidéos et histoires à:**  
[fb.com/EnvironnementetressourcesnaturellesauCanada](https://fb.com/EnvironnementetressourcesnaturellesauCanada)  
[@environnementca](https://twitter.com/Environnementca)  
[#oiseauxmigrateurs](https://hashtag.com/oiseauxmigrateurs)

La Convention Canada-États-Unis concernant les oiseaux migrateurs est un traité signé il y a 100 ans pour protéger les oiseaux.  
**Vous aussi, vous pouvez y contribuer!**

Pour en savoir plus:  
[ec.gc.ca/conservation-des-oiseaux](http://ec.gc.ca/conservation-des-oiseaux)

**2016-2017**



Environnement et  
Changement climatique Canada

Environment and  
Climate Change Canada

**Canada**



Le Grand Défi est la plus importante activité de financement de QuébecOiseaux et les fonds recueillis sont consacrés à la conservation des oiseaux du Québec et de leurs habitats. Pour l'édition 2016, QuébecOiseaux a privilégié le projet de conservation touchant les **Hirondelles noire, rustique et à front blanc**, trois espèces insectivores fortement menacées au Québec, ainsi que la **Crécerelle d'Amérique**, projet de conservation déjà retenu par QuébecOiseaux.

Durant le long weekend du mois de mai, 4 membres du club ont participé au Grand Défi organisé par le Regroupement QuébecOiseaux. Le défi consistait à identifier le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux sur une période de 24 heures. Il était possible de relever le défi sans déplacement (Big Sit) ou avec déplacement (Bid Day).

La première équipe, constituée de 3 membres du COBM (Ghislaine Delisle, Louise Sylvestre et Chantal Boisvert) a donc passé 24 heures à la recherche du plus grand nombre d'espèces possibles. L'équipe avait décidé de faire un « Big Sit », c'est-à-dire un grand défi sans déplacement. Les observations devaient être effectuées à l'intérieur d'un cercle de 10 mètres de diamètre et le cercle était situé au centre de la nature de Cowansville. Après 24 heures, l'équipe des Cardinaux curieux a vu et/ou entendu 47 espèces et amassé 262\$.



L'équipe des Cardinaux curieux

Un autre membre du club (Bertrand Hamel) s'est joint à l'équipe des Géocoucoureurs afin de relever le défi avec déplacement. De son côté, l'équipe a observé 123 espèces et récolté 447\$.

Tous les membres ont décidé de remettre entièrement les montants amassés au Regroupement QuébecOiseaux. Et au grand total, RQO aura amassé **41 638\$ !**



L'équipe des Géocoucoureurs

**Bravo aux participants et aux bénévoles qui se sont aussi impliqués en donnant de leur précieux temps!**



Fuligule à collier (Photo D.Trescak)

### Saviez-vous que ?

Mais où se trouve donc le collier qui sert à désigner le Fuligule à collier?

On pense à tort qu'il s'agit de l'anneau blanc situé à l'avant de son bec bleu, juste avant la pointe noire. Mais contrairement à la croyance populaire, le Fuligule à collier doit son nom à son collier roussâtre chez le mâle. Absent chez la femelle, le collier est peu apparent et surtout visible en période nuptiale avec une lunette d'approche.

La nomenclature anglophone ainsi que son nom latin le décrivent bien : Ring-necked Duck ou *Aythya collaris*, *collaris* qui signifie: de collum « cou » avec le suffixe -aris.

La confusion émane peut-être de l'ancienne nomenclature chez ce canard qui le nommait Fuligule à bec cerclé ou Morillon à bec cerclé.



Date	Activité	Durée	Météo	Nombre de participants	Nombre d'espèces	Observations (les plus marquantes)
3 avril 2016	Réservoir Lemieux	1/2 journée	Ensoleillé, frais, vent très fort	6	22	8 espèces d'anatidés dont le Petit Garrot, le Petit Fuligule et le Fuligule à collier, Busard Saint-Martin.
10 avril 2016	Sortie aux hiboux	2h30 en début de soirée	Ciel dégagé, peu de vent, environ 0°C	3	11	Bernache du Canada, Épervier de Cooper, Buse à queue rousse, Pluvier kildir, Bécassine de Wilson, Bécasse d'Amérique, Chouette rayée (4 vues et entendues, 2 entendues seulement), Petite Nyctale (1 entendue de loin), Troglodyte des forêts, Étourneau sansonnet, Carouge à épaulettes.
24 avril 2016	Baie-du-Febvre	journée	Ensoleillé vent léger, 8°C	8	48	Des milliers d'Oies des neiges et de Bernaches du Canada, 11 autres espèces d'anatidés dont le Fuligule à tête rouge, 5 espèces de rapaces dont le Pygargue à tête blanche, Gallinule d'Amérique, Foulque d'Amérique, 4 espèces de limicoles, Alouette hausse-col, Bruant des prés.
7 mai 2016	Bull Pond	1/2 journée	Ensoleillé, 18°C	7	25 au Bull Pond 32 total	Au Bull Pond, Pics maculés et mineurs, Moucherolle phébi, Grive solitaire, Parulines à croupion jaune et noir et blanc, Bruants chanteur et à gorge blanche, un couple nicheur d'Hirondelles rustiques. Chez Ghislaine, un couple nicheur de Merlebleus de l'Est
11 mai 2016	Refuge Montgomery de Philipsburg	Journée	Ciel dégagé, peu de vent, frais le matin, 20°C (pm)	8	63	Canard branchu, Pygargue à tête blanche, Buse à épaulettes, Chouette rayée, 6 espèces de pics dont le <b>Pic à ventre roux</b> , Viréo à gorge jaune, Mésange bicolore, 8 espèces de parulines dont <b>Paruline à ailes dorées</b> , 5 espèces de bruants dont le Bruant à couronne blanche, Piranga écarlate, Oriole de Baltimore.
15 mai 2016	Lac Gale	Sortie écourtée à cause de la pluie	Pluie	3	36	Gélinotte huppée, Viréo mélodieux, Grimpereau brun, Grive fauve, Grive des bois, 10 espèces de parulines dont P. à joues grises et P. à gorge orangée, Cardinal à poitrine rose. Nous avons quitté le site moins d'une heure trente après le début à cause de la pluie.
23 mai 2016	St-Joachim	Journée	Ensoleillé, chaud, peu de vent, 20 - 28°C	7	56	Gélinotte huppée, Dindon sauvage, 4 espèces de moucherolles dont le Tyran huppé, <b>Viréo à gorge jaune</b> , 4 espèces de grives dont la G. À dos olive, 11 espèces de paruline dont la P. Obscure, Piranga écarlate, Passerin indigo, Goglu des prés.
29 mai 2016	Parc municipal de Frelighsburg	½ journée	Nuageux, 25°C	6	57	Femelle Grand Harle avec 6 petits, 15 espèces de parulines dont Paruline triste et 2 Parulines des pins bien en voix. Un Viréo aux yeux rouges avec une finale de chant de Paruline des pins...! Les oreilles bioniques de Jean-Pierre captent un Grand Pic et un Tarin des pins.
2 juin 2016	Martinets ramoneurs	Env. 1h	Chaud, ciel couvert, pluie			Nous avons surveillé l'entrée de plus de 100 Martinets ramoneurs dans la cheminée de l'école St-Léon, un dortoir pour cette espèce.
5 juin 2016	Austin	Écourtée vers midi	Ciel couvert, pluie 13-20°C	4	43	12 espèces de Parulines dont <b>Paruline à collier</b> , Paruline du Canada, Paruline triste. Le Moucherolle Phébi occupait encore la cabane mais un seul oisillon a été aperçu au nid. Les Grands Hérons étaient présents dans la héronnière du marais.
26 juin 2016	Fiducie foncière de la Vallée Ruiter	Journée	Ensoleillé, chaud, 30°C	5	49	Bécassine de Wilson, Dindon sauvage, Petite Buse, Pioui de l'Est, Grimpereau brun, Troglodyte des forêts, 11 espèces de parulines dont la P. du Canada, Piranga écarlate, Goglu des prés.