



Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.

Volume 54, numéro 1, juin 2009

5,25 \$

Mot du président

Des nouvelles de votre CA

**Résumés d'excursions
et de conférences**

Chronique étymologique

Thomas Hutchins

Ornitho-voyage

Voyage à la Baie James

De toutes plumes

Nos oiseaux et leurs habitats

**Les activités
saisonnères**

**Les observations
ornithologiques**

Hiver 2008-2009
décembre à février

Avicourse hivernale 2008-2009

Oiseaux migrants en voyage
Aux Îles-de-la-Madeleine



Sommaire | Été 2009

- 3 . . . Mot du président
 4 . . . Des nouvelles de votre CA
 6 . . . État des résultats pour l'année 2008
 7 . . . Résumés d'excursions et de conférences
 11 . . . Les activités saisonnières
 15 . . . Les observations ornithologiques
 27 . . . Avicourse hivernale 2008-2009
 29 . . . Oiseaux migrateurs en voyage
 32 . . . Chronique étymologique
 34 . . . Ornitho-voyage
 37 . . . Extrait du Bulletin QuébecOiseaux
 38 . . . De toutes plumes
 40 . . . Grille thématique
 41 . . . Nos oiseaux et leurs habitats



Les personnes qui ont collaboré au présent **Bulletin** sont :

Jacques Lachance, Daniel Houx, Yolande Le Sieur, Louis Messely, Gaétan Lord, Fernand Grondin, Christian Chevalier, Norbert Lacroix, Olivier Barden, Dany Cloutier, Christian Detellier, Caroline Ancil, Catherine Plante, Guy Poisson, Réjean Paquet, Marguerite Larouche, Jean-François Rousseau, Jean-Guy Chouinard, Maurice Raymond, Jean Hamman et Pierre Otis.

Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du **Bulletin**, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.

Voici l'un des oiseaux chanteurs les plus prolifiques de nos forêts mais aussi l'un des plus discrets et probablement le plus commun, c'est le Viréo aux yeux rouges. Cette excellente photo a été prise par Jean-Guy Chouinard. Merci Jean-Guy.



La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, LE NATURALISTE.

Le conseil d'administration

Norbert Lacroix - Président	418-871-3497
Marguerite Larouche - Vice-présidente, Kiosque	418-529-0952
Dany Cloutier - Trésorier, Publicité	418-849-9684
Louis Messely - Secrétaire, Environnement	418-840-3668
Pierre Otis - Bulletin	418-687-1317
Maurice Raymond - Site Internet	418-661-4043
Réjean Paquet - Activités	418-623-6102
Jean-Guy Picard - Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique	418-847-7645
Yolande Le Sieur - Courrier, 5 à 7	418-667-1503
Jocelyne Simard - Cours d'ornithologie	418-524-6391
Gaétan Lord - Observations saisonnières	418-654-0596
Sébastien de la Durantaye - Courrier électronique	418-834-9657
Robert Cavanagh - Relève-jeunesse	418-653-3996
Diane Labarre	418-832-1575
Denis Talbot	418-845-9824
Céline Poulin	418-878-2090

Autres responsables

Marquis Lachance - Ligne rouge	418-660-6552
Jacques Lachance - Observations ornithologiques	418-838-0484
Lucie Vézina - Feuilles d'observation	418-647-4367
François Shaffer - Espèces menacées	418-682-0901
François Gouge - Liste des membres, Abonnements	418-523-0019

Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.
 Domaine de Maizerets
 2000, boulevard Montmorency
 Québec (Québec)
 G1J 5E7

Répondeur téléphonique : **418-661-3544**

Ligne rouge : **418-660-9089**

Courriel : coq@coq.qc.ca

Site Internet : www.coq.qc.ca

100% PAPIER RECYCLÉ

Équipe du Bulletin

Éditeur délégué et rédacteur en chef

Pierre Otis

Compilation des feuillets ornithologiques

Roger et François Dion

Rédaction des observations ornithologiques

Jacques Lachance, Jean-François Rousseau,
 Gaétan Lord et Olivier Barden

Activités

Réjean Paquet

Publicité

Dany Cloutier

Conférences

Norbert Lacroix

Correction de textes

Caroline Ancil
 Catherine Plante

Graphiste

Éric Ampleman

Le Bulletin ornithologique est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. À partir de janvier 2008, les nouveaux tarifs pour l'adhésion individuelle au COQ sont de 22 \$ pour un an et de 42 \$ pour deux ans ; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 30 \$ pour un an et de 56 \$ pour deux ans. Le coût d'abonnement au Bulletin ornithologique seulement est de 21 \$ pour un an et de 40 \$ pour deux ans. L'abonnement familial ou celle d'un organisme pour un an est de 29 \$ et de 54 \$ pour deux ans. Le coût annuel pour étudiant est de 14 \$.

Envoi de publication, enregistrement PAP-NO9930.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
 et Bibliothèque nationale du Canada
 ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du Bulletin ornithologique peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le Bulletin, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

Canada

« Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide aux publications (PAP), pour nos dépenses d'envoi postal. »

Le mot du président

Norbert Lacroix



Alors que j'écris ces lignes dans la semaine du 20 avril, nous nous attendons encore à d'autres vagues importantes de migrations d'oiseaux, tout en profitant des arrivées toujours spectaculaires des oies, des canards et des premières espèces qui rentrent fidèlement au bercail.

Le Conseil d'administration et le Comité directeur

À la troisième page de couverture, vous aurez remarqué que, depuis le *Bulletin* de mars, le CA et le Comité directeur sont identiques à ceux de 2008. En effet, les huit candidatures qui furent présentées à l'AGA de février étaient des propositions de renouvellement de mandats. Le CA a par la suite reconduit le président, la vice-présidente, le secrétaire et le trésorier dans leurs fonctions.

Nos cours d'ornithologie

Les cours de niveau 2, du 22 avril au 27 mai (les mercredis, en plus des sorties sur le terrain) ont heureusement pu être dispensés, alors que nous avons dû annuler ceux de niveau 1 de janvier à mars, faute d'un nombre suffisant d'inscriptions. Les prochains cours de niveau 1 se tiendront les mercredis soirs du 16 septembre au 4 novembre. Prière d'en faire part à ceux et celles qui auraient le goût d'entrer dans le monde fascinant des oiseaux.

Règlements généraux

Dans notre site Internet, les Règlements généraux qui apparaissent sont une nouvelle version datant du 27 février 2009, à la suite de l'adoption d'un amendement soumis à l'Assemblée générale annuelle (du 27 février).

Reprise des conférences et du Social ornitho en septembre

Les lecteurs noteront dans les *Activités saisonnières* que les conférences et nos **5 à 7** reviennent en septembre. Que l'été ne chasse pas dans l'oubli ces agréables activités!

Les 20 ans du COQ au domaine de Maizerets

En 1989, le COQ établissait au domaine de Maizerets, son siège social. Dans les perspectives 2009, présentées lors de l'Assemblée générale annuelle en février, nous annonçons notre intention de souligner ce vingtième anniversaire. Une équipe présentera les détails à ce sujet dans le *Bulletin* de septembre prochain : à surveiller! Dès maintenant nous savons qu'au moins le dimanche 27 septembre, nous mettrons nos 20 ans en évidence lors d'une fête à Maizerets.

Listes envoyées par Denis Hamel, conférencier de février 2009

Dans le sillage de sa conférence donnée le 20 février, *Les chants d'oiseaux, sources d'inspiration des grands compositeurs*, Denis Hamel m'a demandé d'acheminer deux listes pour satisfaire la curiosité qu'il a suscitée. On trouvera donc un article séparé dans ce numéro du *Bulletin*, sous le titre *œuvres d'inspiration ornithologique et discographie*.

Profitons de l'été!

Dans mon autre article, *Des nouvelles de votre CA*, vous trouverez les souhaits estivaux des membres du CA, pour que vous profitiez bien de l'été ornithologique qui s'annonce. Au plaisir de vous croiser là où nous attirent les oiseaux, la nature et les activités de notre club.

Norbert Lacroix, président du COQ

Collaborateurs recherchés

Afin de diversifier le contenu du *Bulletin ornithologique* et apporter de l'aide à l'équipe de rédaction, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour produire des articles, des chroniques, des dessins, des témoignages, des jeux-questionnaires, des compte rendus de voyage ou tout écrit se rapportant aux oiseaux. Votre aide serait grandement appréciée et votre collaboration vous apportera sûrement une grande satisfaction. Pour plus d'informations ou pour proposer vos services, contactez Pierre Otis au 418-687-1317.

Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.



Prochaine parution du Bulletin ornithologique : **FIN SEPTEMBRE**

Date limite de réception d'articles : **1^{er} août 2009**

Des nouvelles de votre CA

Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de la fin janvier à la fin d'avril 2009, date de tombée pour les articles à publier dans le présent Bulletin ornithologique.

Le CA a tenu ses réunions régulières les 30 janvier, 13 mars et 16 avril derniers, les deux premières ayant été entrecoupées par l'Assemblée générale annuelle du 27 février. Le courriel, le téléphone et les comités sont sans cesse à l'oeuvre entre les rencontres.

Assemblée générale annuelle de 2010

Le CA a déjà fixé l'AGA de 2010 au 26 février, avec le 5 mars en réserve en cas de mauvais temps le 26 février. À noter d'avance à vos calendriers!

Maison Léon-Provancher

Le CA et le Comité Relève-Jeunesse ont conclu avec la Maison Léon-Provancher de Cap-Rouge des ententes d'échanges de bons procédés, visant surtout la transmission aux jeunes de l'intérêt pour les sciences naturelles, dont l'ornithologie. Je vous invite à retourner à l'article de Robert Cavanagh paru dans le *Bulletin* de mars 2009 à la page 138.

Présence dans notre milieu

Aux activités auprès du public, déjà annoncées dans cette chronique dans le précédent numéro (kiosques et trois participations aux 24 heures de science), est venue s'ajouter notre présence à un kiosque le 14 juin prochain au Jardin Van Den Hende de l'Université Laval.

Cours d'ornithologie spécialisés

La question des cours spécialisés fait toujours son chemin. L'idée centrale est d'en arriver à offrir en deux soirées, complétées par une

sortie sur le terrain, un cours condensé sur un seul sujet à la fois, par exemple les parulines, les rapaces ou les bruants. Il est trop tard pour 2009, compte tenu des disponibilités des responsables approchés, mais on se dirige vers des cours sur les parulines, les limicoles et les rapaces en 2010.

Tâches courantes accomplies par votre CA


En examinant le contenu de vos numéros du *Bulletin ornithologique* et de notre site Internet, on peut comprendre que le CA chapeaute de nombreuses tâches de coordination qui assurent la vitalité de notre club.

Bon été!

Comme ce texte vous parviendra en juin, les membres du CA se joignent à moi pour vous transmettre nos meilleurs souhaits de belles observations pendant la période de nidification et pendant l'été, en attendant les premiers migrants de rivage en août. Au plaisir de vous rencontrer lors des activités de notre club ou sur les sites que nous aimons visiter pour y pratiquer l'ornithologie.

Norbert Lacroix

Président du COQ



Nouveaux membres

Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres inscrits entre février et avril 2009.

Daniel Robitaille, Nancy Ouellet, Danielle Brassard, Esther Merci, Esther Fortin, Claude Messier, Maxime Julien, Roxanne Julien, Louise Tremblay, Marie-Ève Bourgeois, Serge Leblanc, Lisette Grégoire, Jean Drolet, Johanne Létourneau, Lucie Gagné, Bernard Grandjean, Jean-Marc Houle, Micheline Simard, Mélanie Bouchard, Ghyslaine Simard, Jean-Pierre Marcil, Charles G. Marcil, Pierre-Adrien Marcil, Nicole Giguère, Jocelyne Bouliane, Cécile Bélanger, Thomas Guérette, Lise Sanfaçon, Gaëtan Lachance, Christian Baux, René Lebrun et Jessica Cantin.

Épinglette 2009

Voici la toute nouvelle épinglette produite par le COQ. Il s'agit de l'Aigle royal juvénile, l'un des oiseaux fétiches de notre dessinateur, Peter Lane. Nul doute que ce roi des airs sous la forme d'une épinglette sera très apprécié. à
Merci beaucoup Peter!

Encouragez le Club, procurez-vous-la ou offrez-la en cadeau, elle sera très appréciée!



Passionnés d'ornithologie?

Nous vous aiderons à assouvir votre passion.

Photo: Daniel Dupont

JUMELLES ET LUNETTES DE REPÉRAGE

Bushnell Elite
20-60X80



**Le plus grand choix
à Québec
et en Mauricie**

OBJECTIFS

Canon EF 600mm,
f4, LI UMS



COURS PHOTOS dispensés par Daniel Dupont

- Initiation à la photo d'oiseaux
- Comment photographier le comportement des oiseaux
- Comment photographier les oiseaux du jardin
- Comment photographier les oiseaux des rivage et marais

TRÉPIEDS

Manfrotto
190XPROB



AUSSI :
Têtes de trépieds
Wimberley

wimberley

gosselin photo vidéo

Place de la Cité 2600, boul. Laurier, Sainte-Foy 418 656-6309 • 3748, boul. des Forges, Trois-Rivières 819 376-9191
www.gosselinphoto.ca

État des résultats pour l'année 2008

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2008

Produits	2008	2007
Poste budgétaire		
Conférences	751	845
Cotisations des membres	10 930	10 748
Abonnement au <i>Bulletin</i> seulement	282	225
Cours d'ornithologie	3 410	3 890
Dons à la Ligne rouge	877	708
Objets promotionnels	1 782	1 716
Publicités	2 924	2 402
Ristournes et subventions	2 015	938
Subvention de Patrimoine Canada (PAP)	1 071	1 058
Produits (total)	24 042	22 305
Charges		
Poste budgétaire		
Administration générale	3 175	2 181
Base de données ÉPOQ	1 205	654
<i>Bulletin ornithologique</i>	8 681	8 672
Timbres pour le <i>Bulletin ornithologique</i>	1 717	1 745
Conférences	633	887
Cours d'ornithologie	2 208	2 035
Dons et cotisations	293	232
Frais bancaires	114	93
Objets promotionnels	1 171	1 242
Téléphone (Ligne rouge/répondeur)	1 432	1 447
Amortissement immobilisations	549	181
Charges (total)	21 178	19 369
Perte de l'exercice	2 864	2 936
Avoir propre au 31 décembre 2006		
Solde au début de l'exercice	10 944	8 008
Excédent (perte) d'opération exercice	2 864	2 936
Solde à la fin de l'exercice	13 808	10 944
Total de l'avoir propre	13 808	10 944

Résumés d'excursions et de conférences

Œuvres d'inspiration ornithologique et discographie

Conférence du 20 février

La conférence que nous a présentée Denis Hamel le 20 février dernier, a suscité de la curiosité, de sorte qu'il nous a fait parvenir les deux listes ci-dessous. Il précise qu'elles ne sont pas exhaustives, mais on peut affirmer que c'est un bon départ! Rappelons que le titre de la conférence était **Les chants d'oiseaux, sources d'inspiration des grands compositeurs**.

Quelques titres inspirés de chants d'oiseaux *

BEETHOVEN : 6^e symphonie, 2^e mouvement (rossignol, caille et coucou)
 BIBER : *Sonata representativa* (poule et coq, coucou)
 COUPERIN : *Le Gazouillement*, rondeau (6^e ordre des pièces pour clavecin)
 COUPERIN : *Le Rossignol en amour* (14^e ordre)
 COUPERIN : *La Linotte effarouchée*, rondeau (14^e ordre)
 COUPERIN : *Les Fauvètes plaintives* (14^e ordre)
 COUPERIN : *Le Rossignol vainqueur* (14^e ordre)
 DAQUIN : *Le Coucou* (clavier)
 DELIBES : *En écoutant le premier coucou du printemps*
 DONATO Baldassare (né vers 1530) : *Canzon della gallina*
 FORT B. : *Compositions ornithologiques*
 HAENDEL : Concerto pour orgue *Le coucou et le rossignol*
 HAYDN : Symphonie *La Poule* n° 83
 HAYDN : Quatuor à cordes op. 33 n° 3 *L'Oiseau*
 HAYDN : Quatuor à cordes op. 64 n° 5 *L'Alouette*
 JANEQUIN : *Le Chant des Oiseaux*
 MESSIAEN : *Verset pour la fête de la dédicace*
 MESSIAEN : *Le Réveil des Oiseaux*
 MESSIAEN : *Catalogue d'oiseaux* pour piano
 MESSIAEN : *Le Merle noir* pour flûte et piano
 MESSIAEN : Quatuor pour la fin du temps, 3^e mvt : *L'abîme des oiseaux* (merle)
 MESSIAEN : *Chronochromie*
 MOZART (Léopold) : *Symphonie des Jouets* (coucou et rossignols jouets)
 MOUSSORGSKI : *Tableaux d'une exposition*, 5^e partie : *Ballet des Poussins dans leurs coques*
 PROKOFIEV : *Pierre et le Loup* (l'oiseau)
 RAMEAU : *La Poule* (clavecin)
 RAUTAVAARA Einojuhani (né en 1928) : *Cantus Arcticus* op. 61 (sous-titré *Concerto pour Oiseaux et Orchestre*)
 RAVEL : *L'Enfant et les Sortilèges* (scène du jardin la nuit : rossignol-fauvette des jardins pour Messiaen, chouette)
 RAVEL : *Miroirs* pour piano : 2^e partie : *Oiseaux tristes* (merle)
 RESPIGHI : *Les Oiseaux*, suite pour petit orchestre (colombe, poule,

rossignol, coucou)

SAINT-SAENS : *Le Carnaval des Animaux* (poules et coqs, la volière)

SCHAEFFER : *L'oiseau RAI*

SCHUMANN : *Waldszenen* (L'oiseau prophète) op. 82

STRAVINSKI : *Le Chant du Rossignol*, poème symphonique

VIVALDI : les trilles du 1^{er} mouvement du concerto *Le Printemps*

VIVALDI : Concerto pour flûte et orchestre *Le Chardonneret*

VIVALDI : Concerto pour flûte *Le Rossignol*

WAGNER : *Siegfried*, Murmures de la Forêt

* <http://perso.wanadoo.fr/p.dubois/oiseaux/renseign.html>

Discographie

Chants d'oiseaux : Amérique : *Stokes Field Guide to Bird Songs*

Europe : Jean C. Roché, *Tous les oiseaux*

d'Europe, en 4 CD

Beethoven : Frans Brüggen, Orchestre du 18^e siècle

Asl^a Çh 7 Nr[^]qr lo Mo[^]Çh

Händel : Nikolaus Harnoncourt, Concentus Musicus Wien

Orgue : Herbert Tachezi

Messiaen : Pierre Boulez, Ensemble intercontemporain

Piano : Yvonne Loriod

Rameau : Pièces de clavecin (1728 & 1741)

Clavecin : Gilbert Rowland

Ravel : Daphnis et Chloé, Orchestre symphonique de Montréal

Charles Dutoit

Trenet : EMI Réédition 1992

Vivaldi : Nikolaus Harnoncourt, Concentus Musicus Wien

Violon solo : Alice Harnoncourt



Crécerelle d'Amérique (Ken Cole)

Recensement des oiseaux hivernants de la Réserve nationale de faune du cap Tourmente

Samedi, 21 février

Très peu de personnes au lieu de rendez-vous en ce matin du 21 février. Il y a un vent cinglant et beaucoup de poudrierie. Nous nous rendons au cap Tourmente. Déjà, Gaétan et Sébastien sont devant la maison en bas du Petit Cap et ont observé le Bruant à gorge blanche, les Bruants à couronne blanche et des Sizerins blanchâtres. Nous entrons sur la Réserve, nous nous séparons en groupe pour couvrir le territoire et nous nous donnons rendez-vous à la forge pour midi. Les équipes chaussées de raquettes en ont eu pour leur argent, car il y avait beaucoup de neige molle au sol... « ça calait en ciboulot ». Le décompte paraît un peu fade car les espèces sont notées par-ci, par-là, mais le total nous surprendra à la fin. Quelques personnes se sont ajoutées aux équipes en cours de journée pour totaliser 15 participants.

Un total impressionnant de 30 espèces (la moyenne est de 24 espèces), pour un total de 631 individus, sont recensées, ce qui est excellent. Plusieurs espèces vedettes sont observées dont l'Aigle

royal et le Bruant à couronne blanche qui n'avait jamais été noté lors d'un recensement antérieur. Le Pic à dos noir, le Bruant à gorge blanche et un Roselin pourpré sont aussi de belles prises. Soulignons l'absence de hiboux même si plusieurs de ces oiseaux nordiques sont présents cette année dans la région. Notons aussi l'absence de Grand Pic et de Pie-grièche grise.

C'était ma vingt-deuxième année à titre de responsable de cette activité. Vous trouverez à la suite de ce compte-rendu un tableau avec les données des recensements depuis 1988. Pour cette année, j'ai beaucoup apprécié la présence de Jacques Anctil, Gaétane Breton, Ronald Lepage, France Leduc, Denis Hamel, Gaétan Lord, Sébastien de la Durantaye, Pierre Darisse, Jacques Dumas, Richard Lavoie, Yannick Ouellet et deux autres personnes dont les noms ne m'ont pas été communiqués. Un gros merci à tous!

Pierre Otis

Pic à dos noir (Daniel Houx)



Durbec des sapins (Daniel Houx)



Données des recensements des oiseaux hivernants à cap Tourmente

ESPÈCE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Grand Harle			5	20	1															7		
Pygargue à tête blanche				1																	1	
Autour des palombes	1	1									1					1				1		
Buse à queue rousse																1						
Buse pattue	2			2														1				
Aigle royal																						1
Crécerelle d'Amérique	1																					
Faucon pèlerin												2			1	1						
Gélinotte huppée		2	5	3	3		1			4	2		1	2		2	1	1		1	1	
Goéland argenté								4									2	42		5		
Goéland arctique	6																4			1		
Goéland bourgmestre																				1		
Goéland marin	8			1		5		3			3	6								13		28
Goélands sp.					1		1	20	1		10	4										
Pigeon biset				8		3																
Tourterelle triste										4	50	45	65	77	61	65	7	38	31	32		23
Grand-duc d'Amérique						1												3				
Chouette épervière														1								
Chouette rayée			1		1						1									2	1	
Chouette lapone					3				1					5				7	1			
Nyctale de Tengmalm	1					2								1								
Pic à ventre roux																			1			
Pic mineur	5	9	7	9	3	18	18	15	14	20	24	29	12	15	15	25	9	11	9	27	9	11
Pic chevelu	7	8	5	4	2	8	7	13		5	22	4	12	19	22	26	8	6	7	15	7	8
Pic tridactyle		1																				
Pic à dos noir						1	1	1				1										1
Pic flamboyant						1																
Grand Pic	1				1	3	6	1		5	2	4		1	1	3	1	2		3	3	1
Alouette hausse-col																	3					
Mésangeai du Canada												2										
Geai bleu	32	57	6	48	32	33	12	40	15	57	11	30	13	69	17	104	33	31	35	44	13	40
Corneille d'Amérique										3	2	2				3	1			1		3
Grand Corbeau	6	2	2	4	4	5	3		1	10	4	3	1		6	11	5	4	3	7	4	11
Mésange à tête noire	109	113	136	84	53	130	90	60	60	150	155	93	109	126	125	125	99	69	71	178	74	59
Mésange à tête brune															2			1				
Sittelle à poit. rousse	4	6	2	19	4	25	1	2	7	8	15	9	6	4	9	9	6	7	3	11	3	4
Sittelle à poit. blanche	8	5	4	6		2	3	7	4	6	5	3	4	4	9	23	11	10	1	7	4	2
Grimpereau brun	2	1		3		2		2		8	2	4	4	3	5	6		1	2	6	1	1
Troglodyte mignon														1						1	1	
Roitelet à couron. dorée		9						1				4		2						18		
Merle d'Amérique		51		2		56		45		31		122				43	1	1		303		1
Jaseur boréal				10										6			11					23
Pie-grièche grise	4	1	2	5	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1	3		1	4	3	1	
Étourneau sansonnet				3	3	12		13	5	5	5	18	4	21	7	65	1	10	31	39	30	5
Cardinal rouge																1						
Bruant hudsonien	2	5	3		4	4	3	30	15	23	2	28	14	15	15	6	7	5		11		10
Bruant fauve																1						
Bruant chanteur											1								1		2	
Bruant à gorge blanche										1	1					1			1			1
Bruant à cour. blanche																						3
Junco ardoisé						4		1		1	3	4	1	3		1	20					
J. ardoisé à tête noire											1											
Bruant lapon																	1					
Bruant des neiges	10	55	55	2	10	10	5	75	5		90	4	43	76	34	4	85	50	11	80	28	88
Quiscale bronzé																1						
Dur-bec des sapins	4				2	20	12		6	13	24	27	18		8		52	7	1	2	4	46
Roselin pourpré		4		1		4		10		5	1	1								1		1
Roselin familier								1														
Bec-croisé des sapins						6		1												1		
Bec-croisé bifascié			29		10	30		2		2				2		5	7	4		37		3
Sizerin flammé	41	157	11		89	6	20	5			49	9	32		118	5	56	5	23	77	22	167
Sizerin blanchâtre					2						5		2		1		1		1			4
Tarin des pins	3	31		1		202		28	2	86		70		55		37	12		55	212		45
Chardonneret jaune		15		2		15		18		28		26		5	19	91	6	9	85	193		10
Gros-bec errant	61	127	1	135	93	180	50	27	15	35	48	8	18	115	33		68	60	150			35
Moineau domestique			5			1						2				3						
Nombre total d'individus	318	660	279	372	323	791	235	426	152	511	539	565	361	629	509	672	518	387	526	1340	208	635
Nombre d'espèces	22	21	17	22	22	30	17	27	15	24	26	30	19	25	21	30	28	27	21	33	18	30
Nombre d'observateurs	12	15	19	19	18	15	17	16	16	17	19	26	25	18	15	20	11	21	15	14	16	15
Nombre d'équipes	6	6	6	5	5	4	3	2	2	4	6	5	4	3	4	4	4	3	3	5	4	5
Temps d'observation (heures-équipe)	20	26	23	17	18	16	12	7	10	20	27	18	22	11	16	16	19	12	13	21	16	17

LIGNE ROUGE 418-660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la Ligne rouge. Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.

AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 14 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer de la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club.

On peut donc dire que le téléphone « ne déroutait pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et à **tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension et de votre générosité.
Marquis Lachance

Pour le plaisir de partager!

Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la Ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout cœur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci aux personnes qui ont collaboré à la Ligne rouge de **décembre à février** :

Pierre Gascons, France Thériault, Serge Cloutier, Maurice Raymond, Peter Lane, Robert Morin, Marc Grondin, Francois Hamel, Louis Belleau, Claude Deschesnes, Carole Beaudoin, Laurent Lafleur, Paul-André Gagnon, Normande Renaud, Stéphane Blais, Jacques Lachance, Sébastien de la Durantaye, Jean Bernier, Pierre Otis, Marie Laflamme, Simon Bégin, Gaétan Lord, Robin Gingras, Marie-Jeanne Bastien, Denise Fournier, Isabelle Lechasseur, Guy Lemelin, Paul Marois, Arne Rasmussen, Carl Gauvreau, Claude Dufour, Denis Chalifour, Olivier Barden, Chantal Labbé, Roger Dion, Jacques Anctil, Jean-Claude Germain, Paule Samson, Yvon Hamel, Jean Laporte, Serge Lemieux, Mélina Bégin, André Couture, Pierre Normand, Michel Breton, Robert Cavanagh, Jean-Denis Poulin, Fabien Létourneau, Danielle Bélanger.

Marquis Lachance

Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin :

Réception des articles le 1^{er} mai

Parution de septembre :

Réception des articles le 1^{er} août sans faute!

Parution de décembre :


Réception des articles le 15 octobre

Parution de mars :

Réception des articles le 1^{er} février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes.
Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La direction



À noter que Les Jungleries publiées paraissent dans le journal Le Soleil.

Les activités

SAISONNIÈRES

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous **habiller adéquatement** selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez **un bon lunch** à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas **vos jumelles!!!** En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de **communiquer avec le responsable de l'excursion**. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous **privilégions le covoiturage**. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de **ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules**, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutants à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de **toujours vérifier sur la Ligne rouge** (418-660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour tout autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au www.coq.qc.ca

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour de nouveaux. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort! Vous verrez, c'est très enrichissant! Les personnes intéressées doivent contacter Réjean Paquet au 418-623-6102.

Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

SAMEDI, 13 JUIN

Parc régional du Massif-du-Sud (Sortie conjointe COQ - GOBE*)

Cette année, nous emprunterons le sentier du mont Saint-Magloire à partir de la tour du promontoire de la vallée du Milieu. Nous longerons ainsi une crête d'environ 800 mètres d'altitude pour terminer au mont Saint-Magloire (917 mètres). Une navette nous ramènera au point de départ (distance totale : environ 10,5 km). Grive de Bicknell, Pic à dos noir et Tétrás du Canada sont parmi les oiseaux convoités.

Il y a possibilité d'un « spécial grive » pour les matinaux à 3 h 45 en haut de la montagne.

Prévoir un lunch et des frais de 5 \$ par adulte pour l'accès au parc. Itinéraire : de l'autoroute 20 en direction est, prendre la sortie 337 puis emprunter la route 279 en direction sud jusqu'à la municipalité de Buckland. Ensuite, tourner sur la 216 Est. Vous croiserez des indications qui vous mèneront directement au Parc régional du Massif-du-Sud. Covoiturage : 10 \$

Bienvenue à tous !

Responsable : Mario Labrie, 418-625-4970. Courriel : mario_labrie@hotmail.com

Rendez-vous : 8 h au stationnement de l'accueil (centre de ski) du Parc régional du Massif-du-Sud.

* Groupe des Ornithologues de Beauce Etchemin

SAMEDI, 13 JUIN

Parc des Grands-Jardins

Une journée toute spéciale sous le thème de l'ornithologie nous attend au parc des Grands-Jardins. Les responsables du parc ainsi que des représentants du COQ vous accueilleront pour vous permettre de découvrir cette belle région et ses habitats particuliers. Notez que l'accès sera gratuit ce samedi pour les membres du Club en présentant votre carte de membre. Plusieurs belles observations du côté des nicheurs sont à prévoir.

Bienvenue à tous !

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645 (rés.); 418-266-4440 poste 270 (bur.).

Rendez-vous : 5 h 30 aux Galeries de la Canardière ou 6 h 45 aux Galeries de Baie-Saint-Paul (du côté du fleuve). Covoiturage : 14 \$



Petit Chavalier (Daniel Houx)

POLITIQUE DU COQ POUR L'ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS LORS D'EXCURSIONS

- Selon la page 8 du *Guide d'animation pour les excursions ornithologiques*, janvier 2007, du Regroupement QuébecOiseaux, on peut lire : « De plus, il est suggéré d'aviser les gens que les enfants désireux de participer à une excursion doivent être accompagnés par un adulte; cela évite d'imposer à l'animateur(trice) une responsabilité supplémentaire ».
- Le COQ adopte comme politique que la notion d'enfant, dans ce contexte, correspond à 12 ans et moins.
- Ce choix se base sur le fait qu'aux conférences du COQ, nous acceptons gratuitement les personnes de 12 ans et moins, les considérant par le fait même comme des enfants, alors que celles de 13 ans et plus vont du côté des « adultes ». Ces âges correspondent également (à peu près) à la transition entre enfant et adolescent, ce dernier pouvant être gardien de plus jeunes.

DIMANCHE, 14 JUIN

Marais Léon-Provancher

Venez admirer les familles nicheuses du marais, dont les canards et leurs petits.

Bienvenue à tous !

Responsable : Sébastien de la Durantaye, 418-834-9657.
Courriel : sdeladurantaye@parulines.com

Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher à Neuville. Covoiturage : 4 \$

SAMEDI, 20 JUIN

Forêt de la Seigneurie Joly

Découverte des nicheurs de la vaste forêt seigneuriale, aux confins de Lotbinière. Consultez la Ligne rouge pour confirmation de l'excursion, car les chemins doivent être secs sinon l'activité serait remise au 4 juillet. Prévoir antimoustiques.

Réservé aux membres.

Responsable : Louis Messely, 418-840-3668.
Rendez-vous : 6 h au stationnement du Tim Horton's de Saint-Nicolas, sortie 311 de l'autoroute 20 (route du Pont).
Covoiturage : 7 \$

SAMEDI, 27 JUIN

Recensement des oiseaux nicheurs de la Réserve du cap Tourmente

« C'est le temps des vacances » (air connu)... mais c'est aussi le temps de prendre le pouls de la nidification de nos « ti-pits ». Quoi de mieux que la Réserve nationale de faune du cap Tourmente comme baromètre? Une activité pleine de découvertes et de surprises. Possibilité de débiter au lever du jour pour le Râle jaune et le Bruant de Nelson entre autres. Venez en grand nombre, la réserve est immense et les espèces nombreuses. En cas de pluie forte, le recensement sera remis au lendemain, le 28 juin.

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317.
Rendez-vous : 6 h 30 à la barrière de la Réserve.

SAMEDI, 29 AOÛT

Saint-Vallier - Montmagny

Nous visiterons d'excellents sites pour l'observation des oiseaux de rivage, dont la variété est maximale en cette période de l'année. Les canards et bien d'autres oiseaux aquatiques nous attendent aussi! Les bottes de caoutchouc sont de rigueur. L'heure du rendez-vous est choisie en fonction de la marée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Gaétan Lord, 418-654-0596. Courriel : gaetanlord33@hotmail.com
Rendez-vous : 8 h 30 à la halte routière de Saint-Vallier sur la route 132, près de la rivière Boyer.

SAMEDI ET DIMANCHE, 29 ET 30 AOÛT

Côte-Nord - Banc de Portneuf

Un incontournable du début de l'automne. Une plage à perte de vue, des bécasseaux en bon nombre, des labbes et d'autres oiseaux marins sont au programme. De plus, au gîte, Joachim et Camille vous attendent avec leur accueil, leur sourire et leur dévouement légendaires.

Réservation obligatoire (maximum de 12 personnes pour le gîte La Nichée), donc, premier arrivé, premier servi, et cela, dès la réception de votre Bulletin.
Responsable : Louis Messely, 418-840-3668. Courriel : lmesse-ly@mediom.qc.ca
Rendez-vous : samedi à 9 h au restaurant Le Vacancier à Baie-Sainte-Catherine.
Covoiturage : 30 \$

MERCREDI, 2 SEPTEMBRE

Social ornitho

Nos rendez-vous mensuels des 5 à 7 du COQ reprennent ce mois-ci. Vous êtes invités à y participer à l'Oeuforie Steak-frites, 850, boul. Pierre-Bertrand, à Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation.
Souper facultatif. Apportez votre boisson alcoolisée préférée.
Bienvenue à tous!
Resp. : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

SAMEDI, 5 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

La migration bat son plein. Anatidés, oiseaux de proie (dont les dernières Petites Buses de la saison) et passereaux agrémenteront votre journée.

Réservé aux membres.

Responsable : Claude Simard, 418-656-0878.
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière.
Covoiturage : 6 \$

DIMANCHE, 13 SEPTEMBRE

Marais du Nord

Nous sommes en pleine migration automnale. Lors de votre randonnée dans les Marais du Nord du lac Saint-Charles, vous aurez l'occasion d'observer une grande variété d'espèces d'oiseaux.

Réservé aux membres.

Responsable : Réjean Paquet, 418-623-6102. Courriel : rejean.paquet@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30, aux Galeries Charlesbourg, près du McDonald. Covoiturage : 4 \$

MERCREDI, 16 SEPTEMBRE

Domaine de Maizerets

De belles surprises sont souvent à l'honneur au domaine de Maizerets à cette période de l'année : parulines, grives, fringillidés.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645.
Rendez-vous : 8 h 30 au stationnement du domaine. L'activité se terminera à midi.

VENDREDI, 18 SEPTEMBRE

Conférence :

Ornithologie au Costa Rica

Dans un premier temps nous ferons un bref survol de la géographie de ce petit pays de l'Amérique centrale. À l'aide de photographies personnelles prises à l'occasion de deux voyages consécutifs, nous tenterons ensuite de vous faire apprécier la diversité et la beauté de la faune ailée présente dans ce sympathique pays.

La superficie du Costa Rica est comparable à celle de la Gaspésie et on y dénombre plus de 860 espèces d'oiseaux répertoriés à ce jour, soit plus que ce que l'on retrouve au Canada et aux États-Unis, réunis.

Évidemment, nous ne pourrions présenter tous les oiseaux de ce pays, mais notre approche se fera en classant les photographies par famille.

Conférencier : Joscelyn Poirier, vice-président du Club des Ornithologues Amateurs, Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les

Oie des neiges (Christian Chavalier)



non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.
Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.
Ouvert à tous!

SAMEDI, 19 SEPTEMBRE

Ouverture de la période de chasse pour la zone F (région de Québec) dont les Marais du Nord du lac Saint-Charles.

MARDI, 22 SEPTEMBRE

Parc Les Saules et maison O'Neill

Venez faire une promenade dans les sentiers de ce parc où sillonne la rivière Saint-Charles, que nous pouvons traverser grâce à deux ponts piétonniers. Oiseaux migrants et espèces régulières pourront y être observés.

Bienvenue à tous!

Responsable : Norbert Lacroix, 418-871-3497. Courriel : norbert.lacroix@mat.ulaval.ca
Rendez-vous : 8h30 à l'entrée du parc, située sur la rue Trudeau; accès par le boul. Père-Lelièvre, dans le secteur Duberger.
L'activité se terminera à midi.

SAMEDI, 26 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

En cette période l'année, les couleurs offrent, avant l'arrivée de l'hiver, un spectacle unique. De plus, les oies sont de nouveau parmi nous. Belle occasion aussi de voir votre premier « royal » de l'automne.

Réservé aux membres.

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière.
Covoiturage : 6 \$

MERCREDI, 30 SEPTEMBRE

Les Plaines d'Abraham

Les oiseaux qui passent et ceux qui restent vous conviennent à un rendez-vous sur les Plaines. Il y

aura peut-être de belles surprises à cette période de l'année où les oiseaux et les couleurs de l'automne sont en vedette.

Bienvenue à tous!

Responsable : Paul Boulianne, 418-652-7883. Courriel : paul-boulianne@hotmail.com
Rendez-vous : 8 h 30 sur les Plaines, à l'entrée du Musée national des beaux-arts du Québec. L'activité se terminera à midi.

MARDI, 6 OCTOBRE

Base de plein air de Sainte-Foy

Ne manquez pas cette excursion d'automne, car il y a toujours de belles observations à faire sur ce site riche en activité ornithologique : Grand pic, Grand duc ou Grand corbeau sauront-ils nous surprendre?

Bienvenue à tous!

Responsable : Arne Rasmussen, 418-657-7058. Courriel : arne.rasmussen@sympatico.ca
Rendez-vous : 8 h au stationnement de la base, côté est.
L'activité se terminera à midi.

MERCREDI, 7 OCTOBRE

Social ornitho

Vous avez besoin d'une détente dans la bonne humeur? Le 5 à 7 du COQ vous promet une agréable rencontre entre amis à l'Oeuforie Steak-frites, 850, boul. Pierre-Bertrand, à Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation.

Souper facultatif. Apportez votre boisson alcoolisée préférée.

Bienvenue à tous!

Resp. : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

VEN-SAM-DIM-LUN, 9-10-11-12 OCTOBRE

Île aux Basques

L'Île aux Basques offre à l'automne des paysages à couper le souffle. Venez admirer la beauté de ce site exceptionnel tout en

faisant des découvertes fantastiques. Vous serez à même de constater les changements d'une saison à l'autre. C'est également un moment idéal pour faire un retour aux sources avant la période hivernale, période un peu plus creuse.

Réservation obligatoire : Les réservations seront prises à compter du vendredi 4 septembre 2009. Premier arrivé, premier servi. Un dépôt de 48 \$ est exigé afin de confirmer votre inscription. Pour connaître toutes les modalités d'inscription, veuillez vous référer au site Internet du Club à l'adresse suivante : <http://www.coq.qc.ca/ModaliteReservation.pdf>

Activité réservée uniquement aux membres.

Pour information et réservation : Alain Cayer 418-640-0587.

MERCREDI, 14 OCTOBRE

Domaine de Maizerets

La migration automnale est déjà en cours. Le parc du domaine, « petit bijou » en tout temps, vous attend. Soyez des nôtres pour y observer peut-être : Quiscale rouilleux, Chouette rayée, parulines rares et nyctales.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645.
Rendez-vous : 8 h 30 au stationnement du domaine. L'activité se terminera à midi.

VENDREDI, 16 OCTOBRE

Conférence : Optique et accessoires d'ornithologie

Présentation, démystification et recommandations sur les jumelles, télescopes, trépieds et appareils de digiscopie et autres accessoires à utiliser lors d'une sortie ornithologique. Démonstrations sur place avec matériel apporté par le conférencier.
Conférencier : Sébastien Long, magasin Le Naturaliste, depuis 1981, 2925 chemin Ste-Foy, Québec, 418-653-2444.
Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les

non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.
Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

MARDI, 20 OCTOBRE

Parc Ultramar Les Écarts

Venez découvrir ce parc de collines boisées où coulent deux rivières, un milieu naturel très diversifié de 67 hectares. Vous pouvez apporter un casse-croûte au cas où la randonnée se prolongerait.

Bienvenue à tous!

Responsable : Norbert Lacroix, 418-871-3497, norbert.lacroix@mat.ulaval.ca
Rendez-vous : 8 h 30 au stationnement du Tim Horton's, angle chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne. Covoiturage : 4\$

MERCREDI, 28 OCTOBRE

Camping municipal de Beauport

Les campeurs nous quittent et les oiseaux en profitent pour prendre possession du site où les habitats nous réservent peut-être des surprises.

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6406.
Rendez-vous : 8h30 au stationnement du camping. L'activité se terminera à midi.

MERCREDI, 29 OCTOBRE

Les Plaines d'Abraham

En plus de leur beauté et de leur vue bucolique sur le fleuve, les Plaines sauront-elles nous surprendre avant la période hivernale avec le passage d'oiseaux retardataires?

Bienvenue à tous!

Responsable : Marguerite Larouche, 418-524-7982.
Courriel : marlarou@sympatico.ca
Rendez-vous : 13 h à l'entrée de la Croix du Sacrifice située sur Grande-Allée, à l'ouest de la Porte Saint-Louis. L'activité se terminera à 16 h.

MARDI, 3 NOVEMBRE

Base de plein air de Sainte-Foy

Avant l'arrivée de l'hiver, venez nombreux prendre le pouls de cet endroit riche en activité ornithologique : Grand duc, Grand pic, Chouette rayée. Joueront-ils à cache-cache avec nous?

Bienvenue à tous!

Responsable : Arne Rasmussen, 418-657-7058. Courriel : arne.rasmussen@sympatico.ca
Rendez-vous : 8 h au stationnement de la base, côté est.
L'activité se terminera à midi.

MARDI, 10 NOVEMBRE

Domaine de Maizerets

Une promenade vous est proposée à la découverte d'espèces parfois étonnantes observées durant cette période de l'année soit dans le boisé, sur les plans d'eau ou aux mangeoires.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645
Rendez-vous : 8 h 30 au stationnement du domaine. L'activité se terminera à midi.

MERCREDI, 12 NOVEMBRE

Les Plaines d'Abraham

Les oiseaux qui passent et ceux qui restent vous convient à un rendez-vous sur les Plaines. Que reste

ra-t-il des couleurs de l'automne?

Bienvenue à tous!

Responsable : Paul Boulianne, 418-652-7883. Courriel : paul-boulianne@hotmail.com
Rendez-vous : 9 h sur les Plaines, à l'entrée du Musée national des beaux-arts du Québec. L'activité se terminera à midi.

MERCREDI, 18 NOVEMBRE

Bois-de-Coulonge,

La vue saisissante sur le fleuve vaut à elle seule le déplacement! Dans ce boisé en milieu urbain, une promenade paisible peut nous offrir de belles observations d'oiseaux tels chouettes, éperviers et mésanges.

Bienvenue à tous!

Responsable : Serge Richard (418- 877-6236). Courriel : srichedoiseaux@videotron.ca
Rendez-vous : 9 h au stationnement du Bois-de-Coulonge, 1215, Grande-Allée Ouest. L'activité se terminera à midi.

VENDREDI, 20 NOVEMBRE

Conférence : L'apprentissage à la photo d'oiseaux

Depuis l'avènement de la photo numérique, le nombre de photographes a littéralement explosé. Pour aider ces derniers à réaliser leurs photographies plus facilement, le conférencier abordera la

question du matériel, des réglages de l'appareil photo, de la qualité artistique d'une photo, des méthodes pour approcher les oiseaux, de la prise de vue et du traitement sur ordinateur.

Conférencier : Daniel Houx, membre du Club des ornithologues de Québec.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au Domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvvert à tous!

MERCREDI, 25 NOVEMBRE

Domaine de Maizerets

Par les années passées, nous avons eu la chance d'admirer la Petite Nyctale dans le boisé autour du domaine. Vous êtes invités à être des nôtres pour découvrir sa cachette si elle s'y trouve encore. N'oublions pas que les oiseaux de mangeoires, eux, seront toujours là pour nous émerveiller.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645.
Rendez-vous : 13 h au stationnement du domaine. L'activité se terminera à 16 h.

MARDI 1^{ER} DÉCEMBRE

Domaine de Maizerets

L'air pur et les oiseaux vous attendent au domaine. La promenade dans le boisé avec Jean-Guy, notre expert, vaut à elle seule le déplacement! Il saura sûrement nous dénicher quelques retardataires ou autres comme les cardinaux, pics, roselins, mésanges, canards...

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645.
Rendez-vous : 13 h au stationnement du domaine. L'activité se terminera à 16 h.

MARDI, 8 DÉCEMBRE

Parc de l'Escarpe

Venez faire une promenade dans les sentiers de ce parc, où coule la rivière Duberger. Divers oiseaux hivernants vous y attendent. Une bonne préparation avant le recensement de Noël!

Bienvenue à tous!

Responsable : Norbert Lacroix, 418-871-3497. Courriel : norbert.lacroix@mat.ulaval.ca
Rendez-vous : 8 h 30 dans le stationnement du parc sur la rue des Brumes, tout près de l'intersection avec la rue des Branches. Accès : par le boul. Lebourgneuf ou par le boul. Saint-Jacques et la rue de la Broussaille. L'activité se terminera à midi.

ENTENTE AVEC LE PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER

La direction du Parc national de la Jacques-Cartier est fière de s'associer de nouveau au Club des ornithologues de Québec (COQ).

Lors de leur arrivée au parc national de la Jacques-Cartier, les membres du COQ devront présenter leur carte de membre au poste de perception afin de bénéficier de la gratuité. Cette dernière est applicable uniquement aux membres du Club. Ceux-ci devront aussi compléter une liste des oiseaux observés et la remettre à un préposé à l'accueil au Centre de découverte et de services ou au poste de perception.

La remise de la liste des oiseaux observés est essentielle pour nous car les informations qu'elle contient contribuent à améliorer nos connaissances sur les oiseaux qui fréquentent le Parc national de la Jacques-Cartier.



Les observations ORNITHOLOGIQUES

Les observations de la chronique « Observations ornithologiques » proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.


Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?

Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique « Observations ornithologiques » de chaque Bulletin. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique « Les Observations saisonnières » qui paraît dans chaque numéro de la revue QuébecOiseaux. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue Field Notes de l'ABA (American Birding Association).

À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles dans la colonne de droite :

Région ornithologique du COQ



Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. P.ex. : Lévis (Pointe de la Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). (P.ex. : 31 octobre 2000). Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. (P.ex. : de 17 h 30 à 18 h 15).
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible la quantité de toutes les espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (•) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la Ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. (P.ex. : Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.)
- 9- Ne pas utiliser de crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez faire parvenir les autres feuillets aux Clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois au COQ :

Club des ornithologues de Québec

A/S Jacques Lachance
Domaine de Maizerets
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque Bulletin la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, afin de bien traiter et analyser vos mentions.

Période d'observation

Décembre, janvier, février
Mars, avril, mai
Juin, juillet
Août, septembre,
octobre, novembre

Date limite de réception

5 mars
5 juin
5 août
5 décembre

Hiver 2008-2009 | décembre à février

Mère Nature nous avait réservé un bel hiver fidèle aux moyennes, tant pour les températures que pour la quantité de neige tombée. On aura moins pelleté qu'à l'hiver dernier!

Les plans d'eau ont gelé assez rapidement dans la première moitié de décembre, mais de nombreux canards, habitués, ont vite fait de trouver l'eau libre dans l'agglomération de Québec. Cette année, les hivernants incluaient un **Canard d'Amérique** et un couple de sarcelles... d'hiver. Une **Mouette atricille** au début de décembre à Lévis fracasse notre record régional de départ et s'inscrit pour une première fois dans un bulletin d'hiver. Les passereaux étaient bien représentés aux mangeoires comme en forêt. Un ou deux **Tohis à flancs roux** (Beauport, Charlesbourg) de même que trois **Bruants à couronne blanche** (St-Joachim, incluant un jeune apparemment de la ssp.

Leucophrys) étaient particulièrement notables. Mais le « phénomène » de l'hiver, à n'en point douter, est l'invasion des chouettes nordiques. Nous devions bien nous y attendre, le cycle étant de 4 ou 5 ans et la dernière invasion remontant à l'hiver 2004-05. Par rapport à cette dernière invasion, celle de 2009 impliquait moins de **Chouettes lapones**, mais plus de **C. épervière** et de **Nyctales de Tengmalm**. Même le harfang et le grand-duc n'étaient pas en reste! Là, vraiment, un chouette hiver « d'hiboux »!

Finalement, l'introduction du feuillet interactif explique sans doute en grande partie l'augmentation du nombre de feuillets traités récemment. Les 561 feuillets (316 interactifs, 245 en papier) reçus cet hiver constituent un record pour une saison blanche.

Jean-François Rousseau, Comité des observations

Vous aurez peut-être remarqué que l'ordre de présentation des espèces a changé au cours des derniers bulletins. En effet, entre autres changements, ce sont maintenant les canards et non les plongeurs qui arrivent en premier. Ce nouvel ordre taxinomique respecte celui adopté dans le feuillet d'observations quotidiennes, qui lui-même dérive de la classification en vigueur à l'American Ornithologists' Union (AOU). Cette classification en constante évolution reflète les nombreuses connaissances acquises dans la biologie des oiseaux. Il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait d'autres modifications dans les prochaines années, au fur et à mesure des nouvelles découvertes.

Rappel concernant les feuillets d'observations quotidiennes

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne comportent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 418-647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'une fin de semaine à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs!

Plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous que ces derniers font partie des données servant à la rédaction des Observations en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les retardataires indéfiniment!

Vous pouvez vous procurer (gratuitement bien sûr!) des feuillets vierges au magasin Le Naturaliste (2925, chemin Sainte-Foy, Québec) et y déposer vos feuillets remplis. Nous nous chargerons de les acheminer au compilateur par la suite. Une autre possibilité : postez vos feuillets directement à Jacques Lachance au 683, rue des Pélicans, Lévis, QC, G6V 6Y4. Cela permettra aux retardataires de gagner quelques jours pour l'envoi de leurs feuillets, ce qui peut faire la différence entre « juste à temps » ou « désolé, trop tard! ».

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jacques Lachance, responsable du Comité des observations

ENCADRÉS : rappel afin de rafraîchir la mémoire du lecteur sur la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les « Observations » : nous utilisons deux niveaux d'encadrés : le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions exceptionnelles.

Statistiques sur les feuillets

	Décembre	Janvier	février	Total
Nombre de feuillets	271	169	121	561
Nombre de mentions	2 830	1 518	1 136	5 484
Nombre moyen mentions/feuillet	10,4	9,0	9,4	9,8



Les anatidés

Cet hiver ne passera pas à l'histoire pour sa variété d'anatidés, avec seulement 22 espèces rapportées, 3 de moins que lors de l'hiver neigeux et impopulaire de 2007-08. Bien que le fleuve ne se soit pas couvert de glace avant la date normale du 9 décembre, les quantités d'anatidés tardifs étaient généralement basses partout sur le territoire.

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (D,J,F)	Dernière mention	Site	Observateur(s)
Canard colvert	95 (79,9,7)	Présence d'hivernants		
Canard noir	92 (72,12,8)	Présence d'hivernants		
Grand Harle	77 (66,4,7)	Présence d'hivernants		
Garrot à œil d'or	67 (58,4,5)	Présence d'hivernants		
Bernache du Canada*	42 (41,1,0)	13 janv.	Ste-Claire (Dorchester)	R. Gingras
Oie des neiges	26 (26,0,0)	8 déc.	Lévis	O. Barden
Garrot d'Islande	20 (15,2,3)	Présence d'hivernants		
Macreuse noire	18 (18,0,0)	13 déc.	Pointe-au-Pic	S. Bégin, L. Plante
Fuligule milouinan	17 (14,2,1)	Présence d'hivernants		
Petit Fuligule*	17 (17,0,0)	7 déc.	Baie de Beauport St-Vallier	G. Cyr, J. Bernier G. Lord
Harle huppé	14 (9,3,2)	Présence d'hivernants		
Macreuse brune	12 (11,1,0)	4 janv.	Baie-Ste-Catherine	P. Otis, A. Rasmussen, F. Lachance
Sarcelle d'hiver*	11 (10,0,1)	10 fév.	Beauport	R. Gingras
Eider à duvet	9 (9,0,0)	8 déc.	Rivière-Ouelle	O. Barden
Petit Garrot	8 (8,0,0)	Présence d'hivernants		
Harle couronné	5 (5,0,0)	8 déc.	Leclercville	G. Lord, J. Bernier
Harelde kakawi	4 (4,0,0)	4 déc.	Lévis	O. Barden
Canard d'Amérique*	2 (2,0,0)	31 déc.	Lac-Beauport	O. Barden
Canard pilet	2 (2,0,0)	7 déc.	Boischatel	M. Raymond
Canard souchet	1 (1,0,0)	13 déc.	Lévis	S. de la Durantaye
Fuligule à collier	1 (1,0,0)	4 déc.	BPA Ste-Foy	J. Levasseur
Macreuse à front blanc	1 (1,0,0)	3 déc.	Lotbinière	M. Raymond

Abondance de certains anatidés

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Oie des neiges	1000	3 déc.	Rivière-Ouelle	P. Otis, A. Rasmussen
Bernache du Canada	600	1 ^{er} déc.	Lévis	R. Gingras
Garrot d'Islande	140	7 fév.	Baie-Ste-Catherine	O. Barden, M. Raymond
Fuligule milouinan*	129	7 déc.	Baie-Ste-Catherine	O. Barden, I. Lechasseur
Eider à duvet	50	7 déc.	Berthier-sur-Mer	G. Lord
Petit Garrot	40	3 déc.	Baie-Ste-Catherine	R. Gingras

*Bernache du Canada : Selon R. Gingras, la bernache de janvier pourrait bien être la même que celle observée au même site durant l'hiver 2007-08.

*Fuligule milouinan/Petit Fuligule : Le décompte de 129 Fuligules milouinans est un nombre record hivernal. Parmi eux se cachait un Petit Fuligule, qui aurait bien pu hiverner, mais n'a pas été signalé par la suite.

*Sarcelle d'hiver : Deux femelles ont été vues au début décembre au domaine de Maizerets et une y était encore présente le jour de Noël (S. Bégin, L. Plante, R. Gingras). Un couple a été vu à Beauport le 15 décembre (M. Raymond) et sera retrouvé par R. Gingras au vignoble Bourg-Royal à la date étonnante du 10 février. Ce même observateur signale une femelle dans un ruisseau à St-Anselme les 15 et 23 décembre.

*Canard d'Amérique : Une femelle aurait été revue à la mi-février, ce qui confirme pratiquement son quatrième hivernage consécutif sur la rivière Jaune.

Perdrix grise : N = 10 (7,2,1)

Jusqu'à 16 ind. sont comptés près du quai de Deschambault le 11 décembre (G. Lord).

Gélinotte huppée : N = 30 (14,6,10)

Une gélinotte perdue était réfugiée dans un bosquet de conifères du jardin Roger Van den Hende à Ste-Foy le 14 décembre (G. Lord). Une autre gélinotte urbaine se trouvait dans le parc de l'Escarpement à Québec le 28 février (O. Barden), site où un individu est régulièrement observé (toujours le même?) depuis 4 ou 5 ans dans le même petit secteur d'environ un hectare.

Tétras du Canada : N = 4 (1,1,2)**Plongeon catmarin : N = 4 (4,0,0)**

A. Rasmussen note un groupe de 30 à 35 ind. quittant la baie de Beauport pour filer vers le sud-ouest le 1^{er} décembre, un nouveau maximum hivernal. Le dernier est noté le 8 décembre à Rivière-Ouelle par O. Barden.

Plongeon huard : N = 10 (10,0,0)

Moins présent qu'à l'habitude. Départ le 7 décembre à St-Irénée (O. Barden, I. Lechasseur) et Boischatel (M. Raymond).

Grèbe à bec bigarré : N = 3 (3,0,0)

Un individu a séjourné à la grève Gilmour de Lévis les 3 et 4 décembre (P. Otis, A. Rasmussen).

Grèbe jougris : N = 5 (5,0,0)

Deux individus se sont attardé à St-Vallier et à Lévis, respectivement jusqu'au 7 et 8 décembre. Plusieurs observateurs purent profiter du petit plongeur avant que la prise des glaces ne le chasse, vers le sud espérons-le.

Fou de Bassan : N = 2 (2,0,0)

Les deux observations concernent un individu rapporté 2 fois le même jour (le 6 décembre) à partir de la grève Gilmour à Lévis. Les observateurs (les mêmes sur les 2 feuillets!), S. de la Durantaye, P. Otis et A. Rasmussen étaient si excités à l'idée de remplir un feuillet, qu'ils en ont rempli deux... On n'avait pas rapporté de Fous de Bassan en décembre depuis 2006.

Cormoran à aigrettes : N = 6 (6,0,0)

Dernier : 6 décembre à Lévis (M. Raymond).

Grand Héron : N = 12 (12,0,0)

Dernier : 8 décembre à Lévis (S. de la Durantaye, O. Barden).

Pygargue à tête blanche : N = 23 (17,3,3)

Un bon mois de décembre pour ce rapace « taille forte ». G. Cyr, G. Lord et J. Bernier en observent un occupé à se nourrir d'une Oie des neiges sur le bord de la grève à St-Jean-Port-Joli. Les observations vraiment hivernales proviennent de Charlevoix, du cap Tourmente et de la pointe Platon.

Busard St-Martin : N = 2 (2,0,0)

Derniers : 2 décembre à St-Antoine-de-Tilly (O. Barden) et Rivière-Ouelle (S. Bégin, L. Plante).

Épervier brun : N = 15 (9,4,2)

Parmi les quelques hivernants, l'un d'eux, à Charlesbourg, attrape une Tourterelle triste sous les yeux de R. Lepage le 18 janvier.

Épervier de Cooper : N = 15 (9,5,1)

Quelques individus ont encore hiverné, une situation qu'on n'aurait peut-être pas crue possible il y a une dizaine d'années.

Autour des palombes : N = 13 (4,5,4)

Un adulte a, entre autres, fréquenté le chemin du Vide à St-Onésime-d'Ixworth à partir du 4 février jusqu'en mars (J.-F. Rousseau), visiblement attiré par l'activité grouillante aux postes d'alimentation.

Épervier sp. : N = 2 (1,1,0)**Buse à épaulettes : N = 1 (1,0,0)**

L'espèce hiverne très rarement chez-nous. Impossible de savoir ce qui est advenu de celle qui était toujours à Val-Bélair le 10 décembre et notée par C. Nadeau.

Buse à queue rousse : N = 45 (33,6,6)

Il s'agit (et de loin) d'un nouveau record pour le nombre de mentions sur le territoire du COQ durant un même hiver. Jusqu'à la fin décembre, des retardataires sont notés à peu près partout et on en compte jusqu'à 4 le 14 décembre au niveau des ponts à Québec (O. Barden). À partir de janvier, on parle d'au moins 2 buses urbaines ayant hiverné à Québec.

Buse pattue : N = 30 (20,9,1)

Pouvant laisser croire que l'espèce n'a même pas hiverné, il n'y a aucune observation entre le 18 janvier (La Pocatière, C. Auchu, C. Girard) et le 28 février (une migratrice?) à St-Lambert-de-Lauzon (O. Barden).

Aigle royal : N = 3 (0,0,3)

Ce rapace noble est observé pour un troi-

sième hiver consécutif chez nous, fait intéressant, car il n'est normalement pas noté à tous les hivers. Il s'agit d'un juvénile observé à 3 reprises au-dessus des falaises du cap Tourmente entre le 21 février (R. Lepage, D. Hamel, F. Leduc) et le 28 du même mois, et peut-être aussi en mars.

Crécerelle d'Amérique : N = 3 (0,3,0)

Personne ne saura non plus ce qu'il est advenu de cette crécerelle trouvée au beau milieu de l'hiver à L'Islet le 4 janvier par M. Raymond. O. Barden et P. Otis ont pu revoir l'oiseau (respectivement les 6 et 11 janvier) sur le chemin Belles-Amours, puis plus rien par la suite.

Faucon émerillon : N = 8 (3,2,3)**Faucon gerfaut : N = 3 (1,1,1)**

Des observateurs chanceux ont pu se rincer l'œil de ce majestueux faucon : le 20 décembre à Rivière-Ouelle, C. Auchu et C. Girard voient, à partir de la voiture, un adulte de forme blanche perché au sommet d'un poteau. Aussi, C. Deschênes en trouve un (gris cette fois) à Baie-St-Paul le 20 janvier. La chance sourit aussi à O. Barden près d'un mois plus tard alors qu'il observe à son tour un F. gerfaut de forme grise aux éleveurs à grains à Québec, arrondissement Sillery.

Faucon pèlerin : N = 12 (6,2,4)

Les mentions vraiment hivernales proviennent de l'agglomération de Québec, où un couple a sans doute passé l'hiver. M. Raymond est le seul à voir les 2 individus, le 30 janvier : « Un mâle au-dessus du palais de justice et une femelle aux silos Bunge ». Finalement, on en note un à l'hôtel Delta à partir du 15 février (G. Lord, J. Anctil).

Bécasseau violet : N = 4 (3,0,1)

Deux observations avant le début du « vrai hiver » proviennent de la baie de Beauport et de Berthier-sur-Mer au début de décembre. Les vrais hivernants, dont le nombre tourne autour de 300 (O. Barden, M. Raymond, 7 fév.) peuvent parfois être observés (mais de très loin) à partir de Baie-Ste-Catherine.

Bécassine de Wilson : N = 14 (3,6,5)

En plus des « légendaires » résurgences de Beauport et La Pocatière, une bécassine pourrait aussi avoir passé l'hiver dans un ruisseau « chaud » à Ste-Anne-de-Beauport (13 déc., O. Barden) pour une deuxième année consécutive.

Bécasse d'Amérique : N = 1 (1,0,0)

J. Lachance est littéralement surpris par une bécasse à la date tardive du 6 décembre. Une belle observation, la bécasse n'ayant pas été notée sur notre territoire en hiver depuis 2002, alors que l'une d'elle avait été observée pendant quelques jours au cap Tourmente en plein mois de janvier.

Mouette atricille : N = 2 (2,0,0)

Certainement l'une des belles découvertes de l'hiver que cette M. atricille adulte (en plumage d'hiver) trouvée à Lévis le 3 décembre par J. Bernier. Il s'agit de la toute première observation en hiver dans le territoire du COQ et bien entendu, un nouveau record de départ. Plusieurs autres observateurs auront la chance de voir la mouette qui prolongera son séjour à Lévis jusqu'au 7 décembre, date à inscrire comme nouveau record de départ, l'ancien datant du 26 novembre 1991.

Goéland à bec cerclé : N = 33 (33,0,0)

Dernier : 13 décembre à Pointe-au-Pic (S. Bégin, L. Plante).

Goéland argenté : N = 72 (63,3,6)**Goéland arctique : N = 78 (59,13,6)**

Les observateurs aiment les chiffres ronds! Les 3 mentions signalant le plus d'individus en comptent 100!

Goéland bourgmestre : N = 33 (25,4,4)

Très bon hiver pour le grand goéland blanc. Des maximums de 25 sont notés à La Malbaie (H. Mead, 26 déc.) et Baie-Ste-Catherine (O. Barden, 7 fév.)

Goéland marin : N = 91 (72,7,12)**Mouette tridactyle : N = 1 (1,0,0)**

Six retardataires sont identifiés du bout du quai de Rivière-Ouelle le 8 décembre par O. Barden.

Guillemot à miroir : N = 17 (9,5,3)

On rapporte jusqu'à 600 guillemots sur le fleuve à partir La Malbaie le 4 janvier (L. Messely, J. Goulet).

Pigeon biset : N = 171 (92,48,31)**Tourterelle triste : N = 244 (120,75,49)****Grand-duc d'Amérique : N = 20 (7,7,6)**

C'est le meilleur hiver depuis celui de 2004-

2005, comme pour les autres chouettes nordiques.

Harfang des neiges : N = 54 (25,18,11)

Un bon hiver pour notre emblème aviaire après les 16 mentions de l'hiver précédent. Quelques harfangs « urbains » ont fréquenté les abords des autoroutes de Québec et même des quartiers résidentiels, comme celui vu le 16 décembre à Beauport par M. Raymond, perché sur le toit du domicile de son voisin pour déguster son Rat surmulot. Le plus grand nombre de harfangs (6) a été observé à Rivière-Ouelle le 17 janvier par J.-F. Rousseau et C. Plante.

Chouette épervière : N = 29 (17,10,2)

La voici de retour après 2 ans d'absence complète et plusieurs années de vaches maigres, la dernière invasion digne de ce nom remontant à l'hiver 2000-2001. Dès le mois de novembre, les premiers éclaireurs sont apparus (environ 8 oiseaux). L'invasion s'est poursuivie de belle façon et un bon nombre de sites ont été visités par la Chouette épervière, principalement dans la vallée du St-Laurent et dans Charlevoix. Quelques exemples : Port-au-Saumon, St-Irénée, Les Éboulements, Québec, l'île d'Orléans, Deschambault, Grondines, St-Rédempteur, Lévis, Pintendre et St-Philippe-de-Néri.

Chouette rayée : N = 2 (0,1,1)**Chouette lapone : N = 17 (4,5,8)**

Elle n'avait pas été mentionnée dans notre territoire au cours des deux derniers hivers. Elle revient avec exactement le même nombre de mentions que durant l'hiver 2005-2006, mais quand même pas au niveau de l'extraordinaire invasion de 2004-2005! Au moins 15 individus ont été rapportés, de Baie-Ste-Catherine à Deschambault, avec un maximum de 3 chouettes à Cap-aux-Oies le 2 février (J. Anctil).

Hibou moyen-duc : N = 1 (1,0,0)

On doit à J. Laporte la découverte de ce hibou furtif, au cap Tourmente, le 1^{er} décembre. Le Hibou moyen-duc est rapporté en moyenne un hiver sur deux dans notre territoire.

Hibou des marais : N = 4 (1,2,1)

Cette espèce est habituellement vue à une ou deux reprises en début d'hiver, comme le hibou trouvé à Pintendre le 5 décembre par R. Gingras, mais nous avons aussi eu droit à deux mentions vraiment hivernales : un oiseau repéré à Cap-St-Ignace le 3 janvier par M. Raymond (revu le 6 par O. Barden) et un autre à St-Féréol-les-Neiges le 3 février par F. Caron et G. Caron.

Pic à ventre roux (Josée Normandeau)



Nyctale de Tengmalm : N = 7 (4,1,2)

Cette petite chouette nordique a elle aussi déserté (en partie du moins) la forêt boréale. Au moins 8 individus ont été rapportés (mais pas tous sur les feuillets d'observation) après une absence de 2 hivers. L'oiseau hivernant à la base de plein air de Ste-Foy s'est laissé admirer par plusieurs à partir du 13 décembre (G. Lord). On a aussi trouvé cette nyctale à St-Isidore (O. Barden, A.-S. Blais), à Charlesbourg (après une collision dans une fenêtre, sans casse, R. Lepage), à St-Onésime-d'Ixworth (J.-F. Rousseau), à Montmagny (N. Gendron) ainsi qu'au cap Tourmente (L. Dumaine, R. Verret).

Petite Nyctale : N = 5 (4,0,1)

Le domaine de Maizerets, la BPA de Ste-Foy et les boisés de St-Étienne-de-Lauzon ont abrité notre plus petit strigide.

Pic mineur : N = 165 (70,50,45)**Pic chevelu : N = 198 (79,68,51)****Pic à dos rayé : N = 10 (5,2,3)**

Il fut nettement moins présent que lors des deux hivers précédents. Le mélézin du Sapin-d'Or à Beauport a produit plusieurs mentions, les autres oiseaux ayant été trouvés à Lac-St-Charles, au parc Montchatel, au cap Tourmente et à la forêt Montmorency.

Pic à dos noir : N = 20 (8,5,7)

Assez bon hiver pour lui. Plusieurs mentions proviennent des mélézins de Beauport et de la BPA de Ste-Foy.

Pic flamboyant : N = 3 (3,0,0)

Un premier était à Ste-Pétronille le 1^{er} décembre (Y. Hamel), tandis que les deux autres mentions concernent l'oiseau qui a visité les mangeoires de M. Raymond à Beauport le 29 décembre.

Grand Pic : N = 31 (11,7,13)**Pie-grièche grise : N = 54 (33,13,8)**

Il faut remonter à l'hiver 2004-2005 pour retrouver un nombre de mentions aussi élevé.

Mésangeai du Canada : N = 23 (6,9,8)

Jusqu'à 10 mésangeais quémandaient de la nourriture à F. et R. Dion au camp Mercier le 3 février.

Geai bleu : N = 248 (105,85,58)

G. Lord note la présence d'un Geai bleu aux

mangeoires du pavillon d'accueil de la forêt Montmorency le 7 février, une présence inhabituelle en pleine forêt boréale, surtout en hiver.

Corneille d'Amérique : N = 273 (141,80,52)

Un attroupement de 700 corneilles un 23 décembre est digne de mention. Cela se passait en fin de journée le long de la rivière Etchemin, à St-Anselme (R. Gingras). L'observateur note que le dortoir semble situé dans une plantation dense de conifères située près de l'école secondaire.

Grand Corbeau : N = 187 (77,64,46)**Alouette hausse-col : N = 23 (11,9,3)**

La présence d'oiseaux hivernants semble à la hausse depuis quelques années. Jusqu'à 49 alouettes ont été comptées à St-Lambert-de-Lauzon le 17 janvier par S. de la Durantaye, Y. Hamel et R. Paquet.

Mésange à tête noire : N = 371 (172,117,82)

218 mésanges dénombrées par O. Barden lors du recensement de Noël, à St-Nicolas!

Mésange à tête brune : N = 17 (3,6,8)**Mésange bicolore : N = 7 (6,1,0)**

Cette belle mésange ne s'est pas montrée autant que lors de l'hiver précédent, mais 5 oiseaux ont tout de même été repérés à trois sites différents. Les 2 premiers étaient à St-Nicolas du 4 au 14 décembre (plusieurs observateurs) alors que 2 autres fréquentaient une mangeoire de la rue des Érables à Lévis du 8 décembre (O. Barden)

au 2 janvier (un seul oiseau, M. Raymond). L'autre individu était dans le secteur de l'anse Mercier (St-Vallier) le 18 décembre (G. Lord).

Sitelle à poitrine rousse : N = 88 (31,25,32)**Sitelle à poitrine blanche : N = 88 (40,19,29)****Grimpereau brun : N = 14 (5,5,4)**

Soulignons les 8 grimpereaux dénombrés à St-Damien le 25 décembre par S. Bégin et L. Plante.

Troglodyte mignon : N = 3 (0,0,3)

L'habituel hivernant du cap Tourmente n'a été trouvé que tardivement cette année, soit le 22 février, par J. Lachance. Il fréquentait le réseau de petits ruisseaux situés à l'est de la cabane à sucre. Il fut revu les jours suivants par O. Barden et S. de la Durantaye.

Roitelet à couronne dorée : N = 4 (3,0,1)

On est bien loin des 68 mentions de l'hiver 2006-2007!

Roitelet à couronne rubis : N = 1 (1,0,0)

Rarement vu en hiver, un petit mâle se trouvait encore à la base de plein air de Ste-Foy le 4 décembre et n'a pas échappé à l'attention de J. Levasseur. La dernière observation hivernale remontait à décembre 2004.

Grive solitaire : N = 1 (1,0,0)

La seule grive vue cet hiver était au domaine de Maizerets le 13 décembre, perchée en bordure de la petite rivière (J. Lachance).

Mésange à tête noire (Daniel Houx)





Contribuez à protéger des territoires réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques et le marais Léon-Provancher.

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher
d'histoire naturelle du Canada
1400 route de l'Aéroport
Québec (Québec) G7A 2A3

Membre individuel : 25 \$
Carte familiale : 30 \$
Membre corporatif : 50 \$

Téléphone : 418-831-4188
Télécopieur : 418-831-8744

provancher@videotron.ca
www.provancher.qc.ca



CRAC
Aliments Sains
690 St-Jean, Québec
P.Q. G1R 1P8

tél.:(418)647-6881
ouvert 7 jours

Pour des activités de plein-air vraiment «santé», nous offrons une gamme complète de produits naturels incluant de nombreux prêts-à-manger délicieux, nutritifs et pratiques.

Bien manger tout en mangeant bien!

LE NATURALISTE
Venez vivre vos passions
«La plus grande librairie sur les sciences et la nature au Québec»

Nikon Fieldscope 83mm
Nikon Monarch ATN 8x21mm

«Plus de 160 modèles de jumelles et télescopes»

«Le vrai spécialiste en ornithologie au Québec»

www.lenaturaliste.ca
2925, Chemin Sainte-Foy
Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444

Centre écologique de Port-au-Saumon
Camp de sciences naturelles

Tu veux découvrir les splendeurs de la nature?

Astronomie, écologie marine et forestière, escalade, tir à l'arc, feux de camp et bien plus.

Tu veux vivre toute une aventure?

POUR LES MEMBRES DU CEC
30% de rabais sur les séjours scolaires entre le 28 juin et le 30 juillet et entre le 9 août et le 23 août 2009

1-877-434-2209
www.cepsa.qc.ca

ACQ

Merle d'Amérique : N = 54 (37,14,3)

Un hiver moyen pour lui. Il fut observé à plusieurs sites mais en petits nombres.

Moqueur polyglotte : N = 2 (2,0,0)

Cette espèce semble en déclin, en toutes saisons, depuis quelques années. Les deux mentions se rapportent au même oiseau trouvé à Portneuf le 11 décembre par O. et N. Barden puis revu le 13 par G. Lord.

Étourneau sansonnet : N = 247 (127,78,42)

Jaseur boréal : N = 143 (64,51,28)

Le meilleur hiver pour lui depuis 2000-2001. Des attroupements « monstres » ont été signalés à St-Joseph-de-la-Rive (5000 ind., 7 déc., O. Barden), à Beauport (2700 ind., 14 déc., G. Cyr) ainsi qu'à Baie-Ste-Catherine (2500 ind., 3 déc., R. Gingras).

Jaseur d'Amérique : N = 20 (18,2,0)

Cette espèce était assez facile à observer chez nous avant les Fêtes... mais après, c'est une autre histoire! Un maximum de 90 oiseaux ont été dénombrés à La Pocatière le 7 décembre par C. Auchu et C. Girard.

Paruline à calotte noire : N = 3 (3,0,0)

Le 2 décembre vers midi, R. Gingras a toute une surprise en découvrant cette paruline jaune vif dans les cornouillers situés à l'entrée du boisé du Domaine de Maizerets, côté nord. Cette femelle très nerveuse se nourrit très bas dans les buissons, allant même jusqu'à sautiller sur la neige pour atteindre les feuilles sèches suspendues aux petites branches. G. Lord revoit l'oiseau le 5 décembre, cette fois du côté nord, le long de la piste cyclable, tandis qu'O. Barden effectue la dernière observation le lendemain à peu près au même endroit. À ce moment, l'oiseau semble toujours en bonne forme, mais il n'a probablement pas survécu aux longues nuits froides de -20°C qui ont suivi. Il s'agit d'une première mention hivernale dans notre territoire, mais on est loin du record provincial établi le 26 décembre 1993 à Montréal.

Tohi à flancs roux : N = 6 (5,0,1)

Le responsable des oiseaux rares sur la Ligne rouge du COQ, Marquis Lachance en personne, a lui-même le bonheur de recevoir un spécimen à ses mangeoires le 4 décembre, soit un beau Tohi à flancs roux mâle. Ne manquant pas de le signaler, il

permettra à plusieurs observateurs de l'admirer dans sa cour. Présent à cet endroit jusqu'au 25 janvier, il s'agit peut-être du même individu qui a fréquenté une mangeoire de Charlesbourg jusqu'au 5 février.

Bruant hudsonien : N = 77 (32,26,19)

Bruant familial : N = 4 (4,0,0)

Trois oiseaux se sont attardés chez nous en décembre. Tout d'abord, O. Barden en repère un le 4 décembre dans un groupe mixte de bruants à la grève Gilmour à Lévis. Ensuite, M. Raymond voit un individu le 7 décembre aux mangeoires de la maison située à l'est du marais des Graves à St-Joachim. Enfin, C. Girard et C. Auchu décrivent bien un oiseau trouvé à une mangeoire de St-Pacôme le 20 décembre.

Bruant chanteur : N = 21 (16,5,0)

Bien que plusieurs individus osent défier les rigueurs de la première moitié de notre hiver, rares sont ceux qui réussissent à passer au travers de la saison froide au complet. Les dernières mentions signalées sur les feuillets d'observation font état d'oiseaux présents à Ste-Foy et à St-Joachim le 11 janvier.



VORTEX

Les jumelles et lunettes de repérage Vortex.



Tous les produits Vortex sont non seulement étanches et durables mais possèdent aussi une garantie à vie **sans condition**.

La série Stokes Birding vous impressionnera par sa qualité d'optique et son excellent rapport qualité-prix.



photo: Alain Goulet



www.vortexoptics.com

Les produits Vortex sont distribués au Canada par
Paul Grant, 951 Gordon St., Guelph, ON N1G 4S1
vortexcanada@sympatico.ca

Disponibles chez Le Naturaliste, Ste-Foy, au magasin Latulippe, Québec ainsi qu'à plusieurs autres magasins à la grandeur de la province.
Veuillez consulter notre site internet www.vortexoptics.com

Bruant à gorge blanche : N = 41 (15,16,10)

Excellent hiver pour cette espèce. Les 10 mentions de février prouvent que de nombreux individus ont réussi leur hivernage. Un gros merci aux propriétaires de mangeoires !

Bruant à couronne blanche : N = 20 (8,6,6)

Toutes ces mentions concernent 4 oiseaux observés à 2 sites différents. Tout d'abord, S. de la Durantaye trouve un individu le 2 décembre à ses mangeoires de St-Jean-Chrysostome. Le bruant y restera au moins jusqu'au 8 décembre. Mais le site vedette est sans contredit la fameuse maison aux volets rouges de St-Joachim, près du marais des Graves, où pas moins de 3 oiseaux ont passé tout l'hiver, soit 1 adulte et 2 immatures. Et pour ajouter au plaisir, 1 des 2 immatures avaient tous les traits de la sous-espèce *gambelii*, dont le lore clair et le bec jaune-orange. À noter que 8 espèces de bruants ont été signalés à cet endroit cet hiver.

Junco ardoisé : N = 87 (43,32,12)**Bruant lapon : N = 13 (8,3,2)**

Un maximum de 4 individus sont observés par G. Cyr, G. Lord et O. Barden le 1^{er} décembre à St-Vallier. La grande majorité des mentions proviennent des champs de la rive-sud.

Bruant des neiges : N = 116 (56,32,28)

Les champs de Lotbinière furent littéralement envahis par les « plectrophanes » le 2 décembre. O. Barden en profite pour y dénombrier pas moins de 1200 de ces oiseaux.

Cardinal rouge : N = 59 (28,17,14)

Où pensez-vous que P. Otis a trouvé 8 cardinaux rouges le 14 décembre? À Cap-Rouge bien sûr!

Carouge à épaulettes : N = 5 (3,2,0)

Quelques oiseaux se sont attardés sur la rive-nord au début de décembre. M. Raymond dénombre jusqu'à 10 individus le 3 décembre à Château-Richer. Cependant, tout n'était pas perdu pour les avicoueurs qui avaient manqué cette espèce puisque quelques carouges étaient présents en janvier sur une ferme de Cap-St-Ignace (G. Lord, J. Bernier, P. Otis).

Quiscale rouilleux : N = 3 (0,5,2)

Un jeune mâle a fréquenté la résurgence

principale du mélézin de Beauport à partir du 12 janvier. Il fallait souvent l'observer à travers la « boucane » causée par la condensation, surtout par temps très froid.

Quiscale bronzé : N = 20 (9,7,4)

Très bon hiver avec plusieurs individus signalés. Jusqu'à 2 oiseaux sont trouvés par G. Lord le long de la rue Principale à Berthier-sur-Mer le 7 décembre.

Vacher à tête brune : N = 13 (5,6,2)

Pendant tout l'hiver, R. Gingras et J. Forgues voient un vacher fréquenter leurs mangeoires de St-Léon-de-Standon où il doit affronter des nuits glaciales de -37°C. Par ailleurs, la ferme d'élevage bovin de St-Lambert n'a accueilli cet hiver que quelques vachers, contrairement à certaines autres années où l'on pouvait parfois en compter plus d'une centaine à la fois.

Durbec des sapins : N = 170 (60,61,49)

Ce fut dans l'ensemble une bonne saison pour les fringillidés. Les durbecs ont été présents en bon nombre jusqu'au printemps.

Roselin pourpré : N = 5 (0,2,3)

Seulement 6 oiseaux signalés aux mangeoires cet hiver à partir de janvier, soit à St-Urbain, Charlesbourg, Cap-à-l'Aigle et cap Tourmente.

Roselin familial : N = 73 (36,23,14)

Cette espèce citadine se porte plutôt bien, comme en témoignent les 70 individus dénombrés par M. Raymond à la rivière Beauport le 15 décembre.

Bec-croisé des sapins : N = 1 (1,0,0)

La seule mention de la saison nous provient de la Forêt-Montmorency et est l'œuvre de O. Barden, N. Barden et L. Laflamme qui notent : « Un individu de type 2 (cri de vol

fort, légèrement plus aigu que celui du Bec-croisé bifascié, forte inflexion descendante) accompagnant un groupe de Bec-croisés bifasciés en alimentation... ».

Bec-croisé bifascié : N = 60 (24,20,16)

Comme d'habitude, un hiver maigre (3 mentions l'an dernier) est suivi d'un hiver fort. Même si aucun groupe vraiment important n'a été signalé, l'espèce fut présente un peu partout sur notre territoire, du moins là où il y avait des conifères avec des cônes!

Sizerin flammé : N = 235 (71,93,71)

Bon hiver pour cette espèce. O. Barden compte 130 individus le 23 février au cap Tourmente.

Sizerin blanchâtre : N = 48 (4,16,28)

Un individu de la sous-espèce *hornemanni* présent au cap Tourmente une partie de l'hiver arborait beaucoup de chamois à la face et à la gorge, ce qui lui donnait un aspect particulier.

Tarin des pins : N = 64 (18,23,23)

Il revient en force après les 7 maigres mentions de l'hiver dernier.

Chardonneret jaune : N = 101 (49,29,23)**Gros-bec errant : N = 80 (21,34,25)**

Pas moins de 100 individus sont dénombrés le 5 décembre à St-Onésime-d'Ixworth par J.-F. Rousseau, M.-A. Rubénovitch et M. Therrien.

Moineau domestique : N = 164 (75,56,33)

Le nombre de mentions se maintient d'année en année chez nous. Un nombre impressionnant de 140 oiseaux est signalé à La Pocatière le 7 décembre par C. Auchu et C. Girard.

Tohi à flancs roux (Suzanne Labbé)



MÉDIOM
INTERNET



OCTAS

2 0 0 5

Finaliste

418 À LOUER

Équipe multimédia
talentueuse, dynamique
et créative.
Rapport qualité/prix
sans compromis.
Plusieurs prix à son actif.

Référence disponible sur
demande.

2004

Médiom Internet est nominée comme finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades, catégorie Stratégie Internet.

2005

Médiom Internet récidive ... elle est nominée comme finaliste pour le prestigieux concours des Octas, catégorie intranet.

Cette équipe gagnante est à votre disposition, profitez-en!!!

www.mediom.com

418.640.7474

514.940.0937

Poirier, Andrée	1	1,0
Prince-Drouin, Samuel	1	0,9
Rasmussen, Arne	18	41,1
Raymond, Maurice	42	88,3
Rioux, Sébastien	4	6,6
Robert, Geneviève	2	1,4
Robert, Yvon	1	0,8
Rousseau, Jean-François	12	24,6
Roy, Laval	4	6,6
Rubénovitch, Michel-André	1	2,4
Savard, Michel	2	2,0
Sirois, Paul-Étienne	1	2,4
St-Pierre, Sylvie	3	2,2
Zizka, Marie-Andrée	2	2,0

Nombre d'observateurs : 88
Cote moyenne d'activité : 16,38
La cote d'activité est calculée
ainsi : $(NF \times 0,5) + (NM \times 0,1)$
+ $(NMS \times 0,3)$ où NF = Nombre
de feuillets, NM = Nombre de
mentions et NMS = Nombre de
mentions sélectionnées. Les
rédacteurs des Observations
ornithologiques, Gaétan Lord,
Jean-François Rousseau, Olivier
Barden et Jacques Lachance
vous remercient de votre pré-
cieuse collaboration.

PRÉNOM: _____

TÉLÉPHONE : _____

NOMS DES MEMBRES DE LA FAMILLE : _____

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du:
Club des ornithologues de Québec inc.
Expédier à:
Domaine de Maizerets
Club des ornithologues de Québec inc.
2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7
Information : coq@coq.qc.ca
* Attestation requise

Page 25

Voyez GRAND

au plus GRAND département d'optique à Québec!

5% de rabais* sur présentation de votre carte du Club des ornithologues du Québec.

*applicable sur produits sélectionnés

Nikon

Travelite
8x25. Compacte.
Imperméable et antibuée.
N° 202388.
Cour.: 169,95

SPECIAL 145⁹⁵\$



Diamondback
8x42. Prismes en toit.
Imperméable et antibuée.
Outillets télescopiques.
N° 219302.
Cour.: 269,95

VORTEX

SPECIAL 199⁹⁵\$



Spacemaster
Télescope 15-45x60. Étanche et
antibuée. Ultra lumineux.
N° 180667. Cour.: 419,95

Bushnell

SPECIAL 279⁹⁵\$



Logiciel d'identification d'oiseaux
Initiation aux oiseaux du
Québec par la couleur.
Retrouvez facilement
l'oiseau que vous
désirez identifier.
N° 248409.

SEULEMENT 29⁹⁵\$



Botte «AllTrack»
Caoutchouc naturel,
entièrement faite à la main.
Doublure de Jersey.
Hauteur de 15".
N° 111641.
Cour.: 139,95

LE CHAMEAU

SPECIAL 95⁰⁰\$



Viper
8x42. Prismes en toit.
Imperméable et antibuée.
Outillets télescopiques.
Qualité supérieure.
N° 198790.
Cour.: 636,95

VORTEX

SPECIAL 548⁹⁵\$



2X+GRAND

MEILLEUR PRIX GARANTI

LATULIPPE



NOUVEAU
École d'observation d'oiseaux de Québec

Cours d'ornithologie pour tous. Niveaux I et II.
Pour informations: (418) 529-0024 #671

637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, 418-529-0024, www.latulippe.com

***Politique des meilleurs prix garantis: Si vous trouvez meilleur prix ailleurs en ville, Latulippe vous offre ce même prix!**
Valde pour un temps limité ou jusqu'à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif seulement, le texte prévaut en tout temps. Prix sujets à changement sans préavis.

AVICOURSE hivernale 2008-2009

Compte-rendu par Jacques Lachance

Avicourse hivernale 2008-2009

Compte-rendu par Jacques Lachance

Un retour à la normale après le difficile hiver 2007-2008 fut bien apprécié. L'hiver s'est quand même installé assez rapidement et la couverture de glace du fleuve était déjà importante à la mi-décembre, laissant peu de temps pour l'observation d'oiseaux aquatiques. Il y a eu lors de la première semaine quelques bonnes espèces dont la première **Mouette atricille** de l'Avicourse, un Fou de Bassan, une Bernache de Hutchins et un Canard souchet. Une Bécasse d'Amérique s'est aussi attardée dans une résurgence. Du côté des rapaces, deux retardataires ont enrichi la liste, un Busard St-Martin et une Buse à épaulettes. Le jeune Aigle royal qui a fréquenté le cap Tourmente au cours des deux dernières semaines de février a fait le bonheur de deux participants. Les chouettes boréales nous ont gâtés cet hiver, particulièrement la Chouette épervière.

Chez les passereaux, la grande vedette aura été la **Paruline à calotte noire** trouvée par Robin Gingras au domaine de Maizerets au début de décembre et qui y a séjourné quelques jours. Il s'agit bien entendu d'un ajout à la liste de l'Avicourse! Les « raretés de mangeoires » se sont faites discrètes : seul un Tohi à flancs roux, quelques Mésanges bicolores et 3-4 Bruants à couronne blanche faisant partie de cette catégorie.

Au total 21 personnes ont pris part à l'activité et la palme est revenue à **Olivier Barden** pour les **110** espèces qu'il a identifiées du 1^{er} décembre au 28 février, une performance supérieure à la moyenne de l'Avicourse qui est de 101 espèces. Ensemble, les participants ont trouvé **121** espèces, 9 de plus que l'an dernier. Il a été possible de suivre presque en direct la progression de 15 participants sur le site de l'Avicourse d'hiver 2008-2009 créé par M. Sylvain Mathieu. Je le remercie vivement de cette belle initiative et j'encourage tous les participants « branchés » à utiliser le site l'an prochain.

Olivier Barden reçoit le trophée de l'Avicourse par le responsable de l'activité Jacques Lachance.



Jocelyne Simard

Un grand merci à tous. Soyez de retour en décembre prochain!

Les participants et leurs résultats

Olivier Barden (110), Simon Bégin (80), Jean Bernier (90), Danielle Boutin (81), Gérard Cyr (83), Sébastien de la Durantaye (90), Claude Deschênes (63), Robin Gingras (80), Nicolas Hallé (74), Jacques Lachance (86), Peter Lane (64), Lise Langevin (39), Jean Laporte (77), Jacques Levasseur (72), Gaétan Lord (97), Claude Nadeau (55), Pierre Otis (93), Lorraine Plante (78), Arne Rasmussen (92), Maurice Raymond (97), Serge Richard (44).

Liste des espèces observées

Le nombre de participants ayant observé l'espèce est indiqué entre parenthèses. Lorsqu'une espèce n'a été notée que par quelques personnes (trois et moins), ce sont leurs initiales que l'on retrouve entre parenthèses. Les espèces rares ou inusitées en hiver sont inscrites en caractère gras. Oie des neiges (18), Bernache du Canada (19), **Bernache de Hutchins** (JB), Canard d'Amérique (12), C. noir (21), C. colvert (21), **C. souchet** (SD), C. pilelet (OB,DB,MR), Sarcelle d'hiver (14), Fuligule à collier (JLév), Fuligule milouinan (20), Petit Fuligule (12), Eider à duvet (11), Macreuse à

front blanc (SD), M. brune (14), M. noire (13), Harelde kakawi (5), Petit Garrot (14), Garrot à œil d'or (19), G. d'Islande (16), Harle couronné (6), Grand Harle (21), H. huppé (17), Perdrix grise (19), Gélinothe huppée (17), Tétràs du Canada (8), Plongeon catmarin (5), P. huard (13), Grèbe à bec bigarré (6), G. jougris (7), **Fou de Bassan** (SD,PO,AR), Cormoran à aigrettes (11), Grand Héron (17), Autour des palombes (16), Épervier brun (18), É. de Cooper (16), Buse à queue rousse (19), **B. à épaulettes** (CN), Buse pattue (16), **Aigle royal** (OB,SD), Pygargue à tête blanche (17), **Busard St-Martin** (OB,SB,LP), **Faucon gerfaut** (OB,CD), F. pèlerin (18), F. émerillon (13), Crécerelle d'Amérique (OB,PO,MR), **Bécasse d'Amérique** (JLac), Bécassine de Wilson (12), Bécasseau violet (9), Goéland bourgmestre (15), G. arctique (16), G. marin (21), G. argenté (20), G. à bec cerclé (20), **Mouette atricille** (OB,JB,GL), **M. tridactyle** (OB), Guillemot à miroir (17), Pigeon biset (21), Tourterelle triste (21), Grand-duc d'Amérique (18), Harfang des neiges (21), Chouette épervière (21), C. rayée (5), C. Lapone (18), **Hibou moyen-duc** (JLap), **Hibou des marais** (OB,RG,MR), Petite Nyctale (8), Nyctale de Tengmalm (13), Pic mineur (21), P. chevelu (21), P. à dos rayé (17), P. à dos noir (19), **P. flamboyant** (GL,MR), Grand Pic (19), Pie-

grèche grise (20), Mésangeai du Canada (16), Geai bleu (21), Corneille d'Amérique (21), Grand Corbeau (19), Alouette hausse-col (20), Mésange à tête noire (21), M. à tête brune (19), **Mésange bicolore** (8), Sittelle à poitrine blanche (21), S. à poitrine rousse (21), Grimpereau brun (19), Troglodyte mignon (OB,SD,JLac), Roitelet à couronne dorée (8), **Roitelet à couronne rubis** (JLev),

Grive solitaire (JLac), Merle d'Amérique (21), **Moqueur polyglotte** (OB,GL), Étourneau sansonnet (21), Jaseur boréal (21), Jaseur d'Amérique (14), **Paruline à calotte noire** (OB,GL, RG), Cardinal rouge (20), **Tohi à flancs roux** (13), Bruant hudsonien (20), **B. familial** (4), B. chanteur (17), B. à couronne blanche (19), B. à gorge blanche (19), Junco ardoisé (21), Bruant lapon (14), B. des neiges

(21), Carouge à épaulettes (8), Quiscale rouilleux (13), Q. bronzé (18), Vacher à tête brune (16), Durbec des sapins (21), Roselin pourpré (6), R. familial (21), Sizerin blanchâtre (19), S. flammé (21), Tarin des pins (20), Chardonneret jaune (21), Bec-croisé des sapins (OB,NH,MR), Bec-croisé bifascié (19), Gros-bec errant (20), Moineau domestique (21). **Total : 121 espèces.**

Encouragez les annonceurs du Bulletin !

Chers membres,


Plusieurs annonceurs offrent des rabais sur présentation de la carte de membre du COQ (5 à 10 %). La carte de membre du COQ devrait vous suivre partout, car elle pourrait vous faire économiser!

Si vous avez des idées pour de nouveaux annonceurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour continuer à vous offrir une adhésion à prix raisonnable et une revue de la qualité du Bulletin ornithologique, qui ne cesse de s'améliorer, il nous faut pouvoir les financer. Même si l'état de nos finances actuelles est bon, plusieurs activités nécessitent le support financier ou logistique de commanditaires et d'annonceurs. Alors si vous connaissez des entreprises ou personnes prêtes à investir pour se faire connaître ou s'associer à nos activités, nous serons très heureux d'échanger avec eux.

Pour votre information, et à titre de référence, voici la tarification pour placer une annonce dans le Bulletin ornithologique.

- 340 \$ pour une pleine page
- 175 \$ pour une 1/2 page,
- 90 \$ pour 1/4 de page
- 40 \$ pour une carte d'affaire.

Ces prix comprennent la parution de l'annonce dans 4 numéros consécutifs du Bulletin ornithologique.



Pour plus d'information ou pour nous référer un contact, veuillez communiquer avec Dany Cloutier au 418-849-9684 ou par courriel : danycloutier@ccapcable.com



Gîte la nichée

RÉSIDENCE DE TOURISME
46, route 138
Portneuf-sur-Mer, G0T 1P0
Camille et Joachim Tremblay
Téléphone : 418 238-5513
Sans frais : 1 888 966-2825
www.gitelanichee.com

Un accueil attentionné, une plage où se promener,
des oiseaux à contempler, des sentiers à volonté...



La Maison d'Irlande

(ancien presbytère)

GÎTE TOURISTIQUE - B & B

Michèle Sauv  et Tom McKeown

153, de l' glise
St-Adrien d'Irlande (QC)
Canada
G0M 1M0

T l.: (418) 338-1351
Fax: (418) 338-4307

maisondirlande@globetrotter.net

Oiseaux migrants en voyage

Le but de cette chronique est de sensibiliser le lecteur sur les mœurs de « nos » oiseaux durant leurs migrations. Au lieu de vous présenter une série de textes théoriques, le soussigné vous racontera des mises en situation fictives, avec des ornithologues qui pourraient très bien exister, mais des espèces d'oiseaux et des sites qui, eux, seront réels.

Au fil des numéros qui suivront, une succession de petites nouvelles vous seront racontées. Elles débiteront ici, au Québec, en l'occurrence en Minganie, et elles se termineront dans le sud du continent, en Patagonie. Au passage, nous aurons visité les côtes étatsuniennes, des chênaies appalachiennes, les Everglades, la forêt tropicale costaricaine...

Je vous souhaite une bonne lecture ! Louis Messely

2. Aux Îles-de-la-Madeleine

La journée avait été chaude et les insectes nombreux. Cette chaleur, et surtout ce vent doux du sud, lui envoyaient un signal. Un autre. En effet, depuis hier, le petit moucherolle sentait monter en lui la pulsion migratrice. La nuit précédente, les appels répétés de ses amies colorées en route vers le nord, qui comme lui arrivaient tout droit de la forêt tropicale, l'avaient tenté. Ohhh! Et que les étoiles étaient invitantes... il avait bien failli prendre son envol quelques fois.

D'autres oiseaux étaient arrivés ces derniers jours. Qu'ils étaient agressifs! Le moucherolle savait qu'il allait bientôt jouer lui-même ce rôle, dans la forêt qu'il avait aimée lors de la dernière saison de nidification. Y retrouverait-il la même femelle?

Le ciel changeait de couleur autour du soleil. Posé sur sa branche et protégé de rameaux vert foncé, le petit moucherolle vit apparaître les premières étoiles. La pression montait toujours... Une fois la nuit bien noire et les étoiles bien visibles, il prit son envol.

Julie Dusablon était heureuse d'être de retour aux Îles. Depuis son retour en avril, à cause des démarches nécessaires (aménagements dans la maison, adaptation à son emploi à la pharmacie de Cap-aux-Meules, visites à la famille et aux amis), elle avait négligé l'ornithologie, qui lui avait pourtant souvent servi de bouée de sauvetage durant ses études à Rimouski. C'est hier, en travaillant sur le terrain, qu'elle avait été rappelée à l'ordre par le chant d'une Paruline à gorge orangée, perchée dans un faux-tremble au-dessus de sa tête. Quoi? Les parulines, déjà arrivées! Aurais-je manqué la migration? « Demain... », se dit-elle.

Poussé par les vents du sud, bien guidé par les étoiles, le petit moucherolle volait bien. Loin derrière se trouvait la grande île où il avait passé les derniers jours. Le continent défilait sous ses ailes, avec les lumières d'une grande ville sur la droite. Plusieurs amies colorées volaient près de lui, le dépassant la plupart du temps, mais il savait qu'il faisait du bon vol. La nuit avançait...

Un vent du nord avait sifflé toute la nuit aux fenêtres de la vieille maison acadienne. Fred n'en ronflait pas moins à côté d'elle... Elle l'enviait un peu, mais si peu. Aujourd'hui, il était temps de rattraper le retard accumulé. S'habillant sans bruit en habit de terrain, Julie passa en revue le matériel nécessaire. Ouf, ça faisait longtemps! Heureusement elle pourrait revenir dîner à la maison. Le déjeuner engouffré (sans café), Julie sortit de la maison. L'air était sec et frais, presque froid. Quel contraste avec hier! Dans l'auto, elle laissa échapper un « zut ! ». Ça irait mieux avec des jumelles...

Premier arrêt : chemin Poirier, à Fatima. Par la fenêtre ouverte de l'auto, Julie perçu tout de suite l'action intense autour de l'étang à Adolphus-Martinet : nombreux canards sur l'eau, hirondelles en rase-mottes au-dessus du marais, Bruants chanteurs et des prés y allant gaiement, un busard et une crécerelle en chasse non loin : le printemps battait son plein. Hors de l'auto, elle nota que le vent du nord avait diminué, mais le fond de l'air était toujours frais. Dans la lagune de Havre-aux-Maisons tourbillonnaient des groupes d'alouettes et de pipits, auxquels se mêlaient des petites bandes de limicoles. Le paysage sonore des îles retentissait déjà du cri des Sternes pierregarin. Elle repartit par le chemin des Caps, où des petits arrêts au chemin des Huet et au chemin des Arsène la laissa surprise : « Mais où sont les parulines? ».

Le petit moucherolle luttait de toutes ses forces. Au cours de la nuit, le vent avait soudainement tourné au nord, mais il ne pouvait pas descendre : l'eau s'étendait là-dessous. Il lui fallait rejoindre la terre. Il lui semblait que toutes ses réserves accumulées sur sa chaude île se perdaient si rapidement... Le ciel rosissait à l'horizon. Courage! Les voix des amies colorées se faisaient plus insistantes. Auraient-elles repéré terre?

À l'étang de Lamartinière, au début de la lagune du Havre-aux-Basques, les Mouettes rieuses étaient toujours actives en compagnie des

sternes. À son arrivée aux Îles, Julie avait au moins trouvé le temps d'aller voir cette spécialité. Un mouvement attira son attention sur la plage en contrebas, du côté de la mer : deux ou trois parulines s'activaient à la laisse de marée, chassant des insectes au travers des algues échouées. Bien sûr, avec cette fraîcheur, les insectes étaient tous au sol! Elle reprit le volant, s'arrêtant à l'occasion sur l'accotement pour compter les Grands hérons dans la lagune. Un Faucon émerillon passa comme une flèche, laissant les hérons indifférents, mais pas les bécasseaux ni les Pluviers argentés...

Arrivée à Havre-Aubert, Julie eût une idée. Tournant à droite sur le chemin de l'aéroport, elle alla stationner sur le sable à la base du Sandy Hook, cette langue de sable s'étirant sur plus de six kilomètres de longueur en direction de l'île d'Entrée. Il faudrait traverser les dunes pour passer du côté protégé des vents du nord...

Le petit moucherolle perdait de l'altitude... C'était à demi volontaire, car ses forces le quittaient. Au loin, au-delà de vastes étendues sableuses, il voyait des arbres. Ils étaient chétifs, tellement plus que ceux de son île chaude ou de ses derniers mois dans les tropiques, mais ils lui rappelaient son nid. Réussirait-il à les rejoindre? À bout de forces, il dut se laisser choir sur le sable, à peine en haut de la limite des vagues, rompu.

Balayant aux jumelles la laisse d'algues sur le haut de la plage du Sandy Hook, Julie estimait que des dizaines de parulines s'y activaient. Oui, elle avait vu juste. Là, protégés du petit vent du nord et chauffés par le soleil de l'avant-midi, les oiseaux chassaient les insectes près du sable chaud, dans les algues en décomposition. S'approchant, elle identifia principalement des Parulines à croupion jaune, mais il y avait aussi des joues grises, des masquées, des flamboyantes, des têtes cendrées et même une gorge orangée (la même qui chantait dans son faux-tremble hier?) et quelques poitrines baie. Quel spectacle de couleurs! Pour une redécouverte des migrateurs des Îles-de-la-Madeleine, c'en était toute une!

Julie marchait toujours vers l'est, mais les oiseaux s'éparpillaient. Soudain, au travers des parulines, elle détecta un petit oiseau vert, lui aussi posé sur le sable chaud. Tiens! Mais c'était... oui : un Moucherolle à ventre jaune! Il avait l'air exténué de son voyage, plus que les parulines. De plus, il n'avait pas l'air bien gros. Sous ses yeux, elle le vit soudain s'élancer vers l'avant et attraper une mouche.

Quelques instants plus tard, une autre. Elle l'observa attentivement, inquiète de la santé du petit moucherolle. Bientôt, ses captures se firent plus fréquentes, ses mouvements plus agiles. « Bonne chance, *flaviventris*! Profite bien des Îles, tu verras, c'est un beau petit coin de paradis! »

Le gosier mieux rempli, *flaviventris* prit une pause dans sa quête, prenant conscience du bruit des vagues, de l'air salin, du vent plus doux descendant de la dune chaude et des voix joyeuses des amies colorées sur la plage. L'Humaine s'en allait... et les goélands se rapprochaient. Il était temps de rejoindre la forêt protectrice.

Ornithologiquement vôtre,
Louis Messely

Sources d'informations :


Fradette, Pierre (1992) *Les oiseaux des Îles-de-la-Madeleine : populations et sites d'observation*. Attention Frag'Îles, Mouvement pour la valorisation du patrimoine naturel des Îles, L'Étang-du-Nord. 292 p.

Ehrlich, Paul R., D.S. Dobkin et D. Wheye (1988) *The Birder's Handbook: A Field Guide to the Natural History of North American Birds*. Simon & Schuster, 785 p.

Vue aérienne des Îles de la Madeleine.



Gîte Baie du Soleil Couchant



26, chemin du Barrage
Longue-Rive (Québec)
G0T 1Z0

Téléphone: (418) 231-2238
Télécopieur: (418) 231-1096

courriel: baiedusoleilcouchant@globetrotter.net
Web: www.baiedusoleilcouchant.com



André Grenier – Yves Bourret
623-9942

- TROPHÉE/PLAQUES
- SIGNALISATION
- GILETS D'ÉQUIPE
- GRAVURE
- PUBLICITÉ PAR L'OBJET
- MÉRITAS
- SÉRIGRAPHIE
- MÉDAILLES
- TRANSFERT
- DIVERS

Du 17 au 24 juillet 09

croisière Ornithologie sur le Saint-Laurent

à bord du N.M. CTMA Vacancier



Espace Images - Photos : Pierre Fradette, George Fricker



Avec plus de 300 espèces d'oiseaux répertoriées, l'archipel madelinot constitue une destination ornithologique des plus intéressantes, voire surprenante. **Pierre Fradette** de **Québec Oiseaux**, biologiste, ornithologue et grand connaisseur passionné des oiseaux des îles de la Madeleine, accompagne la croisière. Départ de Montréal le vendredi.

Observations - Conférences



Information et réservation : Groupe CTMA, 1-888-986-3278

www.ctma.ca





Les noms propres des oiseaux

8. Thomas Hutchins (1742?-1789)

Par Christian Detellier

Bernache de Hutchins ou Bernache de Graham?

La Bernache de Hutchins (*Branta hutchinsii*) niche localement aux îles Aléoutiennes, en Alaska, au Yukon et le long de la côte arctique des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Elle hiverne surtout du sud de la Colombie-Britannique à la Californie et au Mexique. Elle aurait aussi, dans le passé, hiverné au Japon. Son premier nom, *Anser hutchinsii*, lui fut attribué en 1832 par Sir John Richardson (1787-1865) dans sa fameuse *Fauna Boreali Americana* publiée avec William Swainson. Ce nom fut attribué en l'honneur de Thomas Hutchins, un chirurgien anglais qui avait travaillé pour la Compagnie de la Baie d'Hudson comme agent principal entre autres («Chief Factor») à Fort Albany de 1774 à 1782.

Le plumage de la Bernache de Hutchins est très semblable à celui de l'abondante Bernache du Canada (*Branta canadensis*), juste peut-être un peu plus sombre... Mais la différence majeure réside en sa taille, 60 cm maximum, à comparer aux 110 cm possibles de la Bernache du Canada. La Bernache de Hutchins est plus petite que l'oie des neiges. Autre différence : son cancanement. Celui-ci se distingue tellement de celui des autres ansérinés qu'il lui a valu son nom anglais de *cackling goose*, l'oie qui caquette. Sa population est estimée à moins de 200 000 individus.

Longtemps considérée comme une sous-espèce de la Bernache du Canada, ce n'est qu'en 2004 que l'*American Ornithologists' Union* va lui accorder son statut d'espèce à part entière et la nomma *Branta hutchinsii*. Cette décision se basa sur des études génétiques, dont des travaux sur l'ADN mitochondrial, qui s'ajoutèrent aux différences de voix, d'habitats, de périodes migratoires, en plus des différences de couleur et de taille. Toutes les sous-espèces de la *Branta canadensis* allaient alors être redistribuées entre les deux espèces *canadensis* et *hutchinsii*.

Mais Hutchins?

L'année de naissance de Thomas Hutchins n'est pas connue avec certitude, sans doute aux alentours de 1742. On sait qu'il entra au service de la Compagnie de la Baie d'Hudson en février 1766, comme chirurgien au fort York (York Factory, Manitoba) pour une période de 5 ans. En 1772, il retourna en Angleterre pour un congé d'un an. De retour à la baie, il mena des expériences sur la congélation du mercure au fort Albany (Ontario) où il avait été nommé agent principal. Ces premières expériences, publiées dans les *Philosophical Transactions* en 1776, allaient se poursuivre et lui valoir reconnaissances et honneurs, puisqu'il reçut, en 1783, la médaille Copley de la *Royal Society*. En 1782, il se retirait du service actif à la baie, revenait en Angleterre pour de bon et était promu en 1783 secrétaire correspondant de la compagnie, au salaire annuel de £150. Il allait occuper ce poste jusqu'à sa mort en juillet 1790. Richardson allait immortaliser son nom en 1832 en le donnant à l'*Anser hutchinsii*.

Lorsqu'il attribua le nom de Hutchins à cette petite espèce d'oie, Richardson voulait honorer la personne qui avait fourni à Pennant et à Latham, les fameux naturalistes, une foule d'information sur les oiseaux de la baie d'Hudson : *...the name of Hutchinsii, in honour of a gentleman from whom Pennant and Latham derived most of their information respecting the Hudson's Bay birds.*

Mais ces informations, de qui provenaient-elles vraiment?

Pendant ses années à la baie d'Hudson, Hutchins avait travaillé de près avec un certain Andrew Graham (1730-1815), qui avait commencé tout jeune à œuvrer à la baie, en 1749, où il demeura pratiquement sans interruption jusqu'en 1775. Durant ces années, Graham a amassé une quantité impressionnante de spécimens animaux qu'il envoyait régulièrement en Angleterre, et surtout, a rédigé dix volumes manuscrits de plus de 2 000 pages, écrits pendant une période d'environ 25 ans et publiés en 1969 sous le titre *Andrew Graham's Observations on Hudson Bay, 1767-1791*. Si l'importance de ces *Observations* ne fait aucun doute (elles fourmillent de données de première main de natures historique, anthropologique, biologique, écologique, géographique...), leur paternité a pu créer quelque controverse, puisque, manifestement, Hutchins et Graham travaillaient ensemble. Par exemple, en 1772, les deux compagnons envoient des spécimens en Angleterre, avec des notes accompagnatrices séparées, mais portant sur les mêmes spécimens et relatant les mêmes mesures. Les données originales étaient de Graham, ce qui était d'ailleurs reconnu implicitement par Hutchins dans ses notes. Les deux hommes collaborent donc et se lient d'amitié. Jusque là tout va bien, ce qui rend d'ailleurs la suite de l'histoire plus difficile à comprendre.

Après son retour en Angleterre, en 1784, Hutchins entre en contact avec les naturalistes Thomas Pennant et John Latham et leur fournit de nombreuses informations sur la nature canadienne. Pennant est en train d'écrire son *Arctic Zoology* et il a besoin, bien sûr, d'informations primaires. Aux questions de Pennant, Hutchins répond par des passages entiers, repris tels quels des *Observations* de Graham, mais il ne mentionne pas le nom de Graham. Il semble s'attribuer la paternité de ces écrits. Pennant va remercier abondamment Hutchins dans son traité, comme le fera d'ailleurs aussi John Latham dans son *General Synopsis of Birds*. Dans le troisième volume, publié en 1785, Latham écrira qu'il est redevable aux observations de M. Hutchins, de la Compagnie de la Baie d'Hudson, un naturaliste intelligent et communicateur. Pas de mention de Graham.

Ainsi, Thomas Hutchins, qui avait pourtant acquis de lui-même une réputation scientifique reconnue était responsable d'un poste à la Compagnie, tombe, dans les années 1784 et 1785, dans la tentation de s'approprier une partie des *Observations* de Graham, qu'il déclare siennes dans ses écrits. S'ensuit l'attribution à Hutchins de l'origine de nombreux passages descriptifs des œuvres de Pennant et Latham, et ceux-ci ignoreront leur véritable auteur, Andrew Graham.

Hutchins devenait ainsi, à la fin du 18^e siècle, l'autorité reconnue sur l'histoire naturelle de la baie d'Hudson. Il n'est alors pas étonnant que Richardson honore Hutchins, en 1832, en donnant son nom à la petite bernache...

Alors, la Bernache de Hutchins, *Branta hutchinsii*, devrait-elle être rebaptisée la Bernache de Graham, *Branta grahamii*?

Bibliographie

(1966) *Dictionnaire biographique du Canada : De 1771 à 1800 (Volume IV)*; Compilé par G. Ramsay Cook, Jean Hamelin; Presses de l'Université Laval (Le dictionnaire biographique du Canada peut aussi être consulté en ligne: <http://www.biographi.ca/index-f.html>)

Glyndwr Williams (1978) « Andrew Graham and Thomas Hutchins : collaboration and plagiarism in 18th-century natural history », *Beaver*, outfit 308.4 (printemps 1978) : 4-14. (Note : G. Williams, historien du *Queen Mary College* de Londres, était éditeur de la *Hudson's Bay Record Society*)

M. Pilon (2007), *Le Bulletin Ornithologique*, vol. 51, N° 4 : 178

B. Beolens et M. Watkins (2003) *Whose Bird?*. Yale University Press, New Haven.

(2004) « The 2004 45th AOU CL supplement » *The Auk*, Vol. 121, N° 3, 985-995

William Swainson et John Richardson (1832) *Fauna Boreali-Americana; or the Zoology of the northern parts of British America. Part Second, The Birds. 1831. 4 volumes* (London)



Bernache de Hutchins (Christian Chevalier)

Cours d'initiation à l'ornithologie

Prochaines sessions :

Niveau 1 : Automne : 16 septembre au 4 novembre 2009

Hiver : 20 janvier au 10 mars 2010

Niveau 2 : Printemps : 21 avril au 26 mai 2010

Coûts (paiement exigé avant le début des cours):

membres: 50 \$

non-membres: 70 \$

non-résidents de la ville de Québec:

10 \$ de frais supplémentaires


Note : Les cours ont lieu les mercredis à 19 h 30 au domaine de Maizerets

Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements :

J. Simard: 418-524-6391

Remplissez et retournez le coupon ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du Club des ornithologues de Québec à l'adresse suivante:

Cours d'initiation à l'ornithologie
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7



Je désire m'inscrire au cours de niveau: 1 ou 2

Nom: _____

Adresse: _____

Téléphone rés.: _____ Téléphone bur.: _____

Êtes-vous membre du Club des ornithologues de Québec ?

Non Oui Numéro de membre _____

À remplir au complet S.V.P.

ORNITHO-VOYAGE

Voyage à la Baie James

27 février au 3 mars 2009

Participants : Régent Jacques, Donald McCutcheon,
Arne Rasmussen et Maurice Raymond.

Transport : Voiture louée pour tout le séjour (fourgonnette)
Coût total : Environ 425 dollars par personne

Rapport d'excursion

Le voyage est prévu du 27 février au 3 mars si la température le permet et c'est exactement la durée que nous avons pris pour ce périple. Le but du voyage est d'observer le Tétràs à queue fine, mais surtout le Lagopède des saules. Pour ce qui est du Lagopède des rochers, nous nous en remettons à la providence. Ce sont 4 000 km de route qui seront parcourus au cours de ces cinq jours, soit une moyenne de 800 km par jour. Donald McCutcheon, Régent Jacques, Arne Rasmussen et Maurice Raymond forment le quatuor. La température a été excellente sauf pour la première journée, car il a plu une grande partie du trajet jusqu'au milieu de la Réserve faunique de La Vérendrye, puis ce fut une petite neige avec des vents forts. Vers la fin de la journée, le ciel s'est éclairci de nouveau et le restera pour le reste du voyage. Il faut aussi mentionner les quelques centaines de kilomètres que nous avons fait sur la glace entre Matagami et Radisson. Et que dire des glissades formidables que nous faisons lorsque l'un de nous voyait un oiseau et criait «STOP».

Vendredi 27 février 2009

Québec – Matagami

Départ le 27 février à 3 h du matin de Beauport, arrivée à Ste-Foy vers 3 h 30 pour cueillir Arne et se rendre chez Donald à Adstock (Sacré-Cœur-de-Marie). Le temps est brumeux. La veille, Régent avait loué une fourgonnette (7 passagers) à Thetford-Mines. Donc, départ à 5 h d'Adstock (Sacré-Cœur-de-Marie) après avoir transféré les bagages dans la fourgonnette. Un arrêt à Thetford-Mines pour un café (5 h 30), un autre arrêt chez Benny (7 h 45) pour un autre café et pour se délier les jambes. Il commence à pleuvoir. Un autre arrêt à Saint-Jérôme (9 h) pour l'essence et nous profitons de l'accalmie pour changer un balai d'essuie-glace. Nous sommes arrivés à Mont-Laurier à 11 h. Il fait 6°C. Vers 15 h 30, nous nous sommes promenés dans les rangs 1 et 2 à Barraute. À part les Bruants des neiges, ce fut bien tranquille. La température n'étant pas de notre bord, nous sommes partis vers Amos, où nous arrivons à 16 h 45 avec un beau -19°C et un ciel qui est maintenant dégagé. Nous décidons de continuer notre route et de nous rendre jusqu'à Matagami, où nous arrivons à 19 h (motel Matagami). Il fera -34°C cette nuit. Une journée de 1 100 km. Ouf!

Samedi 28 février 2009

Matagami – Radisson

Levé tôt, petit déjeuner et départ à 6 h 15 du motel pour se rendre à la barrière afin de s'enregistrer. Le préposé nous suggère fortement d'aller acheter de l'antigel pour l'essence, donc aller/retour à

Matagami pour repartir à 6 h 45 de la barrière. C'est le début d'une grande aventure! Déjà au km 30, un **Tétràs à queue fine** survole la voiture : Arne, qui est au volant, nous fait une belle glissade en freinant. Au km 58, c'est au tour du Tétràs du Canada de s'envoler du chemin. Une autre belle glissade. Au km 68, un autre **Tétràs à queue fine** se laisse voir en vol par seulement Arne cette fois-ci, qui remarque très bien les côtés blancs de la queue. Au km 78, un autre Tétràs du Canada se laisse observer du centre de la route. Il s'envolera avant qu'on soit près de lui. Il est maintenant 8 h 30 et nous sommes rendus au km 100. Un Tétràs du Canada gisait sur le bord de la route. À 9 h nous sommes au km 122, 9 h 20 au km 150, 10 h au km 205. Nous arrivons au relais routier SDBJ au km 381 à 12 h. Un arrêt bien mérité, changement de chauffeur, une petite visite pour se délier les jambes, on remplit la voiture d'essence à 1,16 \$ du litre, le plus cher de notre voyage. Nous en profitons aussi pour manger notre lunch. Cinq kilomètres après notre départ du relais, une dizaine de **Lagopèdes des saules** nous font sursauter en volant tout près du véhicule. Des yesss!! Puis des claques dans les mains et des photos pour la postérité. Nous étions bien heureux avec ce **lifer** pour deux d'entre nous. Ensuite, tout le long de la route nous remarquons des pistes de caribou et au km 500, nous apercevons 5 bêtes. Au km 512, une belle surprise s'offre à nous : un couple de **Becs-croisés des sapins** grignote au centre de la route. Ils étaient accompagnés par une Mésange à tête brune, des Tarins des pins, des Sizerins flammés et un Sizerin blanchâtre. Nous arrivons à l'auberge Radisson vers 17 h 30. Nous installons les bagages dans la chambre et nous partons immédiatement au restaurant (le seul de la place), pour souper. Excellent repas pour tout le monde. Une bonne douche et puis un beau dodo bien mérité.



La photo a été prise par Régent Jacques. Sur la photo, Arne Rasmussen, Donald McCutcheon et Maurice Raymond.

Dimanche 1^{er} mars 2009**Radisson – Chisasibi – Matagami**

Il fait -30°C . Départ de Radisson à 6 h 30 après un bon café au restaurant. Une photo devant l'entrée de LG2 pour la postérité. À noter que pour visiter la centrale, il faut réserver et ce n'est ouvert qu'en semaine. Ne pouvant visiter la centrale, nous décidons d'aller à Chisasibi (168 km aller/retour), de visiter la réserve indienne et d'admirer la baie James à nos pieds. C'est au km 600 que nous prenons la route pour LG-1 et Chisasibi. La centrale est à 62 km et Chisasibi à 84 km. Environ 10 km après le village, le bout de chemin de gravier nous mène à la baie James. Au km 50, nous repérons un autre groupe d'une dizaine de Lagopèdes des saules. Ils sont très farouches, on ne peut les approcher. La chasse est très intense dans ce coin de pays. Nous sommes finalement arrivés au km 0, au bout du bout, sur le bord de la baie qui est toute gelée. Prise de photos et visite du village qui nous semble bien vide. Nous apprendrons plus tard qu'il y avait une rencontre à Matagami pour la population autochtone locale. Retour vers la route principale; au km 80, rencontre de deux autochtones qui chassaient des Tétràs du Canada; l'un d'eux en avait justement dans les mains. Il est 10 h 45. Retour sur la route principale et arrivée au début de la transtaïga. Au début de cette route qui mène jusqu'à Brisay, sous les lignes de transmission, une quinzaine de Lagopèdes des saules sautillaient afin de se nourrir de bourgeons de petits arbustes. Donald et Régent en ont profité pour faire de la raquette et aller photographier ces oiseaux nordiques. Arne et moi en avons profité pour faire un peu de route sur la transtaïga (seulement 30 km aller/retour). Cette route de gravier est longue de 666 km. Retour sur la route principale; au km 505, nous revoyons le couple de **Bec-croisés des sapins** se nourrissant de gravier au centre de la route qui est très belle en passant. Il est 13 h. Au km 257, nous ferons un arrêt sur le pont de la rivière Ruppert. Le décor est tout simplement splendide. Plusieurs photos y seront prises. Au km 218, un renard roux fait acte de présence. Au km 168, étant assis à l'arrière, j'aperçois par la vitre de côté un Tétràs à queue fine perché. Nous faisons demi-tour afin de le retrouver, mais il n'est plus là. Il est 17 h 10 exactement. Nous arrivons finalement au garage de Matagami à 18 h 45. Donald récupère enfin sa carte de crédit qu'il avait oubliée deux jours auparavant. Grand soulagement pour tous. Souper, douche et coucher à l'hôtel Matagami.

Lundi 2 mars 2009**Matagami – Laval**

Départ 6 h 20, il fait -29°C , temps ensoleillé. Nous décidons d'aller à Barraute. En roulant sur la route 386, nous croisons un magnifique lynx du Canada. Il est 8 h 55. Après avoir scruté plusieurs rangs à Barraute, nous nous rendons au bout des rang 1 et 2. Il est maintenant 10 h 30. Nous trouvons une gélinotte, très grosse, que nous confondons avec une Gélinotte à queue fine, mais nous rectifions notre tir après les contestations de Régent... une grosse toutoune, pardon, une grosse Gélinotte huppée qui se laissera photographier à notre guise. Arrêt à Val d'Or pour dîner chez Tim Horton's, demande spéciale de Arne. Chemin faisant, nous décidons d'arrêter à Chute-Saint-Philippe afin de trouver l'Aigle royal qui est rapporté sur le forum Ornitho-Québec. Nous ne le verrons pas, mais il y a là quantité de chevreuils et nous voyons un coyote. Destination Laval pour souper chez Scores et dormir au motel Lido qui est situé sur le boulevard des Laurentides.

Mardi 3 mars 2009**Laval – Québec**

Lever à 5 h 30, destination boisé Papineau. Nous y sommes à 6 h. Rien d'extraordinaire, à part les deux Grands pics. Déjeuner à 8 h 30 au Tim Horton's, bien oui, et après, destination Île-des-Sœurs. Nous manquons le Pic à ventre roux d'une dizaine de minutes. À part la Mésange bicolore, notre matinée sera bien modeste. Départ à 12 h. Arrêt le long de l'autoroute 20 vers 13 h au restaurant Pizza Hut. Une Buse à queue rousse sera observée non loin du restaurant. Enfin, nous arrivons chez Donald à Adstock (Sacré-Cœur-de-Marie) vers 16 h. Régent peut livrer la fourgonnette avant 17 h. Après un bon café, Arne et moi partons pour Québec, donc un autre 100 km à faire. Nous arrivons à temps pour un copieux souper à la maison et plein d'anecdotes à raconter...

Nous sommes très heureux du voyage, car nous avons réussi à observer tous les oiseaux que nous avions mis sur notre liste. Une récolte de 33 espèces. Sauf un peut-être, le rarissime Lagopède des rochers. Il faudra se reprendre pour celui-là.

Maurice Raymond



Lagopèdes des saules (Donald McCutcheon)

Bilan des dépenses communes du 27 février au 3 mars 2009, voyage à la Baie James

Location d'auto :	Véhicule 49,95 \$/jr pour 5 jrs =	245,00 \$
	2 268 kms à 10 cents/km =	226,80 \$
	Assurance pour les 4 =	59,95 \$
	Sous-total =	531,75 \$
	TPS =	26,59 \$
	TVQ =	41,88 \$
	TOTAL =	600,22 \$

Essence:	27 février (Saint-Jérôme)	22,50 \$
	27 février (Mont-Laurier)	17,28 \$
	27 février (Amos)	60,55 \$
	27 février (Matagami)	18,75 \$
	28 février (Relais 381)	49,00 \$
	28 février (Radisson)	33,64 \$
	1 mars (Soc. de dév. Baie James)	37,00 \$
	1 mars (Matagami)	34,00 \$
	2 mars (Val d'Or)	37,50 \$
	2 mars (Laval)	40,02 \$
	3 mars (Thetford Mines)	36,08 \$
	TOTAL =	386,32 \$

Hébergements:	27 février (Hotel Motel Matagami) =	132,06 \$
	28 février (Auberge Radisson) =	154,64 \$
	1 mars (Hôtel Motel Matagami) =	109,40 \$
	2 mars (Motel Lido Laval) =	65,00 \$
	Pourboires =	12,00 \$
	TOTAL =	473,10 \$

GRAND TOTAL = 1 459,64 \$ / 4 = 364,91 \$ chacun

Liste des oiseaux

Bec-croisé des sapins	Geai bleu	Pic mineur
Bernache du Canada	Goéland marin	Pigeon biset
Bruant des neiges	Grand Corbeau	Roselin familier
Bruant hudsonien	Grand Pic	Sittelle à poitrine blanche
Buse à queue rousse	Lagopède des saules	Sizerin blanchâtre
Canard colvert	Mésange à tête brune	Sizerin flammé
Cardinal rouge	Mésange à tête noire	Tarin des pins
Chardonneret jaune	Mésange bicolore	Tétras à queue fine
Corneille d'Amérique	Mésangeai du Canada	Tétras du Canada
Durbec des sapins	Moineau domestique	Tourterelle triste
Étourneau sansonnet	Pic chevelu	
Faucon émerillon		

Comptoir des ventes

Bon de commande

NOM: _____		S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc. Expédier à: Domaine de Maizerets 2000, boulevard Montmorency Québec G1J 5E7	Sous-total	
RUE: _____			Total	
VILLE: _____				
CODE POSTAL: _____				

Ces prix incluent les frais de poste et manutention.

Veuillez prendre note que les articles du comptoir des ventes sont disponibles lors de toutes les activités intérieures du Club.

Atlas saisonnier des oiseaux du Québec
(A. Cyr, J. Larivée) 65,00 \$

Épinglettes

Aigle royal	6,00 \$
Mésange à tête noire	4,00 \$
Colibri à gorge rubis	4,00 \$
Martin-pêcheur d'Amérique	4,00 \$
Hirondelle rustique - Spécial 50 ^e du COQ	4,00 \$
Grand Pic	4,00 \$
Petite Nyctale	4,00 \$
Merle d'Amérique	4,00 \$
Garrot d'Islande	4,00 \$
Sittelle à poitrine rousse	4,00 \$
Cardinal à poitrine rose	4,00 \$

Autocollant (logo du COQ) 2,00 \$

Écusson (logo du COQ) 6,00 \$

Feuillets d'observations quotidiennes (AQGO) oiseaux du Québec méridional Gratuit pour les membres

Frais de poste exigés pour les non-membres.
Pour obtenir des feuillets, contactez Lucie Vézina,
418-647-4367.



Extraits du numéro d'avril 2009

Assemblée générale 2009

La prochaine assemblée générale annuelle du Regroupement QuébecOiseaux se tiendra le 12 septembre prochain au Manoir d'Youville, à Châteauguay. Ce sera l'occasion pour les membres et les délégués des clubs de prendre connaissance du bilan de la dernière année et d'élire les administrateurs pour la prochaine année. Afin de rendre la fin de semaine la plus agréable possible, nous avons concocté une programmation qui permettra de profiter pleinement de l'endroit. Avec ses 8 km de sentiers qui mènent à une belle diversité d'habitats (boisés, marais, friches, fleuves, etc.), l'endroit est paradisiaque pour les oiseaux... et les ornithologues!

La trousse de participation à l'assemblée générale sera envoyée aux clubs ainsi qu'aux membres. Nous vous serions reconnaissants de respecter la date limite et de nous retourner vos formulaires d'inscription avant le 1^{er} août. Après cette date, il sera impossible de réserver une chambre au Manoir d'Youville.

Magazine QuébecOiseaux Édition spéciale 20^e anniversaire

Afin de souligner avec éclat son 20^e anniversaire, le magazine *QuébecOiseaux* a publié ce printemps une édition spéciale de 76 pages. Pour l'occasion, quatre ornithologues québécois de renom se sont penchés sur autant de thèmes : 20 événements qui ont marqué l'histoire de l'ornithologie au Québec, 20 oiseaux remarquables depuis 1534, les 20 espèces qui ont connu les plus grands changements depuis 20 ans et les 20 raisons d'être aux oiseaux!

Dans ce numéro festif contenant plus d'une centaine de photos et d'illustrations, *QuébecOiseaux* accueille également l'auteur-compositeur-interprète Zachary Richard qui signe un texte sur les Hirondelles noires intitulé *Mardi Gras*, illustré par le peintre animalier Ghislain Caron. Autre artiste invité, le peintre Pierre Leduc occupe les pages centrales du magazine dans le cadre de la chronique *Coup d'œil*.

Réputée depuis longtemps pour la rigueur de ses évaluations de matériel optique, la chronique Équipement offre un contenu des plus substantiels pour ce 20^e anniversaire : les 12 jumelles et lunettes d'approche incontournables qui demeurent en tête de liste des meilleurs produits sur le marché, un banc d'essais de 10 nouvelles jumelles, ainsi qu'un avant-goût de 3 autres produits qui seront lancés d'ici peu et qui font déjà jaser.

Parmi les autres sujets, un grand reportage sur les cavicoles mettant en valeur la vie qui se cache dans le bois mort, un article qui se penche sur le comportement des oiseaux tropicaux au Biodôme de Montréal, la visite d'un jardin d'oiseaux au fil des saisons, un portrait du Canard pilet et la découverte de deux sites secrets du Suroît. Tout cela, en plus des actualités ornithologiques, des conseils pour photographier les oiseaux, du concours d'identification *Défi* et de la chronique jeunesse *Piwi débrouillard*.

Ce numéro spécial est déjà en kiosque, mais vous pouvez tout de même vous abonner en visitant la [Boutique QuébecOiseaux](#) ou en appelant au 1 888 647-3289. Outre ce numéro spécial, votre abonnement vous permettra de recevoir un magnifique calendrier 2010, qui sera envoyé à tous les abonnés avec le numéro de décembre prochain.

Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. La deuxième édition s'en vient! Le Regroupement QuébecOiseaux est maintenant activement engagé dans la planification du deuxième *Atlas des oiseaux nicheurs du Québec*. Une première rencontre a eu lieu à la mi-février avec les principaux partenaires, soit le Service canadien de la faune et Études d'oiseaux Canada.

Les projets d'atlas ont comme principal objectif de cartographier la répartition et l'abondance des oiseaux nicheurs à l'échelle d'une province. La récolte de données du premier *Atlas des oiseaux nicheurs du Québec* s'est faite de 1984 à 1989. Il a grandement contribué à la conservation de l'avifaune dans le sud du Québec, que ce soit pour identifier des espèces sensibles, des sites d'importance à conserver ou des mesures de protection lors de projets de développement du territoire. Cependant, 20 ans plus tard, la conservation de l'avifaune est confrontée à de nouveaux enjeux et défis.

Comme ce fut le cas pour le premier atlas, la collaboration des observateurs d'oiseaux sera fortement sollicitée. De nombreuses heures d'observation seront nécessaires pour obtenir une couverture à l'échelle du Québec. Il s'agit à la fois d'un beau défi qui vous apportera beaucoup de plaisir, mais c'est également un moyen de participer concrètement à l'acquisition de connaissances sur les oiseaux du Québec. En effet, l'atlas sera l'ouvrage le plus complet et le plus récent dédié à la répartition et l'état des populations d'oiseaux du Québec.

L'une des nouveautés dans cette deuxième édition consistera à réaliser des points d'écoute qui permettront d'obtenir un indice de l'abondance des oiseaux, en plus des indices de nidification. De plus, ce deuxième atlas permettra de mettre en lumière les changements de répartition survenus au cours des deux dernières décennies.

Pour participer, pas nécessaire d'être un expert! Les observateurs de tous les niveaux pourront le faire. Il suffit de connaître les oiseaux de sa région. Nous comptons d'ailleurs sur la participation des nombreux ornithologues amateurs répartis dans tous les coins de la province : la réalisation d'un tel projet est inimaginable sans votre collaboration!

Au cours des prochains mois, surveillez le site Internet du Regroupement et le magazine *QuébecOiseaux* pour avoir des nouvelles du projet!

De toutes plumes

Albinisme, leucisme ...

Pour y voir plus clair

Plusieurs observateurs débutants, en voyant des Corneilles noires (*Corvus corone corone*) dont certaines parties du plumage étaient blanches, les ont identifiées comme des Corneilles mantelées (*Corvus corone cornix*). Des Goélands argentés (*Larus argentatus*) entièrement blancs peuvent également être pris pour des Goélands bourgmestres (*Larus hyperboreus*). Dans les deux cas, il s'agissait parfois d'oiseaux atteints d'albinisme, terme à ne pas confondre avec le leucisme. Dans cet article, nous allons tenter de définir plus exactement ces deux aberrations du plumage et de vous en présenter les explications possibles.

Définitions

L'albinisme vrai

Le plumage d'un oiseau atteint d'albinisme vrai est totalement blanc. L'albinisme est le résultat d'une anomalie génétique entraînant une mutation du gène de l'enzyme tyrosinase responsable de la synthèse des mélanines, les pigments responsables des gris-noirs (eumélanines) et des gris-bruns (phéomélanines). Cette mutation peut être létale et provoquer la mort avant la naissance.

Comme il s'agit d'un défaut récessif, il n'apparaît que si ce gène est présent chez les deux parents de l'oiseau atteint. Les albinos vrais présentent donc une absence de pigments sur toutes les plumes, mais aussi sur les parties nues du corps (cire du bec, pattes, yeux) qui sont rosées ou rouges. Ces parties devraient théoriquement être blanches sans la présence du réseau de capillaires sanguins qui leur donne cette teinte rosâtre.

Ces oiseaux sont souvent moins robustes que leurs congénères, présentant en outre une audition et une vue déficientes. Leur plumage est très visible, attirant les prédateurs. Et ils semblent avoir moins de succès pour trouver un partenaire sexuel.

L'albinisme partiel

L'albinisme partiel se traduit par une altération totale de la pigmentation de certaines plumes. Ce phénomène est assez courant dans la nature (notamment chez les corvidés ou les turdidés, dont les plumes blanches se détachent bien de la teinte sombre générale de ces oiseaux et sont facilement repérées par les observateurs) et beaucoup d'oiseaux peuvent ainsi présenter des plumes ou des groupes de plumes albinos sur la queue, les ailes, le dos ou la poitrine.

L'albinisme partiel peut être héréditaire, donc génétique. Mais dans ce cas, la tyrosinase n'est pas totalement absente, car des plumes sombres existent encore. Une explication possible est l'absence de la migration de certains mélanoblastes (cellules souches de l'embryon qui fabriqueront la mélanine) jusqu'aux plumes qu'ils doivent colorer. Les autres hypothèses sont un régime alimentaire déséquilibré, une blessure ou même une maladie ou un choc (qui, en endommageant

les follicules des plumes, entraînent une repousse de celles-ci sans pigments). Aucune preuve de l'action de certains polluants (en particulier les métaux lourds) n'a pu être trouvée jusqu'à présent.

Un albinisme progressif peut apparaître quand un oiseau devient plus âgé (un peu comme lorsque les cheveux des humains deviennent gris).

S'il s'agit d'un caractère héréditaire, les parties blanches seront persistantes d'une mue à l'autre, tandis qu'un albinisme partiel causé par l'environnement est souvent réversible. L'albinisme partiel peut être quasi-total, moucheté ou zoné de manière assez symétrique.

Parfois, les pigments rouge et orange sont conservés, tandis que la mélanine a disparu. On peut alors rencontrer un Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) blanc avec le ventre rouge, ou un Pic vert (*Picus viridis*) immaculé avec une couronne écarlate.

Le leucisme (ou amélanisme partiel)

Le leucisme décrit des oiseaux dont le plumage est plus clair que la normale. Cette aberration est proche de l'albinisme, mais les pigments de mélanine ne sont pas totalement absents : ils sont justes « dilués », moins concentrés, tandis que les autres pigments subsistent en quantité normale. En particulier, les caroténoïdes, responsables des teintes oranges, sont toujours présents, d'où l'apparition d'individus de couleur ocre pâle ou crème.

Les oiseaux sont donc plus pâles que leurs congénères, mais ne sont pas blanc pur sans nuance. Le dessin général du plumage, comme la présence d'un masque facial ou d'une barre alaire, reste reconnaissable.

Des altérations génétiques peuvent expliquer cette pâleur, mais l'alimentation joue sûrement un rôle primordial. Ce phénomène ne doit pas être confondu avec une variation naturelle du plumage des populations en fonction de l'environnement. Ainsi, classiquement, les oiseaux d'une même espèce vivant dans le désert sont plus clairs que ceux vivant en forêt. C'est par exemple le cas de la sous-espèce *ascalaphus* du Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) présente au Moyen-Orient, qui est plus pâle et plus petite que les oiseaux vivant dans la taïga scandinave. Un leucisme total et intense peut parfois se rapprocher d'un albinisme, mais les yeux ne sont jamais rouges.

D'autres anomalies

Il existe d'autres défauts de la coloration des oiseaux (qui ne seront pas abordés en détail dans cet article) :

- Le mélanisme : Ce phénomène décrit des oiseaux plus sombres que la normale du fait d'une mutation génétique qui provoque un excès de pigmentation. Certains cas sont liés à l'alimentation. Il existe aussi des formes mélaniques naturelles, comme par exemple chez le Faucon d'Éléonore (*Falco eleonora*).
- Le schizochroïsme : Ce phénomène décrit la disparition d'un pigment alors que d'autres restent présents (cas, par exemple, d'une Mouette rieuse adulte en été avec un capuchon sombre mais un manteau blanc pur). On peut rapprocher cette aberration de l'albinisme partiel.

- Le xanthochroïsme (parfois appelé xanthisme ou xanthochromisme) : Ce défaut entraîne une teinte orangée ou jaune à la place des zones rouges naturelles. Des carences sont responsables de ce phénomène.

- L'érythrisme : Les oiseaux atteints d'érythrisme sont rougeâtres ou roussâtres. Certaines espèces ont naturellement des formes rousses, comme la Chouette hulotte (*Strix aluco*).

David Bismuth

Harfangs voyageurs

Ces rapaces arctiques se livreraient à d'étonnantes pérégrinations au fil des saisons

Par Jean Hamann

Une équipe du Centre d'études nordiques, qui étudie les déplacements d'un petit groupe de harfangs des neiges depuis maintenant 16 mois, est en voie de réécrire une partie de la biologie de cette espèce. En effet, les pérégrinations saisonnières de ce rapace remettent en question certaines idées reçues au sujet des habitats qu'il fréquente pendant l'hiver, de sa nidification et de ses incursions périodiques dans le sud du pays. C'est ce qu'ont laissé entendre les chercheurs Jean-François Therrien, Gilles Gauthier et Joël Bêty, dans une communication présentée lors de la conférence *Arctic Change*, qui se déroule cette semaine à Québec, en tombée de rideau de l'Année polaire internationale.

À l'été 2007, les chercheurs ont capturé douze femelles alors qu'elles nichaient sur l'île Bylot et ils les ont munies d'un harnais doté d'un émetteur permettant un suivi satellite de leurs déplacements. Neuf de ces harnais ont fonctionné pendant plus d'un an et huit livrent toujours des données via Internet aux ordinateurs des chercheurs. Première surprise : les harfangs sont des oiseaux marins pendant une partie de l'année. « Six des sept oiseaux qui sont demeurés dans le Nord tout l'hiver ont passé entre un et trois mois au large des côtes, précise Gilles Gauthier. Nous croyons qu'ils se rendent aux polynies (des étendues d'eau libres de glace dans les mers nordiques) pour y chasser des oiseaux comme les eiders. »

Deuxième surprise : l'extrême variabilité des migrations automnales. Alors que la plupart des harfangs ont migré quelques centaines de kilomètres vers le sud, deux autres ont migré vers le nord, un autre vers la pointe est de Terre-Neuve et un aventurier a même choisi le Dakota du Nord comme destination soleil. En moyenne, 1 727 kilomètres séparent le lieu de nidification et le lieu d'hivernage de chaque oiseau, mais cette distance varie de 410 à 3 245 kilomètres. « Des données obtenues au cours des derniers jours nous indiquent que plusieurs oiseaux sont retournés au même site d'hivernage que l'an dernier », signale Gilles Gauthier. Ainsi, notre grand vagabond est retourné au Dakota du Nord. »

Par ailleurs, contrairement à la plupart des espèces, les femelles harfangs ne retournent pas au même site de nidification d'une année à l'autre. En moyenne, 733 kilomètres séparent leur nid de 2007 et celui de 2008. « C'est la plus grande différence jamais rapportée parmi toutes les espèces d'oiseaux. En général, on parle d'au plus de 10 kilomètres d'écart », souligne le professeur. Du coup, les chercheurs ont prouvé que le harfang pouvait nicher avec succès lors de deux années consécutives, ce qui constitue une autre surprise. Les femelles choisiraient leur site de nidification en fonction de l'abondance locale des lemmings, leur principale proie.

Invasion hivernale

L'été 2008 a été faste côté lemmings dans l'est de l'Arctique alors que les chercheurs ont observé un pic dans le cycle d'abondance de ces petits rongeurs. « Lorsqu'il y a beaucoup de lemmings, il y a plus de jeunes harfangs qui survivent et qui prennent leur envol », observe Gilles Gauthier, qui rappelle que lui et son équipe avaient prédit une invasion de harfangs dans le sud du pays cet hiver. Contrairement à ce qu'on croyait, ce n'est donc pas lorsque la nourriture est rare dans l'Arctique que les harfangs poussent une pointe vers le sud. « Les adultes ont tendance à demeurer dans le Nord pendant l'hiver, en dépit des conditions difficiles, et ils nichent dès le mois de mai. Les jeunes, eux, ne se reproduisent pas avant l'âge de deux ans, alors ils migrent vers le sud pour profiter de conditions hivernales plus clémentes. » Les observations ornithologiques des dernières semaines tendent à donner raison aux chercheurs puisque ce sont surtout des jeunes de l'année qui sont signalés par les ornithologues amateurs.

Depuis quelques jours, de nombreux harfangs ont été vus dans le sud du Québec et de l'Ontario. Au point où la présence de cette espèce, qui apprécie les grands espaces ouverts, peut parfois devenir problématique. « Il y aurait au moins six harfangs à proximité des pistes de l'aéroport international Trudeau à Montréal, souligne Gilles Gauthier. Un employé de l'aéroport nous a d'ailleurs contactés pour savoir comment les éloigner des pistes afin d'éviter les collisions avec les avions. »

En quelques mois, les douze harfangs munis d'un émetteur ont livré des renseignements inédits sur les moeurs de l'emblème aviaire du Québec.

Cet article a paru dans *Le Soleil* le 11 décembre 2008.


Pour les amateurs de colliers d'oies

Notre équipe avait cette année 3 sites de baguage : un au printemps à l'île aux Oies (à l'est de l'île aux Grues), un à l'île Bylot comme à l'habitude et finalement un autre à Eureka sur l'île d'Ellesmere (limite la plus nordique de reproduction). Comme l'an passé, nous voulions donc différencier les oies baguées au sud, à Bylot et à Ellesmere. Voici l'arrangement des codes alphanumériques pour chacun des sites (L = lettre; C = chiffre). Sud : CCLL; les codes utilisés sont : AM, AP, AR, AT, AU, AX, AY. Bylot : LLCC; les codes sont : PM, PP, PR, PT, RE. Ellesmere : LCLC. Les colliers sont tous jaunes sauf quelques-uns portant un émetteur télémétrique qui sont de couleur verte. Pour ceux et celles qui voudraient consulter les données de baguage des oies qu'ils observent, visitez notre site Internet : www.cen.ulaval.ca/gon-gsg/

Gérald Picard

Grille thématique

par Fernand Grondin



HORIZONTAL

- 1 - Oiseaux de proie majestueux.
- 3 - Ils ont les pieds palmés.
- 4 - Endroit du Bas-Saint-Laurent où l'on dénombre les rapaces au printemps.
- 5 - Régulidé.
- 6 - Ils ne volent pas.
- 7 - Classification des organismes vivants.
- 8 - Couver. — Lagopède.
Ordre qui rassemble les rapaces nocturnes. — Bébé oie.
- 12- Dans le nom d'un bruant peu répandu au Québec. — Chevêchette.
- 14- Mimétisme.
- 15- Nom donné à l'amoncellement de fientes d'oiseaux marins sur les côtes du Pérou. — Essentiel à la vie des oiseaux.
- 16- Groupe qui s'occupe de la réhabilitation des oiseaux de proie.
- 17- Un des États américains qui compte le plus grand nombre d'oiseaux.
- 18- Oiseau terrestre du Costa Rica, à queue très courte, plus souvent entendu que vu. — Chacune des deux rangées de barbes de chaque côté du rachis d'une plume.
- 20- Se dit d'une espèce non indigène. — Aigrette de Floride (pl).

VERTICAL

- 1 - À l'entendre, on croirait que c'est un moqueur.
- 3 - Synonyme de galliformes. — Labbe.
- 5 - Qualifie la queue des pics. — Variation de la pigmentation du plumage d'ordre accidentel ou génétique. — Mois de migration.
- 7 - En Arizona, l'élégant est plus commun que l'oreillard. — Il est chauve.
- 8 - Produit toxique qui affecta grandement la population du Faucon pèlerin.
- 9 - Tétras ou moucherolle de l'Ouest.
- 10- Passereau d'Afrique, capable de se tisser un nid suspendu. — Met préféré du merle.
- 11- Gélinoite.
- 12- Voisin des bruants. — De la même famille que le pigeon.
- 14- Un bruant de l'Ouest porte son nom. — Se dit d'un oiseau dont deux doigts sont soudés partiellement, comme le martin-pêcheur (pl).
- 16- Trochilidé. — Famille du martinet.
- 18- Partie creuse utilisée par plusieurs espèces pour nicher. — Groupe qui compte plus de la moitié des oiseaux sur Terre (pl).
- 19- Canard en latin.
- 20- Servent à la Pie-grièche migratrice pour empaler ses proies. — Plante qui sert de tapis au jacana.

NOS OISEAUX ET LEURS HABITATS

Voici le premier article qui traitera de la protection des habitats de nos oiseaux dans la région du COQ. Si vous avez des suggestions pour d'autres textes, n'hésitez pas à contacter Pierre Otis au 418-687-1317.

Les tourbières de Shannon seront protégées

Les tourbières de Shannon, au nord de la rivière Jacques-Cartier, obtiennent le statut de réserve écologique projetée. Le premier ministre Jean Charest l'a confirmé à la fin mars en même temps qu'il annonçait la création de 14 nouvelles aires protégées.

La municipalité de Shannon voulait protéger cette zone depuis longtemps, explique l'inspecteur municipal Normand Légaré. « C'était à protéger et on avait beaucoup de misère avec des propriétaires. Le gouvernement a acquis des terrains depuis 2004 pour les soustraire au développement. Ces tourbières protègent les nappes d'eau de ce milieu-là, entre le 6^e Rang et la rivière. Ça purifie les eaux de pluie pour tous ceux qui ont des puits de surface et ça filtre l'eau qui se jette dans la Jacques-Cartier ».


Éventuellement, des sentiers flottants pourraient être aménagés, permettant d'aller voir deux espèces de fleurs menacées : la palanthere à gorge frangée et la listère australe, une orchidée de marais rare et distincte.

NDLR : On pourra y découvrir aussi les oiseaux de ce genre d'habitats.


Extrait d'un texte de Pierre Asselin paru dans *Le Soleil* du mardi 31 mars 2009.



Paruline du Canada
(Josée Normandeau)




LES JUNGLERIES



À noter que Les Jungleries publiées paraissent dans le journal Le Soleil.

Dessin à colorier



Votre conseil d'administration 2009

NORBERT LACROIX, président

4765, carré Duclaux
 Québec (Québec) G1P 1C3
 Tél. : 418-871-3497
 norbert.lacroix@mat.ulaval.ca

**MARGUERITE LAROUCHE, vice-présidente**

190, rue de Bernière, app. 2
 Québec (Québec) G1R 2L7
 Tél. : 418-524-7982
 marlarou@sympatico.ca

**LOUIS MESSELY, secrétaire**

6245, rue Émile-Benoist
 Québec (Québec) G2C 2A2
 Tél. : 418-840-3668
 lmessely@mediom.qc.ca

**DANY CLOUTIER, trésorier**

1048, rue des Féviers
 Québec (Québec) G3G 3B6
 Tél. : 418-849-9684
 danycloutier@ccapcable.com

**GAËTAN LORD**

3416, carré Rolland-Couillard, app. 2
 Québec (Québec) G1W 2L6
 Tél. : 418-654-0596
 gaetanlord33@hotmail.com

**ROBERT CAVANAGH**

4179, rue de la Rive
 Québec (Québec) G1Y 1G1
 Tél. : 418-653-3996
 r.cavan@sympatico.ca

**YOLANDE LE SIEUR**

2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201
 Québec (Québec) G1J 1M7
 Tél. : 418-667-1503

**JEAN-GUY PICARD**

1185, rue du Castor, app. 3
 Québec (Québec) G3K 1E7
 Tél. : 418-847-7645

**PIERRE OTIS**

1142, avenue des Érables, app. 1
 Québec (Québec) G1R 2N2
 Tél. : 418-687-1317

**DIANE LABARRE**

101, rue Boutin Sud, app. 1
 Breakeyville (Québec) G0S 1E3
 Tél. : 418-832-1575
 ve2aqu@hotmail.com

**MAURICE RAYMOND**

3145, rue Dubord
 Québec (Québec) G1E 1R8
 Tél. : 418-661-4043
 maurice_raymond@hotmail.com

**JOCELYNE SIMARD**

585, rue Bon-Pasteur, app. 403
 Québec (Québec) G1R 5J2
 Tél. : 418-524-6391

**SÉBASTIEN DE LA DURANTAYE**

1074, rue des Champs
 Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 1V3
 Tél. : 418-834-9657
 sdeladurantaye@parulines.com

**DENIS TALBOT**

11980, rue Rochefort
 Québec (Québec) G2A 3N7
 Tél. : 418-845-9824
 denis.talbot@sympatico.ca

**CÉLINE POULIN**

319, rue de l'Entrain, app. 2
 Saint-Augustin (Québec) G3A 1L7
 Tél. : 418-878-2090

**RÉJEAN PAQUET**

4897, rue des Roses
 Québec (Québec) G1G 1P6
 Tél. : 418-623-6102
 rejean.paquet@rrq.gouv.qc.ca



Pour tous les passionnés de la nature



*Venez visiter le seul endroit à Québec dédié
exclusivement aux sciences naturelles*

Préparez votre évasion avec nous

Découverte de la flore et de la faune

Équipement de plein air

Jeux éducatifs didactiques

Logiciels et livres

Vous trouverez tout pour les amateurs :

d'Ornithologie, d'Astronomie,

d'Entomologie, de Géologie,

de Chimie et de sciences

physiques

Obtenez 5% de rabais
sur présentation de votre
carte du Club des
ornithologues de Québec

www.lenaturaliste.ca

2925, Chemin Sainte-Foy Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444