

L'Union Médicale du Canada

SOMMAIRE

MEMOIRES

- | | |
|--|-----------|
| 231—Le traitement de la coqueluche par l'adrénaline | LAPIERRE |
| 235—Le Sulfarsénol dans le traitement de la syphilis.. | PROVOST |
| 243—Impressions de voyage | LALLEMAND |

SOCIETES

- | | |
|---|---------|
| 251—Société Médicale de Montréal | JOUBERT |
| 256—Programme préliminaire de la "Canadian Medical Association" pour la réunion de juin à Montréal. | |
| 724—Bibliographie. | |



ABONNEMENTS PAYABLES D'AVANCE


<i>Un an</i>	\$3.00	<i>Etudiants</i>	\$1.50
<i>Etranger</i>	\$3.50	<i>Le numéro</i>	50 Cts.

Rédacteur en chef : Dr A. LeSage, 46, Square Saint-Louis. Tél. Est 1568.

Administrateur : T. VALIQUETTE, 2734 Christophe Colomb ou Boîte Postale No 3026.

Téléphone Calumet 84

PRODUITS FRANÇAIS SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES



UNION COMMERCIALE FRANCE-CANADA
J. I. EDDÉ

NEW BIRKS BLDG, MONTREAL
UPTOWN 6671

23, RUE S^T LAZARE, PARIS
TÉL. TRUDAINE 20-20

“ GUDE'S PEPTO - MANGAN ”

(Présentation Liquide ou Tablette)

fournit une combinaison ferreuse, organiquement assimilable,

Qui aide à la formation des corpuscules rouges.

Ces corpuscules contiennent l'Hémoglobine—

L'hémoglobine fournit l'Hématine—

L'hématine s'unit au fer—

Le fer s'accompagne d'oxygène—

L'oxygène stimule les phénomènes d'éjection du déchet et de reconstruction.

Et c'est là toute la Vie.

Incomparable au cas d'ANEMIE, de CHLOROSE, d'ÉPUISEMENT

Sur demande, tout médecin
recevra à titre gracieux
notre Carte Bactériologique
et notre Charte de Diagnos-
tic Différentiel.

Brochures, échantillons et renseignements à la

M. J. BREITENBACH CO.

55 rue Warren

New York

LEEMINGS-MILES Co., Agents, Montréal, Canada.

COQUELUCHE

Traitement spécifique, scientifique et prophylactique de la
coqueluche par le

PAVERAL

C'est le traitement le plus efficace qui existe actuellement, il
guérit tous les cas de coqueluche dans l'espace de 5 à 24 jours
suivant l'intensité des cas, et sans complications.

Littérature sur demande

Agents: **MARTINEAU & BOUCHER.**

Pharmacien en Gros,

221 rue Notre-Dame Est

MONTREAL

NOVARSENOBENZOL BILLON

Syphilis, Typhus Récurrent, Angine de Vincent, Paludisme, etc.

PROPIDON

Bouillon Stock - Vaccin Mixte du
Professeur Pierre DELBET

GELOBARINE

Sulfate de Baryum Crémeux pour
Examens Radiologiques

GARDENAL

Hypnotique-Puissant
Sédatif nerveux

ALGOLANE

Anti-rhumatismal externe
non irritant
Remplace le Salicylate de Méthyle

ANTHEMA

Sérum Sérique Anti-Hémorragique
des Docteurs DUFOUR et Le HELLO

RENALEPTINE

Adrénaline pure, lévogyre, contrôlée
physiologiquement

STOVAINE

Anesthésique local sans danger;
ne crée pas d'accoutumance

TOCHLORINE

(Para-toluène-sulfochloramine)
Antiseptie médicale et
chirurgicale

NARSENOL

Comprimés de Novarsénobenzol pour l'administration par voie buccale
Dysenterie Amibienne, Entérite des pays chauds, Grippe, etc.

Vaccins Atoxiques Stabilisés

DMEGON - Vaccin antigonococcique curatif

DMESTA - Vaccin antistaphylococcique curatif

DMETYS - Vaccin antioquelucheux curatif

Ovo-Lécithine Billon

(Dragées, Granulé, Ampoules)
Tonique du Système nerveux

LITTÉRATURE FRANCO SUR DEMANDE

Les Etablissements POULENC FRÈRES

92, Rue Vieille-du-Temple, - PARIS (3^e)

Seuls Agents pour le Canada, ROUGIER FRÈRES, Montréal.

NEO - CALCINE

SIMPLE - COMPOSEE - IODEE

RECALCIFICATION DE L'ORGANISME

Ces tablettes sont constituées par des phosphates basiques de chaux. Recommandées dans toutes les affections pulmonaires et où il est nécessaire de reconstituer l'organisme. L'addition d'Acide Nucleinique et du Cacodylate de Soude leur donne une action Tonique et Stimulante plus prononcée dans les cas de grande faiblesse, manque d'appétit, amaigrissement et convalescence.

FORMULE: Tricalcium Orthophosphate, Calcium Carbonas C.P. Magnésium Carbonas C.P. Acide Nucleinique 1-8 gr. Soda Cacodylas 1-4 gr.

Prix: 9.50

100 tablettes par boîte.

Echantillon sur demande.

CASGRAIN & CHARBONNEAU

LIMITEE

Pharmaciens en Gros

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE ET DENTISTERIE

28-30 St-Paul Est

MONTREAL

Tablettes de Catillon IODO-THYROIDINE

0gr.25 corps thyroïde, titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.

1 à 2 contre Myxœdème; 2 à 8 Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse, etc. - Fl. 3 fr.

"Dépositaires au Canada, ROUGIER FRERES, Montréal."

SUC TESTICULAIRE

CONCENTRÉ, STÉRILISÉ, de CONSERVATION ASSURÉE

CATILLON, 3, Boulevard Saint-Martin, PARIS
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile, etc.

Dépositaires au Canada: ROUGIER FRERES, Montréal.

INSTITUT OPHTALMIQUE

145, RUE STE-CATHERINE OUEST

Hopital privé du Dr R. BOULET
pour le traitement des Maladies des Yeux
des Oreilles, du Nez et de la Gorge.

CONSULTATIONS PRIVEES:

De 11 à 12 hrs A.M. ; de 2 à 5 hrs P.M.

CONSULTATIONS GRATUITES pour les Indigents:

MARDI JEUDI, SAMEDI, de 9 à 11hr A.M.



Le Bandage Lindman

Est reconnu par les médecins et les Chirurgiens les plus éminents du Canada et des Etats-Unis comme le meilleur au monde; et garanti positivement maintenir toute hernie pourvu qu'elle soit réductible.

B Lindman, 16a. McGill College Avenue.

Enregistré

Albert Demers, Gérant.

Montréal

PIPERAZINE MIDY

GRANULÉE
EFFERVESCENTE

"La plus riche en principe actif."



Bien Spécifier
le nom MIDY pour
éviter les Substitutions.

2 à 4
Cuillerées
à Café par Jour.

Laboratoires MIDY, 9, Rue du Comte Rivière. PARIS

"Agent Général pour le Canada,
J. I. EDDE, New Birks Bldg., Montréal."

DIATHÈSE URIQUE

ASSURANCE MALADIE ACCIDENT

Protégez votre revenu en achetant une police qui vous garantit une indemnité hebdomadaire en cas d'impotance par ACCIDENT, MALADIE et EMPHOÏÈME, si vous êtes médecin et chirurgien.

ROYAL EXCHANGE ASSURANCE

LONDRES — ANGLETERRE

Revenus: Plus de \$30,000,000.
Réclamations payées: Plus de \$230,000,000

BUREAU CANADIEN-ROYAL EXCHANGE BUILDING

Arthur Barry, Gérant pour le Canada.

John A. Jessup, Gérant du département des Accidents.

Adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'Or Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En SOLUTION contenant 3 parties de viande de bœuf.
en POUDRE, produit supérieur, pur, inaltérable,
représentant 10 fois son poids de viande assimilable.

Aliment des malades qui ne peuvent digérer. Remplace la viande crue, fait tolérer le régime lacté.
Agréable au goût, 1 cuiller dans un grog ou du lait sucré — Lavement nutritif: 2 cuillerées, 125 eau, 3 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

30 gr. viande et 0,40 phosphoglycérates par verre à madère.
Rétablit les FORCES, l'APPÉTIT, les DIGESTIONS

Très utiles à tous les débilites: Enfants, Convalescents, Maladies d'Estomac, d'Intestin, Consommation, Anémie, etc.
Exiger la Signature CATILLON, Lauréat de l'Académie, Paris, 3, Boul^d St-Martin.

ANTIDYSPEPTIQUE ANTIGASTRALGIQUE

LE SPECIFIQUE PAR EXCELLENCE DES
TROUBLES DIGESTIFS DE LA GROSSESSE

LE SATURAL

Action instantanée et radicale. A Base de Magnésie, Bicarbonate de Soude et Carbonate de Chaux Précipité. En comprimés aromatisés et non aromatisés.

En vente dans
toutes les pharmacies

DEPOT GENERAL:
Pharmacie Lachance.
MONTREAL

Granules de Catillon STROPHANTUS

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ DE

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouvent que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc., Effet immédiat, — inoffensif, — ni intolérance ni vasoconstriction, — on peut en faire un usage continu.

GRANULES
DE CATILLON 0,0001

STROPHANTINE

CRIST. TONIQUE DU CŒUR
PAR EXCELLENCE
NON DIURÉTIQUE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON
Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900.

3, Boul^d St-Martin, Paris et Pn^{ts}.

"Dépositaires au Canada, ROUGIER FRERES, Montréal."

Dr. Jos. N. Chaussé

MEDECIN CHIRURGIEN



Diplôme en Hygiène Publique

Ex-Médecin de l'Hôpital Ste-Justine

Ex-élève de l'Hôpital Jefferson, de Philadelphie

Ex-élève des Hôpitaux de Paris et de New-York



Chef Radiologiste à l'Institut Bruchési
Rayons X -- Radioscopie -- Radiothérapie.
Département d'Electricité Médicale



Spécialité: } Radio-diagnostic pulmonaire
 } Tuberculose de la peau, et quelques formes
 de tuberculose osseuse et ganglionnaires.

708, Parc LaFontaine, - - -
(Angle de la rue Marquette)

Montréal

Tél. ST-LOUIS 3275

Heures } 1 à 3 P.M.
 } 7 à 9 P.M.

ALFRED F. LAROSE

PHARMACIEN-CHIMISTE

QUATRE PHARMACIES:

1112 MONT-ROYAL, PRES DELORIMIER. - - - - TEL. ST-LOUIS 7740J.
 661 BLVD. ST-LAURENT, COIN SHERBROOKE. - - - - TEL. EST 280.
 2671 AVE. PAPINEAU, EN FACE DU BLVD. ROSEMONT. - TEL. CALUMET 2473.
 66a RUE ST-DENIS.

Les ordonnances de Messieurs les Médecins sont préparés avec soin.

SÉRUMS — PRODUITS ABBOTT — SPECIALITES PHARMACEUTIQUES FRANCAISES
 —NOVOARSENOBENZOL BILLON.

Association des Gardes-Malades Ville-Marie

Melle Flore Hayden Directrice du Régistre

38 Place St-Louis, E. 3446

MM. LES MEDECINS SONT PRIES DE TELEPHONER A EST 3446 A L'AS-
 SOCIATION DES GARDES-MALADES VILLE-MARIE, POUR SE PRO-
 CURER A BREF DELAI UNE GARDE-MALADE COMPETENTE,
 DIPLOMEE DES HOPITAUX DE

Notre-Dame, Hôtel-Dieu, Maternité de Montréal, Maternité d'Ottawa, Ste-Justine,
 Dupont, St-François d'Assise, de Québec Hôtel-Dieu de Québec, St-Joseph, des
 Trois-Rivières, de Lachine, Providence, de Détroit, de Maurice Town, N.J., Materni-
 té d'Ottawa et de Oak Parc, St-Vincent de Paul, de Sherbrooke, Sacré-Coeur, de Hull.

FULGURINE

Ozone naturel se transformant en oxygène dans l'Organisme.

TUBERCULOSE

ANEMIE — NEURASTHENIE

MALADIES INFECTIEUSES — INTOXICATIONS
 SPECIFIQUE REEL DE LA PHAGOCYTOSE.

Laboratoire Electro-Chimique d'Ozone

25 Rue de Bassano - PARIS

Agent général pour le Canada.

J. A. HARRIS, 364 EST, RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Gardes Malades diplômées de l'Hopital Notre Dame

Mlles ANGERS	235 Villeneuve W.	Tél. St-Louis	3973
NIQUETTE		Tél. Rockl	1828
LECOMPTE	63 Hutchison	Tél. Plat.	4563
PAQUETTE	164 Cherrier	Tél. Est	1560
PONTBRIAND	391 Visitation	Tél. Est	2408
NOEL	870 Maplewood	Tél. Rockl.	2883
FAUTEUX	634 St-Denis	Tél. Est	9430

MATERNITE DE MONTREAL

GUIMOND		Tél. Est	7659
BEAULAC	1628 des Erables	Tél. St-Louis	9999w

HOPITAL STE-JUSTINE

N. LETOURNEAU	679 Fabre	Tél. St-Louis	9097j
---------------	-----------	---------------	-------

SANATORIUM PREVOST

Mlles CHENEVERT	396 St-Denis	Tél. Est	3290
LETOURNEAU	679 Fabre	Tél. St-Louis	9097j
PRIEUR	337 Blv. Monk	Tél. Vict.	333
NADEAU		Tél. Rockl	4053

HOPITAL DUPONT.

Mlles BYRNE		Tél. Upt.	2629
CHARLEBOIS	160 Ave. Laval	Tél. Est	5283
RAINVILLE		Tél. Est	280

Gardes Malades Graduées de l'Hôtel Dieu

Mlles J. AUBRY	837 St-Valier	Tél. Cal.	3355
P. BEAUDET		Tél. Est	273
H. BRAULT	410 rue St-Hubert	Tél. Est	515
BRAULT	Longueuil		
E. BERUBE	404 rue St-Denis	Tél. Est	6273
M. L. BERUBE	404 rue St-Denis	Tél. Est	6273
A. BEAULAC		Tél. St-Louis	2725
C. CHICOINE		Tél. Est	3754
C. CHARLAND	100 St-Denis	Tél. Est	4153
A. DELAND	220 St-André	Tél. Est	2734
A. M. DELAND	220 St-André	Tél. Est	273
M.-L. DUMONTET	331 Christophe-Colomb	Tél. St. L.	5275
E. FRENETTE	266 rue Sherbrooke	Tél. Est	1737
K. FITZGIBBONS	725 rue Berri	Tél. Est	1980
L. GAUDETTE		Tél. St. Louis	2414
M. LAMOUREUX		Tél. St-Louis	3935
T. LAROCQUE	59 rue St-Denis	Tél. Est	3220
E. LABONTE	788 Ave. Querbes	Tél. Rockl.	1553
E. LABRIE		Tél. Est	4317
T. NOEL	266 rue Sherbrooke E.	Tél. Est	1277
M. PELLETIER	24 rue Cherrier	Tél. Est	6923
I. ROY	925B rue Berri	Tél. St. Louis	5373w
RENAUD	108 rue Rachel	Tél. St. Louis	7260
Y. SIMARD	220 rue St-André	Tél. Est	3734

Une préparation suprême et infallible :
SIROP A LA

DIONINE-BROMOFORMEE

Selon la fameuse formule du vieux Dr. Lachance.
Spécifiez la préparation de la Pharmacie Lachance.

SEDATIF ET CALMANT — INSTANTANE ET RADICAL.

Sans aucun effet nocif, momentané ou ultérieur.

**INDISPENSABLE pour: coqueluche, grippe, bronchites, broncho-pneumonie;
asthme; laryngites, etc.**

Peut s'employer seul ou avec un autre médicament.

DOSE: Adultes, 1 à 2 c.d. 3 ou 4 fois par jour; Enfants, $\frac{1}{2}$ c.t.

En vente dans toutes les Pharmacies.

N. B.—Bouteille originale envoyée gratis à tout médecin sur demande.

PHARMACIE LACHANCE

454 Ste-Catherine Est,

Tél. Est 3542

MONTREAL.



THE DOMINION GRESHAM GUARANTEE AND CASUALTY COMPANY

Bureau Chef: 302, rue St-Jacques, Montréal.

Nous émettons des **POLICES** qui couvrent les accidents individuels, la maladie, la responsabilité aux employés, les attelages, les accidents d'ascenseurs d'automobiles.

Les vols avec effraction et les garanties de fidélité de toutes sortes.

AUX MEDECINS:

Nous offrons une **POLICE** tout particulièrement attrayante et avantageuse. **ECRIVEZ-NOUS.**

L'EXTRAIT DE MALT

"DOW"

INSISTEZ SUR LE NOM

est le tonique par excellence et la meilleure nourriture pour la femme qui allaite, ainsi que pour tous les cas où il faut

UNE ALIMENTATION INTENSIVE ET FACILE

A DIGERER.

NOTA BENE

L'Extrait de Malt "DOW" a été reconnu le plus riche en produits actifs.

Bandages Herniaires (BREVETES)

de A. CLAVERIE de Paris

Adoptées par près de 2,000,000 de personnes dans le monde entier.

Fournisseurs des Hôpitaux militaires et manufactures de l'Etat
(France)

Aussi corsets orthopédiques, ceintures en tous genres, soit: post opératoire, rein mobile, maternité, etc.

Ceintures pour hommes du Dr Namy combattant l'obésité, assurant le sveltesse de la taille et l'élégance de la démarche.

Recommandés par plus de 6000 Docteurs en Europe et un grand nombre au Canada.

Succursale pour le Canada:

221 Ste-Catherine Est, - - - MONTREAL.
Tél Est, 2833

Catalogue et brochure envoyés sur demande

L. FOURNIER, Représentant.

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEN, MOBILIER D'HOPITAL,

BANDAGES HERNIAIRES.

CEINTURES DU Dr GLENARD.

Le meilleur assortiment d'instruments dans la
Province de Québec.

J. H. CHAPMAN,

20, Avenue du Collège McGill, - - MONTREAL.

Aux Hôpitaux et aux Médecins

Nous offrons des Trousses de Chirurgie de guerre très complètes à moins du dixième de leur valeur.

Chirurgie générale. Chirurgie de la tête.

J. E. W. LECOURS

SUCCESSEUR DE
LECOURS et LANCTOT

Dragées

GLYCERO-KOLA

Aux Glycérophosphates, à la Kola et à la diastase.

Ces dragées contiennent les Glycérophosphates de Chaux, Fer, Potassium, Sodium, Magnesium et Quinine, Diastase, Pep-sine, Kola et Glycérophos de Strychnine, 1/300 gr.

En vertu de leur composition chimique, ces dragées agissent sur le système nerveux, par leurs Glycérophosphates Alcalins; sur les systèmes osseux et musculaire par le Glycérophosphate de Chaux; sur le sang par le Glycérophosphate de Fer.

DIRECTION :

Une ou deux dragées, trois fois par jour au repas.

“IODOSTEM”**Sirop Iodo-Tannique**

A BASE DE

Pur Jus de Raisins “STEM” concentré
SANS ALCOOL

Le plus énergique des résolutifs
Saveur exquise

Ne constipe jamais
N'occasionne pas d'Iodisme

Analyse de “l'Iodostem”

	Iodostem	Sirop Iodo-Tannique du Codex
Iode par litre en grammes	2,5	2,0
Tannin	4,0	4,0
Glucose (sucre de raisin)	200,0	0,0
Acidité végétale	8,0	0,0
Alcalins (bases des sels)	6,0	0,0

MODE D'EMPLOI.—L'Iodostem se prend à la dose de 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, de préférence au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau.

Fabricants: **Docteur G. BRIENS, LYON (France)**

Seul Concessionnaire au Canada :

C. A. BRAULT

820 Boul. Saint-Laurent,

MONTREAL, P. Q.

Mémoire - Volonté

Faculté d'Attention — Intensité de la Pensée — Energie morale.

sont rendues et prodigieusement développées, même chez les plus affaiblis,
en prenant chaque jour UNE SEULE CUILLEREE de

Cérébroil - Leysin

(Sérum-Sève Cérébralo-Organique)

Seul spécifique Réel de la fatigue, du surmenage, et de toutes les **dépres-**
sions cérébrales et nerveuses. Procure une puissance de travail illimitée.
Guérit les grandes neurasthénies.

Vendu sous forme liquide et en cachets.

Le plus puissant Anti-Albuminurique

Hypotenseur régénérateur de l'activité Réno-Cardiaque.

Albuol - Leysin

TRAITEMENT RADICAL DE

l'Albuminerie, sous toutes ses formes, sans privation de sel.

Le plus puissant Anti-Diabétique

Ne nécessitant aucun régime.

Oxyol - Leysin

Traitement synergique du Diabète sous toutes ses formes, **Nerveux,**
Pancréatique, Insipide, etc., etc.

Le traitement comprend des gouttes et des cachets pris **concurrentement**

LABORATOIRES LEYSIN

12, Rue de l'Yvette — PARIS

Seul agent au Canada.

J. A. HARRIS

364 EST, RUE STE-CATHERINE

- MONTREAL.

Une Bière de Riz
DU
Genre Milwaukee

Frontenac

Spécial

(Etiquette Bleue)

C'est la Budweiser, la Schlitz
et la Pabst des Bières
Canadiennes. La plus pure
et la meilleure des bières
brassées dans l'Amérique
du Nord.

*Reconnue comme la Meilleure
dans son Genre par*

les Connaisseurs

Vos IMPRESSIONS faites immédiatement, AU PLUS BAS PRIX

Ayant renouvelé la plus grande partie de notre matériel d'imprimerie, de machines les mieux perfectionnées, nous sommes en état d'entreprendre tout genre de travaux, avec élégance et promptitude.

Nous nous sommes spécialisés surtout dans la confection de livres, brochures, journaux, publications, catalogues, etc., etc.

Téléphonez-nous et notre représentant ira vous voir.

DEMANDEZ NOS PRIX

La Cie d'Imprimerie des Marchands, Limitée

198 rue Notre-Dame Est

Tél. Main 3272

Montréal

Direction Scientifique

L. de L. Harwood

Doyen de la Faculté de Médecine de Montréal. Professeur de gynécologie. Président du bureau d'administration de l'Hôpital Notre-Dame. Docteur en Droit de l'Université Queen's.

J. E. Dubé

Officier d'Académie (France). Docteur en Médecine de l'Université de Paris. Professeur de Clinique Médicale à l'Hôtel-Dieu.

Z. Rhéaume

Professeur de Médecine opératoire et d'Anatomie Topographique. Chirurgien de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Ste-Justine.

R. Boulet

Officier de l'Instruction Publique (France). Professeur suppléant à la clinique d'ophtalmologie et d'otorhino laryngologie. Médecin en chef de l'Institut Ophtalmique.

A. LeSage

Officier d'Académie (France). Docteur en Médecine de l'Université de Paris. Professeur de Pathologie et de Clinique Médicale à l'Hôpital Notre-Dame.

R. Masson

Chargé du cours de Pédiatrie. Médecin de l'Hôpital Ste-Justine.

A. Marien

Professeur de clinique chirurgicale. Membre de la Société Anatomique de Paris.

E. Latreille

Docteur en Médecine de l'Université de Paris. Professeur d'Anatomie pathologique. Médecin et pathologiste de l'Hôtel-Dieu.

J.-A. St-Pierre

Professeur agrégé. Chargé du cours d'Histologie. Chirurgien de l'Hôtel-Dieu.

Rédacteur en chef:

Dr A. LeSage,

46, Square Saint-Louis, Tél. Est 1568.

Administrateur: T. VALIQUETTE, 2734 Christophe Colomb ou Boîte Postale No 3026

Téléphone Calumet 84

PRÉPARATIONS COLLOÏDALES

Métaux colloïdaux électriques à petits grains.

Colloïdes électriques et chimiques de métalloïdes.

ELECTRARGOL

(Argent)

Ampoules de 5 cc. (6 par boîte).
Ampoules de 10 cc. (3 par boîte).
Ampoules de 25 cc. (2 par boîte).
Flacons de 50 et 100 cc.
Collyre en amp. compte-gouttes.
Ovules (6 par boîte).
Pommade (tube de 30 grammes).

Toutes les
maladies
infectieuses
sans
spécificité
pour l'agent
pathogène

ELECTRAUROL (Or)

Ampoules de 1 cc. (12 par boîte).
Ampoules de 2 cc. (12 par boîte).
Ampoules de 5 cc. (6 par boîte).
Ampoules de 10 cc. (3 par boîte).

ELECTROPLATINOL (Pt)

ELECTROPALLADIOL (Pd)

Ampoules de 5 cc. (6 par boîte).
Ampoules de 10 cc. (3 par boîte).

ELECTRRHODIOL (Rd)

Ampoules de 5 cc.
(Boîtes de 3 et 6 ampoules).

ELECTR-Hg (Mercure)

Ampoules de 5 cc. (6 par boîte).

N. B. — L'
ELECTRARGOL
est également
employé dans
le traitement
local de
nombreuses
affections
septiques.

Toutes
formes de la
Syphilis.

ELECTROCUPROL (Cu)

Ampoules de 5 cc. (6 par boîte).
Ampoules de 10 cc. (3 par boîte).
Collyre en amp. compte-gouttes.

Cancer,
Tuberculose,
Maladies
infectieuses.

ELECTROSÉLÉNIOU (Se)

Ampoules de 5 cc. (3 par boîte).

Traitement
du
Cancer.

ELECTROMARTIOL (Fe)

Ampoules de 2 cc. (12 par boîte).
Ampoules de 5 cc. (6 par boîte).

Syndrome
anémique.

ARRHÉNOMARTIOL

(Fer colloïdal + Arsenic organique)
Amp. de 1 cc. (12 par boîte) et Gouttes

COLLOTHIOL (Soufre)

Elixir - Ampoules de 2 cc.
(6 par boîte). — Pommade.

Toutes les
indications de
la Médecine
sulfurée.

IOGLYSOL (Complexe
iode-glycogène)

Ampoules de 2 cc. (12 par boîte).

Cures iodées
et iodurées.

ELECTROMANGANOL (Manganèse)

Ampoules de 2 cc. (12 par boîte).

Affections
staphylo-
cocciques.

1-45

LABORATOIRES CLIN

Dépositaires au Canada: ROUGIER FRERES, Montréal.

*Il était dans les hôpitaux militaires
pendant la guerre!*

Il est dans toutes les pharmacies pendant la paix!



Il associe l'action nutritive des aliments chimiques (calcium, sodium, potassium, fer, manganèse, phosphore) avec les propriétés dynamiques de la quinine et de la strychnine

Spécialement indiqué dans l'anémie, neurasthénie, affections des voies respiratoires, tuberculose, rachitisme, adynamies

Littérature et échantillons sur demande adressée à

FELLOWS MEDICAL MANUFACTURING COMPANY, Inc.
26 Christopher Street, New York City

"Horlick's"



La Marque originale du "Malted Milk"

Utile Contre les Troubles du Système Nerveux

- 1° A chaud, il agit physiologiquement contre l'insomnie.
- 2° C'est un bon véhicule pour administrer un hypnotique.
- 3° Excellent comme diète pour les neurasthéniques.
- 4° Indiqué durant la cure de désintoxication dans l'abus des drogues.
- 5° Dans la dyspepsie de l'asthénie nerveuse des invalides, des convalescents et des personnes âgées.

Littérature et Echantillons
sur demande.

Evitez les imitations

HORLICK'S MALTED MILK CO.

SLOUGH BUCKS, Eng.

Racine, Wis.

MONTREAL, Can.

L'UNION MEDICALE DU CANADA

Revue mensuelle de médecine et de chirurgie, fondée en 1872

Vol. XLXIII

JUIN 1923

No. 6

Le traitement de la coqueluche par l'adrénaline (1)

*Par le docteur Gaston LAPIERRE,
Diplômé de l'Ecole de Puériculture de la
Faculté de Médecine de Paris,
Médecin de l'Hôpital Ste-Justine.*

La coqueluche cause assez de ravages chez les jeunes sujets, et la mortalité est encore trop fréquente, surtout chez les plus petits qui en sont atteints, pour ne pas céder à la tentation de vous communiquer les résultats que nous avons obtenus, depuis l'automne dernier, avec la solution d'adrénaline au 1/1000e de Parke, Davis, chez plus de cinquante enfants de tout âge, atteints de coqueluche, et pour lesquels nous avons été consultés, soit à l'antichambre de notre dispensaire de Ste-Justine, où s'arrêtent les contagieux, soit à notre bureau.

Ce court travail n'a d'autre prétention que d'être utile à ceux de nos confrères qui voudront profiter de ces quelques remarques. Au surplus, l'adrénaline appartient à tout le monde, et nous lisons dans "*Le Bulletin de la Société de Thérapeutique*", avril 1921, que ce traitement a été signalé pour la première fois par un médecin anglais, il y a maintenant dix ans.

Les traitements proposés contre la coqueluche sont innombrables. L'avènement du sérum et du vaccin anticoquelucheux, qui suivit les découvertes de Bordet et Gengou, fut une étape importante, en ces dernières années, vers la guérison de la coqueluche. Mais si dans la diphtérie nous pouvons compter de façon absolue sur le sérum, il n'en est pas encore ainsi, à l'heure qu'il est, dans la coqueluche.

M. Variot, dans son traité récent des maladies des enfants, après avoir cité les essais sérothérapiques tentés par Bordet, Gengou, Nicolle et en Amérique, par Saunders, Johnson et autres, conclut ainsi :

(1) Travail lu à la séance de la Société Médicale du 15 mai.

"Mais cette méthode n'a pas donné jusqu'à présent de résultats importants dans la pratique."

M. Hutinel déclare "que le sérum, préparé par MM. Bordet et Gengou à l'aide de leur microbe, ne donne pas jusqu'ici de résultats satisfaisants.

Nous avons entendu nous-mêmes, M. Marfan, dire à sa clinique, il y a moins de deux ans: "Je n'ai pas de parti-pris, je ne demande qu'à être convaincu, mais jusqu'à présent je n'ai pas encore observé de résultats définitifs."

Nous savons qu'en Amérique, l'usage en est de plus en plus répandu, mais nous avons été témoins nous-mêmes de plusieurs échecs, sous la direction de praticiens compétents.

Nous croyons d'autre part, que la médication fortement narcotique, prescrite ou non par un médecin, et utilisée pendant des semaines chez l'enfant, surtout chez le nourrisson, produira un effet aussi néfaste, si le prétexte est la coqueluche, que si une médication narcotique est achetée par la commère du faubourg Québec, si le prétexte est le manque de sommeil de son petit.

Effrayés de prêcher tous les jours, avec force, contre les sirops calmants, et d'écrire d'une main tremblante des ordonnances de narcotiques contre la coqueluche, nous avons cherché parmi les innombrables médications, celle qui semblait donner le minimum de danger et le maximum de résultat, et nous avons trouvé et expérimenté, avec un succès complet chez plus de cinquante enfants, la solution d'adrénaline au 1/1000e de Parke, Davis, avec un dosage approprié.

Les coquelucheux qui se sont présentés à nous depuis l'automne dernier, étaient âgés de trois mois à douze ans: les uns, après quelques jours de maladie, les autres, après une ou plusieurs semaines. Chez tous, nous avons prescrit la solution d'adrénaline au 1/1000e avec un dosage varié, que nous indiquerons dans un instant, et nous avons exclu toute autre médication. Chez une dizaine d'entre eux, souffrant de complications broncho-pulmonaires avec température, nous y avons ajouté des enveloppements humides frais, renouvelés toutes les heures, et parfois des cataplasmes sinapisés.

La première amélioration qui apparut et dès les premiers jours du traitement, fut une diminution dans la violence des quintes et l'éloignement de la menace d'asphyxie.

Pendant la deuxième semaine, la violence des quintes continua à diminuer, et leur fréquence fut beaucoup moindre.

Pendant la troisième semaine, la toux, infiniment plus rare, per-

dit définitivement son caractère coqueluchoïde. Et naturellement, les autres symptômes tels que les vomissements avaient disparu graduellement au cours du traitement.

Dans tous les cas traités par mon assistant, M. Dutilly, et par moi-même, nous avons obtenu la guérison de la coqueluche en moins de trois semaines, et sans aucune complication, lorsque nous avons eu l'avantage de recevoir ces malades au début de leur trouble.

D'après des observations recueillies par M. Dumont, de Guéret, et d'après les nôtres, nous recommandons la posologie suivante :

Pour les quatre premiers jours : au-dessous de trois ans, deux gouttes toutes les trois heures ; de trois à sept ans, trois gouttes toutes les trois heures ; de sept à quinze ans, quatre gouttes.

L'horaire peut être légèrement modifié de façon à donner le médicament après une quinte, pour éviter qu'il soit rejeté.

Tous les quatre jours, la dose doit être augmentée d'une goutte, dose qui se répétera toujours la même pendant cette période de quelques jours : car l'adrénaline, comme la strychnine, et certains autres médicaments, créent une adaptation rapide dans l'organisme, et chez l'enfant en particulier ; si les doses sont progressives, il supportera à merveille l'adrénaline.

Et, à ce sujet, à propos d'une tentative de suicide, par une ingestion de 35 grammes d'adrénaline, M. Emile Sergent faisait remarquer l'an dernier, la grande tolérance de l'organisme vis-à-vis ce produit, et rappelait que, pour obtenir des effets sérieux, il était indispensable de prescrire des doses assez élevées.

Le docteur Charles Furet, dans sa thèse de 1921, où il étudie surtout l'action hypotensive de l'adrénaline, arrive à des conclusions semblables.

Il ne faut pas négliger de mentionner les précautions nécessaires en ordonnant la solution d'adrénaline la meilleure, car nous savons que l'adrénaline s'altère très rapidement. Le dosage devra toujours se faire rigoureusement, il va sans dire, à l'aide du petit flacon compte-gouttes, et le médicament sera donné très facilement dans une cuillerée à thé d'eau bouillie.

Et maintenant, comment expliquer l'action favorable de l'adrénaline dans la coqueluche.

Dans le peu de littérature médicale que nous avons eu l'avantage de consulter sur ce sujet, et cela se résume à un court travail de M. Dumont, de Guéret, dans le "*Bulletin de la Société de Thérapeutique*", avril 1921, et à quelques courts extraits glanés ici et là au

cours d'articles de revues médicales — on touche à peine à une couple d'hypothèses.

Et si l'on étudie d'une manière particulière l'action vaso-constrictive de l'adrénaline, la théorie de Herff veut que cette action diminue ou empêche la congestion des régions aryténoïdiennes, et pourrions-nous conclure, le réflexe coqueluchial se trouverait ainsi atténué et, en fin de compte, supprimé.

D'autre part, l'action vaso-constrictive de l'adrénaline s'exerçant sur les ganglions trachéo-bronchiques, empêcherait la compression pneumogastrique, d'après Guéneau de Mussy, et cette compression ne s'exerçant plus, la quinte perd de sa violence.

Quant au reste, l'adrénaline exerçant une influence heureuse dans les maladies infectieuses en général, avons-nous le droit de nous réclamer de cet effet favorable dans la coqueluche.

Nous avons correspondu avec les chimistes de la maison Parke Davis, pour avoir quelques éclaircissements supplémentaires, si possible. On nous a communiqué les noms de quelques médecins qui ont obtenu des résultats absolument favorables dans le traitement de la coqueluche par l'adrénaline. Puis, nous avons été intéressés par la relation d'expériences importantes faites par eux : des toxines mélangées à l'adrénaline furent injectées à des animaux, dans leurs laboratoires, et il n'y eut pas d'effet fatal qui s'ensuivit.

En conclusion, il est pour nous établi que l'adrénaline a une action directe, sinon spécifique, dans la coqueluche, et que de tous les traitements proposés, nous sommes de plus en plus convaincus que c'est en utilisant l'adrénaline que nous obtenons le maximum de résultats avec le minimum de heurts pour le malade.

HEMOSTYL

du Dr. Roussel

Sérum hémopoïétique frais de cheval.

Flacons Ampoules
de 10 cc.

*A. — Sérothérapie spécifique des
Anémies.*

*B. — Tous autres emplois du Sérum
de cheval.*

(Hémorragies — Pansements)

1 à 3 ampoules par jours par la voie buccale ou en injections
sous-cutanées.

Sirop ou
Comprimés.

*Anémie.
Tuberculose.
Convalescence.*

2 à 3 cuillerées de sirop ou 6 à 8 comprimés.

Union Commerciale France-Canada

J. I. Eddé

Edifice New Birks, Montréal,

Tél. UP. 6671

Indications des Produits des Laboratoires Maurice Robin, Paris

1° — LES PEPTONATES

Peptonate de fer Robin

Gouttes, Vin, Elixir.

Etats anémiques, Chlorose, Dyspepsie.

Iodone Robin

Combinaison Iodo-peptonée.
Gouttes, injectable.

Artériosclérose, Affections cardiaques, Obésité, Emphysème, Goutte, Rhumatisme, Syphilis.

Bromone Robin

Combinaison Bromo-peptonée.
Gouttes, injectable.

Maladies nerveuses, Fatigue cérébrale, Irritabilité nerveuse des femmes et des jeunes filles, Troubles névropathiques chez les enfants.

Iodarshytone Robin

Combinaison iodo-mercuro-arsenio-peptonée. Capsules, injectable.

Syphilis, Maladies à trypanosomes, Fièvres des pays chauds.

2° — MÉDICATION PHOSPHATÉE

Clycérophosph. Robin

Comprimés, gouttes, inject.

Recalcification de l'organisme, Rachitisme, Débilité, Croissance, Allaitement.

Nucléatol Robin

Médication nucleo-phosphatée.
Granulé, injectable.

Reconstituant du système nerveux, Neurasthénie, Phosphaturie, Névralgie, Migraine, Sommeil leucocytaire, toutes infections, Antitoxinique.

Nucléarsitol Robin

Médication nucleo-arsenio-phosphatée. Granulé, comprimés, injectable.

Anti-tuberculeux, Maladies dégénératives, Maladies des Colonies, Malaria, Scrofule et Lymphatisme. Médication d'une activité exceptionnelle.

Strychnarsitol Robin

Médication nucleo-arsenio-strychno-phosphatée. Inject.

Coup de fouet à l'organisme, Asthénie.

Pepto-Kola Robin

Type de médicament-alim. Elixir.

Fatigues passagères, physiques ou intellectuelles, Albumine, etc.

Glycolaïne Robin

Combinaison de glycerophosphate et kola. Granulée.

Surmenage, Névralgie, Stimulant du système nerveux, Neurasthénie.

Lecithosine Robin

Lecithine naturelle ex-ovo. Granulé, pilules.

Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Tuberculose.

3° — MÉDICATION COLLOÏDALE

Sulfoïdol

Soufre colloïdal, granulé, injectable, pommades, capsules, ovales.

Rhumatisme chronique, Pharyngite, Laryngite, Bronchite, Dermatose acnéique, Fermentation intestinale, Arthrite, Dermatoses, Vaginite, Intoxication mercurielle, saturnine.

Voltaselenium

Anticancéreux.

Bismuthoïdol

Bismuth colloïdal, injectable.

Maladies à protozoaires, Syphilis.

Voltargol

Argent colloïdal.

Fièvres, Antithermique, Antitoxique.

Voltorol, Voltacuprum, Voltaplatinol, Voltarhodium, Voltargyre, etc.

Echantillon et littérature sur demande.

Agent général pour le Canada

UNION COMMERCIALE FRANCE-CANADA

J. I. EDDÉ

Edifice New Birks Montréal

Tél. Up 6671

Le Sulfarsénol dans le traitement de syphilis

Avec observations spéciales sur son administration sous-cutanée.

DR J. M. E. PREVOST
de Montréal.

Le Sulfarsénol est une préparation française dont la formule chimique est $C\ 14\ H_{14}\ O_8\ S_2\ As_2\ N_2\ Na_2$; c'est une poudre jaune pâle, d'une odeur de soufre qui se dissout facilement dans l'eau et qui donne une solution tout à fait stable.

Ce qui suit est un résumé des observations faites par les expérimentateurs belges, français et anglais avec ce médicament :

(a) Messieurs Lévy Byng, Lennhoff-Wyld et Gerbay ont donné un grand nombre d'injections intraveineuses, intramusculaires et sous-cutanées de sulfarsénol... Ils ont employé, pour les injections sous-cutanées des doses de 12 à 18 ctgms de sulfarsénol dans 1 cc d'eau distillée.

(b) Messieurs Yernaux et P. Bernard de Bruxelles ont étudié spécialement la méthode des injections sous-cutanées avec une solution titrée à 6 ctgm. par 3 cc. d'eau distillée et ont injecté en une seule fois jusqu'à 120 ctgms dans 20 cc d'eau distillée. La plus forte dose donnée par eux à un malade sans aucun signe d'intolérance a été de 12 grammes dans un mois.

Pour les injections intra-musculaires, ils commencèrent par faire dissoudre le médicament dans un mélange de glucose mais ils trouvèrent que l'emploi de l'eau distillée était préférable parce que le sulfarsénol se dissolvait plus facilement, que la solution était moins visqueuse et que les résultats de l'injection étaient tout aussi bons.

Leur technique d'administration du médicament était la suivante: Commencant avec une dose de 12 à 18 ctgms., pour tâter la susceptibilité du malade, ils augmentèrent la dose rapidement à 30, 48 et 60 ctgms., ne donnant pas plus de 30 ctgms. dans chaque fesse. Comme les malades se plaignaient du fait d'avoir une injection dans chaque fesse le même jour, ils donnèrent la dose complète dans une seule fesse.

Plus tard ils arrivèrent à donner 60 ctgms. dans un/cc. d'eau distillée dans une seule fesse tous les six ou sept jours. Quelques injections ont semblé donner un peu de douleur soit au lieu d'injection, soit le long de la cuisse ou du pied. Dans quelques cas, il y a eu sensation d'engourdissement de la jambe. Toutes ces sensations

disparaissaient généralement 6 à 10 heures après l'injection et n'ont jamais été assez pénibles pour empêcher la marche ou arrêter le travail du patient. Il est arrivé mais rarement que le malade n'a pas pu vaquer à ses occupations habituelles le lendemain de l'injection. L'emploi d'anesthésiques locaux tels que la novocaïne ou la stovaine n'ont pas donné de bons résultats.

L'injection des solutions très concentrées n'a pas donné de sérieuses réactions ni locales ni générales. Tous les cas de chancres du pénis ont guéri en 24 à 25 jours avec 2 grms., les chancres de la lèvre en 25 ou 30 jours.

Dans leurs conclusions, ces expérimentateurs disent que le sulfarsénol est aussi bon sinon meilleur que le novarsénobenzol.

Les lésions guérissent rapidement et il y avait disparition rapide des adénopathies et de l'induration. Il est également recommandé dans la syphilis secondaire. Ils admettent qu'il est aussi effectif que le novarsénobenzol dans la syphilis tertiaire.

Dans aucun des cas traités ils ont remarqué la réaction d'Herxheimer.

Il était rare de trouver des tréponèmes dans la lésion le lendemain d'une première injection et après le troisième jour l'examen ultra-microscopique a toujours été négatif.

Ils obtinrent un Bordet-Wassermann négatif après l'injection de 4 grammes au plus. Un de leurs malades a eu deux faibles crises nitritoides montrant qu'elles ne sont pas dues aux injections intra-veineuses mais bien à l'arsenic et qu'elles peuvent survenir sans réaction d'Herxheimer. Ils ont aussi employé ce médicament avec succès dans l'eczéma aigu et chronique, dans le psoriasis invétéré et dans un cas d'angine de Vincent.

M. Galonier a démontré que l'élimination de l'arsenic était à peu près la même quand le sulfarsénol était injecté dans les muscles ou sous la peau.

(c) D'après C. Doble, le sulfarsénol aurait la même valeur thérapeutique que toute autre forme de salvarsan ou néosalvarsan, excepté qu'il ferait disparaître le spirochoète plus rapidement du moins dans la syphilis primaire et secondaire. Jusqu'au jour de l'apparition de son étude sur ce médicament, il n'avait pas remarqué aucun mauvais effet du médicament, pas même la plus légère élévation de température. Les contre-indications du médicament ne semblaient pas être aussi communes que pour l'application du 506 ou du 914. Il a employé le sulfarsénol à petites doses avec d'excellents résultats dans l'épididymite blennorragique aiguë, les doses plus élevées ont occa-

sionné immédiatement après l'injection, une augmentation de douleur dans l'épididyme, mais cette douleur disparaissait complètement dans deux jours.

Après avoir lu la bibliographie française, belge et anglaise sur ce médicament et avoir trouvé que la majorité des auteurs avaient employé le mercure comme adjuvant au sulfarsénol, nous avons décidé de l'employer seul et d'en contrôler les effets.

Nous avons choisi dix malades présentant différentes manifestations syphilitiques aux différentes périodes de la maladie; les doses données varièrent de 6 à 60 cgm. Chaque patient recevant dix doses. Voici la technique employée: après avoir brisé la pointe de l'ampoule d'un trait de lime, l'on introduit de 10 à 30 gouttes d'eau distillée stérilisée dans l'ampoule à l'aide de la seringue montée de son aiguille et l'on agite jusqu'à ce que le contenu soit complètement dissout, ce qui prend à peine quelques secondes. L'on remplit la seringue de cette solution et l'on injecte sous la peau de la partie supérieure du bras ou dans la région sous-scapulaire. L'injection peut aussi être faite dans la veine du pli du coude ou dans les muscles fessiers.

Les injections furent données à des intervalles différents, dans certains cas tous les jours, dans d'autres cas, tous les cinq ou six jours. La plus grande partie des injections furent données dans le tissu sous-cutané, quelques-unes intra-veineuses, et un tout petit nombre intra-musculaires.

Les endroits préférés pour les injections sous-cutanées sont le tiers supérieur du bras, la région sous-scapulaire et les flancs, les injections intra-musculaires furent données dans les muscles fessiers. La douleur provoquée, par l'injection sous-cutanée de sulfarsénol dans nos cas traités de cette façon, n'a pas été plus grande au moment de l'administration du médicament que celle que produirait l'injection de la même quantité d'eau distillée ou de sérum physiologique.

Il y a toujours eu un peu d'inflammation, de la rougeur et de l'induration au lieu de l'injection, pour environ 48 heures avec un peu de sensibilité mais pas de douleur. Il n'y a pas eu un seul cas où le patient ou la patiente ne purent continuer leur travail ordinaire.

DETAILS SUR LES DIX OBSERVATIONS

I.M.—Intra-musculaire; S.C.—Sous-cutanée; I.V.—Intra-veineuse; B.W.—Bordet-Wassermann.

Observation I.—Femme, 47 ans, servante, mariée, infectée en 1915. Chancre sur la grande lèvre droite. Deux injections de Salvar-

san en 1920; 30 Novarsénobenzol et 42 injections de mercure de 6-28-20 à 4-11-22 avec séro-réaction B.W. complètement positive; patiente anémique pesant 98 livres, poids normal 118 livres. Grandes cicatrices sur le bras droit de l'épaule au coude dues à des lésions ulcéreuses qui présentent encore de l'irritation et du suintement.

4-10-22 B. W. Complètement positive.

4-12-22 Sulfarsénol 06 ctgms. S.C.

4-14-22 " 12 " S.C. Pas de douleurs.

4-17-22 " 18 " S.C. Tendance à la cicatrisation.

4-20-22 " 24 " S.C. Lésions pratiquement guéries.

4-25-22 " 30 " S.C.

5- 1-22 " 36 " S.C.

5- 5-22 " 42 " S.C.

5-12-22 " 48 " S.C.

5-17-22 " 54 " I.V.

5-23-22 " 60 " I.V.

5-31-22 B.W. complètement positive. Légère sensation de sensibilité aux endroits des dernières injections S.C. mais pas de douleur; elle a continué son travail ordinaire pendant tout le traitement sans aucun inconvénient et elle a augmenté de 5 livres. Pas de réactions générales, de légères réactions locales; l'urine était normale et est demeurée telle pendant tout le traitement.

Observation II.—Fillette de deux ans. Syphilis congénitale. Père syphilitique avec une réaction B.W. fortement positive. La mère souffre de parésie et est à l'hôpital des aliénés. Cette malade présente une ulcération indolente à la joue gauche de la grandeur d'une pièce de dix sous, de la kératite interstitielle. Wasserman complètement positif.

4-17-22 Sulfarsénol 06 ctgms. S.C.

4-19-22 " 06 " S.C. Les yeux s'améliorent.

4-22-22 " 12 " S.C.

5- 2-22 " 12 " S.C.

5- 5-22 " 12 " S.C.

5-10-22 " 12 " S.C. Les yeux sont pratiquement guéris, il existe encore une plaque opaline sur la pupille gauche.

5-16-22 " 18 " S.C.

5-24-22 " 18 " S.C.

5-31-22 " 12 " S.C.

6- 7-22 " 12 " S.C.

La lésion de la face est guérie. La cornée de l'œil droit est claire, il ne reste plus qu'un peu d'opacité de l'œil gauche. Juillet 3 1922, la réaction B.W. est négative.

Observation III.—Fille, 18 ans. Employée dans une manufacture de cigares. Présente des plaques muqueuses du palais de la langue à l'intérieur des lèvres. B.W. positif. Début de la syphilis février 1922.

4- 7-22 Réaction B.W. fortement positive.


4-12-22 Sulfarsénol 06 ctgms. S.C.

4-14-22 " 12 " S.C.

4-17-22 " 18 " S.C.

OPOTHÉRAPIE SÉRIQUE

ANÉMIES
CONVALESCENCES
DECHEANCES ORGANIQUES



2 à 4 cuillérées à potage
par jour.



Le Sérum est prélevé sur des animaux
en période de régénération hématique

Laboratoires du "SPECTROL"
71, Av. Victor-Emmanuel-III, PARIS (8^e)

Dépôt Général : Rougier Frères,
210, Rue Lemoine, Montréal.

SÉRUM
HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS
de Cheval (Sirop)

Agent de Régénération Hématique,
de Leucopoïèse et de Phagocytose.

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal

TRICALCINE

TRAITEMENT de la TUBERCULOSE

PAR

LA RÉCALCIFICATION

Poudre - Comprimés - Granulés - Cachets

Tricalcine PURE

Tricalcine
MÉTHYLARSINÉE

Tricalcine ADRÉNALINÉE

Tricalcine FLUORÉE

POUDRE - COMPRIMÉS - GRA-
NULÉS - CACHETS et TABLET-
TES CHOCOLAT en flacon pour 30
jours de traitement ou en boîte de
60 cachets.

En CACHETS seulement dosés
exactement à 0g01 de Méthylarsi-
nate de Soude chimiquement pur.
En CACHETS seulement dosés
exactement à 3 gouttes de solution
d'Adrénaline au millième par ca-
chet.

En CACHETS seulement dosés
exactement à 0g02 de Fluorure de
Calcium par cachet.

Echantillons et Littérature sur demande.

Laboratoire des Produits "SCIENTIA", 10, Rue Fromentin, Paris.

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

FORXOL

MÉDICATION DYNAMOGÉNIQUE

pour la cure de tous états de

FAIBLESSE ORGANIQUE

Association Synergique, Organo-Minérale
sous la Forme Concentrée des Principes Médicamenteux les plus efficaces

FER, MANGANÈSE, CALCIUM

*en combinaison nucléinique,
hexoso-hexaphosphorique et monométhylarsénique vitaminée*

ADYNAMIE DES CONVALESCENTS

ETATS AIGUS DE DEPRESSION ET SURMENAGE

ANÉMIES et NÉVROSES TROUBLES de CROISSANCE FAIBLESSE GÉNÉRALE

MODE D'EMPLOI

*Enfants (à partir de 5 ans) 1 à 2 demi-cuillerées à café par jour.
Adultes, 2 à 3 cuillerées à café par jour.
A prendre au milieu des repas, dans de l'eau, du vin ou un
liquide quelconque (autre que le lait).*

ÉCHANTILLONS & BROCHURES SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY
15. 17 Rue de Rome. PARIS (8^e)

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

PULMOSENUM BAILLY

Combinaison Organo-Minérale

à base de

Phospho-Gaïacolates.

SÉDATIF des

Toux Trachéo = Bronchiques

MÉDICATION la plus active pour le traitement des affections

BRONCHO PULMONAIRES

GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES, BRONCHITES, CONGESTIONS

COMPLICATIONS PULMONAIRES

de la COQUELUCHE - ROUGEOLE - SCARLATINE

CURE RESPIRATOIRE

*Antiseptique et Réminéralisatrice
de tous les*

ÉTATS BACILLAIRES

MODE D'EMPLOI Une cuillerée à café dans un peu de liquide au milieu des deux principaux repas

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY
15 & 17, Rue de Rome. PARIS (8^e)

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

4-20-22	"	24	"	S.C.
4-24-22	"	30	"	S.C.
5- 2-22	"	36	"	S.C.
5- 4-22	"	42	"	S.C.
5- 4-22	Réaction B.W. deux plus.			
5- 9-22	Sulfarsénol 48 ctgms. S.C.			
5-16-22	"	54	"	I.V.
5-20-22	"	60	"	I.V.
6-14-22	Réaction B.W. deux plus.			

Les lésions de la bouche sont disparues après la troisième injection.

Observation IV.—Homme, 67 ans, célibataire, ingénieur de locomotive. Lésion initiale sur le sillon balano-préputial, 4-14-22; B.W. négatif 4-16-22; B.W. 4-21-22, deux plus; examen ultra-microscopique 4-22-22, positif (très nombreux tréponèmes).

4-22-22	Sulfarsénol 12 ctgms. S.C.			
4-24-22	"	18	"	S.C.
4-25-22	"	24	"	S.C.
5- 1-22	"	20	"	S.C.
5- 2-22	"	36	"	S.C.
5- 4-22	"	42	"	S.C. Réaction B.W. négative.
5- 8-22	"	48	"	S.C.
5-12-22	"	54	"	I.V.
5-19-22	"	60	"	I.V.

5-26-22 Réaction B.W. négative. Les lésions sont toutes disparues.

Observation V.—Femme mariée, 32 ans. Employée dans une manufacture de cigares. Séparée de son mari. Elle a trois enfants vivants, a eu une fausse couche de trois mois. Présente actuellement des syphilides papulo-érosives des deux grandes et petites lèvres ainsi que des plaques muqueuses de la bouche avec adénopathie généralisés. B.W. fortement positif, quatre plus.

4-11-22	Réaction B.W. Complètement positive : quatre plus.			
4-14-22	Sulfarsénol 06 ctgms. S.C.			
4-17-22	"	12	"	S.C. Les lésions sont guéries.
4-20-22	"	18	"	S.C.
4-24-22	"	24	"	S.C. L'adénopathie est disparue.
5- 1-22	"	30	"	S.C.
5- 5-22	"	36	"	S.C.
5-12-22	"	42	"	S.C.
5-19-22	"	48	"	I.V.
5-26-22	"	54	"	I.V.
6- 2-22	"	60	"	I.V.

6- 9-22 Réaction B.W. Positive : trois plus.

Les lésions de la vulve disparaissent après la troisième injection.

Observation VI.—Femme mariée, 25 ans, servante. Histoire de plaques muqueuses de la bouche avec pharyngite persistente. Deux fausses couches de deux mois en 1921. Actuellement nombreuses syphilides maculo-papuleuses des extrémités supérieures et inférieures ainsi que des épaules. Les jambes sont enflées et douloureuses aux

chevilles et aux genoux. Le début de la syphilis date d'un an. Histoire de syphilis chez le mari.

4-14-22 Réaction B.W. Fortement positive : quatre plus.

4-18-22 Sulfarsénol 06 ctgms. S.C.

4-20-22 " 12 " S.C.

4-24-22 " 18 " S.C.

5- 1-22 " 24 " S.C.

5- 5-22 " 30 " S.C.

5-11-22 " 36 " S.C.

5-19-22 " 42 " I.V.

5-31-22 " 48 " I.V.

6- 7-22 " 54 " I.V.

6-14-22 " 60 " I.V.

6-20-22 Réaction B.W. négative.

Environ cinq minutes après la sixième injection la malade fut prise de nausées avec gonflement des paupières supérieures et inférieures et respiration courte et difficile. Le pouls de 85 augmenta à 120 à la minute tout en restant régulier et fort. Après un repos de quinze minutes couchée sur le dos tous les symptômes ont disparu et ne sont jamais revenus aux autres injections. Toutes les lésions ont cédé à la seconde injection et le gonflement des extrémités avait pratiquement disparu après la quatrième piqûre.

Observation VII.—Homme marié, 29 ans, forgeron, séparé de sa femme. Lésion initiale du pénis; examen ultra-microscopique 6-18-22, nombreux tréponèmes, B.W. négative.

6-18-22 Sulfarsénol 06 ctgms. I.M.

6-19-22 " 18 " S.C. Examen ultra-microscopique positif.

6-20-22 " 24 " S.C. Examen ultra-microscopique positif.

6-21-22 " 30 " S.C. Examen ultra-microscopique négatif.

6-22-22 " 30 " S.C.

6-24-22 " 36 " S.C.

6-26-22 " 42 " S.C.

6-28-22 " 48 " S.C.

6-30-22 " 54 " S.C.

7- 3-22 " 60 " S.C.

7- 5-22 " 60 " S.C.

2- 7-22 Réaction B.W. trois plus.

Observation VIII.—Homme, 29 ans, célibataire, ébéniste. Chancre du sillon balano-préputial, plaques muqueuses du palais mou, mal de gorge, adénopathie générale et un Wassermann positif.

6-13-22 Réaction B.W. fortement positive : quatre plus.

6-16-22 Sulfarsénol 18 ctgms. S.C.

6-20-22 " 24 " S.C.

6-22-22 " 30 " S.C.

6-24-22 " 36 " S.C. Les plaques muqueuses sont guéries, l'adénite est disparue.

6-26-22 " 42 " S.C.

6-28-22 " 48 " S.C. Le chancre guérit rapidement.

6-30-22 " 54 " S.C.

7- 3-22 " 60 " S.C.

7- 5-22 " 60 " S.C.

7- 7-22 Réaction B.W. négative. Toutes les lésions sont guéries.

Après la quatrième injection, les plaques muqueuses ont disparu et l'adénite a cédé. Le chancre était pratiquement guéri à la sixième piqûre. Le malade s'est plaint d'un peu de sensibilité aux endroits des dernières injections mais il continua son travail manuel sans inconvenirment ni douleur.

OUABAÏNE

CRISTALLISÉE

du Professeur **ARNAUD**

PRINCIPE ACTIF, CHIMIQUEMENT PUR,
DU STROPHANTUS GRATIS

" L'Ouabaïne, véritable tonique du myocarde, ne remplace pas, mais complète heureusement la Digitaline " (1)

ECHANTILLONS | COMPRIMÉS dosés, très exactement, au 1/10^e de milligr.
AMPOULES à 1/4 de milligr. par centimètre cube

LABORATOIRE NATIVELLE, 49, Boul^d de Port-Royal, PARIS.

(1) Académie de Médecine, 20 Mars 1917.

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications,
sans Iodisme.


Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniiodé.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.



ZOMOTHÉRAPIE

La

CARNINE LEFRANÇO

renferme

les Ferments et les Substances Alimentaires
de la **VIANDE CRUE**
transmet aux Aliments
les Propriétés vitales qu'elle contient

Grand Flacon : N° 1

Demi - Flacon : N° 2

Petit Flacon : N° 3

Convalescences - Anémie
Affaiblissements - Anorexie - Chlorose
Débilité - Déchéance Physique
Maladies des Voies Respiratoires

Agents pour le Canada :

ROUGIER Frères, 210, Rue Lemoine, MONTRÉAL.

Dépôt Général :

Établissements FUMOUCHE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris



Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

Bronchites

MATIN, MIDI et SOIR
une cuillerée à soupe de

« Éliminé par les Bronches,
« le "Lacto-Croosote Famel"
« détermine un processus inflam-
« matoire simple, qui fait réagir cet
« organe contre le catarrhe chronique. »
FERRAND.

SIROP FAMEL

Echantillons gratuits sur simple demande adressée à

P. FAMEL, Fabricants de Produits Pharmaceutiques, PARIS (20^e), 20-22, Rue des Orteaux

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

Académie de Médecine de Paris: Prix Orfila (6.000 fr.)
Prix Desportes

décernés à la

DIGITALINE



Cristallisée

NATIVELLE

Agit plus sûrement que toutes
les autres préparations de Digitale.

GRANULES au 1/4 de milligr. (Gr. blancs).
GRANULES au 1/10 de milligr. (Gr. roses).
SOLUTION au millième.
AMPOULES au 1/4 de milligr. } Digitaline
AMPOULES au 1/10 de milligr. } injectable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS:
LABORATOIRE NATIVELLE
49, Boulevard de Port-Royal, Paris.

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
Combinés à la Peptone & entièrement assimilables

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ — CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES: 5 à 20 gouttes pour les enfants; 20 à 40 gouttes pour les Adultes

Échantillons et Littérature: Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, r. du Petit-Musc, PARIS.

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

Observation IX.—Homme, 18 ans, célibataire, ferblantier. Chancres multiples du pénis au nombre de 5 avec adénopathies polyganglionnaires, inguinale, sous-maxillaire, cervicale latérale. Syphilides maculeuses sur la poitrine, l'abdomen et la racine des cuisses. Examen ultra-microscopique négatif.

6-23-22 Réaction B.W. complètement positive : quatre plus.

6-27-22 Sulfarsénol 30 ctgms. S.C.

6-28-22 " 30 " S.C. Roséole prononcée.

6-29-22 " 36 " S.C. Chancres s'améliorent rapidement.

6-30-22 " 42 " S.C. La roséole est disparue. Les adénopathies rétrocedent rapidement.

7- 1-22 " 42 " S.C.

7- 3-22 " 48 " S.C.

7- 5-22 " 54 " S.C.

7- 6-22 " 60 " S.C.

7-10-22 " 60 " S.C.

Les injections furent toutes données dans les bras. Pas de douleur, le malade a travaillé tout le temps de son traitement. Les lésions sont toutes guéries.

Observation X.—Homme, 20 ans, célibataire, charpentier. Chancre de la langue, plaques muqueuses de la gorge et de la bouche avec angine érythémateuse, adénopathies générales. Le chancre de la langue date de quatre semaines. L'examen ultra-microscopique est négatif.

7- 3-22 Réaction B.W. positive : trois plus.

7- 3-22 Sulfarsénol 12 ctgms. S.C.

7- 5-22 " 18 " S.C.

7- 6-22 " 30 " S.C. La roséole pâlit, les plaques muqueuses disparaissent.

7- 7-22 " 36 " S.C.

7- 8-22 " 42 " S.C.

7-10-22 " 48 " S.C. La roséole est disparue, les multiples adénopathies ont presque complètement rétro-cédé. Seule la cicatrice du chancre paraît.

7-12-22 " 54 " S.C.

7-13-22 " 60 " S.C.

7-14-22 " 60 " S.C.

7-17-22 Réaction B.W. négative.

Toutes les lésions sont guéries.

Tous nos cas furent très attentivement surveillés au point de vue des réactions qui auraient pu survenir pendant et après l'administration du médicament, et nous n'avons remarqué qu'un seul malade qui a eu quelque réaction et que nous avons déjà mentionné.

Chez aucun des cas soignés nous avons enregistré d'élévation de température et nous n'avons jamais observé de troubles du côté des urines malgré les fréquentes analyses que nous avons faites.

Tous nos malades étaient employés à des travaux manuels et ils ont toujours pu continuer de travailler sans inconvénient pendant tout le temps du traitement.

CONCLUSIONS

Le sulfarsénol semble égal aux autres préparations arsénicales telles que le salvarsan ou le néosalvarsan, mais il semble faire disparaître les spirochètes plus rapidement que les autres préparations quand il est injecté sous la peau; le "606" et le "914" produiraient peut-être le même effet s'ils pouvaient être administrés sous-cutanément.

2. La méthode des injections sous-cutanées est prouvée bonne, pratique et sans douleur.

3. C'est la méthode idéale pour le traitement des malades dont les veines sont petites et difficiles à atteindre et pour les enfants.

4. Les contre-indications habituelles du "606" et du "914" ne semblent pas s'appliquer pour le sulfarsénol.

5. L'action du sulfarsénol sur la séro-réaction est manifeste, mais reste à étudier. Notre expérimentation n'a pas été assez longue pour en tirer des conclusions définitives.

BIBLIOGRAPHIE

(a) Lévy-Bing, Lehnhoff-Wyld et Gerbay: *Un nouveau composé arsénical* (Annales des maladies vénériennes, Nov. 9, 1919x).

(b) MM. Yernau et Bernard: *Contribution au traitement de la syphilis par le sulfarsénol* (Scalpel, No. 24, Décembre 1919). Pierre Galonier, Toulouse, 1920: *Recherches sur l'Administration et l'Élimination du Sulfarsénol au cours de la syphilis*.

(c) F. Carminow Doble: *Sulfarsénol in the Treatment of Syphilis* (Lancet, Julp 31, 1920).

Impressions de voyage (1)

Paris, Berlin, Budapest et Londres.

Par le Dr LALLEMAND.

Faire suivre une communication comme celle que nous venons d'entendre d'une causerie qui illustrera tant bien que mal ce que vous connaissez pour la plupart, me paraît déroger au but de ces réunions.

Monsieur le Secrétaire me propose comme intervalle de distraction, ce qui, admettons-le, n'est pas la moindre qualité d'une conférence.

A vrai dire, je ne suis pas si amusant.

Le titre de notre sujet n'indique pas tellement, Messieurs, considérant qu'il y en a parmi vous qui ont vécu des années en Europe.

Seulement, il y a vingt ans, on ne voyageait pas de Paris à Londres en moins de trois heures.

Nous vivons une ère d'activité fébrile. Voyons si nous faisons plus qu'autrefois.

Jeune médecin, et même avant d'obtenir le diplôme, jadis parchemin doré, l'ambition, j'ose dire le rêve, c'est le voyage d'étude complémentaire, l'autre côté.

Plusieurs parmi vous, Messieurs, ont eu le bonheur de vivre auprès des grands noms qui ont illuminé la pensée médicale française d'il y a une génération.

Je ne sais si c'est un incident uniquement de mon époque, ce doux changement d'ambiance, chose qui peut paraître étrange, ne se fait pas sans quelques désillusions. Aussi les premiers moments de contact avec le domaine médical parisien ne nous émerveillent pas.

Lorsque j'ai aperçus pour la première fois les pavillons de chirurgie de la Salpêtrière, j'avais cru à des baraques hospitalières, construites d'urgence, et que par bonheur, le bon goût français avait su entourer d'une végétation généreuse. Notre conception d'installation aux dernières idées de confort et d'hygiène se trouve un peu déçue par l'extérieur et, souvent même, par l'intérieur d'un grand nombre d'hôpitaux de Paris. Et si on ne s'en tenait qu'à cela, comme le font nombre de médecins visiteurs, étrangers à la langue française, nous ne pourrions guère louer l'esprit de progrès de la belle Capitale.

(1) Communication à la Société Médicale de Montréal.

J'accréditais comme un bonheur d'être issu de l'Hôtel-Dieu et de Notre-Dame.

Les années d'étudiant que je venais d'y passer m'avaient fait comprendre la possibilité d'acquérir tout en étant privé de milieux hospitaliers plus vastes et plus décoratifs. Et qu'avant tout on devait considérer la clinique. Cette éducation médicale française, j'en comprends mieux la valeur, au lendemain d'un trois mois à Berlin et d'un stage aussi long à Budapest.

Au début donc, alors même que les yeux ne sont guère éblouis, notre intellect demeuré français, a tôt fait de saisir la subtilité et le raisonnement incomparables du clinicien de là-bas. Non seulement possède-t-il un verbe généreux et choisi, mais aussi un acquit de recherches devant laquelle s'incline de temps à autre la suffisance allemande. Les conférences de Bier, Hildebrand, Bumm et moindres associés sont souvent illustrées des noms de Hartmann, Duval, Delbet, pour n'en citer que quelques-uns. Inutile d'ajouter que cet esprit de reconnaissance est parfois réciproque.

Le professeur de La Personne a bien su dire, l'an dernier, que la part des travaux allemands en ophtalmologie en a fait pratiquement sa naissance.

Disons, pour clore cette parenthèse, que nous sommes malgré tout plus impartiaux qu'eux, nous qui ignorons ces interminables drames des frontières. Et partant, nous devons être meilleurs juges.

A causer de la valeur du monde médical français, je suis enclin à faire un parallèle avec les insupportables voisins. Quoique nous apparaissant sous des aspects totalement différents, nous devons reconnaître que Français et Allemands n'en ont pas moins été les principaux initiateurs des mouvements scientifiques. Et c'est probablement cette suprématie contestable qui aurait fomenté la suprématie politique d'avant-guerre. De ce fait, il s'en suivait que les uns et les autres avaient leurs admirateurs respectifs. Et actuellement que l'Angleterre et les Etats-Unis manifestent une politique d'oubli, ce qui est une conséquence de leur sens des intérêts avant tout, les Universités de Bonn et d'Heidelberg seront, dans un avenir peut-être prochain, patronisées comme aux jours d'autrefois. D'un autre côté, la guerre n'était pas plutôt terminée que Paris souhaitait la bienvenue aux fervents du bon goût de tous les pays.

Un aperçu des chirurgiens des deux nationalités fera voir tant soit peu les deux idéals : idéals qui ont donné la direction aux sphères scientifiques et plus particulièrement médicales depuis au-delà de cinquante ans.



Opothérapie Hématique

Totale

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine vivante


Renferme intactes les Substances Minimales du Sang total

MÉDICATION RATIONNELLE DES
Syndromes Anémiques
et des
Déchéances organiques

Une cuillerée à potage à chaque repas.

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, Paris (8e).

Canada: ROUGIER FRÈRES, à Montréal.



SANATORIUM PRÉVOST

INCORPORE

CARTIERVILLE, P.Q.

A 30 MINUTES DE MONTREAL



Affections du Système Nerveux

CURE DE REPOS, DE REGIME ET DE
DESINTOXICATION MALADIES DE
LA NUTRITION




[Pas de maladies mentales ou Contagieuses]

ADMINISTRATION:

ROCKLAND 4052

DEPARTEMENT DES MALADES:

" 1888



VUE PRISE DE LA VERANDA — LA MAGNIFIQUE ALLEE QU'ON VOIT AU
CENTRE CONDUIT JUSQU'A LA RIVIERE.

DR ALBERT PRÉVOST

Médecin légiste de l'Université de Paris.

Professeur de Neurologie de l'Université de Montréal.

Professeur de clinique de maladies nerveuses à
l'Hôpital Notre-Dame.

Dr EDGAR LANGLOIS

Assistant à la clinique de neurolo-
gie à l'Hôpital Notre-Dame.
Spécialiste en maladies nerveuses.

Dr CHS.-A. LANGLOIS

Assistant Radiologiste à
l'Hôtel-Dieu.
Radiologiste.

Prix des chambres:— (Y compris la pension, les services du **médecin-
résident** et des **garde-malades**)

\$3.00 à \$7.00 par jour.

PROSPECTUS ILLUSTRÉS SUR DEMANDE.

Lubrification dans la Dyschesie


L'extract du pétrole a une valeur spéciale dans le traitement de la constipation rectale avec ténasme post-opératoire. Une autorité internationale exprime l'opinion que l'anesthésie et le traumatisme opératoire provoque des troubles dans les plexus nerveux et amène souvent une constipation opiniâtre. On soutient que l'extract de pétrole est un traitement logique et efficace en prévenant le dessèchement du bol fécal, en absorbant les toxines ou en favorisant leur élimination et en rétablissant les fonctions normales de la défécation.



Dyschesie—A, ampoule rectale dilatée; B, valve rectale hypertrophie; C, sigmoïde.

From "*Diseases of the Digestive Organs*,"

by Chas. D. AARON,
Sc.D., M.D. F.A.C.P.



COLON NORMAL

LE NUJOL offre des avantages insurpassables à cause de sa viscosité, de sa pureté et de sa tolérance dans tous les cas de stase intestinale.

La viscosité et le poids spécifique du Nujol ont été adoptés après des recherches répétées et des observations cliniques nombreuses, avec des échantillons divers dont la consistance varie depuis celle de l'eau jusqu'à celle de la gelée. La viscosité du Nujol convient parfaitement à toutes les indications chez l'homme et concorde avec l'opinion des médecins les plus autorisés en la matière.

D'ailleurs, la valeur du Nujol ressort nettement de l'emploi qu'en font les médecins et les hôpitaux du monde entier.

Echantillons et littérature sur le mode d'emploi sont adressés à tous ceux qui en font la demande aux Laboratoires Nujol, Standard Oil Co. (New-Jersey), Room 704, Beaver St., New-York.

Pour la constipation
Nujol

Un Lubrifiant et non Laxatif

Garanti par les Laboratoires Nujol, Standard Oil Co.,
(New Jersey), 44 Beaver Street New York.

Le chirurgien allemand est le type du bourreau de travail légendaire, incisant et suturant, parfois pêle-mêle, avec son arsenal de ciseaux, de couteaux, et d'instruments plus ou moins intelligemment imaginés.

Il arrive à bonne fin par une patience inépuisable, qui répare bien un léger désordre mis sur le compte des explorations. Le professeur Rotter, de l'hôpital catholique de St-Hedwig, de Berlin, vénérable chirurgien, âgé de plus de soixante-dix ans, opérera depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures de l'après-midi, avec tablier de caoutchouc du menton aux pieds, botté comme un ingénieur de canaux et grignotant, entre deux opérations, une miche et un saucisson. A Paris, M. Gosset aura le temps, sans toutefois abandonner son faux-col bien empesé, de circuler entre deux hôpitaux, depuis huit heures jusqu'à midi, d'y compiler une statistique personnelle de plus de trois cents interventions, ce en moins de six mois. Et avec des résultats qui font l'envie de ses collègues parisiens.

Bien entendu, M. Rotter n'accumule pas que des décès. Vous me demanderez comment on peut s'inspirer de l'antipode allemand. A vrai dire, la délicatesse d'art de la plupart des chirurgiens berlinois n'a jamais beaucoup épaté le visiteur. Seulement leur chirurgie est originale et, le plus souvent, audacieuse. En somme, les deux écoles présentent des caractéristiques qui devraient s'associer pour le bénéfice des chirurgiens eux-mêmes. Avec l'esprit de cordialité qu'a manifesté Wassermann, en novembre dernier, au cours d'une visite à Paris, on peut espérer pour de meilleures relations médicales. Il y a bien Victor Pauchet, de l'hôpital St-Michel, à Paris, qui s'est adapté admirablement aux variétés d'anesthésie inaugurées et surtout pratiquées en Allemagne.

A propos d'anesthésie, permettez-moi une digression, Messieurs, mon inexpérience ne m'autorise pas à prédire, particulièrement lorsqu'il faut reconnaître le concours admirable que nos spécialistes d'ici, en cette matière, apportent aux chirurgiens. Mais il faut tout de même voir les convalescences qui suivent les grandes interventions faites sous anesthésie régionale et autres. ("Nous avons ces résultats, nous disent les partisans de ces méthodes, parce que nous ne gorgeons pas nos opérés d'éther ou de chloroforme"). Très intéressant d'entendre les extrémistes des deux clans, qui semblent être convaincus de leurs opinions opposées.

Catelin, l'urologiste parisien, ne peut trop louer le chloroforme, dont il fait usage exclusivement depuis plus de trente ans

sans accuser d'accidents, à raison, nous dira-t-il, de le compléter par l'appareil de Ricard. Landau, de Berlin, sous prétexte d'avoir raché-anesthésié ses malades, leur permet la position assise quatre jours après hystérectomie.

Il va sans dire qu'il y a tout un monde de discernement entre ces deux pôles. Et rien de plus sage que les conseils de M. Gosset, trouvant du bon dans tous les modes d'anesthésie; histoire de sélectionner les malades. Du reste, ajoutons que les anesthésies générales pratiquées en Europe, le sont trop souvent par des mains incompetentes. Et je me demandais s'il n'y avait pas un peu d'inconséquence chez le maître Jean Louis Faure, invitant son infirmier à se servir du masque, alors qu'il terminait l'opération Wertheim. Il n'y a vraiment qu'en Angleterre où l'on attache l'importance voulue à ce domaine. J'ai entendu, pour m'en rendre compte, l'orthopédiste Lane, de Londres, complimenter le spécialiste qui concourt à l'anesthésie de ses malades depuis vingt ans.

Fermions ici l'un peu longue parenthèse et disons quelques mots sur l'enseignement chirurgical que nous recevons, ou mieux que j'ai reçu à Paris. Les six mois que j'y ai passés m'ont permis de voir et d'entendre admirablement. Il y a sans doute des travaux de perfectionnement en médecine opératoire et en laboratoire sous des directions compétentes. D'un autre côté, c'est à peine si on nous laisse toucher aux augustes malades.

Dans de telles conditions, on pouvait facilement concevoir le patronage qu'aurait eu un comité qui se serait soucié véritablement des intérêts canadiens. Car si Paris semble la Mecque de ceux qui font leur bonheur d'un stéthoscope, par contre les chirurgiens en herbe **exigeant une bonne part de métier** doivent reconnaître l'insuffisance du milieu en question. Evidemment, on pourrait bien nous dire qu'à Londres il se donne à peine un cours de perfectionnement dans l'année. Tout se fait à huis-clôs chez ces messieurs.

Paris oublie d'autres rivales plus importantes. C'est l'éternelle critique adressée à ce beau pays: Théorie impeccable, mais pas suffisamment de pratique.

On parait oublier que des bons amis sont venus d'outre-mer pour avoir plus que de l'admiration. Ceci, on le comprend très bien parmi les plus jeunes dirigeants de la Faculté, et M. Ernest Desmairs, une personnalité charmante de notre dernier congrès, à qui nous en causions à Paris, admettait les améliorations à faire.

Voyons si le réquisitoire n'est pas exagéré. Car, à vrai dire, c'est à regret que l'on ne puisse s'accomoder entièrement dans la perle

des capitales. L'Art semble y teinter toutes choses et en dérober parfois le côté pratique.

Comparons maintenant:—

Berlin, une ville de plus de cinq millions d'habitants, avec son grand et principal hôpital, La Charité, comptant plus de douze cents lits partagés entre les diverses spécialités.

Que peut-on y voir, y entendre, y faire?

Pour voir, nous voyons moins bien qu'ailleurs. L'amphithéâtre de chirurgie de La Charité prend les proportions d'une salle académique. Tout tend vers le colossal. Il faudrait un télescope miniature pour bien suivre les divers mouvements du chirurgien.

Pour entendre, oui, j'ai bien entendu, mais je vous avouerai humblement que je n'ai pas toujours compris. Une connaissance insuffisante de la langue ne m'a pas permis de goûter les conférences languissantes du vénérable Hildebrand.

A vrai dire, jusqu'ici, nous avions davantage chez nos amis de Paris.

Maintenant, restait l'épreuve, le test. Que pouvait-on y faire?

Voulant sans doute profiter du bonheur incomplet éprouvé dans la capitale rivale, les Berlinoises attirent en promettant beaucoup, et, ajoutons au compte de la vérité, en donnant un peu moins.

Je ne voulais pas tout de même être si gogo, surtout qu'il en coûte toujours un peu à quitter le *Boul. Mich.*

C'est un confrère et ami, le docteur Bussièrès qui, ayant trouvé son patron, Von Eichen, tout simplement épatant, me convainquit de la chose. C'est le "Fabricando fit faber", m'avoua-t-il. Tant mieux, me disais-je, pour les spécialistes de la tête, de trouver une si jolie aubaine. J'ajoutais toutefois que si on laissait ouvrir un abdomen à quiconque se présentait, quelle veine peut-être pour les aspirants! Mais quel sort pour les opérés!

En ce moment, les manitous de la chirurgie, vu la désorganisation partielle de l'Université de Berlin, sont avant tout gens d'affaires. La perspective du dollar. Compréhensible du reste quand nous voyons une personnalité, telle celle de Bier, obligée d'accepter la somme d'un demi dollar ou moins pour une consultation.

Ceci, bien entendu, à cause du change. Et de plus, ils sont assez psychologues pour ne pas voir un mouvement d'affection de notre part. Nous tous leurs ennemis d'hier.

Au contraire de Paris, qui synthétise clairement, sans arrière-pensée, des programmes affichés longtemps à l'avance, à la Faculté

de Berlin, nous faisons ni plus ni moins qu'engager les services de tel ou tel maître.

Un camarade de Montréal, le docteur Arcade Labelle et moi-même, nous nous étions mis sous la tutelle de Betzner, un associé de Bier et de Martine, à l'Université Klinik, Ztiegler Strasse. A la fois gentilhomme et chirurgien systématique, connaissant notre pays pour y être venu en 1914, comme membre d'une délégation médicale allemande, cet urologiste de haute valeur, qui est en plus un linguiste distingué, nous initia tant soit peu aux allées et venues de son service.

Trois mois nous ont suffi pour devenir chirurgiens!... Non! Non! pas si vite me direz-vous, et avec raison. Mais c'est tout de même suffisant pour juger de la valeur de l'école, et y acquérir quelques éléments pratiques: trois tables d'opération dans une même salle, deux ou trois occupés autour d'une table sous la direction d'un attaché au service. C'est le métier par échelons. Les plus novices apprennent l'aseptie, la disposition d'une table d'instruments, champs opératoires, etc. On reconnaît la valeur de l'internat, et à ceux qui en ont fait on leur donne une latitude plus grande. La progression. En premier lieu, c'est l'assistance aux moindres opérations. Puis, par stades prudents, aux plus importantes. Si l'on peut y faire un séjour prolongé, on finit par se faire assister dans des interventions majeures. Tout ceci, bien entendu, est conditionnel, et suivant les aptitudes de l'élève.

A mon regret, les quelques mois passés dans ce service ne m'ont guère fait voir autre chose que des affections des voies urinaires. J'aurais, sans cela, prolongé un stage aussi favorable. Alors, Messieurs, prévoyant les conditions de notre milieu à nous, j'ai dû quitter le milieu agréable de cette clinique. Sur la suggestion du professeur Betzner, je visitai Vienne et Budapest, où, sans m'y attendre, je devais habiter trois mois.

Vienne, la joyeuse capitale d'avant la guerre, sonne en ce moment le glas de ses misères. Ce qui reste de l'écartèlement de l'Autriche-Hongrie peut à peine faire subsister une capitale de deux millions, en grande partie intellectuelle.

C'est la désorganisation un peu partout. A la faculté de médecine de Vienne il n'y a que Freud, le célèbre psychiâtre, dont on conteste tant, actuellement, les données, qui semble jouir des faveurs du gouvernement actuel. Ajoutons aussi la personnalité exquise de Von Eiselberg, élève de Billroth, charmant toujours l'intérieur séculaire



ARHÉOL

(C¹⁵ H²⁶ O)

PRINCIPE ACTIF DE L'ESSENCE DE SANTAL

Gonorrhée, Cystite, Catarrhe Vésical,
Pyélonéphrite, Pyélite.

*DOSE : 10 à 12 capsules par jour, aux trois
principaux repas.*

KOLA ASTIER

GRANULEE

ANTINEURASTHÉNIQUE
RÉGULATEUR DU COEUR

STIMULANT ÉNERGIQUE DU SYSTÈME NERVEUX

*DOSE : 2 cuillerées à café par jour, dans du vin ou
autre liquide.*



RIODINE

(C¹⁸ H³³ O)³ (1H)² O³ H⁵

Dérivé organique iodé, Composé chimique défini
et stable

Ne Provoque pas d'Iodisme

ARTÉRIO-SCLÉROSE — MYOCARDITE CHRONIQUE
ASTHME — BRONCHITE — RHUMATISME

et dans tous les cas où la médication iodée ou
iodurée est indiquée.

DOSE : 2 à 6 perles par jour après les repas.



Laboratoires P. ASTIER 45-47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (France)

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

Thérapeutique chimique de la Syphilis

Novarsenobenzol Billon

Adopté par les Hôpitaux Civils et Militaires en France
et dans les Pays Alliés.

INDICATIONS : La Syphilis en général.

PRESENTATION : En ampoules toutes doses pour injections
intra-veineuses et sous-cutanées.

EPARSENO

Préparation 132 du Docteur POMARET

Solution d'Amino-arséno-phénol pour injections intra-musculaires.

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

INDICATIONS : Chez tous les intolérants à l'arsenic par la voie veineuse.

PRESENTATION : En boîtes de 5 ampoules de 1 cc.

LUATOL

Solution aqueuse et suspension huileuse de Tartro-Bismuthate
de Sodium et de Potassium.

pour injection intra-musculaires.

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

INDICATIONS : Dans tous les cas de Syphilis arséno
et mercuro-résistantes.

PRESENTATION : En boîtes de 10 ampoules de 1 cc. (aqueux, ou 12
ampoules de 4 cc. (huileux) dosées à 0 gr. 10 de produit actif par cc.

Littérature franco sur demande.

Laboratoires POULENC FRERES du Canada, Limitée

Seuls Distributeurs

ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.

de l'Allgemeine Krankenhaus, (L'hôpital général—, n'est-ce pas que c'est plus simple).

Somme toute, plutôt désappointé des conditions, je continuai la route jusqu'à Budapest. Située comme la capitale de l'Autriche sur les deux rives du Danube, Budapest offre l'aspect de deux villes distinctes. Buda, sur la rive droite, escarpée, avec ses bains de boue radio-active, lieu de pèlerinage pour les rhumatisants d'une partie de l'Europe; Pest, sur la rive gauche et dans la plaine, avec une population remuante de plus de un million.

Vassaux pendant longtemps des Autrichiens et des Allemands, les Hongrois, malgré leur totale disparité de langue et de race d'avec ces derniers, ont dû subir les effets de la fameuse Kultur. Dans le domaine médical, cependant, on a soin de s'inspirer des diverses écoles. Bon nombre de professeurs de la Faculté se sont perfectionnés dans les centres médicaux de l'Europe. Et ils sont d'avis que la curiosité scientifique est chose de bon aloi. (J'ai cru que l'on voulait me complimenter). Avec cette éducation mixte de la direction, j'ai senti du bien-aise dès mon arrivée. Enfin, je pouvais parler français en dehors des chambres d'hôtel.

Avec cet esprit de conciliation, Budapest, quoique située aux portes de l'Orient, attire des étudiants de pays éloignés. Et maintenant que l'Autriche et la Hongrie ne sont plus comme mari et femme, cette dernière veut profiter du désarroi de Vienne pour lui substituer sa propre capitale.

Introduit auprès de Polya et Kusmik, je fus agréablement surpris de voir, dans l'étude du premier, un exemplaire d'une revue chirurgicale américaine contenant un article intéressant d'un confrère anglais de Montréal. Il n'en fallait pas davantage pour être bien-venu. Si je ne vous exténue, Messieurs, je dirai un mot de Polya, la plus intéressante personnalité des deux.

Juif hongrois, il fut durant le communisme, commissaire d'hygiène de la Hongrie. Cette forte teinte de politique rouge chez lui en a fait depuis une figure beaucoup moins estimée. Il n'en demeure pas moins le premier chirurgien de son pays, par sa vaste érudition et sa quasi témérité dans son art. Nous connaissons son procédé opératoire, souvent profitable en chirurgie gastrique.

Trois mois passés auprès de cet homme bizarre et génial, m'ont fourni des moments inoubliables. S'inspirant particulièrement de l'enseignement allemand, il a ceci de plus qu'il confère une responsabilité plus grande des malades, et si son amendement aux program-

mes universitaires réussit, le jeune chirurgien admis aux travaux de perfectionnement devra rendre compte de ses opérés au bureau médical de l'hôpital. En un mot, les malades indigents serviront pour des fins expérimentales et d'éducation. Vous me direz que c'est un peu mépriser la vie de son semblable. A vrai dire, je ne faisais pas que l'étude des malades dans ce service, mais aussi de la psychologie.

Quelques jours avant Noël, Polya me fit savoir qu'en sa qualité de professeur de la Faculté, il devait se soumettre aux conditions que je trouvais agréables tout au moins pour lui. Vacances de trois semaines du nouvel an. C'est une véritable désertion des hôpitaux, on n'opère que les cas d'urgence.


Sachant que bientôt je devrais rentrer chez moi, j'en profitai pour revenir à Paris. Les édifices parlementaires de Budapest, tant vantés comme monument d'architecture, je les aurais trafiqués pour la vieille maison grise de Fortunio. On ne peut s'imaginer quel peut être l'isolement dans un pays où la langue est si éloignée de la nôtre.

Comme conclusion, Messieurs, de cet exposé un peu long, il y a surtout deux choses que je retiens des leçons que j'ai glanées là-bas. Chez les chirurgiens français, l'importance que l'on attache à la clinique. A Berlin et à Budapest le complément essentiel de l'art chirurgical: l'anatomie pathologique, autrement dit, le laboratoire.

Maintenant que je suis de retour, Gros-Jean comme ci-devant, et que je constate que notre monde médical vit son époque, doté du plus beau laboratoire de physique que l'on puisse voir, et bientôt à même d'un hôpital modèle, je me rends compte que nous devons continuer l'oeuvre avec l'esprit de ceux qui l'ont instituée.

Voulant faire ma part de mes quelques talents, si toutefois j'en ai, je me propose d'habiter quelque temps chez nos voisins. Leur éclectisme est une qualité qui a tellement favorisé l'avancement médical chez eux. J'ai beaucoup entendu parlé de Mayo, et ceci bien loin de Rochester, j'irai les voir.

Cette
tache
humide



Apparait a Peine

Ce phénomène existe en vertu d'une loi fixe—L'OSMOSE—et est une preuve démonstrative de l'action scientifique de l'Antiphlogistine.

Quelques heures après l'application du cataplasme d'Antiphlogistine sur une région enflammée, on constate certains phénomènes.

Le centre est humide, indiquant une exsudation des parties congestionnées, tandis que la périphérie, qui correspond aux tissus sains, est sèche.

Les liquides suivent les endroits où la résistance est moindre. La peau agit comme une membrane poreuse séparant deux liquides d'une densité différente: l'Antiphlogistine et le sang. Il y a échange entre les principes constituants des deux liquides: endosmose ou exosmose, selon les lois de la moindre résistance.

THE DENVER CHEMICAL MFG. CO.

NEW-YORK, U. S. A.

Opothérapie Stomacale

GASTRICINE*du Dr E. DUHOURCAU*

La GASTRICINE est un véritable produit opothérapique contenant les glandes elles-mêmes en totalité et non un produit de sécrétion provenant de ces glandes comme les sucs gastriques extraits d'animaux vivants.

La GASTRICINE renferme dans un liquide agréable tous les éléments naturels du suc gastrique, minéraux et organiques, ses ferments lab, pepsines et autres zymases, c'est-à-dire tous les principes nécessaires à une bonne digestion.

La GASTRICINE doit être employée sans aucune contre-indication, dans toutes les maladies de l'Estomac, soit par hypochlorhydrie, soit par hyperchlorhydrie.

MODE D'EMPLOI: La dose moyenne est de 3 à 6 cuillerées à café par jour avant, pendant ou après les repas, dans un quart ou demi-verre d'eau.

Dépôt pour le Canada: ROUGIER Frères, MONTREAL

Traitement Iodé

PAR L'IODE EN COMBINAISON ORGANIQUE
STABLE ET A ASSIMILATION LENTE.

SIROP LAURTET IODO-TANNIQUE

**DÉPURATIF, RACHITISME, PALEUR, ENGORGEMENTS
GANGLIONNAIRES.**

Reconstituant par excellence dans la
médication infantile.

Sur la demande de plusieurs médecins, nous préparons aussi : le SIROP LAURTET IODO-TANNIQUE PHOSPHATE, qui joint aux propriétés plus haut mentionnées, celles d'un agent puissant de Réminéralisation et de Récalcification.

LABORATOIRE Louis LAURIN, 86 Bou'v de Port-Royal Paris, France

Dépôt général pour le Canada:

ROUGIER FRERES, 210, rue Lemoine,

MONTREAL.

Société Médicale de Montréal

Séance du 20 mars 1923.
Présidence de M. J. N. Roy.

Lecture et adoption du procès-verbal.

Présentation de malades.

Travail du service du Dr G. Archambault, présenté par M. Toupin.

Un cas d'ulcère du cuir chevelu.

Le Dr Toupin nous présente une malade d'une cinquantaine d'années, ayant un ulcère au cuir chevelu de 2 pouces de diamètre, situé à l'intersection des deux sutures lombdoïdes.

Les bords de l'ulcère sont taillés à pic, le centre est couvert par un bourbillon épais, crémeux.

Est-ce une lésion syphilitique, tuberculeuse, ou cancéreuse? Cliniquement, les symptômes font pencher du côté de la syphilis.

On remarque en outre: des réflexes exagérés, de l'Argyll-Robertson, du Rumberg positif, du Babinski double.

Le laboratoire a donné un Wassermann 2 + à la cholestérine. Liquide céphalo-rachidien positif.

Discussion.

M. G. Archambault nous dit que les renseignements sont difficiles à obtenir chez la malade parce qu'elle fait de la confusion mentale.

Il n'y a pas de diagnostic de fait. L'examen du sang n'est pas concluant avec une réaction de 2 + à la cholestérine, et l'on ne peut pas dire qu'il y a syphilis.

Une biopsie a été faite, et le Dr Dérome n'a trouvé que du tissu inflammatoire au microscope.

La malade n'a pas encore été traitée; elle sera soumise au bismuth et nous verrons quelle en sera l'efficacité.

Travaux originaux et techniques.

*Contribution récente de l'Ecole Française à l'étude des
maladies du rein.*

Lois d'Ambard: concentration urinaire, débit et seuil.—M. A. Léger.

C'est à l'école anglaise, nous dit le conférencier, que revient l'honneur des premiers travaux relatifs à la pathologie rénale; c'est à l'école française que revient l'honneur des derniers, qui font passer

le mal de Bright au nombre des souvenirs historiques et orientent toute la question dans de nouvelles voies.

Après avoir salué les noms d'Achard, de Widal, d'Albarran, de Castaigne, de Léon Bernard et d'Ambard, le Dr Léger fait l'histoire des néphrites, dont l'étude depuis la découverte de Bright, en 1827, jusqu'au début du 20ème siècle, est dominée par l'anatomie pathologique.

C'est en s'inspirant de la clinique et de la physiologie pathologique que Widal individualise les types des troubles fonctionnels, c'est-à-dire les différents syndrômes par quoi se caractérisent les formes du mal de Bright.

Depuis lors, l'école française, abandonnant les sentiers battus, a joué dans l'édification des lois qui régissent la physiologie et la pathologie du rein, un rôle, sinon exclusif, du moins prépondérant.

Après un exposé de l'anatomie et de la physiologie interne du rein qui ont fait réaliser peu à la pathologie, M. Léger nous parle des données nouvelles sur la physiologie des fonctions rénales, et met en lumière les progrès réalisés depuis 20 ans.

Le rein a la capacité d'extraire, de sélectionner les déchets du sang, de les concentrer.

La propriété de concentrer est primordiale; elle est limitée, c'est la concentration maxima.

L'incapacité de concentration apparaît à M. Ambard comme le temps ultime de la dégénérescence rénale.

Il ne faut nullement croire que toute atteinte de la cellule rénale se trahisse forcément par une chute de la concentration maxima.

Pour Ambard, il existe une autre fonction non moins importante que de concentrer, c'est celle de régler les seuils d'excrétion.

Les seuils sont aussi des éléments primordiaux de la physiologie rénale. La concentration et les seuils peuvent être affectés isolément.

Après avoir insisté sur la nécessité, en étudiant la question des débits, de distinguer les substances sans seuils des substances avec seuils, M. Léger commente les lois classiques qu'Ambard a édifiées à la lumière de toutes ces questions nouvelles et termine en les illustrant.

Discussion.

Il ressort du travail de M. Léger, dit le Prof. Dubé, que l'école française a contribué à l'avancement de la science. Il attache à ces travaux de MM. Ambard, Castaigne, Achard, une importance extraordinaire au point qu'il enseigne à ses élèves qu'aujourd'hui il n'est plus question de néphrite après que l'on trouve de l'albumine

dans les urines. Car il peut y avoir des néphrites sans albumine et de l'albumine sans néphrite.

Il s'agit de voir si les proportions du sang sont normales par l'épreuve par les matières colorantes ou celle par la phénolsulfonephthaléine.

Il félicite M. Léger de l'exposé très clair qu'il vient de nous faire.

M. Baril nous déclare qu'il a été vivement intéressé par le travail de M. Léger. Il a fallu, dit-il, que le conférencier creuse la question, et il lui fait plaisir de constater que les cliniciens s'intéressent au laboratoire. Il ne veut rectifier que la date de l'apparition des travaux sur la concentration maxima que l'on doit placer en 1914.

M. le Prof. LeSage dit que l'utilité des seuils lui a paru extrêmement intéressante, et il nous rapporte qu'une de ses malades faisait de l'urémie compliquée de diabète et dont le seuil était de 2 grammes 2. Il ajoute qu'il est fier d'avoir comme assistant M. Léger, qui s'est fait remarquer comme l'un des élèves les plus studieux et les plus brillants de sa première classe de pathologie interne.

M. le Président se joint aux conférenciers qui ont pris la parole pour remercier le Dr Léger de son intéressant travail, qui représente, sur ce sujet, une mise au point fort pratique.

Mouvement médical. — L'assemblée ayant insisté pour qu'il donne son travail sur le mouvement médical, malgré l'heure déjà avancée et contre son désir, M. le Dr Latreille monte à la tribune; mais il va se résumer et se propose d'être bref.

L'Encéphalite épidémique, dont il surveille l'évolution scientifique depuis 1919, et dont il a déjà rapporté 6 observations personnelles et un mémoire d'ensemble à deux séances de la Société Médicale et à un Dimanche du Praticien, en 1920 et 1921, fera l'objet de sa présente communication.

Peu de maladies ont donné lieu, depuis quatre ou cinq ans, a autant de travaux expérimentaux et cliniques, et à un aussi grand nombre de publications scientifiques, dans tous les pays du monde, que l'Encéphalite épidémique appelée: maladie du sommeil, et aussi Encéphalite léthargique par Achard.

Les acquisitions nouvelles sur l'étiologie de cette maladie et en particulier les travaux de Strauss, Hirschfeld et Lowe, aux États-Unis, et ceux de Levaditi et Hervier, de l'Institut Pasteur de Paris, (ces derniers publiés à la Société de Biologie en 1920-21-22, et consignés dans le livre que Levaditi vient de publier sur les Encéphalites et les Poliomyélites à virus) nous ont fait connaître que l'Encépha-

lite épidémique relevait d'un virus inoculable en série aux animaux tels que le lapin, le singe, sur lesquels il détermine les lésions anatomiques spécifiques de cette maladie.

Mais c'est surtout le cadre symptomatique de l'Encéphalite Epidémique qui s'est singulièrement élargi dans ces derniers temps à la lumière des observations de plus en plus nombreuses des auteurs. Ainsi l'hypersomnie n'est plus aujourd'hui le symptôme nécessaire, jadis indispensable au diagnostic de cette maladie; en effet, tous les troubles de la fonction du sommeil; l'état somnolent, le facies figé, de Achard, voir même l'insomnie y ont été observés et identifiés comme symptômes de premier plan, au même titre que l'hypersomnie.

De même, aux paralysies partielles et transitoires de la sphère oculo-faciale du début sont venus s'ajouter, au cours d'observations plus attentives, une foule d'autres troubles moteurs, tels que les myoclonies de Sicard, les raideurs musculaires du parkinsonisme, les mouvements choréiques et athéthosiques du syndrome de Wilson, les troubles respiratoires dyspnéiques de Ledoux et autres.

Du côté des réactions humorales, c'est maintenant, dans le liquide céphalo-rachidien, la dissociation cyto-globulinique (i.e. albumine, réaction positive, sans lymphocytose) accompagnée de glycorachie que l'on retrouve le plus souvent mentionnée dans les observations des auteurs.

Enfin, le traitement de l'Encéphalite Epidémique, si les nouvelles qui nous viennent des Etats-Unis relatives à un sérum découvert à l'Hôpital Mayo, de Rochester, se confirment, va bientôt devenir spécifique.

Dans un prochain mémoire, M. le Dr Latreille montrera l'importance de l'épidémie d'Encéphalite qui a sévi, dans ces derniers mois, tant aux Etats-Unis qu'au Canada et même à Montréal, en s'appuyant sur les statistiques officielles qu'il a pu obtenir des hôpitaux de cette ville et des Boards of Health américains et canadiens, ainsi que sur ses 6 dernières observations personnelles recueillies dans son service de l'Hôtel-Dieu, l'hiver dernier.

Discussion.

M. le Président remercie le Dr Latreille de sa causerie sur l'Encéphalite épidémique qu'il a présentée avec la volubilité qui le caractérise. Il ajoute que si les orateurs à venir traitent leur sujet comme le Dr Latreille vient de le faire, il aura lieu à se féliciter d'avoir introduit au programme de la Société, cette innovation de "Mouvement Médical".



Tout le Monde Fume
le Tabac

OLD CHUM

"Le Tabac
de Qualité"



Médaille d'Or:
GAND 1913.

QUASSINE = APPÉTIT
FRÉMINT

Diplôme
d'Honneur:
LYON 1914.

1 à 2 pilules avant chaque repas. — 6, Rue Abel, Paris.

DÉSINFECTION INTESTINALE

dans tout état infectieux et chez les porteurs de germes

Pilules de Chloramine Freyssinge

Dosées à 0.05 de Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine, enrobées au gluten, inattaquées par le suc gastrique, ces pilules sont d'une innocuité absolue et d'une réelle efficacité à la dose de 4 à 8 par jour aux repas.

LITTÉRATURE et ECHANTILLON: FREYSSINGE, 6, Rue Abel, PARIS (12°).

1913 GAND: MED. D'OR — GRAND PRIX MONACO 1920

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins

Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses

XV à XX gouttes à chaque repas. — 6, Rue ABEL PARIS

Glycérosphosphate de Chaux Granulé de FRESSINGE

Chimiquement Pur.

Rigoureusement Titré.

De Goût agréable.

CAPSULES DARTOIS

0,05 Créosote titrée en Gaiacol. 2 à 3 à chaque repas
CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, 6, R. Abel, Paris

Dépositaires
au Canada:—

ROUGIER FRÈRES,
210, Rue Lemoine, MONTREAL.

Affaires de routine. Election de nouveaux membres.

Les médecins dont les noms suivent ont été élus, à l'unanimité, membres titulaires de la Société Médicale. Ce sont: MM. Wilfrid Tremblay, G. H. Michaud, J. A. Beaudry et L. A. Trudeau.

La séance est levée.

Le Secrétaire,
L. de G. JOUBERT.

Exposition internationale du Centenaire de Pasteur

Hygiène scientifique et appliquée

Strasbourg — Juin à Octobre 1923.

Ile Congrès des Dermatologistes et Syphiligraphes de Langue Française.

Strasbourg — 25, 26 27 Juillet 1923.

Président du Comité d'organisation: Professeur PAUTRIER,
2, quai St-Nicolas, Strasbourg.

Le 2e Congrès des Dermatologistes et Syphiligraphes de Langue française se réunira à Strasbourg les Mercredi 25, Jeudi 26 et Vendredi 27 Juillet 1923, sous le patronage de la Société française de Dermatologie et de Syphiligraphie et du Comité d'organisation de l'Association des Dermatologistes et Syphiligraphes de Langue française.

Peut s'inscrire comme membres du Congrès:

a) les Membres des Sociétés nationales de Dermatologie et Syphiligraphie; b) les médecins s'intéressant aux questions dermato-syphiligraphiques et qui seront agréés par le Comité d'organisation.

Le prix de la cotisation est fixé à 60 francs (1).

Les séances auront lieu à l'Institut d'Hygiène et de Bactériologie et à la Clinique des maladies cutanées, à 9 heures et à 14 heures. Elles seront consacrées à des présentations de malades, à des communications particulières (2) et à la discussion des rapports sur les questions suivantes:

1° — Sensibilisation et désensibilisation dans les affections cutanées.

Rapporteurs: M. le Dr Ravaut (de Paris) et M. le Professeur Spillmann (de Nancy).

2° — Les noevo-carcinomes.

Rapporteurs: M. le Professeur Masson (de Strasbourg) et M. le Professeur Bruno Bloch (de Zurich).

3° — Conduite du traitement d'une syphilis à la période pré-humoral.

Rapporteurs: M. le Dr Queyrat (de Paris) et M. le Professeur Malvoz (de Liège).

4° Valeur des voies d'introduction des médicaments dans le traitement de la syphilis.

Rapporteurs: M. le Dr Milian (de Paris) et M. le Dr Bodin (de Rennes).

*Pour le Comité d'organisation,
le Président: L. M. PAUTRIER.*

Le Congrès de Dermatologie et Syphiligraphie sera précédé par le Congrès du Cancer qui aura lieu les LUNDI 23 et Mardi 24 Juillet et suivi par la Conférence de la Lèpre qui aura lieu les samedi 28, Lundi 30 et Mardi 31 Juillet.

(1) Les adhésions et les cotisations doivent être adressées avant le 1er Juin à M. le Professeur PAUTRIER, 2, quai St-Nicolas à Strasbourg. Les cotisations doivent être exclusivement acquittées en francs français.

(2) Les titres des communications, accompagnées d'un court résumé, devront être envoyés avant le 1er Juin à M. le Professeur PAUTRIER.

Programme préliminaire

CINQUANTE-QUATRIEME CONGRES ANNUEL
DE LA
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
SOUS LES AUSPICES DE
L'ASSOCIATION MEDICALE DE LA PROVINCE DE QUEBEC

TROISIEME CONVENTION ANNUELLE
DE LA
SOCIETE CANADIENNE DES ANESTHESISTES

QUATRIEME REUNION ANNUELLE
DE LA
SOCIETE CANADIENNE DE RADIOLOGIE

MONTREAL
12-13-14 JUIN 1923.

Semaine de clinique dans les hôpitaux du 11 au 16 juin 1923.

QUARTIERS-GENERAUX
HOTEL MONT-ROYAL.

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION

REUNION ANNUELLE
Montréal 12, 13 et 14 Juin 1923.
PROGRAMME PRELIMINAIRE

Quartiers-généraux:—Hôtel Mont-Royal — Montréal.

Service d'hôtel — Des arrangements ont été faits avec les différents hôtels pour assurer le logement aux membres de l'Association aux termes suivants :

Hôtel Mont-Royal

Chambre seule avec bain	\$3.50 en montant
Chambre seule avec douche	4.00 à 5.00
Chambre double avec bain	6.00 en montant
Chambre double avec douche	6.00 à 7.00

Hôtel Ritz-Carlton

Chambre seule sans bain	\$3.50
Chambre seule avec bain	5.00 à 7.00
Chambre double avec bain	8.00 à 10.00

La différence

2½ grs.
Phosphatides

c'est que chaque tasse à thé "d'Ovaltine" en outre qu'elle contient de 180 à 220 calories, contient de 2 à 3 grains de lécithine et de matières organiques phosphorées reconnues comme ayant une valeur particulière dans le processus de la nutrition et du métabolisme. Cette valeur pharmacodynamique est ce qui distingue spécialement "l'Ovaltine" des autres aliments et breuvages pour convalescents.

"L'Ovaltine" est un breuvage qui peut être pris au cours d'un repas au lieu et place d'un breuvage quelconque. Il renforce la diète d'une manière certaine et pratique. Il possède des propriétés toniques et stimulantes certaines. Souvent son emploi a donné des résultats remarquables dans les cas de malnutrition, d'adynamie, etc., chez les convalescents.

En vente dans toutes les pharmacies. On fait des prix spéciaux aux hôpitaux et aux institutions similaires qui s'adressent directement à la maison de Toronto.

A. Wander Ltd., Londres (Ang.)

Usines: King's Langley (Ang.)

Toronto: 455 King St. West

(Main 7768)

C M 10 2



FREINIX

ASSOCIATION
PAPAVÉRINE
ADRÉNALINE

X

Freine le PNEUMOGASTRIQUE

Excite le SYMPATHIQUE

*Asthme. Emphysème
Spasmes Viscéraux*

ETABLISSEMENTS **ALBERT BUISSON**

157 Rue de Sèvres. **PARIS (XV^e)**

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.



Sal Hepatica
Le Laxatif Salin
"Standard"

Echantillons sur demande

Bristol-Myers Co.
NEW YORK

Hôtel Windsor

Chambre seule sans bain	\$2.50 en montant
Chambre double sans bain	4.00 " "
Chambre seule avec bain	3.00 " "
Chambre double avec bain	5.00 " "

Hôtel Queen's

Chambre seule sans bain	\$2.50 en montant
Chambre seule avec bain	3.00 " "
Chambre double sans bain	4.00 " "
Chambre double avec bain	5.00 " "

Pour plan américain, taux doublés.

Hôtel Place Viger

Chambre seule sans bain	\$2.50 en montant
Chambre seule avec bain	3.50 " "
Chambre double sans bain	4.00 " "
Chambre double avec bain	7.00 " "
Toute personne en plus	2.00 par jour

Tous les membres sont avertis de faire les arrangements pour retenir les chambres directement avec la direction de l'hôtel. Les demandes supplémentaires pour le logement doivent être faites au Président du Comité du logement, le Dr W. G. Reilly, Drummond Apartment.

Transport: Les taux ordinaires de certificat de Convention d'un passage et demi seront émis et envoyés à tous les membres de l'Association venant de lieux situés à l'Est de Port-Arthur. La date du départ commencera le 7 juin et les billets seront valables pour le retour jusqu'à minuit, le 20 juin.

A ceux venant d'endroits à l'ouest de Port-Arthur une extension de temps sera donnée. On attire l'attention, cependant, sur le fait que, pour les membres venant du Far West, il sera plus avantageux d'acheter un "billet de touriste", parce que les taux sont moins élevés que ceux émis sur le plan de certificat.

Les autorités de chemins de fer suggèrent que les futurs visiteurs consultent, en tous cas, l'agent local pour faire leur choix.

Les certificats de chemin de fer seront donnés à la salle d'inscription.

Inscription: L'inscription des membres aura lieu mardi le 12 juin, à 9.00 a.m. Le bureau d'inscription sera situé au centre de la grande salle sur le 9ème plancher, qui a été réservé tout entier à l'Association. Les membres sont priés de s'inscrire de bonne heure.

On demande aux membres montréalais de s'inscrire le lundi, journée précédant le Congrès, pour faciliter l'ouvrage du Comité.

N.B.—Certificats de chemin de fer émis à la salle d'inscription. Voir ci-après pour arrangements concernant les dames.

Insignes: Des boutons pour les membres et des rubans pour les dames seront donnés à l'inscription.

Exhibits: Tous les exhibits commerciaux seront exposés au 9ème plancher, dans la grande salle d'inscription. Ce hall, qui mesure 170' x 50', reçoit la lumière extérieure par trois faces et est, sans aucun doute, le plus beau du genre au Canada.

Des espaces pour 50 exhibits sont utilisables et presque toute la salle a été prise à cet effet.

Le Comité placera les exhibits de façon à loger les exposants le mieux possible.

Tous les exposants seront invités à assister à une assemblée générale du Comité exécutif de la Canadian Medical Association, pour que satisfaction complète soit donnée à tous.

Comité de Réception: Dispositions ont été prises pour la réception des hôtes spéciaux, et le Comité fera de son mieux pour l'hospitalité à donner à ces visiteurs.

Bureau d'information: Ce bureau, attenant aux salles de réunion, est installé dans l'intention de fournir tous renseignements regardant la Canadian Medical Association et est spécialement à la disposition des nouveaux membres.

Boîte à suggestions: Pour le bénéfice de ce Congrès et des autres prochaines réunions, une boîte sera placée dans la salle d'inscription, dans laquelle les membres seront invités à déposer toute communication touchant les besoins de l'Association.

Divertissements: Lunch pour les membres à l'Hôtel Mont-Royal, tous les jours, à 12.30 précises. On trouvera les billets de lunch dans le livret émis sur inscription. — Prix: \$1.00.

Un des hôtes d'honneur adressera brièvement la parole, et les affaires de routine seront expédiées à chaque lunch.

Mardi soir à 8.30 — Réception à la Salle de Bal de l'Hôtel Mont-Royal.

Mercredi — 4.30 P.M. — Garden Party.

7.30 P.M. — Banquet à la Salle des Festins de l'Hôtel Mont-Royal. Billets \$4.00.

Banquet des Dames dans la Salle Dorée. Billets \$2.00.

Jeudi — 1.00 P.M. — Lunch aux clubs de golf. Dames seules.

Des préparatifs ont été faits pour tous les membres désireux de jouer au golf à aucun des clubs du voisinage de Montréal. Grâce à la bienveillance des Comités des différents clubs de golf, ces clubs seront ouverts à tous les fervents de ce jeu.

Les membres désirant assister aux courses du Jockey Club pourront s'entendre avec n'importe quel membre du Comité de Réception.

Divertissements pour Dames: Chambres de réunion et Bureau de renseignements, Hôtel Mont-Royal, plancher Mezzanine.

Un comité local de dames se tiendra à ces chambres dans l'avant et l'après-midi du mardi, de 10.00 à 4.00, et dans l'avant-midi du mercredi et du jeudi, de 10.00 à 11.00, pour recevoir les visiteuses, s'occuper de leur installation et donner tous renseignements.

Billets pour réceptions: Tous les membres recevront du Bureau Central d'inscription, des billets pour les dames les accompagnant aux numéros suivants:

1° Mardi soir: Réception.

2° Afternoon tea ou Garden Party.

Des billets pour des affectations spéciales aux Dames seront distribués à la Salle du Comité des Dames pour:

1° Banquet des Dames — Mercredi soir.

2° Lunch aux clubs de golf — Jeudi.

Les dames voulant jouer au golf s'adresseront à la salle du Comité des Dames.

3° Mardi: Sur invitation spéciale des Commissaires du Port de Montréal, les dames visiteuses seront reçues à bord du remorqueur des Commissaires, le "Sir Hugh Allan", pour une promenade de deux heures à travers le havre et le bas de la rivière.

Automobiles: Des automobiles, avec des insignes vert et blanc de la Canadian Medical Association, en vue sur le coupe-vent, sont à la disposition de tous les visiteurs.

Séances d'affaires: Le Comité exécutif se réunira lundi, le 11 juin, dans la chambre du Comité, au 9ème plancher de l'Hôtel Mont-Royal. Par la suite, les affaires seront expédiées au lunch. Les affaires du Congrès seront terminées immédiatement après le lunch, mardi à 1.30 p.m., dans la salle d'assemblée générale.

Mardi soir: L'assemblée sera ouverte par le Président de l'Association Provinciale — Dr Grondin, Québec.

Discours de bienvenue: Principal Sir Arthur Currie. Discours par d'autres visiteurs distingués, y compris un discours par le Dr I. MacEachern, sur le sujet: "La signification de la Canadian Medical Association."

HYPNOSE
SEDATION NERVEUSE

VERONIDIA

SES INDICATIONS

Insomnies.
Névropathie - Hystérie.

Phénomènes convulsifs.

SA COMPOSITION

0 gr. 25 de VÉRONAL (associé à l'extrait de Passiflora incarnata) par cuillerée à soupe de **Solution** ou par **Comprimé**.

SES DEUX FORMES

Solution ou Comprimés

SES DEUX DOSES

Hypnotique : 1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 Comprimés
le soir, au coucher.
Sédative : 1 cuillerée à café, matin et soir.

Établissements Albert BUISSON, 157, rue de Sèvres, PARIS (IV)

Echantillons et Littérature sur demande.

Dépôt général pour le Canada: ROUGIER FRERES, Montréal.

UNE VRAIE NOUVEAUTE THERAPEUTIQUE

NITROYL-LEYSIN

LA GUERISON

"IMMEDIATE"

DES AFFETCTIONS RHUMATISMALES

PAR CETTE NOUVELLE MEDICATION

ON GUERIT :

**RHUMATISMES - GOUTTE - ARTHRITES
DOULEURS INTERCOSTALES**

NON EN QUELQUES SEMAINES

NI EN QUELQUES JOURS

MAIS EN QUELQUES HEURES

ET LA SCIATIQUE EN QUELQUES JOURS.

ET CELA N'EST PAS UN SOULAGEMENT PASSAGER

C'est LA GUERISON.

LE TRAITEMENT COMPORTE LES AMPOULES DE UN C.C.
ET LA LIQUEUR

CARDIO-TONIQUE SOUPLE ET PUISSANT

Régénérateur parfait des fonctions cardiaques et vasculaires
Exempt de Digitale

RYTHMOS - LEYSIN

Tonique du Myocarde. Hypotension énergiquement diurétique ramenant automatiquement la tension artérielle à sa valeur normale; mais sans action sur l'hypotension.

Insuffisances aortiques et mitrales — Sclérose artérielle — Angines de Poitrine — Sténoses mitrales et coronaires — Névroses cardiaques — Endo-cardites — Myocardites — Asthme — Arythmies — Tachycardies.

Les Laboratoires Leysin

12, Rue de l'Yvette, — PARIS XVIe.

SEUL AGENT AU CANADA.

J. A. HARRIS

169a RUE SAINT-DENIS — MONTREAL

PROGRAMME PRELIMINAIRE

Nota : Les assemblées générales se tiendront à l'Auditorium du 9ème étage de l'Hôtel Mont-Royal.

Règlements :

Manuscrits : 20 minutes

Discussion : 5 minutes

Réplique : 10 minutes

Mardi 12 Juin.

9.00 A.M.—Inscription.

10.30 A.M.—Discussion — Infections de la main.

a) Anatomie — Démonstration par projections.

J. MacNaren Thompson, conférencier d'anatomie,
Université McGill.

b) Traitement — Démonstration à la lanterne.

W. A. Ferguson, Moncton, N. B.

11.10 A.M.—Traumatisme de la main et de l'avant-bras.

J. A. Gunn, Winnipeg.

11.30 A.M.—Incapacités de la main : fréquence et aperçu économique.

D. D. MacTaggart, Montréal.

11.45 A.M.—Médecine industrielle — ses motifs et mérites.

Illustration à la lanterne.

B. L. Wyatt, Directeur du service de santé Laurentide.

12.00 Midi—Ajournement.

12.30 P.M.—Lunch officiel.

2.00 P.M.—*Manuscrit :* Facteurs septiques dans les grandes plaies.

W. J. Mayo, Rochester, Minn.

2.30 P.M.—*Clinique :* Fracture du coude; consolidation vicieuse de la cuisse et de la jambe; affections pathologiques du genou; fractures de Pott et de Colles; difformités de la paralysie infantile; pied bot; arthrite tuberculeuse.

Sir Robert Jones, Liverpool.

4.00 P.M.—*Manuscrit :* Ostéomyélite aiguë — Projections par transparents.

Edward Gallie, Toronto.

Alex. Gibson, Winnipeg.

A. MacKenzie Forbes, Montréal.

8.30 P.M.—Réception à la salle de bal.

Président: Dr S. E. Grondin.

Association Médicale de la Province de Québec.

Discours de bienvenue.

Principal, Sir Arthur Currie.

Discours par des hôtes distingués, dont l'un par le Dr M. I. MacEachern: "Ce que la Canadian Medical Association signifie."

2ème JOUR

Mercredi—13 Juin.

9.00 A.M. à 12.00 Midi—Cliniques dans les hôpitaux.

12.30 P.M.—Lunch officiel.

2.00 P.M.—*Manuscrit :* Obstruction intestinale.

Sir Wm. Taylor, Dublin.

Discussion dirigée par

H. A. Bruce, Toronto.

N. J. MacLean, Winnipeg.

2.30 P.M.—Déconvenues récentes dans le traitement des maladies organiques.

Myocardites et néphrites.

K. A. MacKenzie, Halifax.

Discussion ouverte par

L. M. Murray, Toronto.

J. A. Oille, Toronto.

Infections pleurales.

Duncan Graham, Toronto.

Discussion par Wm. Boyd, Winnipeg.

Insuline et diabète — Projections.

F. G. Banting, Toronto.

Discussion par

E. N. Mason, Montréal.

J. M. Rabinovitch, Montréal.

Manuscrit; La seconde épidémie d'encéphalite à Winnipeg.

Wm. Boyd, Winnipeg.

7.30 P.M.—Banquet officiel — Salle de Ball.

Banquet des dames — Salle Dorée.

Divertissements par les Frères Rice.

Artistes choisis.

3ème JOUR.

Jeudi 14 Juin.

9.00 A.M. à 12.00 Midi—Cliniques aux hôpitaux.

12.30 P.M.—Lunch officiel.

2.00 P.M.—*Symposium*—Problème des enfants plus nombreux et de meilleure santé.

1° Avant-propos du Président.

2° *Stérilité chez la femme* — relative et absolue.

Aspect gynécologique.

S. E. Grondin, Québec.

Curettage—ses indications limitées et ses multiples contre-indications.

E. St. Jacques, Montréal.

Désordres d'origine endocrinienne.

George Hale, London.

Radiation: usages et abus.

L. I. Parizeau, Montréal.

3° *Stérilité chez l'homme.*

F. S. Patch, Montréal.

4° Soins à donner à la mère avant la naissance des enfants.

R. de Cotret, Montréal.

5° Conservatisme de la délivrance au point de vue de la mère et de l'enfant.

H. M. Little, Montréal.

6° Soins du nouveau-né:

Syphilis héréditaire — E. A. Morgan, Toronto.

La nourriture de l'enfant — Geo. A. Campbell, Ottawa.

o

PROGRAMME DES SECTIONS D'HOPITAUX

YEUX, NEZ, GORGE ET OREILLES

Mardi 12 Juin.

2.30 P.M.—Hôpital Royal Victoria.

Présentation de cas cliniques.

7.30 P.M.—Dîner au Club Mont-Royal.

Mercredi 13 Juin.

10.00 A.M.—Hôtel Mont-Royal — 9ème étage.

1° La valeur du diagnostic de la périmétrie moderne dans les maladies du champ visuel.

Luther C. Peter, Philadelphie.

DIGITALOL

Digitaline Crystallisée DESAUTELS

$C^{34} H^{53} O^{11}$

La seule DIGITALINE CRYSTALLISEE parfaitement Anhydre se conservant indéfiniment sans altération.

Pour le traitement des maladies du cœur,
sous toutes ses formes.

SE VEND EN

SOLUTION titrée au millième, suivant formule insérée au Codex (17 juillet 1908.

Cinquante gouttes de cette solution contiennent exactement un milligramme de DIGITALINE cristallisée DESAUTELS.

Le plus puissant tonique du cœur, de composition chimique définie, d'activité thérapeutique invariable et uniforme.

Remplace avantageusement toutes les autres préparations de Digitale.

Employée dans tous les hôpitaux.

APIOL

CRISTALLISEE DESAUTELS

Dissous dans l'Huile d'olive

0.02 centigr. par capsule.

$C^{12} H^{14} O^6$

Employée avec succès contre aménorrhée dysmenorrhée, contre les menstruations difficiles et douloureuses.

GALACTOL

Renferme sous une forme parfaitement assimilable le lacto-phosphate de chaux de Galega et autres constituants galactogènes.

Cette préparation se recommande avec succès pour l'allaitement maternel naturel.

Augmente la sécrétion lactée et fournit à la mère et à l'enfant un tonique très puissant.

Echantillon et littérature sur demande.

Dépositaire :

LA CIE CHIMIQUE DESAUTELS

MONTREAL,

CANADA.

Sosfoxyl.

Phosphore Colloidal

Médicament Excitant, Tonique Aphrodisiaque

SPECIFIQUE DE LA

Dépresssion nerveuse et mentale

Son action Physiologique est triple:

- 1.—Il agit comme un excitant puissant du système nerveux central et du dynamisme psychique; il relève le tonus nerveux, de là son action spécifique dans les états mélancoliques, la neurasthénie, et son pouvoir aphrodisiaque;
- 2.—C'est un puissant excitant de l'assimilation et en même temps de l'appétit; de là son action dans l'anémie, le rachitisme et le rhumatisme.
- 3.—Enfin c'est un modérateur de la désassimilation, de là son emploi dans la phosphaturie, la tuberculose et le diabète.

Littérature et échantillons sur demande.

L'ANGLO - FRENCH DRUG CO.

294, rue Sainte-Catherine Est,

MONTREAL.

EST 3710.

2° Abscès cérébraux.

J. S. Fraser, Edimbourg.

2.30 P.M.—Montreal General Hospital.

Présentation de cas cliniques.

Jeudi 14 Juin.

10.00 A.M.—Hôtel-Dieu.

Présentation de cas cliniques.

2.30 P.M.—Hôtel Mont-Royal.

Manuscripts: 1° Correction des difformités du nez par greffes autogènes — Projections.

E. Fulton Risdon, Toronto.

2° Suggestions pour perfectionner la chirurgie de la mastoïde.

Edmund Boyd, Toronto.

3° Thrombose du sinus latéral.

D. N. Ballon, Montréal.

4° Traitement de la tuberculose oculaire.

W. G. M. Byers, Montréal.

5° Traitement de la syphilis oculaire.

F. I. Tooke, Montréal.

6° Drainage nasal dans les troubles de l'appareil lacrymal.

J. A. MacMillan, Montréal.

7° Le simulateur oculaire.

A. G. MacAuley, Montréal.

8° Microscopie de l'oeil vivant et ses applications.

J. Rosenbaum, Montreal.

9° Quelques symptômes oculaires dans l'encéphalite léthargique.

J. W. Stirling, Montréal.

10° Pathologie de la choroïde (avec projections).

S. Hanford McKee, Montréal.

11° Cas vivant — Aerocèle intra-crânien (Fracture de l'os frontal) compliquée d'aphasie de Wernicke.

J. J. E. Bousquet, Montréal.

12° Méningite séreuse avec présentation du cas.

E. Hamilton White, Montréal.

Secrétaires conjoints: J. P. E. Bousquet et S. Handford McKee.

Les rapports pour le programme doivent être envoyés à S. Hanford McKee, 158 Crescent St., Montréal.

o

CANADIAN SOCIETY OF ANESTHETISTS

3^e REUNION ANNUELLE

Quartiers-généraux et séances, Hôtel Mont-Royal, étage Mezzanine.

Mardi A.M., 12 Juin.

Inscription—Hôtel Mont-Royal.

Démonstrations—Edifice de Biologie, Université McGill.

Section de botanique—Influence de l'anesthésie sur la croissance des plantes.

Professeur F. E. Lloyd.

Section de Pharmacologie—Démonstration par le Professeur

H. J. Barbour, le Professeur R. L. Stehle et Wesley Bourne.

Mardi P.M., 12 Juin.

Hôtel Mont-Royal, étage Mezzanine.

2.00 P.M.—Présentation de Gavel—Col. Wm. Webster, Winnipeg.

Bienvenue—W. W. Chipman, Professeur de gynécologie et

d'obstétrique, Université McGill.

Procès-verbal de la précédente réunion.

Rapport du trésorier.

Election de nouveaux membres.

Election des officiers pour 1923-24. Voici les nominations déjà faites:

Walter L. Muir, Halifax, N.S.—Président.

J. J. Buettner, Syracuse, N.Y. — Vice-Président.

F. H. McMechan, Avon Lake, Ohio — Membre de l'Exécutif pour les Etats-Unis.

H. E. G. Boyle, Londres — Membre de l'Exécutif pour l'Angleterre.

H. J. Shields, Toronto — Secrétaire-trésorier.

Comité Exécutif

Ernest B. Convery, Québec, P.Q.

David D. Freeze, Vancouver, B.C.

J. E. Racicot, Montréal, P.Q.

George C. Van Wart, Fredericton, N.B.

Discours du Président.

David H. Arnott, London, Ont.

Les effets de l'anesthésie-éther sur les voies afférentes chez les animaux décérébrés.

Alexander Forbes et R. H. Miller,

Département de Physiologie,

Ecole Médicale de Harvard.

L'influence de la douleur et de ses alliées sur les cellules du Cortex cérébral.

G. S. Foster, Manchester, N.H.

Quelques observations expérimentales et cliniques dans l'anesthésie-éther.

I. K. Kruse, Département de Pharmacologie,
Université de Pittsburg.

Effets sur le sang après l'anesthésie-éther et la transfusion.

E. C. Levine, Montréal.

Prophylaxie du shock.

C. J. Wells, Syracuse, N.Y.

Mardi soir, 12 Juin.

DINER ANNUEL A L'HOTEL MONT-ROYAL

Mercredi A.M., 13 Juin.

Cliniques d'anesthésie aux hôpitaux suivants:

Hôtel-Dieu,

Montreal General,

Notre-Dame,

Royal Victoria,

Montreal Maternity,

Montreal Western.

Données par les anesthésistes des différentes institutions avec programmes émis la veille.

Mercredi P.M., 13 Juin.

2.00 P.M.—Hôtel Mont-Royal, étage Mezzanine.

Sur les impuretés dans l'anesthésique éther.

Professeur Allan W. Rowe, Boston.

Nouvelle étude des effets pharmacologiques des impuretés dans l'anesthésique éther.

Professeur W. L. Mendelhall, Boston.

Un cas de dégénérescence graisseuse du foie, consécutive à l'administration de l'éther.

W. B. Howell, Montréal.

Complications pulmonaires post-opératoires.

W. Pickles et C. O. Cooke, Providence, R.I.

Psychologie — ses rapports avec l'anesthésiste.

SIROP "ROCHE"

au THIOCOL



administration prolongée

de
GAÏACOL
INODORE

à hautes doses
sans aucun inconvénient

Echantillon à l'Université / NORMANN LA ROCHE & C^e
21 Place des Vosges - PARIS

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, à Montréal.

Docteur!

ESSAYEZ

L'INNOTYOL

du Dr DEBAT

*Vous serez convaincu de sa Supériorité!
dans les cas d'Eczéma et toutes Dermatoses*

Poudre, Pommade, Savon

LABORATOIRES INNOXA

35, Rue des Petit-Champs, PARIS

Dépôt Général au Canada

C. A. BRAULT, Pharmacien
820, Boulevard S.-Laurent, MONTREAL

Docteur J. E. PANNETON

Professeur agrégé de Radiologie à l'Université de Montréal.

Radiologiste de l'Hôpital Notre-Dame, Montréal.

Membre de la Société de Radiologie de France.

Membre de l'American Roentgen Ray Society.

Laboratoire à l'Hôpital Notre-Dame, Montréal

Rayons X.

Radium

Spécialité:

Traitement du FIBROME utérin.

Traitement des HEMORRAGIES utérines de toute nature.

Traitement de quelques formes de cancers accessibles et non encore généralisées.

Le traitement du fibrome et des hémorrhagies utérines par les rayons X est un traitement

efficace, dans les hémorrhagies utérines, on peut le qualifier de spécifique au même titre que le sérum antidiphthéritique et que la quinine dans la malaria. Les rayons X font cesser les hémorrhagies dès la 3^e ou la 4^e application et la ménopause définitive est obtenue après la 7^e ou la 8^e application. Dans les cas graves ou spéciaux le radium combiné aux rayons X peut donner les mêmes résultats en une seule application.

inoffensif avec une technique irréprochable tout danger de radiodermite et de fistule est écarté. Il n'y a jamais de conséquences fâcheuses et surtout **jamais de mortalité.**

indolore, la malade n'éprouve aucune sensation;

simple, elle peut vaquer à toutes ses occupations dans l'intervalle des séances.

C'est enfin un

traitement conservateur

par excellence puisqu'il ne supprime pas la fonction de l'ovaire comme glande endocrine si importante pour la femme (1).

(1) Etude des effets produits sur l'ovaire par les rayons X, A. Lacasagne. Editeur Rey, Lyon 1913.

J. J. Buettner, Syracuse, N.Y.
 Gaz-Oxygène — Théorie versus pratique.
 W. Easson Browne, Toronto.

Mercredi soir, 13 Juin.

Banquet conjoint avec la Canadian Medical Association.

Jedi A.M., 14 Juin.

Cliniques d'anesthésie dans les différents hôpitaux, comme le mercredi avant-midi.

Jedi P.M., 14 Juin.

2.00 P.M.—Hôtel Mont-Royal.

Observations sur quelques effets réflexes de l'éther anesthésie.

Professeur M. S. Dooley, Syracuse, N.Y.

Rigidité réflexe sous anesthésie.

A. E. Guedel et Karl Ruddell, Indianapolis.

Médication préliminaire.

Robert Hammond, New-York.

Nouvelles données en anesthésie.

F. H. McMechan, Avon Lake, Ohio.

Le problème anesthésique dans le goître exophtalmique.

Don, A. Warren, Hamilton, Ont.

Digitalisation pré-opératoire.

Everett Tyler, Philadelphie.

Bureau du Secrétaire: 34 rue St-Marc, Montréal.

o

SOCIÉTÉ DE RADIOLOGIE CANADIENNE

QUATRIÈME CONVENTION ANNUELLE EN CONJONCTION AVEC LA

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION

Montréal 12-13-14 Juin 1923.

Hôtel Mont-Royal — Salle Mezzanine — 9ème étage

PROGRAMME PRELIMINAIRE

Jusqu'à date, les manuscrits suivants ont été promis:

Dr W. H. Dixon, Toronto — Sujet: Gastro-intestinal.

Dr C. E. Richards, Toronto — Thérapeutique profonde dans le Cancer.

Dr Iovell, Toronto — Tumeur primaire des poumons.

Dr H. H. McIntosh, Vancouver — (Titre plus tard).

Dr A. W. George, Boston — (Titre plus tard).

Dr Chas. G. Sutherland, Clinique Mayo, Rochester — (Etude sur 7,000 examens radiologiques).

Dr A. E. Walkey — Myélomes multiples.

Dr W. H. McGriffen — Carcinome du colon.

Dr Walter Wilkins, Montréal — Thérapeutique superficielle des Rayons X.

Dr Cheney, Montréal — Mensuration des Rayons X dans la thérapeutique profonde et superficielle.

Dr Léo Parizeau, Montréal — Physique de la thérapeutique des Rayons X et du radium.

Dr Howard Perie, Montréal — Insuccès de la radiothérapie profonde et contre-indications de ses usages.

Dr Brooks, Montréal — Succès de la radiothérapie profonde.

Exhibits scientifiques — Une grande chambre noire a été disposée pour l'étalage des plaques, appareils, etc. Ceux qui désirent exposer devront communiquer avec le Dr. H. Pirie, Hôpital Royal Victoria,

Montréal, de façon à ce qu'il puisse fournir les tables et les négatoscopes.

Institut du radium.

Des arrangements sont faits pour une visite spéciale au nouvel Institut du Radium doté par le gouvernement provincial, et installé à l'Université de Montréal. Il possède 1 gramme de radium pour la production de l'émanation et un quart de gramme additionnel pour les travaux de recherches et les cas spéciaux.

L'appareil qui sert à la production de l'émanation est probablement le plus complet en Amérique.

Cliniques de Rayons X dans les hôpitaux.

Les principaux hôpitaux sont grand ouverts toute la semaine. Chacun des radiologistes locaux a promis de réunir les cas nécessaires à la démonstration complète de quelque technique particulière.

Exhibits commerciaux.

Les manufacturiers d'appareils à Rayons X et électro-médicaux, ont retenu un carré dans la salle d'exposition de la Canadian Medical Association. Les derniers modèles d'instruments et accessoires y seront installés.

Logement.

Pour détails sur transport, hôtels et inscription, prière de consulter le programme de la Canadian Medical Association. La correspondance officielle doit être adressée au Président de la Société, Dr L. J. Carter, Brandon, Manitoba. Tous renseignements seront fournis avec plaisir par le Président du Comité local, le Dr Leo Parizeau, Département des Rayons X, Hôtel-Dieu, Montréal.

— o —

HOPITAL ROYAL VICTORIA

Mercredi 13 Juin.

MEDECINE

- 9.00 A.M. à 10 A.M.—Dr W. F. Hamilton—Cliniques à l'amphithéâtre.
 10.00 A.M. à 10.45 A.M.—Dr A. Henderson—Démonstration d'épreuves de sensibilisation à la protéine.
 10.45 A.M. à 11.15 A.M.—Dr J. Kaufmann—1° Administration sous-cutanée d'oxygène à doses mesurées.
 Présentation d'appareils.
 2° Un nouveau diurétique par voie intra-musculaire.
 11.15 A.M. à 12.00 (midi)—Dr C. Russell—Traitement de la syphilis nerveuse démontrée par la ponction lombaire.

CHIRURGIE

- 9.00 A.M. à 10.30 A.M.—Dr G. E. Armstrong—Leçon à l'amphithéâtre sur la torsion du colon, avec projections.
 10.30 A.M. à 11.30 A.M.—Dr C. B. Keenan—Plaques dans les fractures composées.
 11.30 A.M. à 12.00 (midi)—Dr E. Levine—Démonstration de la transfusion du sang.

UROLOGIE

- 9.00 M.A. à 10.30 A.M.—Dr D. MacKenzie — Clinique à l'emphithéâtre sur : 1° Infections du rein: diagnostic et traitement.
 2° Prostatisme: diagnostic et traitement.

ORTHOPEDIE OPERATOIRE


- 10.30 A.M. à 12.00 (midi)—Dr W. G. Turner—1° Traitement de la luxation congénitale de la hanche. Résultats.
 2° Arthrite tuberculeuse du genou. Résultats.

SANATORIUM DU DR DE BLOIS

TROIS-RIVIERES, P. Q.

L'une des meilleures institutions de ce genre en Amérique.

A
3 HEURES
DE
MONTREAL.



A
2½ HEURES
DE
QUEBEC.

On y traite les maladies nerveuses et les affections chroniques (non contagieuses) même celles réputées incurables par la médecine ordinaire. **Maladies du cerveau**, de la moëlle et des nerfs, **NEURASTHENIE**, Faiblesse, **RHUMATISME**, Névralgie, Dyspepsie, Paralytic, Constipation, Perte de Sommeil, **Hémorrhoides**, **Maladies des reins**, de la **PROSTATE**, et de la vessie **Inflammation chronique de la matrice**, Artério-sclérose etc.

On ne reçoit pas cependant, les malades **TUBERCULEUX**, **CONTAGIEUX** ou **ALIENES**.

LES PERSONNES FAIBLES, FATIGUEES, NEURASTHENIQUES, qui souffrent depuis longtemps sont spécialement invitées à venir faire une cure.

Cabinets de consultation et de traitement outillés d'une façon incomparable, renfermant toutes les améliorations modernes des grands Sanatoriums d'Europe et des Etats-Unis.

Traitement par les agents physiques: Cures d'air, de soleil et de repos. Au besoin, le patient aura le traitement électrique sous toutes ses formes, les bains d'eau minérale, les douches chaudes et froides, le massage, les bains de lumière et d'air chaud et tous les soins voulus, sous la direction de deux médecins experts spécialistes, assistés de plusieurs médecins consultants.

AU-DELA DE VINGT-CINQ ANNEES DE SUCCES.

PRIX TRES MODERES.

Une réduction spéciale est accordée aux médecins et à Messieurs les membres du clergé.

Consultations gratuites pour les pauvres.

Pour prospectus illustré (GRATIS) s'adresser au directeur :

Dr C. N. de BLOIS

TEL. BELL 161

BOITE D.

TROIS-RIVIERES, P.Q.

A Messieurs les Médecins

VENERELOGIE

Le Comité de la Lutte antivénérienne attire l'attention de la Profession Médicale sur les dispensaires qu'il a ouverts pour le traitement des maladies vénériennes chez les indigents.

CES DISPENSAIRES SONT ETABLIS AUX ENDROITS, JOURS ET HEURES CI-APRES INDIQUEES:

HOPITAL NOTRE-DAME, MONTREAL, FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL.

Hommes: Lundi, mercredi, vendredi, { de 11 hrs a. m.
Femmes: Mardi, jeudi, { à 1 hr p. m.

MONTREAL GENERAL HOSPITAL, MONTREAL, FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE MCGILL, MONTREAL.

Hommes: Lundi, jeudi, samedi, { de 12.30 hrs
Femmes: Mardi, vendredi, { à 1 hr p. m.

HOPITAL ST-LUC, 88 RUE ST-DENIS, MONTREAL.

De 3 hrs à 5.30 p. m., tous les jours, excepté les dimanches et les jours de fête.
De 7 hrs à 9 p. m., tous les soirs, excepté les samedis, dimanches, et les jours de fête.

40, RUE CHARLEVOIX, QUEBEC, FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE LAVAL, QUEBEC.

Hommes: Mardi, vendredi, { de 11 hrs à 12 hrs a. m.
Femmes: Jeudi, { et 7 hrs à 8 hrs p. m.

JEFFERY HALE'S HOSPITAL, QUEBEC.

Hommes et femmes: Mercredi, Samedi, de 4 à 6 hrs p. m.

HOPITAL ST-VINCENT DE PAUL, SHERBROOKE.

Hommes: Lundi, mercredi, vendredi, { de 10 hrs a. m.
Femmes: Mardi, jeudi, samedi, { à 12 hrs a. m.

HOPITAL ST-JOSEPH, TROIS-RIVIERES.

Hommes: Mardi, jeudi, samedi, { 7.30 hrs à 8.30 hrs p. m.
Femmes: Lundi, mercredi, vendredi, { 3.30 hrs à 4.30 hrs p. m.

HOPITAL DU SACRE-COEUR, HULL.

Hommes: Vendredi, { de 10.30 hrs a. m.
Femmes: Mardi, { à 1 hr. p. m.

HOTEL-DIEU ST-VALIER, CHICOUTIMI.

Hommes: Jeudi, { de 1 hr p.m.
Femmes: Mardi, { à 8 hrs p. m.

HOPITAL ST-JOSEPH, LA TUQUE.

LABORATOIRES

LABORATOIRE DE MONTREAL, 59, RUE NOTRE-DAME EST.

LABORATOIRE DE QUEBEC, 40 RUE CHARLEVOIX.

Ces laboratoires sont mis à la disposition gratuite des médecins de la province pour les recherches microscopiques, sérologiques, etc., en rapport avec la syphilis, la blennorrhagie et le cancer mou. Tout le matériel requis pour telles recherches est fourni gratuitement sur demande.

Tous renseignements sur la lutte antivénérienne seront donnés avec plaisir par le Bureau, 63 Rue St-Gabriel, Montréal.

DIVISION DES MALADIES VENERIENNES.

du Service Provincial d'Hygiène de la Province de Québec.

Dr A. H. DESLOGES, Directeur.

Dr J. A. RANGER, Asst. Directeur.

Mardi 14 Juin

MEDECINE—CLINIQUES A L'AMPHITHEATRE

- 4.00 A.M. à 10.00—Dr E. H. Mason—Traitement moderne du diabète, avec l'effet de l'insuline sur le métabolisme.
 10.00 A.M. à 11.00 A.M.—Dr D. S. Lewis—Traitement de la néphrite.
 11.00 A.M. à 12.00 A.M.—Dr C. F. Moffatt—Traitement de la rupture de la compensation cardiaque.

CHIRURGIE

- 9.00 A.M. à 10.00 A.M.—Dr E. W. Archibald—Cliniques à l'amphithéâtre sur les résultats de la résection étendue de côtes dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.
 10.30 A.M. à 12.00 (midi)—Dr A. E. Garrow—Traitement opératoire de la coloptose.

GYNECOLOGIE

- 9.00 A.M. à 12.00 (midi)—Dr W. W. Chipman—Clinique à l'amphithéâtre sur le prolapsus utérin. — Cure radicale de hernie avec cas opératoire.

En plus du programme ci-dessus de la Canadian Medical Association, le lundi, vendredi et samedi, les médecins et chirurgiens des différents départements seront dans leurs salles pour les membres qui désirent faire l'inspection des malades. Les cliniques suivantes ont été spécialement arrangées.

Lundi 11 Juin.

En Médecine, le Dr W. F. Hamilton fera la visite de son service de 9 A.M. à 10 A.M.

En Gynécologie, le Dr H. C. Burgess donnera une clinique à l'amphithéâtre, sur l'avortement, de 9 A.M. à 10 A.M.

En Chirurgie, le Dr G. E. Armstrong donnera une clinique à l'amphithéâtre, de 10 A.M. à 11 A.M. — Le Dr Keenan fera la visite de ses salles de 9 A.M. à 10 A.M., et le Dr Archibald de 11 A.M. à 12 (midi).

En Urologie, le Dr MacKenzie fera sa visite de 9 a.m. à 10 A.M.

Vendredi 15 Juin.

En Gynécologie, le Dr J. R. Fraser donnera, à l'amphithéâtre, une clinique sur les infections pelviennes, de 9 A.M. à 10 A.M.

En Médecine, le Dr C. F. Martin donnera, à l'amphithéâtre, une clinique, de 10 A.M. à 11 A.M. — Le Dr Hardisty donnera une démonstration d'amphithéâtre sur l'usage du tube duodénal dans le drainage biliaire, de 11 A.M. à 12 (midi).

En Urologie, le Dr MacKenzie fera la visite de son service de 10 A.M. à 11 A.M.

En Chirurgie, les Drs Scrimger et McKenty feront la visite de 10 A.M. à 12 (midi).

Samedi 16 Juin.

En Gynécologie, le Dr W. W. Chipman donnera une démonstration d'amphithéâtre de 10 A.M. à 12 (midi):

En Chirurgie, le Dr Keenan fera la visite de 9 A.M. à 10 A.M., et le Dr Archibald de 11 A.M. à 12 (midi).

Le Dr Burnett fera une clinique dermatologique de 10.30 A.M. à 12 (midi).

En plus, tous les avant-midi de la semaine, des démonstrations continues seront données dans les départements suivants:

I Département des Rayons X:

- a) Usage massif des Rayons X dans la thérapeutique cancéreuse.
 Drs Pirie et Brooks.

- b) Exposition de skiagrammes.

Drs Pirie et Cheney.

II Démonstration sur l'art de l'illustration médicale.

Mlle Lawson.

- III Démonstration d'électrocardiogrammes.
Dr Moffat.
- IV Département du métabolisme;
Démonstration sur la routine du travail du métabolisme.
Dr Walker.
- V Département de l'anatomie pathologique;
Présentation de spécimens pathologiques intéressants.
- VI Département d'hydrothérapie;
Utilité de la mécano et de l'hydrothérapie.
Dr Brown et Mlle Ross.

o

MONTREAL MATERNITY HOSPITAL

Mercredi 13 Juin.

- 9.00 A.M.—Dr W. A. G. Bauld—Technique de la délivrance normale.
9.45 A.M.—Dr H. C. Burgess—Application de forceps.
10.30 A.M.—Dr J. W. Duncan—Début du travail.
11.00 A.M.—Dr H. M. Little—Version et extraction.

Jeudi 14 Juin.

- 9.00 A.M.—Examen ante-natal — Méthodes — Présentation de cas vivants — Bassins rétrécis — Toxémie, etc.
Dr J. R. Fraser.
10.00 A.M.—Infection puerpérale — Méthodes récentes de traitement.
Dr J. R. Goodall.
11.00 A.M.—Opération césarienne.

Dr W. W. Chipman.

Durant la semaine du 11 au 16 Juin, la visite sera faite tous les jours à 10 A.M., et à ceci seront ajoutés les cas comme l'occasion s'en présentera.

Le Dr Wesley Bourne, anesthésiste de l'hôpital, fera, aux cliniques, la démonstration de méthodes spéciales (Gaz et Oxygène) en anesthésie.

o

CHILDREN'S MEMORIAL HOSPITAL

Cliniques et démonstrations le lundi, mercredi et jeudi.
Détails plus tard dans le programme final.

MONTREAL GENERAL HOSPITAL

Lundi 11 Juin.

MEDECINE

- 10.00 A.M. à 12.00—Visite des salles.
C. A. Peters et A. H. Gordon.
9.30 A.M. à 12.00—Laboratoire du métabolisme.
J. M. Rabinovitch.
11.00 A.M. à 1.00 P.M.—Cliniques de dispensaire.
A. A. Robertson.
11.00 A.M. à 12.00—Cliniques de dermatologie.
G. G. Campbell.

CHIRURGIE

- 9.30 A.M. à 12.00—Clinique opératoire.
Drs Hutchison, Barlow, Tees et Johnson.
11.00 A.M. à 1.00 P.M.—Clinique du dispensaire.
F. B. Gurd.
1.00 P.M.—Clinique opératoire.
Drs Bazin, Eberts, Henry, Pennoyer et Gurd.

L'UNION MÉDICALE DU CANADA

Mercredi 13 Juin.

MEDECINE

- 9.30 A.M.—Pédiatrie — Cas sélectionnés.
A. B. Chandler.
10.00 A.M.—Clinique médicale.
F. G. Finley et H. A. Lafleur.
10.30 A.M.—Myxoedème avec épanchement péricardique.
C. A. Peters.
11.00 A.M.—Dermatologie — Cas sélectionnés.
G. G. Campbell.
11.30 A.M.—Diabète.

J. M. Rabinovitch.

CHIRURGIE

- 9.00 A.M.—a) Drainage de l'abdomen. Indications et contre-indications. — Méthodes et matériel.
A. I. Bazin.
Discussion par W. J. Mayo et autres.
b) Hernie inguinale directe — Plastie — Résultat final.
A. I. Bazin.
10.00 A.M.—Urologie.
F. S. Patch.
10.30 A.M.—Orthopédie — Pied de biche — Traitement opératoire.
J. A. Nutter.
11.00 A.M.—Gynécologie — Hystérectomie.
F. A. Lockart.

Jeudi 14 Juin

MEDECINE

- 9.30 A.M.—Cliniques — Conférence sur la pathologie.
L. J. Rhea et cliniciens.
10.30 A.M.—Atrophie jaune aiguë du foie.
A. H. Gordon.
11.00 A.M.—Encéphalite léthargique.
F. H. MacKay.
11.30 A.M.—Etude du coeur — Electrocardiogramme.
C. C. Birchard.

CHIRURGIE

- 9.30 A.M.—Thyroïdectomie.
E. M. Eberts.
10.00 A.M.—Pancréatite.
W. L. Barlow.
10.30 A.M.—Opération d'Estlander.
J. Alex. Hutchison.
Empyème chronique.
F. B. Gurd.
11.00 A.M.—Maladie chronique du pelvis.
H. M. Little.
11.30 A.M.—Arthrite rhumatoïde.
A. MacKenzie Forbes.

Vendredi 15 Juin.

MEDECINE

- 10.00 A.M. à 12.00—Visite des salles.
C. A. Peters et A. H. Gordon.
10.30 A.M. à 12.00—Clinique du dispensaire de médecine.
C. F. Wylde.

9.30 A.M. à 12.00—Méthodes de laboratoire sur le métabolisme.
J. M. Rabinovitch.

CHIRURGIE

9.30 A.M. à 12.00—Opérations.

Drs Bazin, Eberts, Pennoyer, Henry et Gurd.

11.00 A.M. à 1.00 P.M.—Clinique chirurgicale du dispensaire.

W. L. Barlow.

1.00 P.M.—Cliniques opératoires.

Drs Hutchison, Barlow, Ieés et Johnson.

Samedi 16 Juin.

MEDECINE

10.00 A.M. à 12.00—Visite des salles.

C. A. Peters et A. H. Gordon.

10.30 A.M. à 12.00—Clinique du dispensaire de médecine.

J. Geo. Browne.

11.00 à 12.00—Dermatologie — Clinique du dispensaire.

G. G. Campbell.

CHIRURGIE

11.00 A.M. à 1.00 P.M.—Clinique du dispensaire.

C. K. P. Henry.

10.00 A.M. à 12.00—Fractures — Clinique.

F. J. Tees et F. B. Gurd.

o

SEMAINE CLINIQUE

Du 11 au 16 Juin 1923.

LUNDI, 11 JUIN.

Amphithéâtre No 1

9.30 h A.M.—Drs A. Ethier et R. Trudeau:—Opérations gynécologiques.

Service de médecine

9.30 h. à midi—Drs E.-P. Benoit et A. LeSage:—Démonstrations et présentations de malades.

Service de chirurgie

9.30 h. à midi—Drs O.-F. Mercier, T. Parizeau et B.-G. Bourgeois:—Démonstrations et présentations de malades.

Services de dermatologie et de syphiligraphie

10 h. à 11 h. A.M.—Drs G. Archambault, J.-R. Toupin, A. Marin et R. Doré:—Démonstrations et présentations de malades.

MERCREDI, 13 JUIN.

Amphithéâtre No 3

9.30 h. A.M.—Dr E.-P. Benoit:—La pression artérielle, physiologie normale et pathologique.

10.15 h. A.M.—Dr J.-A. Rouleau:—Syphilis cérébrale, avec présentation de pièces pathologiques.

11 h. A.M.—Dr G. Archambault:—Les arsénicaux et le bismuth dans le traitement de la syphilis.

Amphithéâtre No 1

9.30 h. A.M.—Dr O.-F. Mercier:—Traitement des fractures.

10.30 h. A.M.—Dr A. Ethier:—Grossesses ectopiques.

11.15 h. A.M.—Dr A. Prévost:—La radiothérapie dans le traitement des tumeurs cérébrales.

Amphithéâtre No 4

9.30 h. A.M.—Drs E. Dufresne, Leo Blagdon et J.-U. Gariépy:—Démonstrations sur le traitement et l'appareillage des fractures.

Service de médecine

10.30 h. à midi—Drs E.-P. Benoit et A. LeSage:—Visite des salles, avec démonstrations sur des malades.

Services de dermatologie et de syphiligraphie

(Sous la direction du Dr G. Archambault)

9.30 h. A.M.—Dr A. Marin:—Prise de sang chez l'adulte et le nourrisson (technique et démonstrations sur des malades.)

10 h. A.M.—Dr R. Doré:—Ponction lombaire (technique et démonstrations sur des malades.)

10.30 h. A.M.—Dr J.-R. Toupin:—Injections arsénicales, mercurielles, bismuthiques, intra-veineuses et intra-musculaires. (Salvarsan, néo-Salvarsan, sulfarsénol, éparseno, cyanure et salicylate de mercure, huile grise, luatol, muthanol.) — (Technique et démonstrations sur des malades.)

10.30 h. A.M.—Dr W. Derome:—Ultra-microscope et Wassermann, (technique et démonstrations.)

Clinique externe de chirurgie

10 h. à midi—Drs Ferron et Bellerose:—Démonstrations.

JEUDI, 14 JUIN.

Amphithéâtre No 3

9.30 h. A.M.—Dr Albert LeSage:—La conception actuelle de la dyspepsie, (pronostic et traitement).

10.30 h. A.M.—Dr T. Parizeau:—Le traitement de l'ulcère et du cancer de l'estomac.

11.15 h. A.M.—Dr A. Léger:—L'interprétation clinique de la constante uréo-sécrétoire d'Ambard.

Amphithéâtre No 1

9.30 h. A.M.—Dr B.-G. Bourgeois:—Le devoir du praticien en présence d'un urinaire.

10.15 h. A.M.—Dr W. Derome:—L'appréciation de la fonction rénale au moyen de la constante uréo-sécrétoire d'Ambard.

11. h. A.M.—Dr N. Fournier:—Le traitement des urétrites.

Amphithéâtre No 4

9.30 h. à midi—Drs A. Demers et O.-A. Gagnon:—Démonstrations sur le traitement et l'appareillage des lésions articulaires (mal de Pott, ostéo-arthrites tuberculeuses, etc.).

Laboratoire de radiologie et de radiumthérapie

10 h. A.M.—Dr J.-E. Panneton:—Indications et contre-indications de la Roentgen et radiumthérapie dans les fibromes et hémorrhagies de l'utérus.

Service de chirurgie

10 h. à midi—Drs O.-F. Mercier et T. Parizeau:—Visites des salles et présentations de malades.

Service des maladies vénériennes

10 h. à midi—Dr N. Fournier:—Démonstration des techniques modernes en vénéréologie.

VENDREDI, 15 JUIN.

Amphithéâtres No 1 et 2

9.30 h. A.M.—Opérations chirurgicales et gynécologiques.

Service de dermatologie

9.30 h. A.M.—Présentations de malades.

11 h. A.M.—Dr G. Archambault:—Le traitement de la syphilis primaire.

10 h. à midi—Visite des salles et examen des malades — Drs Mercier, Benoit, Parizeau, LeSage, Ethier, Aubry, Demers et Gagnon.

SAMEDI, 16 JUIN

Amphithéâtres No 1 et 2

9.30 h. à midi—Opérations chirurgicales et gynécologiques.

Service des maladies vénériennes

10 h. à midi—Présentations de malades et démonstrations.

10 h. à midi—Visite des salles et examen des malades:—Drs Bourgeois, Trudeau, Rouleau, Léger, Dufresne, Blagdon et Gariépy.

o

HOPITAL SAINT-PAUL (Maladies contagieuses)

MERCREDI, 13 JUIN.

10 h. à 11 h.—Visite des salles et présentations de malades.

11 h. A.M.—Dr J.-A. Leduc:—Le traitement de la diphtérie. (Sérum, réaction de Shick, toxine, anti-toxine.)

JEUDI, 14 JUIN.

10 h. à 11 h.—Visite des salles et présentations de malades.

11 h. A.M.—Dr P. Del Vecchio:—Le traitement de la fièvre scarlatine.

o

PROGRAMME CLINIQUE DE L'HOTEL-DIEU

MERCREDI, 13 JUIN.

De 9 hrs à midi.

SYMPOSIUM sur les ASPECTS CLINIQUES des GLANDES ENDOCRINES

9.15 (précises).—Les corrélations anatomiques et physiologiques du Système Sympathique avec les Glandes Endocrines. — Prof. E. Asselin.

10. hrs.—La THYROÏDE:

A. Quelques aspects cliniques. — Prof. St. Jacques.

B. Traitement préventif des troubles thyroïdiens. — Prof. Dubé.

C. Traitement par les Rayons X des Hypertrophies thyroïdiennes.—Prof. L. Pariseau.

10.40 hrs.—La question SURRENALIENNE.—Prof. Latreille.

10.10 hrs.—Les fonctions de la PITUITAIRE.—Prof. Hingston.

11.30 hrs.—Les OVAIRES.

A. Du conservatisme ovarien: la greffe ovarienne.—Prof. Rhéaume.

B. Des sécrétions internes des ovaires: leur importance.—Prof. St. Jacques.

JEUDI, LE 14 JUIN.

De 9 hrs à midi.

9 hrs.—La Question des VITAMINES :

A. Avec présentation d'animaux en expérimentation.—Dr E. Asselin.

B. Avec présentation de malades.—Dr Lapierre.

9.40 hrs.—Les renseignements fournis par l'examen du sang.—Dr G. Bari.

10. hrs.—A. Les aspects cliniques des SPLENOMEGALIES.—Dr E. St. Jacques.

B. Traitement des LEUCOCYTHEMIES, avec présentation de malades.—Dr G. Hamel.

10.30 hrs.—L'ENCEPHALITE LETHARGIQUE.—Dr Latreille.

11. hrs.—La TUBERCULOSE RENALE.—Dr D. Hingston.

11.20 hrs.—Traitement des EPANCHEMENTS PLEURETIQUES par la méthode de Blum.—Dr J. Dubé.

11.45 hrs.—Résultats ULTIMES du traitement du CANCER.—Dr Alex. St. Pierre.

12. hrs.—La recherche du GLAUCOME par le Praticien.—Dr A. Lasalle.

— o —

SECTION D'OPHTHALMOLOGIE ET D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

13 Juin 1923, 10 heures A.M.

TRAVAUX A PRESENTER A LA CLINIQUE DE
L'HOTEL-DIEU

1. Opérations de Cataractes, démonstration de la méthode Liégard (suture).
(a) Dr A. Lasalle.
(b) Dr J. P. E. Bousquet.
2. Trombo-phlébites du Sinus latéral. Statistique de la clinique et présentation de malades.
Dr Badeaux.
3. Kératite neuroparalytique, notions étiologiques, considérations cliniques et présentation d'un cas d'oxycéphalie.
Dr Bédard.
4. Xerosis, notions et présentation de malades.
Dr L. de G. Joubert.
5. Conjonctivite de Parenaud, frottis, présentation du malade.
Dr Guertin.
6. Labyrinthite séreuse circonscrite, ponction lombaire, présentation de la malade, guérison.
Dr J. P. E. Bousquet.
7. Lipome du Larynx. Opération et guérison, présentation du malade.
Dr A. Lasalle.
8. Angiome du voile du palais intéressant les piliers et plongeant dans la cavité glottique, présentation du malade.
Dr A. Lasalle.
9. Paralyse des mouvements de latéralité des yeux.
Dr Badeaux.
10. (A) Mydriase et ptosis secondaire à une fracture orbitaire.
Dr J. P. E. Bousquet.
11. Lenco-sarcome de la choroïde, projections.
Dr A. Lasalle.
12. (B) Mydriase sympathique d'origine médiastinale. Traitement et guérison.
Dr J. P. E. Bousquet.

HOPITAL ALEXANDRA

MALADIES CONTAGIEUSES

Visite des salles et démonstrations quotidiennes durant la semaine (excepté le mardi).

MALADIES MENTALES

Des arrangements ont été pris avec l'Hôpital St-Jean de Dieu (Longue-Pointe) et l'Hôpital Protestant des Aliénés (Verdun), pour une série de démonstrations et de cliniques. — Détails plus tard dans le programme final.

TUBERCULOSE

Les Instituts Bruchési et Royal Edward donneront le diagnostic et la direction du traitement de la tuberculose dans des cliniques externes.

HOPITAL STE-JUSTINE (ENFANTS)

Département Médical

MERCREDI, 13 JUIN.

1. Achondroplasie. Présentation de cas.—Dr R. Masson.
2. Protéinothérapie dans l'anaphylaxie du lait.—Dr A. Lafleur.
3. Syphilis du nouveau-né.—Dr J. P. Décarie.
4. Diagnostic précoce de la tuberculose chez les enfants.—Dr Desrochers.
5. Visite de l'hôpital.

JEUDI, 14 JUIN.

1. Aide sociale à l'enfant dans la province de Québec.—Dr G. Lapierre.
2. Diète de l'enfant eczémateux.—Dr Décarie.
3. Abscess sous-cutanés du nouveau-né.—Dr Bourgoin.
4. Diététique des bûbés au biberon.—Dr Dutilly.
5. Hospitalisation du pauvre.—Dr Bernard.

Service de chirurgie

MERCREDI, 13 JUIN.

1. Bec de lièvre — (Gueule de loup, rapprochement des maxillaires—méthode personnelle du Dr Ferron).—Dr Ferron.
2. Difformité du tibia (Rachitisme)—Ostéotomie du tibia et immobilisation en appareil plâtré.—Dr Crépault.
3. Spina bifida (Excision de la tumeur et isolement des faisceaux nerveux).—Dr Dubé.
4. Bec de lièvre.—Restauration de la lèvre et de la narine.—Dr Ferron.
5. Torticolis.—Ténatomie et immobilisation dans un plâtre.—Dr Rivard.

JEUDI, 14 JUIN.

1. Hypospadias. (Création d'un nouvel urètre).—Dr Ferron.
 2. Prolapsus du rectum. (Bague métallique).—Dr Crépault.
 3. Bec de lièvre. (Gueule de loup—rapprochement des maxillaires: méthode personnelle du Dr Ferron).
 4. Ectopie testiculaire. (Orchidopexie).—Dr Dubé.
 5. Scoliose. (Corset plâtré).—Dr Rivard.
-

VENDREDI, 15 JUIN.

1. Bec de lièvre. Restauration de la lèvre et de la narine.—Dr Ferron.
 2. Ectopie testiculaire (Orchidopexie).—Dr Crépault.
 3. Hypospadias (Création d'un nouvel urètre—deuxième temps).—Dr Dubé.
 4. Difformité du fémur (Rachitisme). Ostéotomie supra-coxylenne de MacEwen's.—Dr Ferron.
 5. Mal de Pott (Corset plâtré).—Dr Rivard.
-

Bibliographie

MANUEL D'EDUCATION PROPHYLACTIQUE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES. — Publié sous la direction de MM. les Drs QUEYRAT et SICARD DE PLAUZOLE, avec la collaboration de MMmes C. André, Avril de Sainte-Croix; M. M. Pr Léon Bernard, Dr Léon Bizard, Ferdinand Buisson, Pr A. Couvelaire, Dr Emery, Dr Paul Gastou, Médecin général Girard, Pr Ac. Gougerot, Dr Héricourt, Dr Hudelo, Dr J. Janet, Pr Jeanselme, Dr Leredde, Médecin-principal Lévy, Pr Ag. Marion, Dr Fernand Merlin, Dr A. Pinard, Dr Marcel Pinard, Pr Georges Renard, Georges Risler, Dr Roucayrol, *Secrétaire de la Rédaction*: M. Emile Weisweiler. — In-8, 1922: 10 francs. A. MALOINE et FILS, Editeurs, 27, rue de l'Ecole-de-Médecine, Paris.

Ce manuel contient les notions essentielles biologiques et médicales que doivent posséder tous ceux et toutes celles qui ont la mission d'instruire et de conseiller la jeunesse.

Il s'adresse d'abord aux parents qui sont souvent fort embarrassés pour avertir utilement et orienter scientifiquement leurs enfants à l'âge de la puberté et à la veille du mariage.

Les instituteurs et institutrices y trouveront les indications pour compléter leurs connaissances personnelles sur les dangers et les conséquences des maladies vénériennes.

Ce manuel s'adresse d'ailleurs à tous ceux qui peuvent et doivent exercer une influence morale sur la jeunesse et particulièrement aux professeurs de l'enseignement primaire et secondaire, aux officiers et sous-officiers des armées de terre et de mer. Les médecins militaires et les médecins de la marine chargés de l'éducation prophylactique des jeunes soldats et marins trouveront dans ce Manuel les meilleurs conseils pour l'accomplissement de la tâche si délicate dont ils sont chargés relativement à la propagande contre les maladies vénériennes.

D'ailleurs les médecins praticiens trouveront aussi dans ce petit manuel, les directives les plus sûres pour le traitement et la direction morale de leurs malades, notamment en ce qui concerne la délicate question du mariage.

Les propagandistes, les professeurs, les médecins chargés de conférences, trouveront en parcourant la table des matières, le plan des causeries qu'ils peuvent être appelés à faire et qu'ils pourront développer suivant les circonstances, soit au point de vue sanitaire, soit au point de vue moral, ainsi que des renseignements pratiques sur l'organisation de ces conférences et les moyens de propagande.



HALITOSIS

(DEFINITION DANS LE CENTURY DICTIONNARY)

(Halitus—Haleine—Osis—Malodorante)

L'haleine malodorante, soit qu'elle provienne de dents cariées ou malpropres, d'une maladie du nez ou de la bouche, d'un trouble de la digestion ou de la respiration, ou bien d'un abus du tabac, peut disparaître grâce aux propriétés désodorisantes de la

LISTERINE

La Listerine est absolument antizymotique: elle prévient à la fois les fermentations acides et les putréfactions alcalines des hydrocarbures causées par le mélange de la viande avec la salive et les débris d'aliments empoisonnés entre les dents. Voilà pourquoi la Listerine empêche le développement des enzymes qui sont souvent la cause de l'Halitosis.

Les propriétés volatiles de la Listerine sont dues aux médicaments suivants: thym-eucalyptus, wintergreen et menthe combinées baptisia, acide borique, alcool pur et eau. La Listerine exerce une action stimulante sur l'estomac et, selon la dose, elle s'oppose à la fermentation du contenu de l'estomac. La Listerine est indiquée dans ces cas et elle empêche, ainsi le développement des gazs dans l'estomac.

Dans ces cas, une cuillerée à soupe, dans un verre à vin d'eau chaude fera disparaître ces malaises rapidement.

Lambert Pharmacal Company

Twenty-first and Locust Sts., St. Louis Mo., U.S.A.

I O D O G É N O L

PEPIN

Peptone iodée contenant le moins d'iode total: 1%

Le maximum d'iode combiné 25%

d'où le maximum d'iode actif assimilable

Goût agréable.

Tolérance absolue.

Son action est certaine, rapide et intensive.

ENFANTS: dix à trente gouttes par jour... } en deux fois.
ADULTES: quarante à soixante gouttes par jour... }

Syphilis 100 à 120 gouttes par jour.

Chaque dose sera prise dans un peu d'eau pendant le repas.

REMINÉRALISATION INTENSIVE

La Recalcification effective et rapide.

PAR LE

G A U R O L

Nouveau Sel organique de Chaux.

DEUX FORMES

Comprimés

Solubles seulement dans
l'intestin.

Enfants au-dessous de 5 ans:

1 comp.

Enfants de 5 à 15 ans:

2 comp.

Adultes:

3 comp.

Ampoules

Injectables, Indolores.

1 Ampoule par jour.

En injections sous-cutanées
ou intramusculaires.

Union Commerciale France-Canada

J. I. Eddé

Edifice New Birks, Montréal,

Tél. UP. 6671

THE ENDO LINE

Etant donné que nous employons tous les moyens scientifiques pour que nos solutions soient appliquées directement sans danger et soient efficaces dans le traitement des maladies, il n'est que naturel, que partout, nous désirions être représentée par des firmes connues, ayant la confiance de la profession médicale. C'est donc avec plaisir que nous annonçons que

La Maison Casgrain et Charbonneau, Ltée.
28-30 St-Paul Est, - - Montréal, Canada.

fera la distribution de nos produits dans la province de Québec. Cette maison est aujourd'hui préparée à répondre aux demandes de la profession médicale pour tout ce qui concerne la thérapie intraveineuse. Un pamphlet indiquant nos prix et décrivant brièvement nos solutions sera envoyé aux médecins sur demande. Des extraits intéressants seront incessamment traduits.

LISTE DES PRODUITS

Fer et Arsenic
(Endoferarsan)
 Chlorose, Phthisie, Malaria, Pelagre

Fer, Arsenic, Glycerophosphates
 Asthénie, Neurasthénie, Ostéomalacie

Hémoglobine
(Endoglobine)
 Anémie, Hémorrhagie

Hydrochlorure de Quinine
(Endomethylenamin)
 Cystite, Pyélite, Toxémie

Hexamethylenamin et Iodure de Sodium
 Infections biliaires, Pyélite, Toxémie

Arsenic, Mercure, Phosphore
(Endoarsan)
 Neurosyphilis

Iodure de Soude
 Asthme, Arteriosclérose, Syphilis, Epididymite

Iodure de Soude et Gualacol
(Endocreoelin)
 Bronchite, Asthme Bronchique

Salicylate, Iodure, Colchicine
(Endosal)
 Arthrite, Rhumatisme, Infections Streptococciques

Iodure de Salicylate
 Fièvre Rhumatismale, Rhumatisme sous-aigue

Sodium Salicylate
 Amygdalite Folliculite

Iodure de Chaux et Gualacol
(Endocaodin)
 Tuberculose

Gualacol et Iode
 Tuberculose, Pneumonie

Oxyanide de Mercure
 Syphilis

Cacodylate de Soude
 Anémie, Leucémie, Syphilis

Intravenous Products Co., of America, Inc.
 121 Madison Ave. New York City

ENDO
 Intravenous
 Solutions

Indigestion

AFIN de prévenir ou de faire disparaître les malaises causés par une indigestion, l'on doit favoriser la solubilité de tous les produits de la digestion, aussi bien les albuminoïdes que les hydrocarbures.

La pepsine et la pancréatine agissent sur les albuminoïdes, tandis que Taka-Diastase agit de préférence sur les amylacées.

Mais l'action digestive du Taka-Diastase est plus étendue. Ce ferment diastasique favorise indirectement l'indigestion des albuminoïdes en agissant sur les amidons, et en favorisant ainsi l'action de l'acide chlorhydrique et des enzymes sur les albuminoïdes litérés.

Le soulagement qui arrive à la suite de l'ingestion du Taka-Diastase se fait sentir rapidement. Il n'y a rien de surprenant dans ce résultat puisque le Taka-diastase liquéfie 300 fois son poids d'amidon au bout de dix minutes.

Vous avez fréquemment l'occasion de prescrire le Taka-diastase. Au surplus c'est un médicament sur lequel vous pouvez compter dans tous les cas où il s'agit de faire disparaître les symptômes d'une indigestion.

Littérature sur demande.

PARKE DAVIS & CO.

Walkerville, Ont. Montréal, P. Q. Winnipeg, Man.