

# État de situation du suicide à Laval - 2009

## Sommaire

Février 2009

*Agence de la santé  
et des services sociaux  
de Laval*

Québec 

Direction de santé publique

## **Recherche et rédaction**

Philippe Bélanger, agent de planification, de programmation et de recherche  
Direction de santé publique, équipe surveillance-évaluation  
Agence de la santé et des services sociaux de Laval

Alexandre St-Denis, agent de planification, de programmation et de recherche  
Direction de santé publique, équipe prévention-promotion et maladies infectieuses  
Agence de la santé et des services sociaux de Laval

## **Mise en page**

Gretta Azouri, unité surveillance-évaluation

## **Édition et diffusion**

Disponible au Centre de documentation de l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval au 450 978-2000

**Coût** : 5.00\$

Disponible gratuitement à partir de la section « Documentation » du site Internet de l'Agence : [www.sssslaval.gouv.qc.ca](http://www.sssslaval.gouv.qc.ca)

Ce document peut être reproduit ou téléchargé pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales, à la condition d'en mentionner la source.

Dépôt légal – 2009

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009

Bibliothèque et Archives Canada, 2009

ISBN-978-2-923699-20-2 (*version imprimée*)

ISBN-978-2-923699-21-9 (*version PDF*)

© Agence de la santé et des services sociaux de Laval, 2009

## Sommaire

### Décès

- Les taux de décès par suicide observés à Laval sont généralement plus bas que ceux observés au Québec.
- Au Québec, les taux observés chez les hommes sont quatre fois plus élevés que chez les femmes. On observe la même tendance à Laval, mais l'écart entre les hommes et les femmes est un peu plus réduit.
- Depuis 2000, entre 65 % et 83 % des suicides enregistrés annuellement ont été commis par des hommes.
- Le taux de décès par suicide le plus élevé chez les femmes se retrouve chez celles âgées de 35 à 49 ans, tant au Québec qu'à Laval.
- À Laval, le taux de décès par suicide le plus élevé se retrouve chez les hommes âgés de 35 à 49 ans. Au Québec, c'est chez les 18-34 ans que l'on retrouve le taux le plus élevé. À Laval, tout comme au Québec, on observe sensiblement le même taux de décès par suicide chez les trois groupes d'âge de plus de 18 ans.
- Le nombre de suicides commis par les hommes âgés de 50 ans et plus n'est toutefois pas négligeable. Entre 2000 et 2006, il a représenté, annuellement, de 27 % à 67 % du nombre de suicides commis chez les hommes.
- À Laval, comme pour l'ensemble du Québec, la pendaison représente toujours le moyen le plus fréquent pour se suicider. Chez les hommes, l'arme à feu vient au deuxième rang tandis que chez les femmes, ce sont les médicaments ou les substances biologiques.

## Hospitalisations

- Les taux d'hospitalisation pour tentative de suicide sont plus élevés chez les femmes, que ce soit à Laval ou au Québec.
- À Laval, on observe une diminution du taux d'hospitalisation pour tentative de suicide entre les années 2000-01 à 2002-03 et 2003-04 à 2005-06 chez la population lavalloise âgée de 10 à 17 ans. En raison du nombre très faible d'hospitalisations, la tendance est à interpréter avec prudence. On observe une légère augmentation dans tous les autres groupes d'âge.
- Le taux moyen d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les femmes lavalloises âgées de 10 à 17 ans semble avoir diminué entre les années 2000-01 à 2002-03 et 2003-04 à 2005-06. En raison du nombre très faible d'hospitalisations, la tendance est à interpréter avec prudence. Ce taux est maintenant comparable à celui observé chez les 18-34 ans. Ce dernier est demeuré stable. Dans les autres groupes d'âge, les taux ont légèrement diminué.
- Pendant la même période, le taux moyen d'hospitalisation pour tentative de suicide des hommes lavallois âgés de 10 à 17 ans semble avoir diminué. En raison du nombre très faible d'hospitalisations, la tendance est à interpréter avec prudence. On a observé une très légère diminution dans tous les autres groupes d'âge.
- En moyenne, une centaine d'hospitalisations sont annuellement reliées au suicide. De ce nombre, environ 55 % sont attribuables aux femmes. Cette différence est surtout remarquable chez les femmes âgées de 10 à 17 ans et chez celles âgées de 35 à 49 ans.

## Éclairage additionnel

- En 2005, selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 6 000 Lavallois de 15 ans ou plus déclaraient avoir songé au suicide au cours des 12 mois précédant l'enquête.
- Durant l'année financière 2006-2007, 329 personnes ont consulté les Centres locaux de services communautaires (CLSC) de Laval pour un problème lié à un comportement ou une idéation suicidaire.
- En 2007-2008, l'îlot-Service régional de crise de Laval a admis 682 personnes, dont la plupart avaient des idées suicidaires.
- En 2007-2008, la ligne Prévention Suicide Laval a reçu plus de 1 700 appels en provenance de personnes suicidaires, d'endeuillées, de proches ou d'organismes.
- En 2007-2008, le service MASC de l'organisme Carrefour d'Hommes en Changement (CHOC) a traité 70 demandes provenant d'hommes en détresse suicidaire.
- En 2007-2008, la Ressource régionale Suicide du Centre de santé et de services sociaux de Laval a, entre autres, formé plus de 165 intervenants.
- En 2007-2008, la Ressource régionale Suicide a implanté à Laval 10 nouveaux réseaux de sentinelles en prévention du suicide.