



SOUS LA LOUPE

MAI
2024



LES FACTEURS DE RISQUE DE RÉCIDIVE CHEZ LES FEMMES AUTEURES D'INFRACTIONS SEXUELLES

Par :
MATHIEU COUTURE, Psychologue,
Responsable du développement des pratiques | RIMAS

Ce texte suit l'article de Marshall, Miller, Cortoni et Helmus (2021), en lien avec l'invalidité de la Statique-99R chez les femmes : « The Static-99R Is Not Valid For Women : Predictive Validity in 739 Females Who Have Sexually Offended. *Sexual Abuse*, 33 (6), 631-653.

! **Commentaire d'entrée**

L'article est avant tout, à mon avis, un appel scientifico-politique : « Intervenant.e.s du Texas, de grâce, cessez d'utiliser la Statique-99R auprès des femmes »! Il contient néanmoins des données intéressantes sur les facteurs de risque reconnus chez les femmes, en plus de fournir des résultats assez probants quant à l'inefficacité prédictive de l'outil auprès des femmes. Bien que le nombre de récidivistes chez les femmes incluses dans cette étude soit très faible (26 récidivistes alors qu'il en faut environ 100 pour conclure sur la valeur prédictive de facteurs de risque), on voit une tendance assez claire se dessiner.

◀◀ **Introduction**

Présentement, aucun outil d'évaluation du risque de récidive n'est validé pour les femmes auteurs d'infractions sexuelles (AIS). Élaborer et valider ce genre d'outil est complexe puisqu'afin de détecter un facteur de risque de récidive et le valider, il faut une étude qui inclut au moins 100 récidivistes. Or, le taux de récidive chez les femmes AIS est autour de 2% seulement et il faudrait donc un échantillon colossal pour y parvenir (environ 5000 femmes AIS). Les outils validés pour les hommes AIS surestimeront donc nécessairement le risque des femmes AIS (erreur sur l'aspect quantitatif du risque). De plus, ils ne tiennent

pas compte des facteurs spécifiques au genre (*gender-specific*), comme nous le verrons ci-dessous (erreur sur l'aspect qualitatif du risque).

☐☐☐ **Les facteurs de risque de récidive sexuelle reconnus chez les femmes AIS**

Les facteurs suivants présentent une validité acceptable :

1. Antécédents de condamnations pour des délits non-sexuels (Sandler et Freeman, 2009);
2. Nombre accru de délits contre la propriété (Bader et al., 2010; mais résultat ambigu);
3. Histoire de victimisation physique comme adulte (Marshall et Miller, 2019);
4. Histoire de victimisation sexuelle comme enfant (ibid);
5. Femmes ayant des scores plus élevés de dépression, anxiété et trouble de personnalité limite (ibid).

Sans qu'ils ne soient comme tel des facteurs de risque de récidive reconnus (seulement 13 récidivistes dans l'étude), Cortoni et al. (2015) constatent que les femmes AIS récidivistes sont généralement plus jeunes; que tous leurs délits sexuels sont avec contacts; qu'elles agissent généralement en solo et qu'elles ont plus souvent une victime masculine. Ces trois derniers éléments sont


possiblement des facteurs de risque de récurrence, mais devront être mieux validés.



Les facteurs de risque de récurrence non-sexuelle reconnus chez les femmes AIS

Les facteurs suivants présentent une validité acceptable :

1. Plus jeune âge
2. Histoire criminelle
3. Présence de délits mineurs dans l'histoire
4. Présence de délits liés à la drogue
5. Commettre des infractions en sol



L'études de Marshall et al. (2021)

Ils utilisent la Statique-99R en modifiant l'item pour la victime masculine : la femme AIS obtient 1 point si sa victime est féminine ET si elle commet son délit seule. Il s'agit donc d'un score Statique modifié, ce qui diminue d'emblée la qualité de l'étude. Des femmes AIS sont suivies sur dossier pendant 6,99 ans (n = 739 femmes). Le « Harrell's C » est calculé. Cette statistique, que vous verrez plus dans les articles récents, est comparable à la statistique AUC et utilise le même barème (0,56; 0,64; 0,71; pour une valeur prédictive faible, modérée et élevée). Le C est utilisé pour les échantillons dont le temps de suivi est variable (4 ans vs 7 ans vs 5,5 ans, etc.).

Dans leur échantillon, il y a 26 récidivistes femmes dans des délits sexuels. Le C associé à la récurrence sexuelle, pour le score total, est de 0,57 (valeur prédictive faible), mais est diminué à 0,51 (valeur prédictive nulle) lorsque l'item modifié est enlevé. Seuls les items « antécédents de délits sexuels » et « délits sexuels sans contact » sont associés à la récurrence. Le C associé à la récurrence non-sexuelle, pour le score total, est de 0,63 (0,61 sans l'item modifié, valeur prédictive faible, mais significative).

Même en prenant le score C le plus élevé (0,56) et en se rappelant que les valeurs prédictives sont toujours plus faibles au Texas (hommes AIS = 0,65 environ), la différence entre la valeur prédictive chez les femmes AIS et chez les hommes AIS est significativement différente. Chez les femmes, 6 items sur 8 performant moins bien que chez les hommes.



Discussion

Bref, les items Statique-99R ne sont généralement pas associés à la récurrence sexuelle chez les femmes AIS. Il existe un faible chevauchement entre les facteurs de risque de récurrence sexuelle chez les hommes AIS et chez les femmes AIS, ce qui explique ce résultat. Les facteurs spécifiques au genre sont donc essentiels à considérer dans le développement d'un outil destiné uniquement aux femmes AIS.

Cet outil sera développé. C'est une question de temps. Par des collaborations inter-institutions, ces chercheur.e.s parviendront à obtenir des échantillons suffisamment gros pour valider les facteurs de risque de récurrence d'importance.



Conclusion

Pour le moment, les facteurs de risque de récurrence sexuelle reconnus chez les femmes peuvent être utilisés pour orienter le traitement.

TOUTEFOIS, la présence de ces facteurs chez une femme AIS en particulier NE LA REND PAS NÉCESSAIREMENT À PLUS HAUT RISQUE DE RÉCIDIVE SEXUELLE! TOUT AU PLUS, ELLE LA REND À PLUS HAUT RISQUE QUE LES FEMMES AIS MOYENNES.

Les auteur.e.s recommandent de prendre une **position par défaut : il existe un faible risque de récurrence sexuelle chez la femme AIS**. Afin de conclure à un risque plus élevé, il faut rencontrer dans le portrait clinique de la femme AIS des **circonstances très inhabituelles**.

Je vous invite à interagir sur le sujet directement sur le forum [Facebook du RIMAS](#), afin que toutes puissent bénéficier d'un approfondissement sur ce thème d'importance.

