

Indice synthétique de fécondité (2020-2022)

Mise à jour : Mars 2025

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

PORTRAIT DE SANTÉ

DÉTERMINANTS
de la santé



CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES

DÉFINITION



Nombre moyen d'enfants qu'aurait une cohorte de femmes, résidant dans un territoire donné, dans l'hypothèse où ces femmes seraient soumises tout au long de leur période de procréation aux taux de fécondité par âge observés durant une période donnée.

SOURCE



Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 2020 à 2022. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE




Depuis mars 2023, les fichiers des naissances pour les années 2013 à 2019 incluent désormais les événements de résidents québécois survenus en Ontario. Par conséquent, il n'existe plus de sous-estimation des naissances dans la MRC de Témiscamingue. Rappelons que les fichiers pour les années 2020 à 2022 incluent aussi ces données. En ce qui concerne les événements de résidents québécois survenus au Manitoba, de 2015 à 2019, ils sont toujours exclus des fichiers. Cependant, étant donné qu'aucune entente n'est prévue prochainement et que moins de 0,003 % des données proviennent du Manitoba, les avertissements dans les indicateurs ont été retirés. On ne considère plus une possible sous-estimation.

Indice synthétique de fécondité (2020-2022)

	2020-2022
Territoires	Indice
MRC de Témiscamingue	1,98
Ville de Rouyn-Noranda	1,70
MRC d'Abitibi-Ouest	1,94
MRC d'Abitibi	1,86
MRC de la Vallée-de-l'Or	2,11
Abitibi-Témiscamingue	1,91
Québec	1,55

Évolution dans le temps

**Indice synthétique de fécondité selon la période,
Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1990-1992 à 2020-2022**



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 1990 à 2022. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

FAITS SAILLANTS

Le nombre moyen d'enfants par femme ou indice synthétique de fécondité a connu un certain ralentissement au cours des années 1990 mais a repris son ascension dès le milieu des années 2000. Depuis 2010, il est relativement stable. Comme le montre la figure, l'indice a toujours été plus élevé en Abitibi-Témiscamingue qu'au Québec durant les 30 dernières années. De fait, l'écart s'est maintenu et semble même s'amplifier légèrement depuis 2010.

Évolution dans le temps

**Indice synthétique de fécondité selon la période,
MRC de Témiscamingue, 1990-1992 à 2020-2022**




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 1990 à 2022. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Évolution dans le temps

**Indice synthétique de fécondité selon la période,
Ville de Rouyn-Noranda, 1990-1992 à 2020-2022**




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 1990 à 2022. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Évolution dans le temps

**Indice synthétique de fécondité selon la période,
MRC d'Abitibi-Ouest, 1990-1992 à 2020-2022**




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 1990 à 2022. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Évolution dans le temps

**Indice synthétique de fécondité selon la période,
MRC d'Abitibi, 1990-1992 à 2020-2022**




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 1990 à 2022. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Évolution dans le temps

**Indice synthétique de fécondité selon la période,
MRC de la Vallée-de-l'Or, 1990-1992 à 2020-2022**



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 1990 à 2022. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.