




RÉGIE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
DE MONTRÉAL-CENTRE

Direction de la programmation et coordination
Service des études et de l'évaluation

Cahier des procédures pour la production du

TABLEAU DE BORD

PERSONNES ÂGÉES
ET ADULTES EN
PERTE D'AUTONOMIE



Plan d'action 1998-2002

VERSION ÉVOLUTIVE : DÉCEMBRE 1999

Disponible aux Services documentaires de la Régie régionale de Montréal-Centre
(286-5604)

© Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, 2000

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2000

OBJET DU DOCUMENT

Ce « *Cahier des procédures pour la production du Tableau de bord personnes âgées et adultes en perte d'autonomie* » a pour but de consigner dans un même document toutes les procédures devant mener à la production du tableau de bord. Ce cahier doit, pour l'équipe des Services aux personnes âgées, faciliter la reproduction des données d'une année à l'autre.

PRÉSENTATION DU CONTENU

Le cahier est divisé en 21 sections correspondant aux 21 indicateurs produits. Pour chaque indicateur, on retrouve le programme et la procédure d'extraction des données du système d'information concerné (ex. : Med Écho, Info-admission, etc..).

REMERCIEMENTS

Les personnes suivantes ont permis la réalisation de ce cahier des procédures :

- ♦ de la Direction de la programmation et coordination :
Pierre Provencher, conseiller et Marie-Andrée Picard, technicienne de recherche au Service des études et de l'évaluation;
Andrée Demers-Allen, conseillère et Anne-Marie Boucher, technicienne en administration, Services aux personnes âgées;
Denise Sirois, conseillère, Services multicientèles de première ligne;
Louise Bélanger, Services multicientèles de courte durée;
- ♦ de la Direction des relations avec la communauté :
Andrée Courchesne et Hélène Gendron, analystes au Service des systèmes d'information et de l'informatique.
- ♦ de la Direction de la santé publique :
Louise Valiquette, médecin-conseil, Maladie infectieuse.

Nous remercions madame Lisette Martin pour l'édition du document.

Carole Lécuyer

LES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD PERSONNES ÂGÉES ET ADULTES EN PERTE D'AUTONOMIE

HÉBERGEMENT DE LONGUE DURÉE

UTILISATION DES RESSOURCES

- # 1 : TAUX DE RÉPONSE EN HÉBERGEMENT CHSLD ET RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES
- # 2 : DÉLAI MOYEN D'ACCÈS EN HÉBERGEMENT CHSLD ET RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES
- # 3 : TAUX D'OCCUPATION EN CHSLD ET RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES
- # 4 : TAUX D'ATTRITION EN CHSLD ET RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES
- # 5 : DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR EN CHSLD ET RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES

ÉTAT DES RESSOURCES

- # 6 : ÉVOLUTION DU POURCENTAGE DE LITS DRESSÉS DE 2,5 HEURES-SOINS ET PLUS PAR JOUR EN CHSLD
- # 7 : ÉVOLUTION DES LITS DRESSÉS EN CHSLD ET RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

UTILISATION DES RESSOURCES

- # 8 : ÉVOLUTION DES USAGERS DESSERVIS EN HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
- # 9 : TAUX D'OCCUPATION DES LITS EN HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
- # 10 : DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR EN HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

ÉTAT DES RESSOURCES

- # 11 : ÉVOLUTION DES LITS DRESSÉS EN HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

UTILISATION DES CHSGS

UTILISATION DES RESSOURCES

- # 12 : DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR DES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS POUR DES SOINS DE COURTE DURÉE EN CHSGS
- # 13 : DÉBORDEMENT DES PATIENTS NÉCESSITANT DES SOINS DE LONGUE DURÉE DANS DES LITS DE COURTE DURÉE PHYSIQUE

SERVICES DANS LA COMMUNAUTÉ

UTILISATION DES RESSOURCES

- # 14 : INTENSITÉ DES SERVICES OFFERTS À DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS
- # 15 : ÉVOLUTION DES DEMANDES D'ADMISSION ACHÉMINÉES AU RÉSEAU DE L'HÉBERGEMENT PAR CATÉGORIES D'HEURES-SOINS
- # 16 : ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS EN CENTRES DE JOUR

ÉTAT DES RESSOURCES

- # 17 : LES RESSOURCES PRIVÉES INSCRITES AU RÉPERTOIRE DE LA RÉGIE ET CELLES ACCRÉDITÉES

INDICATEURS POPULATIONNELS

- # 18 : TAUX DE DEMANDES D'HÉBERGEMENT
- # 19 : TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES À DOMICILE OFFERTS PAR LES CLSC

PROMOTION / PRÉVENTION

UTILISATION DES RESSOURCES

- # 20 : HOSPITALISATIONS POUR CHUTES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

INDICATEUR POPULATIONNEL

- # 21 : TAUX DE PERSONNES ÂGÉES VACCINÉES CONTRE L'INFLUENZA



RÉGIE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
DE MONTRÉAL-CENTRE

Direction de la programmation et coordination
Service des études et de l'évaluation

Cahier des procédures pour la production du

TABLEAU DE BORD

PERSONNES ÂGÉES
ET ADULTES EN
PERTE D'AUTONOMIE



Plan d'action 1998-2002

VERSION ÉVOLUTIVE : DÉCEMBRE 1999

TAUX DE RÉPONSE POUR LA RÉGION MONTRÉAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1995-1996, 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers demandés, le taux de réponse aux demandes d'hébergement est calculé en fonction du nombre d'admissions sur le nombre d'orientations de personnes requérant un hébergement dans le réseau des soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Le taux de réponse tient compte seulement du nombre d'admissions et du nombre d'orientations dans le réseau de soins de longue durée en premier accès c'est à dire en excluant les transferts inter-établissement ou inter-programme pour l'alourdissement de la clientèle déjà hébergée. Cet indicateur ne comprend pas les admissions qui ont été faites en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), en unité d'évaluation gériatrique et en soins palliatifs des CHSLD.

Les taux de réponse **seront calculés pour trois volets différents**, soient la **catégorie d'âge**, les **catégorie d'heures-soins** et les **langues parlées**. Pour chacun des trois volets ces taux de réponse seront produits pour les installations en soins de longue durée et pour les ressources non-institutionnelles (voir les listes en annexe). Toutes les informations de ces fichiers seront triées par sous-région qui correspondent aux anciens territoire de DSC (Département de Santé Communautaire).

Pour chaque volet, trois (3) fichiers seront produits c'est à dire un fichier pour chaque exercice financier pour un total de neuf (12) fichiers.

3. DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Le volet désiré soit :

1. Volet selon la catégorie d'âge
2. Volet selon la langue parlée
3. Volet selon la catégorie d'heures soins

Recherche des données pour le calcul du taux de réponse.

Calcul du nombre d'admissions

- **Admissions**

Recherche de chacune des admissions **permanentes** dans les installations d'hébergement de la région de Montréal-Centre dont la date d'admission est comprise dans la période demandée. S'il s'agit d'une seconde admission dans le réseau des soins de longue durée suite à un transfert inter-établissement dû à l'alourdissement de la clientèle, elle n'est pas retenue dans le calcul. **Seules les admissions permanentes pour les bénéficiaires en provenance de l'extérieur du réseau de soins de longue durée sont comptabilisées, ce qui constitue, dans la majorité des cas un premier accès au réseau de soins de longue durée.**

Il est important de spécifier que l'admission ne correspond pas nécessairement à la destination finale du bénéficiaire lorsqu'il s'agit d'une admission transitoire (voir la définition des différents types d'admission à la fin du présent document). Cette admission est tout de même comptée puisque l'usager reçoit désormais les soins nécessaires (dans ces cas, l'admission finale ne sera pas comptée).

Attention, les admissions en programme 35, soit le programme des soins palliatifs, sont exclues des échantillons.

Calcul du nombre de bénéficiaires orientés

- **Orientations**

Parcours de toutes les orientations pour admission acceptées dans la région de Montréal-Centre, qui ont eu lieu au cours de la période demandée pour les bénéficiaires en provenance de l'extérieur du réseau de soins de longue durée. Ainsi toute orientation provenant d'une demande, pour laquelle le bénéficiaire est déjà hébergé dans le réseau de soins de longue durée, n'est pas comptée. Les orientations seront classées dans la bonne catégorie d'installation (Soins de longue durée ou ressources non institutionnelles) selon le premier choix d'installation d'orientation du bénéficiaire.

Pour chaque bénéficiaire orienté, il faut rechercher la dernière détermination de services dont la date est inférieure ou égale à la date de l'orientation.

Selon le nombre d'heures soins indiquées dans cette détermination un compteur est augmenté dans la bonne catégorie d'heures soins.

Volet selon la catégorie d'âge

- **Bénéficiaire**

Pour chacune des admissions permanentes et des orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer le bénéficiaire pour obtenir l'information permettant de calculer l'âge (date de l'admission – date de naissance). Un compteur est augmenté dans la bonne catégorie d'âge (voir la liste en annexe).

Volet selon la langue parlée

- **Bénéficiaire**

Pour chacune des admissions permanentes et des orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer le bénéficiaire pour obtenir les informations sur la principale langue parlée. Un compteur est augmenté dans la bonne catégorie d'âge (voir la liste des catégories en annexe).

Volet selon la catégorie d'heures soins

- **Requêtes**

Pour chacune des admissions permanentes et orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer la requête (demande d'admission) correspondante. Cette requête doit avoir la date de demande inférieure ou égale à la date d'admission et la date de fermeture doit être supérieure ou égale à la date d'admission (afin de ne pas outrepasser les admissions transitoires).

- **Détermination de services (heures soins)**

Recherche de la dernière détermination de services précédant l'orientation ou l'admission. C'est à dire celle dont la date de la détermination de services est inférieure ou égale à la date d'orientation afin d'aller lire les heures soins.

Selon le nombre d'heures-soins indiquées dans cette détermination un compteur est incrémenté dans la bonne catégorie d'heures-soins.

$(\text{Compteur d'admissions} / \text{Compteur d'orientations}) * 100.$

Pour les trois volets ce calcul est effectué pour chacune des installations regroupées par sous-région (voir la liste en annexe) avec un total par exercice financier.

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii. Ainsi les calculs du taux de réponse seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

- Volet selon la catégorie d'âge.

EXERCICE FINANCIER DE DÉBUT, EXERCICE FINANCIER DE FIN, DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG, INSTALLATION, CATÉGORIE D'ÂGE, NOMBRE D'ADMISSIONS, NOMBRE D'ORIENTATIONS

"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","DESR",1,1,2
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","DESR",2,3,5
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","DESR",3,12,17
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","DESR",4,30,31
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","DOWD",1,2,2
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","DOWD",2,4,9
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","DOWD",3,4,10
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","DOWD",4,21,29
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","JESP",1,2,1
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","JESP",2,3,6
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","JESP",3,14,37
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","JESP",4,27,46
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","JUIF",1,1,3
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","JUIF",2,3,8
"19191997","19191997",97/04/01,98/03/31,1,"JFSJ","JUIF",3,13,47

- Volet selon la langue parlée.

EXERCICE FINANCIER DE DÉBUT, EXERCICE FINANCIER DE FIN, DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG, INSTALLATION, CATÉGORIE DE LANGUE PARLÉE, NOMBRE D'ADMISSIONS, NOMBRE D'ORIENTATIONS

"19191995","19191995",95/04/01,96/03/31,1,"JFSJ","DESR",1,22,58
"19191995","19191995",95/04/01,96/03/31,1,"JFSJ","DESR",2,1,3
"19191995","19191995",95/04/01,96/03/31,1,"JFSJ","DESR",3,0,1
"19191995","19191995",95/04/01,96/03/31,1,"JFSJ","DOWD",1,1,4
"19191995","19191995",95/04/01,96/03/31,1,"JFSJ","DOWD",2,24,50
"19191995","19191995",95/04/01,96/03/31,1,"JFSJ","DOWD",3,0,2
"19191995","19191995",95/04/01,96/03/31,1,"JFSJ","DOWD",4,0,1
"19191995","19191995",95/04/01,96/03/31,1,"JFSJ","JESP",1,6,14

- Volet selon la catégorie d'heures soins.

EXERCICE FINANCIER DE DÉBUT, EXERCICE FINANCIER DE FIN, DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG, INSTALLATION, CATÉGORIE D'HEURES SOINS, NOMBRE D'ADMISSIONS, NOMBRE D'ORIENTATIONS

"19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DESR",3,4,5
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DESR",4,2,7
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DESR",5,9,12
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DESR",6,9,16
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DOWD",2,3,7
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DOWD",3,1,3
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DOWD",4,12,13
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DOWD",5,10,8
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","DOWD",6,1,3
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","GRIF",2,1,0
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","GRIF",4,1,1
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","GRIF",5,2,2
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","GRIF",6,10,6
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","JESP",5,1,2
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","JESP",6,43,58
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","JUIF",2,2,12
 "19191998","19191998",98/04/01,99/03/31,1,"JFSJ","JUIF",3,4,10

Points à remarquer et confirmer :

- Les deux catégories d'installations seront dans le même fichier.
- Un exercice financier par fichier

Définition des trois sortes d'admission:

Admission permanente définitive :

Cette admission correspond au choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette demande a pour effet de fermer la demande d'hébergement.

Admission permanente transitoire :

Cette admission ne correspond pas aux choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette admission est faite dans le but de donner le plus rapidement possible les soins nécessaires au bénéficiaire. Toutefois la demande n'est pas fermée et le bénéficiaire demeure encore sur les listes d'attente des installations correspondantes à ses deux premiers choix d'installation. ATTENTION, il

ne faut pas confondre ce type d'admission avec les admissions temporaires.

Admission temporaire :

Une admission temporaire permet aux personnes âgées vivant à domicile, dépendant d'un tiers pour répondre à leurs besoins essentiels, de recevoir des services d'hébergement. Cette admission est dite temporaire parce que la durée du séjour et le retour à domicile sont fixés et conditionnels à l'admission. Le séjour maximum est fixé à 30 jours à la fois.

Langage de programmation utilisé :

Progress version 7.3D

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Regroupement d'installations

CODE

- 1 Installation en soins de longues durée
- 2 Ressources non institutionnelles

Langues parlées

CODE

- 1 Français
- 2 Anglais
- 3 Autres
- 4 Inconnu

Catégories d'âge

CODE

- 1 18-64 ans
- 2 65-74 ans
- 3 75-84 ans
- 4 85 et plus

Les 65 ans et plus pourront être totalisés selon les besoins lors de votre lecture des fichiers

Catégories d'heures-soins quotidiennes requises

CODE

- 1 Aucune détermination de services
- 2 Moins de 1.5 heures-soins, sans surveillance
- 3 De 1.5 à 2.5 heures-soins , sans surveillance
- 4 Moins de 1.5 heures-soins, avec surveillance
- 5 De 1.5 à 2.5 heures-soins, avec surveillance
- 6 Plus de 2.5 heures-soins requises

ANNEXE (SUITE)

Sous-régions

CODE

MMMR	Maisonnette-Rosemont
MMSL	Saint-Luc
MMSC	Sacré-cœur
JFSJ	Sainte-Justine
VMLA	Lakeshore
VMMG	Montréal-Général
MMVE	Verdun

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonnette-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis

ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUJ	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN	Résidence Yvon-Brunet
CVER	Hôpital Champlain de Verdun
EMAR	CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA	CA Lasalle
LASE	Hôpital Général LaSalle
MORE	CA Réal Morel
MVER	Manoir Verdun
RIEL	CA Louis Riel
THER	Hôpital Ste-Thérèse
VERD	CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV	CH Bayview
BENJ	CA Denis-Benjamin Viger
BUSS	CH Bussey
DDOR	CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV	Foyer Dorval
FOND	CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE	CA de Lachine
LANE	CH de Lachine
PICH	CA Nazaire Piché
MPIE	Manoir Pierrefonds
STRA	Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

Liste des ressources non institutionnelles

Code

Instal. Nom de l'installation

CHAP	Foyer Lachapelle
CHAR	CH J.-Henri Charbonneau
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
MARG	CA St. Margaret
MARQ	Pavillon Marquette
PDAM	Pavillon Notre-Dame
PROP	Propulsion
YOLA	Pavillon Yolande et Gilles

Repl-hs.p

```

/*****
*****
*
*
*
* Rapport qui calcule le taux de reponse pour l'hebergement en longue
duree *
* Les informations peuvent etre inscrites sous forme de rapport ou bi
en dans *
* un fichier ASCII dans le but d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : repo-hs.p
*
* Date : 98-10-09 H.G.
*
* Appele par : Menu principal, option Gestion de la regie
*
*
*
*****
*****
*/

```

```

def stream rap-papier.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-adm as integer format ">>>>9".
def var cpt-or as integer format ">>>>9".

/* Pour test */

def var cpt-pasds as integer.

def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

def var trouve as logical init false.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>9" extent 6.

```

Repl-hs.p

```

def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.
def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.
def var no-dem-prem like requete.no-demande.

def var age as integer format "999".

def var desc-hr as char format "x(50)".
def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".
def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.

def workfile w-adm
  field no-info-adm like requete.no-info-adm
  field type-ev as integer format 9      /* Admission (1) ou orienta
tion (2) */
  field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2)
ou ress. SLD (1) */
  field heures-soins like det-serv.heures-soins
  field surveillance like det-serv.surveillance
  field niv-hrsoin as integer format 9
  field dsc-ev like regdsc.no-dsc
  field date-ev like orien.date-or
  field adm-ins like orien.instal-prem
  field adm-prog like orien.no-prog
  field adm-catins like install.catins
  field cat-lang as integer format 9
  field cat-age as integer format 9.

prompt-for date-1
      date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
      date-1
      date-2.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
      date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-erro
r.

```

Repl-hs.p

```

) if avail date-per then do:
    assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2) +
                                dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.
else do:
    message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!
".
    message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires
info-presence".
end.

```

```

find first date-per where date-per.date-deb <= date-2 and
                                date-per.date-fin >= date-2

```

```

    no-lock no-error.
if avail date-per then do:
    assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2)
                                + dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.

```

output to rephs-96.dat.

) admis:

```

for each admis where (admis.date-admis >= date-1 and
                        admis.date-admis <= date-2) and
                        admis.type = "AP" and
                        (admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or
                        admis.no-prog = 31 or admis.no-prog = 33 or
                        admis.no-prog = 39 or
                        admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 91 or
                        admis.no-prog = 92)
                        use-index xadmis7 no-lock,

```

```

first install of admis no-lock,
first regdsc of install where regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock,
first benef of admis use-index xbenef no-lock
break by admis.cp12 :

```

```

find last requete where requete.no-info-adm = benef.no-info-adm a
nd
                                requete.date-demande <= admis.date-admis
                                use-index xrequete3 no-lock no-error.

```

```

if first-of(admis.cp12) then do:

```

```

    find first t-admis where t-admis.cp12 = admis.cp12 and

```

```

)
    Repl-hs.p
    t-admis.date-admis < admis.date-admis
and
    t-admis.type = "AP"
    use-index xadmis3 no-lock no-error.

    if avail t-admis then do:
        find first depart where depart.cp12 = admis.cp12 and
            depart.date-depart = admis.date-adm
is and
        depart.type = "DP"
        use-index xdepart3 no-lock no-error.
        if avail depart then next admis.
        /* Transfert inter-,tablissement, pas compt,e */
    end.
end.

/* Admission sans demande correspondante - Admission hors-systŠme
*/
if not avail requete or
    (avail requete and requete.date-ferm <> ? and
        requete.date-ferm < admis.date-admis) then next admis.

)
    if avail requete and first-of(admis.cp12) then
        assign no-inf-prem-adm = requete.no-info-adm
        no-dem-prem-adm = requete.no-demande.

    if requete.date-ferm <> ? and
        requete.date-ferm < admis.date-admis then next admis.

    /*** Si 2ieme admission dans la m^me requete(demande)
        il ne faut pas la compter ***/

    if avail requete and not first-of(admis.cp12) then do:
        if requete.no-info-adm = no-inf-prem-adm and
            requete.no-demande = no-dem-prem-adm then next admis.
    end.

    cpt-adm = cpt-adm + 1.
    put screen row 12 col 35 string(cpt-adm) + admission.

    find last det-serv where det-serv.no-info-adm = requete.no-info-a
dm and
        det-serv.no-demande = requete.no-demande
and

```

```

                                Repl-hs.p
                                det-serv.date-ds <= admis.date-admis
                                use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

                                create w-adm.
                                assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm.

/* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

                                if avail det-serv then do:

                                        if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.5
then
                                        if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin =
2 .
                                                else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.

                                        else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-so
ins < 2.5 then
                                                if det-serv.surveillance = 0 then
                                                        assign w-adm.niv-hrsoin = 3.
                                                        else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
                                                else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
                                                        assign w-adm.niv-hrsoin = 6.

                                assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
                                w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.

                                end.
                                else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */

                                assign w-adm.type-ev = 1.

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du b,n,ficiaire */

                                run iapage.p(input benef.date-nais, input admis.date-admis, out
put age).
                                if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
                                else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
                                else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age =
3.
                                        else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

                                if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
                                else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.

```

```

                                Repl-hs.p
)      else if benef.code1-lang = 999 or
        benef.code1-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =
4.      else assign w-adm.cat-lang = 3.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD
et
    Ressources non institutionnelles */

    if ((admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or admis.no-prog
= 31 or
        admis.no-prog = 33 or admis.no-prog = 34 or admis.no-prog
= 39) and
        (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
install.catinst = 11))
    then assign w-adm.regroup-ins = 1.
    else if (admis.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
        (admis.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
        ((admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 92) and
install.catinst = 12) then assign w-adm.regroup-ins =
2.

    assign w-adm.adm-ins = admis.no-instal
)      w-adm.adm-prog = admis.no-prog
        w-adm.dsc-ev = install.no-dsc
        w-adm.adm-catins = install.catinst.

end.

ori:
for each orien where orien.date-or >= date-1 and
    orien.date-or <= date-2 and
    (orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or
    orien.no-prog = 31 or orien.no-prog = 33 or
    orien.no-prog = 39 or
    orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 91 or
    orien.no-prog = 92 ) and
    accept use-index xorien3 no-lock,

    first regdsc where regdsc.no-dsc = orien.no-dsc and
        regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock
    break by orien.no-info-adm
        by orien.no-demande :

if not last-of(orien.no-demande) then next ori.

```

Repl-hs.p

```
) if substring(orien.instal-prem,1,1) <> "X" then
    assign no-instal = orien.instal-prem.
else if orien.instal-trans <> ""
    then assign no-instal = orien.instal-trans.
    else if orien.instal-deux <> ""
        then assign no-instal = orien.instal-deux.
    else next ori.
```

```
    find first spec-dsc where spec-dsc.no-dsc-spec = orien.no-dsc and
                                spec-dsc.no-inst-spec = no-inst
al and
                                spec-dsc.no-prog = orien.no-pro
g
    use-index xspec-dsc no-lock no-error.
```

```
if avail spec-dsc then
    assign no-instal = spec-dsc.no-inst-reg
        no-dsc = spec-dsc.no-dsc-reg.
else assign no-dsc = orien.no-dsc.
```

```
find first install where install.no-instal = no-instal
    no-lock no-error.
```

```
if not avail install then next.
```

```
)
/* Pour fin de test
   disp orien. */
```

```
find last requete where requete.no-info-adm = orien.no-info-adm a
nd
                                requete.no-demande = orien.no-demande
    no-lock no-error.
```

```
find first benef where benef.no-info-adm = requete.no-info-adm
    use-index xbenef4 no-lock no-error.
```

```
if orien.no-demande <> 1 then do:
```

```
    find last presen of benef where
        presen.type = "AP" use-index xpresen3 no-lock no-err
or.
```

```
    if avail presen and requete.date-ferm = ? and
        presen.date-admis < orien.date-or then next ori.
```

Repl-hs.p

```

)
  if requete.date-ferm <> ? then do:
    find last admis of benef where
      admis.date-admis >= orien.date-or and
      admis.date-admis <= requete.date-ferm and
      admis.type = "ap" use-index xadmis3
    NO-LOCK NO-ERROR.
    if avail admis then do:
      find last depart of benef where
        depart.date-depart = admis.date-admis and
        depart.type = "DP" use-index xdepart3
      no-lock no-error.
      if avail depart then do:
        find last t-admis of benef where
          t-admis.no-instal = depart.no-instal and
          t-admis.no-prog = depart.no-prog and
          t-admis.type = "AT" no-lock no-error.
        if not avail t-admis then next ori.
      end.
    end.
  end.
end.

```

```

)
  find last det-serv where det-serv.no-info-adm = orien.no-info-adm
  and
    det-serv.no-demande = orien.no-demande a
  nd
    det-serv.date-ds <= orien.date-or
  use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

  create w-adm.
  assign w-adm.no-info-adm = orien.no-info-adm.
  if avail det-serv then do:
    if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.5
then
    if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin =
2 .
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.

    else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-soins
< 2.5
    then if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.ni
v-hrsoin = 3.
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
    else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
      assign w-adm.niv-hrsoin = 6.

```

Repl-hs.p

```

)      assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
        w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.
end.
else assign w-adm.niv-hrsoin = 1.  /* si pas de DS */
assign w-adm.type-ev = 2.

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du beneficiaire */

run iapage.p( input benef.date-nais, input orien.date-or, output
age).
if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
    else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
        else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age
= 3.
            else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
    else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
        else if benef.codel-lang = 999 or
            benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =
)      4.
            else assign w-adm.cat-lang = 3.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
Ressources non institutionnelles */

    if ((orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or orien.no-prog
= 31 or
        orien.no-prog = 33 or orien.no-prog = 34 or orien.no-prog
= 39) and
        (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
            install.catinst = 11 ))
    then w-adm.regroup-ins = 1.
    else if (orien.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
        (orien.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
        ((orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 92) and
            install.catinst = 12)
    then assign w-adm.regroup-ins = 2.

```

)

```

)
    assign w-adm.dsc-ev = no-dsc
        w-adm.adm-prog = orien.no-prog
        w-adm.adm-catins = install.catinst
        w-adm.adm-ins = no-instal
        w-adm.date-ev = orien.date-or.

    cpt-or = cpt-or + 1.
    put screen row 13 col 35 string(cpt-or) + orien-det.

end.

/* Pour fin de v,rification
for each w-adm
by w-adm.heures-soins
    by w-adm.surveillance:
        disp w-adm.
end.
*/

) assign cpt-adm = 0
    cpt-or = 0.

for each w-adm break by regroup-ins
    by dsc-ev
    by adm-ins
    by niv-hrsoin :

/* pour v,rification des donn,es
    if w-adm.niv-hrsoin = 1 then do:
        assign cpt-pasds = cpt-pasds + 1.
    end. */

    if w-adm.regroup-ins = 0 then disp w-adm with no-labels.

    if w-adm.type-ev = 1 then assign  cpt-adm = cpt-adm + 1.
    else assign cpt-or = cpt-or + 1.

    if last-of(w-adm.niv-hrsoin) then do:

        export delimiter ","
        exercice-deb exercice-fin date-1 date-2

```

Repl-hs.p

w-adm.regroup-ins w-adm.dsc-ev
w-adm.adm-ins w-adm.niv-hrsoin cpt-adm cpt-or.
assign cpt-adm = 0
cpt-or = 0.

end.

end.

pause.

Repl-age.p

```

) /*****
*****
*
*
* Rapport qui calcule le taux de reponse pour l'hebergement en longue
  duree *
* Les informations peuvent etre inscrites sous forme de rapport ou bi
  en dans *
* un fichier ASCII dans le but d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : repl-age.p
*
* Date : 98-10-09 H.G.
*
* Appele par : Menu principal, option Gestion de la regie
*
*
*
*****/
*/

```

```

def stream rap-papier.
) def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-adm as integer format ">>>9".
def var cpt-or as integer format ">>>9".
def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

def var trouve as logical init false.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>9" extent 6.
def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

def var no-instal like install.no-instal.
)

```

Repl-age.p

```
) def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.
def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.
def var no-dem-prem like requete.no-demande.

def var age as integer format "999".

def var desc-hr as char format "x(50)".
def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".
def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.

def workfile w-adm
field no-info-adm like requete.no-info-adm
  field type-ev as integer format 9      /* Admission (1) ou orienta
tion (2) */
  field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2)
ou ress. SLD (1) */
  field heures-soins like det-serv.heures-soins
  field surveillance like det-serv.surveillance
  field niv-hrsoin as integer format 9
  field dsc-ev like regdsc.no-dsc
  field adm-ins like orien.instal-prem
) field adm-prog like admis.no-prog
  field cat-lang as integer format 9
  field cat-age as integer format 9.

prompt-for date-1
      date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
      date-1
      date-2.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
                        date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-erro
r.

if avail date-per then do:
  assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2) +
                                dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.
else do:
```

Repl-age.p

```

)  message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!"
    message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires
info-presence".
end.

```

```

find first date-per where date-per.date-deb <= date-2 and
                                date-per.date-fin >= date-2

```

```

    no-lock no-error.
if avail date-per then do:
    assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2)
                                + dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.

```

```

output to repag-98.dat.

```

```

admis:

```

```

for each admis where (admis.date-admis >= date-1 and
                                admis.date-admis <= date-2) and
                                admis.type = "AP" and
                                (admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or
                                admis.no-prog = 31 or admis.no-prog = 33 or
                                admis.no-prog = 39 or
                                admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 91 or
                                admis.no-prog = 92 )
                                use-index xadmis7 no-lock,

```

```

first install of admis no-lock,
first regdsc of install where regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock,
first benef of admis use-index xbenef no-lock
break by admis.cp12 :

```

```

find last requete where requete.no-info-adm = benef.no-info-adm a
nd

```

```

                                requete.date-demande <= admis.date-admis
                                use-index xrequete3 no-lock no-error.

```

```

if first-of(admis.cp12) then do:

```

```

    find first t-admis where t-admis.cp12 = admis.cp12 and
                                t-admis.date-admis < admis.date-admis

```

```

and

```

```

                                t-admis.type = "AP"
                                use-index xadmis3 no-lock no-error.

```

```

if avail t-admis then do:
    find first depart where depart.cp12 = admis.cp12 and

```

```

Repl-age.p
    depart.date-depart = admis.date-adm
is and
    depart.type = "DP"
    use-index xdepart3 no-lock no-error.
    if avail depart then next admis.
    /* Transfert inter-,tablissement, pas compt,e */
end.
end.

```

```

/* Admission sans demande correspondante - Admission hors-systŠme
*/
if not avail requete or
    (avail requete and requete.date-ferm <> ? and
     requete.date-ferm < admis.date-admis) then next admis.

```

```

if avail requete and first-of(admis.cpl2) then
    assign no-inf-prem-adm = requete.no-info-adm
    no-dem-prem-adm = requete.no-demande.

```

```

if requete.date-ferm <> ? and
    requete.date-ferm < admis.date-admis then next admis.

```

```

/**/ Si 2ieme admission dans la m^me requete(demande)
    il ne faut pas la compter ***/

```

```

if avail requete and not first-of(admis.cpl2) then do:
    if requete.no-info-adm = no-inf-prem-adm and
        requete.no-demande = no-dem-prem-adm then next admis.
end.

```

```

cpt-adm = cpt-adm + 1.
put screen row 12 col 35 string(cpt-adm) + admission.

```

```

find last det-serv where det-serv.no-info-adm = requete.no-info-a
dm and

```

```

    det-serv.no-demande = requete.no-demande
and

```

```

    det-serv.date-ds <= admis.date-admis
    use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

```

```

create w-adm.
assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm.

```

```

/* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

```

Repl-age.p

```
)
    if avail det-serv then do:
        if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.
5 then
            if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin
= 2 .
                else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.
            else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-
soins < 2.5 then
                if det-serv.surveillance = 0 then
                    assign w-adm.niv-hrsoin = 3.
                else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
                else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
                    assign w-adm.niv-hrsoin = 6.

                assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
                w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.

    end.
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */
)
    assign w-adm.type-ev = 1.

    /* Evaluation de la cat,gorie d'fge du b,n,ficiaire */

    run iapage.p(input benef.date-nais, input admis.date-admis, out
put age).
    if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
    else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
    else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age =
3.
        else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

    /* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

    if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
    else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
        else if benef.codel-lang = 999 or
            benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =
4.
        else assign w-adm.cat-lang = 3.

    /* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD
```

) et

Ressources non institutionnelles */

```

    if ((admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or admis.no-prog
= 31 or
        admis.no-prog = 33 or admis.no-prog = 34 or admis.no-prog
= 39) and
        (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
         install.catinst = 11))
    then assign w-adm.regroupe-ins = 1.
    else if (admis.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
        (admis.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
        ((admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 92) and
         install.catinst = 12) then assign w-adm.regroupe-ins =
2.

```

```

    assign w-adm.adm-ins = admis.no-instal
    w-adm.adm-prog = admis.no-prog
    w-adm.dsc-ev = install.no-dsc.

```

end.

ori:

) for each orien where orien.date-or >= date-1 and
 orien.date-or <= date-2 and
 (orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or
 orien.no-prog = 31 or orien.no-prog = 33 or
 orien.no-prog = 39 or
 orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 91 or
 orien.no-prog = 92) and
 accept use-index xorien3 no-lock,

```

    first regdsc where regdsc.no-dsc = orien.no-dsc and
        regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock
    break by orien.no-info-adm
        by orien.no-demande:

```

if not last-of(orien.no-demande) then next ori.

```

if substring(orien.instal-prem,1,1) <> "X" then
    assign no-instal = orien.instal-prem.
else if orien.instal-trans <> ""
    then assign no-instal = orien.instal-trans.
    else if orien.instal-deux <> ""
        then assign no-instal = orien.instal-deux.
    else next ori.

```

Repl-age.p

```
find first spec-dsc where spec-dsc.no-dsc-spec = orien.no-dsc and
                                spec-dsc.no-inst-spec = no-inst
al and
                                spec-dsc.no-prog = orien.no-pro
g
    use-index xspec-dsc no-lock no-error.

if avail spec-dsc then
    assign no-instal = spec-dsc.no-inst-reg
        no-dsc = spec-dsc.no-dsc-reg.
else assign no-dsc = orien.no-dsc.

find first install where install.no-instal = no-instal
    no-lock no-error.

if not avail install then next.

/* Pour fin de test
disp orien. */

find last requete where requete.no-info-adm = orien.no-info-adm a
nd
                                requete.no-demande = orien.no-demande
                                no-lock no-error.

find first benef where benef.no-info-adm = requete.no-info-adm
    use-index xbenef4 no-lock no-error.

if orien.no-demande <> 1 then do:

    find last presen of benef where
        presen.type = "AP" use-index xpresen3 no-lock no-err
or.

    if avail presen and requete.date-ferm = ? and
        presen.date-admis < orien.date-or then next ori.

    if requete.date-ferm <> ? then do:
        find last admis of benef where
            admis.date-admis >= orien.date-or and
            admis.date-admis <= requete.date-ferm and
            admis.type = "ap" use-index xadmis3
        NO-LOCK NO-ERROR.
    if avail admis then do:
        find last depart of benef where
```

```

                                Repl-age.p
                                depart.date-depart = admis.date-admis and
                                depart.type = "DP" use-index xdepart3
                                no-lock no-error.
                                if avail depart then do:
                                find last t-admis of benef where
                                    t-admis.no-instal = depart.no-instal and
                                    t-admis.no-prog = depart.no-prog and
                                    t-admis.type = "AT" no-lock no-error.
                                if not avail t-admis then next ori.
                                end.
                                end.
                                end.
                                end.

```

```

                                find last det-serv where det-serv.no-info-adm = orien.no-info-adm
                                and
                                det-serv.no-demande = orien.no-demande a
                                nd
                                det-serv.date-ds <= orien.date-or
                                use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

```

```

                                create w-adm.
                                assign w-adm.no-info-adm = orien.no-info-adm.
                                if avail det-serv then do:
                                if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.5
                                then
                                    if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin =
                                    2 .
                                    else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.
                                    else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-
                                soins < 2.5
                                    then if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.
                                niv-hrsoin = 3.
                                    else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
                                    else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
                                    assign w-adm.niv-hrsoin = 6.
                                    assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
                                    w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.
                                end.
                                else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de DS */
                                assign w-adm.type-ev = 2.
                                /* Evaluation de la cat,gorie d'fge du beneficiaire */
                                run iapage.p( input benef.date-nais, input orien.date-or, output

```

Repl-age.p

```

) age).
  if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
    else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
      else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age
= 3.
        else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */
if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
  else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
    else if benef.codel-lang = 999 or
      benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =
4.
      else assign w-adm.cat-lang = 3.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
Ressources non institutionnelles */

)
  if ((orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or orien.no-prog
= 31 or
    orien.no-prog = 33 or orien.no-prog = 34 or orien.no-prog
= 39) and
    (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
    install.catinst = 11 ))
  then w-adm.regroup-ins = 1.
  else if (orien.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
    (orien.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
    ((orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 92) and
    install.catinst = 12)
  then assign w-adm.regroup-ins = 2.

  assign w-adm.dsc-ev = no-dsc
    w-adm.adm-prog = orien.no-prog
    w-adm.adm-ins = no-instal.

cpt-or = cpt-or + 1.
put screen row 13 col 35 string(cpt-or) + orien-det.

```

end.

```
/* Pour fin de v,rification
for each w-adm
by w-adm.heures-soins
    by w-adm.surveillance:
    disp w-adm.
end.
*/
```

```
assign cpt-adm = 0
    cpt-or = 0.
```

```
for each w-adm break by regroup-ins
    by dsc-ev
    by adm-ins
    by cat-age :
```

```
/* pour v,rification des donn,es
if w-adm.niv-hrsoin = 1 then disp w-adm. */
```

```
if w-adm.type-ev = 1 then assign  cpt-adm = cpt-adm + 1.
else assign cpt-or = cpt-or + 1.
```

```
if w-adm.regroup-ins = 0 then disp w-adm with no-labels.
```

```
if last-of(w-adm.cat-age) then do:
```

```
    export delimiter ","
    exercice-deb exercice-fin date-1 date-2
    w-adm.regroup-ins w-adm.dsc-ev
    w-adm.adm-ins w-adm.cat-age cpt-adm cpt-or.
    assign cpt-adm = 0
        cpt-or = 0.
```

```
end.
```

```
end.
```

```
pause.
```

Repl-lan.p

```

/*****
*****
*
*
* Rapport qui calcule le taux de reponse pour l'hebergement en longue
duree *
* Les informations peuvent etre inscrites sous forme de rapport ou bi
en dans *
* un fichier ASCII dans le but d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : repl-lan.p
*
* Date : 98-10-09 H.G.
*
* Appele par : Menu principal, option Gestion de la regie
*
*
*
*****/
*/

```

```

def stream rap-papier.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-adm as integer format ">>>>9".
def var cpt-or as integer format ">>>>9".
def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

def var trouve as logical init false.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>>9" extent 6.
def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

def var no-instal like install.no-instal.

```

```

                                Repl-lan.p
)  def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.
def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.
def var no-dem-prem like requete.no-demande.

def var age as integer format "999".

def var desc-hr as char format "x(50)".
def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".
def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.

def workfile w-adm
field no-info-adm like requete.no-info-adm
  field type-ev as integer format 9      /* Admission (1) ou orienta
tion (2) */
  field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2)
ou ress. SLD (1) */
  field heures-soins like det-serv.heures-soins
  field surveillance like det-serv.surveillance
  field niv-hrsoin as integer format 9
  field dsc-ev like regdsc.no-dsc
  field adm-ins like orien.instal-prem
)  field adm-prog like admis.no-prog
  field cat-lang as integer format 9
  field cat-age as integer format 9.

prompt-for date-1
        date-2  no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
        date-1
        date-2.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
        date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-erro
r.

if avail date-per then do:
  assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2) +
                                dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.
else do:

```

Repl-lan.p

```

) message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!
". message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires
info-presence".
end.

```

```

find first date-per where date-per.date-deb <= date-2 and
                                date-per.date-fin >= date-2
    no-lock no-error.
if avail date-per then do:
    assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2)
                                + dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.

```

```

output to repla-98.dat.

```

```

admis:

```

```

for each admis where (admis.date-admis >= date-1 and
                                admis.date-admis <= date-2) and
                                admis.type = "AP" and
                                (admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or
                                admis.no-prog = 31 or admis.no-prog = 33 or
                                admis.no-prog = 39 or
                                admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 91 or
                                admis.no-prog = 92 )
                                use-index xadmis7 no-lock,

```

```

first install of admis no-lock,
first regdsc of install where regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock,
first benef of admis use-index xbenef no-lock
break by admis.cp12 :

```

```

find last requete where requete.no-info-adm = benef.no-info-adm a
nd

```

```

                                requete.date-demande <= admis.date-admis
                                use-index xrequete3 no-lock no-error.

```

```

if first-of(admis.cp12) then do:

```

```

    find first t-admis where t-admis.cp12 = admis.cp12 and
                                t-admis.date-admis < admis.date-admis

```

```

and

```

```

                                t-admis.type = "AP"
                                use-index xadmis3 no-lock no-error.

```

```

if avail t-admis then do:
    find first depart where depart.cp12 = admis.cp12 and

```

```

Rep1-lan.p
    depart.date-depart = admis.date-adm
is and
    depart.type = "DP"
    use-index xdepart3 no-lock no-error.
    if avail depart then next admis.
    /* Transfert inter-,tablissement, pas compt,e */
end.
end.

/* Admission sans demande correspondante - Admission hors-systŠme
*/
if not avail requete or
    (avail requete and requete.date-ferm <> ? and
        requete.date-ferm < admis.date-admis) then next admis.

if avail requete and first-of(admis.cp12) then
    assign no-inf-prem-adm = requete.no-info-adm
    no-dem-prem-adm = requete.no-demande.

if requete.date-ferm <> ? and
    requete.date-ferm < admis.date-admis then next admis.

/*** Si 2ieme admission dans la m^me requete(demande)
    il ne faut pas la compter ***/

if avail requete and not first-of(admis.cp12) then do:
    if requete.no-info-adm = no-inf-prem-adm and
        requete.no-demande = no-dem-prem-adm then next admis.
end.

cpt-adm = cpt-adm + 1.
put screen row 12 col 35 string(cpt-adm) + admission.

find last det-serv where det-serv.no-info-adm = requete.no-info-a
dm and
    det-serv.no-demande = requete.no-demande
and
    det-serv.date-ds <= admis.date-admis
    use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

create w-adm.
assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm.

/* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

```

```

    if avail det-serv then do:

        if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.
5 then
            if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin
= 2 .
                else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.

            else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-
soins < 2.5 then
                if det-serv.surveillance = 0 then
                    assign w-adm.niv-hrsoin = 3.
                else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
                else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
                    assign w-adm.niv-hrsoin = 6.

            assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
            w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.

        end.
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */

    assign w-adm.type-ev = 1.

    /* Evaluation de la cat,gorie d'fge du b,n,ficiaire */

    run iapage.p(input benef.date-nais, input admis.date-admis, out
put age).
    if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
    else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
    else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age =
3.
        else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

    /* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

    if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
    else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
        else if benef.codel-lang = 999 or
            benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =
4.
        else assign w-adm.cat-lang = 3.

```

Repl-lan.p

```

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD
et
    Ressources non institutionnelles */

    if ((admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or admis.no-prog
= 31 or
        admis.no-prog = 33 or admis.no-prog = 34 or admis.no-prog
= 39) and
        (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
install.catinst = 11))
    then assign w-adm.regroup-ins = 1.
    else if (admis.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
        (admis.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
        ((admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 92) and
install.catinst = 12) then assign w-adm.regroup-ins =
2.

    assign w-adm.adm-ins = admis.no-instal
        w-adm.adm-prog = admis.no-prog
        w-adm.dsc-ev = install.no-dsc.

end.

ori:
for each orien where orien.date-or >= date-1 and
    orien.date-or <= date-2 and
    (orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or
    orien.no-prog = 31 or orien.no-prog = 33 or
    orien.no-prog = 39 or
    orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 91 or
    orien.no-prog = 92 ) and
    accept use-index xorien3 no-lock,

    first regdsc where regdsc.no-dsc = orien.no-dsc and
        regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock
        break by orien.no-info-adm
            by orien.no-demande:

if not last-of(orien.no-demande) then next ori.

if substring(orien.instal-prem,1,1) <> "X" then
    assign no-instal = orien.instal-prem.
else if orien.instal-trans <> ""
    then assign no-instal = orien.instal-trans.
    else if orien.instal-deux <> ""
        then assign no-instal = orien.instal-deux.
    else next ori.

```

```

    find first spec-dsc where spec-dsc.no-dsc-spec = orien.no-dsc and
                                spec-dsc.no-inst-spec = no-inst
al and
                                spec-dsc.no-prog = orien.no-pro
g
    use-index xspec-dsc no-lock no-error.

```

```

if avail spec-dsc then
    assign no-instal = spec-dsc.no-inst-reg
        no-dsc = spec-dsc.no-dsc-reg.
else assign no-dsc = orien.no-dsc.

```

```

find first install where install.no-instal = no-instal
    no-lock no-error.

```

```

if not avail install then next.

```

```

/* Pour fin de test
disp orien. */

```

```

) find last requete where requete.no-info-adm = orien.no-info-adm a
nd
                                requete.no-demande = orien.no-demande
                                no-lock no-error.

```

```

find first benef where benef.no-info-adm = requete.no-info-adm
    use-index xbenef4 no-lock no-error.

```

```

if orien.no-demande <> 1 then do:

```

```

    find last presen of benef where
        presen.type = "AP" use-index xpresen3 no-lock no-err

```

or.

```

if avail presen and requete.date-ferm = ? and
    presen.date-admis < orien.date-or then next ori.

```

```

if requete.date-ferm <> ? then do:
    find last admis of benef where
        admis.date-admis >= orien.date-or and
        admis.date-admis <= requete.date-ferm and
        admis.type = "ap" use-index xadmis3
    NO-LOCK NO-ERROR.

```

```

Repl-lan.p
)
  if avail admis then do:
    find last depart of benef where
      depart.date-depart = admis.date-admis and
      depart.type = "DP" use-index xdepart3
    no-lock no-error.
    if avail depart then do:
      find last t-admis of benef where
        t-admis.no-instal = depart.no-instal and
        t-admis.no-prog = depart.no-prog and
        t-admis.type = "AT" no-lock no-error.
      if not avail t-admis then next ori.
    end.
  end.
end.
end.
end.

```

```

  find last det-serv where det-serv.no-info-adm = orien.no-info-adm
and
  det-serv.no-demande = orien.no-demande a
nd
  det-serv.date-ds <= orien.date-or
  use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

```

```

)
  create w-adm.
  assign w-adm.no-info-adm = orien.no-info-adm.
  if avail det-serv then do:
    if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.5
then
    if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin =
2 .
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.

    else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-
soins < 2.5
    then if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.
niv-hrsoin = 3.
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
    else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
      assign w-adm.niv-hrsoin = 6.
    assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
    w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.
  end.
  else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de DS */

  assign w-adm.type-ev = 2.

  /* Evaluation de la cat,gorie d'fge du beneficiaire */
)

```

Repl-lan.p

```
)
run iapage.p( input benef.date-nais, input orien.date-or, output
age).
if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
  else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
    else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age
= 3.
      else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
  else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
    else if benef.codel-lang = 999 or
      benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =
4.
      else assign w-adm.cat-lang = 3.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
Ressources non institutionnelles */

)

if ((orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or orien.no-prog
= 31 or
  orien.no-prog = 33 or orien.no-prog = 34 or orien.no-prog
= 39) and
  (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
  install.catinst = 11 ))
then w-adm.regroup-ins = 1.
else if (orien.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
  (orien.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
  ((orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 92) and
  install.catinst = 12)
then assign w-adm.regroup-ins = 2.

assign w-adm.dsc-ev = no-dsc
  w-adm.adm-prog = orien.no-prog
  w-adm.adm-ins = no-instal.

cpt-or = cpt-or + 1.

)
```

```

                                Repl-lan.p
)      put screen row 13 col 35 string(cpt-or) + orien-det.

end.

/* Pour fin de v,rification
for each w-adm
by w-adm.heures-soins
      by w-adm.surveillance:
    disp w-adm.
end.
*/

assign cpt-adm = 0
      cpt-or = 0.

for each w-adm break by regroup-ins
      by dsc-ev
      by adm-ins
      by cat-lang :

/*  pour v,rification des donn,es */
)      if w-adm.regroup-ins = 0 then disp w-adm with no-labels.

      if w-adm.type-ev = 1 then assign  cpt-adm = cpt-adm + 1.
      else assign cpt-or = cpt-or + 1.

      if last-of(w-adm.cat-lang) then do:

        export delimiter ","
        exercice-deb exercice-fin date-1 date-2
        w-adm.regroup-ins w-adm.dsc-ev
        w-adm.adm-ins w-adm.cat-lang cpt-adm cpt-or.
        assign cpt-adm = 0
              cpt-or = 0.
      end.
end.
pause.

```


DÉLAIS D'ACCÈS POUR LA RÉGION MONTRÉAL-CENTRE INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1995-1996, 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Ce programme calcule, pour une période donnée, le temps écoulé entre la date de la demande et la date d'admission dans un CHSLD de Montréal-Centre moins les périodes de suspension de la demande.

Ainsi, le délai d'accès est fonction du nombre d'admissions sur la période demandée et du temps d'attente des personnes admises **dans le réseau de soins de longue durée (excluant les transferts inter-établissement pour l'alourdissement de la clientèle).**

Le délai moyen est calculé en terme de jours pour **quatre volets différents**, soient les **catégories d'heures-soins** inscrites lors de la dernière détermination de services précédant l'admission, **les catégories de langues, les catégories d'âge et les catégories d'installation requérante**. Pour chacun des quatre volets ces délais seront produits pour les installations en soins de longues durée et pour les ressources non-institutionnelles (voir les listes en annexe). Toutes les informations de ces fichiers seront triées par sous-région qui correspondent aux anciens territoires de DSC (Département de santé communautaires).

3. DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Le volet désiré soit :

1. Volet selon la catégorie d'âge
2. Volet selon la langue parlée
3. Volet selon la catégorie d'heures soins
4. Volet selon la catégorie d'installation requérante

Recherche des données pour la calcul des délais d'Accès.

- Admissions

Recherche de chacune des admissions **permanentes** dans les installations d'hébergement de la région de Montréal-Centre dont la date d'admission est comprise dans la période demandée. S'il s'agit d'une seconde admission dans le réseau des soins de longue durée suite à un transfert inter-établissement dû à l'alourdissement de la clientèle, elle n'est pas retenue dans le calcul. **Seules les admissions permanentes pour les bénéficiaires en provenance de l'extérieur du réseau de soins de longue durée sont comptabilisées, ce qui constitue , dans la majorité des cas un premier accès au réseau de soins de longue durée.**

Il est important de spécifier que l'admission ne correspond pas nécessairement à la destination finale du bénéficiaire lorsqu'il s'agit d'une admission transitoire (voir la définition des différents types d'admission à la fin du présent document). Cette admission est tout de même comptée puisque l'usager reçoit désormais les soins nécessaires (dans ces cas, l'admission finale ne sera pas comptée).

Le requérant :

Pour chacune des admissions retenues, une recherche est effectuée afin de repérer la requête (demande d'admission) correspondante. Cette requête est celle dont la date de demande est inférieure ou égale à la date d'admission et celles dont la date de fermeture est supérieure ou égale à la date d'admission. (dans le cas des admissions transitoires la date de fermeture est supérieure à la date de cette admission)

Détermination de services (heures soins)

Recherche de la dernière détermination de services précédant l'admission. C'est à dire celle dont la date de la détermination de services est inférieure ou égale à la date d'admission afin d'aller lire les heures soins et le niveau de surveillance.

Suspensions au dossier

Parcours de tous les états de la demande d'admission pour repérer les états 15, 25 ou 35 afin de retirer du calcul le nombre de jours pour lesquels le dossier est suspendu.

Durée de suspension :

Pour chaque état dont la date de l'état est inférieure à la date d'admission:

si l'état = 15 ou 25 ou 35, il faut chercher le prochain état qui s'inscrit dans le dossier afin de calculer le nombre de jours entre la date de suspension et la date de levée de cette suspension (prochain état dont la date est supérieure ou égale à la date de la suspension).

La somme du nombre de jours de suspension est accumulée dans un compteur.

Délai = Date de l'admission permanente - date de la requête correspondante à l'admission.

Délai = Délai - durée de suspension.

Ce calcul est effectué pour l'ensemble des admissions sélectionnées pour la période demandée.

Délai moyen d'accès

Somme des délais / Nombre d'admissions permanentes retenues dans la période

Volet selon la catégorie d'âge

- Bénéficiaire

Pour chacune des admissions permanentes retenues, une recherche est effectuée afin de repérer le bénéficiaire pour obtenir l'information permettant de calculer l'âge (date de l'admission – date de naissance). Un compteur est augmenté dans la bonne catégorie d'âge (voir la liste en annexe).

Volet selon la langue parlée

- Bénéficiaire

Pour chacune des admissions permanentes retenues, une recherche est effectuée afin de repérer le bénéficiaire pour obtenir les informations sur la principale langue parlée. Un compteur est augmenté dans la bonne catégorie de langue (voir la liste des catégories en annexe).

Volet selon la catégorie d'heures soins

- Requêtes

Pour chacune des admissions permanentes retenues, une recherche est effectuée afin de repérer la requête (demande d'admission) correspondante. Cette requête doit avoir la date de demande inférieure ou égale à la date d'admission et la date de fermeture doit être supérieure ou égale à la date d'admission (afin de ne pas outrepasser les admissions transitoires).

- Détermination de services (heures soins)

Recherche de la dernière détermination de services précédant l'orientation faisant partie de la requête. C'est à dire celle dont la date de la détermination de services est inférieure ou égale à la date d'orientation afin d'aller lire les heures soins.

Volet selon la catégorie d'installation requérante

- Requêtes

Pour chacune des admissions permanentes retenues, une recherche est effectuée afin de repérer la requête correspondante. Une combinaison de code de programme et de catégorie d'installation permettent de catégoriser les installation requérantes (voir la liste en annexe). Un compteur est incrémenté dans la bonne catégorie d'installation requérante.

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii. Ainsi les calculs du délai d'accès seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

- Volet selon la catégorie d'âge.

EXERCICE DE DÉBUT, EXERCICE DE FIN, DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG D'ADMISSION, INSTALLATION D'ADMISSION, CATÉGORIE D'ÂGE, NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE, NOMBRE D'ADMISSIONS

"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","DOWD",1,45,1
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","DOWD",2,115,2
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","JESP",2,788,2
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","NEIG",1,110,2
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","NEIG",2,183,1
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",1,140,1
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",2,14,1
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",3,681,1
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","BIER",1,657,4
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","BOUR",1,186,3
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","CARD",1,82,2
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","CARD",3,147,1

- Volet selon la langue parlée.

EXERCICE DE DÉBUT, EXERCICE DE FIN, DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG D'ADMISSION, INSTALLATION D'ADMISSION, CATÉGORIE DE LANGUE PARLÉE, NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE, NOMBRE D'ADMISSIONS

"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","DOWD",1,45,1
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","DOWD",2,115,2
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","JESP",2,788,2
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","NEIG",1,110,2
"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","NEIG",2,183,1

"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",1,140,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",2,14,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",3,681,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","BIER",1,657,4
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","BOUR",1,186,3
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","CARD",1,82,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","CARD",3,147,1

- Volet selon la catégorie d'heures soins.

EXERCICE DE DÉBUT, EXERCICE DE FIN, DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG
 D'ADMISSION, INSTALLATION D'ADMISSION, CATÉGORIE D'HEURES-SOINS, NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE,
 NOMBRE D'ADMISSIONS

"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","DOWD",1,45,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","DOWD",2,115,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","JESP",2,788,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","NEIG",1,110,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","NEIG",2,183,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",1,140,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",2,14,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",3,681,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","BIER",1,657,4
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","BOUR",1,186,3
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","CARD",1,82,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","CARD",3,147,1

- Volet selon la catégorie d'installation requérante.

EXERCICE DE DÉBUT, EXERCICE DE FIN, DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG D'ADMISSION, INSTALLATION D'ADMISSION, CATÉGORIE D'INSTALLATION REQUÉRANTE, NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE, NOMBRE D'ADMISSIONS

"19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","DOWD",1,45,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","DOWD",2,115,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","JESP",2,788,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","NEIG",1,110,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","NEIG",2,183,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",1,140,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",2,14,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"JFSJ","VIMR",3,681,1
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","BIER",1,657,4
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","BOUR",1,186,3
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","CARD",1,82,2
 "19191995","19191995",95/04/01,95/04/15,1,"MMMR","CARD",3,147,1

Points à remarquer et confirmer :

- Les deux catégories d'installations seront dans le même fichier.
- Un exercice financier par fichier

Définition des trois sortes d'admission:**Admission permanente définitive :**

Cette admission correspond aux choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette admission a pour effet de fermer la demande d'hébergement.

Admission permanente transitoire :

Cette admission ne correspond pas aux choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette admission est faite dans le but de donner le plus rapidement possible les soins nécessaires au bénéficiaire. Toutefois la demande n'est pas fermée et le bénéficiaire demeure encore sur les listes d'attente des installations correspondantes à ses deux premiers choix d'installation. ATTENTION, il ne faut pas confondre ce type d'admission avec les admissions temporaires.

Admission temporaire :

Une admission temporaire permet aux personnes âgées vivant à domicile, dépendant d'un tiers pour répondre à leurs besoins essentiels, de recevoir des services d'hébergement. Cette admission est dite temporaire parce que la durée du séjour et le retour à domicile sont fixés et conditionnels à l'admission. Le séjour maximum est fixé à 30 jours à la fois.

Langage de programmation utilisé :

Progress version 7.3D

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Regroupement d'installations

CODE

- 1 Installation en soins de longues durée
- 2 Ressources non institutionnelles

Langues parlées

CODE

- 1 Français
- 2 Anglais
- 3 Autres
- 4 Inconnu

Catégories d'âge

CODE

- 1 18-64 ans
- 2 65-74 ans
- 3 75-84 ans
- 4 85 et plus

Les 65 ans et plus pourront être totalisés selon les besoins lors de votre lecture des fichiers

Catégories d'heures-soins quotidiennes requises

CODE

- 1 Aucune détermination de services
- 2 Moins de 1.5 heures-soins, sans surveillance
- 3 De 1.5 à 2.5 heures-soins , sans surveillance
- 4 Moins de 1.5 heures-soins, avec surveillance
- 5 De 1.5 à 2.5 heures-soins, avec surveillance
- 6 Plus de 2.5 heures-soins requises

Catégories d'installation requérante

CODE

- 1 CLSC
- 2 CHSGS
- 3 CHR
- 4 Autres

Sous-régions

CODE

MMMR	Maisonnette-Rosemont
MMSL	Saint-Luc
MMSC	Sacré-cœur
JFSJ	Sainte-Justine
VMLA	Lakeshore
VMMG	Montréal-Général
MMVE	Verdun

ANNEXE (SUITE)

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonnette-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber

LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUI	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN	Résidence Yvon-Brunet
CVER	Hôpital Champlain de Verdun
EMAR	CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA	CA Lasalle
LASE	Hôpital Général LaSalle
MORE	CA Réal Morel
MVER	Manoir Verdun
RIEL	CA Louis Riel
THER	Hôpital Ste-Thérèse
VERD	CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV	CH Bayview
BENJ	CA Denis-Benjamin Viger
BUSS	CH Bussey
DDOR	CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV	Foyer Dorval
FOND	CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE	CA de Lachine
LANE	CH de Lachine
PICH	CA Nazaire Piché
MPIE	Manoir Pierrefonds
STRA	Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

Liste des ressources non institutionnelles

Code

Instal. Nom de l'installation

CHAP	Foyer Lachapelle
CHAR	CH J.-Henri Charbonneau
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
MARG	CA St. Margaret
MARQ	Pavillon Marquette
PDAM	Pavillon Notre-Dame
PROP	Propulsion
YOLA	Pavillon Yolande et Gilles

Langage de programmation utilisé : Progress version 7.3D

Sources des données : Système d'information **Info-admission**
Base de données **Heberge**

dell-age.p

```

/*****
*****
*
*
* Rapport qui calcule le d,lai d'accès pour l'hebergement en longue d
uree
* Les informations peuvent etre inscrites un fichier ASCII dans le bu
t
* d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : repo-hs.p
*
* Date : Ao-t 1999 H.G.
*
* Appele par :
*
*
*****
*****
*/

```

```

def stream rap-papier.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-adm as integer format ">>>9".
def var cpt-or as integer format ">>>9".
def var cpt-benef as integer format ">>>9".
def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

def var trouve as logical init false.
def var suspendu as logical.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>9" extent 6.
def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

```

dell-age.p

def var no-instal like install.no-instal.

def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.

def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.

def var no-dem-prem like requete.no-demande.

def var age as integer format "999".

def var date-sus as date.

def var date-sus-leve as date.

def var delai-sus as integer.

def var delai-sus-tot as integer.

def var delai-att-tot as integer format ">>>>9".

def var delai-att as integer.

def var moy-att-catins as decimal format ">99.9".

def var moy-att as decimal format ">99.9".

def var desc-hr as char format "x(50)".

def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".

def buffer t-install for install.

def buffer t-admis for admis.

def buffer t-requete for requete.

def workfile w-adm

field cp12 like benef.cp12

field no-info-adm like requete.no-info-adm

field date-demande like requete.date-demande

field delai-suspens as integer

field delai-att as integer

field date-admis like admis.date-admis

field no-instal like admis.no-instal

field no-prog like admis.no-prog

field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2)

ou ress. SLD (1) */

field heures-soins like det-serv.heures-soins

field surveillance like det-serv.surveillance

field niv-hrsoin as integer format 9

field dsc-ev like regdsc.no-dsc

field adm-ins like orien.instal-prem

field cat-lang as integer format 9

field cat-age as integer format 9

field cat-ins-req as integer format 9.

prompt-for date-1

```

)                                dell-age.p
                                date-2  no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
                                date-1
                                date-2.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
                                date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-erro
r.

if avail date-per then do:
    assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2) +
                                dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.
else do:
    message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!
".      message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires
info-presence".
end.

find first date-per where date-per.date-deb <= date-2 and
                                date-per.date-fin >= date-2
)                                no-lock no-error.
if avail date-per then do:
    assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2)
                                + dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.

output to delag-98.dat.

admis:

for each admis where (admis.date-admis >= date-1 and
                                admis.date-admis <= date-2) and
                                admis.type = "AP" and
                                (admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or
                                admis.no-prog = 31 or admis.no-prog = 33 or
                                admis.no-prog = 39 or
                                admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 91 or
                                admis.no-prog = 92 )
                                use-index xadmis7 no-lock,
    first install of admis no-lock,
    first regdsc of install where regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock,
)

```

```

                                dell-age.p
) first benef of admis use-index xbenef no-lock
break by admis.cp12 :

find last requete where requete.no-info-adm = benef.no-info-adm a
nd
                                requete.date-demande <= admis.date-admis
                                use-index xrequete3 no-lock no-error.

find first t-install where t-install.no-instal = requete.no-inst-
req
                                no-lock no-error.

if first-of(admis.cp12) then do:

    assign cpt-benef = cpt-benef + 1.
    put screen row 12 col 35 string(cpt-benef).

    find first t-admis where t-admis.cp12 = admis.cp12 and
                                t-admis.date-admis < admis.date-admis
and
                                t-admis.type = "AP"
                                use-index xadmis3 no-lock no-error.

    if avail t-admis then do:
) find first depart where depart.cp12 = admis.cp12 and
                                depart.date-depart = admis.date-adm
is and
                                depart.type = "DP"
                                use-index xdepart3 no-lock no-error.
                                if avail depart then next admis.
                                /* Transfert inter-,tablissement, pas compt,e */
                                end.
                                end.

/* Admission sans demande correspondante - Admission hors-systŠme
*/
if not avail requete or
    (avail requete and requete.date-ferm <> ? and
     requete.date-ferm < admis.date-admis) then next admis.

if avail requete and first-of(admis.cp12) then
    assign no-inf-prem-adm = requete.no-info-adm
    no-dem-prem-adm = requete.no-demande.

if requete.date-ferm <> ? and
)

```

```

                                dell-age.p
)    requete.date-ferm < admis.date-admis then next admis.

    /*** Si 2ieme admission dans la m^me requete(demande)
        il ne faut pas la compter ***/

    if avail requete and not first-of(admis.cpl2) then do:
        if requete.no-info-adm = no-inf-prem-adm and
            requete.no-demande = no-dem-prem-adm then next admis.
    end.

    cpt-adm = cpt-adm + 1.
    put screen row 12 col 35 string(cpt-adm) + admission.

    find last det-serv where det-serv.no-info-adm = requete.no-info-a
dm and
                                det-serv.no-demande = requete.no-demande
    and
                                det-serv.date-ds <= admis.date-admis
                                use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

    create w-adm.
    assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm.
)    /* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

    if avail det-serv then do:

        if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.
5 then
            if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin
= 2 .
            else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.

        else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-
soins < 2.5 then
            if det-serv.surveillance = 0 then
                assign w-adm.niv-hrsoin = 3.
            else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
            else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
                assign w-adm.niv-hrsoin = 6.

        assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
        w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.

    end.
)

```

del1-age.p
else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */

assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm
w-adm.date-demande = requete.date-demande
w-adm.cpl2 = admis.cpl2
w-adm.date-admis = admis.date-admis
w-adm.no-instal = admis.no-instal
w-adm.no-prog = admis.no-prog.

assign suspendu = false
delai-sus-tot = 0.
cherche-sus:

for each etat where etat.no-info-adm = requete.no-info-adm and
etat.no-demande = requete.no-demande
use-index xetat4 no-lock:

if suspendu then assign date-sus-leve = etat.date-etat.
if etat.no-etat = 15 or etat.no-etat = 25 or etat.no-etat = 3
5 then do:
if etat.date-etat >= admis.date-admis then leave cherche-s
us.
assign date-sus = etat.date-etat
suspendu = true.

end.
else do:
if suspendu then do:
assign suspendu = false
delai-sus = etat.date-etat - date-sus
delai-sus-tot = delai-sus-tot + delai-sus.

end.
end.
end.

assign delai-att = admis.date-admis - requete.date-demande.

assign delai-att = delai-att - delai-sus-tot
w-adm.delai-suspens = delai-sus-tot
w-adm.delai-att = delai-att
delai-sus = 0.

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du b,n,ficiaire */

dell-age.p

run iapage.p(input benef.date-nais, input admis.date-admis, output age).

if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age =

3.
else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
else if benef.codel-lang = 999 or
benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =

4.
else assign w-adm.cat-lang = 3.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD
et
Ressources non institutionnelles */

if ((admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or admis.no-prog
= 31 or
admis.no-prog = 33 or admis.no-prog = 34 or admis.no-prog
= 39) and
(install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
install.catinst = 11))
then assign w-adm.regroup-ins = 1.
else if (admis.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
(admis.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
((admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 92) and
install.catinst = 12) then assign w-adm.regroup-ins =

2.

assign w-adm.adm-ins = admis.no-instal
w-adm.dsc-ev = install.no-dsc.

/* Evaluation des cat,gories d'installation requ,rante */
if requete.no-prog-req = 41 and t-install.catins = 11 then
assign w-adm.cat-ins-req = 2. /* chsgs */
else if requete.no-prog-req = 11 and t-install.catins = 93 then

assign w-adm.cat-ins-req = 1. /* clsc */
else assign w-adm.cat-ins-req = 3.

)

end.

```
/* Pour fin de v,rification
for each w-adm
    by w-adm.heures-soins
    by w-adm.surveillance:
    disp w-adm.
end.
*/
```

```
assign cpt-adm = 0
    delai-att = 0.
```

```
for each w-adm break by regroup-ins
    by dsc-ev
    by adm-ins
    by cat-age :
```

) /* pour v,rification des donn,es */

```
if regroup-ins = 0 then disp w-adm.
/*    disp w-adm with no-labels.    */
```

```
assign cpt-adm = cpt-adm + 1
    delai-att = delai-att + w-adm.delai-att.
```

```
if last-of(w-adm.cat-age) then do:
```

```
    export delimiter ","
    exercice-deb exercice-fin date-1 date-2
    w-adm.regroup-ins w-adm.dsc-ev
    w-adm.adm-ins w-adm.cat-age delai-att cpt-adm.
    assign cpt-adm = 0
        delai-att = 0.
```

```
end.
```

```
end.
```

```
pause.
```

dell-age.p

dell-hs.p

```

/*****
*****
*
*
* Rapport qui calcule le d,lai d'accès pour l'hebergement en longue d
uree
*
* Les informations peuvent etre inscrites un fichier ASCII dans le bu
t
*
* d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : repo-hs.p
*
* Date : Ao-t 1999 H.G.
*
* Appele par :
*
*
*
*****/

```

```

def stream rap-papier.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-adm as integer format ">>>9".
def var cpt-or as integer format ">>>9".
def var cpt-benef as integer format ">>>9".
def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

def var trouve as logical init false.
def var suspendu as logical.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>9" extent 6.
def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

```

dell-hs.p

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.
def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.
def var no-dem-prem like requete.no-demande.

def var age as integer format "999".
def var date-sus as date.
def var date-sus-leve as date.

def var delai-sus as integer.
def var delai-sus-tot as integer.
def var delai-att-tot as integer format ">>>>9".
def var delai-att as integer.

def var moy-att-catins as decimal format ">99.9".
def var moy-att as decimal format ">99.9".
def var desc-hr as char format "x(50)".
def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".

def buffer t-install for install.
def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.

def workfile w-adm
 field cp12 like benef.cp12
 field no-info-adm like requete.no-info-adm
 field date-demande like requete.date-demande
 field delai-suspens as integer
 field delai-att as integer
 field date-admis like admis.date-admis
 field no-instal like admis.no-instal
 field no-prog like admis.no-prog
 field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2)
ou ress. SLD (1) */
 field heures-soins like det-serv.heures-soins
 field surveillance like det-serv.surveillance
 field niv-hrsoin as integer format 9
 field dsc-ev like regdsc.no-dsc
 field adm-ins like orien.instal-prem
 field cat-lang as integer format 9
 field cat-age as integer format 9
 field cat-ins-req as integer format 9.

prompt-for date-1

```

                                dell-hs.p
    date-2  no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
    date-1
    date-2.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
                                date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-erro
r.

if avail date-per then do:
    assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2) +
                                dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.
else do:
    message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!"
    message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires
info-presence".
end.

find first date-per where date-per.date-deb <= date-2 and
                                date-per.date-fin >= date-2
    no-lock no-error.
if avail date-per then do:
    assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2)
                                + dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.

output to delhs-98.dat.

admis:

for each admis where (admis.date-admis >= date-1 and
                                admis.date-admis <= date-2) and
                                admis.type = "AP" and
                                (admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or
                                admis.no-prog = 31 or admis.no-prog = 33 or
                                admis.no-prog = 39 or
                                admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 91 or
                                admis.no-prog = 92 )
                                use-index xadmis7 no-lock,
    first install of admis no-lock,
    first regdsc of install where regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock,

```

```

                                dell-hs.p
) first benef of admis use-index xbenef no-lock
break by admis.cp12 :

find last requete where requete.no-info-adm = benef.no-info-adm a
nd
                                requete.date-demande <= admis.date-admis
                                use-index xrequete3 no-lock no-error.

req find first t-install where t-install.no-instal = requete.no-inst-
no-lock no-error.

if first-of(admis.cp12) then do:

    assign cpt-benef = cpt-benef + 1.
    put screen row 12 col 35 string(cpt-benef).

    find first t-admis where t-admis.cp12 = admis.cp12 and
                                t-admis.date-admis < admis.date-admis
and
                                t-admis.type = "AP"
                                use-index xadmis3 no-lock no-error.

    if avail t-admis then do:
        find first depart where depart.cp12 = admis.cp12 and
                                depart.date-depart = admis.date-adm
is and
                                depart.type = "DP"
                                use-index xdepart3 no-lock no-error.
                                if avail depart then next admis.
                                /* Transfert inter-,tablissement, pas compt,e */
                                end.
                                end.

/* Admission sans demande correspondante - Admission hors-systŠme
*/
if not avail requete or
    (avail requete and requete.date-ferm <> ? and
     requete.date-ferm < admis.date-admis) then next admis.

if avail requete and first-of(admis.cp12) then
    assign no-inf-prem-adm = requete.no-info-adm
    no-dem-prem-adm = requete.no-demande.

if requete.date-ferm <> ? and

```

```

                                dell-hs.p
requete.date-ferm < admis.date-admis then next admis.

/**** Si 2ieme admission dans la m^me requete(demande)
      il ne faut pas la compter ****/

if avail requete and not first-of(admis.cpl2) then do:
  if requete.no-info-adm = no-inf-prem-adm and
    requete.no-demande = no-dem-prem-adm then next admis.
end.

cpt-adm = cpt-adm + 1.
put screen row 12 col 35 string(cpt-adm) + admission.

find last det-serv where det-serv.no-info-adm = requete.no-info-a
dm and
                                det-serv.no-demande = requete.no-demande
and
                                det-serv.date-ds <= admis.date-admis
                                use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

create w-adm.
assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm.

/* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

if avail det-serv then do:

  if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.
5 then
  if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin
= 2 .
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.

    else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-
soins < 2.5 then
      if det-serv.surveillance = 0 then
        assign w-adm.niv-hrsoin = 3.
      else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
      else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
        assign w-adm.niv-hrsoin = 6.

    assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
    w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.

end.

```

```

                                dell-hs.p
)   else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */
    assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm
        w-adm.date-demande = requete.date-demande
        w-adm.cp12 = admis.cp12
        w-adm.date-admis = admis.date-admis
        w-adm.no-instal = admis.no-instal
        w-adm.no-prog = admis.no-prog.

assign suspendu = false
    delai-sus-tot = 0.
cherche-sus:

for each etat where etat.no-info-adm = requete.no-info-adm and
                    etat.no-demande = requete.no-demande
    use-index xetat4 no-lock:

        if suspendu then assign date-sus-leve = etat.date-etat.
        if etat.no-etat = 15 or etat.no-etat = 25 or etat.no-etat = 3
5 then do:
            if etat.date-etat >= admis.date-admis then leave cherche-s
us.
                assign date-sus = etat.date-etat
                    suspendu = true.

)   end.
    else do:
        if suspendu then do:
            assign suspendu = false
                delai-sus = etat.date-etat - date-sus
                delai-sus-tot = delai-sus-tot + delai-sus.

        end.
    end.
end.

assign delai-att = admis.date-admis - requete.date-demande.

assign delai-att = delai-att - delai-sus-tot
    w-adm.delai-suspens = delai-sus-tot
    w-adm.delai-att = delai-att
    delai-sus = 0.

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du b,n,ficiaire */
)

```

```

                                dell-hs.p
)   run iapage.p(input benef.date-nais, input admis.date-admis, out
put age).
    if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
    else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
    else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age =
3.
        else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
    else if benef.codel-lang = 999 or
        benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =
4.
        else assign w-adm.cat-lang = 3.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD
et
    Ressources non institutionnelles */

    if ((admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or admis.no-prog
)   = 31 or
        admis.no-prog = 33 or admis.no-prog = 34 or admis.no-prog
= 39) and
        (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
        install.catinst = 11 ))
    then assign w-adm.regroup-ins = 1.
    else if (admis.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
        (admis.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
        ((admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 92) and
        install.catinst = 12) then assign w-adm.regroup-ins =
2.

assign w-adm.adm-ins = admis.no-instal
    w-adm.dsc-ev = install.no-dsc.

/* Evaluation des cat,gories d'installation requ,rante */
if requete.no-prog-req = 41 and t-install.catins = 11 then
    assign w-adm.cat-ins-req = 2. /* chsgs */
else if requete.no-prog-req = 11 and t-install.catins = 93 then

    assign w-adm.cat-ins-req = 1. /* clsc */
    else assign w-adm.cat-ins-req = 3.

```

)
end.

```
/* Pour fin de v,rification
for each w-adm
    by w-adm.heures-soins
    by w-adm.surveillance:
    disp w-adm.
end.
*/
```

```
assign cpt-adm = 0
    delai-att = 0.
```

```
for each w-adm break by regroup-ins
    by dsc-ev
    by adm-ins
    by niv-hrsoin :
```

)
/* pour v,rification des donn,es */

```
if regroup-ins = 0 then disp w-adm.
/*    disp w-adm with no-labels.    */
```

```
assign cpt-adm = cpt-adm + 1
    delai-att = delai-att + w-adm.delai-att.
```

```
if last-of(w-adm.niv-hrsoin) then do:
```

```
    export delimiter ","
    exercice-deb exercice-fin date-1 date-2
    w-adm.regroup-ins w-adm.dsc-ev
    w-adm.adm-ins w-adm.niv-hrsoin delai-att cpt-adm.
    assign cpt-adm = 0
        delai-att = 0.
```

```
end.
```

```
end.
```

```
pause.
```

)

dell-hs.p

dell-lan.p

```

/*****
*****
*
*
* Rapport qui calcule le d,lai d'accès pour l'hebergement en longue d
uree
* Les informations peuvent etre inscrites un fichier ASCII dans le bu
t
* d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : repo-hs.p
*
* Date : Ao-t 1999 H.G.
*
* Appele par :
*
*
*****
*****
*/

```

```

def stream rap-papier.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-adm as integer format ">>>9".
def var cpt-or as integer format ">>>9".
def var cpt-benef as integer format ">>>9".
def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

def var trouve as logical init false.
def var suspendu as logical.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>9" extent 6.
def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

```

dell-lan.p

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.
def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.
def var no-dem-prem like requete.no-demande.

def var age as integer format "999".
def var date-sus as date.
def var date-sus-leve as date.

def var delai-sus as integer.
def var delai-sus-tot as integer.
def var delai-att-tot as integer format ">>>>9".
def var delai-att as integer.

def var moy-att-catins as decimal format ">99.9".
def var moy-att as decimal format ">99.9".
def var desc-hr as char format "x(50)".
def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".

def buffer t-install for install.
def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.

def workfile w-adm
 field cpl2 like benef.cpl2
 field no-info-adm like requete.no-info-adm
 field date-demande like requete.date-demande
 field delai-suspens as integer
 field delai-att as integer
 field date-admis like admis.date-admis
 field no-instal like admis.no-instal
 field no-prog like admis.no-prog
 field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2)
ou ress. SLD (1) */
 field heures-soins like det-serv.heures-soins
 field surveillance like det-serv.surveillance
 field niv-hrsoin as integer format 9
 field dsc-ev like regdsc.no-dsc
 field adm-ins like orien.instal-prem
 field cat-lang as integer format 9
 field cat-age as integer format 9
 field cat-ins-req as integer format 9.

prompt-for date-1

```

                                dell-lan.p
)      date-2  no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
      date-1
      date-2.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
                                date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-erro
r.

if avail date-per then do:
  assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2) +
                                dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.
else do:
  message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!"
  ".      message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires
info-presence".
end.

find first date-per where date-per.date-deb <= date-2 and
                                date-per.date-fin >= date-2
)      no-lock no-error.
if avail date-per then do:
  assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),1,2)
                                + dix-neuf + substring(string(date-per.exercic
e),3,2).
end.

output to della-98.dat.

admis:

for each admis where (admis.date-admis >= date-1 and
                        admis.date-admis <= date-2) and
                        admis.type = "AP" and
                        (admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or
                        admis.no-prog = 31 or admis.no-prog = 33 or
                        admis.no-prog = 39 or
                        admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 91 or
                        admis.no-prog = 92 )
                        use-index xadmis7 no-lock,
  first install of admis no-lock,
  first regdsc of install where regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock,
)

```

```

                                dell-lan.p
) first benef of admis use-index xbenef no-lock
break by admis.cp12 :

find last requete where requete.no-info-adm = benef.no-info-adm a
nd
                                requete.date-demande <= admis.date-admis
                                use-index xrequete3 no-lock no-error.

find first t-install where t-install.no-instal = requete.no-inst-
req
                                no-lock no-error.

if first-of(admis.cp12) then do:

    assign cpt-benef = cpt-benef + 1.
    put screen row 12 col 35 string(cpt-benef).

    find first t-admis where t-admis.cp12 = admis.cp12 and
                                t-admis.date-admis < admis.date-admis
and
                                t-admis.type = "AP"
                                use-index xadmis3 no-lock no-error.

    if avail t-admis then do:
)        find first depart where depart.cp12 = admis.cp12 and
                                depart.date-depart = admis.date-adm
is and
                                depart.type = "DP"
                                use-index xdepart3 no-lock no-error.
                                if avail depart then next admis.
                                /* Transfert inter-,tablissement, pas compt,e */
                                end.
                                end.

/* Admission sans demande correspondante - Admission hors-systŠme
*/
if not avail requete or
    (avail requete and requete.date-ferm <> ? and
     requete.date-ferm < admis.date-admis) then next admis.

if avail requete and first-of(admis.cp12) then
    assign no-inf-prem-adm = requete.no-info-adm
    no-dem-prem-adm = requete.no-demande.

if requete.date-ferm <> ? and
)

```

```

                                dell-lan.p
requete.date-ferm < admis.date-admis then next admis.

/**** Si 2ieme admission dans la m^me requete(demande)
      il ne faut pas la compter ****/

if avail requete and not first-of(admis.cpl2) then do:
  if requete.no-info-adm = no-inf-prem-adm and
    requete.no-demande = no-dem-prem-adm then next admis.
end.

cpt-adm = cpt-adm + 1.
put screen row 12 col 35 string(cpt-adm) + admission.

find last det-serv where det-serv.no-info-adm = requete.no-info-a
dm and
                                det-serv.no-demande = requete.no-demande
and
                                det-serv.date-ds <= admis.date-admis
                                use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

create w-adm.
assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm.

/* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

if avail det-serv then do:
  if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.
5 then
    if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin
= 2 .
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.

    else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-
soins < 2.5 then
      if det-serv.surveillance = 0 then
        assign w-adm.niv-hrsoin = 3.
      else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
      else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
        assign w-adm.niv-hrsoin = 6.

    assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
    w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.

end.

```

```

                                dell-lan.p
)   else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */

    assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm
        w-adm.date-demande = requete.date-demande
        w-adm.cp12 = admis.cp12
        w-adm.date-admis = admis.date-admis
        w-adm.no-instal = admis.no-instal
        w-adm.no-prog = admis.no-prog.

    assign suspendu = false
        delai-sus-tot = 0.
    cherche-sus:

    for each etat where etat.no-info-adm = requete.no-info-adm and
                        etat.no-demande = requete.no-demande
        use-index xetat4 no-lock:

        if suspendu then assign date-sus-leve = etat.date-etat.
        if etat.no-etat = 15 or etat.no-etat = 25 or etat.no-etat = 3
5 then do:
        if etat.date-etat >= admis.date-admis then leave cherche-s
us.
        assign date-sus = etat.date-etat
            suspendu = true.

    end.
    else do:
        if suspendu then do:
            assign suspendu = false
                delai-sus = etat.date-etat - date-sus
                delai-sus-tot = delai-sus-tot + delai-sus.

        end.
    end.
end.

assign delai-att = admis.date-admis - requete.date-demande.

assign delai-att = delai-att - delai-sus-tot
    w-adm.delai-suspens = delai-sus-tot
    w-adm.delai-att = delai-att
    delai-sus = 0.

```

```

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du b,n,ficiaire */
)

```

dell-lan.p

run iapage.p(input benef.date-nais, input admis.date-admis, output age).

if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.

else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.

else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age =

3.

else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.

else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.

else if benef.codel-lang = 999 or

benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =

4.

else assign w-adm.cat-lang = 3.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD

et

Ressources non institutionnelles */

if ((admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or admis.no-prog = 31 or

admis.no-prog = 33 or admis.no-prog = 34 or admis.no-prog = 39) and

(install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
install.catinst = 11))

then assign w-adm.regroup-ins = 1.

else if (admis.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or

(admis.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or

((admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 92) and

install.catinst = 12) then assign w-adm.regroup-ins =

2.

assign w-adm.adm-ins = admis.no-instal

w-adm.dsc-ev = install.no-dsc.

/* Evaluation des cat,gories d'installation requ,rante */

if requete.no-prog-req = 41 and t-install.catins = 11 then

assign w-adm.cat-ins-req = 2. /* chsgs */

else if requete.no-prog-req = 11 and t-install.catins = 93 then

assign w-adm.cat-ins-req = 1. /* clsc */

else assign w-adm.cat-ins-req = 3.

end.

```
/* Pour fin de v,rification
for each w-adm
    by w-adm.heures-soins
    by w-adm.surveillance:
    disp w-adm.
end.
*/
```

```
assign cpt-adm = 0
    delai-att = 0.
```

```
for each w-adm break by regroup-ins
    by dsc-ev
    by adm-ins
    by cat-lang :
```

) /* pour v,rification des donn,es */

```
if regroup-ins = 0 then disp w-adm.
/*    disp w-adm with no-labels.    */
```

```
assign cpt-adm = cpt-adm + 1
    delai-att = delai-att + w-adm.delai-att.
```

```
if last-of(w-adm.cat-lang) then do:
```

```
    export delimiter ","
    exercice-deb exercice-fin date-1 date-2
    w-adm.regroup-ins w-adm.dsc-ev
    w-adm.adm-ins w-adm.cat-lang delai-att cpt-adm.
    assign cpt-adm = 0
        delai-att = 0.
```

```
end.
```

```
end.
```

```
pause.
```

dell-req.p

```

/*****
*****
*
*
* Rapport qui calcule le d,lai d'accès pour l'hebergement en longue d
uree
* Les informations peuvent etre inscrites un fichier ASCII dans le bu
t
* d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : repo-hs.p
*
* Date : Ao-t 1999 H.G.
*
* Appele par :
*
*
*****
*****
*/

```

```

def stream rap-papier.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-adm as integer format ">>>>9".
def var cpt-or as integer format ">>>>9".
def var cpt-benef as integer format ">>>9".
def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

def var trouve as logical init false.
def var suspendu as logical.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>9" extent 6.
def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

```

dell-req.p

```
def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.
def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.
def var no-dem-prem like requete.no-demande.

def var age as integer format "999".
def var date-sus as date.
def var date-sus-leve as date.

def var delai-sus as integer.
def var delai-sus-tot as integer.
def var delai-att-tot as integer format ">>>>9".
def var delai-att as integer.

def var moy-att-catins as decimal format ">99.9".
def var moy-att as decimal format ">99.9".
def var desc-hr as char format "x(50)".
def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".

def buffer t-install for install.
def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.

def workfile w-adm
  field cp12 like benef.cp12
  field no-info-adm like requete.no-info-adm
  field date-demande like requete.date-demande
  field delai-suspens as integer
  field delai-att as integer
  field date-admis like admis.date-admis
  field no-instal like admis.no-instal
  field no-prog like admis.no-prog
  field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2)
ou ress. SLD (1) */
  field heures-soins like det-serv.heures-soins
  field surveillance like det-serv.surveillance
  field niv-hrsoin as integer format 9
  field dsc-ev like regdsc.no-dsc
  field adm-ins like orien.instal-prem
  field cat-lang as integer format 9
  field cat-age as integer format 9
  field cat-ins-req as integer format 9.

prompt-for date-1
```

dell-req.p
date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
date-1
date-2.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-error.
r.

if avail date-per then do:
assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),1,2) +
dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),3,2).
end.
else do:
message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!"
message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires
info-presence".
end.

find first date-per where date-per.date-deb <= date-2 and
date-per.date-fin >= date-2
no-lock no-error.
if avail date-per then do:
assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),1,2)
+ dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),3,2).
end.

output to delrq-98.dat.

admis:

for each admis where (admis.date-admis >= date-1 and
admis.date-admis <= date-2) and
admis.type = "AP" and
(admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or
admis.no-prog = 31 or admis.no-prog = 33 or
admis.no-prog = 39 or
admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 91 or
admis.no-prog = 92)
use-index xadmis7 no-lock,
first install of admis no-lock,
first regdsc of install where regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock,

```

                                dell-req.p
first benef of admis use-index xbenef no-lock
break by admis.cp12 :

find last requete where requete.no-info-adm = benef.no-info-adm a
nd
                                requete.date-demande <= admis.date-admis
                                use-index xrequete3 no-lock no-error.

find first t-install where t-install.no-instal = requete.no-inst-
req
                                no-lock no-error.

if first-of(admis.cp12) then do:

    assign cpt-benef = cpt-benef + 1.
    put screen row 12 col 35 string(cpt-benef).

    find first t-admis where t-admis.cp12 = admis.cp12 and
                                t-admis.date-admis < admis.date-admis
and
                                t-admis.type = "AP"
                                use-index xadmis3 no-lock no-error.

    if avail t-admis then do:
        find first depart where depart.cp12 = admis.cp12 and
                                depart.date-depart = admis.date-adm
is and
                                depart.type = "DP"
                                use-index xdepart3 no-lock no-error.
        if avail depart then next admis.
        /* Transfert inter-,tablissement, pas compt,e */
    end.
end.

/* Admission sans demande correspondante - Admission hors-systŠme
*/
if not avail requete or
    (avail requete and requete.date-ferm <> ? and
     requete.date-ferm < admis.date-admis) then next admis.

if avail requete and first-of(admis.cp12) then
    assign no-inf-prem-adm = requete.no-info-adm
    no-dem-prem-adm = requete.no-demande.

if requete.date-ferm <> ? and

```

```

                                dell-req.p
requete.date-ferm < admis.date-admis then next admis.

```

```

/**** Si 2ieme admission dans la m^me requete(demande)
      il ne faut pas la compter ****/

```

```

if avail requete and not first-of(admis.cpl2) then do:
  if requete.no-info-adm = no-inf-prem-adm and
    requete.no-demande = no-dem-prem-adm then next admis.
end.

```

```

cpt-adm = cpt-adm + 1.
put screen row 12 col 35 string(cpt-adm) + admission.

```

```

find last det-serv where det-serv.no-info-adm = requete.no-info-a
dm and
                                det-serv.no-demande = requete.no-demande
and
                                det-serv.date-ds <= admis.date-admis
                                use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

```

```

create w-adm.
assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm.

```

```

/* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

```

```

if avail det-serv then do:
  if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.
5 then
  if det-serv.surveillance = 0 then assign w-adm.niv-hrsoin
= 2 .
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 4.
  else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-
soins < 2.5 then
    if det-serv.surveillance = 0 then
      assign w-adm.niv-hrsoin = 3.
    else assign w-adm.niv-hrsoin = 5.
    else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
      assign w-adm.niv-hrsoin = 6.

  assign w-adm.heures-soins = det-serv.heures-soins
  w-adm.surveillance = det-serv.surveillance.

```

```

end.

```

```

                                dell-req.p
else assign w-adm.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */

assign w-adm.no-info-adm = requete.no-info-adm
      w-adm.date-demande = requete.date-demande
      w-adm.cp12 = admis.cp12
      w-adm.date-admis = admis.date-admis
      w-adm.no-instal = admis.no-instal
      w-adm.no-prog = admis.no-prog.

assign suspendu = false
      delai-sus-tot = 0.
cherche-sus:

for each etat where etat.no-info-adm = requete.no-info-adm and
                    etat.no-demande = requete.no-demande
  use-index xetat4 no-lock:

    if suspendu then assign date-sus-leve = etat.date-etat.
    if etat.no-etat = 15 or etat.no-etat = 25 or etat.no-etat = 3
5 then do:
      if etat.date-etat >= admis.date-admis then leave cherche-s
us.
      assign date-sus = etat.date-etat
        suspendu = true.

    end.
  else do:
    if suspendu then do:
      assign suspendu = false
        delai-sus = etat.date-etat - date-sus
        delai-sus-tot = delai-sus-tot + delai-sus.

    end.
  end.
end.

assign delai-att = admis.date-admis - requete.date-demande.

assign delai-att = delai-att - delai-sus-tot
      w-adm.delai-suspens = delai-sus-tot
      w-adm.delai-att = delai-att
      delai-sus = 0.

```

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du b,n,ficiaire */

dell-req.p

run iapage.p(input benef.date-nais, input admis.date-admis, output age).

if age >= 18 and age < 65 then assign w-adm.cat-age = 1.
else if age >= 65 and age < 75 then assign w-adm.cat-age = 2.
else if age >= 75 and age < 85 then assign w-adm.cat-age =

3.
else if age >= 85 then assign w-adm.cat-age = 4.

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
else if benef.codel-lang = 999 or
benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang =

4.
else assign w-adm.cat-lang = 3.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD
et Ressources non institutionnelles */

if ((admis.no-prog = 21 or admis.no-prog = 23 or admis.no-prog
= 31 or admis.no-prog = 33 or admis.no-prog = 34 or admis.no-prog
= 39) and
(install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
install.catinst = 11))
then assign w-adm.regroup-ins = 1.
else if (admis.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
(admis.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
((admis.no-prog = 90 or admis.no-prog = 92) and
install.catinst = 12) then assign w-adm.regroup-ins =

2.

assign w-adm.adm-ins = admis.no-instal
w-adm.dsc-ev = install.no-dsc.

/* Evaluation des cat,gories d'installation requ,rante */

if requete.no-prog-req = 41 and t-install.catins = 11 then
assign w-adm.cat-ins-req = 2. /* chsgs */

else if requete.no-prog-req = 11 and t-install.catins = 93 then

assign w-adm.cat-ins-req = 1. /* clsc */
else assign w-adm.cat-ins-req = 3. /* AUTRES */

end.

```
/* Pour fin de v,rification
for each w-adm
    by w-adm.heures-soins
    by w-adm.surveillance:
    disp w-adm.
end.
*/
```

```
assign cpt-adm = 0
    delai-att = 0.
```

```
for each w-adm break by regroup-ins
    by dsc-ev
    by adm-ins
    by cat-ins-req :
```

```
/* pour v,rification des donn,es */
```

```
if regroup-ins = 0 then disp w-adm.
/*    disp w-adm with no-labels.    */
```

```
assign cpt-adm = cpt-adm + 1
    delai-att = delai-att + w-adm.delai-att.
```

```
if last-of(w-adm.cat-ins-req) then do:
```

```
    export delimiter ","
    exercice-deb exercice-fin date-1 date-2
    w-adm.regroup-ins w-adm.dsc-ev
    w-adm.adm-ins w-adm.cat-ins-req delai-att cpt-adm.
    assign cpt-adm = 0
        delai-att = 0.
```

```
end.
```

```
end.
```

```
pause.
```


TAUX D'OCCUPATION EN HÉBERGEMENT PERMANENT POUR LA RÉGION
MONTREAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

L'année 95-96 n'étant pas retenus suite à des changements effectués dans la base de données pour le rehaussement des lits en programme de soins 21 (hébergement) vers le programme de soins 31 (soins de longue durée) en transférant une partie des bénéficiaires hébergés au programme 21 vers le programme 31. À la demande des gestionnaires du secteur pour les personnes âgées, les données ont été modifiées dans le but d'alléger le travail de saisie des informations. Ceci a eu pour effet de changer les statistiques d'informations pour cet exercice financier (les gestionnaires de l'époque étant au courant et ayant demandé d'effectuer quand même les changements).

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers demandés, le taux d'occupation en hébergement permanent est calculé en fonction du nombre de présences sur le nombre de lits dressés dans les installations du réseau de soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Toutes les admissions permanentes sont retenues sauf les admissions qui ont été faites en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), en unité d'évaluation gériatrique et en soins palliatifs des CHSLD. Les admissions en hébergement temporaire ne sont pas comptées.

Les taux d'occupation **seront calculés par installation d'admission regroupées en sous-région administrative**. Ces taux seront produits pour les installations de soins de longue durée et pour les ressources non-institutionnelles (voir les listes en annexe). Toutes les informations de ces fichiers seront triées par sous-région qui correspondent aux anciens territoire de DSC (Département de Santé Communautaire).

Un fichier sera produit pour chaque exercice financier pour un total de 3 fichiers.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Recherche des données pour le calcul du taux d'occupation.

Calcul du nombre de présences

Pour chacune des sous-régions de Montréal , pour chaque installation des sous-régions sélectionnées qui offrent les programmes de soins de longue durée et d'hébergement:

- présences

Recherche de chacune des présences associées à des admissions **permanentes** dans l'installation d'hébergement traitée dont la date d'admission est plus petite ou égale à la date de fin de la période demandée. Calculer le nombre de jours présences pendant la période.

- Départs permanents

Pour repérer toutes les admissions à rebours des bénéficiaires qui ont quitté l'installation, il faut compter les départs permanents dont la date de départ est plus grande que la date de début de la période. On calcule le nombre de jours présences pendant la période recherchée.

- Départs Temporaires

Pour chacun des départs temporaires dont la date de départ est plus petite ou égale à la date de fin de la période et dont la date de retour réelle est comprise dans la période recherchée, il faut calculer le nombre de jours d'absences prolongées au delà du nombre de jours d'absences légales permises (7 ou 15 jours selon la catégorie d'installation) afin de les soustraire aux jours présences de l'installation traitée.

Calcul du nombre de lits dressés

Pour chacune des installations-programme faire la somme du nombre de lits dressés en vigueur à chacun des jours de la période traitée .

$$\frac{(\text{Somme des présences pour chaque jours de la période})}{\text{Somme des lits dressés pour chaque jour de la période}} * 100.$$

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii. Ainsi les calculs du taux d'occupation seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG, INSTALLATION, PROGRAMME DE SOINS, NOMBRE DE PRÉSENCES, NOMBRE DE LITS DRESSÉS

96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	45277	45625
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	39172	39785
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	31	6800	7300
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JESP"	31	57814	58249
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JUIF"	21	46036	46355
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JUIF"	31	11554	11680
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"MAIM"	21	27672	27740
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"MAIM"	31	100092	100740
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"NEIG"	31	91647	92175
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"SINA"	31	20694	20805
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"VIMR"	21	48347	47450
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"VIMR"	31	50543	51961
96/04/01	97/03/31	1	"MMMR"	"ALBE"	31	6514	6570
96/04/01	97/03/31	1	"MMMR"	"BIER"	21	75523	88330
96/04/01	97/03/31	1	"MMMR"	"BOUR"	31	39296	40272
96/04/01	97/03/31	1	"MMMR"	"CARD"	21	44841	46355
96/04/01	97/03/31	1	"MMMR"	"CARD"	31	29130	28105

Points à remarquer et confirmer :

- Un exercice financier par fichier

Définition des trois sortes d'admission:

Admission permanente définitive :

Cette admission correspond au choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette demande a pour effet de fermer la demande d'hébergement.

Admission permanente transitoire :

Cette admission ne correspond pas aux choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette admission est faite dans le but de donner le plus rapidement possible les soins nécessaires au bénéficiaire. Toutefois la demande n'est pas fermée et le bénéficiaire demeure encore sur les listes d'attente des installations correspondantes à ses deux premiers choix d'installation. ATTENTION, il ne faut pas confondre ce type d'admission avec les admissions temporaires.

Admission temporaire :

Une admission temporaire permet aux personnes âgées vivant à domicile, dépendant d'un tiers pour répondre à leurs besoins essentiels, de recevoir des services d'hébergement. Cette admission est dite temporaire parce que la durée du séjour et le retour à domicile sont fixés et conditionnels à l'admission. Le séjour maximum est fixé à 30 jours à la fois.

Langage de programmation utilisé :

Progress version 7.3D

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Regroupement d'installations

CODE

- 1 Installation en soins de longue durée
- 2 Ressources non institutionnelles

ANNEXE (SUITE)

Sous-régions

CODE

MMMR	Maisonnette-Rosemont
MMSL	Saint-Luc
MMSC	Sacré-cœur
JFSJ	Sainte-Justine
VMLA	Lakeshore
VMMG	Montréal-Général
MMVE	Verdun

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUJ	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN	Résidence Yvon-Brunet
CVER	Hôpital Champlain de Verdun
EMAR	CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA	CA Lasalle
LASE	Hôpital Général LaSalle
MORE	CA Réal Morel
MVER	Manoir Verdun
RIEL	CA Louis Riel
THER	Hôpital Ste-Thérèse
VERD	CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV	CH Bayview
BENJ	CA Denis-Benjamin Viger
BUSS	CH Bussey
DDOR	CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV	Foyer Dorval
FOND	CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE	CA de Lachine
LANE	CH de Lachine
PICH	CA Nazaire Piché
MPIE	Manoir Pierrefonds
STRA	Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

Liste des ressources non institutionnelles

Code

Instal. Nom de l'installation

CHAP	Foyer Lachapelle
CHAR	CH J.-Henri Charbonneau
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
MARG	CA St. Margaret
MARQ	Pavillon Marquette
PDAM	Pavillon Notre-Dame
PROP	Propulsion
YOLA	Pavillon Yolande et Gilles

/*
Taux d'occupation dans les CHSLD et les ressources non institutionnelles
Indicateur pour le secteur des personnes âgées.

Octobre 99 H,Isne Gendron

.....*/

/* d,finition des variables */
def var dt-admis like admis.date-admis.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-adm as integer format ">>>>9".
def var cpt-or as integer format ">>>>9".
def var cpt-benef as integer format ">>>9".
def var cpt-pres as integer format ">>>>>9".
def var cpt-admis as integer.
def var ins-tau-dres as decimal format ">>9.9%".
def var lit_dr_int as integer.
def var presence as integer.
def var date-admis as date.

def var jours-per as integer.
def var jours-temp as integer.
def var date-abs as date.
def var date-fin-dt as date.
def var date-i as date.
def var date_cour as date.
def var date-2-dt as date.

def var dur-legal-abs as integer.
def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var i as integer.

def var admission as char init " Admissions".

def var dix-neuf as char init "19".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.
def var nb-lit-dresse as integer.
def var nb-lit-permis as integer.
def var lit_dr_moy as decimal.

def var regroup-ins as integer.
def var prog-locc as integer.
def var prog-ldres as integer.
def var prog-locc-ins like prog-locc.
def var prog-ldres-ins like prog-ldres.
def var prog-locc-prg like prog-locc.
def var prog-ldres-prg like prog-ldres.

```

def buffer t-install for install.
def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.
def buffer tmp-depart for depart.

```

```

def temp-table w-pres
  field no-instal like prog-ins.no-instal
  field no-prog like prog-ins.no-prog
  field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2) ou ress. SLD (1) */
  field no-dsc like regdsc.no-dsc
  field prog-locc1 like prog-locc
  field prog-ldres1 like prog-ldres.

```

```

def buffer tmp-lits for hst-lits.
def buffer tmp-install for install.

```

```

prompt-for date-1
  date-2 no-label with frame rpt.

```

```

assign date-jour = today
  date-1
  date-2.

```

```

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
  date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-error.

```

```

if avail date-per then do:
  assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),1,2) +
    dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),3,2).

```

```
end.
```

```
else do:
```

```
  message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!".
```

```
  message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires info-presence".
```

```
end.
```

```

find first date-per where date-per.date-debut <= date-2 and
  date-per.date-fin >= date-2

```

```
  no-lock no-error.
```

```
if avail date-per then do:
```

```
  assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),1,2)
    + dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),3,2).
```

```
end.
```

```
output to toc1-95.dat.
```

```
regdsc:
```

```
for each regdsc where regdsc.no-dsc <> "MMLV" and
```

```
  regdsc.no-dsc <> "SPEC"
```

```
  no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:
```

) install:

for each install of regdsc

no-lock by no-instal ON ENDKEY UNDO, RETURN:

if install.no-instal begins "XX" then next.

for each prog-ins of install

no-lock break by no-prog ON ENDKEY UNDO, RETURN:

if no-prog <> 21 and
no-prog <> 23 and
no-prog <> 31 and
no-prog <> 33 and
no-prog <> 39 and
no-prog <> 90 and
no-prog <> 91 and
no-prog <> 92 then next.

if prog-ins.date-inactif <> ? then

if prog-ins.date-inactif <= date-1 then next.

if not prog-ins.gere-ip then next.

find program of prog-ins no-lock no-error.

put screen row 12 col 35 prog-ins.no-instal + string(prog-ins.no-prog).

) /* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
Ressources non institutionnelles */

if ((prog-ins.no-prog = 21 or prog-ins.no-prog = 23 or prog-ins.no-prog = 31 or
prog-ins.no-prog = 33 or prog-ins.no-prog = 34 or prog-ins.no-prog = 39) and
(install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
install.catinst = 11))

then assign regroup-ins = 1.

else if (prog-ins.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
(prog-ins.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
((prog-ins.no-prog = 90 or prog-ins.no-prog = 92) and
install.catinst = 12) then assign regroup-ins = 2.

/* variables locales */

jours-per = date-2 - date-1 + 1.

/* Calcul du nombre de lits dress,s total et du nombre de lits au permis total
sur l'intervalle */

assign lit_dr_int = 0

date_cour = date-1.

do while date_cour <= date-2:

find last tmp-lits

where tmp-lits.no-instal = install.no-instal and

tmp-lits.no-prog = program.no-prog and

tmp-lits.date-effect <= date_cour no-lock no-error.

) if avail tmp-lits

```
    then assign lit_dr_int = lit_dr_int + tmp-lits.lit-dresse.  
    date_cour = date_cour + 1.  
end. /* do while */
```

```
/* Calcul du nbre de lits dress,s moyen sur l'intervalle */  
lit_dr_moy = lit_dr_int / (date-2 - date-1 + 1).
```

```
assign prog-ldres = prog-ldres + lit_dr_int.
```

```
/* Calcul des jours-pr,sences */
```

```
/* B,n,ficiaires encore pr,sents */
```

```
for each presen where presen.no-instal = install.no-instal and  
    presen.no-prog = program.no-prog and  
    presen.date-admis <= date-2  
no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:
```

```
if presen.date-admis <= date-1 then do:  
    assign prog-locc = prog-locc + jours-per.  
end.
```

```
else do:  
    jours-temp = date-2 - presen.date-admis + 1.  
    assign prog-locc = prog-locc + jours-temp.  
end.
```

```
end. /* for each presen */
```

```
/* B,n,ficiaires pr,sents durant l'intervalle */
```

```
for each depart where depart.no-instal = install.no-instal and  
    depart.no-prog = program.no-prog and  
    depart.date-depart > date-1 and  
    depart.type = "DP"  
no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:
```

```
date-admis = depart.date-depart - depart.sejour.
```

```
if depart.sejour = 1 then do:
```

```
    /* V,rifier si admission la m^me journ,e pour le m^me b,n,f. */
```

```
    find first admis where admis.no-instal = depart.no-instal and  
        admis.no-prog = depart.no-prog and admis.cp12 = depart.cp12 and  
        admis.date-admis = depart.date-depart  
    no-lock no-error.
```

```
    if avail admis then date-admis = depart.date-depart.  
end.
```

```
if date-admis > date-2 then next.
```

```
if date-admis >= date-1
```

```
    then if depart.date-depart <= date-2
```

```
        then jours-temp = depart.date-depart - date-admis.
```

```
        else jours-temp = date-2 - date-admis + 1.
```

```
    else if depart.date-depart <= date-2
```

```
        then jours-temp = depart.date-depart - date-1.
```

```
        else jours-temp = date-2 - date-1 + 1.
```

assign prog-locc = prog-locc + jours-temp.

end. /* for each depart "DP" */

/* Calcul des jours-absences */

for each depart where depart.no-instal = install.no-instal and

depart.no-prog = program.no-prog and

depart.type = "DT" and

depart.date-depart <= date-2

no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

if depart.date-reel <= date-1 then next.

jours-temp = 0.

/* M.a.j. nbre jours-pr,sences l,gales */

if program.catprog = 4

then presence = 7.

else presence = 15.

/* Date ... partir de laquelle les jours-absences ne sont plus compt,s dans
les jours-pr,sences */

assign date-abs = depart.date-depart + presence.

/* V,rifier si transfert interne dans le m^me ,tablissement; on ne doit
compter les jours-pr,sences qu'une seule fois, et ce, dans l'unit,
de soins o- le b,n,f. est transf,r, */

find first admis where admis.type = "AT" and

admis.date-admis >= depart.date-depart and

admis.date-admis <= date-2 and

admis.cp12 = depart.cp12

no-lock no-error.

/* 14 avril 1998, H.G. a partir du and not jusqu'au THEN */

if avail admis and not (admis.no-instal = depart.no-instal and

admis.no-prog = depart.no-prog) then do:

find tmp-install of admis no-lock.

if tmp-install.no-etab-msss = install.no-etab-msss

and admis.date-admis < date-abs

then date-abs = admis.date-admis. /* r,ajustement de la date */

end.

if date-abs <= date-2 then

repeat:

/* V,rifier si DT suivi d'un DP sans retour */

if depart.date-reel = ? then do:

```

    find first tmp-depart where tmp-depart.no-instal = instal.no-instal and
        tmp-depart.no-prog = program.no-prog and
        tmp-depart.cp12 = depart.cp12 and
        tmp-depart.type = "DP" and
        tmp-depart.date-depart >= depart.date-depart
    no-lock no-error.
    if avail tmp-depart
    then /* DT suivi d'un DP sans retour */
        assign date-2-dt = tmp-depart.date-depart.
    else /* on suppose que la date de retour est sup,rieure ... la date fin */
        assign date-2-dt = date-2 + 1.
    end.
    else /* DT avec retour */
        assign date-2-dt = depart.date-reel.

    if date-2-dt <= date-1 then leave.

    if date-abs >= date-2-dt then jours-temp = 0.
    else do:
        if date-abs < date-1 then do:
            if date-2-dt <= date-2
            then jours-temp = date-2-dt - date-1.
            else jours-temp = date-2 - date-1 + 1.
        end.
        else do:
            if date-2-dt <= date-2
            then jours-temp = date-2-dt - date-abs.
            else jours-temp = date-2 - date-abs + 1.
        end.
    end.
    assign prog-locc = prog-locc - jours-temp.

    leave.
end. /* fin de presence */
end. /* for each depart "DT" */

```

```

create w-pres.
assign w-pres.no-dsc = instal.no-dsc
w-pres.no-instal = prog-ins.no-instal
w-pres.no-prog = prog-ins.no-prog
w-pres.prog-locc1 = prog-locc
w-pres.prog-ldres1 = prog-ldres
w-pres.regroupe-ins = regroupe-ins.

```

```

prog-locc = 0.
prog-ldres = 0.

```

```

end.
end.
end.

```

```

for each w-pres break by w-pres.regroupe-ins
    by w-pres.no-dsc

```

```
by w-pres.no-instal
by w-pres.no-prog :
```

```
assign prog-locc-ins = prog-locc-ins + w-pres.prog-locc
prog-ldres-ins = prog-ldres-ins + w-pres.prog-ldres
prog-locc-prg = prog-locc-prg + w-pres.prog-locc
prog-ldres-prg = prog-ldres-prg + w-pres.prog-ldres.
```

```
if last-of(w-pres.no-prog) then do:
```

```
if w-pres.prog-locc = 0 and w-pres.prog-ldres = 0 then next.
export date-1 date-2 w-pres.regroup-ins
w-pres.no-dsc w-pres.no-instal w-pres.no-prog
prog-locc-prg prog-ldres-prg.
assign prog-locc-prg = 0
prog-ldres-prg = 0.
```

```
end.
```

```
end.
```

```
/* if prog-ldres > 0 then tau-dres = (prog-locc / prog-ldres) * 100.
else tau-dres = ?.
clear frame detail no-pause.
display prog-loc0 @ jlit-occ
prog-ldres @ jlit-dres
tau-dres
tau-dres60
prog-lperm @ jlit-perm
"" @ label-taux1
"" @ label-taux2
jlit-ferm
jlit-disp
prog-ndisp @ jlit-n-disp
with frame detail.
```

```
if not indic-prog then next.
```

```
{{1}4.i} /* Total Installation */
```

```
indic-prog = false.
indic-inst = true.
```

```
if no-instal <> "" and no-instal = install.no-instal then do:
indic-inst = false.
leave regadm.
end.
```

```
end.
```

```
if not indic-inst then next.
```

{{1}5.i} /* Total Etablissement et DSC */

indic-inst = false.

indic-regdsc = true.

if (no-dsc <> "" and no-dsc = regdsc.no-dsc) or
 (no-dsc-fonc <> "" and no-dsc-fonc = regdsc.no-dsc) then do:

 indic-regdsc = false.

 leave regadm.

end.

end.

if not indic-regdsc then next.

{{1}6.i} /* Total Region Administrative */

indic-regdsc = false.

if no-reg-adm <> 0 and no-reg-adm = regadm.no-reg-adm then leave regadm.

end.

*/

TAUX D'ATTRITION EN HÉBERGEMENT PERMANENT POUR LA RÉGION
MONTREAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

L'année 95-96 n'étant pas retenus suite à des changements effectués dans la base de données pour le rehaussement des lits en programme de soins 21 (hébergement) vers le programme de soins 31 (soins de longue durée) en transférant une partie des bénéficiaires hébergés au programme 21 vers le programme 31. À la demande des gestionnaires du secteur pour les personnes âgées, les données ont été modifiées dans le but d'alléger le travail de saisie des informations. Ceci a eu pour effet de changer les statistiques d'info-présences pour cet exercice financier (les gestionnaires de l'époque étant au courant et ayant demandé d'effectuer quand même les changements).

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers demandés, le taux d'attrition en hébergement permanent est calculé en fonction du nombre de départs permanents d'une admission permanente sur le nombre de lits dressés dans les installations du réseau de soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Tous les départs permanents sont retenus sauf les départs signalés en provenance des unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), des unités d'évaluation gériatrique et de soins palliatifs des CHSLD. Les départs permanents correspondants aux admissions en hébergement temporaire ne sont pas comptés.

Les taux d'attrition **seront calculés par installation d'admission regroupées en sous-région administrative**. Ces taux seront produits pour les installations de soins de longue durée et pour les ressources non-institutionnelles (voir les listes en annexe). Toutes les informations de ces fichiers seront triées par sous-région qui correspondent aux anciens territoire de DSC (Département de Santé Communautaire).

Un fichier sera produit pour chaque exercice financier pour un total de 3 fichiers.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Recherche des données pour le calcul du taux d'attrition.

Calcul du nombre de départs

Pour chacune des sous-régions de Montréal , pour chaque installation des sous-régions traitées qui offrent les programmes de soins de longue durée et d'hébergement:

- Départs permanents

Pour tous les bénéficiaires qui ont quitté définitivement l'installation-programme traitée, il faut compter le nombre de départs permanents dont la date de départ est plus grande que la date de début de la période et plus petite ou égale à la date de fin. Les départs temporaires ne sont pas comptés.

- Motifs de départ

Pour tous les départs, un motif de départ (voir liste en annexe) est inscrit. Pour chaque catégorie d'heures soins le nombre d'admissions est comptabilisés selon les motifs de départ.

Calcul du nombre de lits dressés

Pour chacune des installations-programme traitée faire la somme du nombre de lits dressés en vigueur à chacun des jours de la période traitée .

$$\frac{(\text{Somme des présences pour chaque jours de la période})}{\text{Somme des lits dressés pour chaque jour de la période}} * 100.$$

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii. Ainsi les calculs du taux d'attrition seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG, INSTALLATION, PROGRAMME DE SOINS, CATÉGORIE D'HEURES SOINS, CODE DE MOTIF DE DÉPART, NOMBRE DE DÉPARTS PAR MOTIF, NOMBRE DE LITS DRESSÉS POUR L'INSTALLATION-PROGRAMME TRAITÉ

96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	1	11	5	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	2	11	1	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	4	11	5	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	5	11	7	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	5	31	4	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	5	32	2	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	6	11	4	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	6	31	1	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	6	32	2	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	1	11	7	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	1	31	2	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	2	32	1	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	4	11	4	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	4	32	2	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	4	41	1	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	5	11	4	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	5	31	1	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	5	32	1	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	31	1	11	2	20
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	31	6	11	7	20
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JESP"	31	1	11	6	160
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JESP"	31	6	11	50	160
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JUIF"	21	2	11	1	127

ATTENTION, le nombre de lits dressés par installation-programme est répété pour chacun des motifs afin de faciliter les calculs du taux d'attrition. Cependant il faudra faire attention de ne pas faire la somme de tous les chiffres inscrits dans cette colonne.

Points à remarquer et confirmer :

- Un exercice financier par fichier

Définition des trois sortes d'admission:

Admission permanente définitive :

Cette admission correspond au choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette demande a pour effet de fermer la demande d'hébergement.

Admission permanente transitoire :

Cette admission ne correspond pas aux choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette admission est faite dans le but de donner le plus rapidement possible les soins nécessaires au bénéficiaire. Toutefois la demande n'est pas fermée et le bénéficiaire demeure encore sur les listes d'attente des installations correspondantes à ses deux premiers choix d'installation. ATTENTION, il ne faut pas confondre ce type d'admission avec les admissions temporaires.

Admission temporaire :

Une admission temporaire permet aux personnes âgées vivant à domicile, dépendant d'un tiers pour répondre à leurs besoins essentiels, de recevoir des services d'hébergement. Cette admission est dite temporaire parce que la durée du séjour et le retour à domicile sont fixés et conditionnels à l'admission. Le séjour maximum est fixé à 30 jours à la fois.

Langage de programmation utilisé :

Progress version 7.3D

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Regroupement d'installations

CODE

- 1 Installation en soins de longue durée
- 2 Ressources non institutionnelles

Catégories d'heures-soins quotidiennes requises

CODE

- 1 Aucune détermination de services
- 2 Moins de 1.5 heures-soins, sans surveillance
- 3 De 1.5 à 2.5 heures-soins, sans surveillance
- 4 Moins de 1.5 heures-soins, avec surveillance
- 5 De 1.5 à 2.5 heures-soins, avec surveillance
- 6 2.5 heures-soins requises et plus

Sous-régions

CODE

MMMR	Maisonnette-Rosemont
MMSL	Saint-Luc
MMSC	Sacré-cœur
JFSJ	Sainte-Justine
VMLA	Lakeshore
VMMG	Montréal-Général
MMVE	Verdun

Motifs de départ

Code	Description
11	Décès
31	Transfert inter-programme ou installation (même établissement)
32	Transfert interétablissement, permanent
33	Transfert en famille d'accueil
41	Retour en domicile privé incluant résidences, chambres et pensions
51	Changement de statut, AT ou AP (même programme et installation)
99	Autres

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUI	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray
MMVE	Sous-région Verdun

Code
 Instal. Nom de l'installation

 BRUN Résidence Yvon-Brunet
 CVER Hôpital Champlain de Verdun
 EMAR CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
 LASA CA Lasalle
 LASE Hôpital Général LaSalle
 MORE CA Réal Morel
 MVER Manoir Verdun
 RIEL CA Louis Riel
 THER Hôpital Ste-Thérèse
 VERD CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code
 Instal. Nom de l'installation

 BAYV CH Bayview
 BENJ CA Denis-Benjamin Viger
 BUSS CH Bussey
 DDOR CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
 DORV Foyer Dorval
 FOND CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
 HINE CA de Lachine
 LANE CH de Lachine
 PICH CA Nazaire Piché
 MPIE Manoir Pierrefonds
 STRA Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code
 Instal. Nom de l'installation

 ADOR Manoir l'Âge d'Or
 BRAD CA Henri Bradet
 CSPM Centre de Soins Prolongés de Montréal
 CTHO CH Thoracique de Montréal
 DART CH Grace Dart
 DORC Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
 DREW CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
 GILM Résidence Gilman
 HENR Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
 MARG CA St. Margaret
 WEST Château Westmount

Liste des ressources non institutionnelles

Code

Instal. Nom de l'installation

CHAP	Foyer Lachapelle
CHAR	CH J.-Henri Charbonneau
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
MARG	CA St. Margaret
MARQ	Pavillon Marquette
PDAM	Pavillon Notre-Dame
PROP	Propulsion
YOLA	Pavillon Yolande et Gilles

```

/* .....
Taux d'attrition dans les CHSLD et les ressources non institutionnelles
Indicateur pour le secteur des personnes ag,es.

Novembre 99 H,lšne Gendron
.....*/

/* d,finition des variables */
def var dt-admis like admis.date-admis.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-depart as integer.
def var lit_dr_int as integer.
def var jours-per as integer.
def var jours-temp as integer.

def var i as integer.

def var departs as char init " D,parts".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.
def var nb-lit-dresse as integer.
def var lit_dr_moy as decimal.
def var date_cour as date.

def var regroup-ins as integer.
def var prog-motif-dep like depart.no-code-dep.
def var prog-niv-hrsoin as integer.

def temp-table w-dep
  field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2) ou ress.
SLD (1) */
  field no-dsc like regdsc.no-dsc
  field no-instal like prog-ins.no-instal
  field no-prog like prog-ins.no-prog
  field niv-hrsoin as integer
  field motif-dep as integer.

def temp-table w-lits
  field no-instal like install.no-instal
  field no-prog like program.no-prog
  field prog-ldres as integer.

def buffer tmp-lits for hst-lits.

prompt-for date-1
  date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
  date-1
  date-2.

output to tatt-96.dat.

regdsc:
for each regdsc where regdsc.no-dsc <> "MMLV" and
  regdsc.no-dsc <> "SPEC"
  no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

install:

```

```

                                taux-att.p
for each install of regdsc
  no-lock by no-instal ON ENDKEY UNDO, RETURN:

  if install.no-instal begins "XX" then next.

  for each prog-ins of install
    no-lock break by no-prog ON ENDKEY UNDO, RETURN:

    if no-prog <> 21 and
      no-prog <> 23 and
      no-prog <> 31 and
      no-prog <> 33 and
      no-prog <> 39 and
      no-prog <> 90 and
      no-prog <> 91 and
      no-prog <> 92 then next.

    if prog-ins.date-inactif <> ? then
      if prog-ins.date-inactif <= date-1 then next.
    if not prog-ins.gere-ip then next.

    find program of prog-ins no-lock no-error.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
Ressources non institutionnelles */

    if ((prog-ins.no-prog = 21 or prog-ins.no-prog = 23 or
prog-ins.no-prog = 31 or
    prog-ins.no-prog = 33 or prog-ins.no-prog = 34 or
prog-ins.no-prog = 39) and
      (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
install.catinst = 11 ))
    then assign regroup-ins = 1.
    else if (prog-ins.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
      (prog-ins.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
      ((prog-ins.no-prog = 90 or prog-ins.no-prog = 92) and
install.catinst = 12) then assign regroup-ins = 2.

/* variables locales */
jours-per = date-2 - date-1 + 1.

/* Calcul du nombre de lits dress,s total et du nombre de lits au permis
total
sur l'intervalle */

assign lit_dr_int = 0
  date_cour = date-1.
do while date_cour <= date-2:

  find last tmp-lits
  where tmp-lits.no-instal = install.no-instal and
    tmp-lits.no-prog = program.no-prog and
    tmp-lits.date-effect <= date_cour no-lock no-error.
  if avail tmp-lits
    then assign lit_dr_int = lit_dr_int + tmp-lits.lit-dresse.
    date_cour = date_cour + 1.
end. /* do while */

/* Calcul du nbre de lits dress,s moyen sur l'intervalle */
lit_dr_moy = lit_dr_int / (date-2 - date-1 + 1).
create w-lits.
assign w-lits.no-instal = install.no-instal
  w-lits.no-prog = program.no-prog

```

```

                                taux-att.p
w-lits.prog-ldres = lit_dr_moy
lit_dr_moy = 0.

/* Calcul des jours-pr,sences */

/* B,n,ficiaires pr,sents durant l'intervalle */

Depart:
for each depart where depart.no-instal = install.no-instal and
    depart.no-prog = program.no-prog and
    depart.date-depart >= date-1 and
    depart.date-depart <= date-2 and
    depart.type = "DP" no-lock,
    first benef of depart no-lock
break by depart.date-depart ON ENDKEY UNDO, RETURN:

/* V,rifier si admission la m^me journ,e pour le m^me b,n,f. */
find last admis where
    admis.no-instal = depart.no-instal and
    admis.no-prog = depart.no-prog and
    admis.cp12 = depart.cp12 and
    admis.date-admis <= depart.date-depart no-lock no-error.

if avail admis and
    admis.type = "AT" then next depart.

find last det-serv where
    det-serv.no-info-adm <= benef.no-info-adm and
    det-serv.date-ds <= admis.date-admis
no-lock no-error.

assign cpt-depart = cpt-depart + 1.
put screen row 12 col 35 string(cpt-depart) + departs.
/*
    disp depart.date-depart
    depart.no-instal
    depart.no-prog
    depart.no-code-dep
    depart.cp12
    det-serv.no-info-adm when avail det-serv
    det-serv.heures-soins when avail det-serv
    det-serv.surveillance when avail det-serv
    det-serv.date-ds when avail det-serv.
*/

create w-dep.

/* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

if avail det-serv then do:

    if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.5 then
        if det-serv.surveillance = 0 then assign w-dep.niv-hrsoin = 2 .
        else assign w-dep.niv-hrsoin = 4.
    else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-soins <
2.5 then
        if det-serv.surveillance = 0 then assign w-dep.niv-hrsoin
= 3.
        else assign w-dep.niv-hrsoin = 5.
    else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
        assign w-dep.niv-hrsoin = 6.

end.
else assign w-dep.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */

```

```

                                taux-att.p
assign w-dep.no-dsc = install.no-dsc
w-dep.no-instal = prog-ins.no-instal
w-dep.no-prog = prog-ins.no-prog
w-dep.regroupe-ins = regroupe-ins
w-dep.motif-dep = depart.no-code-dep.

end. /* for each depart "DP" */
end.
end.
end.

workdep:
for each w-dep break by w-dep.regroupe-ins
    by w-dep.no-dsc
    by w-dep.no-instal
    by w-dep.no-prog
    by w-dep.niv-hrsoin
    by w-dep.motif-dep :

assign prog-motif-dep = prog-motif-dep + 1
    prog-niv-hrsoin = prog-niv-hrsoin + 1.

if last-of(w-dep.motif-dep) then do:
    find first w-lits where w-lits.no-instal = w-dep.no-instal and
        w-lits.no-prog = w-dep.no-prog no-error.

    if not avail w-lits then do:
        message "Aucun historique de lits pour cette installation - programme
:" w-dep.no-insta
        + string(w-dep.no-prog).
    next workdep.
end.

export date-1 date-2 w-dep.regroupe-ins w-dep.no-dsc w-dep.no-instal
w-dep.no-prog
    w-dep.niv-hrsoin w-dep.motif-dep prog-motif-dep
    w-lits.prog-ldres.

assign prog-motif-dep = 0.
end.
if last-of(w-dep.niv-hrsoin) then assign prog-niv-hrsoin = 0.
end.

```


DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR EN HÉBERGEMENT PERMANENT POUR LA
RÉGION MONTRÉAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers traités, la durée moyenne de séjour en hébergement **permanent** est calculé en fonction des départs permanents **définitifs** c'est à dire pour tous les bénéficiaires qui ont quitté ayant un motif de départ (voir la liste en annexe) considéré comme définitif. Ces départs doivent être associés à des admissions permanentes. La durée des séjours de l'ensemble de ces admissions permanentes sont totalisées pour chaque bénéficiaire concerné.

Tous les départs permanents sont retenus sauf les départs en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), en unité d'évaluation gériatrique et en soins palliatifs des CHSLD. Les départs en hébergement temporaire ne sont pas comptés.

Les informations servant à calculer les durées moyennes de séjour seront transmises pour toute la région de Montréal-Centre. Ces données seront triées par catégorie d'âge (voir la liste en annexe) du bénéficiaire traité.

Un fichier sera produit pour chaque exercice financier pour un total de 4 fichiers.

3. DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Recherche des données pour le calcul de la durée moyenne de séjour.

Calcul du nombre de départs

Pour toutes les installations de la région de Montréal-Centre qui offrent les programmes de soins de longue durée et d'hébergement permanent (soient les programmes de soins 21, 23, 31, 33, 39, 90, 91, 92) :

- Départs permanents

Pour repérer les départs permanents des bénéficiaires qui ont quitté pour un motif dit définitif, il faut compter tous les départs permanents dont la date de départ est comprise entre la date de début et la date de fin de l'exercice. L'historique de leurs admissions permanentes permet de faire la somme de la durée de leurs séjours pour chaque catégorie d'âge traitée.

Calcul de la durée moyenne de séjours

Pour chacun des départs permanents, accumuler le nombre de jours correspondant à la durée des séjours permanents.

$$\frac{(\text{Somme des séjours})}{\text{Somme des bénéficiaires ayant quitté définitivement au cours de la période}} \times 100$$

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii. Ainsi les calculs de durée moyenne de séjour seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN , CATÉGORIE D'AGE , SOMME DES SÉJOURS, NOMBRE DE DÉPARTS,

98/04/01	99/03/31	1	752	1
98/04/01	99/03/31	2	10881	3
98/04/01	99/03/31	3	4953	5
98/04/01	99/03/31	4	29479	21

Points à remarquer :

- Un exercice financier par fichier

Langage de programmation utilisé :

Progress version 8.2C

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Motifs de départ

Code	Type	Description
11	Définitif	Décès
31	Non définitif	Transfert inter-programme ou installation (même établissement
32	Non définitif	Transfert interétablissement, permanent
33	Définitif	Transfert en famille d'accueil
41	Définitif	Retour en domicile privé incluant résidences, chambres et pensions
51	Non définitif	Changement de statut, AT ou AP (même programme et installation)
99	Définitif	Autres

Catégories d'âge

CODE

1	18-64 ans
2	65-74 ans
3	75-84 ans
4	85 et plus

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUJ	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC Pavillon Bruchési
CHIN Hôpital Chinois de Montréal
CVIL Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI Havre Dorion
GAME CA Emilie Gamelin
GEOR Centre d'hébergement St-Georges
LAIR Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND Résidence Jean-de-la Lande
LAVE CA Armand Lavergne
LORI CA Chevalier de Lorimier
ROSM CA Gouin-Rosemont
ROUT CA Ernest Routhier
VIGE CH Jacques-Viger
VILR Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN Résidence Yvon-Brunet
CVER Hôpital Champlain de Verdun
EMAR CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA CA Lasalle
LASE Hôpital Général LaSalle
MORE CA Réal Morel
MVER Manoir Verdun
RIEL CA Louis Riel
THER Hôpital Ste-Thérèse
VERD CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV CH Bayview
BENJ CA Denis-Benjamin Viger
BUSS CH Bussey
DDOR CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV Foyer Dorval
FOND CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE CA de Lachine
LANE CH de Lachine
PICH CA Nazaire Piché
MPIE Manoir Pierrefonds
STRA Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

```

/*.....
Dur,e moyenne de s,jour dans la r,gion de Montreal-centre
Indicateur pour le secteur des personnes ag,es.

Novembre 99 H,lŠne Gendron
.....*/

/* d,finiŕion des variables */
def var dt-admis like admis.date-admis.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-depart as integer.
def var lit_dr_int as integer.
def var jours-per as integer.
def var jours-temp as integer.
def var age as integer.
def var duree as integer.
def var cat-age-dep as integer.
def var cat-age-duree as integer.
def var catage-cpl2 as integer.

def var i as integer.

def var departs as char init " D,parts".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.
def var nb-lit-dresse as integer.
def var lit_dr_moy as decimal.
def var date_cour as date.

def temp-table w-dep
  field cpl2 like benef.cpl2
  field cat-age as integer
  field sejour like depart.sejour.

def temp-table w-lits
  field no-instal like install.no-instal
  field no-prog like program.no-prog
  field prog-ldres as integer.

def buffer t-depart for depart.

prompt-for date-1
          date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
          date-1
          date-2.

output to dmsp-95.dat.

/* B,n,ficiaires parits durant l'intervalle */

depart:
for each depart where
  depart.date-depart >= date-1 and
  depart.date-depart <= date-2 and
  depart.type = "DP" no-lock,
first benef of depart no-lock,
first install of depart where install.no-dsc <> "MMLV"
ON ENDKEY UNDO, RETURN:

```

```

if depart.no-prog <> 21 and
  depart.no-prog <> 23 and
  depart.no-prog <> 31 and
  depart.no-prog <> 33 and
  depart.no-prog <> 39 and
  depart.no-prog <> 90 and
  depart.no-prog <> 91 and
  depart.no-prog <> 92 then next depart.

if depart.no-code-dep = 31 or
  depart.no-code-dep = 32 or
  depart.no-code-dep = 51 then next depart. /* departs non difinitifs */

assign cpt-depart = cpt-depart + 1.
put screen row 12 col 35 string(cpt-depart) + departs.

create w-dep.
assign w-dep.cp12 = depart.cp12
      w-dep.sejour = depart.sejour.

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du b,n,ficiaire */

run iapage.p(input benef.date-nais, input depart.date-depart, output age).
if age >= 18 and age < 65 then assign w-dep.cat-age = 1.
  else if age >= 65 and age < 75 then assign w-dep.cat-age = 2.
    else if age >= 75 and age < 85 then assign w-dep.cat-age = 3.
      else if age >= 85 then assign w-dep.cat-age = 4.

/* test disp depart.cp12
  depart.no-instal
  depart.no-prog
  depart.date-depart
  benef.date-nais
  w-dep.cat-age
  depart.sejour.
*/
assign catage-cp12 = w-dep.cat-age.
for each admis where admis.cp12 = depart.cp12 and
  admis.date-admis < depart.date-depart and
  admis.type = "AP"
  by admis.date-admis:

/* test      disp admis.cp12
  admis.no-instal
  admis.no-prog
  admis.date-admis
  admis.type
  admis.confirm
  skip.
*/

find first t-depart where
  t-depart.cp12 = admis.cp12 and
  t-depart.date-depart >= admis.date-admis and
  t-depart.no-instal = admis.no-instal and
  t-depart.no-prog = admis.no-prog and
  t-depart.type = "DP" and
  t-depart.date-depart <= depart.date-depart
no-lock no-error.

if avail t-depart then do:
/* test      disp t-depart.cp12
  t-depart.no-instal
  t-depart.no-prog
  t-depart.date-depart
  t-depart.type

```

```

        t-depart.sejour
        age
        w-dep.cat-age.
    */
    if t-depart.date-depart = depart.date-depart
    then next depart.
    else do:

        create w-dep.
        assign w-dep.cp12 = depart.cp12
        w-dep.sejour = t-depart.sejour
        w-dep.cat-age = catage-cp12.
    end.
end.

end. /* for each admis */

/*      disp depart.cp12
        depart.date-depart
        depart.no-instal
        depart.no-prog
        depart.sejour
        depart.cp12
        benef.date-nais
        age
        . */

    next depart.
end. /* for each depart "DP" */

workdep:
for each w-dep break by w-dep.cat-age
    by w-dep.cp12 :

    if last-of(w-dep.cp12) then assign cat-age-dep = cat-age-dep + 1.
    assign cat-age-duree = cat-age-duree + w-dep.sejour.
    if last-of(w-dep.cat-age) then do:
        export date-1 date-2 w-dep.cat-age cat-age-duree cat-age-dep.
        assign cat-age-dep = 0
        cat-age-duree = 0.
    end.
end.

```

**#6) Évolution du
% des lits dressés**

n.B.

L'indicateur 6 a été extrait
des données de l'indicateur 4

TAUX D'ATTRITION EN HÉBERGEMENT PERMANENT POUR LA RÉGION
MONTREAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

L'année 95-96 n'étant pas retenus suite à des changements effectués dans la base de données pour le rehaussement des lits en programme de soins 21 (hébergement) vers le programme de soins 31 (soins de longue durée) en transférant une partie des bénéficiaires hébergés au programme 21 vers le programme 31. À la demande des gestionnaires du secteur pour les personnes âgées, les données ont été modifiées dans le but d'alléger le travail de saisie des informations. Ceci a eu pour effet de changer les statistiques d'informations pour cet exercice financier (les gestionnaires de l'époque étant au courant et ayant demandé d'effectuer quand même les changements).

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers demandés, le taux d'attrition en hébergement permanent est calculé en fonction du nombre de départs permanents d'une admission permanente sur le nombre de lits dressés dans les installations du réseau de soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Tous les départs permanents sont retenus sauf les départs signalés en provenance des unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), des unités d'évaluation gériatrique et de soins palliatifs des CHSLD. Les départs permanents correspondants aux admissions en hébergement temporaire ne sont pas comptés.

Les taux d'attrition seront calculés par installation d'admission regroupées en sous-région administrative. Ces taux seront produits pour les installations de soins de longue durée et pour les ressources non-institutionnelles (voir les listes en annexe). Toutes les informations de ces fichiers seront triées par sous-région qui correspondent aux anciens territoire de DSC (Département de Santé Communautaire).

Un fichier sera produit pour chaque exercice financier pour un total de 3 fichiers.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Recherche des données pour le calcul du taux d'attrition.

Calcul du nombre de départs

Pour chacune des sous-régions de Montréal , pour chaque installation des sous-régions traitées qui offrent les programmes de soins de longue durée et d'hébergement:

- Départs permanents

Pour tous les bénéficiaires qui ont quitté définitivement l'installation-programme traitée, il faut compter le nombre de départs permanents dont la date de départ est plus grande que la date de début de la période et plus petite ou égale à la date de fin. Les départs temporaires ne sont pas comptés.

- Motifs de départ

Pour tous les départs, un motif de départ (voir liste en annexe) est inscrit. Pour chaque catégorie d'heures soins le nombre d'admissions est comptabilisés selon les motifs de départ.

Calcul du nombre de lits dressés

Pour chacune des installations-programme traitée faire la somme du nombre de lits dressés en vigueur à chacun des jours de la période traitée .

$$\frac{(\text{Somme des présences pour chaque jours de la période})}{\text{Somme des lits dressés pour chaque jour de la période}} * 100.$$

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii. Ainsi les calculs du taux d'attrition seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG, INSTALLATION, PROGRAMME DE SOINS, CATÉGORIE D'HEURES SOINS, CODE DE MOTIF DE DÉPART, NOMBRE DE DÉPARTS PAR MOTIF, NOMBRE DE LITS DRESSÉS POUR L'INSTALLATION-PROGRAMME TRAITÉ

96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	1	11	5	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	2	11	1	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	4	11	5	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	5	11	7	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	5	31	4	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	5	32	2	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	6	11	4	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	6	31	1	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DESR"	21	6	32	2	125
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	1	11	7	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	1	31	2	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	2	32	1	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	4	11	4	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	4	32	2	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	4	41	1	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	5	11	4	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	5	31	1	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	21	5	32	1	109
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	31	1	11	2	20
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"DOWD"	31	6	11	7	20
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JESP"	31	1	11	6	160
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JESP"	31	6	11	50	160
96/04/01	97/03/31	1	"JFSJ"	"JUIF"	21	2	11	1	127

ATTENTION, le nombre de lits dressés par installation-programme est répété pour chacun des motifs afin de faciliter les calculs du taux d'attrition. Cependant il faudra faire attention de ne pas faire la somme de tous les chiffres inscrits dans cette colonne.

Points à remarquer et confirmer :

- Un exercice financier par fichier

Définition des trois sortes d'admission:

Admission permanente définitive :

Cette admission correspond au choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette demande a pour effet de fermer la demande d'hébergement.

Admission permanente transitoire :

Cette admission ne correspond pas aux choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette admission est faite dans le but de donner le plus rapidement possible les soins nécessaires au bénéficiaire. Toutefois la demande n'est pas fermée et le bénéficiaire demeure encore sur les listes d'attente des installations correspondantes à ses deux premiers choix d'installation. ATTENTION, il ne faut pas confondre ce type d'admission avec les admissions temporaires.

Admission temporaire :

Une admission temporaire permet aux personnes âgées vivant à domicile, dépendant d'un tiers pour répondre à leurs besoins essentiels, de recevoir des services d'hébergement. Cette admission est dite temporaire parce que la durée du séjour et le retour à domicile sont fixés et conditionnels à l'admission. Le séjour maximum est fixé à 30 jours à la fois.

Langage de programmation utilisé :

Progress version 7.3D

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Regroupement d'installations

CODE

- 1 Installation en soins de longue durée
- 2 Ressources non institutionnelles

Catégories d'heures-soins quotidiennes requises

CODE

- 1 Aucune détermination de services
- 2 Moins de 1.5 heures-soins, sans surveillance
- 3 De 1.5 à 2.5 heures-soins, sans surveillance
- 4 Moins de 1.5 heures-soins, avec surveillance
- 5 De 1.5 à 2.5 heures-soins, avec surveillance
- 6 2.5 heures-soins requises et plus

Sous-régions

CODE

MMMR	Maisonneuve-Rosemont
MMSL	Saint-Luc
MMSC	Sacré-cœur
JFSJ	Sainte-Justine
VMLA	Lakeshore
VMMG	Montréal-Général
MMVE	Verdun

Motifs de départ

Code	Description
11	Décès
31	Transfert inter-programme ou installation (même établissement)
32	Transfert interétablissement, permanent
33	Transfert en famille d'accueil
41	Retour en domicile privé incluant résidences, chambres et pensions
51	Changement de statut, AT ou AP (même programme et installation)
99	Autres

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUI	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray
MMVE	Sous-région Verdun

Code
Instal. Nom de l'installation

BRUN	Résidence Yvon-Brunet
CVER	Hôpital Champlain de Verdun
EMAR	CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA	CA Lasalle
LASE	Hôpital Général LaSalle
MORE	CA Réal Morel
MVER	Manoir Verdun
RIEL	CA Louis Riel
THER	Hôpital Ste-Thérèse
VERD	CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code
Instal. Nom de l'installation

BAYV	CH Bayview
BENJ	CA Denis-Benjamin Viger
BUSS	CH Bussey
DDOR	CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV	Foyer Dorval
FOND	CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE	CA de Lachine
LANE	CH de Lachine
PICH	CA Nazaire Piché
MPIE	Manoir Pierrefonds
STRA	Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code
Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt, riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

Liste des ressources non institutionnelles

Code

Instal. Nom de l'installation

CHAP	Foyer Lachapelle
CHAR	CH J.-Henri Charbonneau
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
MARG	CA St. Margaret
MARQ	Pavillon Marquette
PDAM	Pavillon Notre-Dame
PROP	Propulsion
YOLA	Pavillon Yolande et Gilles

```

/*.....
Taux d'attrition dans les CHSLD et les ressources non institutionnelles
Indicateur pour le secteur des personnes ag,es.

Novembre 99 H,1šne Gendron
.....*/

/* d,finition des variables */
def var dt-admis like admis.date-admis.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-depart as integer.
def var lit_dr_int as integer.
def var jours-per as integer.
def var jours-temp as integer.

def var i as integer.

def var departs as char init " D,parts".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.
def var nb-lit-dresse as integer.
def var lit_dr_moy as decimal.
def var date_cour as date.

def var regroup-ins as integer.
def var prog-motif-dep like depart.no-code-dep.
def var prog-niv-hrsoin as integer.

def temp-table w-dep
  field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2) ou ress.
SLD (1) */
  field no-dsc like regdsc.no-dsc
  field no-instal like prog-ins.no-instal
  field no-prog like prog-ins.no-prog
  field niv-hrsoin as integer
  field motif-dep as integer.

def temp-table w-lits
  field no-instal like install.no-instal
  field no-prog like program.no-prog
  field prog-ldres as integer.

def buffer tmp-lits for hst-lits.

prompt-for date-1
      date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
      date-1
      date-2.

output to tatt-96.dat.

regdsc:
for each regdsc where regdsc.no-dsc <> "MLLV" and
      regdsc.no-dsc <> "SPEC"
  no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

install:

```

```

                                taux-att.p
for each install of regdsc
  no-lock by no-instal ON ENDKEY UNDO, RETURN:

  if install.no-instal begins "XX" then next.

  for each prog-ins of install
    no-lock break by no-prog ON ENDKEY UNDO, RETURN:

    if no-prog <> 21 and
      no-prog <> 23 and
      no-prog <> 31 and
      no-prog <> 33 and
      no-prog <> 39 and
      no-prog <> 90 and
      no-prog <> 91 and
      no-prog <> 92 then next.

    if prog-ins.date-inactif <> ? then
      if prog-ins.date-inactif <= date-1 then next.
    if not prog-ins.gere-ip then next.

    find program of prog-ins no-lock no-error.

  /* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
  Ressources non institutionnelles */

  if ((prog-ins.no-prog = 21 or prog-ins.no-prog = 23 or
prog-ins.no-prog = 31 or
      prog-ins.no-prog = 33 or prog-ins.no-prog = 34 or
prog-ins.no-prog = 39) and
      (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
install.catinst = 11 ))
    then assign regroup-ins = 1.
  else if (prog-ins.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
      (prog-ins.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
      ((prog-ins.no-prog = 90 or prog-ins.no-prog = 92) and
install.catinst = 12) then assign regroup-ins = 2.

  /* variables locales */
  jours-per = date-2 - date-1 + 1.

  /* Calcul du nombre de lits dress,s total et du nombre de lits au permis
total
  sur l'intervalle */

  assign lit_dr_int = 0
  date_cour = date-1.
  do while date_cour <= date-2:

    find last tmp-lits
    where tmp-lits.no-instal = install.no-instal and
      tmp-lits.no-prog = program.no-prog and
      tmp-lits.date-effect <= date_cour no-lock no-error.
    if avail tmp-lits
      then assign lit_dr_int = lit_dr_int + tmp-lits.lit-dresse.
      date_cour = date_cour + 1.
  end. /* do while */

  /* Calcul du nbre de lits dress,s moyen sur l'intervalle */
  lit_dr_moy = lit_dr_int / (date-2 - date-1 + 1).
  create w-lits.
  assign w-lits.no-instal = install.no-instal
  w-lits.no-prog = program.no-prog

```

```

                                taux-att.p
w-lits.prog-ldres = lit_dr_moy
lit_dr_moy = 0.

/* Calcul des jours-pr,sences */

/* B,n,ficiaires pr,sents durant l'intervalle */

Depart:
for each depart where depart.no-instal = install.no-instal and
    depart.no-prog = program.no-prog and
    depart.date-depart >= date-1 and
    depart.date-depart <= date-2 and
    depart.type = "DP" no-lock,
    first benef of depart no-lock
break by depart.date-depart ON ENDKEY UNDO, RETURN:

/* V,rifier si admission la m^me journ,e pour le m^me b,n,f. */
find last admis where
    admis.no-instal = depart.no-instal and
    admis.no-prog = depart.no-prog and
    admis.cpl2 = depart.cpl2 and
    admis.date-admis <= depart.date-depart no-lock no-error.

if avail admis and
    admis.type = "AT" then next depart.

find last det-serv where
    det-serv.no-info-adm <= benef.no-info-adm and
    det-serv.date-ds <= admis.date-admis
no-lock no-error.

assign cpt-depart = cpt-depart + 1.
put screen row 12 col 35 string(cpt-depart) + departs.
/*
    disp depart.date-depart
    depart.no-instal
    depart.no-prog
    depart.no-code-dep
    depart.cpl2
    det-serv.no-info-adm when avail det-serv
    det-serv.heures-soins when avail det-serv
    det-serv.surveillance when avail det-serv
    det-serv.date-ds when avail det-serv.
*/

create w-dep.

/* Evaluation de la cat,gorie d'heures soins ... recevoir */

if avail det-serv then do:
    if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.5 then
        if det-serv.surveillance = 0 then assign w-dep.niv-hrsoin = 2 .
        else assign w-dep.niv-hrsoin = 4.
    else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-soins <
2.5 then
        if det-serv.surveillance = 0 then assign w-dep.niv-hrsoin
= 3.
        else assign w-dep.niv-hrsoin = 5.
    else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
        assign w-dep.niv-hrsoin = 6.

end.
else assign w-dep.niv-hrsoin = 1. /* si pas de D.S. */

```

```

                                taux-att.p
    assign w-dep.no-dsc = install.no-dsc
           w-dep.no-instal = prog-ins.no-instal
           w-dep.no-prog = prog-ins.no-prog
           w-dep.regroupe-ins = regroupe-ins
           w-dep.motif-dep = depart.no-code-dep.

    end. /* for each depart "DP" */
  end.
end.

workdep:
for each w-dep break by w-dep.regroupe-ins
    by w-dep.no-dsc
    by w-dep.no-instal
    by w-dep.no-prog
    by w-dep.niv-hrsoin
    by w-dep.motif-dep :

    assign prog-motif-dep = prog-motif-dep + 1
    prog-niv-hrsoin = prog-niv-hrsoin + 1.

    if last-of(w-dep.motif-dep) then do:
        find first w-lits where w-lits.no-instal = w-dep.no-instal and
            w-lits.no-prog = w-dep.no-prog no-error.

        if not avail w-lits then do:
            message "Aucun historique de lits pour cette installation - programme
:" w-dep.no-instal
            + string(w-dep.no-prog).
            next workdep.
        end.

        export date-1 date-2 w-dep.regroupe-ins w-dep.no-dsc w-dep.no-instal
w-dep.no-prog
            w-dep.niv-hrsoin w-dep.motif-dep prog-motif-dep
            w-lits.prog-ldres.

        assign prog-motif-dep = 0.
    end.
    if last-of(w-dep.niv-hrsoin) then assign prog-niv-hrsoin = 0.
end.

```

#7) Évolution des lits dressés

ÉTAT DES RESSOURCES

	31 mars 1998 Programmes				
	21+31+23+33+38	22+26+32	91	92	Grand Total Lits dressés
	LITS DRESSÉS	LITS DRESSÉS	RN TOTAL LITS DRESSÉS	RN TOTAL LITS DRESSÉS	
Ste-Justine					
Pavillon Alfred Desrochers	126	0	0	0	126
CA Father Dowd	126	0	0	0	126
Résidence Griffith-McConnell	0	0	0	0	0
CH Jull de l'Espérance	169	1	0	0	169
CA Jull	169	1	0	0	169
CH Gériatrique Maimonides	382	0	0	112	498
Pavillon Côtes des Neiges	262	2	0	0	264
Hôpital Mont-Sinai	67	0	0	0	67
CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)	273	0	0	0	273
Sous-Total	1 906	10	0	112	1 928
Maisonneuve-Rosemont					
CH St-Albert-Le-Grand	18	0	0	0	18
Résidence Bismans	192	0	0	0	192
Bénito Mero	0	0	0	0	0
Les Lys Blancs	0	0	0	0	0
CHSLD Bourget	110	2	0	0	112
Centre Le Cardinal	204	0	0	0	204
Foyer Lachapelle	0	0	23	0	23
Pavillon J-H Charbonneau	180	0	0	104	284
Résidence Robert Cléche	100	0	0	0	100
CHSLB Ste-Germaine-Cousin (Vigi-Santé)	46	0	0	0	46
CH Champlain Marie-Victorin	300	10	0	0	310
CA Dante	100	3	0	0	103
Hôpital St-Denis	19	0	0	0	19
CA Eloria Lepage	162	0	0	0	162
CA Judith Jasmin	76	0	0	0	76
Me mission St-Joseph	93	0	0	0	93
Pavillon Jeanne Labat	390	0	0	0	390
Hôpital Notre Dame de Lourdes	162	0	0	0	162
Résidence Maison-Neuve	160	0	0	0	160
Pavillon Notre Dame	0	0	16	0	16
Institut Canadien-Polonais du Bien-être	126	0	0	0	126
CA Marie Rollet	126	0	0	0	126
Foyer Rousselet	167	0	0	0	167
Centre Le Royer	96	0	0	0	96
Résidence Rive Soleil	0	0	0	0	0
CA François Séguenot	73	4	0	0	77
CH du Très-St-Rédempteur	16	0	0	0	16
Centre Triest	276	3	0	0	279
YOLANDE ET GILLES	0	0	29	0	29
Sous-Total	3 169	36	87	104	3 376
Sacré-Cœur					
Résidence Angelica	400	0	0	0	400
Résidence Berthelme Du Tremblay	248	0	0	0	248
Manoir Cartierville	283	2	0	0	285
CA Les Cèdres	22	0	0	0	22
CHSLD St-Michel	138	2	0	0	140
Hôpital Marie-Claret	78	0	0	0	78
CA Edmond Laurendeau	300	0	0	0	300
CA Gouin	93	0	0	0	93
CHSLD St-Laurent	154	0	0	0	154
Résidence Paul Lizotte	126	3	0	0	129
Pavillon Louvin	166	0	0	0	166
Havre St-Marc	64	0	0	0	64
CH Notre Dame de la Merci	339	11	0	0	350
CA Orlia Légaré	100	0	0	0	100
Hôpital St-Joseph de la Providence	128	12	0	0	140
CHSLB Ste-Rite	90	0	0	0	90
CH St-Vincent Marie	66	0	0	0	66
Hôpital La Visitation	70	0	0	0	70
Sous-Total	2 809	40	0	0	2 849
St-Luc					
Hôpital St-Charles Borromée	164	0	0	0	164
Pavillon Bruchési	83	0	0	0	83
Hôpital Chinois de Montréal	106	0	0	0	106
CH Champlain Villersy	28	0	0	0	28
Havre Dorion	126	3	0	0	129
CA Émilie Gamelin	184	0	0	0	184
Centre d'hébergement St-Georges	264	0	0	0	264
Pavillon Auclair Mance-Décary	160	0	0	0	160
Résidence Jean de la Lande	296	16	0	0	312
CA Armand Lavergne	188	0	0	0	188
CA Chevalier De Lorimier	73	0	0	0	73
Propulsion (RN) = 90	0	0	0	0	0
CA Gouin Rosemont	100	0	0	0	100
CA Ernest Routhier	96	0	0	0	96
CH Jacques Viger	312	4	0	0	316
Havre Villersy	95	3	0	0	98
Sous-Total	2 279	37	0	0	2 316
Verdun					
Résidence Yvon Brunet	191	0	0	0	191
Hôpital Champlain de Verdun	186	1	0	0	187
CHSLD Ville-Érard (Vigi Santé)	63	0	0	0	63
CA Lasalle	194	0	0	0	194
Hôpital Général Lasalle	114	1	0	0	115
CA Réal Morel	148	0	0	0	148
Manoir Verdun	216	0	0	0	216
CA Louis Riel	100	0	0	0	100
Hôpital Ste-Thérèse	46	0	0	0	46
CH de Verdun	12	0	0	0	12
Sous-Total	1 267	16	0	0	1 283
L'Ouest de l'île					
CH Bayview	128	0	0	0	128
CA Denis Benjamin Viger	126	0	0	0	126
CH Bussey	42	0	0	0	42
CHSLD Dollard-Desormeaux Vigi Santé	160	0	0	0	160
Foyer Dorval	100	11	0	0	111
CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)	64	0	0	0	64
CA de Lachine	217	0	0	0	217
CH de Lachine	143	0	0	0	143
Manoir Pierrefonds	0	0	0	0	0
Le Strathmore	0	0	0	0	0
CA Nazaire Piché	100	0	0	0	100
Sous-Total	1 079	11	0	0	1 090
Général de Montréal					
Manoir de l'Age D'Or	168	0	0	0	168
CA Henri Brudet	126	0	0	0	126
Centre de soins prolongés de Montréal	241	0	0	0	241
CH Thoracique de Montréal	48	2	0	0	50
CH Grace Dart	161	0	0	0	161
Pavillon Des Seigneurs Mance-Décary	180	0	0	0	180
CA des Foyers presbytériens de St-Andrew	70	0	0	0	70
Résidence Gilman	66	0	0	0	66
Pavillon St-Henri (Mance-Décary)	237	3	0	0	240
CA St-Margaret	96	0	0	0	96
Pavillon Marquet	0	0	28	0	28
Château Westmount	0	0	0	0	0
Sous-Total	1 326	11	28	0	1 425
Grand Total	13 433	159	96	279	13 868

Les programmes 34 (lits Marois), 35 (Soins Palliatifs), 36 (Verglas Lakeshore), 38 (lits Rochon)
43 (URFI), 90 (Propulsion) ont été retirés pour être en conformité avec les rapports faits au MSSS

ÉTAT DES RESSOURCES

ÉTAT DES RESSOURCES		31 mars 1999 Programmes				
		21+31+23+33+38	22+26+32	91	92	Grand Total Lits dressés
		RN TOTAL				
		LITS DRESSÉS	LITS DRESSÉS	LITS DRESSÉS		
Ste-Justine						
Pavillon Alfred Desrochers	126	0	0	0	0	126
CA Father Dowd	126	0	0	0	0	126
Résidence Griffith-McConnell	0	0	0	0	0	0
CH Jull de l'Espérance	169	1	0	0	0	169
CA Jull	169	1	0	0	0	169
CH Gériatrique Maimonides	387	0	0	0	96	483
Pavillon Côtes des Neiges	262	2	0	0	0	264
Hôpital Mont-Sinai	67	0	0	0	0	67
CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)	273	0	0	0	0	273
Sous-Total	1 641	10	0	96	0	1 646
Maisonneuve-Rosemont						
CH St-Albert-Le-Grand	0	0	0	0	0	0
Résidence Bismans	192	0	0	0	0	192
Bénito Mero	0	0	0	0	0	0
Les Lys Blancs	0	0	0	0	0	0
CHSLD Bourget	109	3	0	0	0	112
Centre Le Cardinal	204	0	0	0	0	204
Foyer Lachapelle	0	0	23	0	0	23
Pavillon J-H Charbonneau	180	0	0	0	164	284
Résidence Robert Cléche	100	0	0	0	0	100
CHSLB Ste-Germaine-Cousin (Vigi-Santé)	390	0	0	0	0	390
CH Champlain Marie-Victorin	300	10	0	0	0	310
CA Dante	100	3	0	0	0	103
Hôpital St-Denis	16	0	0	0	0	16
CA Eloria Lepage	152	0	0	0	0	152
CA Judith Jasmin	76	0	0	0	0	76
Me mission St-Joseph	93	0	0	0	0	93
Pavillon Jeanne Leber	390	0	0	0	0	390
Hôpital Notre Dame de Lourdes	162	0	0	0	0	162
Résidence Maison-Neuve	160	0	0	0	0	160
Pavillon Notre Dame	0	0	16	0	0	16
Institut Canadien-Polonais du Bien-être	126	0	0	0	0	126
CA Marie Rollet	121	0	0	0	0	121
Foyer Rousselet	167	0	0	0	0	167
Centre Le Royer	96	0	0	0	0	96
Résidence Rive Soleil	0	0	0	0	0	0
CA François Séguenot	73	4	0	0	0	77
CH du Très-St-Rédempteur	16	0	0	0	0	16
Centre Triest	276	3	0	0	0	279
YOLANDE ET GILLES	0	0	29	0	0	29
Sous-Total	3 127	36	67	104	0	3 334
Sacré-Cœur						
Résidence Angélica	347	0	0	0	0	347
Résidence Berthelme Du Tremblay	239	0	0	0	0	239
Manoir Cartierville	283	2	0	0	0	285
CA Les Cèdres	22	0	0	0	0	22
CHSLD St-Michel	138	2	0	0	0	140
Hôpital Marie-Claret	78	0	0	0	0	78
CA Edmond Laurendeau	300	0	0	0	0	300
CA Gouin	93	0	0	0	0	93
CHSLD St-Laurent	154	0	0	0	0	154
Résidence Paul Lizotte	126	3	0	0	0	129
Pavillon Louvin	166	0	0	0	0	166
Havre St-Marc	64	0	0	0	0	64
CH Notre Dame de la Merci	338	1	0	0	0	339
CA Orlia Légaré	100	0	0	0	0	100
Hôpital St-Joseph de la Providence	103	24	0	0	0	127
CHSLB Ste-Rite	90	0	0	0	0	90
CH St-Vincent Marie	66	0	0	0	0	66
Hôpital La Visitation	70	0	0	0	0	70
Sous-Total	2 717	39	0	0	0	2 756
St-Luc						
Hôpital St-Charles Borromée	163	0	0	0	0	163
Pavillon Bruchési	83	0	0	0	0	83
Hôpital Chinois de Montréal	106	0	0	0	0	106
CH Champlain Villersy	28	0	0	0	0	28
Havre Dorion	126	3	0	0	0	129
CA Émilie Gamelin	172	12	0	0	0	184
Centre d'hébergement St-Georges	264	0	0	0	0	264
Pavillon Auclair Mance-Décary	160	0	0	0	0	160
Résidence Jean de la Lande	304	8	0	0	0	312
CA Armand Lavergne	188	0	0	0	0	188
CA Chevalier De Lorimier	73	0	0	0	0	73
Propulsion (RNI + 90)	0	0	0	0	0	0
CA Gouin Rosemont	100	0	0	0	0	100
CA Ernest Routhier	96	0	0	0	0	96
CH Jacques Viger	312	4	0	0	0	316
Havre Villersy	95	3	0	0	0	98
Sous-Total	2 271	41	0	0	0	2 312
Verdun						
Résidence Yvon Brunet	191	0	0	0	0	191
Hôpital Champlain de Verdun	181	0	0	0	0	181
CHSLD Ville-Érard (Vigi Santé)	63	0	0	0	0	63
CA Lasalle	198	14	0	0	0	212
Hôpital Général Lasalle	114	1	0	0	0	115
CA Réal Morel	148	0	0	0	0	148
Manoir Verdun	216	0	0	0	0	216
CA Louis Riel	100	0	0	0	0	100
Hôpital Ste-Thérèse	46	0	0	0	0	46
CH de Verdun	12	0	0	0	0	12
Sous-Total	1 257	25	0	0	0	1 282
L'Ouest de l'île						
CH Bayview	128	0	0	0	0	128
CA Denis Benjamin Viger	126	0	0	0	0	126
CH Bussey	42	0	0	0	0	42
CHSLD Dollard-Desormeaux Vigi Santé	160	0	0	0	0	160
Foyer Dorval	100	11	0	0	0	111
CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)	64	0	0	0	0	64
CA de Lachine	217	0	0	0	0	217
CH de Lachine	143	0	0	0	0	143
Manoir Pierrefonds	0	0	0	0	0	0
Le Stratford	0	0	0	0	0	0
CA Nazaire Piché	100	0	0	0	0	100
Sous-Total	1 079	11	0	0	0	1 090
Général de Montréal						
Manoir de l'Age D'Or	168	0	0	0	0	174
CA Henri Brader	126	0	0	0	0	126
Centre de soins prolongés de Montréal	241	0	0	0	0	241
CH Thorastique de Montréal	48	2	0	0	0	50
CH Grace Déri	191	0	0	0	0	191
Pavillon Des Seigneurs Mance-Décary	180	0	0	0	0	180
CA des Foyers presbytériens de St-Andrew	70	0	0	0	0	70
Résidence Gléman	69	0	0	0	0	69
Pavillon St-Henri (Mance-Décary)	237	3	0	0	0	240
CA St-Margaret	96	0	0	0	66	162
Pavillon Marquet	0	0	28	0	0	28
Château Westmount	0	0	0	0	0	0
Sous-Total	1 326	11	28	66	0	1 431
Grand Total						
	43 317	453	97	266	0	43 946

Tableau F Informations sur les ressources d'hébergement de longue durée au 31 mars 98

Région: MONTREAL

Territoire de DSC (Orientation)	Nombre de lits ou «places» selon la ressource									
	CHSLD (anc. CHSLD + CAH)				PAVILLON			RÉSIDENTE D'ACCUEIL SOUS CONTRAT		
	Gérés	Dressés	Permis		Gérés	Dressés	Permis	Gérés	Dressés	
Maisonneuve-Rosemont	3204	3204	3282		67	67	67	104	104	
Sacré-Coeur	2848	2848	2900		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Saint-Luc	2315	2315	2443		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Verdun	1282	1282	1284		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Lakeshore	1090	1090	1090		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Général-de-Montréal	1336	1336	1443		28	28	28	63	63	
Ste-Justine	1516	1516	1601		n/a	n/a	n/a	112	112	
TOTAL	13591	13591	14043		95	95	95	279	279	

Hébergement temporaire prog. 22 et 32 : 130 lits (inclus dans le total)

Unités spécifiques: 355 lits (inclus dans le total)

Les données pour les CHSLD comprennent les programmes:

21	
22	
23	25
31	
32	
33	39

Allez dans Info-présence

Liste taux d'occupation (date)

Rechercher les données par programme et par territoire

Ex: Au 31/03/97

Prog. 21

MMMR

Additionner la somme de tous les programmes par territoire

Les données pour les Pavillon comprennent le programme:

91

Allez dans Info-présence

Liste taux d'occupation (date)

Rechercher les données par programme et par territoire

Ex: Au 31/03/97

Prog. 91

MMMR

Additionner le total de chaque installation

Les données pour les RÉSI comprennent le programme:

92

Allez dans Info-présence

Liste taux d'occupation (date)

Rechercher les données par programme

Ex: Au 31/03/97

Prog. 92

MMMR

Additionner le total de chaque installation

(

)

)

Tableau F **Informations sur les ressources d'hébergement de longue durée**
au 31 mars 99

Région: MONTRÉAL

Territoire de DSC (Orientation)	Nombre de lits ou «places» selon la ressource									
	CHSLD (anc. CHSLD + CAH)			PAVILLON			RÉSIDENCE D'ACCUEIL SOUS CONTRAT			
	Gérés	Dressés	Permis	Gérés	Dressés	Permis	Gérés	Dressés		
Maisonneuve-Rosemont	3163	3163	3248	67	67	67	104	104		
Sacré-Coeur	2756	2756	2900	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Saint-Luc	2312	2312	2443	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Verdun	1282	1282	1284	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Lakeshore	1090	1090	1090	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Général-de-Montréal	1336	1336	1443	28	28	28	56	56		
Ste-Justine	1551	1551	1601	n/a	n/a	n/a	95	95		
TOTAL	13490	13490	14009	95	95	95	255	255		

Hébergement temporaire prog. 22 et 32 : 129 lits (inclus dans le total)

Unités spécifiques: 355 lits (inclus dans le total)

N.B. Dans le cadre des mesures annoncées par la Ministre Pauline Marois, 100 lits ont été ajoutés

Les données pour les CHSLD comprennent les programmes:

21	
22	
23	25
31	
32	
33	39

Allez dans Info-présence

Liste taux d'occupation (date)

Rechercher les données par programme et par territoire

Ex: Au 31/03/97

Prog. 21

MMMR

Additionner la somme de tous les programmes par territoire

Les données pour les Pavillon comprennent le programme:

91

Allez dans Info-présence

Liste taux d'occupation (date)

Rechercher les données par programme et par territoire

Ex: Au 31/03/97

Prog. 91

MMMR

Additionner le total de chaque installation

Les données pour les RÉSI comprennent le programme:

92

Allez dans Info-présence

Liste taux d'occupation (date)

Rechercher les données par programme

Ex: Au 31/03/97

Prog. 92

MMMR

Additionner le total de chaque installation

NOMBRE D'USAGERS DESSERVIS EN HÉBERGEMENT TEMPORAIRE POUR LA
RÉGION DE MONTRÉAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers traités, le nombre d'usagers desservis en hébergement **temporaire** est calculé en fonction d'admissions temporaires enregistrées au cours de l'exercice traité dans les installations du réseau de soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Les admissions en hébergement permanent ne sont pas comptées.

Les informations servant à calculer le nombre d'usagers desservis en hébergement temporaire seront triées par sous-régions, qui correspondent aux anciens territoires de DSC (Département de Santé Communautaire). Finalement les informations seront regroupées par catégories de langue (voir liste en annexe) et par motifs d'admissibilité (voir la liste en annexe) du bénéficiaire traité pour chaque installation-programme de soins de la sous-région.

Cependant les calculs sur le nombre d'usagers différents et le nombre de ceux-ci qui utilisent pour la première fois les services en hébergement temporaire, ne pourront être produits par installations et programmes de soins, ni pour les motifs d'admissibilité (l'utilisateur n'étant pas admis toujours dans le même installation et pas toujours pour le même motif).

Deux fichiers seront produits pour chaque exercice financier pour un total de 8 fichiers.

3. DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Calcul du nombre d'usagers desservis en hébergement temporaire.

Calcul du nombre total d'admissions temporaires

Pour chacune des sous-régions de Montréal, pour chaque installation des sous-régions sélectionnées qui offrent les programmes de soins de longue durée et d'hébergement temporaire (soient les programmes de soins 22, 25, 27, 28, 32) :

- **Admissions temporaires**

Pour repérer les admissions temporaires des bénéficiaires qui ont été admis dans l'installation, il faut compter toutes les admissions temporaires dont la date d'admission est comprise entre la date de début et la date de fin de l'exercice. Le dénombrement de ces admissions est calculé pour chaque catégorie de langue pour l'installation-programme de soins de la sous-région traitée.

Pour le nombre **d'usagers différents** desservis en hébergement temporaire, le même algorithme est utilisé sauf que les résultats sont triés et comptabilisés par bénéficiaire différent selon la catégorie de langue uniquement.

Pour le nombre d'usagers différents desservis pour la première fois en hébergement temporaire, le même algorithme est utilisé sauf que les résultats sont triés et comptabilisés par bénéficiaire qui utilisent pour **la première fois les services d'hébergement temporaire** selon la catégorie de langue.

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii.

Modèle du fichier du nombre d'usagers desservis en hébergement temporaire.

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN , INSTALLATION, PROGRAMME DE SOINS,CATÉGORIE DE LANGUE , MOTIF D'ADMISSIBILITÉ, NOMBRE D'ADMISSIONS

96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	1	51	3
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	1	52	4
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	1	54	3
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	2	0	2
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	2	51	31
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	2	52	7
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	2	54	3
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	2	55	1
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	3	51	5
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	3	52	1
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"JESP"	32	1	51	2
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"JESP"	32	2	51	1
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"JESP"	32	2	55	1
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"JESP"	32	3	51	1
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"JUIF"	22	1	51	3
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"JUIF"	22	2	51	5
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"JUIF"	22	2	52	2
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"JUIF"	22	3	51	1
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"NEIG"	32	1	51	7
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"NEIG"	32	1	52	2
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"NEIG"	32	1	54	1
96/04/01	97/03/31	"JFSJ"	"NEIG"	32	1	55	2

Modèle du fichier du nombre d'usagers différents desservis et nombre d'usagers hébergés pour la première fois en hébergement temporaire.

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN , CATÉGORIE DE LANGUE , NOMBRE D'USAGERS ADMIS POUR LA PREMIÈRE FOIS, NOMBRE D'USAGERS DIFFÉRENTS, NOMBRE TOTALES D'ADMISSIONS TEMPORAIRES

97/04/01	98/03/31	1	504	832	1066
97/04/01	98/03/31	2	143	219	296
97/04/01	98/03/31	3	99	163	208
97/04/01	98/03/31	4	255	278	289

Points à remarquer :

- Un exercice financier par fichier

Langage de programmation utilisé :

Progress version 8.2C

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

Définition des trois sortes d'admission:

Admission permanente définitive :

Cette admission correspond au choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette demande a pour effet de fermer la demande d'hébergement.

Admission permanente transitoire :

Cette admission ne correspond pas aux choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette admission est faite dans le but de donner le plus rapidement possible les soins nécessaires au bénéficiaire. Toutefois la demande n'est pas fermée et le bénéficiaire demeure encore sur les listes d'attente des installations correspondantes à ses deux premiers choix d'installation. ATTENTION, il ne faut pas confondre ce type d'admission avec les admissions temporaires.

Admission temporaire :

Une admission temporaire permet aux personnes âgées vivant à domicile, dépendant d'un tiers pour répondre à leurs besoins essentiels, de recevoir des services d'hébergement. Cette admission est dite temporaire parce que la durée du séjour et le retour à domicile sont fixés et conditionnels à l'admission. Le séjour maximum est fixé à 30 jours à la fois.

ANNEXE

Sous-régions

CODE

MMMR	Maisonnette-Rosemont
MMSL	Saint-Luc
MMSC	Sacré-cœur
JFSJ	Sainte-Justine
VMLA	Lakeshore
VMMG	Montréal-Général
MMVE	Verdun

Langues parlées

CODE

1	Français
2	Anglais
3	Autres
4	Inconnu

Motifs d'admissibilité

CODE

0	Information non disponible
51	Répét des aidants
52	Dépannage des aidants
53	Urgence sociale
54	Convalescence post-chirurgicale
55	Protection sociale
56	Répét personnel
57	Convalescence non-chirurgicale
58	Suppléance
59	Convalescence non chirurgicale - domicile
90	Urgence sociale
99	Autres

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUI	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN	Résidence Yvon-Brunet
CVER	Hôpital Champlain de Verdun
EMAR	CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA	CA Lasalle
LASE	Hôpital Général LaSalle
MORE	CA Réal Morel
MVER	Manoir Verdun
RIEL	CA Louis Riel
THER	Hôpital Ste-Thérèse
VERD	CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV	CH Bayview
BENJ	CA Denis-Benjamin Viger
BUSS	CH Bussey
DDOR	CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV	Foyer Dorval
FOND	CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE	CA de Lachine
LANE	CH de Lachine
PICH	CA Nazaire Piché
MPIE	Manoir Pierrefonds
STRA	Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

```
/*.....
Evolution des usagers en h,bergement temporaire dans les CHSLD et
les ressources non institutionnelles.
```

Indicateur pour le secteur des personnes ag,es.

D,cembre 99 H,13ne Gendron

```
.....*/
```

```
/* d,finition des variables */
def var dt-admis like admis.date-admis.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var lit_dr_int as integer.
def var jours-per as integer.
def var jours-temp as integer.
def var age as integer.
def var duree as integer.
def var cpt-tot as integer.
def var cpt-benef as integer.
def var cpt-premier as integer.
def var cpt-admis as integer.
def var cpt-lang as integer.
def var cpt-no-admis as integer.
```

```
def buffer t-admis for admis.
def var i as integer.
```

```
def var admiss as char init " Admissions".
```

```
def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.
def var nb-lit-dresse as integer.
def var lit_dr_moy as decimal.
def var date_cour as date.
```

```
def var prog-niv-hrsoin as integer.
```

```
def temp-table w-adm
  field no-dsc like regdsc.no-dsc
  field no-instal like prog-ins.no-instal
  field no-prog like prog-ins.no-prog
  field cat-lang as integer
  field premier as logical
  field no-admis like ht-req.no-admis
  field cp12 like admis.cp12.
```

```
def temp-table w-lits
  field no-instal like install.no-instal
  field no-prog like program.no-prog
  field prog-ldres as integer.
```

```
def buffer tmp-lits for hst-lits.
```

```
prompt-for date-1
          date-2 no-label with frame rpt.
```

```
assign date-jour = today
          date-1
          date-2.
```

```
output to usag-h95.dat.
```

```

regdsc:
for each regdsc where regdsc.no-dsc <> "MMLV" and
                      regdsc.no-dsc <> "SPEC"
  no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

install:
for each install of regdsc
  no-lock by no-instal ON ENDKEY UNDO, RETURN:

  if install.no-instal begins "XX" then next.

for each prog-ins of install
  no-lock break by no-prog ON ENDKEY UNDO, RETURN:

  if no-prog <> 22 and
    no-prog <> 25 and
    no-prog <> 32 and
    no-prog <> 27 and
    no-prog <> 28 then next.

  if prog-ins.date-inactif <> ? then
    if prog-ins.date-inactif <= date-1 then next.
  if not prog-ins.gere-ip then next.

  find program of prog-ins no-lock no-error.

/* variables locales */
jours-per = date-2 - date-1 + 1.

/* B,n,ficiaires pr,sents durant l'intervalle */

admis:
for each admis where admis.no-instal = install.no-instal and
                      admis.no-prog = program.no-prog and
                      admis.date-admis >= date-1 and
                      admis.date-admis <= date-2 and
                      admis.type = "AT" no-lock,
  first benef of admis no-lock
  break by admis.cpl2 ON ENDKEY UNDO, RETURN:

/* V,rifier si admission la m^me journ,e pour le m^me b,n,f. */
find last t-admis where
  t-admis.cpl2 = admis.cpl2 and
  t-admis.type = "AT" and
  t-admis.date-admis <= admis.date-admis
  use-index xadmis3 no-lock no-error.

  create w-adm.

if avail t-admis then assign w-adm.premier = no.
else assign w-adm.premier = true.
find first ht-cfadm where
  ht-cfadm.cpl2 = admis.cpl2 and
  ht-cfadm.no-instal = admis.no-instal and
  ht-cfadm.no-prog = admis.no-prog and
  ht-cfadm.date-admis = admis.date-admis
  use-index xht-cfadm2 no-lock no-error.
if avail ht-cfadm then do:
  find first ht-req where
    ht-req.no-info-adm = ht-cfadm.no-info-adm and
    ht-req.no-dem-ht = ht-cfadm.no-dem-ht
    no-lock no-error.

```

```

    assign w-adm.no-admis = ht-req.no-admis.
end.

```

```

    assign cpt-admis = cpt-admis + 1.
    put screen row 12 col 35 string(cpt-admis) + admiss.

```

```

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

```

```

if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
    else if benef.codel-lang = 999 or
        benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang = 4.
    else assign w-adm.cat-lang = 3.

```

```

    assign w-adm.no-dsc = install.no-dsc
        w-adm.no-instal = prog-ins.no-instal
        w-adm.no-prog = prog-ins.no-prog
        w-adm.cp12 = admis.cp12.

```

```

    if w-adm.no-admis = 0 then
        if w-adm.no-prog = 25
            then assign w-adm.no-admis = 90. /* Urgence sociale */

```

```

    disp admis.cp12
        admis.date-admis
        admis.no-instal
        admis.no-prog
        w-adm.cat-lang
        w-adm.no-admis.

```

```

    end. /* for each admis "DP" */
end.
end.
end.

```

```

workdep:
for each w-adm break by w-adm.no-dsc
    by w-adm.no-instal
    by w-adm.no-prog
    by w-adm.cat-lang
    by w-adm.no-admis :

```

```

/* assign cpt-tot = cpt-tot + 1.
    if last-of(w-adm.cp12) then
        assign cpt-benef = cpt-benef + 1.

```

```

    if w-adm.premier then assign cpt-premier = cpt-premier + 1. */

```

```

    assign cpt-no-admis = cpt-no-admis + 1.

```

```

    if last-of(w-adm.no-admis) then do:

```

```

        export date-1 date-2 w-adm.no-dsc w-adm.no-instal
            w-adm.no-prog w-adm.cat-lang w-adm.no-admis cpt-no-admis.

```

```

    /* assign cpt-tot = 0
        cpt-benef = 0
        cpt-premier = 0. */

```

(

)

```

/*.....
Evolution des usagers en h,bergement temporaire dans les CHSLD et
les ressources non institutionnelles.

Indicateur pour le secteur des personnes ag,es.

D,cembre 99 H,1šne Gendron
.....*/

/* d,finition des variables */
def var dt-admis like admis.date-admis.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var lit_dr_int as integer.
def var jours-per as integer.
def var jours-temp as integer.
def var age as integer.
def var duree as integer.
def var cpt-tot as integer.
def var cpt-benef as integer.
def var cpt-premier as integer.
def var cpt-admis as integer.
def var cpt-lang as integer.
def var cpt-no-admis as integer.

def buffer t-admis for admis.
def var i as integer.

def var admiss as char init " Admissions".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.
def var nb-lit-dresse as integer.
def var lit_dr_moy as decimal.
def var date_cour as date.

def var prog-niv-hrsoin as integer.

def temp-table w-adm
  field no-dsc like regdsc.no-dsc
  field no-instal like prog-ins.no-instal
  field no-prog like prog-ins.no-prog
  field cat-lang as integer
  field premier as logical
  field no-admis like ht-req.no-admis
  field cp12 like admis.cp12.

def temp-table w-lits
  field no-instal like install.no-instal
  field no-prog like program.no-prog
  field prog-ldres as integer.

def buffer tmp-lits for hst-lits.

prompt-for date-1
          date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
          date-1
          date-2.

output to usgl-h98.dat.

```

```

regdsc:
for each regdsc where regdsc.no-dsc <> "MLLV" and
    regdsc.no-dsc <> "SPEC"
    no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

install:
for each install of regdsc
    no-lock by no-instal ON ENDKEY UNDO, RETURN:

    if install.no-instal begins "XX" then next.

for each prog-ins of install
    no-lock break by no-prog ON ENDKEY UNDO, RETURN:

    if no-prog <> 22 and
        no-prog <> 25 and
        no-prog <> 32 and
        no-prog <> 27 and
        no-prog <> 28 then next.

    if prog-ins.date-inactif <> ? then
        if prog-ins.date-inactif <= date-1 then next.
    if not prog-ins.gere-ip then next.

    find program of prog-ins no-lock no-error.

/* variables locales */
jours-per = date-2 - date-1 + 1.

/* B,n,ficiaires pr,sents durant l'intervalle */

admis:
for each admis where admis.no-instal = install.no-instal and
    admis.no-prog = program.no-prog and
    admis.date-admis >= date-1 and
    admis.date-admis <= date-2 and
    admis.type = "AT" no-lock,
    first benef of admis no-lock
    break by admis.cpl2 ON ENDKEY UNDO, RETURN:

/* V,rifier si admission la m^me journ,e pour le m^me b,n,f. */
find last t-admis where
    t-admis.cpl2 = admis.cpl2 and
    t-admis.type = "AT" and
    t-admis.date-admis < admis.date-admis
    use-index xadmis3 no-lock no-error.

create w-adm.

if avail t-admis then assign w-adm.premier = no.
else assign w-adm.premier = true.
find first ht-cfadm where
    ht-cfadm.cpl2 = admis.cpl2 and
    ht-cfadm.no-instal = admis.no-instal and
    ht-cfadm.no-prog = admis.no-prog and
    ht-cfadm.date-admis = admis.date-admis
    use-index xht-cfadm2 no-lock no-error.
if avail ht-cfadm then do:
    find first ht-req where
        ht-req.no-info-adm = ht-cfadm.no-info-adm and
        ht-req.no-dem-ht = ht-cfadm.no-dem-ht
        no-lock no-error.

```

```

    assign w-adm.no-admis = ht-req.no-admis.
end.

```

```

    assign cpt-admis = cpt-admis + 1.
    put screen row 12 col 35 string(cpt-admis) + admiss.

```

```

/* Evaluation de la cat,gorie de langue du beneficiaire */

```

```

if benef.codel-lang = 10 then assign w-adm.cat-lang = 1.
else if benef.codel-lang = 20 then assign w-adm.cat-lang = 2.
    else if benef.codel-lang = 999 or
        benef.codel-lang = 0 then assign w-adm.cat-lang = 4.
    else assign w-adm.cat-lang = 3.

```

```

    assign w-adm.no-dsc = install.no-dsc
        w-adm.no-instal = prog-ins.no-instal
        w-adm.no-prog = prog-ins.no-prog
        w-adm.cpl2 = admis.cpl2.

```

```

    if w-adm.no-admis = 0 then
        if w-adm.no-prog = 25
            then assign w-adm.no-admis = 90. /* Urgence sociale */

```

```

/*      disp admis.cpl2
        admis.date-admis
        admis.no-instal
        admis.no-prog
        w-adm.cat-lang
        w-adm.no-admis.
*/

```

```

        end. /* for each admis "DP" */
    end.
end.
end.
assign cpt-admis = 0.
workdep:
for each w-adm break by w-adm.cat-lang
    by w-adm.cpl2 :

```

```

    if first-of(w-adm.cpl2) then do:
        assign cpt-benef = cpt-benef + 1.
        if w-adm.premier then assign cpt-premier = cpt-premier + 1.
    end.

```

```

    assign cpt-admis = cpt-admis + 1.

```

```

    if last-of(w-adm.cat-lang) then do:

```

```

        export date-1 date-2 w-adm.cat-lang cpt-premier
        cpt-benef cpt-admis.

```

```

        assign cpt-benef = 0
        cpt-admis = 0
        cpt-premier = 0.

```

```

    end.
end.

```


TAUX D'OCCUPATION EN HÉBERGEMENT TEMPORAIRE POUR LA RÉGION
MONTREAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

L'année 95-96 est retenue car les changements effectués dans la base de données pour le rehaussement des lits en programme de soins 21 (hébergement) vers le programme de soins 31 (soins de longue durée) en transférant une partie des bénéficiaires hébergés au programme 21 vers le programme 31 ne touchait pas l'hébergement temporaire.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers demandés, le taux d'occupation en hébergement temporaire est calculé en fonction du nombre de présences sur le nombre de lits dressés dans les installations du réseau de soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Toutes les admissions temporaires sont retenues sauf les admissions qui ont été faites en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). Les admissions en hébergement permanent ne sont pas comptées.

Les taux d'occupation **seront calculés par installation d'admission regroupées en sous-région administrative.**

Un fichier sera produit pour chaque exercice financier pour un total de 3 fichiers.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Recherche des données pour le calcul du taux d'occupation.

Calcul du nombre de présences

Pour chacune des sous-régions de Montréal , pour chaque installation des sous-régions sélectionnées qui offrent les programmes de soins de longue durée et d'hébergement:

- présences

Recherche de chacune des présences associées à des admissions **permanentes** dans l'installation d'hébergement traitée dont la date d'admission est plus petite ou égale à la date de fin de la période demandée. Calculer le nombre de jours présences pendant la période.

- Départs permanents

Pour repérer toutes les admissions à rebours des bénéficiaires qui ont quitté l'installation, il faut compter les départs permanents dont la date de départ est plus grande que la date de début de la période. On calcule le nombre de jours présences pendant la période recherchée.

Calcul du nombre de lits dressés

Pour chacune des installations-programme faire la somme du nombre de lits dressés en vigueur à chacun des jours de la période traitée .

$$\frac{(\text{Somme des présences pour chaque jours de la période}) * 100.}{\text{Somme des lits dressés pour chaque jour de la période}}$$

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii. Ainsi les calculs du taux d'occupation seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN , CAT&GORIE CHSLD OU RNI, SOUS-REG , INSTALLATION, PROGRAMME DE SOINS, NOMBRE DE PRÉSENCES, NOMBRE DE LITS DRESSÉS

96/04/01	97/03/31	0	"JFSJ"	"DOWD"	22	1006	2190
96/04/01	97/03/31	0	"JFSJ"	"JESP"	32	110	159
96/04/01	97/03/31	0	"JFSJ"	"JUIF"	22	226	365
96/04/01	97/03/31	0	"JFSJ"	"NEIG"	32	546	819
96/04/01	97/03/31	0	"MMMR"	"BIER"	25	1373	1825
96/04/01	97/03/31	0	"MMMR"	"BOUR"	32	305	608
96/04/01	97/03/31	0	"MMMR"	"CVIC"	22	2503	3650
96/04/01	97/03/31	0	"MMMR"	"DANT"	22	727	1010
96/04/01	97/03/31	0	"MMMR"	"ELOR"	22	812	1095
96/04/01	97/03/31	0	"MMMR"	"ELOR"	25	1263	1825
96/04/01	97/03/31	0	"MMMR"	"MAIS"	22	91	146
96/04/01	97/03/31	0	"MMMR"	"SEGU"	22	978	1460
96/04/01	97/03/31	0	"VMMG"	"HENR"	32	704	1095

Points à remarquer et confirmer :

- Un exercice financier par fichier.
- Le taux d'occupation en hébergement temporaire ne fait aucune distinction entre les ressources non institutionnelles (RNI) et les Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD)c'est pourquoi la catégorie d'installation est à 0.

Définition des trois sortes d'admission:

Admission permanente définitive :

Cette admission correspond au choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette demande a pour effet de fermer la demande d'hébergement.

Admission permanente transitoire :

) Cette admission ne correspond pas aux choix premiers du bénéficiaire inscrits dans la dernière orientation précédant l'admission. Cette admission est faite dans le but de donner le plus rapidement possible les soins nécessaires au bénéficiaire. Toutefois la demande n'est pas fermée et le bénéficiaire demeure encore sur les listes d'attente des installations correspondantes à ses deux premiers choix d'installation. ATTENTION, il ne faut pas confondre ce type d'admission avec les admissions temporaires.

Admission temporaire :

Une admission temporaire permet aux personnes âgées vivant à domicile, dépendant d'un tiers pour répondre à leurs besoins essentiels, de recevoir des services d'hébergement. Cette admission est dite temporaire parce que la durée du séjour et le retour à domicile sont fixés et conditionnels à l'admission. Le séjour maximum est fixé à 30 jours à la fois.

Langage de programmation utilisé :

Progress version 7.3D

) Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Sous-régions

CODE

MMMR	Maisonnette-Rosemont
MMSL	Saint-Luc
MMSC	Sacré-cœur
JFSJ	Sainte-Justine
VMLA	Lakeshore
VMMG	Montréal-Général
MMVE	Verdun

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUJ	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN	Résidence Yvon-Brunet
CVER	Hôpital Champlain de Verdun
EMAR	CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA	CA Lasalle
LASE	Hôpital Général LaSalle
MORE	CA Réal Morel
MVER	Manoir Verdun
RIEL	CA Louis Riel
THER	Hôpital Ste-Thérèse
VERD	CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV	CH Bayview
BENJ	CA Denis-Benjamin Viger
BUSS	CH Bussey
DDOR	CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV	Foyer Dorval
FOND	CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE	CA de Lachine
LANE	CH de Lachine
PICH	CA Nazaire Piché
MPIE	Manoir Pierrefonds
STRA	Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

/*.....*/

Taux d'occupation en h,bergement temporaire dans les CHSLD et les
ressources non institutionnelles
Indicateur pour le secteur des personnes ag,es.

Octobre 99 H,IŠne Gendron

.....*/

/* d,finition des variables */

def var dt-admis like admis.date-admis.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var ins-tau-dres as decimal format ">>9.9%".
def var lit_dr_int as integer.
def var presence as integer.
def var date-admis as date.

def var jours-per as integer.
def var jours-temp as integer.
def var date-abs as date.
def var date-fin-dt as date.
def var date-i as date.
def var date_cour as date.
def var date-2-dt as date.

def var dur-legal-abs as integer.
def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var i as integer.

def var admission as char init " Admissions".

def var dix-neuf as char init "19".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.
def var nb-lit-dresse as integer.
def var nb-lit-permis as integer.
def var lit_dr_moy as decimal.

def var regroup-ins as integer.
def var prog-locc as integer.
def var prog-ldres as integer.
def var prog-locc-ins like prog-locc.
def var prog-ldres-ins like prog-ldres.
def var prog-locc-prg like prog-locc.
def var prog-ldres-prg like prog-ldres.

def buffer t-install for install.
def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.

def buffer tmp-depart for depart.

def temp-table w-pres

field no-instal like prog-ins.no-instal

field no-prog like prog-ins.no-prog

field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2) ou ress. SLD (1) */

field no-dsc like regdsc.no-dsc

field prog-locc1 like prog-locc

field prog-ldres1 like prog-ldres.

def buffer tmp-lits for hst-lits.

def buffer tmp-install for install.

prompt-for date-1

date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today

date-1

date-2.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-1 and
date-per.date-fin >= date-1 no-lock no-error.

if avail date-per then do:

assign exercice-deb = dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),1,2) +
dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),3,2).

end.

else do:

message "Exercice et periodes financieres inexistantes au systeme!".

message "Veuillez les enregistrer dans les tables primaires info-presence".

end.

find first date-per where date-per.date-debut <= date-2 and
date-per.date-fin >= date-2

no-lock no-error.

if avail date-per then do:

assign exercice-fin = dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),1,2)
+ dix-neuf + substring(string(date-per.exercice),3,2).

end.

output to toct-98.dat.

regdsc:

for each regdsc where regdsc.no-dsc <> "MMLV" and
regdsc.no-dsc <> "SPEC"

no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

install:

for each install of regdsc

no-lock by no-instal ON ENDKEY UNDO, RETURN:

```

    if install.no-instal begins "XX" then next.

    for each prog-ins of install
    no-lock break by no-prog ON ENDKEY UNDO, RETURN:

    if no-prog <> 22 and
    no-prog <> 25 and
    no-prog <> 32 and
    no-prog <> 27 and
    no-prog <> 28
    then next.

    if prog-ins.date-inactif <> ? then
    if prog-ins.date-inactif <= date-1 then next.
    if not prog-ins.gere-ip then next.

    find program of prog-ins no-lock no-error.

    put screen row 12 col 35 prog-ins.no-instal + string(prog-ins.no-prog).

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
Ressources non institutionnelles */

    if ((prog-ins.no-prog = 21 or prog-ins.no-prog = 23 or prog-ins.no-prog = 31 or
    prog-ins.no-prog = 33 or prog-ins.no-prog = 34 or prog-ins.no-prog = 39) and
    (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
    install.catinst = 11 ))
    then assign regroup-ins = 1.
    else if (prog-ins.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
    (prog-ins.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
    ((prog-ins.no-prog = 90 or prog-ins.no-prog = 92) and
    install.catinst = 12) then assign regroup-ins = 2.

/* variables locales */
jours-per = date-2 - date-1 + 1.

/* Calcul du nombre de lits dress,s total et du nombre de lits au permis total
sur l'intervalle */

assign lit_dr_int = 0
    date_cour = date-1.
do while date_cour <= date-2:
    find last tmp-lits
    where tmp-lits.no-instal = install.no-instal and
    tmp-lits.no-prog = program.no-prog and
    tmp-lits.date-effect <= date_cour no-lock no-error.
    if avail tmp-lits
    then assign lit_dr_int = lit_dr_int + tmp-lits.lit-dresse.
    date_cour = date_cour + 1.
end. /* do while */

/* Calcul du nbre de lits dress,s moyen sur l'intervalle */
lit_dr_moy = lit_dr_int / (date-2 - date-1 + 1).

```

assign prog-ldres = prog-ldres + lit_dr_int.

/* Calcul des jours-pr,sences */

/* B,n,ficiaires encore pr,sents */

for each presen where presen.no-instal = install.no-instal and
presen.no-prog = program.no-prog and
presen.date-admis <= date-2

no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

if presen.date-admis <= date-1 then do:
assign prog-locc = prog-locc + jours-per.
end.

else do:

jours-temp = date-2 - presen.date-admis + 1.
assign prog-locc = prog-locc + jours-temp.

end.

end. /* for each presen */

/* B,n,ficiaires pr,sents durant l'intervalle */

for each depart where depart.no-instal = install.no-instal and
depart.no-prog = program.no-prog and
depart.date-depart > date-1 and
depart.type = "DP"

no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

date-admis = depart.date-depart - depart.sejour.

if depart.sejour = 1 then do:

/* V,rifier si admission la m^me journ,e pour le m^me b,n,f. */

find first admis where admis.no-instal = depart.no-instal and
admis.no-prog = depart.no-prog and admis.cp12 = depart.cp12 and
admis.date-admis = depart.date-depart
no-lock no-error.

if avail admis then date-admis = depart.date-depart.

end.

if date-admis > date-2 then next.

if date-admis >= date-1

then if depart.date-depart <= date-2

then jours-temp = depart.date-depart - date-admis.

else jours-temp = date-2 - date-admis + 1.

else if depart.date-depart <= date-2

then jours-temp = depart.date-depart - date-1.

else jours-temp = date-2 - date-1 + 1.

assign prog-locc = prog-locc + jours-temp.

end. /* for each depart "DP" */

```

create w-pres.
assign w-pres.no-dsc = install.no-dsc
      w-pres.no-instal = prog-ins.no-instal
      w-pres.no-prog = prog-ins.no-prog
      w-pres.prog-locc1 = prog-locc
      w-pres.prog-ldres1 = prog-ldres
      w-pres.regroup-ins = regroup-ins.

prog-locc = 0.
prog-ldres = 0.

end.
end.
end.

for each w-pres break by w-pres.regroup-ins
      by w-pres.no-dsc
      by w-pres.no-instal
      by w-pres.no-prog :

assign prog-locc-ins = prog-locc-ins + w-pres.prog-locc
prog-ldres-ins = prog-ldres-ins + w-pres.prog-ldres
prog-locc-prg = prog-locc-prg + w-pres.prog-locc
prog-ldres-prg = prog-ldres-prg + w-pres.prog-ldres.

if last-of(w-pres.no-prog) then do:

if w-pres.prog-locc = 0 and w-pres.prog-ldres = 0 then next.
export date-1 date-2 w-pres.regroup-ins
      w-pres.no-dsc w-pres.no-instal w-pres.no-prog
      prog-locc-prg prog-ldres-prg.
assign prog-locc-prg = 0
      prog-ldres-prg = 0.
end.
end.

```


DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR EN HÉBERGEMENT TEMPORAIRE POUR LA
RÉGION DE MONTRÉAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers traités, la durée moyenne de séjour en hébergement **temporaire** est calculé en fonction des départs permanents, correspondant à des **admissions temporaires**, enregistrés au cours de l'exercice dans les installations du réseau de soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Tous les départs permanents sont retenus sauf les départs en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), en unité d'évaluation gériatrique et en soins palliatifs des CHSLD. Les départs en hébergement permanent ne sont pas comptés.

Les informations servant à calculer les durées moyennes de séjour seront triées par sous-régions, qui correspondent aux anciens territoires de DSC (Département de Santé Communautaire). Finalement les informations seront regroupées par motifs d'admissibilité (voir la liste en annexe) du bénéficiaire traité pour chaque installation-programme de soins de la sous-région.

Un fichier sera produit pour chaque exercice financier pour un total de 4 fichiers.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Recherche des données pour le calcul de la durée moyenne de séjour.

Calcul du nombre de départs

Pour chacune des sous-régions de Montréal, pour chaque installation des sous-régions sélectionnées qui offrent les programmes de soins de longue durée et d'hébergement temporaire (soient les programmes de soins 22, 25, 27, 28, 32) :

- Départs permanents

Pour repérer les départs permanents des bénéficiaires qui ont quitté l'installation, il faut compter tous les départs permanents dont la date de départ est comprise entre la date de début et la date de fin de l'exercice. La somme de la durée de leurs séjours est accumulée pour chaque catégorie d'âge de l'installation-programme de soins de la sous-région traitée.

Calcul de la durée moyenne de séjours pour hébergement temporaire

Pour chacun des départs permanents, accumuler le nombre de jours correspondant à la durée des séjours.

$$\frac{(\text{Somme des séjours}) * 100}{\text{Somme des départs permanents de la période}}$$

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier de format Ascii. Ainsi les calculs de durée moyenne de séjour seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN , INSTALLATION, PROGRAMME DE SOINS, MOTIF D'ADMISSIBILITÉ, SOMME DES SÉJOURS, NOMBRE DE DÉPARTS,

95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	51	19	1
95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	52	73	4
95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	53	154	5
95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"DOWD"	22	54	195	6
95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"JUIF"	22	54	47	1
95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"NEIG"	32	51	32	1
95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"NEIG"	32	52	30	1
95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"NEIG"	32	53	132	5
95/04/01	96/03/31	"JFSJ"	"NEIG"	32	54	58	3
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"BIER"	25	51	127	10
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"BIER"	25	52	459	37
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"BIER"	25	53	521	39
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"BIER"	25	54	197	16
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"CVIC"	22	51	294	9
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"CVIC"	22	52	578	20
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"CVIC"	22	53	1029	43
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"CVIC"	22	54	511	19
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"DANT"	22	51	71	3
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"DANT"	22	52	89	4
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"DANT"	22	53	238	12
95/04/01	96/03/31	"MMMR"	"DANT"	22	54	195	10

Points à remarquer :

- Un exercice financier par fichier

Langage de programmation utilisé :

Progress version 8.2C

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Sous-régions

CODE

MMMR	Maisonneuve-Rosemont
MMSL	Saint-Luc
MMSC	Sacré-cœur
JFSJ	Sainte-Justine
VMLA	Lakeshore
VMMG	Montréal-Général
MMVE	Verdun

Motifs d'admissibilité

CODE

0	Information non disponible
51	Répit des aidants
52	Dépannage des aidants
53	Urgence sociale
54	Convalescence post-chirurgicale
55	Protection sociale
56	Répit personnel
57	Convalescence non-chirurgicale
58	Suppléance
59	Convalescence non chirurgicale - domicile
90	Urgence sociale
99	Autres

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUI	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN	Résidence Yvon-Brunet
CVER	Hôpital Champlain de Verdun
EMAR	CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA	CA Lasalle
LASE	Hôpital Général LaSalle
MORE	CA Réal Morel
MVER	Manoir Verdun
RIEL	CA Louis Riel
THER	Hôpital Ste-Thérèse
VERD	CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV	CH Bayview
BENJ	CA Denis-Benjamin Viger
BUSS	CH Bussey
DDOR	CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV	Foyer Dorval
FOND	CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE	CA de Lachine
LANE	CH de Lachine
PICH	CA Nazaire Piché
MPIE	Manoir Pierrefonds
STRA	Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

```

/*.....
Dur,e moyenne de s,jour en h,bergement temporaire dans les CHSLD et
les ressources non institutionnelles.

Indicateur pour le secteur des personnes ag,es.

Novembre 99 H,lšne Gendron
.....*/

/* d,finition des variables */
def var dt-admis like admis.date-admis.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-depart as integer.
def var lit_dr_int as integer.
def var jours-per as integer.
def var jours-temp as integer.
def var age as integer.
def var duree as integer.
def var cat-age-dep as integer.
def var cat-age-duree as integer.

def var i as integer.

def var departs as char init " D,parts".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.
def var nb-lit-dresse as integer.
def var lit_dr_moy as decimal.
def var date_cour as date.

def var regroup-ins as integer.
def var prog-motif-dep like depart.no-code-dep.
def var prog-niv-hrsoin as integer.

def temp-table w-dep
  field no-dsc like regdsc.no-dsc
  field no-instal like prog-ins.no-instal
  field no-prog like prog-ins.no-prog
  field sejour like depart.sejour
  field no-admis like ht-admis.no-admis. /* motif d'admissibilit, */

def temp-table w-lits
  field no-instal like install.no-instal
  field no-prog like program.no-prog
  field prog-ldres as integer.

def buffer tmp-lits for hst-lits.

prompt-for date-1
          date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
          date-1
          date-2.

output to dmst-98.dat.

regdsc:
for each regdsc where regdsc.no-dsc <> "MLLV" and
                      regdsc.no-dsc <> "SPEC"

```

no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

install:

for each install of regdsc

no-lock by no-instal ON ENDKEY UNDO, RETURN:

if install.no-instal begins "XX" then next.

for each prog-ins of install

no-lock break by no-prog ON ENDKEY UNDO, RETURN:

if no-prog <> 22 and

no-prog <> 25 and

no-prog <> 32 and

no-prog <> 27 and

no-prog <> 28 then next.

if prog-ins.date-inactif <> ? then

if prog-ins.date-inactif <= date-1 then next.

if not prog-ins.gere-ip then next.

find program of prog-ins no-lock no-error.

/* variables locales */

jours-per = date-2 - date-1 + 1.

/* B,n,ficiaires pr,sents durant l'intervalle */

depart:

for each depart where depart.no-instal = install.no-instal and

depart.no-prog = program.no-prog and

depart.date-depart >= date-1 and

depart.date-depart <= date-2 and

depart.type = "DP" no-lock,

first benef of depart no-lock ON ENDKEY UNDO, RETURN:

/* V,rifier si admission la m^me journ,e pour le m^me b,n,f. */

find last admis where

admis.no-instal = depart.no-instal and

admis.no-prog = depart.no-prog and

admis.cp12 = depart.cp12 and

admis.date-admis <= depart.date-depart no-lock no-error.

if avail admis and

admis.type = "AP" then next depart.

assign duree = duree + depart.sejour

cpt-depart = cpt-depart + 1.

put screen row 12 col 35 string(cpt-depart) + departs.

create w-dep.

find first ht-cfadm where

ht-cfadm.cp12 = admis.cp12 and

ht-cfadm.no-instal= admis.no-instal and

ht-cfadm.no-prog = admis.no-prog and

ht-cfadm.date-admis = admis.date-admis

use-index xht-cfadm2 no-lock no-error.

if avail ht-cfadm then do:

find first ht-req where

ht-req.no-info-adm = ht-cfadm.no-info-adm and

ht-req.no-dem-ht = ht-cfadm.no-dem-ht

```

                                dmst-dep.p
                                no-lock no-error.

                                assign w-dep.no-admis = ht-req.no-admis.
end.

                                assign w-dep.no-dsc = install.no-dsc
                                w-dep.no-instal = prog-ins.no-instal
                                w-dep.no-prog = prog-ins.no-prog
                                w-dep.sejour = depart.sejour.

                                if w-dep.no-admis = 0 then
                                    if w-dep.no-prog = 25
                                        then assign w-dep.no-admis = 90. /* Urgence sociale */

/*                                disp depart.date-depart
                                depart.no-instal
                                depart.no-prog
                                depart.sejour
                                depart.cp12
                                w-dep.no-admis.
                                */

                                end. /* for each depart "DP" */
                                end.
                                end.
                                end.

workdep:
for each w-dep break by w-dep.no-dsc
                        by w-dep.no-instal
                        by w-dep.no-prog
                        by w-dep.no-admis :

                                assign cat-age-dep = cat-age-dep + 1
                                cat-age-duree = cat-age-duree + w-dep.sejour.

                                if last-of(w-dep.no-admis) then do:
                                    export date-1 date-2 w-dep.no-dsc w-dep.no-instal
                                    w-dep.no-prog w-dep.no-admis cat-age-duree cat-age-dep.

                                    assign cat-age-dep = 0
                                    cat-age-duree = 0.
                                end.
end.
end.

```


ÉTAT DES RESSOURCES

31 mars 1998	
Programmes	
21+31+23+33+39	22+26+32
91	92
RN	
TOTAL	
LITS DRESSÉS	
Grand Total	
Lits dressés	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESSÉS	
LITS DRESS	

Les programmes 34 (lits Marois), 36 (Soins Palliatifs), 36 (Verglas Lakeshore), 38 (lits Rochon) 43 (URFI), 90 (Propulsion) ont été retirés pour être en conformité avec les rapports faits au MSSS

ÉTAT DES RESSOURCES

31 mars 1999 Programmes					
21+31+23+33+39	22+26+32	91	92	Grand Total	
		RN TOTAL		Grand Total	
LITS DRESSÉS	LITS DRESSÉS	LITS DRESSÉS		Lits dressés	
Ste-Justine					
Pavillon Alfred Desrochers	125	0	0	0	125
CA Father Dowd	129	6	0	0	135
Résidence Griffith-McConnel	0	0	0	0	0
CH Jui de l'Espérance	159	1	0	0	160
CA Jui	159	1	0	0	160
CH Générique Maimonides	352	0	0	0	482
Pavillon Côtes des Neiges	252	2	0	0	254
Hôpital Mont-Sinai	57	0	0	0	57
CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)	273	0	0	0	273
Sous-Total	1 541	10	0	0	1 648
Maisonneuve-Rosemont					
CH St-Albert-Le-Grand	0	0	0	0	0
Résidence Biermans	192	6	0	0	197
Bénito Marro	0	0	0	0	0
Les Lys Blancs	0	0	0	0	0
CHSLD Bourget	109	3	0	0	112
Centre Le Cardinal	204	0	0	0	204
Foyer Lachapelle	0	0	23	0	23
Pavillon J-H Charbonneau	180	0	0	104	284
Résidence Robert Cléche	100	0	0	0	109
CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi-Santé)	48	0	0	0	46
CH Champlain Marie-Victorin	300	10	0	0	310
CA Dante	100	3	0	0	103
Hôpital St-Denis	16	0	0	0	16
CA Éliote Lepage	152	8	0	0	160
CA Judith Jasmin	75	0	0	0	75
Maison St-Joseph	93	0	0	0	93
Pavillon Jeanne Leber	390	0	0	0	390
Hôpital Notre Dame de Lourdes	162	0	0	0	162
Résidence Maison-Neuve	160	0	0	0	160
Pavillon Notre Dame	0	0	15	0	15
Institut Canadien-Polonais du Bien-être	126	0	0	0	126
CA Marie Rollet	121	0	0	0	121
Foyer Rousselot	167	0	0	0	167
Centre Le Royer	96	0	0	0	96
Résidence Rive Soleil	0	0	0	0	0
CA Françoise Séguenot	73	4	0	0	77
CH du Très St-Rédempteur	0	0	0	0	0
Centre Triest	275	3	0	0	278
YOLANDE ET GILLES	0	0	29	0	29
Sous-Total	3 127	38	67	104	3 334
Sacré-Cœur					
Résidence Angélique	347	0	0	0	347
Résidence Berthiaume Du Tremblay	230	0	0	0	230
Manoir Cartierville	283	2	0	0	285
CA Les Cédres	22	0	0	0	22
CHSLD St-Michel	138	2	0	0	140
Hôpital Marie-Claret	78	0	0	0	78
CA Edmond Laurendeau	300	0	0	0	300
CA Gouin	93	0	0	0	93
CHSLD St-Laurent	154	0	0	0	154
Résidence Paul Lizotte	126	3	0	0	129
Pavillon Louvin	165	0	0	0	165
Havre St-Marc	64	0	0	0	64
CH Notre Dame de la Merci	338	1	0	0	339
CA Ovide Légaré	100	6	0	0	106
Hôpital St-Joseph de la Providence	193	26	0	0	219
CHSLD Ste-Rita	59	0	0	0	59
CH St-Vincent Marie	66	0	0	0	66
Hôpital La Visitation	70	0	0	0	70
Sous-Total	2 717	39	0	0	2 756
St-Luc					
Hôpital St-Charles Borromée	163	6	0	0	169
Pavillon Bruchési	83	0	0	0	83
Hôpital Orléans de Montréal	108	0	0	0	108
CH Champlain Villarey	28	0	0	0	28
Havre Dorion	125	3	0	0	128
CA Émile Gamelin	172	12	0	0	184
Centre d'hébergement St-Georges	264	0	0	0	264
Pavillon Aurélie Mance-Décary	160	0	0	0	160
Résidence Jean de la Lande	304	8	0	0	312
CA Armand Lavergne	188	0	0	0	188
CA Chevalier De Lorimier	73	0	0	0	73
Propulsion (RN = 90)	0	0	0	0	0
CA Gouin Rosemont	100	6	0	0	106
CA Ernest Routhier	96	0	0	0	96
CH Jacques Viger	312	4	0	0	316
Havre Villarey	95	3	0	0	98
Sous-Total	2 271	41	0	0	2 312
Verdun					
Résidence Yvon Brunet	191	0	0	0	191
Hôpital Champlain de Verdun	191	5	0	0	196
CHSLD Ville-Émard (Vigi Santé)	63	0	0	0	63
CA Lasalle	189	14	0	0	202
Hôpital Général Lasalle	114	1	0	0	115
CA Réal Morel	148	0	0	0	148
Manoir Verdun	215	0	0	0	215
CA Louis Riel	100	0	0	0	100
Hôpital Ste-Thérèse	45	0	0	0	45
CH de Verdun	12	0	0	0	12
Sous-Total	1 287	25	0	0	1 312
L'Ouest de l'île					
CH Bayview	128	0	0	0	128
CA Denis Benjamin Viger	125	0	0	0	125
CH Bussey	42	0	0	0	42
CHSLD Dollard-Desormeaux Vigi Santé	160	0	0	0	160
Foyer Dorval	109	11	0	0	111
CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)	64	0	0	0	64
CA de Lachine	217	0	0	0	217
CH de Lachine	143	0	0	0	143
Manoir Pierrefonds	0	0	0	0	0
Le Stratimore	0	0	0	0	0
CA Nazare Piché	100	0	0	0	100
Sous-Total	1 079	11	0	0	1 090
Général de Montréal					
Manoir de l'Age D'Or	168	6	0	0	174
CA Henri Bradet	125	0	0	0	125
Centre de soins prolongés de Montréal	241	0	0	0	241
CH Thoracique de Montréal	48	2	0	0	50
CH Grace Deli	191	0	0	0	191
Pavillon Des Saigneurs Mance-Décary	189	0	0	0	189
CA des Foyers presbytériens de St-Andrew	70	0	0	0	70
Résidence Gilman	59	0	0	0	59
Pavillon St-Henri (Mance-Décary)	237	3	0	0	240
CA St-Margaret	96	0	0	58	152
Pavillon Marquet	0	0	28	0	28
Château Westmount	0	0	0	0	0
Sous-Total	1 325	11	28	58	1 422
Grand Total	43 347	479	28	162	43 846

Tableau F Informations sur les ressources d'hébergement de longue durée
au 31 mars 98

Région: MONTREAL

Territoire de DSC (Orientation)	Nombre de lits ou «places» selon la ressource										RÉSIDENCE D'ACCUEIL SOUS CONTRAT	
	CHSLD (anc. CHSLD + CAH)			PAVILLON				Permis	Dressés	Gérés		
	Gérés	Dressés	Permis	Permis	Gérés	Dressés	Dressés					
Maisonnette-Rosemont	3204	3204	3282		67	67		67		104	104	
Sacré-Coeur	2848	2848	2900		n/a	n/a		n/a		n/a	n/a	
Saint-Luc	2315	2315	2443		n/a	n/a		n/a		n/a	n/a	
Verdun	1282	1282	1284		n/a	n/a		n/a		n/a	n/a	
Lakeshore	1090	1090	1090		n/a	n/a		n/a		n/a	n/a	
Général-de-Montréal	1336	1336	1443		28	28		28		63	63	
Ste-Justine	1516	1516	1601		n/a	n/a		n/a		112	112	
TOTAL	13591	13591	14043		95	95		95		279	279	

Hébergement temporaire prog. 22 et 32 : 130 lits (inclus dans le total)
Unités spécifiques: 355 lits (inclus dans le total)

Tableau F Informations sur les ressources d'hébergement de longue durée
au 31 mars 99

Région: MONTREAL

Territoire de DSC (Orientation)	Nombre de lits ou «places» selon la ressource						RÉSIDENCE D'ACCUEIL SOUS CONTRAT	
	CHSLD (anc. CHSLD + CAH)			PAVILLON				
	Gérés	Dressés	Permis	Gérés	Dressés	Permis	Gérés	Dressés
Maisonnette-Rosemont	3163	3163	3248	67	67	67	104	104
Sacré-Coeur	2756	2756	2900	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Saint-Luc	2312	2312	2443	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Verdun	1282	1282	1284	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Lakeshore	1090	1090	1090	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Général-de-Montréal	1336	1336	1443	28	28	28	56	56
Ste-Justine	1551	1551	1601	n/a	n/a	n/a	95	95
TOTAL	13490	13490	14009	95	95	95	255	255

Hébergement temporaire prog. 22 et 32 : 129 lits (inclus dans le total)

Unités spécifiques: 355 lits (inclus dans le total)

N.B. Dans le cadre des mesures annoncées par la Ministre Pauline Marois, 100 lits ont été ajoutés

Les données pour les CHSLD comprennent les programmes:

- 21
 - 22
 - 23
 - 31
 - 32
 - 33
- 25
- 39

Allez dans Info-présence
Liste taux d'occupation (date)
Rechercher les données par programme et par territoire
Ex: Au 31/03/97
Prog. 21
MMMR
Ajouter la somme de tous les programmes par territoire

Les données pour les Pavillon comprennent le programme:

- 91
- Allez dans Info-présence
Liste taux d'occupation (date)
Rechercher les données par programme et par territoire
Ex: Au 31/03/97
Prog. 91
MMMR
Ajouter le total de chaque installation

Les données pour les RÉSI comprennent le programme:

- 92
- Allez dans Info-présence
Liste taux d'occupation (date)
Rechercher les données par programme
Ex: Au 31/03/97
Prog. 92
MMMR
Ajouter le total de chaque installation

**#12) DMS, 65 ans et +
soins courte durée
en CHSGS**

```

/*prog an 95-96 pour le tb personnes agees de Carole Lecuyer : indicateur */
/*sur la dms selon un prog de pp (portrait_97_ah.sas)pour les 18-64 et*/
/* les 65 ans et plus */

```

```
options ls=210 ;
```

```

proc format;
%include 'e:\a_moi\val\lahr95';
%include 'e:\a_moi\val\ch.lot';
%include 'e:\a_moi\val\region.lot';

```

```
data toto;
```

```

array nb[8] nbrect nbrectm nbrectp nbrectj nbrectp nbrectph nbrectpls nbrect;
array nj[8] jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;

```

```
%include 'e:\a_moi\val\mahd96';
```

```
infile 'd:\ahr95' ls=1000;
```

```
/*if _n_ > 5000 then stop;*/
```

```
&lich
```

```

if t_soins in(4,6) then delete;
if ch_reg = 6;
if ch = 55617062 then ch = 13818117;

```

```

if ch in(11546389,51218030,15103666,13727060,12452645,12819348,
12727756,12760534,12490959,11042215,11269552,
12461570,12753125,12490918,13506472,12694659,29732187)

```

```
then delete;
```

```
&liout
```

```
&liperso
```

```
if age > 120 then age = 0;
```

```

if age >= 18 and age < 65 then nage = 1;
else if age >= 65 and age < 75 then nage = 2;
else if age >= 75 and age < 85 then nage = 3;
else if age >= 85 then nage = 4;
else delete;

```

```

if nage = 1 then grnage = 1;
else if nage in(2,3,4) then grnage = 2;

```

```

if ben_reg = 6 then grbenreg = 1;
else if ben_reg in(13,14,15,16) then grbenreg = 2;
else if ben_reg = 99 then grbenreg = 99;
else grbenreg = 3;

```

```
&liserv
```

```

do i = 1 to 8;
    nb[i] = 0;
    nj[i] = 0;
end;

if(t_soins = 27) then do;
    nbrej = 1;
    jourj = 1;
end;
else if t_soins = 3 then do;
    nbret = 1;
    jourt = sejour;
end;
else do;
    do i = 1 to nser;
        if(smd[i] = 3) then do;
            if(serv[i] = 90) then do;
                nbrelps = 1;
                jourlps = jourlps + jerv[i];
            end;
            else do
                nbrelph = 1;
                jourlph = jourlph + jerv[i];
            end;
        end;
        else do;
            if(serv[i] = 90) then do;
                nbrep = 1;
                jourp = jourp + jerv[i];
            end;

            else do;
                nbrect = 1;
                jourct = jourct + jerv[i];
            end;
        end;
    end;
end;
if(jourct >= 90) then do;
    nbrecp = 1;
    jourcp = jourct;
end;
else if(jourct > 0) then do;
    nbrecm = 1;
    jourcm = jourct;
end;

keep ch grbenreg ben_reg grnage nage nbrect nbrecm nbrecp nbrej nbrep
nbrelph nbrelps nbret
    jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;

proc means nway noprint;
class ch grbenreg ben_reg grnage nage ;
var nbrect nbrecm nbrecp nbrej nbrep nbrelph nbrelps nbret
    jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;
output out=d sum= ;

```

```

data d;
  array nb[8] nbrect nbrectm nbrectp nbrectj nbrectp nbrectlph nbrectlps nbrect;
  array nj[8] jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;
  array dms[8] dms1-dms8;
  set d;

  do i = 1 to 8;
    if nb[i] then dms[i] = nj[i] / nb[i];
    else dms[i] = .;
  end;

  file 'e:\a_moi\output\dms9596p.prn' ls=900;

  nch = put(ch,ch.);
  nbenreg = put(ben_reg,region.);

  put ch nch grbenreg nbenreg ben_reg grnage nage @;

  do i = 1 to 8;
    put nb[i] nj[i] dms[i] @;
  end;
  put;

run;

```

```

/*prog an 96-97 pour le tb personnes agees de Carole Lecuyer : indicateur */
/*sur la dms selon un prog de pp (portrait_97_ah.sas)pour les 18-64 et*/
/* les 65 ans et plus */

```

```
options ls=210 ;
```

```

proc format;
%include 'e:\a_moi\val\lahr96';
%include 'e:\a_moi\val\ch.lot';
%include 'e:\a_moi\val\region.lot';

```

```
data toto;
```

```

array nb[8] nbrect nbrectm nbrectp nbrectj nbrectp nbrectlph nbrectlps nbrect;
array nj[8] jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;

```

```
%include 'e:\a_moi\val\mahd96';
```

```
infile 'd:\ahr96' ls=1000;
```

```
/*if _n_ > 5000 then stop;*/
```

```
&lich
```

```

if t_soins in(4,6) then delete;
if ch_reg = 6;
if ch = 55617062 then ch = 13818117;

```

```

if ch in(11546389,51218030,15103666,13727060,12452645,12819348,
12727756,12760534,12490959,11042215,11269552,
12461570,12753125,12490918,13506472,12694659,29732187)

```

```
then delete;
```

```
&liout
```

```
&liperso
```

```
if age > 120 then age = 0;
```

```

if age >= 18 and age < 65 then nage = 1;
else if age >= 65 and age < 75 then nage = 2;
else if age >= 75 and age < 85 then nage = 3;
else if age >= 85 then nage = 4;
else delete;

```

```

if nage = 1 then grnage = 1;
else if nage in(2,3,4) then grnage = 2;

```

```

if ben_reg = 6 then grbenreg = 1;
else if ben_reg in(13,14,15,16) then grbenreg = 2;
else if ben_reg = 99 then grbenreg = 99;
else grbenreg = 3;

```

```
&liserv
```

```

do i = 1 to 8;
    nb[i] = 0;
    nj[i] = 0;
end;

if(t_soins = 27) then do;
    nbrej = 1;
    jourj = 1;
end;
else if t_soins = 3 then do;
    nbret = 1;
    jourt = sejour;
end;
else do;
    do i = 1 to nser;
        if(smd[i] = 3) then do;
            if(serv[i] = 90) then do;
                nbrelps = 1;
                jourlps = jourlps + jerv[i];
            end;
            else do
                nbrelph = 1;
                jourlph = jourlph + jerv[i];
            end;
        end;
        else do;
            if(serv[i] = 90) then do;
                nbrep = 1;
                jourp = jourp + jerv[i];
            end;

            else do;
                nbrect = 1;
                jourct = jourct + jerv[i];
            end;
        end;
    end;
end;

if(jourct >= 90) then do;
    nbrecp = 1;
    jourcp = jourct;
end;
else if(jourct > 0) then do;
    nbrecm = 1;
    jourcm = jourct;
end;

keep ch grbenreg ben_reg grnage nage nbrect nbrecm nbrecp nbrej nbrep
nbrelph nbrelps nbret
    jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;

proc means nway noprint;
    class ch grbenreg ben_reg grnage nage ;
    var nbrect nbrecm nbrecp nbrej nbrep nbrelph nbrelps nbret
        jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;
    output out=d sum= ;

```

```

data d;
  array nb{8} nbrect nbrectm nbrectp nbrectj nbrectp nbrectlph nbrectlps nbrect;
  array nj{8} jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;
  array dms{8} dms1-dms8;
  set d;

  do i = 1 to 8;
    if nb[i] then dms[i] = nj[i] / nb[i];
    else dms[i] = .;
  end;

  file 'e:\a_moi\output\dms9697p.prn' ls=900;

  nch = put(ch,ch.);
  nbenreg = put(ben_reg,region.);

  put ch nch grbenreg nbenreg ben_reg grnage nage @;

  do i = 1 to 8;
    put nb[i] nj[i] dms[i] @;
  end;
  put;

run;

```

```

/*prog an 97-98 pour le tb personnes agees de Carole Lecuyer : indicateur */
/*sur la dms selon un prog de pp (portrait_97_ah.sas)pour les 18-64 et*/
/* les 65 ans et plus */

```

```

options ls=210 ;

```

```

proc format;
%include 'e:\a_moi\val\lahr97';
%include 'e:\a_moi\val\ch.lot';
%include 'e:\a_moi\val\region.lot';

```

```

data toto;

```

```

array nb[8] nbrect nbrectm nbrectp nbrectj nbrectp nbrectph nbrectps nbrect;
array nj[8] jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;

```

```

%include 'e:\a_moi\val\mahd96';

```

```

infile 'd:\ahr97' ls=1000;

```

```

/*if _n_ > 5000 then stop;*/

```

```

&lich

```

```

if t_soins in(4,6) then delete;
if ch_reg = 6;
if ch = 55617062 then ch = 13818117;

```

```

if ch in(11546389,51218030,15103666,13727060,12452645,12819348,
12727756,12760534,12490959,11042215,11269552,
12461570,12753125,12490918,13506472,12694659,29732187)

```

```

then delete;

```

```

&liout

```

```

&liperso

```

```

if age > 120 then age = 0;

```

```

if age >= 18 and age < 65 then nage = 1;
else if age >= 65 and age < 75 then nage = 2;
else if age >= 75 and age < 85 then nage = 3;
else if age >= 85 then nage = 4;
else delete;

```

```

if nage = 1 then grnage = 1;
else if nage in(2,3,4) then grnage = 2;

```

```

if ben_reg = 6 then grbenreg = 1;
else if ben_reg in(13,14,15,16) then grbenreg = 2;
else if ben_reg = 99 then grbenreg = 99;
else grbenreg = 3;

```

```

&liserv

```

```

do i = 1 to 8;
    nb[i] = 0;
    nj[i] = 0;
end;

if(t_soins = 27) then do;
    nbrej = 1;
    jourj = 1;
end;
else if t_soins = 3 then do;
    nbret = 1;
    jourt = sejour;
end;
else do;
    do i = 1 to nser;
        if(smd[i] = 3) then do;
            if(serv[i] = 90) then do;
                nbrelps = 1;
                jourlps = jourlps + jerv[i];
            end;
            else do
                nbrelph = 1;
                jourlph = jourlph + jerv[i];
            end;
        end;
        else do;
            if(serv[i] = 90) then do;
                nbrep = 1;
                jourp = jourp + jerv[i];
            end;

            else do;
                nbrect = 1;
                jourct + jerv[i];
            end;
        end;
    end;
end;
if(jourct >= 90) then do;
    nbrecp = 1;
    jourcp = jourct;
end;
else if(jourct > 0) then do;
    nbrecm = 1;
    jourcm = jourct;
end;

keep ch grbenreg ben_reg grnage nage nbrect nbrecm nbrecp nbrej nbrep
nbrelph nbrelps nbret
    jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;

proc means nway noprint;
    class ch grbenreg ben_reg grnage nage ;
    var nbrect nbrecm nbrecp nbrej nbrep nbrelph nbrelps nbret
        jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;
    output out=d sum= ;

```

```

data d;
  array nb[8] nbrect nbrectm nbrectp nbrectj nbrectp nbrectlph nbrectlps nbrect;
  array nj[8] jourct jourcm jourcp jourj jourp jourlph jourlps jourt;
  array dms[8] dms1-dms8;
  set d;

  do i = 1 to 8;
    if nb[i] then dms[i] = nj[i] / nb[i];
    else dms[i] = .;
  end;

  file 'e:\a_moi\output\dms7_pp2.prn' ls=900;

  nch = put(ch,ch.);
  nbenreg = put(ben_reg,region.);

  put ch nch grbenreg nbenreg ben_reg grnage nage @;

  do i = 1 to 8;
    put nb[i] nj[i] dms[i] @;
  end;
  put;

run;

```

```

/*standms.sas*/
/*prog 3 ans an 95-96, 96-97 et 97-98 pour le tb personnes agees de Carole Lecuyer*/
/*sur la dms selon un prog pour standardiser les ages dans le temps */
/* des 65 ans et plus */

```

```

options ls=210 ;

```

```

proc format;
%include 'e:\a_moi\val\ch.lot';
%include 'e:\a_moi\val\region.lot';
%include 'e:\a_moi\val\drg.lot';

```

```

data toto (keep = ch nage jcd nbre);

```

```

array serv[4] serv1-serv4;
array spe[4] spe1-spe4;
array smd[4] smd1-smd4;
array jerv[4] jerv1-jerv4;

```

```

infile 'd:\apr95x' ls=400;

```

```

input
@13 ch 8.
@21 t_soins 2.
@36 ch_reg 2.
@45 grch 2.
@47 litch 5.
@59 age 3.
@81 ben_reg 2.
@83 clsc 3.
@103 diagn $3.
@109 serv1 2.
@111 smd1 1.
@112 spe1 2.
@114 jerv1 4.
@118 serv2 2.
@120 smd2 1.
@121 spe2 2.
@123 jerv2 4.
@127 serv3 2.
@129 smd3 1.
@130 spe3 2.
@132 jerv3 4.
@136 serv4 2.
@138 smd4 1.
@139 spe4 2.
@141 jerv4 4.
@158 sejour 4.
@178 smax 4.
@182 drg 3.
@185 cmd 2.
@187 retour 1.
@207 exclu $1.
@223 comp $1.
@257 nirru 6.

```

```

@272 trjr 1.;

if t_soins = 1;

/*if _n_ > 5000 then stop;*/

if ch = 55617062 then ch = 13818117;

if ch in(11546389,51218030,15103666,13727060,12452645,12819348,
12727756,12760534,12490959,11042215,11269552,
12461570,12753125,12490918,13506472,12694659,29732187,
12450441,12704276,12599411,11230711,24203952,11042553,
11287208,14177356,12335386,12576120,12599312) then delete;

if ch_reg = 6;
clsc = (ben_reg * 1000) + clsc;

if ben_reg =6;

    if age > 120 then age = 0;

    if age >= 65 and age < 70 then nage = 1;
    else if age >= 70 and age < 75 then nage = 2;
    else if age >= 75 and age < 80 then nage = 3;
    else if age >= 80 and age < 85 then nage = 4;
    else if age >= 85 then nage = 5;
    else delete;

jldcd = 0;
jcd = 0;
    do i = 1 to 4;
        if serv[i] ^= 90 then do;
            if smd[i] = 3 then jldcd = jldcd + jerv[i];
            else jcd = jcd + jerv[i];
        end;
    end;

if jcd;

    nbre = 1;
/*
proc means nway noprint data = toto;
class nage;
var nbre;
    output out = dd    sum = ;

data _null_;
    set dd;
        file 'e:\a_moi\output\standdms.prn' ls=900;
        put nage nbre;

run;
*/
data toto2;
    x1 = 0.227673204;

```

```

call symput('y1',x1);

x2 =0.244109889;
call symput('y2',x2);

x3 = 0.210016329;
    call symput('y3',x3);

x4 = 0.17037808;
call symput('y4',x4);

x5 = 0.147822498;
call symput('y5',x5);

x6 = 0.48258025;
call symput('y6',x6);

x7 = 0.51741975;
call symput('y7',x7);

x8 = 0.55210151;
call symput('y8',x8);

x9 =    0.44789849;
call symput('y9',x9);

x10 = 1;
call symput('y10',x10);

proc means nway noprint data = toto ;
class ch nage ;
var jcd ;
    output out = d    mean = dms;

data toto3;
    set d ;
        if nage = 1 then do;
            x1 = dms * &y1;
            x6 = dms * &y6;
        end;
        else if nage = 2 then do;
            x2 = dms * &y2;
            x7 = dms * &y7;
        end;
        else if nage = 3 then do;
            x3 = dms * &y3;
            x8 = dms * &y8;
        end;
        else if nage = 4 then do;
            x4 = dms * &y4;
            x9 = dms * &y9;
        end;
        else if nage = 5 then do;
            x5 = dms * &y5;
            x10 = dms * &y10;
        end;

```

```

file 'e:\a_moi\output\standms5.prn' ls=900;

nch = put(ch,ch.);

put ch nch x1-x10;

proc means nway noprint data = toto ;
class nage ;
var jcd ;
output out = d2 mean = dms;

data toto4;
set d2 ;
    if nage = 1 then do;
        x1 = dms * &y1;
        x6 = dms * &y6;
    end;
    else if nage = 2 then do;
        x2 = dms * &y2;
        x7 = dms * &y7;
    end;
    else if nage = 3 then do;
        x3 = dms * &y3;
        x8 = dms * &y8;
    end;
    else if nage = 4 then do;
        x4 = dms * &y4;
        x9 = dms * &y9;
    end;
    else if nage = 5 then do;
        x5 = dms * &y5;
        x10 = dms * &y10;
    end;

file 'e:\a_moi\output\standms5t.prn' ls=900;

put x1-x10;

run;

```

```

/*dmssmax.sas*/
/*prog 3 ans an 95-96, 96-97 et 97-98 pour le tb personnes agees de Carole Lecuyer :
indicateur */
/*sur la dms selon un prog pour verifier les sejours excessifs par DRG*/
/* les 65 ans et plus */

```

```

options ls=210 ;

```

```

proc format;
%include 'e:\a_moi\val\ch.lot';
%include 'e:\a_moi\val\region.lot';
%include 'e:\a_moi\val\drg.lot';

```

```

data toto (keep = ch nage sejour jcd ecart nbre);

```

```

    array serv[4] serv1-serv4;
    array spe[4] spe1-spe4;
    array smd[4] smd1-smd4;
    array jerv[4] jerv1-jerv4;

```

```

    infile 'd:\apr95x' ls=400;

```

```

    input

```

```

    @13 ch 8.

```

```

    @21 t_soins 2.

```

```

    @36 ch_reg 2.

```

```

    @45 grch 2.

```

```

    @47 litch 5.

```

```

    @59 age 3.

```

```

    @81 ben_reg 2.

```

```

    @103 diagn $3.

```

```

    @109 serv1 2.

```

```

    @111 smd1 1.

```

```

    @112 spe1 2.

```

```

    @114 jerv1 4.

```

```

    @118 serv2 2.

```

```

    @120 smd2 1.

```

```

    @121 spe2 2.

```

```

    @123 jerv2 4.

```

```

    @127 serv3 2.

```

```

    @129 smd3 1.

```

```

    @130 spe3 2.

```

```

    @132 jerv3 4.

```

```

    @136 serv4 2.

```

```

    @138 smd4 1.

```

```

    @139 spe4 2.

```

```

    @141 jerv4 4.

```

```

    @158 sejour 4.

```

```

    @178 smax 4.

```

```

    @182 drg 3.

```

```

    @185 cmd 2.

```

```

    @187 retour 1.

```

```

    @207 exclu $1.

```

```

    @223 comp $1.

```

```

    @257 nirru 6.

```

```

    @272 trjr 1.;

```

```

if t_soins = 1;

/*if _n_ > 5000 then stop;*/

if ch = 55617062 then ch = 13818117;

if ch in(11546389,51218030,15103666,13727060,12452645,12819348,
        12727756,12760534,12490959,11042215,11269552,
        12461570,12753125,12490918,13506472,12694659,29732187) then delete;

if ch_reg = 6;
if ben_reg = 6;

    if age > 120 then age = 0;

    if age >= 18 and age < 65 then nage = 1;
    else if age >= 65 and age < 75 then nage = 2;
    else if age >= 75 and age < 85 then nage = 3;
    else if age >= 85 then nage = 4;
    else delete;

jldcd = 0;
jcd = 0;
    do i = 1 to 4;
        if serv[i] ^= 90 then do;
            if smd[i] = 3 then jldcd = jldcd + jerv[i];
            else jcd = jcd + jerv[i];
        end;
    end;

if jcd;
ecart = jcd - smax;
if ecart < 0 then ecart = 0;

nbre = 1;

proc means nway noprint data = toto;
    class ch nage ;
    var sejour jcd ecart nbre ;
    output out = d    sum= ;

data _null_;
    set d;

    file 'e:\a_moi\output\dmssmax5.prn' ls=900;

    nch = put(ch,ch.);

    put ch nch nage sejour jcd ecart nbre ;

run;


```


Données des lits pour le 1998-03-31

Code	Nom de l'installation	LD Phys.	LD fermés
LASE	ANGRINON-LASE	139	0
VERD	ANGRIGNON-VERDUN	77	0
CABI	SANTA-CABRINI	63	0
DIEU	HOTEL-DIEU	58	4
NDAM	NOTRE-DAME	96	0
SLUC	ST-LUC	61	24
CTHO	CH-THORACIQUE	44	25
MENF	MONTREAL POUR ENFANTS	10	0
MGEN	GENERAL MONTREAL	51	0
RVIC	ROYAL-VICTORIA	61	0
FLEU	FLEURY	30	0
ICAR	INSTITUT-DE-CARDIOLOGIE	0	0
JEAN	JEAN-TALON	60	0
JUST	STE-JUSTINE	0	20
JWGE	GENERAL JUIF	88	0
LAKE	LAKESHORE	21	0
LANE	LACHINE	19	0
MARO	MAISONNEUVE-ROSEMONT	125	0
MNEU	MONTREAL NEUROLOGIQUE	1	0
SACR	SACRE-COEUR	56	0
SMAR	ST-MARY	54	0
Total :		1,114	73

Données des lits pour le 1999-03-31

Code	Nom de l'installation	LD Phys.	LD fermés
LASE	ANGRINON-LASE	156	0
VERD	ANGRIGNON-VERDUN	68	0
CABI	SANTA-CABRINI	75	0
DIEU	HOTEL-DIEU	43	4
NDAM	NOTRE-DAME	76	0
SLUC	ST-LUC	57	20
CTHO	CH-THORACIQUE	45	25
MENF	MONTREAL POUR ENFANTS	15	0
MGEN	GENERAL MONTREAL	41	0
RVIC	ROYAL-VICTORIA	65	0
FLEU	FLEURY	24	0
ICAR	INSTITUT-DE-CARDIOLOGIE	0	0
JEAN	JEAN-TALON	70	0
JUST	STE-JUSTINE	17	0
JWGE	GENERAL JUIF	77	0
LAKE	LAKESHORE	11	0
LANE	LACHINE	20	0
MARO	MAISONNEUVE-ROSEMONT	103	20
MNEU	MONTREAL NEUROLOGIQUE	3	0
SACR	SACRE-COEUR	32	0
SMAR	ST-MARY	49	0
Total :		1,047	69



CHSGS	31 MARS 1998				31 MARS 1999			
	Nbre Patients (1)	Nbre SLD phys. au permis (2)	Nbre Patients SLD dans LCD (3) = (1-2) *	Débordement	Nbre Patients (1)	Nbre SLD phys. au permis (2)	Nbre Patients SLD dans LCD (3) = (1-2) *	Débordement
ANGRIGNON-LASALLE	25	25	N/A		42	25	17	
ANGRIGNON-VERDUN	77	21	56		68	21	47	
CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL	0	0	N/A		0	0	N/A	
CHUM HOTEL-DIEU DE MTL	58	60	N/A		43	60	N/A	
CHUM ST-LUC	61	53	8		57	53	4	
CHUM-NOTRE-DAME	96	97	N/A		76	97	N/A	
FLEURY	30	25	5		24	25	N/A	
ROYAL-VICTORIA	61	61	N/A		65	61	4	
GENERAL DE MONTREAL	51	62	N/A		41	62	N/A	
GENERAL DU LAKESHORE	21	30	N/A		11	30	N/A	
GENERAL JUIF	88	100	N/A		77	100	N/A	
JEAN-TALON	60	58	2		70	58	12	
LACHINE	19	0	19		20	0	20	
MAISONNEUVE-ROSEMONT	125	108	17		103	108	N/A	
NEUROLOGIQUE DE MONTREAL	1	0	1		3	0	3	
SACRE-COEUR DE MTL	56	50	6		32	50	N/A	
SANTA CABRINI	63	38	25		75	38	37	
ST-MARY	54	65	N/A		49	65	N/A	
TOTAL PATIENTS NÉCESSITANT DES SOINS DE LONGUE DURÉE MAIS OCCUPANT UN LIT DE COURTE DURÉE			139				144	

* Seules les données positives représentent le débordement et sont additionnées

(1) Le nombre de patients déclarés par les CHSGS au S/O de la Régie régionale Montréal-Centre

(2) Le nombre de lits de soins de longue durée au permis des établissements tel que recommandé au MSSS par Régie régionale Montréal-Centre (1998-1999)

(3) À une date donnée soit le 31 mars, le nombre de patients nécessitant des soins de longue durée qui occupent un lit de soins de courte durée.

Indicateur II

t.B. 98-2002

Intensité des Services offerts à domicile AUX personnes âgées de 65 ans et plus.

/* indic11 : 1995-1996*/

```
proc format;
%include 'e:\a_moi\val\clscmt1.lot';
data t (keep= clsc ndos age duree d_in);

    set basec.cl9495;
    if an = 95;

        if ca in (6170,6530,6531);

            if age >= 65 and age < 120;
            if profil;
            profil = (int(profil / 10)) * 10;
            if profil in(100, 110,170) then delete;
            if profil >= 900 then delete;

            if lieu >=125 and lieu <=149 or lieu >=300 and lieu <=324 or
            lieu >=450 and lieu <= 474 or nllieu >=125 and nllieu <=149 or
            nllieu >=300 and nllieu <=324 or nllieu >=450 and nllieu <= 474
;

        /* if duree;*/

proc sort;
    by clsc ndos d_in;

data t(keep=clsc ndos d_in visite duree);
    set t;
    by clsc ndos d_in;
    if first.d_in then do;
        rdur = 0;
        visite = 0;
        retain visite rdur;
    end;
    rdur = rdur + duree;
    visite = visite + 1;
    if last.d_in then do;
        duree = rdur;
    /******
    /* Voici les contraintes pour eliminer les dossiers avec des
    /* volumes quotidiens insenses
    /* Plus de 5 visites dans une journee : on elimine cette journee*/
    /* pour cet individu
    /* Plus de douze heures de service dans la meme journee: on divise */
    /* par 10; si encore plus de 12: on divise encore par 10
    /******
        if visite > 5 then delete;
        if duree > 12 then duree = duree / 10;
        if duree > 12 then duree = duree / 10;
        output;
    end;

data t(keep=clsc ndos jours visi duree);
    set t;
    by clsc ndos;
    if first.ndos then do;
        rdur = 0;
        debut = d_in;
```

```

        visi = 0;
        retain debut visi rdur;
end;
rdur = rdur + duree;
visi = visite + visi;
if last.ndos then do;
    fin = d_in;
    jours = fin - debut + 1;
    if jours > 1 then jours = 2;
    duree = rdur;
    output;
end;
proc means noprint;
class clsc ;
var visi duree;
output out=df N=indiv sum= mean=visitem dures;
data df;
set df;
if clsc;

file 'e:\a_moi\output\ind11_95.prn' mod;
put clsc indiv visi duree visitem dures 8.2;
run;

```

```
/* indic11 : 1996-1997*/
```

```
proc format;
```

```
%include 'e:\a_moi\val\clscmt1.lot';
```

```
data t (keep=tclsc dos age duree d_interv);
```

```
    /*set basec.do6lo_es basec.do6hyles basec.do6hy2es;*/  
    set basec.do6veres;
```

```
    if prog in (6170,6530,6531);
```

```
    if rage >= 65 and rage < 120;  
    if profil;  
    profil = (int(profil / 10)) * 10;  
    if profil in(100, 110,170) then delete;  
    if profil >= 900 then delete;  
    if perio;  
    age = rage;
```

```
    if lieu >=125 and lieu <=149 or lieu >=300 and lieu <=324 or  
    lieu >=450 and lieu <= 474 ;
```

```
/*if duree;*/
```

```
proc sort;
```

```
    by tclsc dos d_interv;
```

```
data t(keep=tclsc dos d_interv visite duree);
```

```
    set t;  
    by tclsc dos d_interv;  
    if first.d_interv then do;  
        rdur = 0;  
        visite = 0;  
        retain visite rdur;
```

```
    end;  
    rdur = rdur + duree;  
    visite = visite + 1;  
    if last.d_interv then do;  
        duree = rdur;
```

```
    /******  
    /* Voici les contraintes pour eliminer les dossiers avec des */  
    /* volumes quotidiens insenses */  
    /* Plus de 5 visites dans une journee : on elimine cette journee*/  
    /* pour cet individu */  
    /* Plus de douze heures de service dans la meme journee: on divise */  
    /* par 10; si encore plus de 12: on divise encore par 10 */  
    /******
```

```
        if visite > 5 then delete;  
        if duree > 12 then duree = duree / 10;  
        if duree > 12 then duree = duree / 10;  
        output;
```

```
    end;
```

```
data t(keep=tclsc dos jours visi duree);
```

```
    set t;  
    by tclsc dos;  
    if first.dos then do;  
        rdur = 0;
```

```

        debut = d_interv;
        visi = 0;
        retain debut visi rdur;
    end;
    rdur = rdur + duree;
    visi = visite + visi;
    if last.dos then do;
        fin = d_interv;
        jours = fin - debut + 1;
        if jours > 1 then jours = 2;
        duree = rdur;
        output;
    end;
proc means noprint;
class tclsc ;
var visi duree;
output out=df N=indiv sum= mean=visitem durem;
data df;
set df;
if tclsc;

ncl = put(tclsc,clsc.);
file 'e:\a_moi\output\indl1_96.prn' mod;
put ncl indiv visi duree visitem durem 8.2;
run;

```

```

/* m_indic11 : 1997-1998*/

proc format;
%include 'e:\a_moi\val\clscmt1.lot';
data t (keep=tclsc dos age duree d_interv);
    set baser.clsc97_1;
    /*set baser.clsc97_3 baser.clsc97_2; */
    by tclsc dos;

    if tclsc = 6202 then do;
        if prog = 6171 then prog = 6571;
    end;

    if tclsc = 6105 then do;
        if d_interv < mdy(4,1,1997) then delete;
    end;

    if prog in (6170,6530);

    if lage >= 65 and lage < 120;
    if profil;
    profil = (int(profil / 10)) * 10;
    if profil in(100, 110,170) then delete;
    if profil >= 900 then delete;
    if perio;
    age = lage;

    if lieu
in(125,126,127,140,143,144,145,146,147,148,149,300,450,451,452,453,454,
455);

    /* if duree;*/

proc sort;
    by tclsc dos d_interv;

data t(keep=tclsc dos d_interv visite duree);
    set t;
    by tclsc dos d_interv;
    if first.d_interv then do;
        rdur = 0;
        visite = 0;
        retain visite rdur;
    end;
    rdur = rdur + duree;
    visite = visite + 1;
    if last.d_interv then do;
        duree = rdur;
    end;
    /******
    /* Voici les contraintes pour eliminer les dossiers avec des
    /* volumes quotidiens insenses
    /* Plus de 5 visites dans une journee : on elimine cette journee*/
    /* pour cet individu
    /* Plus de douze heures de service dans la meme journee: on divise
    /* par 10; si encore plus de 12: on divise encore par 10
    /******
    if visite > 5 then delete;
    if duree > 12 then duree = duree / 10;
    if duree > 12 then duree = duree / 10;

```

```

        output;
    end;




data t(keep=tcisc dos jours visi duree);
    set t;
    by tcisc dos;
    if first.dos then do;
        rdur = 0;
        debut = d_interv;
        visi = 0;
        retain debut visi rdur;
    end;
    rdur = rdur + duree;
    visi = visite + visi;
    if last.dos then do;
        fin = d_interv;
        jours = fin - debut + 1;
        if jours > 1 then jours = 2;
        duree = rdur;
        output;
    end;
proc means noprint;
    class tcisc ;
    var visi duree;
    output out=df N=indiv sum= mean=visitem durem;
data df;
    set df;
    if tcisc;

    ncl = put(tcisc,clsc.);
    file 'e:\a_moi\output\visit_02.prn' mod;
    put ncl indiv visi duree visitem durem 8.2;
run;

```

Indicateur 14 - Tableaux et graphiques

CLSC	Nombre de personnes âgées différentes desservies à domicile (aide et soins)				Nombre total de visites à domicile personnes âgées (aide et soins)				Nombre moyen de visites par personnes âgées			
	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999
AHUNTSIC	804	888	1 118	1 239	22 769	23 814	26 900	33 109	28,3	25,8	24,1	25,7
BORDEAUX-CARTIERVILLE	590	678	783	890	9 716	15 494	22 352	28 503	16,5	22,9	28,5	32,0
COTE-DES-NEIGES	1 873	1 965	2 219	2 344	70 816	82 676	91 138	100 273	37,8	42,1	41,1	42,8
DES FAUBOURGS	656	890	902	949	21 134	29 076	30 383	32 161	32,2	33,7	33,7	33,9
HOCHÉLAGA-MAISONNEUVE	819	886	910	871	15 240	18 136	19 232	20 162	18,6	20,5	21,1	23,1
J-O-ROUSSIN	424	405	450	516	18 196	9 083	15 457	22 156	42,9	22,4	34,3	42,9
LAC ST-LOUIS	374	449	543	640	14 114	15 307	19 060	23 440	37,7	34,1	35,1	36,6
LASALLE	632	713	849	1 065	12 737	14 865	21 913	25 080	20,2	20,8	25,8	23,8
MERCIER-EST/ANJOU	688	764	803	914	16 578	21 458	24 710	26 462	24,1	28,1	30,8	29,0
METRO	693	764	888	860	22 713	26 889	28 206	25 879	32,8	35,2	31,8	30,1
MONTREAL-NORD	965	1 239	1 177	1 295	15 140	36 053	30 133	31 919	15,7	29,1	25,6	24,6
NOTRE-DAME DE GRACES	1 227	990	1 170	1 182	23 768	23 647	31 716	36 992	19,4	23,9	27,1	31,3
OLIVIER GUIMOND	564	597	579	583	8 320	10 365	10 192	13 167	14,8	17,4	17,6	22,6
PARC-EXTENSION	355	338	360	668	10 811	10 735	12 271	12 255	30,5	31,8	34,1	18,3
PETITE PATRIE	630	709	761	951	18 422	20 633	21 120	23 699	29,2	29,1	27,8	24,9
PIERREFONDS	524	604	722	880	14 767	15 197	17 701	25 651	28,2	25,2	24,5	29,1
PLATEAU MONT-ROYAL	775	773	839	876	25 058	26 598	28 677	32 292	32,3	34,4	34,2	36,9
POINTE-ST-CHARLES	234	254	278	273	4 361	6 806	10 557	12 949	18,6	26,8	38,0	47,4
RENE-CASSIN	709	893	878	1 140	15 427	18 137	30 922	36 775	21,8	20,3	35,2	32,3
RIVIERE-DES-PRAIRES	270	322	366	417	5 094	7 874	10 076	11 874	18,9	24,5	27,5	28,4
ST-HENRI	415	393	430	408	11 017	9 589	11 572	12 574	26,5	24,4	26,9	30,8
ST-LAURENT	649	704	817	848	18 243	21 737	34 111	39 365	28,1	30,9	41,8	46,4
ST-LEONARD	520	624	712	858	11 437	15 977	24 536	31 454	22,0	25,6	34,5	36,7
ST-LOUIS DU PARC	421	405	430	458	8 290	11 684	14 584	16 597	19,7	28,8	33,9	36,2
ST-MICHEL	447	449	509	563	10 162	18 373	18 323	21 224	22,7	40,9	36,0	37,7
VERDUN	579	1 497	1 712	1 790	15 485	42 940	46 406	50 388	26,7	28,7	27,1	28,1
VIEUX-LACHINE	546	629	736	876	11 631	24 186	32 101	29 927	21,3	38,5	43,6	34,2
VILLERAY	725	824	830	885	13 525	27 691	32 422	32 699	18,7	33,6	39,1	36,9
Total	18 108	20 646	22 771	25 279	464 971	605 020	716 771	809 001	25,7	29,3	31,5	32,0



TAUX DE DEMANDE POUR LA RÉGION MONTRÉAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1995-1996, 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers demandés, le taux de demandes d'hébergement est calculé en fonction du nombre d'orientations de personnes requérant un hébergement dans le réseau des soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Le taux de demande tient compte du nombre d'orientations dans le réseau de soins de longue durée en premier accès c'est à dire en excluant les transferts inter-établissement ou inter-programme pour l'alourdissement de la clientèle déjà hébergée.

Les taux de demande **seront calculés avec les indices de population (données fournis par une autre source que le système Info-admission. Ils seront produits pour quatre volets différents, soient la catégorie d'heures-soins, la catégorie d'âge, les territoires de CLSC de résidence et la catégorie d'installation requérante.** Les données pour calculer le taux de demande seront produites pour les installations en soins de longue durée et pour les ressources non-institutionnelles (voir les listes en annexe).

Un seul fichier par exercice financier sera produit contenant toutes les informations nécessaires à la production des taux de demande pour les quatre volets.

3. DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Recherche des données pour le calcul du taux de demande

Calcul du nombre de bénéficiaires orientés

- **Orientations**

Parcours de toutes les orientations pour admission acceptées dans la région de Montréal-Centre, qui ont eu lieu au cours de la période demandée pour les bénéficiaires en provenance de l'extérieur du réseau de soins de longue durée. Ainsi toute orientation provenant d'une demande, pour laquelle le bénéficiaire est déjà hébergé dans le réseau de soins de longue durée, n'est pas comptée. Les orientations seront classées dans la bonne catégorie d'installation (Soins de longue durée ou ressources non institutionnelles) selon le premier choix d'installation d'orientation du bénéficiaire.

Pour chaque bénéficiaire orienté, il faut rechercher la dernière détermination de services dont la date est inférieure ou égale à la date de l'orientation.

Selon le nombre d'heures soins indiquées dans cette détermination un compteur est augmenté dans la bonne catégorie d'heures soins.

Volet selon la catégorie d'âge

- **Bénéficiaire**

Pour chacune des orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer le bénéficiaire pour obtenir l'information permettant de calculer l'âge (date de l'admission – date de naissance). Un compteur est augmenté dans la bonne catégorie d'âge (voir la liste en annexe).

Volet selon la catégorie d'heures soins

- Requetes

Pour chacune orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer la requête (demande d'admission) correspondante. Cette requête doit avoir la date de demande inférieure ou égale à la date d'admission et la date de fermeture doit être supérieure ou égale à la date d'admission (afin de ne pas outrepasser les admissions transitoires).

- Détermination de services (heures soins)

Recherche de la dernière détermination de services précédant l'orientation. C'est à dire celle dont la date de la détermination de services est inférieure ou égale à la date d'orientation afin d'aller lire les heures soins.

Selon le nombre d'heures-soins indiquées dans cette détermination un compteur est incrémenté dans la bonne catégorie d'heures-soins.

Volet selon la catégorie d'installation requérante

- Requetes

Pour chacune des orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer la requête correspondante. Une combinaison de code de programme et de catégorie d'installation permettent de catégoriser les installation requérantes (voir la liste en annexe). Un compteur est incrémenté dans la bonne catégorie d'installation requérante.

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier plat de format Ascii à raison d'un fichier par exercice financier. Ainsi les calculs du taux de demande seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN , CATÉGORIE CHSLD OU RNI, CLSC DE RÉSIDENCE, CATÉGORIE D'HEURES SOINS, CATÉGORIE D'INSTALLATION REQUÉRANTE, CATÉGORIE D'ÂGE , NOMBRE D'ORIENTATIONS

95/04/01,96/03/31,1,"Hors region",6,3,1,13
95/04/01,96/03/31,1,"Hors region",6,3,2,22
95/04/01,96/03/31,1,"Hors region",6,3,3,40
95/04/01,96/03/31,1,"Hors region",6,3,4,38
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,1,3,6
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,1,4,7
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,2,3,6
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,3,1,2
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,3,3,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,3,4,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,1,3,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,2,2,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,2,3,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,2,4,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,3,4,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",4,1,2,4
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",4,1,3,20

Points à remarquer et confirmer :

- Un exercice financier par fichier

Langage de programmation utilisé :

Progress version 7.3D

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Regroupement d'installations

CODE

- 1 Installation en soins de longues durée
- 2 Ressources non institutionnelles

Catégories d'installation requérante

CODE

- 1 CLSC
- 2 CHSGS
- 3 CHR
- 4 Autres

Catégories d'âge

CODE

- 1 18-64 ans
- 2 65-74 ans
- 3 75-84 ans
- 4 85 et plus

Les 65 ans et plus pourront être totalisés selon les besoins lors de votre lecture des fichiers

Catégories d'heures-soins quotidiennes requises

CODE

- 1 Aucune détermination de services
- 2 Moins de 1.5 heures-soins, sans surveillance
- 3 De 1.5 à 2.5 heures-soins , sans surveillance
- 4 Moins de 1.5 heures-soins, avec surveillance
- 5 De 1.5 à 2.5 heures-soins, avec surveillance
- 6 2.5 heures-soins requises et plus

ANNEXE(SUITE)

CLSC de résidence

Code Nom

006403 René-Cassin
006401 Côte des Neiges
006801 Mille-Iles
006805 Du Marigot
006803 Norman Bethune
006807 Sainte-Rose de Laval
006306 de Rosemont
006305 Hochelaga-Maisonneuve
006302 J.-Octave Roussin
006303 Mercier-est/Anjou
006304 Olivier Guimond
006301 Rivière-des-Prairies
006309 St-Léonard
006605 Ahuntsic
006606 Bordeaux/Cartierville
006601 Montréal-Nord
006608 Saint-Laurent
006603 St-Michel
006701 Centre-Sud
006705 Centre-Ville
006702 du Plateau Mont-Royal
006707 La Petite Patrie
006704 Parc Extension
006706 Villeray
900099 DIIS
006206 Lasalle
006202 Verdun/Côte St-Paul
006201 Pointe St-Charles
006105 Du Vieux La Chine
006101 Lac St-Louis
006103 Pierrefonds
006503 Métro
006501 Notre-Dame-de-Grâce/Montréal Ouest
006505 St-Henri
006504 St-Louis du Parc
900008 CLSC Régions

ANNEXE (SUITE)

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUI	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BARR Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC Pavillon Bruchési
CHIN Hôpital Chinois de Montréal
CVIL Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI Havre Dorion
GAME CA Emilie Gamelin
GEOR Centre d'hébergement St-Georges
LAIR Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND Résidence Jean-de-la Lande
LAVE CA Armand Lavergne
LORI CA Chevalier de Lorimier
ROSM CA Gouin-Rosemont
ROUT CA Ernest Routhier
VIGE CH Jacques-Viger
VILR Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN Résidence Yvon-Brunet
CVER Hôpital Champlain de Verdun
EMAR CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA CA Lasalle
LASE Hôpital Général LaSalle
MORE CA Réal Morel
MVER Manoir Verdun
RIEL CA Louis Riel
THER Hôpital Ste-Thérèse
VERD CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV CH Bayview
BENJ CA Denis-Benjamin Viger
BUSS CH Bussey
DDOR CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV Foyer Dorval
FOND CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE CA de Lachine
LANE CH de Lachine
PICH CA Nazaire Piché
MPIE Manoir Pierrefonds
STRA Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

Liste des ressources non institutionnelles

Code

Instal. Nom de l'installation

CHAP	Foyer Lachapelle
CHAR	CH J.-Henri Charbonneau
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
MARG	CA St. Margaret
MARQ	Pavillon Marquette
PDAM	Pavillon Notre-Dame
PROP	Propulsion
YOLA	Pavillon Yolande et Gilles

```

/*****
*
* Rapport qui calcule l'volution des demandes pour l'hebergement en longue
* duree.
* Les informations sont inscrites dans un fichier ASCII dans le but
* d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : dem-hs.p
* Date : 98-10-27 H.G.
* Appele par : editeur de Progress
*
*****/
*/

```

```

def stream rap-papier.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-or as integer format ">>>>9".
def var clsc-desc as char format "x(35)".

```

```

/* Pour test */

```

```

def var cpt-pasds as integer.

```

```

def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

```

```

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

```

```

def var trouve as logical init false.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

```

```

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>9" extent 6.
def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

```

```

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

```

```

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.
def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.
def var no-dem-prem like requete.no-demande.

```

```

def var age as integer format "999".

```

```

def var desc-hr as char format "x(50)".

```

def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".

def buffer t-admis for admis.

def buffer t-requete for requete.

def buffer t-install for install.

def workfile w-ori

field no-info-adm like requete.no-info-adm

field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2) ou ress. SLD (1) */

field heures-soins like det-serv.heures-soins

field surveillance like det-serv.surveillance

field niv-hrsoin as integer format 9

field cat-ins-req as integer

field clsc-res like clsc.clsc-crsss

field date-ev like orien.date-or

field ori-ins like orien.instal-prem

field adm-prog like orien.no-prog

field adm-catins like install.catins

field cat-age as integer format 9.

prompt-for date-1

date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today

date-1

date-2.

if date-1 > date-jour then do:

message "Attention, la date de d,but est plus grande que la date du jour!".

pause.

return.

end.

output to demhs-98.dat.

ori:

for each orien where orien.date-or >= date-1 and

orien.date-or <= date-2 and

(orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or

orien.no-prog = 31 or orien.no-prog = 33 or

orien.no-prog = 39 or

orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 91 or

orien.no-prog = 92) and

accept use-index xorien3 no-lock,

first regdsc where regdsc.no-dsc = orien.no-dsc and

regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock

break by orien.no-info-adm

by orien.no-demande :

if not last-of(orien.no-demande) then next ori.

```

)
if substring(orien.instal-prem,1,1) <> "X" then
  assign no-instal = orien.instal-prem.
else if orien.instal-trans <> ""
  then assign no-instal = orien.instal-trans.
  else if orien.instal-deux <> ""
    then assign no-instal = orien.instal-deux.
    else next ori.

find first spec-dsc where spec-dsc.no-dsc-spec = orien.no-dsc and
                        spec-dsc.no-inst-spec = no-instal and
                        spec-dsc.no-prog = orien.no-prog
  use-index xspec-dsc no-lock no-error.

if avail spec-dsc then
  assign no-instal = spec-dsc.no-inst-reg
  no-dsc = spec-dsc.no-dsc-reg.
else assign no-dsc = orien.no-dsc.

find first install where install.no-instal = no-instal
  no-lock no-error.

if not avail install then next.

```

```

/* Pour fin de test
  disp orien. */

```

```

)
find last requete where requete.no-info-adm = orien.no-info-adm and
                    requete.no-demande = orien.no-demande
  no-lock no-error.

find first t-install where t-install.no-instal = requete.no-inst-reg
  no-lock no-error.

find first benef where benef.no-info-adm = requete.no-info-adm
  use-index xbenef4 no-lock no-error.

if orien.no-demande <> 1 then do:

  find last presen of benef where
    presen.type = "AP" use-index xpresen3 no-lock no-error.

  if avail presen and requete.date-ferm = ? and
    presen.date-admis < orien.date-or then next ori.

  if requete.date-ferm <> ? then do:
    find last admis of benef where
      admis.date-admis >= orien.date-or and
      admis.date-admis <= requete.date-ferm and
      admis.type = "ap" use-index xadmis3
    NO-LOCK NO-ERROR.
  if avail admis then do:
    find last depart of benef where
      depart.date-depart = admis.date-admis and

```

```

    depart.type = "DP" use-index xdepart3
    no-lock no-error.
  if avail depart then do:
    find last t-admis of benef where
      t-admis.no-instal = depart.no-instal and
      t-admis.no-prog = depart.no-prog and
      t-admis.type = "AT" no-lock no-error.
    if not avail t-admis then next ori.
  end.
end.
end.
end.

find last det-serv where det-serv.no-info-adm = orien.no-info-adm and
  det-serv.no-demande = orien.no-demande and
  det-serv.date-ds <= orien.date-or
use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

create w-ori.
assign w-ori.no-info-adm = orien.no-info-adm.
if avail det-serv then do:
  if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.5 then
    if det-serv.surveillance = 0 then assign w-ori.niv-hrsoin = 2 .
    else assign w-ori.niv-hrsoin = 4.
  else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-soins < 2.5
    then if det-serv.surveillance = 0 then assign w-ori.niv-hrsoin = 3.
    else assign w-ori.niv-hrsoin = 5.
  else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
    assign w-ori.niv-hrsoin = 6.

  assign w-ori.heures-soins = det-serv.heures-soins
  w-ori.surveillance = det-serv.surveillance.
end.
else assign w-ori.niv-hrsoin = 1. /* si pas de DS */

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du beneficiaire */

run iapage.p( input benef.date-nais, input orien.date-or, output age).
if age >= 18 and age < 65 then assign w-ori.cat-age = 1.
  else if age >= 65 and age < 75 then assign w-ori.cat-age = 2.
    else if age >= 75 and age < 85 then assign w-ori.cat-age = 3.
      else if age >= 85 then assign w-ori.cat-age = 4.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
Ressources non institutionnelles */

if ((orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or orien.no-prog = 31 or
  orien.no-prog = 33 or orien.no-prog = 34 or orien.no-prog = 39) and
  (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
  install.catinst = 11 ))
then w-ori.regroup-ins = 1.
else if (orien.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
  (orien.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or

```

```

        ((orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 92) and
         install.catinst = 12)
        then assign w-ori.regroup-ins = 2.

/* Evaluation des cat²gories d'installation requ²rante */
if requete.no-prog-req = 41 and t-install.catins = 11 then
    assign w-ori.cat-ins-req = 2. /* chsgs */
else if requete.no-prog-req = 11 and t-install.catins = 93 then
    assign w-ori.cat-ins-req = 1. /* clsc */
else assign w-ori.cat-ins-req = 3.

assign w-ori.clsc-res = benef.clsc-crsss
w-ori.adm-prog = orien.no-prog
w-ori.adm-catins = install.catinst
w-ori.ori-ins = no-instal
w-ori.date-ev = orien.date-or.

cpt-or = cpt-or + 1.
put screen row 13 col 35 string(cpt-or) + orien-det.

```

end.

```

/* Pour fin de v,rification
for each w-ori by w-ori.heures-soins
    by w-ori.surveillance:
disp no-info-adm
    heures-soins
    surveillance
    niv-hrsoin as integer format 9
    cat-ins-req as integer
    clsc-res like clsc.clsc-crsss.

```

end.

*/

assign cpt-or = 0.

```

for each w-ori break by regroup-ins
    by clsc-res
    by niv-hrsoin
    by cat-ins-req
    by cat-age :

```

assign cpt-or = cpt-or + 1.

```

/* pour v,rification des donn,es */
/*

```

```

disp w-ori.no-info-adm
w-ori.heures-soins
w-ori.surveillance
w-ori.niv-hrsoin
w-ori.cat-ins-req

```

```

)
    w-ori.clsc-res like clsc.clsc-crsss
    w-ori.date-ev like orien.date-or
    w-ori.cat-age as integer format 9.
*/

if w-ori.regroup-ins = 0 then disp w-ori with no-labels.

if first-of(w-ori.clsc-res) then do:

    find first clsc where clsc.clsc-crsss = w-ori.clsc-res
    no-lock no-error.
    if not avail clsc then assign clsc-desc = "Hors region".
    else assign clsc-desc = substring(clsc.description,1,35).

end.

/*
if last-of(w-ori.niv-hrsoin) then do:

    export delimiter ","
    exercice-deb exercice-fin date-1 date-2
    w-ori.regroup-ins clsc-desc w-ori.niv-hrsoin cpt-or.
    assign cpt-or = 0.
end.

*/

)
if last-of(w-ori.cat-age) then do:

    export delimiter ","
    date-1 date-2
    w-ori.regroup-ins clsc-desc w-ori.niv-hrsoin w-ori.cat-ins-req
    w-ori.cat-age cpt-or.

    assign cpt-or = 0.
end.

end.
pause.
)

```

#16) Évolution inscriptions en CJ

caro7-pp-entl-adj.

```
//A57AP01E JOB (A57), 'PIERRE PROVENCHER',  
//  MSGCLASS=W, NOTIFY=A57AP01  
/*DTIPARM CPU(2,59), P(1), ENV(PR1), UNIT(2), MOUNT(8)  
//ETAPE1 EXEC SAS6  
//ENTREE DD DISP=SHR, DSN=MAS.PRD.C07.T700.DGF2.V96(0)  
//SORTI DD UNIT=DISK, DSN=A57AP01.PROD.CAROLE,  
//      DISP=(NEW,CATLG,DELETE),  
//      SPACE=(TRK,(20,20),RLSE),  
//      DCB=(RECFM=U)  
//SYSIN DD *
```

```
DATA _NULL_;
```

```
    ARRAY X(7,5) X1-X35;
```

```
    FILE SORTI LS=500;  
    INFILE ENTRE LS=3000;
```

```
    INPUT  
    @1 CH 8.  
    @13 REGION 2.  
    @32 PAGE 2. @;  
    IF REGION = 6 AND PAGE = 30;  
    OU = 36;  
    DO I = 1 TO 7;  
        INPUT  
        @OU X(I,1) PD5.  
        @ (OU + 5) X(I,2) PD5.  
        @ (OU + 10) X(I,3) PD5.  
        @ (OU + 15) X(I,4) PD5.  
        @ (OU + 20) X(I,5) PD5. @;  
        OU = OU + 36;
```

```
    END;  
    IF X(6,5) > 0;  
    PUT  
    @5 CH 8. @;
```

```
    OU = 15;  
    DO I = 1 TO 7;  
        PUT  
        @OU X(I,1) 9.  
        @ (OU + 9) X(I,2) 9.  
        @ (OU + 18) X(I,3) 9.  
        @ (OU + 27) X(I,4) 9.  
        @ (OU + 36) X(I,5) 9. @;  
        OU = OU + 45;
```

```
    END;
```

```
    PUT;
```

erol - cdj. sas

```
)  
data _null_;  
  array x[7,5] x1-x35;  
  
  file 'e:\a_moi\output\carole95'  ls= 500;  
  
  infile 'e:\a_moi\output\tb_agees\carole95' ls= 3000;  
  input ch x1-x35 ;  
  an = 95;  
  
  put an ch @;  
  
  i = 7;  
  
    do j = 1 to 5;  
      put x[3,j] @;  
    end;  
  put;  
  
run;  
  
)  
  
)
```

LISTE DES CENTRES DE JOUR

Association montréalaise pour les aveugles
CA Denis-Benjamin Viger
CA Juif
CA Louis Riel
CA Saint - Margaret
CA - CLSC LaSalle
CH Richardson/ CA Henri Bradet
CH - CA Gouin-Rosemont
CHSLD Biermans-Triest
CHSLD Centre-Ville de Montréal (2)
CHSLD Champlain - Manoir de Verdun
CHSLD de Lachine et de Dorval (2)
CHSLD Émilie-Gamelin Armand-Lavergne
CHSLD Les Havres
CHSLD Lucille-Teasdale-Pavillon Éloria Lepage
CHSLD - CLSC Saint-Laurent
CLSC Lac Saint - Louis
CLSC Montréal-Nord / Résidence Paul Lizotte
CLSC Parc Extension
CLSC Rivière des Prairies
CLSC - CHSLD de Rosemont
CLSC - CHSLD Pointe aux Trembles/ Montréal - Est
Hôpital Chinois de Montréal
Hôpital Saint - Joseph de la Providence/CLSC Bordeaux Cartierville
Hôpital Santa Cabrini/CA Dante
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Manoir Cartierville
Résidence Angelica
Résidence Berthiaume-Du Tremblay
Résidence Robert Cliche /CLSC de Rosemont
Résidences Mance-Décary (CHSLD)
Vigi Santé - Dollard des Ormeaux

- **nombre d'établissements:** 32
- **nombre de Centres de Jour:** 34

)

RESSOURCES D'HABITATION PRIVÉES

381 RESSOURCES ONT ÉTÉ INVENTORIÉES PAR LES CLSC

100 RESSOURCES SONT INSCRITES AU RÉPERTOIRE

DONC 38% DES RESSOURCES SERONT INSCRITES

**5 RESSOURCES SONT ACCRÉDITÉES
PAR DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS**

)

Le 8 décembre 1999
ADA/cp

)

TAUX DE DEMANDE POUR LA RÉGION MONTRÉAL-CENTRE
INDICATEURS POUR TABLEAU DE BORD POUR LES PERSONNES AGÉES

1. PÉRIODE COUVERTE

Les données seront produites et regroupées pour les exercices financiers suivants soient 1995-1996, 1996-97, 1997-98, 1998-1999.

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Pour les exercices financiers demandés, le taux de demandes d'hébergement est calculé en fonction du nombre d'orientations de personnes requérant un hébergement dans le réseau des soins de longue durée de la région de Montréal-Centre.

Le taux de demande tient compte du nombre d'orientations dans le réseau de soins de longue durée en premier accès c'est à dire en excluant les transferts inter-établissement ou inter-programme pour l'alourdissement de la clientèle déjà hébergée.

Les taux de demande **seront calculés avec les indices de population (données fournis par une autre source que le système Info-admission. Ils seront produits pour quatre volets différents, soient la catégorie d'heures-soins, la catégorie d'âge, les territoires de CLSC de résidence et la catégorie d'installation requérante.** Les données pour calculer le taux de demande seront produites pour les installations en soins de longue durée et pour les ressources non-institutionnelles (voir les listes en annexe).

Un seul fichier par exercice financier sera produit contenant toutes les informations nécessaires à la production des taux de demande pour les quatre volets.

3. DESCRIPTION TECHNIQUE

Écran de sélection

Inscription des dates de début et de fin de la période désirée selon le format AAAA-MM-JJ.

Recherche des données pour le calcul du taux de demande

Calcul du nombre de bénéficiaires orientés

- **Orientations**

Parcours de toutes les orientations pour admission acceptées dans la région de Montréal-Centre, qui ont eu lieu au cours de la période demandée pour les bénéficiaires en provenance de l'extérieur du réseau de soins de longue durée. Ainsi toute orientation provenant d'une demande, pour laquelle le bénéficiaire est déjà hébergé dans le réseau de soins de longue durée, n'est pas comptée. Les orientations seront classées dans la bonne catégorie d'installation (Soins de longue durée ou ressources non institutionnelles) selon le premier choix d'installation d'orientation du bénéficiaire.

Pour chaque bénéficiaire orienté, il faut rechercher la dernière détermination de services dont la date est inférieure ou égale à la date de l'orientation.

Selon le nombre d'heures soins indiquées dans cette détermination un compteur est augmenté dans la bonne catégorie d'heures soins.

Volet selon la catégorie d'âge

- **Bénéficiaire**

Pour chacune des orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer le bénéficiaire pour obtenir l'information permettant de calculer l'âge (date de l'admission – date de naissance). Un compteur est augmenté dans la bonne catégorie d'âge (voir la liste en annexe).

Volet selon la catégorie d'heures soins

- Requetes

Pour chacune orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer la requête (demande d'admission) correspondante. Cette requête doit avoir la date de demande inférieure ou égale à la date d'admission et la date de fermeture doit être supérieure ou égale à la date d'admission (afin de ne pas outrepasser les admissions transitoires).

- Détermination de services (heures soins)

Recherche de la dernière détermination de services précédant l'orientation. C'est à dire celle dont la date de la détermination de services est inférieure ou égale à la date d'orientation afin d'aller lire les heures soins.

Selon le nombre d'heures-soins indiquées dans cette détermination un compteur est incrémenté dans la bonne catégorie d'heures-soins.

Volet selon la catégorie d'installation requérante

- Requetes

Pour chacune des orientations retenues, une recherche est effectuée afin de repérer la requête correspondante. Une combinaison de code de programme et de catégorie d'installation permettent de catégoriser les installation requérantes (voir la liste en annexe). Un compteur est incrémenté dans la bonne catégorie d'installation requérante.

Fichier de sortie

Toutes les informations seront fournies sous forme de données brutes et seront inscrites dans un fichier plat de format Ascii à raison d'un fichier par exercice financier. Ainsi les calculs du taux de demande seront effectués à l'extérieur et ne seront pas contenus dans le fichier.

Modèle du fichier

DATE DE DÉBUT, DATE DE FIN, CATÉGORIE CHSLD OU RNI, CLSC DE RÉSIDENCE, CATÉGORIE D'HEURES SOINS, CATÉGORIE D'INSTALLATION REQUÉRANTE, CATÉGORIE D'ÂGE, NOMBRE D'ORIENTATIONS

95/04/01,96/03/31,1,"Hors region",6,3,1,13
95/04/01,96/03/31,1,"Hors region",6,3,2,22
95/04/01,96/03/31,1,"Hors region",6,3,3,40
95/04/01,96/03/31,1,"Hors region",6,3,4,38
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,1,3,6
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,1,4,7
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,2,3,6
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,3,1,2
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,3,3,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",2,3,4,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,1,3,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,2,2,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,2,3,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,2,4,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",3,3,4,1
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",4,1,2,4
95/04/01,96/03/31,1,"Ahuntsic",4,1,3,20

Points à remarquer et confirmer :

- Un exercice financier par fichier

Langage de programmation utilisé :

Progress version 7.3D

Sources des données : Système d'information Info-admission
Base de données Heberge

ANNEXE

Regroupement d'installations

CODE

- 1 Installation en soins de longues durée
- 2 Ressources non institutionnelles

Catégories d'installation requérante

CODE

- 1 CLSC
- 2 CHSGS
- 3 CHR
- 4 Autres

Catégories d'âge

CODE

- 1 18-64 ans
- 2 65-74 ans
- 3 75-84 ans
- 4 85 et plus

Les 65 ans et plus pourront être totalisés selon les besoins lors de votre lecture des fichiers

Catégories d'heures-soins quotidiennes requises

CODE

- 1 Aucune détermination de services
- 2 Moins de 1.5 heures-soins, sans surveillance
- 3 De 1.5 à 2.5 heures-soins , sans surveillance
- 4 Moins de 1.5 heures-soins, avec surveillance
- 5 De 1.5 à 2.5 heures-soins, avec surveillance
- 6 2.5 heures-soins requises et plus

ANNEXE(SUITE)

CLSC de résidence

Code Nom

006403 René-Cassin
006401 Côte des Neiges
006801 Mille-Iles
006805 Du Marigot
006803 Norman Bethune
006807 Sainte-Rose de Laval
006306 de Rosemont
006305 Hochelaga-Maisonneuve
006302 J.-Octave Roussin
006303 Mercier-est/Anjou
006304 Olivier Guimond
006301 Rivière-des-Prairies
006309 St-Léonard
006605 Ahuntsic
006606 Bordeaux/Cartierville
006601 Montréal-Nord
006608 Saint-Laurent
006603 St-Michel
006701 Centre-Sud
006705 Centre-Ville
006702 du Plateau Mont-Royal
006707 La Petite Patrie
006704 Parc Extension
006706 Villeray
900099 DIIS
006206 Lasalle
006202 Verdun/Côte St-Paul
006201 Pointe St-Charles
006105 Du Vieux La Chine
006101 Lac St-Louis
006103 Pierrefonds
006503 Métro
006501 Notre-Dame-de-Grâce/Montréal Ouest
006505 St-Henri
006504 St-Louis du Parc
900008 CLSC Régions

ANNEXE (SUITE)

Liste des codes d'installation CHSLD

JFSJ Sous-région Ste-Justine

Code

Instal. Nom de l'installation

DESR	Pavillon Alfred Desrochers
DOWD	CA Father Dowd
GRIF	Résidence Griffith-McConnel
JESP	CH Juif de l'Espérance
JUIF	CA Juif
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
NEIG	Pavillon Côte-des-Neiges
SINA	Hôpital Mont-Sinaï
VIMR	CHSLD Mont-Royal (Vigi Santé)

MMMR Sous-région Maisonneuve-Rosemont

Code

Instal. Nom de l'installation

ALBE	Centre d'hébergement St-Albert-Le-Grand
BENI	Bénito Marro
BIER	Résidence Biermans
BLAN	Les Lys Blancs
BOUR	CHSLD Bourget
CARD	Centre Le Cardinal
CHAR	Pavillon J.-Henri Charbonneau
CLIC	Résidence Robert Cliche
COUS	CHSLD Ste-Germaine-Cousin (Vigi Santé)
CVIC	Centre d'hébergement Champlain-Marie-Victorin
DANT	CA Dante
DENI	Hôpital St-Denis
ELOR	CA Eloria Lepage
JASM	CA Judith Jasmin
JOSE	Ma Maison St-Joseph
LEBE	Pavillon Jeanne Leber
LOUR	Hôpital Notre-Dame de Lourdes
MAIS	Résidence Maison-Neuve
POLO	Institut Canadien-Polonais du Bien-Etre
ROLL	CA Marie Rollet
ROUS	Foyer Rousselot
ROYE	Centre Le Royer
SEGU	CA François Séguenot
SOLE	Résidence Rive Soleil
TEUR	CH du Très St-Rédempteur
TRIE	Centre Triest

MMSC Sous-région Sacré-Coeur

Code

Instal. Nom de l'installation

ANGE	Résidence Angélica
BERT	Résidence Berthiaume-Du Tremblay
CART	Manoir Cartierville
CEDR	CA Les Cèdres
CHEL	CHSLD St-Michel
CLAR	Hôpital Marie Claret
EDMO	CA Edmond-Laurendeau
GOUI	CA Gouin
LAUR	CHSLD St-Laurent
LIZO	Résidence Paul Lizotte
LOUV	Pavillon Louvain
MARC	Havre St-Marc
MERC	CH Notre-Dame de la Merci
OVIL	CA Ovila Légaré
PROV	Hôpital St-Joseph de la Providence
RITA	CHSLD Ste-Rita (Vigi Santé)
VINC	Centre d'hébergement Saint-Vincent-Marie
VISI	Hôpital La Visitation

MMSL Sous-région St-Luc

Code

Instal. Nom de l'installation

BORR	Hôp. St-Charles-Borromée
BRUC	Pavillon Bruchési
CHIN	Hôpital Chinois de Montréal
CVIL	Centre d'hébergement Champlain-Villeray
DORI	Havre Dorion
GAME	CA Emilie Gamelin
GEOR	Centre d'hébergement St-Georges
LAIR	Pavillon Auclair (Mance-Décary)
LAND	Résidence Jean-de-la Lande
LAVE	CA Armand Lavergne
LORI	CA Chevalier de Lorimier
ROSM	CA Gouin-Rosemont
ROUT	CA Ernest Routhier
VIGE	CH Jacques-Viger
VILR	Havre Villeray

MMVE Sous-région Verdun

Code

Instal. Nom de l'installation

BRUN	Résidence Yvon-Brunet
CVER	Hôpital Champlain de Verdun
EMAR	CHSLD Ville-Emard (Vigi Santé)
LASA	CA Lasalle
LASE	Hôpital Général LaSalle
MORE	CA Réal Morel
MVER	Manoir Verdun
RIEL	CA Louis Riel
THER	Hôpital Ste-Thérèse
VERD	CH de Verdun

VMLA Sous-région Lakeshore

Code

Instal. Nom de l'installation

BAYV	CH Bayview
BENJ	CA Denis-Benjamin Viger
BUSS	CH Bussey
DDOR	CHSLD Dollard-des-Ormeaux (Vigi Santé)
DORV	Foyer Dorval
FOND	CHSLD Pierrefonds (Vigi Santé)
HINE	CA de Lachine
LANE	CH de Lachine
PICH	CA Nazaire Piché
MPIE	Manoir Pierrefonds
STRA	Le Strathmore

VMMG Sous-région Montréal-général

Code

Instal. Nom de l'installation

ADOR	Manoir l'Âge d'Or
BRAD	CA Henri Bradet
CSPM	Centre de Soins Prolongés de Montréal
CTHO	CH Thoracique de Montréal
DART	CH Grace Dart
DORC	Pavillon des Seigneurs (Mance-Décary)
DREW	CA des foyers presbyt,riens de St-Andrew
GILM	Résidence Gilman
HENR	Pavillon St-Henri (Mance-Décary)
MARG	CA St. Margaret
WEST	Château Westmount

Liste des ressources non institutionnelles

Code

Instal. Nom de l'installation

CHAP	Foyer Lachapelle
CHAR	CH J.-Henri Charbonneau
MAIM	CH Gériatrique Maimonides
MARG	CA St. Margaret
MARQ	Pavillon Marquette
PDAM	Pavillon Notre-Dame
PROP	Propulsion
YOLA	Pavillon Yolande et Gilles

dem-hs.p

```

/*****
*
* Rapport qui calcule l',volution des demandes pour l'hebergement en longue
* duree.
* Les informations sont inscrites dans un fichier ASCII dans le but
* d'alimenter un tableau de bord.
*
* Programme : dem-hs.p
* Date : 98-10-27 H.G.
* Appele par : editeur de Progress
*
*****/

```

```

def stream rap-papier.
def var date-jour as date format "9999-99-99".
def var date-1 as date format "9999/99/99".
def var date-2 as date format "9999/99/99".
def var tabl-bord as logical init false format "O/N".
def var cpt-or as integer format ">>>9".
def var clsc-desc as char format "x(35)".

/* Pour test */

def var cpt-pasds as integer.

def var pour-adm as decimal format ">99.9%".

def var exercice-deb as char format "x(10)".
def var exercice-fin as char format "x(10)".
def var exercice as char format "x(10)".
def var cpt as integer.
def var i as integer.

def var trouve as logical init false.
def var admission as char init " Admissions".
def var orien-det as char init " Orientations".

def var niv-hrsoin-adm as integer format ">>>9" extent 6.
def var niv-hrsoin-or as integer format ">>>9" extent 6.
def var pour-adm-niv as decimal format ">9.9" extent 6.
def var dix-neuf as char init "19".

def var no-instal like install.no-instal.
def var no-dsc like regdsc.no-dsc.

def var no-inf-prem-adm like requete.no-info-adm.
def var no-dem-prem-adm like requete.no-demande.
def var no-dem-prem like requete.no-demande.

def var age as integer format "999".

def var desc-hr as char format "x(50)".
def var pour-hr as decimal format ">>9.9%".

def buffer t-admis for admis.
def buffer t-requete for requete.
def buffer t-install for install.

def workfile w-ori
  field no-info-adm like requete.no-info-adm
  field regroup-ins as integer format 9 /* Ressources non inst. (2) ou ress.
SLD (1) */
  field heures-soins like det-serv.heures-soins

```

```

                                dem-hs.p
) field surveillance like det-serv.surveillance
  field niv-hrsoin as integer format 9
  field cat-ins-reg as integer
  field clsc-res like clsc.clsc-crsss
  field date-ev like orien.date-or
  field ori-ins like orien.instal-prem
  field adm-prog like orien.no-prog
  field adm-catins like install.catins
  field cat-age as integer format 9.

prompt-for date-1
        date-2 no-label with frame rpt.

assign date-jour = today
        date-1
        date-2.

if date-1 > date-jour then do:
    message "Attention, la date de d,but est plus grande que la date du jour!".
    pause.
    return.
end.

output to demhs-98.dat.

ori:
for each orien where orien.date-or >= date-1 and
                    orien.date-or <= date-2 and
                    (orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or
                     orien.no-prog = 31 or orien.no-prog = 33 or
                     orien.no-prog = 39 or
                     orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 91 or
                     orien.no-prog = 92 ) and
                    accept use-index xorien3 no-lock,

    first regdsc where regdsc.no-dsc = orien.no-dsc and
                    regdsc.no-reg-adm = 6 no-lock
                    break by orien.no-info-adm
                    by orien.no-demande :

if not last-of(orien.no-demande) then next ori.

if substring(orien.instal-prem,1,1) <> "X" then
    assign no-instal = orien.instal-prem.
else if orien.instal-trans <> ""
    then assign no-instal = orien.instal-trans.
    else if orien.instal-deux <> ""
        then assign no-instal = orien.instal-deux.
    else next ori.

find first spec-dsc where spec-dsc.no-dsc-spec = orien.no-dsc and
                    spec-dsc.no-inst-spec = no-instal and
                    spec-dsc.no-prog = orien.no-prog
                    use-index xspec-dsc no-lock no-error.

if avail spec-dsc then
    assign no-instal = spec-dsc.no-inst-reg
        no-dsc = spec-dsc.no-dsc-reg.
else assign no-dsc = orien.no-dsc.

find first install where install.no-instal = no-instal
                    no-lock no-error.
)

```

```

dem-hs.p

if not avail install then next.

/* Pour fin de test
   disp orien. */

find last requete where requete.no-info-adm = orien.no-info-adm and
                      requete.no-demande = orien.no-demande
no-lock no-error.

find first t-install where t-install.no-instal = requete.no-inst-req
no-lock no-error.

find first benef where benef.no-info-adm = requete.no-info-adm
use-index xbenef4 no-lock no-error.

if orien.no-demande <> 1 then do:

    find last presen of benef where
        presen.type = "AP" use-index xpresen3 no-lock no-error.

    if avail presen and requete.date-ferm = ? and
        presen.date-admis < orien.date-or then next ori.

    if requete.date-ferm <> ? then do:
        find last admis of benef where
            admis.date-admis >= orien.date-or and
            admis.date-admis <= requete.date-ferm and
            admis.type = "ap" use-index xadmis3
        NO-LOCK NO-ERROR.
        if avail admis then do:
            find last depart of benef where
                depart.date-depart = admis.date-admis and
                depart.type = "DP" use-index xdepart3
            no-lock no-error.
            if avail depart then do:
                find last t-admis of benef where
                    t-admis.no-instal = depart.no-instal and
                    t-admis.no-prog = depart.no-prog and
                    t-admis.type = "AT" no-lock no-error.
                if not avail t-admis then next ori.
            end.
        end.
    end.
end.

find last det-serv where det-serv.no-info-adm = orien.no-info-adm and
                      det-serv.no-demande = orien.no-demande and
                      det-serv.date-ds <= orien.date-or
use-index xdet-serv2 no-lock no-error.

create w-ori.
assign w-ori.no-info-adm = orien.no-info-adm.
if avail det-serv then do:
    if det-serv.heures-soins >= 0 and det-serv.heures-soins < 1.5 then
        if det-serv.surveillance = 0 then assign w-ori.niv-hrsoin = 2 .
        else assign w-ori.niv-hrsoin = 4.
    else if det-serv.heures-soins >= 1.5 and det-serv.heures-soins < 2.5
        then if det-serv.surveillance = 0 then assign w-ori.niv-hrsoin =
3.
        else assign w-ori.niv-hrsoin = 5.
    else if det-serv.heures-soins >= 2.5 then
        assign w-ori.niv-hrsoin = 6.

```

```

                                dem-hs.p
    assign w-ori.heures-soins = det-serv.heures-soins
                                w-ori.surveillance = det-serv.surveillance.
end.
else assign w-ori.niv-hrsoin = 1. /* si pas de DS */

/* Evaluation de la cat,gorie d'fge du beneficiaire */

run iapage.p( input benef.date-nais, input orien.date-or, output age).
if age >= 18 and age < 65 then assign w-ori.cat-age = 1.
    else if age >= 65 and age < 75 then assign w-ori.cat-age = 2.
        else if age >= 75 and age < 85 then assign w-ori.cat-age = 3.
            else if age >= 85 then assign w-ori.cat-age = 4.

/* Evaluation du regroupement d'installation d'admission CHSLD et
Ressources non institutionnelles */

if ((orien.no-prog = 21 or orien.no-prog = 23 or orien.no-prog = 31 or
    orien.no-prog = 33 or orien.no-prog = 34 or orien.no-prog = 39) and
    (install.catinst = 41 or install.catinst = 12 or
    install.catinst = 11 ))
then w-ori.regroup-ins = 1.
else if (orien.no-prog = 91 and install.catinst = 51) or
    (orien.no-prog = 92 and install.catinst = 41) or
    ((orien.no-prog = 90 or orien.no-prog = 92) and
    install.catinst = 12)
then assign w-ori.regroup-ins = 2.

/* Evaluation des cat'gories d'installation requ'rante */
if requete.no-prog-req = 41 and t-install.catins = 11 then
    assign w-ori.cat-ins-req = 2. /* chsgs */
else if requete.no-prog-req = 11 and t-install.catins = 93 then
    assign w-ori.cat-ins-req = 1. /* clsc */
else assign w-ori.cat-ins-req = 3.

assign w-ori.clsc-res = benef.clsc-crsss
    w-ori.adm-prog = orien.no-prog
    w-ori.adm-catins = install.catinst
    w-ori.ori-ins = no-install
    w-ori.date-ev = orien.date-or.

cpt-or = cpt-or + 1.
put screen row 13 col 35 string(cpt-or) + orien-det.

end.

/* Pour fin de v,rification
for each w-ori by w-ori.heures-soins
    by w-ori.surveillance:
disp no-info-adm
    heures-soins
    surveillance
    niv-hrsoin as integer format 9
    cat-ins-req as integer
    clsc-res like clsc.clsc-crsss.

end.
*/

assign cpt-or = 0.

for each w-ori break by regroup-ins
    by clsc-res
    by niv-hrsoin

```

```

    by cat-ins-req
    by cat-age :

    assign cpt-or = cpt-or + 1.

/* pour v, rification des donn, es */
/*
    disp w-ori.no-info-adm
    w-ori.heures-soins
    w-ori.surveillance
    w-ori.niv-hrsoin
    w-ori.cat-ins-req
    w-ori.clsc-res like clsc.clsc-crsss
    w-ori.date-ev like orien.date-or
    w-ori.cat-age as integer format 9.
*/

if w-ori.regroup-ins = 0 then disp w-ori with no-labels.

if first-of(w-ori.clsc-res) then do:

    find first clsc where clsc.clsc-crsss = w-ori.clsc-res
    no-lock no-error.
    if not avail clsc then assign clsc-desc = "Hors region".
    else assign clsc-desc = substring(clsc.description,1,35).

end.

/*
if last-of(w-ori.niv-hrsoin) then do:

    export delimiter ","
    exercice-deb exercice-fin date-1 date-2
    w-ori.regroup-ins clsc-desc w-ori.niv-hrsoin cpt-or.
    assign cpt-or = 0.
end.

*/

if last-of(w-ori.cat-age) then do:

    export delimiter ","
    date-1 date-2
    w-ori.regroup-ins clsc-desc w-ori.niv-hrsoin w-ori.cat-ins-req
    w-ori.cat-age cpt-or.

    assign cpt-or = 0.
end.

end.
pause.

```

nom_CLSC	Année		Données				
			1995				
	Somme 18-64	Somme 18 & +	Somme 65 & +	Somme 18-64	Somme 18 & +	Somme 65 & +	1996
AHUNTSIC	50 832	65 149	14 317	50 579	65 023	14 444	14 444
BORDEAUX-CARTIERVILLE	34 241	43 097	8 856	34 096	43 178	9 082	9 082
CÔTE-DES-NEIGES	81 605	102 262	20 657	82 212	102 677	20 465	20 465
DES FAUBOURGS	31 533	38 280	6 747	32 000	38 665	6 665	6 665
HOCHELAGA-MAISONNEUVE	31 276	37 966	6 690	31 141	37 731	6 590	6 590
LAC ST-LOUIS	47 807	57 003	9 196	48 073	57 489	9 416	9 416
LASALLE	49 187	59 210	10 023	48 706	58 985	10 279	10 279
MERCIER EST / ANJOU	53 400	64 608	11 208	52 949	64 468	11 519	11 519
MÉTRO	42 357	52 169	9 812	42 815	52 704	9 889	9 889
MONTRÉAL-NORD	52 161	66 135	13 974	51 261	65 561	14 300	14 300
NDG/MONTRÉAL-OUEST	44 266	55 027	10 761	44 409	54 853	10 444	10 444
OCTAVE ROUSSIN(Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est)	34 734	40 409	5 675	34 891	40 732	5 841	5 841
OLIVIER GUIMOND	28 884	36 802	7 918	28 502	36 544	8 042	8 042
PARC-EXTENSION	19 866	23 173	3 307	19 887	23 285	3 398	3 398
PETITE PATRIE	33 607	40 567	6 960	33 824	40 634	6 810	6 810
PIERREFONDS	79 672	89 936	10 264	80 619	91 414	10 795	10 795
PLATEAU MONT-ROYAL	39 526	45 561	6 035	40 013	45 783	5 770	5 770
POINTE-ST-CHARLES	8 609	10 294	1 685	8 592	10 285	1 693	1 693
RENÉ CASSIN	26 399	39 414	13 015	26 522	39 463	12 941	12 941
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES	32 947	37 036	4 089	33 554	37 871	4 317	4 317
ROSEMONT	50 567	65 652	15 085	50 448	65 393	14 945	14 945
ST-HENRI	17 585	20 686	3 101	17 803	20 815	3 012	3 012
ST-LAURENT	43 471	55 486	12 015	43 624	55 769	12 145	12 145
ST-LÉONARD	49 755	59 732	9 977	48 917	59 293	10 376	10 376
ST-LOUIS DU PARC	29 799	33 087	3 288	30 120	33 318	3 198	3 198
ST-MICHEL	34 563	41 175	6 612	34 249	40 979	6 730	6 730
VERDUN CÔTE ST-PAUL	61 050	75 507	14 457	60 546	74 928	14 382	14 382
VIEUX LACHINE	37 086	46 864	9 778	37 087	46 850	9 763	9 763
VILLERAY	42 094	51 433	9 339	42 036	51 255	9 219	9 219
region	1 188 879	1 453 720	264 841	1 189 475	1 455 945	266 470	266 470

Population vivant dans les ménages privés et connaissant des incapacités par CLSC, Montréal-Centre, 1991 et 1996

Territoires de CLSC	1991			1996		
	18 ans et plus	18 à 64 ans	65 ans et plus	18 ans et plus	18 à 64 ans	65 ans et plus
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
	%	%	%	%	%	%
Lac Saint-Louis	2815	1435	1380	3 079	1 470	1 610
Pierrefonds/Dollard-des-Ormeaux	4240	2805	1435	4 852	2 929	1 922
du Vieux La Chine	3670	1970	1700	3 662	1 928	1 734
Pointe-Saint-Charles	1300	855	445	1 307	833	475
Verdun/Côte-St-Paul	7340	4355	2985	7 169	4 147	3 022
LaSalle	4110	2515	1595	4 182	2 366	1 817
Rivière-des-Prairies	2420	1675	745	2 781	1 814	967
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est	2370	1700	670	2 536	1 679	857
Mercier-Est/Anjou	4540	2965	1575	4 682	2 853	1 829
Olivier-Guimond	2875	1850	1025	2 915	1 732	1 183
Hochelaga-Maisonneuve	4330	3040	1290	4 053	2 850	1 203
de Rosemont	6410	3585	2825	6 233	3 405	2 828
Saint-Léonard	4475	2890	1585	4 603	2 693	1 910
Côte-des-Neiges/Snowdon/Mont-Royal	6670	2980	3690	6 508	3 048	3 461
René-Cassin	3350	1050	2300	3 356	1 033	2 324
Notre-Dame-de-Grâces/Montréal-Ouest	4725	2365	2360	4 507	2 357	2 149
Métro	2960	1460	1500	3 059	1 515	1 544
Saint-Louis-du-Parc	2390	1670	720	2 474	1 708	765
Saint-Henri	2285	1495	790	2 266	1 499	768
Montréal-Nord	6305	3755	2550	6 302	3 399	2 903
Saint-Michel	3360	2245	1115	3 396	2 124	1 272
Ahuntsic	5250	3000	2250	5 198	2 840	2 359
Bordeaux-Cartierville	2860	1580	1280	3 047	1 546	1 501
Saint-Laurent	4160	1970	2190	4 398	1 971	2 428
des Faubourgs	4030	2655	1375	4 078	2 737	1 341
du Plateau Mont-Royal	4280	2845	1435	4 060	2 909	1 152
Parc-Extension	2005	1240	765	2 092	1 229	863
Villeray	4845	3095	1750	4 774	3 015	1 758
La Petite-Patrie	4095	2650	1445	3 938	2 613	1 325
Montréal-Centre	114 465	67 695	46 770	116 060	66 565	49 495
	8,2	5,8	20,7	8,2	5,8	20,7


```

) /*prog an 97-98 pour le tb personnes agees de Carole Lecuyer : indicateur */
/*sur le taux de penetration aux services de SAD des CLSC pour */
/*les 65 ans et plus en perte d'autonomie selon les donnees deja*/
/*faites pour D. Sirois, tous lieux (les appels telephoniques ont ete
conservees).*/

```

```

proc format;
%include 'e:\a_moi\val\clscmtl.lot';

data t (keep = tclsc dos profil nbre);
  set baserr.clsc97_1;
  /* set baserr.clsc97_3 baserr.clsc97_2;*/

  profil = (int(profil / 10)) * 10;
  if (profil in(100,110))|profil >= 900 then delete;

  if prog in (6170,6350,6530,6563,7160);

  if vage >= 120 then vage = 0;
  if vage >= 65;

  nbre = 1;

```

```

) proc means nway noprint data = t;
  class tclsc dos profil ;
  var nbre;
  output out=d sum= ;

```

```

proc means nway noprint data = d;
  class tclsc profil ;
  var nbre;
  output out=c sum= N=usagers;

```

```

data _null_;
  set c;
  file 'e:\a_moi\output\tauxpenp7n2.prn' mod;
  nclsc = put(tclsc,clsc.);

  put tclsc nclsc profil usagers nbre;

```

```

proc means nway noprint data = t;
  class tclsc dos ;
  var nbre;
  output out=e sum= ;

```

```

proc means nway noprint data = e;
  class tclsc ;
  var nbre;
  output out=f sum= N=usagers;

```

```

data _null_;
  set f;
  file 'e:\a_moi\output\tauxpenu7n2.prn' mod;
  nclsc = put(tclsc,clsc.);
)

```

```
)      put tclsc nclsc usagers nbre;
```

```
run;
```

```
)
```

```
)
```

**POURCENTAGE DE DESSERTE DES PERSONNES AGÉES DE 65 ANS ET PLUS
DESSERVIES AUX SAD EN 1996-1997**

CLSC	POPULATION MÉN. PRIV. ¹ 65 ans +	POPULATION @ INCAPACITÉ ² 65 ans + PROP. 1996	NB. USAG.ERS SAD DESSERVIS 1996-97	% DE DESSERTE AGÉE / SAD 1996-97 E D/C
A	B	C	D	E
Ahuntsic	13 195	3 470	1 305	37,61%
Bordeaux-Cartierville	7 577	2 165	1 126	52,01%
Côte-des-Neiges	19 032	6 655	2 798	42,05%
Des Faubourgs	5 356	1 728	1 335	77,27%
Hochelaga-Maisonneuve	5 833	1 669	1 281	76,73%
Lac St-Louis	8 656	2 817	730	25,91%
Lasalle	10 397	2 745	1 031	37,56%
Mercier-est/Anjou	11 205	2 873	1 078	37,52%
Métro	8 448	2 499	1 178	47,14%
Montréal-Nord	13 620	4 095	1 853	45,25%
NDG-Mtl.-ouest	11 138	3 725	1 579	42,39%
Octave-Roussin	5 081	1 190	670	56,31%
Olivier-Guimond	7 001	1 700	797	46,87%
Parc-Extension	3 464	1 093	624	57,11%
Petite-Patrie	6 744	1 993	994	49,87%
Pierrefonds	10 354	3 337	1 070	32,06%
Plateau-Mt.-Royal	5 605	1 789	1 163	65,01%
Pointe St-Charles	1 637	651	318	48,82%
René-Cassin	12 226	3 879	1 998	51,51%
Rivière-des-Prairies	4 139	1 573	472	30,01%
Rosemont	14 170	3 849	2 004	52,07%
St-Henri	2 664	1 003	539	53,72%
St-Laurent	12 131	3 924	1 138	29,00%
St-Léonard	10 643	2 936	923	31,44%
St-Louis-du-Parc	3 156	929	563	60,63%
St-Michel	6 834	1 690	585	34,62%
Verdun C.St.Paul	13 597	4 107	1 973	48,04%
Vieux-Lachine	8 955	2 812	943	33,54%
Villeray	8 899	2 426	1 175	48,43%
TOT./MOY. RÉG.	251 757	75 321	33 243	44,13%

a été
retrouvée

¹ Population en ménages privés, recensement 1996, ajustée pour le sous-dénombrement (selon 1991) cf: travaux de P. Provencher.

² Population des 65 ans et plus ayant une incapacité en 1996, selon le pourcentage observé en 1991.

Incapacité correspond à des limitations d'activités causée par des incapacités physiques, mentales ou des problèmes chroniques.


```

proc format;
%include 'e:\a_moi\val\ch.lot';
%include 'e:\a_moi\val\diag4.lot';

%include 'e:\a_moi\val\lahd96';

data t (keep = an ch diagn ope1-ope9 cp12 age vintage sixage nbre );

%include 'e:\a_moi\val\mahd96';

    infile 'd:\ahd96' ls=1000;

    &lidos

    do i = 1 to 12;
        if substr(cp12,i,1) = " " then do;
            cp12 = ndos;
            i = 20;
        end;
    end;

    &lich

    if _n_ > 50000 then stop;

    &liperso
        if ben_reg = 6;

        if age >= 20 then vintage = 1;
        else vintage = 2;

        if age >= 65 then sixage = 1;
        else sixage = 2;
        an = 96;

    &lidiag

        if substr(diagn,1,4) >=8200 and substr(diagn,1,4) <=8203
|substr(diagn,1,4)
            in(8208,8209)|substr(diagn,1,4) >=4800 and
substr(diagn,1,4)<=4870 |
            substr(diagn,1,4) = 6542| substr(diagn,1,4)
in(2500,2910,2920,3000,3030,
            3040,3050,3110,4010,4020,4030,4040,4050,4930);

    &lisifv
    &lisdia
    &liconsv
    &lichi

    do i = 1 to noper;
        if ope[i] in(4810,9341) | ope[i] >= 9351 and ope[i]
<= 9359 |
            ope[i] >=8600 and ope[i] <=8620 | ope[i] >=
8680
            and ope[i]<= 8690 | ope[i] >=8020 and
ope[i]<=8070;
    end;

```

*newdem-aaal pr P.P.
demande de santé publique.
remis 25 mai 99*

```

    nbre = 1;

proc means nway noprint data=t;
    class an ch vintage sixage age diagn opel-ope9;
    var nbre;
    output out=d sum=;

data d;
    set d;
    nch = put(ch,ch.);
    /*ndiagn = put(diagn,diag4g.);*/
    file 'e:\a_moi\output\newdem.prn';
    put an ch nch vintage sixage age diagn opel-ope9 nbre;
run;

```

OBS	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
1	1842	2312	1466	620	537	4073	1254	2528	6595

no_ch	grchreg	ch_reg	nom_ch	no_clsc	nom_clsc	grn	age	chut	hospi
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6101	LAC ST-LOUIS	1	1	1	34
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6101	LAC ST-LOUIS	1	1	2	1546
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6101	LAC ST-LOUIS	2	2	1	16
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6101	LAC ST-LOUIS	2	2	2	485
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6101	LAC ST-LOUIS	2	3	1	34
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6101	LAC ST-LOUIS	2	3	2	551
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6101	LAC ST-LOUIS	2	4	1	22
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6101	LAC ST-LOUIS	2	4	2	196
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6103	PIERREFONDS	1	1	1	27
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6103	PIERREFONDS	1	1	2	1809
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6103	PIERREFONDS	2	2	1	18
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6103	PIERREFONDS	2	2	2	410
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6103	PIERREFONDS	2	3	1	20
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6103	PIERREFONDS	2	3	2	313
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6103	PIERREFONDS	2	4	1	16
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6103	PIERREFONDS	2	4	2	173
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6104	PIERREFONDS	1	1	1	19
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6104	PIERREFONDS	1	1	2	880
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6104	PIERREFONDS	2	2	1	6
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6104	PIERREFONDS	2	2	2	239
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6104	PIERREFONDS	2	3	1	15
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6104	PIERREFONDS	2	3	2	137
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6104	PIERREFONDS	2	4	1	5
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6104	PIERREFONDS	2	4	2	84
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6105	LACHINE	1	1	1	5
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6105	LACHINE	1	1	2	624
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6105	LACHINE	2	2	2	131
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6105	LACHINE	2	3	1	5
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6105	LACHINE	2	3	2	132
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6105	LACHINE	2	4	1	4
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6105	LACHINE	2	4	2	30
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6202	VERDUN	1	1	2	17
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6202	VERDUN	2	2	2	7
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6202	VERDUN	2	3	2	3
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6202	VERDUN	2	4	2	1
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6204	VERDUN	1	1	2	8
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6204	VERDUN	2	2	2	1
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6206	LASALLE	1	1	2	71
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6206	LASALLE	2	2	2	5
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6206	LASALLE	2	3	1	1
11281516	1	6	GENERAL DU LAKESHORE	6206	LASALLE	2	3	2	11

Population selon le CLSC, 1995, 1996, 1997

Données corrigées pour le sous-dénombrement, BSQ,

		1995					
CLSC		18-64	65-74	75-84	85 et plus	18 ans et plus	65 et plus
6605	AHUNTSIC	50 838	8 188	4 672	1 477	65 175	14 337
6606	BORDEAUX-CARTIERVILLE	34 243	5 079	2 830	957	43 109	8 866
6402	CÔTE-DES-NEIGES	81 613	10 322	7 319	3 053	102 307	20 694
6701	DES FAUBOURGS	31 537	3 456	2 353	946	38 292	6 755
6305	HOCHELAGA-MAISONNEUVE	31 282	3 808	2 166	726	37 982	6 700
6101	LAC ST-LOUIS	47 820	5 374	3 052	784	57 030	9 210
6206	LASALLE	49 190	6 383	2 937	715	59 225	10 035
6308	MERCIER EST/ ANJOU	53 402	7 341	3 128	748	64 619	11 217
6503	MÉTRO	42 356	5 082	3 293	1 451	52 182	9 826
6601	MONTRÉAL-NORD	52 162	7 799	4 672	1 517	66 150	13 988
6501	NDG/MONTRÉAL-OUEST	44 276	5 654	3 832	1 290	55 052	10 776
6302	OCTAVE ROUSSIN	34 747	3 772	1 529	379	40 427	5 680
6304	OLIVIER GUIMOND	28 885	5 025	2 288	613	36 811	7 926
6704	PARC-EXTENSION	19 866	2 117	892	301	23 176	3 310
6707	PETITE PATRIE	33 610	4 187	2 209	573	40 579	6 969
6104	PIERREFONDS	79 685	6 629	2 733	915	89 962	10 277
6702	PLATEAU MONT-ROYAL	39 532	3 451	1 927	663	45 573	6 041
6201	POINTE-ST-CHARLES	8 607	1 037	523	127	10 294	1 687
6403	RENÉ CASSIN	26 397	5 985	5 163	1 894	39 439	13 042
6301	RIVIÈRE-DES-PRAIRIES	32 953	2 509	1 232	352	37 046	4 093
6306	ROSEMONT	50 579	8 774	4 950	1 376	65 679	15 100
6505	ST-HENRI	17 585	1 832	917	355	20 689	3 104
6608	ST-LAURENT	43 350	6 934	3 790	977	55 051	11 701
6309	ST-LÉONARD	49 752	6 718	2 637	634	59 741	9 989
6504	ST-LOUIS DU PARC	29 803	2 013	1 019	257	33 092	3 289
6603	ST-MICHEL	34 563	4 458	1 722	442	41 185	6 622
6202	VERDUN/CÔTE ST-PAUL	61 058	8 696	4 586	1 188	75 528	14 470
6105	VIEUX LA CHINE	37 093	5 602	3 229	957	46 881	9 788
6706	VILLERAY	42 095	5 721	2 881	747	51 444	9 349
Région Mtl-Centre		1 188 879	153 946	84 481	26 414	1 453 720	264 841


1996							
CLSC		18-64	65-74	75-84	85 et plus	18 ans et plus	65 et plus
6605	AHUNTSIC	50 582	8 165	4 739	1 564	65 050	14 468
6606	BORDEAUX-CARTIERVILLE	34 093	5 170	2 900	1 026	43 189	9 096
6402	CÔTE-DES-NEIGES	82 216	10 161	7 218	3 125	102 720	20 504
6701	DES FAUBOURGS	32 013	3 387	2 362	929	38 691	6 678
6305	HOCHELAGA-MAISONNEUVE	31 146	3 729	2 133	738	37 746	6 600
6101	LAC ST-LOUIS	48 089	5 364	3 269	802	57 524	9 435
6206	LASALLE	48 704	6 513	3 019	763	58 999	10 295
6308	MERCIER EST / ANJOU	52 960	7 455	3 306	770	64 491	11 531
6503	MÉTRO	42 806	5 089	3 357	1 460	52 712	9 906
6601	MONTREAL-NORD	51 260	7 854	4 843	1 622	65 579	14 319
6501	NDG/MONTREAL-OUEST	44 416	5 386	3 783	1 291	54 876	10 460
6302	OCTAVE ROUSSIN	34 905	3 881	1 586	380	40 752	5 847
6304	OLIVIER GUIMOND	28 509	5 021	2 420	614	36 564	8 055
6704	PARC-EXTENSION	19 890	2 208	892	304	23 294	3 404
6707	PETITE PATRIE	33 826	4 095	2 185	542	40 648	6 822
6104	PIERREFONDS	80 646	6 950	2 900	958	91 454	10 808
6702	PLATEAU MONT-ROYAL	40 025	3 255	1 820	702	45 802	5 777
6201	POINTE-ST-CHARLES	8 597	1 042	531	123	10 293	1 696
6403	RENÉ CASSIN	26 527	5 757	5 216	1 996	39 496	12 969
6301	RIVIÈRE-DES-PRAIRIES	33 564	2 656	1 283	384	37 887	4 323
6306	ROSEMONT	50 451	8 550	5 001	1 416	65 418	14 967
6505	ST-HENRI	17 802	1 763	895	357	20 817	3 015
6608	ST-LAURENT	43 489	6 830	3 909	1 021	55 249	11 760
6309	ST-LÉONARD	48 908	6 928	2 777	687	59 300	10 392
6504	ST-LOUIS DU PARC	30 118	1 898	1 038	265	33 319	3 201
6603	ST-MICHEL	34 251	4 470	1 808	460	40 989	6 738
6202	VERDUN / CÔTE ST-PAUL+B42	60 552	8 655	4 571	1 173	74 951	14 399
6105	VIEUX LACHINE	37 097	5 442	3 354	979	46 872	9 775
6706	VILLERAY	42 033	5 662	2 817	751	51 263	9 230
Région Mtl-Centre		1 189 475	153 336	85 932	27 202	1 455 945	266 470

1997							
CLSC		18-64	65-74	75-84	85 et plus	18 ans et plus	65 et plus
6605	AHUNTSIC	50 217	7 978	4 953	1 642	64 790	14 573
6606	BORDEAUX-CARTIERVILLE	33 755	5 205	3 076	1 084	43 120	9 365
6402	CÔTE-DES-NEIGES	82 479	10 049	7 179	3 270	102 977	20 498
6701	DES FAUBOURGS	32 278	3 283	2 355	914	38 830	6 552
6305	HOCHELAGA-MAISONNEUVE	30 755	3 669	2 109	759	37 292	6 537
6101	LAC ST-LOUIS	48 117	5 356	3 489	866	57 828	9 711
6206	LASALLE	48 038	6 578	3 159	802	58 577	10 539
6308	MERCIER EST / ANJOU	52 335	7 626	3 465	794	64 220	11 885
6503	MÉTRO	43 019	5 089	3 437	1 513	53 058	10 039
6601	MONTRÉAL-NORD	50 211	7 926	5 028	1 770	64 935	14 724
6501	NDG/MONTRÉAL-OUEST	44 335	5 135	3 763	1 328	54 561	10 226
6302	OCTAVE ROUSSIN	34 859	4 022	1 679	406	40 966	6 107
6304	OLIVIER GUIMOND	27 965	5 103	2 440	673	36 181	8 216
6704	PARC-EXTENSION	19 875	2 281	867	306	23 329	3 454
6707	PETITE PATRIE	33 836	3 948	2 192	535	40 511	6 675
6104	PIERREFONDS	81 205	7 210	3 128	1 039	92 582	11 377
6702	PLATEAU MONT-ROYAL	40 217	3 097	1 768	712	45 794	5 577
6201	POINTE-ST-CHARLES	8 563	1 016	527	118	10 224	1 661
6403	RENÉ CASSIN	26 541	5 586	5 292	2 138	39 557	13 016
6301	RIVIÈRE-DES-PRAIRIES	33 954	2 802	1 371	392	38 519	4 565
6306	ROSEMONT	50 044	8 374	5 105	1 459	64 982	14 938
6505	ST-HENRI	17 833	1 707	843	364	20 747	2 914
6608	ST-LAURENT	43 332	6 809	4 026	1 072	55 239	11 907
6309	ST-LÉONARD	47 940	7 059	2 998	756	58 753	10 813
6504	ST-LOUIS DU PARC	30 173	1 791	1 062	267	33 293	3 120
6603	ST-MICHEL	33 744	4 449	1 954	472	40 619	6 875
6202	VERDUN CÔTE ST-PAUL	59 707	8 588	4 618	1 228	74 141	14 434
6105	VIEUX LACHINE	36 892	5 370	3 462	1 042	46 766	9 874
6706	VILLERAY	41 715	5 567	2 863	752	50 897	9 182
Région, Montréal-Centre		1 183 934	152 673	88 208	28 473	1 453 288	269 354

**#21) Taux pers.âgées
vaccinées contre
l'influenza**

Vaccination contre la grippe : bilan 1997-1998

Au cours de 1997-1998, dans la région de Montréal-Centre, près de 216 000 doses de vaccin à virion entier et plus de 8 600 doses de vaccin à virion fragmenté ont été distribuées par la Direction de la santé publique dans près de 950 points de vaccination. Tel qu'illustré à la figure 1, plus de 60% des doses ont été commandées par les médecins en bureau privé ou en clinique médicale; les autres doses ont été distribuées à peu près également entre les CHSLD et résidences, les CH et les CLSC.




RAPPORT D'UTILISATION

Près de 9 vaccinateurs sur 10 (86,4%) ont retourné leur rapport d'utilisation des doses de vaccin. En moyenne, 88% des doses fournies ont été utilisées. Les pertes les plus faibles ont été enregistrées dans le secteur privé (environ 9%). Comme on peut s'y attendre, les pertes sont plus importantes pour le vaccin à virion fragmenté (environ 44%) mais c'est aussi le vaccin le moins utilisé (3,9% des doses commandées). Les pertes sont moins importantes cette année comparativement aux années antérieures.

POPULATION REJOINTE

Milieu ouvert (communauté)

En se basant sur les projections tirées du dernier recensement, ainsi que sur les résultats de l'enquête Santé-Québec, on estime que près de 46% des personnes de 65 ans et plus vivant en milieu ouvert (soit plus de 120 000 personnes) ont reçu le vaccin contre la grippe en 1997-1998. Près de 45 000 personnes à risque âgées de moins de 65 ans ont également été vaccinées (environ 41% des personnes visées).



Milieu fermé (hébergement)

On estime que 71,0% des personnes hébergées dans des établissements de soins de longue durée ont été vaccinées. Plus de la moitié des 71 centres ayant fourni des statistiques ont vacciné moins de 80 % de leur clientèle.

Personnel soignant

Le vaccin a été administré à environ 13 000 membres du personnel soignant. Les données fournies par les milieux fermés ne sont guère encourageantes: à peine 12% des soignants en contact avec les clientèles à risque ont reçu le vaccin.




Figure 3 : Couverture vaccinale contre l'influenza chez les bénéficiaires et le personnel soignant (CHSLD), Montréal-Centre




Figure 4 : Distribution des CHSLD selon la couverture vaccinale obtenue chez les bénéficiaires (1997-98) (n = 71)

DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES

L'excellente collaboration de tous les médecins et infirmiers(ères) vaccinateurs à Montréal-Centre a permis de contribuer à réduire la morbidité et la mortalité reliées à l'influenza chez plus de 185 000 personnes à risque de complications en raison de leur âge ou de leur condition médicale. C'est déjà beaucoup.

Mais des améliorations sont toujours souhaitables notamment en ce qui concerne la vaccination des personnes âgées et du personnel soignant particulièrement en CHSLD. Plusieurs études ont montré que la vaccination du personnel soignant, dans les centres de soins de longue durée, contribuait à réduire significativement la fréquence de la grippe, des hospitalisations, des pneumonies et des décès chez les bénéficiaires. La Direction de la santé publique incite donc les médecins à promouvoir la vaccination auprès de leurs patients à risque et encourage les administrations d'établissements de santé à organiser des cliniques de vaccination pour leurs employés.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tous les médecins, infirmières et secrétaires ayant fourni des données permettant d'évaluer la campagne 1997-1998.

Pour toute question concernant le programme, veuillez communiquer avec Dr Louise Valiquette (responsable) au 932-3055 poste 4482 ou Dr Denise Beauséjour au poste 4459. Pour commander des vaccins: Mme Gisèle Octeau au poste 4545.