



Bilan pour l'année

2009

CSSS
Les Eskers de
l'Abitibi

Faits saillants

- Les délais d'attente entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous pour la mammographie de dépistage étaient déjà très courts en 2008 et se sont même améliorés durant l'année 2009, passant d'environ 3 semaines à 1 semaine ou moins.
- Le volume de mammographies de dépistage effectuées par le CDD Les Eskers de l'Abitibi a connu une croissance de 10 % en 2009 par rapport à 2008.
- Pour les mammographies initiales, le taux de référence enregistré se situe à 10,8 % en 2009, valeur un peu inférieure à celle de 2008 (13,0 %). Bien que le taux soit plus élevé que la valeur stipulée dans le cadre de référence du programme (valeur inférieure à 7 %), on doit souligner qu'il s'agit de la valeur la plus faible en région.
- Pour les mammographies subséquentes (occurrence 2 ou plus), le taux de référence observé en 2009 se chiffre à 5,8 %, valeur également plus faible que celle enregistrée en 2008 (7,4 %). Ici aussi, on doit souligner qu'il s'agit d'un des taux de référence les plus bas de la région, même s'il se situe légèrement au-dessus de la valeur stipulée dans le cadre de référence du programme (valeur inférieure à 5 %).
- En 2009, 2 cas de cancer du sein ont été détectés au CDD Les Eskers de l'Abitibi dans le cadre du PQDCS. En comparaison, 5 cas avaient été décelés en 2008.
- Finalement, pour la période 2008-2009, le CSSS Les Eskers de l'Abitibi présente un taux de participation de 73,6 % au PQDCS, taux légèrement supérieur à celui de la période 2007-2008 (73,2 %). Il s'agit du taux de participation le plus élevé de la région qu'on peut qualifier également de résultat excellent puisqu'il dépasse lui aussi le seuil de 70 % recommandé par le cadre de référence du programme. Ajoutons que ce territoire se démarque avec un taux dépassant le 70 % pour la 4^e période consécutive.



Tableau 1

Délai d'attente entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous pour la mammographie de dépistage à divers moments, CSSS Les Eskers de l'Abitibi, 2007-2008 et 2008-2009

Moment de la collecte	Délai d'attente
2008	
Février	27 jours
Mai	21 jours
Août	21 à 26 jours
Novembre	7 à 10 jours
2009	
Février	5 à 14 jours
Mai	20 jours
Août	3 jours
Novembre	7 jours

Source :
Coordination régionale du
PQDCS, région Abitibi-
Témiscamingue.

Tableau 2

Indicateurs en lien avec la consommation des services, CSSS Les Eskers de l'Abitibi, 2007-2008 et 2008-2009

Indicateurs	Années 2007-2008	Années 2008-2009
Nombre de femmes participantes au PQDCS	2 209	2 319
Population cible (nombre de femmes de 50 à 69 ans résidentes)	3 018	3 150
Taux de participation	73,2 %	73,6 %

Sources :
Système d'information du PQDCS,
Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ).
Fichier d'inscription des personnes
assurées (FIPA) à la Régie de l'assu-
rance-maladie du Québec (RAMQ).



Tableau 3

Indicateurs en lien avec la production des services,
CSSS Les Eskers de l'Abitibi, 2008 et 2009

Indicateurs	2008			2009		
	Type de mammographie			Type de mammographie		
	Initiale	Subséquente	Total	Initiale	Subséquente	Total
Nombre de mammographies de dépistage						
CDD	261	1 074	1 335	306	1 165	1 471
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	261	1 074	1 335	306	1 165	1 471
Nombre de mammographies anormales						
CDD	34	80	114	33	67	100
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	34	80	114	33	67	100
Taux de référence						
CDD	13,0 %	7,4 %	-	10,8 %	5,8 %	-
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	13,0 %	7,4 %	-	10,8 %	5,8 %	-
Nombre de cancers du sein détectés *	2	3	5	0	2	2
Taux de détection du cancer pour 1 000 mammographies (‰) **	7,7	2,8	3,7	0,0	1,7	1,4

Source :
Système d'information
du
PQDCS, INSPQ.

* Pour l'année 2009, il s'agit d'un nombre provisoire compte tenu du fait qu'une période allant jusqu'à 12 mois peut s'écouler entre le moment de la mammographie de dépistage et celui où le cancer peut être détecté.

** Le petit nombre de cancers détectés rend le taux de détection du cancer imprécis et très variable à l'échelle d'un territoire de CSSS.



Quelques définitions pour comprendre les données

CONSOMMATION DES SERVICES :

Cela réfère aux services de santé utilisés par les personnes résidentes d'un territoire donné, quel que soit l'endroit au Québec où celles-ci sont allées chercher leurs services.

POPULATION CIBLE :

Ensemble des femmes de 50 à 69 ans résidentes d'un territoire donné au cours d'une période donnée.

TAUX DE DÉTECTION DU CANCER :

Nombre de cancers du sein détectés pour 1 000 mammographies de dépistage réalisées dans le cadre du PQDCS.

DÉLAI D'ATTENTE ENTRE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS ET LE RENDEZ-VOUS POUR LA MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE :

Selon le cadre de référence du programme, ce délai d'attente devrait être au maximum de 30 jours ouvrables pour 85 % des femmes.

PRODUCTION DE SERVICES :

Cela réfère aux services ou aux activités effectués par un établissement de santé, peu importe la provenance des personnes à qui ces services ont été fournis.

TAUX DE PARTICIPATION :

Pourcentage de femmes de 50 à 69 ans, résidentes d'un territoire donné, et ayant passé au moins une mammographie de dépistage dans le cadre du PQDCS (quel que soit l'endroit au Québec) au cours d'une période de 24 mois, par rapport à la population cible du même territoire, au cours de la même période.

FEMMES PARTICIPANTES :

Femmes de 50 à 69 ans, résidentes d'un territoire donné, et ayant passé au moins une mammographie de dépistage dans le cadre du PQDCS (quel que soit l'endroit au Québec) au cours d'une période de 24 mois.

MAMMOGRAPHIES ANORMALES :

Mammographies pour lesquelles les femmes sont référées afin d'effectuer des examens complémentaires d'investigation diagnostique.

TAUX DE RÉFÉRENCE :

Pourcentage de mammographies considérées anormales parmi l'ensemble des mammographies de dépistage réalisées dans le cadre du PQDCS.



Bilan pour l'année

2009

Région
Abitibi-
Témiscamingue

Faits saillants

- On a enregistré en 2009 une augmentation importante du volume de mammographies réalisées dans la région, 37 % de plus qu'en 2008 :
 - d'une part, les 5 centres désignés de dépistage (CDD) de la région ont réalisé 28 % plus de mammographies que l'année précédente;
 - d'autre part, l'unité mobile de radiologie, CLARA, s'est déplacée à deux endroits différents et a effectué 6 fois plus de mammographies qu'en 2008.
- Le taux de référence enregistré dans la région pour les mammographies initiales se situe à 20,7 % en 2009, ce qui se révèle un peu en-dessous de celui observé en 2008 (22,9 %). Il s'agit néanmoins d'un taux élevé puisque selon le cadre de référence du programme le taux devrait être inférieur à 7 %.
- Concernant les mammographies subséquentes (occurrence 2 ou plus), la région enregistre un taux de référence de 9,3 % en 2009, ce qui s'avère légèrement inférieur au taux de 2008 (11,4 %). Il s'agit là aussi d'un taux malgré tout élevé puisque selon le cadre de référence du programme, il devrait être inférieur à 5 %.
- En 2009, 26 cas de cancers du sein ont été détectés grâce au PQDCS, donnée comparable à 2008. Cela se traduit par un taux de détection de 2,5 cancers pour 1 000 mammo-graphies initiales et 3,9 cancers pour 1 000 mammographies subséquentes.
- Pour la période 2008-2009, la région affiche un taux de participation des femmes de 66,3 % au programme, une valeur supérieure d'environ 5 points par rapport à la période précédente, 2007-2008.



Tableau 1

Indicateurs en lien avec la consommation des services,
région Abitibi-Témiscamingue, 2007-2008 et 2008-2009

Indicateurs	Années 2007-2008	Années 2008-2009
Nombre de femmes participantes au PQDCS	11 038	12 372
Population cible (nombre de femmes de 50 à 69 ans résidentes)	17 984	18 650
Taux de participation	61,4 %	66,3 %

Sources :
Système d'information
du PQDCS, INSPQ.
Fichier d'inscription des
personnes assurées
(FIPA) à la Régie de
l'assurance-maladie du
Québec (RAMQ).



Tableau 2

Indicateurs en lien avec la production des services, région Abitibi-Témiscamingue, 2008 et 2009

Indicateurs	2008			2009		
	Type de mammographie			Type de mammographie		
	Initiale	Subséquente	Total	Initiale	Subséquente	Total
Nombre de mammographies de dépistage						
CDD	957	4 295	5 252	1 456	5 290	6 746
CLARA	10	83	93	171	392	563
Total	967	4 378	5 345	1 627	5 682	7 309
Nombre de mammographies anormales						
CDD	219	492	711	321	518	839
CLARA	2	5	7	16	11	27
Total	221	497	718	337	529	866
Taux de référence						
CDD	22,9 %	11,5 %	-	22,0 %	9,8 %	-
CLARA	20,0 %	6,0 %	-	9,4 %	2,8 %	-
Total	22,9 %	11,4 %	-	20,7 %	9,3 %	-
Nombre de cancers du sein détectés*	5	21	26	4	22	26
Taux de détection du cancer pour 1 000 mammographies (‰)	5,2	4,8	4,9	2,5	3,9	3,6

Source :
Système d'information
du PQDCS, INSPQ.

* Pour l'année 2009, il s'agit d'un nombre provisoire compte tenu du fait qu'une période allant jusqu'à 12 mois peut s'écouler entre le moment de la mammographie de dépistage et celui où le cancer peut être détecté.



Édition produite par

Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
1, 9^e Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

Téléphone : 819 764-3264

Télécopieur : 819 797-1947

Le document est disponible en format pdf sur le site Web
de l'Agence : www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca

Rédaction

Sylvie Bellot, agente de recherche

Direction de santé publique

sylvie_bellot@ssss.gouv.qc.ca

Collaboration à la révision

Muguette Lacerte

Guillaume Beaulé

Direction de santé publique

Conception graphique et mise en page

Carole Archambault, agente administrative

Direction de santé publique

ISBN : 978-2-89391-466-4 (version imprimée)
978-2-89391-467-1 (version PDF)

Prix : Gratuit

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010

Bibliothèque et Archives Canada, 2010

Afin de ne pas alourdir les textes, le masculin inclut le féminin.

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition
que la source soit mentionnée.

Ce document est également disponible en médias substituts, sur demande.

© Gouvernement du Québec

Agence de la santé
et des services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Québec

