



PRÊT-À-EMPORTER :

RLS DE LANAUDIÈRE-SUD

par Christine Garand
Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 



Conception et réalisation

Christine Garand

Coordination

Élizabeth Cadieux

Comité de lecture

Patrick Bellehumeur

Élizabeth Cadieux

André Guillemette

Louise Lemire

Geneviève Marquis

Josée Payette

Marie-Eve Simoneau

Mise en pages

Sylvie Harvey

© Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2011

Dépôt légal

Troisième trimestre 2011

ISSN : 1927-3770 (version en ligne)

1927-3762 (version imprimée)

Bibliothèque des Archives Canada

Bibliothèque et Archives nationales du Québec



Ce document est disponible au site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA sous l'onglet *Nos publications*

À la condition de mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée.

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

GARAND, Christine. *Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, Septembre 2011, Mise à jour : Septembre 2013, 71 pages.

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec

Aux gestionnaires et intervenants du CSSS du Sud de Lanaudière

Dans notre souci de mieux vous accompagner dans l'identification des besoins sociosanitaires et des particularités de la population que vous desservez, le Service de surveillance, recherche et évaluation vous propose le « *Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud* ». Ce nouvel outil de surveillance se veut complémentaire aux autres produits (fiche indicateur, tableau de bord, affiche, fascicule, bulletin) mis à votre disposition dans le SYstème Lanaudois d'Information et d'Analyse (SYLIA), plate-forme de diffusion Web de l'information sociosanitaire développée par le Service et accessible au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA.

Dédié spécifiquement au RLS de Lanaudière-Sud, ce « *Prêt-à-emporter* » intègre et commente, dans un même document de type PowerPoint, une série d'indicateurs sur l'état de santé de la population et ses déterminants présentés sous forme de graphiques.

Cet outil se veut simple, descriptif et facile d'utilisation. Au gré de son besoin, l'utilisateur pourra, à son tour, sélectionner des diapositives pour les introduire dans un document ou une présentation et ainsi créer un « *Prêt-à-emporter* » personnalisé, à son image, qui lui ressemble.

Cet outil se veut également évolutif. Notre Service s'engage à le maintenir à jour et à l'enrichir au fur et à mesure de la disponibilité des données.

Nous espérons que vous y trouverez les données et l'information dont vous avez besoin pour prévoir, planifier, faire des choix éclairés sur les actions à mener et ainsi présenter une offre de service qui permettra l'amélioration de la santé et le bien-être de la population du sud de la région de Lanaudière.

Élizabeth Cadieux

Coordonnatrice

Service de Surveillance, recherche et évaluation

DSP de Lanaudière

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : mars 2012



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 

Au menu...

A - Démographie

Population
Pyramides des âges

B - Caractéristiques économiques et sociales

Seuil de faible revenu
Situation financière
Supplément de revenu garanti
Décrochage scolaire
Diplomation
Logement
Familles avec enfants
Type de ménage
Population en institution
Population vivant seule
Population selon la langue
Immigration
Minorités visibles
Signalements retenus DPJ

C - Natalité

Naissances vivantes
Indice synthétique de fécondité
Prématurité
Faible poids
Prématurité et faible poids

D - État de santé physique

Mortalité
Suicide
Cancer
Diabète
Rhinite allergique
Chlamydirose
Hospitalisations en soins physiques de courte durée

E - État de santé psychosociale

Idées suicidaires
Détresse psychologique
Perception de l'état de santé

F - Habitudes de vie et comportements

Poids
Consommation de drogue
Tabagisme
Santé buccodentaire
Moyen de transport

G - Pratiques préventives

Programme québécois de dépistage du cancer du sein
Test de PAP
Tension artérielle



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

A - Démographie

1 - Population

- Selon les estimations de Statistique Canada, 270 817 personnes habitent le territoire du RLS de Lanaudière-Sud en 2012. Ceci représente 57 % de la population lanaudoise.
- D'ici 2021, la population devrait s'accroître de 45 106 personnes.

Évolution de la population totale,
RLS de Lanaudière-Sud, 2006 à 2021 (N)



Sources : Institut de la statistique du Québec. Projections de population des RLS du Québec au 1^{er} juillet, 2006 à 2031, décembre 2009.

Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




A - Démographie

2 - Population

- **La** part relative de la population de moins de 18 ans demeurera importante durant les dix prochaines années.
- **À** l'exception des jeunes adultes de 18-24 ans, le nombre d'individus augmentera dans chacun des groupes d'âge entre 2012 et 2021.
- **Le** nombre de personnes de 65 ans et plus passera de 33 420 en 2012 à 50 455 en 2021, une croissance de 51 %.

Évolution de la population totale selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2012 et 2021 (%)



Sources : Institut de la statistique du Québec. Projections de population des RLS du Québec au 1^{er} juillet, 2006 à 2031, décembre 2009.
Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

A - Démographie

3 - Population

- **L**a population féminine de 65 ans et plus passera de 18 066 à 27 029 personnes entre 2012 et 2021.
- **P**our les mêmes années, les effectifs masculins des aînés augmenteront de 15 354 à 23 426.
- **L**a croissance la plus importante sera observée chez les hommes de 85 ans et plus.

Variation de la population âgée de 65 ans et plus selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2012 à 2021 (%)



Sources : Institut de la statistique du Québec. Projections de population des RLS du Québec au 1^{er} juillet, 2006 à 2031, décembre 2009.

Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013




Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 

A - Démographie

4 - Population

Pyramide des âges de la population selon le sexe et le groupe d'âge,
RLS de Lanaudière-Sud, 2012 et 2021



Sources : Institut de la statistique du Québec. Projections de population des RLS du Québec au 1^{er} juillet, 2006 à 2031, décembre 2009.
Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

1 - Seuil de faible revenu

- **L**e système fiscal et les transferts gouvernementaux contribuent à réduire les proportions de faible revenu dans la population, peu importe le groupe d'âge.
- **M**algré l'impact positif des mesures de redistribution du revenu, la population des 65 ans et plus demeure la plus affectée par le faible revenu.

Population vivant sous le seuil de faible revenu (SFR) avant et après impôt selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2006 (%)



Source : Lemire, Louise, et Josée Payette (coll.). *Vivre avec un faible revenu dans Lanaudière. Portrait des populations les plus vulnérables en 2006*. Joliette, ASSS de Lanaudière, DSPE, Service de surveillance, recherche et évaluation, janvier 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

2 - Seuil de faible revenu

- **L**e fait de vivre seul est associé à la probabilité d'être sous le seuil de faible revenu.
- **L**es jeunes adultes et les personnes âgées sont plus durement touchés par cette réalité.
- **L**es avantages fiscaux et les transferts gouvernementaux améliorent la situation économique, particulièrement chez les aînés.

Population vivant seule et sous le seuil de faible revenu avant et après impôt selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2006 (%)



Source : Lemire, Louise, et Josée Payette (coll.). *Vivre avec un faible revenu dans Lanaudière. Portrait des populations les plus vulnérables en 2006*. Joliette, ASSS de Lanaudière, DSPE, Service de surveillance, recherche et évaluation, janvier 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

3 - Seuil de faible revenu

- **L'**impact des transferts gouvernementaux reçus et les mesures fiscales diffèrent grandement selon le type de famille.
- **L**es familles monoparentales sont désavantagées par rapport aux couples.
- **L**es familles monoparentales dont le parent est une femme sont plus susceptibles de connaître le faible revenu.

Familles avec enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu avant et après impôt, RLS de Lanaudière-Sud, 2006 (%)



Source : Lemire, Louise, et Josée Payette (coll.). *Vivre avec un faible revenu dans Lanaudière. Portrait des populations les plus vulnérables en 2006*. Joliette, ASSS de Lanaudière, DSPE, Service de surveillance, recherche et évaluation, janvier 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

4 - Situation financière

- **Une femme sur douze** déclare avoir une perception négative de sa situation financière.
- **Les jeunes adultes et les aînés** présentent les proportions les plus élevées d'individus se percevant pauvres ou très pauvres.

Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

5 - Supplément de revenu garanti

- **L**e Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle non imposable, versée aux personnes à faibles revenus qui reçoivent la pension de la Sécurité de la vieillesse.
- **P**armi l'ensemble des prestataires des programmes aux aînés, environ deux personnes âgées sur cinq reçoivent le SRG.

Prestataires du Supplément de revenu garanti (SRG)
parmi l'ensemble des prestataires des programmes aux aînés,
RLS de Lanaudière-Sud, 2002 à 2011 (N)



* Les prestataires de tous types incluent les prestataires de la sécurité de la vieillesse, du supplément de revenu garanti ainsi que toutes autres allocations fédérales admissibles chez les 65 ans et plus (par exemple : l'allocation au survivant).

Source : Service Canada, données PSR 2001 à 2011, région Lanaudière, extraction spéciale novembre 2012.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

B - Caractéristiques économiques et sociales

6 - Décrochage scolaire

- **D**epuis la période 2008-2009, un élève sur sept ne termine pas ses études secondaires.
- **L**e pourcentage de décrocheurs représente une moyenne de 500 jeunes chaque année.

Décrocheurs du secondaire, en formation générale des jeunes, sexes réunis, RLS de Lanaudière-Sud, années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 (%)



Note : En 2008, le MELS présentait une nouvelle modalité quant à la lecture des fichiers concernant le décrochage au secondaire. Avant 2007-2008, la lecture officielle servant à calculer le taux de décrochage au secondaire était effectuée en janvier de chaque année. Désormais, la lecture servant à calculer le taux officiel de décrochage s'établit en septembre de chaque année. Pour cette raison, cet indicateur ne peut être comparé avec les données antérieures à 2007-2008.

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Banque de cheminement scolaire, juillet 2004 et novembre 2008.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2012).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : mars 2012

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

B - Caractéristiques économiques et sociales

7 - Diplomation

- **La** proportion de diplômés au secondaire s'est maintenue à sept élèves sur dix entre 2002-04 et 2006-08.
- **Le** taux de diplomation au secondaire des filles demeure supérieur à celui des garçons.
- **Les** proportions de diplômés au secondaire ont peu varié entre les deux périodes.

Taux de diplomation après sept ans au secondaire selon le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, années scolaires 2002-2004 et 2006-2008 (%)



Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Banque de cheminement scolaire, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, 2005 et 2008.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

8 - Diplomation

- Environ 6 000 ménages locataires contre 9 300 ménages propriétaires doivent réserver 30 % ou plus de leur revenu aux dépenses affectées au logement.
- Trois habitations sur dix nécessitent des réparations.

Indicateurs relatifs au logement privé occupé,
RLS de Lanaudière-Sud, 2006 (%)



Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2006, données-échantillon (20 %), fichiers 94-581-XCB2006001.ivt. et 94-576-XCB2006002.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

9 - Familles avec enfants

- **Les familles monoparentales comptent pour un peu plus du cinquième des familles avec un enfant de moins de 18 ans.**
- **Entre 2001 et 2011, le nombre de couples mariés parmi les familles avec un enfant de moins de 18 ans a diminué de 27 %.**
- **Les proportions de familles ayant au moins un enfant d'âge mineur et formées d'un couple en union libre ou d'un parent seul sont à la hausse.**

Familles ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans
selon la structure de la famille,
RLS de Lanaudière-Sud, 2001, 2006 et 2011 (N)



Sources : Statistique Canada, recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), fichiers 95F0316XCB01001.ivt et 97-553-XCB2006020.ivt.
Statistique Canada, recensement canadien de 2011, données intégrales (100 %), fichier 98-312-XCB2011035.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




B - Caractéristiques économiques et sociales

10 - Type de ménage

- **P**rès de 21 000 aînés vivent dans un ménage privé, contre 1 500 dans un ménage collectif (Ex. : CHSLD).
- **A**vec l'avancée en âge, les ménages privés sont délaissés au profit des collectifs.
- **L**e tiers des personnes de 85 ans et plus fait partie d'un ménage collectif.

Population âgée de 65 ans et plus selon le type de ménage et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2006 (%)



Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2006, données-intégrales (100 %), fichiers 2006DATAB2020_CO-1121_T04AA.ivt et 2006DATAB2020_CO-1121_T04.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 




B - Caractéristiques économiques et sociales

11 - Population en institution

- **En** 2006, 1 045 aînés vivent en institution, soit 5 % des personnes âgées de 65 ans.
- **À** 85 ans et plus, la part d'aînés qui vivent en établissement se situe à une sur quatre.
- **La** proportion d'aînés en institution quintuple entre 65-74 ans et 75-84 ans et elle quadruple à 85 ans et plus.

Population de 65 ans et plus vivant dans un établissement institutionnel selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2006 (%)



Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2006, données-intégrales (100 %), fichier 2006DATAB2020_CO-1121_T04A.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

B - Caractéristiques économiques et sociales

12 - Population vivant seule

- **Entre 15 et 44 ans, les hommes affichent de plus fortes proportions de gens vivant seuls que les femmes.**
- **Après 65 ans, le fait de vivre seul caractérise près de trois fois plus de femmes (4 810) que d'hommes (1 865).**
- **Quatre femmes de 75 ans et plus sur dix vivent seules.**

Population vivant seule dans les ménages privés
selon le sexe et le groupe d'âge,
RLS de Lanaudière-Sud, 2011 (%)



Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2011, données intégrales (100 %), fichier 98-312-XCB2011031.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

13 - Population selon la langue maternelle

- **Le français demeure la langue maternelle la plus fréquente.**
- **En 2011, environ 4 800 personnes déclarent l'anglais comme langue maternelle.**
- **La proportion d'individus pour qui la langue maternelle est une langue non officielle a triplé depuis dix ans.**

Population selon la langue maternelle (réponse unique),
RLS de Lanaudière-Sud, 2001, 2006 et 2011 (%)



Source : Statistique Canada, recensements canadiens de 2001, 2006 et 2011, fichiers LANAU_P3.ivt, 97-555-XCB2006016 et 98-314-XCB2011016.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

14 - Immigration

Population immigrante,
RLS de Lanaudière-Sud, 1996, 2001 et 2006 (%)

- **Entre 1996 et 2001, la part relative de la population immigrante est restée stable.**
- **L'apport de l'immigration s'est accru à partir de 2001. On dénombrait alors 4 860 immigrants contre 8 405 cinq ans plus tard, soit une progression de 73 %.**
- **La population immigrante provient principalement de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie.**



Source : Statistique Canada, recensements canadiens de 1996, 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), fichiers r14pro96.ivt, 95F0495XCB01001.ivt, 97-550-XWF2006002.ivt et 97-557-XCB2006020.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

B - Caractéristiques économiques et sociales

15 - Minorités visibles

- Lors du recensement de 2006, environ 3 % de la population totale du RLS déclare appartenir à une minorité visible, contre 1 % en 2001.
- En 2001 et en 2006, le nombre de personnes se déclarant Noires représente environ la moitié des minorités visibles.
- Entre les deux périodes, les groupes des Latino-Américains et des Arabes ont augmenté de façon importante.

Population selon l'appartenance à une minorité visible, RLS de Lanaudière-Sud, 2001 et 2006 (N)



Source : Statistique Canada, recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), fichiers 95F0495XCB01001.ivt et 94-581-XCB2006001.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

B - Caractéristiques économiques et sociales

16 - Signalements retenus DPJ

- **P**rès de la moitié des signalements retenus concernent la négligence et les abus physiques.
- **L**es Centres jeunesse de Lanaudière ont retenu 210 signalements pour négligence d'enfants de moins de 18 ans résidents du territoire de RLS.
- **L**e taux global de signalements se chiffre à 15,2 pour 1 000 enfants de 0-17 ans.

Signalements retenus par les Centres jeunesse de Lanaudière selon la problématique, enfants de 0-17 ans, RLS de Lanaudière-Sud, 2012-2013



Sources : Les Centres jeunesse de Lanaudière, rapport périodique. Mise à jour juin 2013.
Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec,
Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




C - Natalité

1 - Naissances vivantes

- **Les résidentes ont donné naissance à plus de 30 300 enfants entre 1999 et 2010.**
- **Le sommet atteint en 2008** représente une hausse marquée de 53 % des naissances vivantes en dix ans.
- **En un peu plus d'une décennie, l'âge moyen des mères a augmenté d'une année.**

Nombre de naissances vivantes et âge moyen des mères (en années), RLS de Lanaudière-Sud, 1999 à 2010



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1999 à 2010.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

C - Natalité

2 - Naissances vivantes

- **L**e nombre de naissances de femmes de moins de 20 ans a diminué de 30 % entre 1999 et 2010.
- **D**epuis 2004, le nombre de naissances a augmenté de près de 85 % chez les mères de 35 ans et plus.
- **U**ne naissance vivante sur sept est issue d'une mère de 35 ans et plus, en 2010.

Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère, RLS de Lanaudière-Sud, 1999 à 2010 (N)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1999 à 2010.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




C - Natalité

3 - Indice synthétique de fécondité (ISF)

- **Entre 1999 et 2010, l'indice synthétique de fécondité a augmenté de près de 22 %.**
- **L'ISF prend en compte le nombre de naissances et le nombre de femmes en âge de procréer (15-49 ans).**
- **Afin d'assurer le renouvellement des générations, la norme d'une moyenne de 2,1 enfants par femme a été établie.**

Nombre de naissances vivantes et indice synthétique de fécondité (ISF), RLS de Lanaudière-Sud, 1999 à 2010



Sources : INSPQ, Infocentre de santé publique. Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 22 janvier 2013. Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1999 à 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013




Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec



- **L**a proportion de naissances prématurées issues de mères âgées de moins de 20 ans a diminué entre 1994-98 et 2004-08.
- **P**our la même période, une augmentation des naissances prématurées est observée chez les femmes de 20 ans et plus.
- **O**n compte en moyenne 22 naissances prématurées chaque année chez les mères de 35 ans et plus, soit une naissance sur onze.

Naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines)
selon le groupe d'âge de la mère,
RLS de Lanaudière-Sud, 1994-1998, 1999-2003 et 2004-2008 (%)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1994 à 2008.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).




C - Natalité

5 - Faible poids

- **M**algré une importante diminution, la proportion de naissances de faible poids est plus élevée chez les mères de moins de 20 ans.
- **D**epuis 1994-98, le pourcentage de bébés de poids insuffisant est en constante diminution chez les femmes de 35 ans et plus.

Naissances vivantes de faible poids (moins de 2 500 grammes)
selon le groupe d'âge de la mère,
RLS de Lanaudière-Sud, 1994-1998, 1999-2003 et 2004-2008 (%)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1994 à 2008.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud
Septembre 2011




C - Natalité

6 - Prématurité et faible poids

- **Entre 1999 et 2010, la proportion de bébés nés avant terme a connu des variations.**
- **Environ 195 nouveau-nés naissent prématurément chaque année.**
- **Le pourcentage de naissances de poids insuffisant a augmenté depuis 1999.**
- **De 1999 à 2010, un total de 1 650 bébés de faible poids sont nés, dont 1 218 étaient aussi prématurés.**

Naissances vivantes de faible poids (moins de 2 500 grammes) et naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines), RLS de Lanaudière-Sud, 1999 à 2010 (%)



Sources : INSPQ, Infocentre de santé publique. Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 22 janvier 2013. Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1999 à 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

1 - Mortalité

- **D**eux femmes sur cinq sont décédées d'un cancer et une sur cinq d'une maladie de l'appareil circulatoire.
- **C**haque année, on compte 579 décès en moyenne chez les femmes.

Principales causes de décès chez les femmes,
RLS de Lanaudière-Sud, 2005-2009^p (%)



p : Les données des années 2008 et 2009 sont provisoires.

Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2005 à 2009.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

2 - Mortalité

- **L**es deux tiers des décès chez les hommes sont causés par les cancers et les maladies de l'appareil circulatoire.
- **U**n homme sur treize est décédé par lésions traumatiques, empoisonnements ou autres causes externes.
- **D**e 2005 à 2009, plus de 2 970 hommes sont décédés, soit 594 en moyenne chaque année.

Principales causes de décès chez les hommes, RLS de Lanaudière-Sud, 2005-2009^p (%)



p : Les données des années 2008 et 2009 sont provisoires.

Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2005 à 2009.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

D - État de santé physique

3 - Mortalité

- **Le** taux de mortalité par cardiopathie ischémique est plus élevé chez les hommes que les femmes.
- **En** ce qui concerne les MCV, le taux féminin est supérieur à celui des hommes.
- **L'**angine de poitrine et la crise cardiaque font partie des cardiopathies ischémiques.

Décès selon les principales maladies de l'appareil circulatoire et le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, 2007-2009^p
(taux brut pour 100 000 personnes)



p : Les données des années 2008 et 2009 sont provisoires.

Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2007 à 2009.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

4 - Mortalité

- **O**n dénombre 726 décès par traumatismes, soit environ 73 en moyenne annuellement.
- **L**a mortalité par traumatismes chez les hommes surpasse de beaucoup celle des femmes.
- **L**es décès par traumatismes présentent une tendance à la baisse.

Décès par traumatismes selon le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, 2000 à 2009 (N)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2000 à 2009.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en février 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

5 - Mortalité

- **Entre** 2000 et 2009, on compte 368 décès par traumatismes non intentionnels, la majorité étant des accidents de transport.
- **On** enregistre plus de décès par traumatismes non intentionnels chez les hommes que pour les femmes.
- **Le** nombre de décès par traumatismes non intentionnels a diminué.

Décès par traumatismes non intentionnels selon le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, 2000 à 2009 (N)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2000 à 2009.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syilia (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

D - État de santé physique

6 - Suicide

- **A**u total, 308 suicides sont survenus entre 2000 et 2009, soit une moyenne de 31 chaque année.
- **L**e suicide demeure une cause de décès importante, particulièrement chez les hommes.
- **L**e nombre de suicides parmi la population du RLS a diminué entre 2000 et 2009.

Décès par suicide selon le sexe,
RLS de Lanaudière-Sud, 2000 à 2009 (N)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2000 à 2009.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

D - État de santé physique

7 - Cancer

- **L**e nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer est de 569 pour les hommes et de 562 pour les femmes.
- **D**u côté féminin, le cancer du sein affiche l'incidence la plus forte. Elle représente 159 cas en moyenne annuellement.
- **P**our les hommes, l'incidence du cancer de la prostate, en moyenne 112 cas chaque année, dépasse de peu celle du cancer du poumon (111 nouveaux cas).

Incidence du cancer selon certains sièges (CIM-O-3) et le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, 2006-2008 (taux brut pour 100 000 personnes)



** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

N/A : non applicable.

Note : Les cas de cancer du FITQ sont disponibles selon la troisième révision de la Classification internationale des maladies en oncologie (CIM-O-3) (Organisation mondiale de la Santé, 2008).

Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des tumeurs du Québec (FITQ), 2006 à 2008.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

8 - Diabète

- **D**epuis 2004-05, le nombre de personnes diabétiques a progressé de 41 %.
- **E**n 2008-09, on évalue que 7 800 hommes et 6 100 femmes sont diabétiques, soit une personne sur quatorze.
- **L**es données présentées excluent la population vivant en CHSLD.

Prévalence du diabète selon le sexe,
population de 20 ans et plus,
RLS de Lanaudière-Sud, 2004-2005 à 2008-2009
(taux brut pour 100 personnes)



Source : INSPQ, Système de surveillance du diabète, mai 2011.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud
Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

9 - Diabète

- **En** 2008-09, près de 11 500 personnes de 50 ans et plus ont le diabète.
- **Entre** 50 et 74 ans, les taux de personnes diabétiques doublent, et ce, qu'importe le sexe.
- **Avec** le vieillissement de la population, une hausse du nombre de personnes diabétiques est à prévoir.

Prévalence du diabète selon le sexe, population de 50 ans et plus, RLS de Lanaudière-Sud, 2008-2009 (taux brut pour 100 personnes)



Source : INSPQ, Système de surveillance du diabète, mai 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

10 - Rhinite allergique

- **L**es rhinites allergiques touchent une personne sur cinq.
- **L**a rhinite allergique est causée par le pollen et par d'autres allergènes dans l'air.
- **C**ette maladie comprend une variété de symptômes et est souvent sous-diagnostiquée.

Population de 15 ans et plus ayant reçu un diagnostic de rhinite allergique selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

11 - Chlamydie

- **L'**incidence de la chlamydia affiche une augmentation importante entre 2007 et 2010.
- **Le** nombre de cas d'infections à chlamydie a grimpé de 429 en 2007 à 744 en 2010, une progression de 73 %.
- **C**ette hausse des nouveaux cas touche particulièrement les femmes et les jeunes adultes de 18 à 24 ans.

Incidence de la chlamydie selon le sexe,
RLS de Lanaudière-Sud, 2007 à 2010
(taux brut pour 100 000 personnes)



Sources : Laboratoire de santé publique du Québec, Fichier central des MADO, extraction faite le 1^{er} juillet 2010.
Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2010.

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud
Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

12 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **P**rès du tiers des hospitalisations sont en lien avec la grossesse et l'accouchement.
- **C**haque année, on compte en moyenne 989 hospitalisations pour des tumeurs chez les Lanaudoises.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon certains regroupements de diagnostics, femmes, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (%)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

13 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les traumatismes et empoisonnements** représentent environ une hospitalisation sur dix chez les Lanaudois du Sud.
- **On enregistre, annuellement, 1 410 hospitalisations pour des maladies de l'appareil circulatoire chez les hommes.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon certains regroupements de diagnostics, hommes, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (%)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

14 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Le** taux d'hospitalisation pour les maladies de l'appareil circulatoire est plus élevé pour les hommes que pour les femmes.
- **En** ce qui concerne les cardiopathies ischémiques, le taux d'hospitalisation des hommes est deux fois supérieur à celui des femmes.
- **L'**angine de poitrine et la crise cardiaque font partie des cardiopathies ischémiques.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon les principales maladies de l'appareil circulatoire et le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients. MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

15 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **O**n dénombre environ 1 027 hospitalisations pour traumatismes non intentionnels, en moyenne chaque année.
- **P**our la période 2006-2012, les taux d'hospitalisations sont similaires.
- **L**a majorité des hospitalisations pour des traumatismes non intentionnels concernent des chutes.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels selon le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, 2006-2007 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2006-2007 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

16 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **P**our les aînées, les hospitalisations relatives à des maladies de l'appareil respiratoire suivent les hospitalisations pour des maladies de l'appareil circulatoire.
- **C**haque année, on compte environ 580 hospitalisations pour des maladies de l'appareil circulatoire chez les Lanaudoises de 65 ans et plus.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon certains regroupements de diagnostics, femmes 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (%)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

17 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **P**our les hommes de 65 ans et plus, les tumeurs occupent le second rang des principaux diagnostics d'hospitalisation, après les maladies de l'appareil circulatoire.
- **C**haque année, on compte en moyenne 768 hospitalisations causées par des maladies de l'appareil circulatoire chez les aînés de la région.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon certains regroupements de diagnostics, hommes 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (%)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

18 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les taux d'hospitalisations des hommes sont plus élevés que ceux des femmes pour l'ensemble des maladies de l'appareil circulatoire.**
- **Les hommes de 65 ans et plus affichent un taux d'hospitalisation pour cardiopathies ischémiques plus de deux fois supérieur à celui des femmes.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon les principales maladies de l'appareil circulatoire et le sexe, population 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients. MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

19 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les femmes affichent des taux d'hospitalisations plus importants que ceux des hommes pour chacun des groupes d'âge retenus.**
- **Les taux d'hospitalisations pour chutes atteignent des sommets chez les 85 ans et plus.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour chutes selon le sexe, population 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

20 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les hommes de 65 ans et plus enregistrent des taux d'hospitalisations pour pneumonie plus élevés que les femmes.**
- **Cette situation s'observe aussi pour les 75-84 ans.**
- **Les taux d'hospitalisations pour pneumonie augmentent selon l'âge pour culminer chez les 85 ans et plus.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour pneumonie selon le sexe, population 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

D - État de santé physique

21 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les** taux d'hospitalisations pour MPOC des aînés de 65 ans et plus sont similaires pour les deux sexes.
- **P**eu importe le sexe, les 65-74 ans se distinguent des autres groupes d'âge avec un taux inférieur d'hospitalisation pour MPOC.
- **C**hez les hommes de 85 ans et plus, le taux affiche la valeur la plus élevée.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour MPOC, population 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Sud, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

22 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les** taux d'hospitalisations pour asthme affichent une tendance à la baisse depuis 2006-2007.
- **En** 2011-2012, les garçons présentent des taux d'hospitalisations moindres qu'en 2006-2007.
- **On** observe une hausse marquée du taux d'hospitalisation pour asthme chez les filles à la période 2008-2009.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour asthme, enfants de 0-4 ans, RLS de Lanaudière-Sud, 2006-2007 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2006-2007 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients. MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




E - État de santé psychosociale

1 - Idées suicidaires

- **U**ne personne sur douze déclare avoir sérieusement pensé au suicide durant sa vie.
- **L**es proportions les plus fortes s'observent chez les 25-64 ans.
- **C**et indicateur ne permet pas de mesurer la gravité, ni les circonstances entourant l'idéation suicidaire. Cette dernière peut aussi dater de plusieurs années.

Population de 15 ans et plus ayant sérieusement songé au suicide au cours de sa vie selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




E - État de santé psychosociale

2 - Détresse psychologique

- **L**e niveau élevé à l'indice de détresse psychologique caractérise plus de femmes que d'hommes.
- **C**et indicateur n'est pas comparable avec celui d'autres enquêtes.

Population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Les proportions estimées pour cet indicateur ne sont pas des prévalences. Elles sont d'intérêt uniquement pour faire des comparaisons entre des sous-groupes (par exemple, entre les sexes ou les groupes d'âge). Elles sont basées sur un regroupement en quintiles ($\pm 20,0\%$).

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

E - État de santé psychosociale

3 - Perception de l'état de santé

- En 2008, 16 300 personnes perçoivent négativement leur état de santé, soit une personne sur onze.
- Cet indicateur n'est pas comparable avec celui d'autres enquêtes.

Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

1 - Poids

- **P**lus de femmes que d'hommes s'évaluent avec un excès de poids.
- **L**e groupe des 15-24 ans se distingue du reste de la population adulte par une proportion plus faible.
- **D**eux personnes sur cinq se perçoivent avec un excédent de poids, ce qui représente 85 200 individus.

Population de 15 ans et plus se percevant avec un excès de poids selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

2 - Poids

- **O**n estime que 67 000 hommes et 41 000 femmes présentent un surplus de poids.
- **P**armi tous les adultes, ceux âgés de 18-24 ans présentent des proportions plus faibles de surplus de poids.
- **L**e surplus de poids combine l'embonpoint et l'obésité.

Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

3 - Poids

- **P**lus de 27 800 femmes et 16 500 hommes ont tenté de perdre du poids durant les six mois précédant l'enquête.
- **U**ne femme sur quatre a entrepris des actions en lien avec la perte de poids.
- **L'**excès de poids est un facteur de risque important de plusieurs maladies chroniques.

Population de 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids au cours des six derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

4 - Consommation de drogue

- **Le profil des consommateurs de drogues révèle que ces derniers sont plus souvent de sexe masculin.**
- **Environ 17 000 hommes et 9 600 femmes déclarent avoir consommé de la drogue au cours de la dernière année.**

Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours de 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

F - Habitudes de vie et comportements

5 - Tabagisme

- **L**e quart de la population de 15 ans et plus déclare fumer la cigarette.
- **L**a proportion de fumeurs affiche un sommet chez les 18-24 ans, puis décroît par la suite.
- **À** 65 ans et plus, les fumeurs représentent une personne sur neuf.

Population de 15 ans et plus qui fume la cigarette selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

6 - Tabagisme

- **L**a population moins scolarisée fume davantage.
- **L**es proportions les plus faibles de fumeurs s'observent dans les ménages formés d'un couple.
- **À** l'opposé, la population des ménages composés d'une famille monoparentale affiche les plus fortes proportions.

Population de 15 ans et plus qui fume la cigarette selon le niveau de scolarité et la composition du ménage, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




F - Habitudes de vie et comportements

7 - Santé buccodentaire

- **L**es femmes déclarent se brosser les dents ou les prothèses dentaires en plus grande proportion que les hommes.
- **C**ette habitude est adoptée par quatre personnes de 15 ans et plus sur cinq.
- **L**e fait de se brosser les dents ou les prothèses deux fois par jour diminue avec l'avancée en âge.

Population de 15 ans et plus se brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois par jour selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

8 - Santé buccodentaire

- **L**e tiers de la population utilise la soie dentaire chaque jour.
- **L'**utilisation quotidienne de la soie dentaire est une habitude adoptée par presque deux fois plus de femmes que d'hommes.
- **L'**usage de la soie dentaire réduit la plaque dentaire et agit ainsi positivement sur la prévention des maladies gingivales.

Population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle et qui utilise quotidiennement la soie dentaire selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

9 - Moyen de transport

- **E**n 2006, l'utilisation d'un véhicule privé demeure le moyen de transport privilégié pour se rendre au travail.
- **P**rès de 6 000 personnes se déplacent en transport en commun alors que le transport actif (à pied, à bicyclette) est utilisé par 4 800 individus.

Population de 15 ans et plus selon le moyen de transport utilisé pour se déplacer au lieu de travail selon le sexe, RLS de Lanaudière-Sud, 2006 (%)



Source : Statistique Canada. Recensement canadien de 2006, Fichier 94-579-XCB2006001.ivt.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud
Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

G - Pratiques préventives

1 - Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)

- **D**epuis 2004-2005, le taux de participation au PQDCS a légèrement fluctué.
- **L**e taux de participation atteint un sommet en 2007-2008.
- **L**e PQDCS rejoint près de six femmes âgées de 50 à 69 ans sur dix.

Taux de participation au PQDCS, femmes âgées de 50 à 69 ans, RLS de Lanaudière-Sud, 2004-2005 à 2010-2011 (%)



Source : INSPQ, Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS), extraction du 6 mars 2012, actualisation découpage territorial version M34-2011. Rapport de l'onglet PQDCS produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 24 janvier 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

G - Pratiques préventives

2 - Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)

- **P**our la période 2009-2011, chez les résidentes du RLS qui participent au PQDCS, 5 988 mammographies de dépistage ont été effectuées en moyenne chaque année dans la région de résidence et environ 3 600 dans une autre région du Québec.
- **L**e fait que plusieurs participantes au PQDCS travaillent à l'extérieur de la région explique en partie un faible taux de rétention.

Taux de rétention régionale, femmes de 50 à 69 ans qui participent au PQDCS, RLS de Lanaudière-Sud, 2004 à 2011 (%)



Source : INSPQ, Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS), extraction du 6 mars 2012, actualisation découpage territorial version M34-2011. Rapport de l'onglet PQDCS produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 6 février 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

G - Pratiques préventives

3 - Test de PAP

- **L**a proportion de femmes de 25-44 ans qui passent le test de PAP est plus élevée que celle des autres groupes d'âge.
- **E**nviron 66 700 résidentes ont passé une cytologie au cours d'une période de moins de trois ans.

Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

G - Pratiques préventives

4 - Tension artérielle

- **L**a proportion de femmes ayant fait prendre leur tension artérielle est supérieure à celle des hommes.
- **O**n remarque une proportion moindre à 18-24 ans qu'aux autres groupes d'âge.
- **L'**hypertension artérielle est le principal facteur de risque de mortalité, avant le tabagisme.

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Sud, 2008 (%)



Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Sud
Septembre 2011

**Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière**

