

CLAUDE JOYAL INC.

Spécial du mois



Tracteur Case IH 5120, 1990, 2220 hres.
flange, St-Guillaume, PSD

CASE

©1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation

Vol. 4 No 2

MARS 1996

L'USAGÉ

complément de La Terre de chez nous



Ford TW25, 4X4, 1988



Case 1594 4 X 4 cab 84



L'ENTREPÔT
L A G U É


Equipements Usagés
Autoroute 20

Résidentiel - Commercial - Agricole
Sortie 138 • Ste-Rosalie

1 - 8 0 0 - 2 6 7 - U S A G É



Maxxum 5250 A1 1992, 1200 hres. **ST-MAURICE**



MF 285, 2 RM, cabine de compagnie, 3 000 hres. PSD **ST-MAURICE**



Ford 6610, 4X4, pelle, 931 hres, 1988. PSD. **NICOLET**



IH 986, 2wd, 105 H.P., bonne condition, **ST-MAURICE**




Moissonneuse-batteuse N-H TR 85 2wd, 2 tables. PSD. **ST-MAURICE**



Andaineuse IH 5000, 2 vitesses sur l'hydro. 12' de faux, un bijou. **NICOLET**



Case IH 5220, 4X4, 1994, 1000 hres, avec neutre. PAD. **NICOLET**



Inter 884 2wd pelle 2250 cab. bonne cond. P.S.D. **NICOLET**



Case IH 9260 roues doubles 700 hres P.S.D. **NICOLET**



Maxxum 5140, 4X4, 1992, 2000 hres. PSD. **NICOLET**




Case IH 685, 4X4, cabine, 2200 hres, 1988, PSD. **Nicolet**



Magnum 7120, 4X4, 1500 hres, PSD. **Nicolet**



Case IH 1640, 4x4, 930 heures. PSD. **NICOLET**



John Deere 4250, 4x4, 3 000 heures. PSD. **NICOLET**



MF 2705, 2 RM, cab, propre, prix: 13 500 \$



Massey Ferguson 1085, cab, propre. PSD. **ST-MAURICE**



Magnum 7110, 4 RM, cab, très propre, 1991. PSD **ST-MAURICE**



Case 1210, cab Sims, très propre, prix: 9 500, **ST-MAURICE**



Case IH 485, 4X4, pelle 1990, 1500 hres. PSD. **NICOLET**



Ford 6610, 2 RM, cabine, super propre. PSD **NICOLET**



Case 2290, 2 WD «powershift», propre, prix: 20 000 \$ **ST-MAURICE**



Inter 5288, 4x4, 4 500 heures, très propre. PSD. **NICOLET**



White 2-85, 2WD, 1976, 2000 hres, très propre. PSD. **NICOLET**



Semoir Case IH 8500, à l'air, 45'. PSD



Tracteur 5230 Case IH Maxxum, état neuf, 4 WD, cab, «power shift», 1993, 700 hres. **ST-MAURICE**



John Deere 6600 1976, faux 15 pieds, nez 6 rangs. **ST-MAURICE**



Backhoe 580 Super K, 1992, 1 700 heures. PSD. **NICOLET**



Case IH 2294, 4X4, 1986, 2800 hres, PSD. **Nicolet**



Combine Case IH 1660, 4 RM. PSD



Inter 5088, 2WD 1984, 3800 hres. Très propre. PSD. **NICOLET**

CENTRE AGRICOLE NICOLET-YAMASKA

2025, boul. Louis-Fr chette,
C. P. 280, Nicolet, Qc J0G 1E0
(819) 293-4441

ROLLAND CL MENT & FILS

2311, rue St-Jean
St-Maurice Qc
(819) 376-3877

L'USAGE

Volume 4 No. 2 mars 1996
Supplément de La Terre de chez nous

Éditeur

La Terre de chez nous
Union des producteurs agricoles
555 Roland-Therrien Longueuil
(Québec) J4H 3Y9

Directeur

Hugues Belzile

Responsable de la production et de la mise en page

Carole Lalancette

Infographie

Karyne Bradley

Montage

La Terre de chez nous

Pelliculage et impression

Interweb Inc.

Directeur de la publicité

Réal Loiseau

Représentants publicitaires

Bureau de Longueuil

Christian Guinard, Robert Bissonnette,
Sylvain Joubert
Tél.:(514) 679-0530
Fax:(514) 670-4788

Bureau de Toronto

Jacques Long
Tél.:(905) 335-5700
Fax:(905) 335-5001

Administration

Jocelyne Gareau

Tirage et abonnements

Micheline Courchesne

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 0040-3830

Le magazine L'USAGE
publié 8 fois par année,
encarté dans
La Terre de chez nous.

Prochaine parution

25 avril 1996

Réservation d'espace publicitaire

21 mars 1996

Matériel publicitaire

28 mars 1996

Liste des annonceurs

.....PagesPages
Agricotech18	Equip. Inotrac Inc.26
Atelier Mobile Enrg.11	Equip. Laplante Inc.23
Bodco13	Equip. Lazure Riendeau ...16-17
Centre agricole	Equip. Multivex Inc.11
Nicolet-Yamaska2	Equip. R. Marsan (Les)20
Centre agricole	Garage E. Comtois Inc.23
J.L.D.14	Garage Maurice Leblanc27
Claude Joyal Inc.1-32	J.G. & Denis Bolduc Inc.4
Embrayages Bernier24	Jean-René Lafond29
Entrepôt (L') Laguë1-5	J. M. Chagnon Inc.19
Entreprises Sud-Ouest8	Machinerie Patrice12
Equip. Adrien Phaneuf7	Napierville15
Equip. Francoeur Inc.10	SCA Côte Sud25
Equip. G. Gagnon Inc.	Silo J.M. Lambert22
(Joliette)24	Service Agro-Mécanique6
Equip. G. Gagnon Inc.	Zétor31
(Maskinongé)9	

Quoi de neuf

.....PagesPages
Les moissonneuses-batteuses	Quatre ramasseuses-presses à
à batteur axial4	balles rondes18
Faucheuses-andaineuses	Un râteau-faneur-andaineur /
couplée à un tracteur6	Harvestore forme une alliance
Ramasseuse-presses KR-130S	avec Balzer21
à hachoir de Krone8	Faucheuses-conditionneuse de
Nouveaux râteaux-faneurs-	New Holland22
andaineurs à toupie9	Faucheuse-conditionneuse
Massey Ferguson lance	à disques24
deux nouveaux chargeurs	Pour peser pendant le
frontaux / Nouvelle série de	chargement25
faucheuses10	
Faucheuses-conditionneuses /	
Ramasseuses-hacheuses-	
chargeuses12	
Faneuses-andaineuses13	
New Holland ajoute quatre	
tracteurs14	

Chroniques

Planifier vos impôts26-29
Prix d'excellence Motokov30

Quoi de neuf

par Hubert Brocha

Les moissonneuses-batteuses à batteur axi 1996 de CASE IH



Tracteur MF 290 avec chargeur Hardy, état neuf. PSD



Tracteur Zetor 7245, cabine, chargeur, 1986, très propre. PSD



Tracteur MF 275, cabine, 1980, très propre. PSD



Tracteur 444 diesel avec "power steering", chargeur double action. Peu d'heures. P.S.D.



Tracteur Case Inter 685, 16 vitesses, chargeur 2250, état neuf. PSD



Tracteur Inter Case 1594, 2 roues, power shift, 2900 hres, état de neuf. PSD



Tracteur Inter 884, 16 vitesses, chargeur 2250, peu d'heures, état neuf. PSD



Tracteur 585, 4 roues, "power shift", 1 200 hres. Comme neuf. P.S.D.



Tracteur 385 avec renverse à l'huile. Vrai bijou. P.S.D.



Tracteur Case 1070 6 cylindres power shift P.S.D.



Tracteur Ford 8000, cabine, bonne mécanique, pneus 20.8x38. PSD



Tracteur Universal 453, diesel, cabine, chargeur, année 1994. Vrai bijou. P.S.D.



Maintenant adaptables pour le capteur de rendements et le système de positionnement par satellite, les moissonneuses-batteuses 1996 de la série 2100 ont été améliorées au niveau du moteur, de la cabine et du système de récolte.

Case Corporation vient d'annoncer plusieurs améliorations sur sa série 2100 de moissonneuses-batteuses à batteur axial.

Désormais, les moissonneuses-batteuses seront prêtes à recevoir le «Système d'agriculture de pointe» de Case IH. Lancé en 1995, ce système comprend un récepteur relié à un satellite de positionnement planétaire qui cartographie chaque parcelle de champ, au mètre près, et transfère les données de cartographie à un capteur de rendement. Ce dernier mesure au fil de la récolte les rendements en grains secs ou humides, l'humidité de la récolte et la superficie récoltée. Le système permet ainsi de connaître le rendement de chaque parcelle de champ.

Améliorations du moteur

Le moteur des nouvelles moissonneuses-batteuses répond maintenant aux nouvelles normes fédérales américaines sur les émissions gazeuses. Les modifications incluent l'ajout d'un nouveau système d'injection, de conduites à plus forte pression, de nouveaux pistons, d'un anéroïde et d'un système à turbocompression... On a également perfectionné le système de refroidissement sur les moissonneuses 2166 et 2188.

Améliorations à la récolte...

Sur la moissonneuse-batteuse 2188, on a espacé les lames du convoyeur à chaîne et on a ajouté une troisième chaîne d'entraînement. De plus, un pignon sera incorporé à l'élévateur à grains, de façon à augmenter la vitesse pour des récoltes à forte teneur en eau et à haut rendement.

... et dans la cabine

En option, une cabine de luxe dotée d'un siège pneumatique, de plus de commandes, d'un indicateur de hauteur du rabatteur et d'un système d'éclairage luxueux comprenant un phare arrière additionnel.

Les moissonneuses-batteuses 1996 à battage axial de Case IH des modèles 2144, 2166 et 2188 ont des puissances nettes de 174, 215 et 260 chevaux vapeur, respectivement.

**JEAN-GUY & DENIS
BOLDUC inc.**
23, rue Olivier Morel,
La Durantaye
Cité Bellechasse Qc G0R 1W0
(418) 884-2841/2842

©1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation

CASE IH



Case 3594, 4x4, 1986, 20.8x38



L'ENTREPÔT LAGUÉ

Équipements Usagés Résidentiel - Commercial - Agricole
Autoroute 20 • Sortie 138 • Ste-Rosalie

**De la machinerie
de toute confiance.
Pas de surprises!**



Ford TW 35 4 X 4 cab 89



Ford 7710 2r. cab. 87



JD 8300 4 X 4 95 212 hres



JD 2755 4 X 4 cab chargeur JD 245



White 2-135 cab 78



JD 2155, 2 R, 1987, pneus gazon



JD 3155 4X4 cab 88



JD 7200 4 X 4 cab 94 chargeur JD 740



Ford TW35, 4x4, 1983, 20.8x38 riz



Inter 444 2R.



JD 6400, 4X4, 93, chargeur JD 640



JD 2350 2r. 84



AC 185, 2 R, cabine, 1979, chargeur



JD 7200 8 rgs 1995 VAC



JD 7200 6 rgs 1993 VAC



Semoir JD 450 20 X 7.5



Inter IH 620 24 X 7



JD 1360 92 Fleaux



JD 385 94 4 X 4



Oliver 1900 2r. cab souffleur




MF 822, balle 4'x4'



White 6600 8 rgs moniteur



NH 1495, cab, air, barre 12'



Grand choix de vibro toutes sortes



AC M2 2r. 81



JD 4420 2r. 83 air



JD 6620 2r. 88 Ti II



JD 8820 4 X 4 Dual 89



Laverda 3790 2r. 91



NH TR85 2r. 78

1 • 5 1 4 • 7 9 9 • 5 5 3 3
1 • 8 0 0 • 2 6 7 • 5 6 5 5
8724

Quoi de neuf



M.F. 3680, 1990, 2 400 hres, un bijou. PSD



M.F. 399, 4X4, 1988, loader, cab. PSD



M.F. 383, 2 roues, cab, 1988, 1 650 hres. PSD



J.D. 755, 4X4, hydro, 1990, 600 hres, tondeuse "power steering". PSD



White 2-105, 2 RM, 1978, 3 900 hres. PSD



Souffleur ensilage 1660, neuf, 1995. Spécial



Souffleur ensilage N.H. 28. PSD



Souffleur ensilage Case IH 600. PSD



Discbine N.H. 411, comme neuve. PSD



Faucheuse disques Case Inter Métal 3309, 3 saisons de travail. PSD



Enrobeuse Kverneland 7510, 1993, palette hydraulique, bras de chargement. PSD



Hache-balles à rouleau Agri-Métal 5500, 1993, avec souffleur. PSD

Service Agro Mécanique inc.

St-Clément, Tél.: (418) 963-2177


St-Pascal Tél.: (418) 492-5855

©1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation

CASE IH

Faucheuse-andaineuse couplée à un tracteur bidirectionnel

Le nouveau modèle d'adaptateur 2300BF permet de coupler l'organe de coupe d'une faucheuse-andaineuse-conditionneuse automotrice New Holland au tracteur BidirectionnelMD 9030 de New Holland. Le couplage se fait par l'intermédiaire du système d'attache du chargeur. Cette combinaison a l'avantage de doubler la flottaison et la traction de ce tracteur à quatre roues motrices sur un sol mou ou creusé d'ornières. Le dispositif permet un attelage ou un décrochage rapide.



L'adaptateur 2300BF permet de coupler une faucheuse-andaineuse automotrice à un tracteur bidirectionnel 9030. Organes de coupe de 12, 14, 16 ou 18 pieds de large disponibles avec rouleaux de conditionnement. On peut doubler la fauche et le conditionnement en attelant à l'arrière une faucheuse-conditionneuse trainée Haybine 1475 à timon pivotant.

On peut également doubler la capacité de fauche et de conditionnement en ajoutant en plus, à l'arrière du tracteur, une faucheuse-conditionneuse HaybineMD 1475 de type traîné à timon pivotant.

Lorsqu'on équipe ces deux faucheuses de rabatteurs de 18 pieds, un seul opérateur peut faire une fauche de 36 pieds de large en un seul passage. L'unité 2300BF peut déposer des andains groupés de 38 po de large, ou des andains étalés allant jusqu'à 84 po de large.

Les organes de coupe sont disponibles avec rouleaux de conditionnement dans des largeurs de 12, 14, 16 et 18 pieds. L'adaptateur 2300BF comprend une pompe hydraulique actionnée par la prise de force d'une capacité 40 p. cent plus élevée que celle des modèles précédents. Une commande hydraulique permet au conducteur de modifier l'angle de coupe à partir de la cabine, en cas de récolte versée ou de conditions inégales au champ.



Tracteur Case Inter 5140, cabine air, 4 RM, 3 valves arrières, ailes avant, transmission «powershift», 1 500 hres, 1991



Tracteur Case Inter 5130 cabine air transmission power shift 18,4 x 38 - 1000-16 (1992) 1 028 hres



Case 580 Super K, cabine, 4 RM, rétrocaveuse extensible, 1 215 hres, 1993, comme neuf



Tracteurs Case Inter 7140, 4 WD, cab air, 1989.



Tracteur Case 2670, attelage 3pts, moteur refait, 1976



Fiat 140-90 cab, 4 roues, transmission power shift creeper, pneus 20.8x38, 16.9x28 (1990)



Fiat 130-90, cabine air, transmission «powershift», 2 valves, 3 109 hres, 1989



Inter 784, 8 vitesses, pneus 18.4x34-1000-16, chargeur quick-alt, godet quick-alt (1982)



Tracteur Inter 484, sortie d'huile, chargeur 2200, 1984, 1 443 hres, petit bijou



Tracteur Deutz Allis modèle 7085, cabine, 4 roues motrices, chargeur Hardy 105



(2) Tracteurs Ford 6610, cabine (1 air), chargeur (1-1988) 2 200 hres, (1-1985) 1 950 hres



Mini-chargeurs: 1 Thomas modèle 83 diesel; 1 Thomas 1700 gaz 4 cylindres 37 HP



Monte-charge Lansing électrique, avec chargeur à batterie



Case Inter 1494, 4 RM, transmission 2x4 PS, 1985, pneus 18.4x34 - 12.4x24



Case 1070, cabine, 2 sorties d'huile, vérifié complet, pneus 20.8x38 - 1000 - 16 (1975)



Spécial sur moissonneuses-batteuses: Case Inter 1660, 4 RM; Inter 1440, 4 RM, 2 RM, 1460; J. Deere 4400, 6600; Gleaner N6 roues doubles, Gleaner R60, New Holland 975 gaz, moteur refait, table à grain, ramasseur d'andain. Toutes nos machines sont vérifiées et en excellente condition



Tracteur Universal 640 DTC, 4 RM, cabine, 1 sortie d'huile, excellente condition



Épandeur New-Idea modèle 3632, porte hydraulique, 2 batteurs, 320 minots, roues tandem



Case Inter Maxxum 5120, 4WD, cab air, transmission «powershift», shuttle avec neutre, chargeur Hardy 85 autonivelant, 700 heures, 1991



Ford 7700 cabine, pneus 18,4 x 38 - 1000-16 transmission 16 vitesses (1979) excellent



Semoir à grain 6 200 plain, 28 disques, 6" espacement, marqueur automatique, boîte à graminée, semoir 620, 24 disques 7" espacement, 510, 18 disques 7" boîte à graminée




Tracteur Case Inter 1594 cabine air, transmission power shift 2 642 hres (1988)



Planteur John Deere 7000, 6 rangs, moniteur, boîte insecticide



Semoir à grain John Deere modèle 8300, boîte à graminée, 21 disques doubles



Semoir Hassia DU 100/100/39, attelage 3 pts, 26 disques double espacement 6", marqueurs, comme neuf, spécial 2 995,00 \$



Choix de vis à grain 1 vis allied 7"x41" pto 1 vis allied 8"x41" électrique.



Rouleau rayonneur Case Inter 415, herse centrale 16', relevage hydraulique



Récolteuse à fèves Gibson Ryder, 3 rang, modèle 104, moteur diesel, transmission hydrostatique



Remorque Gaymor, 45', 8'6" large, extension 10'6", 31" haut, suspension à air, rampes winch hydraulique

Kuhn-Normand - Laveuse MS - Cub Cadet - Arroseuse Hardi - Souffleur Roberge - Charrue Overum - Kongsilde - Séchoir GT - Unverferth

Maison établie au service des agriculteurs depuis 1946

LES ÉQUIPEMENTS ADRIEN PHANEUF INC.

292 rue PRINCIPALE
UPTON, QUÉBEC, J0H 2E0

Tél.: (514) 549-5811
Fax: (514) 549-5377

Sortie 147 autoroute 20

Depuis 1946



982 rue DENISON EST
GRANBY, QUÉBEC, J2G 8C7

Tél.: (514) 372-7217
Fax: (514) 372-7944

Sortie 74 autoroute 10

Jusqu'à 1996

© 1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation.

CASE III



2x JD 2950, cab, 4 RM 2500 hres. JD 2950, cab., 4RM avec chargeur



JD 3140, chargeur, très propre, JD 2130, JD 1830, chargeur disponible



Ford 7710 série "2", 4 RM, 2700 hres, très propre



Renault 651-4, avec chargeur Hardy, \$11 900



Ford TW 35, 4 RM, cab, A/C 2800 hres



David Brown 885, pneu neuf, très propre, David Brown 990, avec chargeur



Ford 6600, cab et Ford 8000, cab, \$6 900



Universal 640 DTC, 1989, 1600 heures, cab, chargeur, pompe auxiliaire



(2) X Zetor 7245, cab, chargeur, 4RM, très propre, 11 heures



Pèpine JD 410, 1981, très propre, un Ford 3500 et un Ford 4500

IH 844-S, MF 30 chargeur, IH 724, 624, 414, chargeur disponible, Newfield 465, Bélarus 250, Oliver 1365

Planteur JD 4,6,8, rang-sercleur 6 rangs, herse à roulettes, White 252, 56 roulettes, semoir, MF 33, chopper à maïs, 6 rangs



ZETOR

Entreprise
SUD-OUEST inc.

437, Ste-Catherine St-Polycarpe
TÉL.: (514) 265-3755
FAX.: (514) 265-4000

ACHATS ET VENTES DE TRACTEURS USAGÉS ET NEUFS
PAYONS COMPTANT \$\$\$

Quoi de neuf

Ramasseuse-presse KR-130 S à hachoir de Krone

La firme Krone Niemeyer annonce le lancement de sa nouvelle ramasseuse-presse à balles rondes KR-130 S. Cette presse, spécialement conçue pour l'ensilage, est dotée d'un hachoir sur rotor, fixé au-dessus du ramasseur.



La grosseur des balles est de 4 pi X 4 pi. La presse est munie d'un dispositif «mini-stop» qui permet un temps d'arrêt minimal de 9 secondes lors de l'emballage en filet. Les onze couteaux du hachoir sont montés sur une barre à ressort pour la protection en cas d'objet dur. Tous les couteaux sont amovibles (décrochage ou installation en 1 à 2 minutes) pour permettre l'affûtage. La longueur de coupe des brins de fourrage peut varier de 4 à 8 po. Le ramasseur standard travaille sur une largeur de 6 pi. Aussi en équipement standard: moniteur pour mode automatique avec correction manuelle.

Prochaine revue l'Usagé en avril 1996

Quoi de neuf


Nouveaux râteaux-faneurs-andaineurs à toupie de Kuhn

Le fabricant de machinerie agricole Kuhn présente ses nouveaux mo-

légers, une plus grande vitesse de travail et une réduction de la largeur pour le transport et le remisage. Le modèle GA4101GTH permet au conducteur de contrôler la hauteur et l'inclinaison du râteau et d'ajuster lui-même des crans d'arrêt, à partir de son siège, à l'aide d'une commande hydraulique. À la hauteur

maximale, il y a dégagement total par rapport au fourrage sur pied ou andainé. Aucun ajustement manuel requis à la barre de traction.

Les largeurs de travail sont de 10 pi 5 po et de 13 pi 5 po pour les modèles GA3201 GM et GA4101 GTH, respectivement. Les largeurs de transport respectives sont de 4 pi 7 po et de 5 pi 7 po.



dèles GA3201 GM et GA4101 GTH de râteaux-faneurs-andaineurs à toupie. Le râteau rotatif produit des andains groupés aérés et séchant rapidement. Il peut servir de retourneur d'andain, un avantage si on veut un séchage avec le minimum de perte de feuillage. Le rotor de la toupie, hermétiquement protégé, ne requiert pratiquement aucun entretien.

Les bras tangentiels sont amovibles, ce qui autorise les ratissages plus



Équipements G. Gagnon inc.

101, Boul. Est, Maskinongé (route 138)
Tél.: (819) 227-2245



Ford 5640 SLE, 4X4, "powershift", "creeper", comme neuf, 700 hres, cabine a/c 15.5X38.



Inter 584, 4X4, cabine Siras, pelle 2200, comme neuf. PSD




Leyland 482, 4X4, cabine, pelle KMW q/a, très bonne machine. PSD

Universel 640 DTC, 4X4, cabine Laurin, pelle q/a, moteur neuf; Ford 3415, 2 roues, 250 hres, comme neuf; Ford 8240 SLE, démo, 4X4, "powershift". PSD

Ford 6610, 4X4, pelle Hardy, comme neuf; Ford 7610, 2 roues, comme neuf; Ford 7710, 4X4, cabine a/c, 1900 hres, comme neuf.



Presse MF124 plus lance-balles 212 hydraulique, excellente condition.



Faucheuse à disque Vicon 321, très propre.



(2) Presses NH 320 avec ou sans lance-balles, très propres.



Très belle faucheuse NH 489, comme neuve, (3 en stock).



Javeuse motorisée MF 775, hydro, table 12 pieds, excellente condition.

Quoi de neuf

Massey Ferguson lance deux nouveaux chargeurs frontaux

Le fabricant Massey Ferguson présente les modèles de chargeur hydraulique frontal 948 et 956, conçus pour les tracteurs des séries MF 6100 et MF 8100.

Les vérins hydrauliques de ces nouveaux chargeurs sont précisément dimensionnés au circuit hydraulique du tracteur. Le dispositif spécial d'attelage

permet une installation et un enlèvement rapides. Les chargeurs sont dotés de béquilles de stationnement, remises automatiquement, qui facilitent l'installation.

Le chargeur MF 948 est conçu pour les tracteurs de la série MF 6100 de 86 à 110 chevaux à la prise de force, et pour le modèle MF 8120, à 130 chevaux. Il

permet une hauteur de levage maximale de 150 po, avec une capacité de levage maximale de 4 200 livres à cette hauteur, selon le modèle du tracteur et la dimension des pneus.

Le chargeur MF 956 est conçu pour les tracteurs de la série MF 8100 de 145 à 180 chevaux à la prise de force. Hauteur de levage maximale: 169 po, avec capacité maximale à cette hauteur de 5 000 livres.

De nouvelles valves hydrauliques équipées du système de cliquet breveté «Raccord rapide» sont disponibles pour ces deux modèles de chargeur.

Les accessoires comprennent les godets de 72 à 96 po, selon le modèle, un kit d'attache rapide du godet, des dents de godet, la pique à balle ronde, la fourche à grappin et les kits de conduites hydrauliques.



Nouvelle série de faucheuses à disques New Holland

New Holland présente trois nouvelles faucheuses à disques de série 600 qui partagent toutes une conception modulaire indépendante à la barre de coupe: chaque disque possède son propre système d'entraînement modulaire, ce qui élimine les risques de bris «catastrophique» de la barre de coupe en cas d'obstruction durant la fauche. Chaque module de disque est réparable et remplaçable.

Les nouvelles faucheuses se présentent dans les modèles suivants: le 615, à 5 disques, 6 pi 8 po de coupe, le 616, à 6 disques et 7 pi 10 po de coupe, et le 617, qui coupe sur une largeur de 9 pi 2 po au moyen de 7 disques. Tous sont semi-portés avec attache de catégorie II. La vitesse de rotation des disques est de 3000 tr/min.

Les trois nouvelles faucheuses de New Holland ont des dispositifs de transmission modulaires indépendants pour chaque disque qui éliminent les risques de bris important de la barre de coupe en cas d'obstruction avec un objet solide.



ÉQUIPEMENT FRANCOEUR INC.


C.P. 37 Proulxville, Qué. G0X 2B0

Possibilité livraison partout au Québec


Tél.: Jour: (418) 365-7113 / Soir: (418) 365-5302



Tracteur Case 5140, 4X4, 1990, 3200 hres, très propre, 3 prises d'huile



Arroseuse 500 gallons, rampe 42', balancier



Semoir Case 5100, 21x7, roues plombeuses; aussi 510, 24x6, 21x7



Ford County 4 cylindres avec loader, transmission défec-teuse (pièces)

Tracteur John Deere 7400, 4X4, 1995, 20.8X38, 200 hres, très équipé



Belarus 102 1991, "power shift", 1340 hres



Belarus 420 1980, 2800 hres



Belarus 400 1981, 1800 hres




Belarus 825 1993, 968 hres




Belarus 800 1988, 1600 hres



Case 1390 1981, 2136 hres



Différentes herse à disques de toutes largeurs



Lot de semoirs à maïs et semoir à céréale




Lot de tracteurs usagés, 30 à 100 h.p.



Trailer dompeur Pronovost très bonne condition



Plusieurs cultivateurs en stock



Mat de lift, 3 pts de 8' à 22' d'élévation, capacité de 3 000 à 8 000 lb



Chisel 8 pattes possibilité extension



Tracteur MF 1155, 2 roues motrices, avec cabine, 5 925 hres, très bonne condition



Faucheuses rotatives neuves, 2,4




Belarus 800, avec cabine, 1 420 hres, avec loader Belarus, très bonne condition



Rotoculteurs neufs et usagés de différentes largeurs




Lot de loaders neufs et usagés pour différents tracteurs




Lot de buckets de différentes largeurs + 25 fourches à fumier




Lot de cabines usagées



Plusieurs rouleaux Brillon de toutes grandeurs



Sous-soleuses 3 à 9 pattes, déclenchable. En stock.



Herse de finition Farm King 42 pi large



Plusieurs pneus de différentes grosseurs plus roues doubles



Plusieurs lifts de cours, MF Case, 6 500 lb de capacité

Plusieurs pièces pour Inter, Belarus, MF



Tracteur Belarus 825, 2100 hres, très bonne condition



Bull JD, 3 000 hres, moteur refait 150 hres, en très bonne condition



Épandeur à fumier 350, 500 minots aussi en stock, épandeur usage



Deux (2) tracteurs 820

Pour trouver ce qu'il vous faut contacter Normand ou Pascal

Dépositaire
BELARUS
WALCO
CONCORD



Équipements Multivex inc.

Achat - Vente - Réparations
Machinerie agricoles et industrielles

Tél.: (514) 796-5544

(514) 796-5404

Fax: (514) 796-2991

338, Grand Rang, La Présentation Qc J0H 1B0 sortie 123, autoroute 20



Atelier
Mobile

200, Che. Lamartine Est,
St-Eugène, L'Islet, Qué.
GOR 1X0

TÉL. et FAX.: (418) 247-3600

Quoi de neuf

Faucheuses-conditionneuses AMT de Krone

La compagnie Krone Niemeyer présente ses nouvelles faucheuses-conditionneuses AMT-283 et AMT-323. Ces faucheuses possèdent une bonne flottaison, car la barre de coupe est tirée au lieu d'être poussée. Un système de liaison parallèle relie la barre de coupe au bâti principal, ce qui assure un bon ramassage à faible hauteur. Le conditionnement est garanti sur pleine largeur, à l'aide de rouleaux ou de fléaux, même en condition de forte récolte.



Le système d'attache pivotant à deux points facilite les virages courts et diminue l'usure des pièces de direction. Disponibles avec des largeurs de travail de 9 pi 2 po et 10 pi 6 po.



Tracteur MF 3120, 1991, 2 700 hres, très propre. Prix: 44 800,00 \$



Tracteur MF 50 EX Industriel, 1992, 1 800 hres, 3 pts et P.T.O. Prix: 43 500,00 \$



Tracteur MF 285, MP, cab, 1979, 5 300 hres, très propre. Prix: 11 900,00 \$



Tracteur MF 275, MP, 1978, 3 700 hres, très propre. Prix: 9 800,00 \$



Case Inter 275, cab, 1987, souffleur avant, 948 heures. Prix: 12 300,00 \$



Tracteur White 700, cab, chargeur K.M.W., 1978, 5 700 hres. Prix: 14 000,00 \$




**Machinerie
PATRICE
Ltée.**

200, Grande Carrière,
Louiseville, CO, Maskinongé
J5V 2J7
Tél.: (819) 228-4848/228-9494
Fax: (819) 228-4055

Ramasseuses-hacheuses-chargeuses puissantes

Les nouveaux modèles New Holland FX 25 et FX45 de ramasseuses-hacheuses-chargeuses automotrices sont puissantes et robustes; elles sont destinées aux éleveurs laitiers ou bovins ayant de grandes superficies.

Les tambours de coupe de 30 pouces, munis de 12 couteaux en spirale réversibles, travaillent à grand débit. Les ramasseurs larges et l'organe de coupe de 4 ou 6 rangs permettent d'abattre beaucoup de besogne en peu de temps.



Les nouvelles ramasseuses-hacheuses-chargeuses FX25 et FX45 de New Holland sont destinées aux éleveurs bovins ou laitiers ayant de grandes superficies.


La FX25 développe 320 chevaux et la FX45 possède un moteur Diesel six cylindres de 450 ch. Ces deux ramasseuses sont offertes avec des rouleaux de broyage pour écraser les grains de maïs avant leur entrée dans le souffleur. On peut facilement retirer ce module de conditionnement pour la récolte de foin.

Les cabines présentent certaines innovations, dont une commande d'affûtage des couteaux et l'ajustement de la barre de cisaillement. De plus, ces modèles sont équipés de détecteur de métal de sécurité.

Quoi de neuf

Faneuses-andaineuses à toupies de Niemeyer

Krone Niemeyer présente pour 1996 plusieurs nouveaux modèles de faneuses-andaineuses à toupies, de type traîné ou semi-porté : les modèles traînés HR-451H et HR-531H, et le semi-porté HR-821DH, tous à repliage hydraulique. Les faneuses-andaineuses de type traîné



HR-451H et HR-531H ont des largeurs de travail de 14 pi 8 po et 17 pi 4 po, respectivement. L'ajustement de l'angle de fanage de 13 à 17 degrés permet des fanages de fourrage long et dense, ou court et mince. Les fourches possèdent des dents de longueur différente, ce qui améliore l'aération du fourrage, par rapport à des fourches où les deux dents de même longueur offrent une sorte de compétition. Les ressorts des fourches sont enroulés autour des bras pour une force et une durabilité améliorées.

La faneuse-andaineuse à toupies semi-portée HR-821DH a une largeur de coupe de 26 pi 7 po et une largeur au transport de 9 pi 8 po. Elle comporte six rotors faisant tourner chacun sept bras. Le système de couplage permet de transformer la HR-821DH en outil de type traîné quand elle est en opération. On peut, à partir du siège du conducteur, ajuster la faneuse pour le travail sur le bord du champ ou le long du rang de bordure.

Krone Niemeyer offre 12 modèles de faneuses à toupies, en modèles semi-portés ou traînés, dont les largeurs de travail varient entre 10 pi et 26 pi 8 po.



À VOIR
AU
SIMA

CONCEPT
RÉVOLUTIONNAIRE!
ÉPANDÉUR À PURIN,
6 ROUES ARTICULÉES
MÉCANIQUEMENT

ÉCUREUR



B-8500


CHARIOT MOTORISÉ



ROULEUSE

Financement
à partir de
2,9% / 1 AN
... ou jusqu'à
60 mois

STRUCTURE D'ACIER




AUCUN
COMPTANT
REQUIS!

LOGI-TANK



LOGI-POMPE



HACHE PAILLE



Tél.: 819.
845.7824
Fax: 819.
845.5758

EQUIPEMENTS DE FERME
Bodco
FARM EQUIPMENT INC.
C'est tout ça et
PLUS ENCORE

Quoi de neuf

New Holland ajoute quatre tracteurs de 56 à 86 chevaux

La série 35 de New Holland comprend le modèle 4835 de 56 chevaux à la prise de force, le modèle 5636 de 66 ch, le modèle 6635 à 76 ch et le 7635, de 86 chevaux vapeur. Tous ces tracteurs bénéficient de moteurs éprouvés Ford à chemises sèches, d'une étendue de rendement énergétique de 1000 tr/min entre le couple le plus élevé et la puissance vapeur maximale, ce qui garantit une meilleure capacité de traction.

Ces nouveaux tracteurs produisent très peu de fumée et font un bruit de fonctionnement modéré. De plus, ils sont plutôt économes en essence. Ils sont disponibles avec un choix de trois boîtes de vitesses: un changement de vitesse mécanique 12 X 4, une commande Synchro CommandMD 12 X 12 avec navette et une commande 24 X 12 Dual CommandMD avec navette, qui fournit la commodité d'un changement de vitesse en pleine opération avec un plein chargement.

Tous les tracteurs de la série 35 munis de boîtes de vitesses 12 X 12 ou 24 X 12 comprennent la manette de type manche à balai, et deux commandes à distance pour le travail du chargeur et pour d'autres applications hydrauliques. La visibilité est améliorée grâce au capot en pente vers l'avant. La cabine de ces tracteurs possède une grande surface en verre.

La prise de force et le verrouillage électro-hydrauliques du différentiel procurent un embrayage positif doux. Capacité de levage à l'attelage trois points de 5722 à 6340 livres, avec touche de commande pour levage ou abaissement rapides.




La nouvelle série 35 de tracteurs New Holland comprend des modèles développant 56, 66, 76 et 86 chevaux vapeur à la prise de force. Leur capot en pente leur permet une excellente visibilité pour le travail du chargeur.



CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC.

12535 Route 148, St-Augustin, Mirabel J0N 1J0 Tél.: (514) 476-1342 / 258-2492



Cultivateur Wil-Rich 24', pointe de 7", flexible 1992, dent en C



Case 2096, 115 h.p. PTO, 20.8x38, radial 7000, 3 300 heures, très propre.



MF 290, très propre, 18.4x30, bien chaussé, 2 700 hres. 1 sortie d'huile, P.S.D.



Ford 4630, très propre, 4WD, cab 16.9-30 transmission 16-16, shuttle shift, 612 heures. P.S.D.



Batteuse Gleaner R5, 1650 heures, nez à maïs 8 rangs, table à grain 16 pds.



Ford 5030, 4WD, cab loader Ford 351 hres, transmission 16/16, shuttle shift 16.9-30, très propre. P.S.D.



Rotopresse GEHL, 4x4 à rouleau, roues convergentes, modèle 1310, année 1993



Cultivateur Deutz-Allis 22' pi, espacement au 9 pouces, tandem, flexible, P.S.D.

Planteur, NI, 6 rgs, modèle 9200, moniteur pop, P.S.D.

Planteur D.A., 6 rgs, modèle 385, vaccum avec gros moniteur, très propre, P.S.D.

Batteuse White 8700, 1980 diesel, nez à maïs 4 rgs, table à grain 13 pieds, hydrostatique, air climatisé, 4 500 hres, P.S.D.

Vibroculteur Vicon, dents en 'S', rouleau Vicon double tandem 22' flexible, P.S.D.

Herse à disque JD 115, 44 roulettes, très propre, P.S.D.

Herse à disque JD 620, 36 roulettes, P.S.D.

* Financement pour tracteur et batteuse usagés à bas taux disponible



Batteuse Case Inter 1680, roues doubles, 4 RM, moteur Cummins



Tracteur Versatile 875, 4 RM, roues doubles, moteur Cummins



Tracteur Case IH Maxxum 5250, 4 RM, Cab



Tracteur Case IH Magnum 7140, 4 RM, chaussé pneus arrière 20X42



Batteuse Case IH 1660, 4 RM

TRACTEURS

I.H. 1086
Case 4890, 1980
I.H. 4586, 1981
I.H. 1086, roues doubles, 1977
I.H. 4366, roues doubles, 1978
I.H. 1486, roues doubles, PTO 1000 tours seulement
White 2-85, 1976
I.H. 4186
I.H. 1466, 1976
M.F. 1135, roues doubles, 1975
I.H. 986, 1977
Case 1570, 1977
I.H. 784, 1980
Case 2670, MFD, 1976
M.F. 1085, cab, 1974
I.H. 786, 4X4
Case 4490, roues doubles, 4X4
White 2-70, 4X4, cab
Case 2590, 2 roues, 1980
Versatile 875, MFD, roues doubles
MF 231, diesel, 1993
I.H. 886, loader 2250, cab
White 2-105, 4 roues motrices, cab
Ford 7000
I.H. 4586
MF 1085, 2 roues, cab, roues doubles
I.H. 3588, roues doubles arrière
I.H. 766, 2 roues, cab
Case I.H. 7130, MFD
White 4-210, roues doubles
Case 2290
Case I.H. 5250 MFD
Case I.H. 7140 MFD
Case I.H. 7250 MFD
I.H. hydro 656, cab, loader 2000, 1970
White 700 4X4, loader
Loader Case I.H. 2255
Case I.H. 3394 4X4, cab, air, roues doubles, 1988
Fiat 80-90 4X4, cab, PTO 500 & 1000
Case I.H. 7120 MFD, roues doubles
I.H. 884, cab, (1) set de montant de pelle 2250
White 100 4X4, loader, cab, air, 1500 hres
Ford TW20 2R, 1979, cab, pesée
I.H. 684 4X4, avec loader 2250
Case 430 gaz avec loader
J.D. 710
I.H. 824 4WD, loader, cab
Allis CH. 6080 4WD, cab, air, chargeur
Ford 8000
I.H. 3588 4X4, roues doubles
I.H. hydro 86, cab, rim pour roues doubles
Case I.H. 5230 4X4 rops
I.H. 5088, cab, 4X4, roues doubles
J.D. 8850 articulé, 4X4, 20X42, roues doubles, 3 PTS, 4 valves, lame avant hydr. Degelman 16 pieds avec cylindre pour changer les angles

BATTEUSES

I.H. 715, SER: 2657, tête 743, 1974
N.H. 985G, SER: 98232, table à grain, tête, 4 roues
M.F. 760 hydro, 4X4
Table 1163, 6 roues
Table à soya 15', modèle F33
Table I.H. 810, 16.5'
Tête à maïs 843, 4 roues
Tête à maïs 863, 6 roues
J.D. 45
Tête à maïs 863
M.F. 760
Tête à maïs 63, 6 roues
Table à grain 20'
Tête à maïs 863
Pick-up à grain & attache
I.H. 915
Case I.H. 1460

Table I.H. 810, 15'
Table 810, 15'
N.H. 985G, nez à maïs, 4 roues
Rims à batteuse (2)
J.D. 7720, hache-coton
Tête à maïs 643 avec couteau
Tête à maïs 1143
I.H. 1460, 4X4
Tête à maïs 863
I.H. 915
Tête à maïs 863
Table à grain 810
I.H. 1460, 4X4
SET de ponts pour combine New Holland
Table I.H. 810
Set de ponts pour combine I.H. 1620
Tête à maïs I.H. 863
I.H. 1440
Tête à maïs I.H. 863
Tête à maïs I.H. 1063
I.H. table 810, 15'
I.H. tête à maïs 863
J.D. 4400
Table à grain 10'
Tête à maïs 443
M.F. table à maïs 1163
I.H. 1460, 4X4, moteur 114471, 1980
M.F. 300, table avec pick-up
I.H. tête à maïs 1063
I.H. tête à maïs 1063
I.H. 1440, 4X4
I.H. tête à maïs 843, 4 roues
I.H. table 810, 13'
I.H. 1460, 4X4
I.H. 1660
I.H. tête à maïs 1063
I.H. 715
I.H. table 810, 13' ou 15'
I.H. tête à maïs 843
I.H. tête à maïs 963
I.H. table 810, 15'
I.H. table 810, 13'
Reel 20'
N.H. 85 TR, 1981
Table à maïs 6 roues
Table à grain 15'
Table à soya 973, 15'
I.H. 815 Hydro
Table I.H. 843
Table I.H. 810
I.H. 1440, 4X4
Case I.H. 1083
Case I.H. 1680, 4X4
Table Case I.H. 1020, soya 17'
Tête à maïs Case I.H. 1063, 6 rangs
Case I.H. 1680, MFD, roues doubles
I.H. 715, hydro, diesel, cab, pneus à riz
Table à maïs I.H. 1063, 4 rangs 30'
Table à grain I.H. 13'
Case I.H. 1680
Table à maïs 1063
Table 1020, 17.5'
Case I.H. 1660 4X4
Case I.H. 1020
Case I.H. 1063

DIVERS

Faucheuse-conditionneuse I.H. 1190
Faucheuse-conditionneuse J.D. 1209
Faucheuse Agri 72, 3 pts
Faucheuse N.H. 479
Faucheuse à disques Vicon 321
Faucheuse N.H. 488
Faucheuse I.H. C28, 3 pts (pour pièces)
Presse N.H. 268
Presse I.H. 435, lance-balles
Presse I.H. 440

Presse N.H. 315, broche
Presse M.F. 124 corde
Charrue Case 4S semi-portée
Charrue White 5S semi-portée
Charrue I.H. 770, 6S trainante
Charrue 720 Tog. 4S semi-portée
Charrue I.H. 541 4S, 3 pts
Charrue Allis Chalmers 4S
Charrue I.H. 720 6S
Charrue I.H. 720 5S Tog.
Charrue I.H. 700 7S
Charrue Kuhn CR250
Charrue M.F. 345 aut. 3 pts
Mulcher
Mulcher 6', 3 rangs
Cult. Allied, 10', 3 pts
Cult. Ber-Vac, 8 rangs, "Folding" 3 pts
Cult. White 18' semi-portée
Cult. Glencoe, 8 rangs
Cult. Case I.H. 4500, 18.5', rouleaux & cylindre relevage
Cult. I.H. 21' semi-portée
Cult. Case I.H. 365, 25'
Cult. M.F. 259, 24', planche
Cult. Allied 12'
Cult. I.H. 45, 25' avec rouleaux
Cult. I.H. 4500, 18' avec cylindre
Rouleaux pour cult. Vicon
Fourragère I.H. 830, pick-up 6'
Fourragère Fox 900, pick-up, faulx, nez à maïs 2 rangs
Fourragère N.H. 880, pick-up, nez à maïs
Herse M.F. 52, semi-portée, 62 disques
Herse M.F. 520, 64 disques pas de cylindre
Herse semi-portée 24'
Planteur White
Planteur Buffalo 8000, 6 rangs
Rotary Hoe I.H. 181
Rotary Hoe, 15', 3 pts, modèle 1815
Souffleur N.H. 25
Souffleur I.H. 56
Souffleur N.H. modèle 27
Souffleur N.H. 40
Souffleur N.H. 27
Souffleur N.H. 28
Semoirs I.H. 620
Semoir I.H. 10
Semoir I.H. 510, 13X7, semi-portée
Semoir I.H. 10, 16X7
Râteau soleil Vicon
Râteau fileur modèle 256
Râteau Massey
Lance-balles pour presse I.H. 445W
Chargeur à balles rondes N.H. 85
4 roues D, tracteur Case 4890 avec crochets
Roues doubles
Top pour tracteur série 5100
(2) Ailes de tracteur 685 + (1) Roolguard
Rack + 10 pesées pour tracteur 86
Windrower I.H. 210
Case I.H. 8840
Auger Header
Barrières (10)
Alimentateur à minéraux
Décapeuse (Ridgetill) Buffalo
Pompe à eau, moteur électrique modèle R124R
Trailer
Voiture avec rack
Voiture avec 3 moteurs électriques 1580 (E Z Trail)
R.P.M. avec "frame" de séchoir
Vibro 23
(4) Pneus
Ensileuse J.D. 3800
Sarcléur 4 rangs, 3 pts
Séchoir Allied GT-580, chargeur, PTO
Épandeur à engrais Vicon, 3 pts
Épandeur à fumier N.H. 518
Ripper 3 pts

Aucune offre raisonnable ne sera refusée

NAPIERVILLE AUTOMOTIVE inc

682, Route 219, Napierville, (Québec) JOJ 1L0

RENÉ PÉPIN, PRÉSIDENT.

(514) 245-3565 / 7747 Fax: (514) 245-0255



Batteuse IH 1460, 4x4, avec nez à maïs IH 963, série 2. PSD. Tag 3998-9



Semoir Case IH 6200, 28X6, avec coffre à mil. P.S.D. Tag 4110



* Presse à balles rondes NH 848, 4x4, 1 an d'usage. PSD. Tag 3946



Enrobeuse Kverneland "7525", modèle remorqué PSD Tag 3894



Tracteur CH 4694, 4x4, avec roues doubles, très bonne condition. PSD. Tag 4027



Fourragère Hesston 7145, état neuf. PSD, tag 3980



Herse à disques Case IH 780, 28 disques de 32", très bonne état. PSD. Tag 4122



Planteur JD 7000, 6 rangs, très belle unité. PSD. Tag 3211



Batteuse IH-1440, 4X4, impeccable environ 2 000 hres. Tag 3131



Remorque pour table à grain ou nez à maïs neuves, (2) en inventaire. **SPECIAL! PAYEZ & EMPORTEZ: 1 850,00 \$** Tag 4106-4107



Tracteur Case IH 5130, 4X4 "power shift" impeccable. P.S.D. Tag 4113



Chargeur CH 710, pour tracteur Case IH Magnum. PSD. Tag 3925



*Batteuse CH 1640, très peu d'heures, état neuf. PSD. Tag 3747



Tracteur Ford 4630, 300 heures avec souffleur et lame avant pour trottoirs, PSD, tag 3827



*Batteuse IH 1420, air climatisé, très peu d'heures. PSD. Tag 3816



Chargeur Case W36, 31/2 verges, 1985, mécanique A1. PSD, tag 3299



Tracteur Case 4890, 300 h.p. 4x4, avec roues doubles. PSD. Tag 4026



Tracteur Case IH 7120, très peu d'heures, état de neuf. P.S.D. Tag 4102



Herse à disques CH 3900, 82 disques, "spring cushion", état neuf. PSD, tag 3904



Batteuse CH 1620, 2 RM, très peu d'heures, nez à maïs et table à grain, état neuf. PSD. Tag 4038.



Batteuse Case IH 1660, 4X4, moteur Cummins, très peu d'heures, avec nez à maïs. PSD. Tag 4094



Planteur White 5400, 4 rangs. PSD. Tag 3625



Tracteur International 1086, air climatisé, pneus: 20X38. P.S.D. Tag 4083



Planteur Deutz Allis, 6 rangs, vis à engrais, gros moniteur, état de neuf. PSD. Tag 3842



Batteuse MF "550", diésel, cab, air, hydro. PSD. Tag 3335



Chargeur double action pour tracteur MF 165 & 175, avec pompe avant. PSD. Tag 2756



Chargeur Lemay avec pompe indépendante, valve, sans bucket, pour tracteur Ford TW. PSD. Tag 2775



Chargeur Case W20B, bon ordre. PSD. Tag 3302



*Batteuse White 8700 avec table à grain et nez à maïs, spécial payer et emporter: 20 000 \$. Tag 3325



Cultiplanter UM, 6 rangs, neuf pour un planteur ou un semoir. PSD. Tag 3190

- VENTE
- ACHAT
- LOCATION

LES ÉQUIPEMENTS
AZURE ET BIENDEAU INC.

*Possibilité de financement à taux réduit.

30 rue St-Joseph, Ste-Martine, (Québec)
(514) 427-3612 — (514) 377-2546

240 Principale St-Clet, (Québec)
100 Rte 202, Huntingdon (Québec)

© 1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation.

CASE III



Cultivateur Kongskilde Triplek, 24', dents fines, avec rouleaux arrières. PSD. Tag 3896



Tracteur W.H. 2-85, moteur refait à neuf, "clutch" neuve, "over under" neuf. PSD, tag 3629




* Batteuse Case IH 1660, 4x4, état neuf. PSD. Tag 3578



Tracteur MF 3525, 4x4, cabine, air climatisé, très belle unité. P.S.D. Tag 4082



Cultivateur Vicon 20', dents fines à haut dégagement, avec rouleaux doubles. PSD. Tag 3926



Lame à terre avec cylindre pour mini tracteur. PSD. Tag 3316



Tracteur Inter, "5288", 4x4, mécanique A-1. PSD, tag 3830



* Batteuse IH 1480, très belle machine; * nez à maïs 8 rangs. PSD. Tag 3754 et 3755



Tracteur JD 6400, 4x4, tout équipé, peu d'heures. PSD. Tag 4148



Faucheuse Case IH 3309, état de neuf. P.S.D. Tag 4126



Tracteur Case IH 5130, 4x4, avec chargeur, excellente unité. PSD. Tag 4145



Tracteur JD 6300, 2RM, "power-shift", état de neuf. PSD. Tag 4108



Tracteur CH 7110, 4x4, très belle machine. PSD. Tag 4048



Batteuse NH TR85, 4x4, avec table à grain et nez à maïs 6 rgs. PSD. Tag 4064



Tracteur Case IH 5130, 2RM, cabine, air climatisé, "power shift", très peu d'heures. P.S.D. Tag 4109



Tracteur White 2-135, 2 RM, air, état neuf. PSD. Tag 4037



Tracteur Case "2290", 2wd, cabine, état neuf. PSD. Tag 3924



Batteuse CH 1680, 4x4, état neuf. PSD. Tag 4067



Tracteur Case IH "1896", 2wd, power shift, belle unité. PSD. Tag 3870



Tracteur JD 7200, 2RM, cabine, "powershift", état de neuf. PSD. Tag 4100



Back hoe Woods 1050, avec pompe. PSD. Tag 4075



Tracteur John Deere 2555, 4x4, avec loader et 2 buckets, très bonne machine. P.S.D. Tag 4123



Tracteur Hydro 84, cabine, unité impeccable. PSD. Tag 4116




Rotoculteur 12', repliage hydraulique. PSD. Tag 3933



Tracteur Fiat 180-90, "power-shift", impeccable. PSD, tag 3781



Tracteur Ferguson "20-80". P.S.D. Tag 4090



Herse à disques IH 370, 44 disques. PSD. Tag 3692



Cultivateur Case IH 4500, 14 1/2', planches arrières, état de neuf. PSD. Tag 3973



Planteur Case IH 900, gros moniteur, kit à engrais liquide, état neuf. PSD. Tag 4157



Semoir Case IH 6300, 28X6, avec marqueur et boîte à mil. PSD. Tag 4158

- **VENTE**
- **ACHAT**
- **LOCATION**

LES ÉQUIPEMENTS
AZURE ET RENDAU INC.

* Possibilité de financement à taux réduit.

30 rue St-Joseph, Ste-Martine, (Québec)
 (514) 427-3612 — (514) 377-2546

240 Principale St-Clet, (Québec)
 100 Rte 202, Huntingdon (Québec)

Quoi de neuf

Quatre ramasseuses-presses à balles rondes New Holland

La compagnie New Holland sort quatre nouveaux modèles de ramasseuses-presses à balles cylindriques, les modèles robustes 644, 654 et 664, et un modèle plus léger, la 634.

possède des dents courbées et rapprochées et sa grande largeur permet de fouler plus d'herbage aux extrémités de la chambre, formant des balles denses et à bout ferme et bien carré. Le pressage est réalisé au moyen d'une combinaison de

rouleaux et de solides courroies. Les rouleaux avant sont pivotants, pouvant ainsi laisser plus de volume intérieur pour la formation rapide d'un noyau, même si l'herbage est sec et glissant. Lors du pressage, le poids de la balle est largement supporté par le rouleau inférieur.



New Holland sort trois nouvelles ramasseuse-presses à balles cylindriques robustes, les 644, 654 et 664.

Les systèmes de liage offerts sont de type à ficelle ou à filet, à commande électronique sur certains modèles.

Le modèle 644 peut avoir en option un système de couteaux rétractables qui tranchent la balle après la formation du noyau.

La presse 644 forme des balles rondes de 4 pi X 5 pi, pesant jusqu'à une demi-tonne. Le modèle 654 donne des balles de 4 pi X 6 pi pesant jusqu'à 1600 livres, tandis que la 664 forme des balles de 5 pi X 6 pi dont le poids atteint la tonne. Le modèle plus petit 634 fabrique des balles de 4 pi X 4 pi, pesant 650 livres en foin sec. Une puissance de tracteur de 40 chevaux vapeur lui suffit amplement. Les puissances de tracteur suggérées pour les modèles 644, 654 et 664 sont 60, 65 et 80 chevaux, respectivement.

Le modèle léger 634 partage plusieurs caractéristiques avec ses soeurs plus grosses: le ramasseur

La nouvelle ramasseuse-presses 634 de New Holland, plus légère, fabrique des balles cylindriques de 4 pi X 4 pi d'un poids de 650 livres. Elle requiert un tracteur de 40 chevaux.



À vingt minutes de Montréal

748 Rg du Coteau, St-Jacques-Le-Mineur, Qc JoJ 1Z0, Tél.: (514 245-3624

AGRICOTECH INC.



Tracteur 8650, roues doubles 20.8 X 38, three point hitch, différentiel lock, PTO John Deere, 3500 hres cond. A-1



Tracteur 1085, MF, 2 roues, cab. 80HP, très bon état (aussi disponible MF 2705 et 2640)



Tracteur Deutz 9190, 200 HP, cab. 4 roues motrices, 1750 hres, excellente condition



Chiesel DMI, 9 pattes avec disques concaves, excellente condition (Herse John Deere 235 en stock)

Tracteur John Deere 3150, 4 roues, cab. 18.4 X 38, 16.9 X 24, High-Low, très bonne condition.



Tracteur 7230 4 RM démo. PSD



Tracteur Maxxum 5230 4 RM, chargeur 520, peu d'heures, très propre. PSD



Tracteur Maxxum 5230 4 RM, 1994, 200 hres, très propre. PSD



Tracteur Maxxum 5140 4 RM, très propre. PSD



Tracteur Maxxum 5130 2 RM, cabine, comme neuf, 1240 heures, PSD



Tracteur Maxxum 5130 4 RM, chargeur 510, 1400 hres. pneus 18.4x38, PSD



Tracteur IH 766 2 RM canopy, propre. PSD



Tracteur CIH 685 4 RM, cab XL, chargeur. PSD



Tracteur CIH 5130 2 RM, rops, "powershift", très propre, PSD



Tracteur IH 684 2 RM, cabine, propre. PSD



Tracteur CIH 595 4 RM, "shuttle shift", chargeur 2255, très propre. PSD



Tracteur CIH 695 4 RM, rops, très propre. PSD



Tracteur CIH 584 4 RM, très propre, PSD



Tracteurs CIH 685 et 885 2 RM, rops. PSD



Tracteur CIH 385 35 HP, 2 RM, rops, 1200 hres, PSD



Tracteur CIH 275, 4 RM, rops, chargeur 10QA. PSD



Tracteur M.F. 35, 3 cylindres, diesel. PSD



Chenil Bombardier J5 avec porteur, 2 "winch", suspension H.D. PSD



Semoirs 5100, 2 disponibles, 21X7. PSD



Semoir 450 J.D., boîte à grain 24X6, neuve. PSD




Râteau à roche 14' Rock-Master, hydraulique, kit repliable. PSD



Râteau à roche Degelman 14' mécanique excellente. PSD



Presse M.F. 228 avec lance-balles, comme neuve. PSD



Presse Abriata 4X4, propre, attacheur double, PSD




Faucheuses Vicon 321, propre, 281 plusieurs disponibles. PSD



Enrobeuse Kverneland avec bras chargement, très bonne condition. PSD



Uni-loader Case 1845. PSD



Trayeuse Westfalia, (2) stilmopuls, (3) retraits. PSD

Fourragère FNH 900, détecteur métal avec tête à maïs 2 rangs et tête à foin. PSD

Tracteur Hesston 160-90, 4 RM, cab, 3 500 hres. PSD

J.M. CHAGNON

inc.

103 Main O. Coaticook, J1A 1P3

(819) 849-2663/6836/6711



Tracteur Magnum 7120 en parfaite condition, 1 700 hres. PSD Balance de garantie




Charrue Case Inter 720, tout automatique, en très bonne condition. PSD



Vibroculteur, modèle 600 Bervac, 24 pieds avec rouleaux. PSD



JD modèle 3140 cab. Hiner transmission Hi-Lo en très bonne condition



Vibroculteur Bervac 2919, avec rouleaux doubles. Parfaite condition



Grain car Brent 470, en très bonne condition. PSD



Grain car JD 500, capacité de 14 tonnes



Faucheuse Ford 15' (débrous-sailleuse), en bonne condition. PSD



Faucheuse rotative PZ modèle 275C, 9', bonne condition. PSD



Planteur à maïs 6 rangs White avec vis de chargement engrais. PSD



Faucheuse rotative Case 3309, excellente condition: 10 300,00 \$



Boîte à grain UN, 275 minots, prix spécial. PSD

LES ÉQUIPEMENTS
R. MARSAN inc.
164, Riv. Nord, St-Esprit
Cté Montcalm Qc
(514) 839-6782

1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation



La Terre de chez nous avec 39 738
abonnements vendus certifiés par ABC fait
de la revue l'Usagé, le magazine spécialisé dans
l'équipement usagé rejoignant le plus grand
nombre de producteurs agricoles au Québec

Source: ABC
Audit Bureau Circulation
Juin 1995

Supplément de

L'USAGÉ

LA TERRE
DE CHEZ NOUS

La confiance de nos annonceurs repose sur la crédibilité de nos publications

Et si les annonceurs ne l'appréciaient pas, ils ne dépenseraient pas leur argent pour y annoncer leurs ventes, leurs produits et leurs services.

Les annonceurs insistent pour obtenir une diffusion vérifiée. Ils veulent être certains que les messages placés dans notre publication atteignent leurs clients. C'est pourquoi nous soumettons nos dossiers de diffusion à une vérification indépendante par le plus important et le plus ancien organisme de vérification du monde: l'Audit Bureau of Circulations.

En fait, de milliers de journaux, de revues et de publications commerciales et agricoles publiés en Amérique du Nord

choisissent ABC pour la vérification de leurs dossiers de diffusion. Et des centaines d'annonceurs et d'agences de publicité se fient aux vérifications d'ABC pour planifier leur publicité dans les médias imprimés.

Les annonceurs peuvent faire confiance à notre publication. Notre vérification de la diffusion en est la preuve.



Membre
de l'Audit Bureau
of Circulations


Quoi de neuf

Un râteau-faneur-andaineur Niemeyer version 1996

Krone Niemeyer présente une nouvelle cuvée de râteau-faneur-andaineur à toupie, le RS-435HA traîné, à relevage hydraulique.

On peut commander hydrauliquement le relevage à partir du tracteur. La largeur de travail de 14 pieds forme des andains groupés hauts et aérés, ce qui permet le fanage d'un fourrage à 40 % d'humidité, et par conséquent moins de pertes de feuillage et une meilleure qualité.

Krone Niemeyer offre 12 modèles de râteaux-faneurs-andaineurs à toupie, dont les largeurs de travail varient entre 11 et 27 pi, dans des modèles semi-portés et traînés.




Harvestore forme une alliance avec Balzer

La compagnie A.O. Smith Harvestore Products Inc., de la ville de DeKalb, en Illinois, vient de signer une entente avec Balzer Inc., de Mountain Lake, au Minnesota, pour la commercialisation de matériel de manutention de fumier et lisier.

Chacune de ces deux compagnies apporte ainsi plus de 20 ans d'expérience dans la manutention de lisier et de fumier liquide. Les premiers matériels proposés sur le marché aux éleveurs de bétail seront des pompes pour transfert vertical de lisier, et une pompe pour transfert horizontal à

haute pression. Ces pompes feront partie de la série SierraMD de Harvestore Products, et seront distribuées dans la ligne des structures Slurrystore, à travers le réseau des concessionnaires indépendants autorisés vendant les produits Harvestore.

La première structure Slurrystore fut fabriquée il y a 20 ans. Depuis, la ligne de produits s'est accrue et compte aujourd'hui 21 grandeurs différentes de structures, aptes au stockage de 140 000 à 2,3 millions de gallons de fumier liquide.



A.O. Smith Harvestore Products, à la suite d'une entente avec la compagnie Balzer, présente la série d'équipement de manutention du lisier SierraMD.

Balzer inc., dont l'histoire remonte à 1940, fabrique entre autres matériels des épandeurs à fumier liquide. Balzer est l'importateur/distributeur des produits de la firme italienne Doda aux États-Unis.

Quoi de neuf

Faucheuse-conditionneuse de New Holland

Le nouveau modèle de faucheuse-conditionneuse 1475 de New Holland est offert dans les largeurs de coupe de 14, 16 et 18 pi. Le timon pivotant de la 1475 permet à celle-ci d'atteindre le rendement de coupe et de conditionnement des unités automotrices.


La barre de coupe à deux lames à mouvement alternatif procure une coupe douce et nette, sans vibrations. L'organe d'alimentation flottant de 20 po de diamètre offre un jeu lâche pour accommoder les récoltes de gros volume. Le rouleau de conditionnement caoutchouté et chevronné, long de 102 po et entraîné par engrenage, assure le séchage rapide de la récolte. La pression du rouleau est contrôlée par un

couplage à barre de torsion qui relâche la pression pour le passage des mottes sans bourrage.

Les organes d'ajustement de la 1475 peuvent former des andains

de 38 à 96 pouces de large. De plus, son système de relevage permet à celle-ci de traverser les gros andains sans les accrocher. La pompe hydraulique de grande capacité actionne aisément l'organe de coupe et le rouleau conditionneur.

La nouvelle faucheuse-conditionneuse 1475 de New Holland à timon pivotant est disponible dans des largeurs de coupe de 14, 16 ou 18 pieds.



Foin sec haché dans le mélangeur ?

*La compétition en rêve...
Nous on le fait !*


MÉLANGE LE PLUS HOMOGÈNE




Accepte les balles rondes

Couteaux ajustable

MÉLANGEUR VERTICAL POUR BALLES RONDES



MÉLANGEUR NEUF à partir de 9 000\$



Aussi disponible modèle stationnaire

Si on était pas les meilleurs, la compétition ne nous utiliserait pas comme point de comparaison !

HACHEUSES MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE,



2 vitesses, à commande hydrostatique, KM/H 0-4, 4-8. Troisième roue postérieure de braquage pour manoeuvrer facilement la machine aussi sur des passages étroits. Moteur 12,5 CV à essence ou diesel avec démarrage électrique. Le système de pesage est monté sur demande. Il y a aussi des modèles avec prise de force pour fonctionnement par tracteur.

SILO JEAN-MARC LAMBERT inc.

4250, rue Vachon, Drummondville, (Qc), (sortie 179 Transcanadienne) Tél.: (819) 474-6989 Fax: (819) 474-6990



Semoirs céréales Inter, M.F., J. D., différentes dimensions: 800,00 \$ et plus



Tracteur J.D. 6200, excellente condition, vendu avec garantie, très beau: 43 000,00 \$



Tracteurs J.D. 1120 - 1830 - 2130: 8 500,00 \$ et plus



Bouteur chenilles J.D. 2010, diesel, lame avant, tractions neuves: (418) 492-3371



Tracteur J.D. 2020, moteur Gaz PTO 540-1000, "power steering", chargeur 47, cab Michon, entièrement reconstruit: Kit 10 000,00 \$



J.D. 4430 Quad Range, 3 sorties d'huile 20838, très beau tracteur: 30 000,00 \$



**Équipement
LAPLANTE
inc.**

Sortie 465, route 20
Saint-Pascal

TÉL.: (418) 492-3068

FAX.: (418) 492-1051



Tracteur Magnum 7210, presque neuf, 500 hres. PSD



Tracteur Magnum 7120, 4x4, très propre, 2200 hres, PSD



Tracteur Maxxum 5120, 4x4, pelle "power shift", 1750 hres, propre. PSD



Tracteur Maxxum 5130, 4x4, synchro «creeper», très propre, PSD




Tracteur John Deere 3140, cab, propre. PSD



Tracteur David Brown 990 avec pelle, très propre. PSD



Fourragère Case Inter 881, pick-up à foin 6', très propre. PSD



Presse N.H. 315, lance-balles, tension hydraulique, très propre. PSD



Faneuse Fahr KH 500, 17', PSD



Faucheuse rotative Vicon KM 281. PSD



Faucheuse rotative 8' Vicon KM 241. PSD



Épandeur Inter 575 tandem, panneau hydraulique, propre. PSD

GARAGE E. COMTOIS inc.

461, rue Gosselin, Wotton, Québec

(819) 828-2662

© 1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation.

CASE III


Quoi de neuf

Faucheuse-conditionneuse à disques

La nouvelle faucheuse-conditionneuse 1411 de New Holland coupe sur une largeur de 10 pi 4 po. Les disques sont montés en unités

indépendantes dont l'organe de transmission est hermétiquement protégé.

organes de coupe lorsque le couteau d'un disque frappe un objet dur coincé.



Chaque unité est facilement réparable et peut être remplacée sans trop de frais. Cela permet d'éviter un bris irrémédiable des

La conception coudeée du timon, qui est doté de trois cardans à vélocité constante, permet d'opérer à tout angle, même directement derrière le tracteur.


La nouvelle faucheuse-conditionneuse à disques 1411 de New Holland coupe sur une largeur de 10 pi 4 po.

Les déflecteurs placés à l'arrière du rouleau de conditionnement caoutchouté et chevronné de 102 po laissent un andain d'une largeur allant de 36 à 84 po.

EMBRAYAGES ~ CLUTCH

OUVERT
le samedi de
8h00 à 12h00
SEMAINE
de 8h00 à 18h00

AGRICOLE
camion, auto,
industriel,
tracteur &
machinerie
de la ferme



EMBRAYAGES

BERNIER inc.

Moins CHER que du NEUF

9651-A Louis-H.-Lafontaine,
Ville d'ANJOU, Porte # 11
(parc industriel)

Depuis 30 ans

(514) 354 - 5222

Nous rebâtissons votre embrayage peu importe la marque.



MASSEY FERGUSON
agricole et industriel



ÉQUIPEMENTS G. GAGNON INC.

2080, Rg St-Albert, St-Thomas, Cté Joliette, J0K 3L0
Tél.: (514) 756-2479/6565, Fax: (514) 759-1881



Lift champ 21' de mat, moteur gaz, prix: 7,500\$



Faucheuse conditionneuse John Deere 1209



Faucheuse à disques MF 164. Très propre



MF 1085, cabine, multi power



Presse Gehl 1310, démo, super spécial



Tracteur MF 3070-4, 85 forces, 32 vitesses, 2 000 hres, très propre



"Lift" TCM, 6 000 lb, pneus neufs, moteur neuf



Fourragère New Holland 782, très propre



M.F. 3650, 2 roues, cab, très propre, 1 800 hres




MF 3140, 4 roues, 1100 hres, 1992. Comme neuf

Quoi de neuf

Pour peser pendant le chargement

La firme RDS Technology Limited, au Royaume-Uni, vient de lancer le Weighlog 2RDS, un dispositif indiquant la charge contenue dans l'outil de chargement du tracteur au moment même de la manipulation. Cet appareil, qui utilise un capteur industriel électromagnétique, affiche sur un écran la charge manipulée, et peut enregistrer et cumuler les charges sur cinq canaux différents (par exemple pour cinq outils différents: pelle, chargeuse à ensilage, à balles rondes, etc., ou pour cinq produits ou clients différents).



Le Weighlog 2RDS s'adapte aussi aux chariots-élévateurs, aux petits chargeurs à pneus ou aux chargeurs télescopiques.

Pour information: INNO-TAG (514) 464-7427

LES VÉHICULES TOUT TERRAIN

Ce n'est pas un jeu d'enfant!



Tracteur 70-90, 2 RM, 1990, cab/air, pneus AV 7.50X16, AR 15.5X38, 1 020 hres. PSD. Tag A1238



Tracteur John Deere 510, 1967, pneus AV 7.50X16, AR 14.9X28. PSD. Tag A1106



Tracteur industriel J.D. 510 (loader, back-hoe), moteur neuf. PSD. Tag 15023



Tracteur à pelouse Husqvarna LTH 140, 14 HP, 42" de tondeuse. PSD. Tag A0694



Boîte auto chargeuse Taarup 1015. PSD. Tag A0731



Râteau fileur N.H. #258. PSD. Tag A0743-1



Presse à balles rondes Abriata 4X4. Tag A0900



Presse à balles rondes Deutz, modèle GP230, 4X4. PSD. Tag A0742



Presse à balles rondes N.H. modèle 847. PSD. Tag A0723



Herse White 48 disques, extension mécanique. PSD. Tag A1113



Retourneur d'andain Dion RA 6096. PSD. Tag 15212



Enrobeuse Zambelli. PSD. Tag 15273



NEW HOLLAND



**Coopérative
Agricole
de La
Côte Sud**

St-Jean-port Joli
(418) 598-3015 (418) 492-6343

Planifier vos impôts

La Fédération des agricultrices et la Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec publiaient récemment le Guide pratique d'administration à la ferme. Composé de six fascicules, ce guide présente de façon simple et accessible les principales facettes de l'administration d'une entreprise. Il s'adresse aussi bien à ceux et celles qui débutent en agriculture qu'aux agriculteurs et agricultrices qui souhaitent améliorer leurs méthodes de travail.

Nous publions ici le cinquième extrait d'une série de dix chroniques qui soulignent des éléments importants de ce guide. Dans cet extrait, nous traitons d'un aspect d'actualité: la préparation de votre rapport d'impôt.

Planifier ses impôts

Votre année financière arrive à échéance sous peu. Un expert-comptable peut vous aider à tirer profit des lois fiscales qui s'appliquent à l'agriculture. Toutefois, votre étroite collaboration lui est essentielle. En effet, la comptabilité, c'est une tâche qui se partage.

Que vous ayez ou non recours aux services d'un expert, vous devez envoyer à chaque année aux gouvernements vos états financiers, la compilation de vos multiples revenus et dépenses d'exploitation ainsi que la formule de conciliation qui fait la conversion de votre comptabilité d'exercice en comptabilité de caisse.

Vos revenus

Les ventes de produits agricoles et d'animaux ainsi que les diverses subventions que vous recevez en tant qu'agriculteur constituent vos revenus d'entreprise. D'autres types de ventes ou d'entrées de fonds n'ont pas une destinée aussi précise...

- Encaisser un paiement anticipé relatif aux récoltes ne constitue pas un revenu. C'est un prêt.

- La vente de bois sur une base régulière ou périodique constitue un revenu. Par contre, la vente d'une «coupe de bois», ou vente sur pied, à la suite d'une transaction isolée, constitue plutôt un gain en capital.

- La vente d'un animal est normalement considérée comme un revenu d'entreprise. Si, pour votre usage personnel, vous prélevez un animal de votre troupeau, vous devez déclarer la valeur marchande de cet animal comme un revenu.

- Lorsque vous recevez, d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, une subvention ou une aide financière pour vous aider à acheter un bien amortissable, vous devez déduire le montant reçu du coût total du bien et non l'inclure dans vos revenus d'entreprise.

- Les sommes provenant de l'assurance-récolte ou de l'assurance-stabilisation doivent être incluses dans vos revenus

de l'exercice financier où vous recevez ces sommes.

- Si vous louez des biens à autrui, vous devez déclarer ces revenus.

- Les paiements que vous recevez en nature constituent des revenus taxables. Vous devez les inclure dans vos revenus d'après la valeur des biens ou des services reçus.

- Ne sont pas considérés comme des revenus les héritages, les prêts ou les sommes d'argent que vous injectez dans votre compte de banque mais qui proviennent de vos économies personnelles.

Les ventes d'actifs

La vente d'un actif de l'entreprise entraîne des conséquences fiscales autres que si vous encaissiez tout simplement un revenu. Deux types de revenus résultent de la vente d'actifs.

- Lorsque vous vendez un actif à un prix supérieur à son coût d'acquisition, vous réalisez un gain en capital. Ce gain est normalement admissible à l'exemption de gain en capital sur les biens agricoles. Cette exemption, réservée aux particuliers, prévoit un maximum de 500 000\$. Ce type de gain est habituellement le fruit de la vente de terres et de bâtiments.

suite à la page 29




Équipements
INOTRAC

920, rue Martineau Saint-Hyacinthe
Tél.: (514) 796-3707 • (514) 778-6011
Montréal : (514) 875-4421



NEW HOLLAND

				
<p>Ford TW-20, 4 RM, cabine, air climatisé, année 1982, 20.8X38, R2. Un bijou. PSD</p>	<p>Ford 8830, 1991, 966 hres, transmission "power shift", comme neuf. PSD</p>	<p>Ford TW35, 4 RM, cabine, air climatisé, 1986, 2950 hres, très bonne condition. PSD</p>	<p>Versatile #256, 4RM, cabine, air climatisé, 1984, 3280 hres avec chargeur Versatile. Bonne condition. PSD</p>	<p>Skid Steer N.H. L553, 1991, 1 500 hres, très bonne condition. PSD</p>
				
<p>Case 4230, 2 RM, cabine, air climatisé 1995, 147 hres, comme neuf. PSD</p>	<p>Ford Powerstar 6640, 2RM, cabine, air climatisé, 1992, 850 hres, comme neuf. PSD</p>	<p>Presse à balles rondes, Claas, modèle Rolland 62S, attacheur électrique, très bonne condition. PSD</p>	<p>Fourragère New-Holland #900, pick-up NH 900 W, couteaux neufs, très bonne condition. PSD</p>	<p>Presse New-Holland #326 avec lance-balles #72, à l'huile, comme neuf. PSD</p>



Roues doubles 20X38, 18X34



2 tracteurs Case IH, 7220 Magnum, 1994, 2200 hres.



Tracteur Case IH 1594 4X4, 1987, peinture neuve, 3 500 hres



Renault 651-4, chargeur KWH



Tracteur Renault 651-4, 4x4, 3 650 hres



Tracteur Case International 7120 Magnum, rouess doubles, sur hub 1991



Tracteur Inter 584, 1981, 3 975 hres



Combo Cse IH, (2) modèle 4215, 15 pieds; modèle 4221, 21 pieds



David Brown 995



Tracteur Case International 7120 Magnum, rouess doubles, sur hub 1991



J.D. 4430, 1976, P.S.D.



White 1976, 2-105, 2 400 heures, P.S.D.




Charrue Kongsilde 5500, 5 versoirs variables, comme neuve


Tracteur Case International 7120 Magnum, rouess doubles, sur hub 1991



Kronevateur 12'




Combo Case IH 12', modèle 4212




Tracteur Case IH 885 XL, 1987, 2 950 hres



(2) Tracteurs Case IH 7110, 1993, 4X4, 1 250 hres, 1991, 1 125 hres




Semoir Case IH 20x6



Charrue Overum 5 raies en bonne condition



Tracteur Inter, hydro 186, 2 roues, 1977



Semoir M.F. 26x6



Tracteur Inter 3688, 1983, 2 400 hres, peinture neuve, P.S.D.

GARAGE MAURICE LEBLANC inc.

951, rue Notre-Dame Est, Victoriaville (Québec) G6P 4B8

(819) 752-2594

© 1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation.





équipe des représentants d'abonnements de la terre de chez nous



Maurice Tremblay
Saguenay / Lac St-Jean



Yolande Rouillard
Nicolet / Lotbinière / Mégantic



Gérald Cotnoir
Abitibi-Témiscamingue / Ontario



Marcel Gingras
Lévis / Bellechase / Rive Nord / Gaspésie/
Nouveau-Brunswick



Raymond Marceau
Côte sud / Bas St-Laurent



Marcel Thibodeau
Laurentides



Guy Desrochers
Lanaudière / La Mauricie



Émilien Dion
St-Hyacinthe



Céline Turcotte
Beauce / Sherbrooke



Michel Bonhomme
St-Jean Valleyfield.

**Voici les représentants autorisés
pour la vente d'abonnement
à La Terre de chez nous.**

**Nous espérons qu'ils recevront un accueil
favorable et que vous profiterez de leur passage
pour vous abonner ou renouveler votre abonnement
à La Terre de chez nous.**

Par ailleurs, la vente de quotas par des particuliers ou par des sociétés résulte en un gain de capital, qui est imposable. La même vente, si elle est réalisée par une compagnie, devient un revenu d'entreprise et non un gain en capital.

▪ Si vous réalisez un profit sur la vente d'un bien amortissable, vous devez enregistrer ce revenu. C'est le cas si vous vendez, par exemple, un tracteur à un prix supérieur au montant qu'il vous restait à amortir. Le montant récupéré constitue un revenu.

Vos dépenses

En règle générale, l'agriculteur peut déduire toutes les dépenses inimaginables qu'il encourt pour gagner son revenu, à l'exception des dépenses personnelles comme la nourriture et les achats d'actifs immobilisés, comme les terrains, bâtisses, équipements, quotas, etc.

- L'achat d'animaux est une dépense déductible à 100%.
- Le défrichage, le nivellement, l'amélioration de terrain ou le drainage peuvent être déduits comme dépense, l'année de leur réalisation.
- Les intérêts sur des emprunts qui servent à financer des actifs de l'entreprise sont déductibles. Cela n'inclut pas ceux payés pour l'acquisition d'une résidence.
- Si vous avez un bureau à la maison, les frais qu'il entraîne sont déductibles. La déduction se calcule selon le pour-

centage d'espace qu'il occupe dans la maison. Ce même pourcentage s'applique alors aux dépenses relatives à la résidence: assurance, électricité, intérêts, taxes, entretien général, etc.

▪ Toutes les dépenses de l'automobile sont déductibles selon le pourcentage de son utilisation pour l'entreprise, incluant l'allocation du coût en capital.

▪ Toutes les dépenses reliées à votre participation à des congrès, des foires agricoles, des colloques ou des visites de fermes, ainsi que les frais de représentation, de publicité et d'abonnements, sont déductibles à 100%.

▪ Les dépenses personnelles ne sont pas déductibles.

Les achats d'actifs

Tout comme la vente d'actifs est un revenu soumis à des règles spéciales, les achats d'actifs sont traités différemment des dépenses courantes.

- L'acquisition d'un équipement agricole n'entraîne pas une dépense déductible à 100%. Le taux de la déduction annuelle dépend de la catégorie du bien.
- L'achat de matériel neuf servant à la manutention de fumier peut donner droit à une dépréciation accélérée (25% la première année d'acquisition, 50% la deuxième et 25% la troisième).
- L'achat de quotas donne droit à une déduction annuelle de 7% sur le montant admissible, qui correspond à 75% du montant de l'achat.

Les cas spéciaux

▪ L'ajustement de vos inventaires

En ajustant la valeur fiscale de vos inventaires d'animaux et des autres produits de la ferme, vous pouvez faire varier, d'année en année, votre revenu imposable. Les guides d'impôt, au chapitre des revenus agricoles, expliquent très bien le fonctionnement de cette mesure.

▪ Le crédit d'impôt à l'investissement

Pour certains biens (excluant les bâtisses, terrains, quotas, etc.) achetés entre le 2 décembre 1992 et le 1er janvier 1994, un crédit à l'investissement de 10% est accordé sur le coût du bien. Ce crédit réduit votre impôt fédéral. Par contre, il ne s'applique pas aux bâtisses, terrains et quotas.

▪ L'exemption de gain en capital

Les agriculteurs ont droit à une exemption de 500 000\$ sur le gain en capital obtenu par la vente de quotas, de terres, de bâtiments et d'équipements ainsi que par la vente de parts dans une société ou d'actions de petites compagnies. Cette exemption a été mise en place pour favoriser les transferts de ferme entre générations.

Ces informations proviennent de La fiscalité approuvée, le cinquième fascicule du Guide pratique d'administration à la ferme. Ce fascicule traite des diverses taxes, de la planification fiscale et du statut d'entreprise. Pour vous procurer ce guide, contactez votre syndicat d'agricultures, de gestion, ou de relève agricole.



JEAN-RENÉ LAFOND INC.

3203, Route Arthur-Sauvé, St-Hermas, Mirabel, (Québec), J0V 1Z0
Tél.: (514) 258-2448, Fax: (514) 258-4624



MASSEY FERGUSON



MF 3070, 4WD, 1990, 2 700 hres. Prix: 34 500,00 \$



MF 1010, hydro, tondeuse 54". Prix: 7 800,00 \$



Presse Heeston 5510. Prix: 5 000,00 \$



Ford 6700, 1982, 3 440 hres. Prix: 11 800,00 \$



Kubota 185. Prix: 5 800,00 \$



Presse JD 336, lance-balles. Prix: 3 800,00 \$



Boîte à fourrage Dion, 14'. Prix: 2 800,00 \$



Landini 5830, 1986, 1 900 hres. Prix: 14 800,00 \$



Râteau Heeston, 91/2' avec moteur hydraulique. Prix: 1 200,00 \$



Semoir IH 10, 18 disques. Prix: 1 600,00 \$

Prix d'excellence Motokov Canada pour 1995



En effet, pour l'année 1995, cette entreprise de Waterloo au Québec se classe première vendeuse de tracteurs Zetor pour le Canada et le Québec. Ce commerce est en opération depuis plus de treize ans et a sept employés à temps plein.

M. Jean-Pierre Dupras, gérant des ventes Motokov Canada, remet une plaque souvenir à M. Dave Picken, président et propriétaire de Équipements agricoles Picken inc.

Abonnez-vous

LA TERRE DE CHEZ NOUS

Le seul hebdomadaire agricole d'expression française d'Amérique.

Au service de l'agriculteur québécois depuis plus d'un demi-siècle.

Publié le jeudi de chaque semaine.

L'USAGÉ

Il vous suffit de remplir le coupon et d'y joindre un chèque ou mandat de poste à l'ordre de:

La Terre de chez nous
Maison de l'UPA
555, boul. Roland-Therrien
Longueuil (Québec)
J4H 3Y9

Je désire m'abonner à *La Terre de chez nous* pour:

Québec 1 an: 29,63\$ - 2 ans: 51,28\$ - 3 ans: 70,10\$

Hors Canada - 1 an: 100,00\$

Taxe incluse

NOM _____

ADRESSE _____

Code postal _____ No. membre UPA _____

Ci-joint la somme de: _____ \$

Signature _____

No TPS: R 121851323

No. TVQ: 1006112605

**La réservation
d'espace
publicitaire
pour
le prochain
Usagé
est le
21 mars 1996**

ZETOR

Une division de Motokov Canada Inc.

MODÈLE 10540


4 roues motrices
95 HP au PTO



GARANTIE
2 ANS
pièces et
main d'oeuvre

"Nous avons fait l'acquisition d'un troisième ZETOR et nous avons opté pour le 10540. En comparant les prix et la performance de ces tracteurs, nous n'avons pas hésité très longtemps. Ces tracteurs nous font réaliser d'appréciables économies d'opération. Notre concessionnaire, Équipements Agricoles Picken inc., de Coaticook, nous offre un service efficace, les gars opèrent et donnent leur cent dix pour cent pour leurs clients. Tout comme nous, faites confiance à ZETOR".

Tout comme nous, faites confiance à ZETOR".



Ferme Marc Côté & Fils inc.

de Cookshire

Spécialisée en production laitière et porcine

Propriétaires : Messieurs Réjean et Yvan Côté

Vous avez des questions. Ils ont les réponses !

ALMA
J.B. Maltais Ltée
(418) 668-5254

AMOS
Agritibi R.H. inc.
(819) 732-6296

BARNSTON
Picken's Farm
Équipements inc.
(819) 849-2534

BLACK-LAKE
G. Guillemette & Frères inc.
(418) 423-5500

CAP SANTÉ
Les Entreprises
Michel Girouard inc.
(418) 285-2147

CHAMPLAIN
Garage Champoux & Frères
inc.
(819) 295-3225

COURCELLES
Benoit Rouillard inc.
(418) 483-5321

DUNHAM
Equip. Gilles Boucher inc.
(514) 295-2636

LAURIER-STATION
Les Entreprises
Michel Girouard inc.
(418) 728-4534

LORRAINVILLE
Garage J. G. Neveu inc.
(819) 625-2290

LOUISEVILLE
Machineries Patrice Ltée
(819) 228-9494
(819) 228-9495

MONTMAGNY
Bossé Machinerie engr.
(418) 248-0955

NAPIERVILLE
Service routier J.C.L. engr.
(514) 245-7284

STE-HÉLÈNE-DE-BAGOT
Les Equip. Ste-Hélène inc.
(514) 791-2435

STE-MARGUERITE
Dorchester Equipements inc.
(418) 935-3336

STE-ROSE DE POULARIES
Machineries horticoles
d'Abitibi inc.
(819) 782-5604

ST-ANICET
J.R. Caza & Frères inc.
(514) 264-2300

ST-JACQUES
Les Equip. Bruno Roy inc.
(514) 839-7244

ST-JANVIER
Garage Julien Demers inc.
(514) 435-1357

ST-POLYCARPE
Entreprises Sud-Ouest engr.
(514) 265-3755

THURSO
Hector Labelle
Équipements engr.
(819) 986-7783

TROIS-PISTOLES
Équipements Bel-Morin ltée
(418) 851-3456

VICTORIAVILLE
Les Entreprises
Michel Girouard inc.
(819) 758-9566

WATERLOO
Picken's Farm Equip. inc.
(514) 539-1114



Tracteur Case IH 5230, MFD, 1993, a/c, loader 520, comme neuf. St-Guillaume. PSD



Tracteur Case 2390, 1978, 3120 hres, très propre. St-Guillaume. PSD



Batteuse Inter 1460, hydro. Stanbridge. PSD



Batteuse Gleaner N-6, 2 770 hres, axial, MFD a/c. Stanbridge. PSD



Batteuse Inter 715, hydro. St-Guillaume. PSD



Tracteur White 2-85, cabine, 2 sorties. St-Guillaume. PSD



Tracteur Case. IH 5130, MFD, 1991, 2315 hres p.s., flange. St-Denis. PSD




Tracteur Inter 3088, 2 roues, 1985, 2 825 hres, cabine Laurin. Stanbridge. PSD



Tracteur Inter 766, 1975, 2 sorties, P.T.O. 540. St-Denis. PSD

Tracteur Kubota 7950 MFD, 1985, loader 796. St-Denis. PSD



Tracteur MF 2705, 2WD, cab, 6 cylindres. S-Guillaume. PSD.



Tracteur Case IH 5240 MFD, 1992, 850 hres. St-Denis. PSD

Tracteur Kubota 6950 DT, 1650 hres, loader 796. Stanbridge. PSD



Tracteur Case IH 5140, MFD, 1992, 3 sorties. St-Denis. PSD



Tracteur Versatile 895, 4 sorties, a/c. St-Guillaume. PSD



Tracteur White 4-150, MFD, 1975, 2 sorties. St-Guillaume. PSD

Vibro C-IH 4800, 24', "peg tooth". St-Guillaume; Vibro IH 4600, 24', Stanbridge; Vibro IH 4500, 23' avec peigne. St-Guillaume. PSD; Vibro Bervac 600, 21', Stanbridge; Vibro White Mike PT 350. St-Guillaume.

Semoir IH 6200, 28X6, PL. St-Guillaume; 3 Semoirs IH 620, 24X7, PL. St-Denis; Semoir JD 8350, 21X7, CO, St-Guillaume; Semoir IH 5100, 16X7, PL. St-Guillaume; Semoir IH 510, 16X7, PL. St-Denis.



Tracteur John Deere 4040, MFD, 1979, moteur neuf. Stanbridge. PSD



Tracteur Ford 7840, MFD, 1992, loader. St-Guillaume. PSD



Batteuse NH 975, au gaz. St-Guillaume. PSD



Tracteur Case 1370, 1977, moteur refait. Stanbridge. PSD



Batteuse Inter 1460, 2 291 hres. St-Guillaume. PSD



Tracteur Inter 1066, MFD, 1971, 16 vitesses. Stanbridge. PSD



Lame Scott 1992, 14 pieds, demander Michel (819) 396-2942. Prix: 5 000,00\$

CLAUDE JOYAL inc.

En progression constante depuis 1962

1, rue Principale, St-Guillaume (Québec)
J0C 1L0
Tél.: (819) 396-2161 Fax: (819) 396-2602

560, chemin des Patriotes St-Denis
(Québec) J0H 1K0
Tél.: (514) 787-2105 Fax: (514) 787-2748

1654, rang St-Henri Stanbridge Station
(Québec) J0J 2J0
Tél.: (514) 296-8201 Fax: (514) 296-8220

©1994 CASE CORPORATION
Case IH is a registered trademark of Case Corporation

CASE III

32-