

Estimations régionales du nombre de personnes avec une incapacité dans la région sociosanitaire de Laval en 2007

Les estimations régionales ont été réalisées à partir des taux provinciaux publiés dans *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*, de l'Institut de la statistique du Québec (mai 2006).

La population cible de l'EPLA, qui est une enquête canadienne, est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations ont été exclues de l'enquête pour des raisons opérationnelles.

À cause d'un plan d'échantillonnage peu élevé pour le Québec, aucun taux régional n'a pu être produit : les estimations ont donc été réalisées à partir de taux provinciaux.

Si vous désirez de plus amples informations sur l'EPLA 2001, le document cité précédemment est disponible gratuitement en fichiers téléchargeables (PDF) au lien suivant :

<http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/limitations2001.htm>

Pour toute autre information statistique, vous pouvez nous joindre au :

Téléphone : 1 800 567-1465

Télécopieur : 819 475-8753

Téléscripteur : 1 800 567-1477

Courriel : statistique@ophq.gouv.qc.ca

Types d'incapacité chez les 15 ans et plus

Audition

Difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne, dans une conversation avec au moins trois personnes ou dans une conversation téléphonique.

Vision

Difficulté à voir les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 4 mètres (12 pieds).

Parole

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité

Difficulté à marcher un demi-kilomètre ou à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches sans se reposer, à se déplacer d'une pièce à une autre, à transporter un objet de 5 kg (10 lb) sur une distance de 10 mètres (30 pieds) ou à se tenir debout pendant de longues périodes.

Agilité

Difficulté à se pencher, à s'habiller ou à se déshabiller, à se mettre au lit ou à en sortir, à se couper les ongles d'orteils, à utiliser ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n'importe quelle direction (au-dessus de sa tête, par exemple) ou à couper sa nourriture.

Douleur

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'une douleur de longue durée qui est constante ou qui revient de temps à autre, un mal de dos récurrent, par exemple.

Apprentissage

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Mémoire

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison de périodes fréquentes de confusion ou d'une difficulté à se souvenir de certaines choses. Ces difficultés peuvent être associées à la maladie d'Alzheimer, à des lésions cérébrales ou à d'autres états semblables.

Déficience intellectuelle

Limitations cognitives attribuables à une déficience intellectuelle ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience intellectuelle causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue.

Inconnu

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Types d'incapacité chez les enfants (15 ans et moins)

Audition (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à entendre.

Vision (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à voir.

Parole (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à marcher sur une surface ferme et plane, comme un trottoir ou un plancher.

Dextérité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à utiliser ses mains ou ses doigts pour saisir ou pour tenir de petits objets comme un crayon ou un ciseau.

Apprentissage (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Retard de développement (applicable aux enfants de moins de 5 ans)

Un retard de développement, physique ou intellectuel, ou un autre type de retard.

Déficience intellectuelle (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations cognitives attribuables à une déficience développementale ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience mentale causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou comportemental.

Problème de santé chronique (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un ou de plusieurs états de santé chroniques qui durent depuis ou qui devraient durer six mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Exemples d'états chroniques : l'asthme ou des allergies graves, une maladie cardiaque, une maladie rénale, le cancer, l'épilepsie, la paralysie cérébrale, le spina-bifida, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire, le syndrome d'alcoolisme foetal, etc.

Inconnu (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Gravité de l'incapacité

Échelle mesurant l'intensité et la fréquence des limitations d'activités chez une personne.

Cet indicateur mesurant le degré de gravité des incapacités a été construit en se fondant sur les réponses aux questions de l'enquête. Des points ont été accordés en tenant compte de l'intensité et de la fréquence des limitations d'activités déclarées par les répondants. Un résultat a ensuite été calculé pour chaque type d'incapacité et chaque résultat a été uniformisé afin d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 1. Le résultat final est la moyenne des résultats pour tous les types d'incapacité.

Comme les questions de l'enquête diffèrent selon l'âge des répondants, des échelles différentes de mesure du degré de gravité des incapacités ont été construites pour les personnes de 15 ans et plus, pour les enfants de 5 à 14 ans et pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque échelle a ensuite été divisée en différents degrés de gravité des incapacités. L'échelle de gravité des incapacités pour les personnes de 15 ans et plus et pour les enfants de 5 à 14 ans comporte quatre niveaux (léger, modéré, grave et très grave), tandis que cette échelle pour les enfants de moins de 5 ans en comporte deux (léger à modéré et grave à très grave).

Source : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Estimations¹ du nombre de personnes selon la présence d'une incapacité, région sociosanitaire de Laval, 2007

Population totale selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	31 395	30 325	61 720
15 à 34 ans	47 800	46 685	94 485
35 à 54 ans	57 780	58 675	116 455
55 à 64 ans	20 905	22 930	43 835
65 à 74 ans	13 915	16 145	30 060
75 ans et plus	9 410	14 995	24 405
Total	181 205	189 755	370 960

Population AVEC INCAPACITÉ selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	840	460	1 300
15 à 34 ans	1 430	1 400	2 830
35 à 54 ans	4 155	4 105	8 260
55 à 64 ans	2 990	3 185	6 175
65 à 74 ans	2 480	3 455	5 935
75 ans et plus	3 385	6 495	9 880
Total	15 280	19 100	34 380

Enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Retard de développement	175
Problème de santé chronique	165
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	55

Enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition*	120
Vision*	80
Parole	495
Mobilité	140
Dextérité	285
Apprentissage	750
Déficiência intellectuelle	410
Psychologique	370
Problème de santé chronique	705
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	55

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Population de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition	9 590
Vision	7 175
Parole	4 200
Mobilité	24 615
Agilité	22 895
Douleur	21 895
Apprentissage	3 605
Mémoire	3 905
Déficiência intellectuelle	1 325
Psychologique	4 800
Inconnu*	925

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

**Enfants de 15 ans et moins avec UNE INCAPACITÉ
selon la gravité**

	<i>(n)</i>
Légère à modérée	710
Grave à très grave	590
Total	1 300

**Population de 15 ans et plus avec UNE INCAPACITÉ
selon la gravité**

	<i>(n)</i>
Légère	10 055
Modérée	7 775
Grave	9 430
Très grave	5 820
Total	33 080

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon le sexe, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Laval, 2007

Territoires de CLSC	Avec incapacité			Sans incapacité			Total		
	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL
Chomedey	240	135	375	8 930	8 725	17 655	9 170	8 860	18 030
Duvernay	125	65	190	4 450	4 390	8 840	4 575	4 455	9 030
Pont-Viau	170	95	265	6 260	6 035	12 295	6 430	6 130	12 560
Sainte-Rose-de-Laval	305	165	470	10 915	10 715	21 630	11 220	10 880	22 100
Région de Laval	840	460	1 300	30 555	29 865	60 420	31 395	30 325	61 720

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins selon l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Laval, 2007

Territoires de CLSC	0 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	TOTAL
<i>Chomedey</i>				
Personnes avec incapacité	75	145	155	375
Personnes sans incapacité	5 685	5 655	6 315	17 655
<i>Population totale</i>	<i>5 760</i>	<i>5 800</i>	<i>6 470</i>	<i>18 030</i>
<i>Duvernay</i>				
Personnes avec incapacité	35	70	85	190
Personnes sans incapacité	2 535	2 805	3 500	8 840
<i>Population totale</i>	<i>2 570</i>	<i>2 875</i>	<i>3 585</i>	<i>9 030</i>
<i>Pont-Viau</i>				
Personnes avec incapacité	50	100	115	265
Personnes sans incapacité	3 845	3 835	4 610	12 290
<i>Population totale</i>	<i>3 895</i>	<i>3 935</i>	<i>4 725</i>	<i>12 555</i>
<i>Sainte-Rose-de-Laval</i>				
Personnes avec incapacité	85	175	210	470
Personnes sans incapacité	6 305	6 755	8 565	21 625
<i>Population totale</i>	<i>6 390</i>	<i>6 930</i>	<i>8 775</i>	<i>22 095</i>
<i>Région de Laval</i>				
Personnes avec incapacité	245	490	565	1 300
Personnes sans incapacité	18 370	19 050	22 990	60 410
<i>Population totale</i>	<i>18 615</i>	<i>19 540</i>	<i>23 555</i>	<i>61 710</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Laval, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.	
			Retard de développement	Problème de santé chronique
Chomedey	5 760	75	55	50
Duvernay	2 570	35	25	25
Pont-Viau	3 895	50	35	35
Sainte-Rose-de-Laval	6 390	85	60	55
Région de Laval	18 615	245	175	165

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Laval, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.								
			Audition*	Vision*	Parole	Mobilité	Dextérité	Apprentissage	Déficiences intellectuelle	Psychologique	Problème de santé chronique
Chomedey	12 270	300	35	25	140	40	80	215	115	105	200
Duvernay	6 460	155	15	10	75	20	40	110	60	55	105
Pont-Viau	8 660	215	25	15	100	30	60	150	85	75	145
Sainte-Rose-de-Laval	15 705	385	45	30	180	50	105	275	150	135	255
Région de Laval	43 095	1 055	120	80	495	140	285	750	410	370	705

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Laval, 2007

Territoires de CLSC	Légère à modérée	Grave à très grave	TOTAL
Chomedey	205	170	375
Duvernay	105	85	190
Pont-Viau	145	120	265
Sainte-Rose-de-Laval	255	215	470
Région de Laval	710	590	1 300

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon les principaux problèmes de santé chroniques, région sociosanitaire de Laval, 2007

Asthme ou allergies graves	380
Maladie du cœur	65 *
Maladie du rein	50 **
Épilepsie	90 *
Autisme	140 *
Paralysie cérébrale	55 **
Migraines	75 *
Paralysie de tout genre	65 *
Absence ou malformation d'un membre	70 *
Trouble déficitaire de l'attention (TDA ou TDA/H)	400
Syndrome de Down (Trisomie 21)	40 **
Besoins de soins médicaux complexes	160 *

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.
- ** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Laval, 2007

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Chomedey																		
Personnes avec incapacité	420	1 165	895	845	1 220	4 545	415	1 155	985	1 180	2 325	6 060	835	2 320	1 880	2 025	3 545	10 605
Personnes sans incapacité	13 595	15 045	5 370	3 890	2 175	40 075	13 370	15 365	6 110	4 335	3 040	42 220	26 965	30 410	11 480	8 225	5 215	82 295
<i>Population totale</i>	<i>14 015</i>	<i>16 210</i>	<i>6 265</i>	<i>4 735</i>	<i>3 395</i>	<i>44 620</i>	<i>13 785</i>	<i>16 520</i>	<i>7 095</i>	<i>5 515</i>	<i>5 365</i>	<i>48 280</i>	<i>27 800</i>	<i>32 730</i>	<i>13 360</i>	<i>10 250</i>	<i>8 760</i>	<i>92 900</i>
Duvernay																		
Personnes avec incapacité	200	620	470	395	515	2 200	190	590	475	530	920	2 705	390	1 210	945	925	1 435	4 905
Personnes sans incapacité	6 535	8 005	2 805	1 820	915	20 080	6 225	7 855	2 930	1 955	1 205	20 170	12 760	15 860	5 735	3 775	2 120	40 250
<i>Population totale</i>	<i>6 735</i>	<i>8 625</i>	<i>3 275</i>	<i>2 215</i>	<i>1 430</i>	<i>22 280</i>	<i>6 415</i>	<i>8 445</i>	<i>3 405</i>	<i>2 485</i>	<i>2 125</i>	<i>22 875</i>	<i>13 150</i>	<i>17 070</i>	<i>6 680</i>	<i>4 700</i>	<i>3 555</i>	<i>45 155</i>
Pont-Viau																		
Personnes avec incapacité	350	925	725	645	990	3 635	345	925	825	950	2 035	5 080	695	1 850	1 550	1 595	3 025	8 715
Personnes sans incapacité	11 390	11 945	4 350	2 970	1 760	32 415	11 180	12 285	5 115	3 490	2 665	34 735	22 570	24 230	9 465	6 460	4 425	67 150
<i>Population totale</i>	<i>11 740</i>	<i>12 870</i>	<i>5 075</i>	<i>3 615</i>	<i>2 750</i>	<i>36 050</i>	<i>11 525</i>	<i>13 210</i>	<i>5 940</i>	<i>4 440</i>	<i>4 700</i>	<i>39 815</i>	<i>23 265</i>	<i>26 080</i>	<i>11 015</i>	<i>8 055</i>	<i>7 450</i>	<i>75 865</i>
Sainte-Rose-de-Laval																		
Personnes avec incapacité	460	1 445	900	595	660	4 060	450	1 435	900	795	1 215	4 795	910	2 880	1 800	1 390	1 875	8 855
Personnes sans incapacité	14 850	18 630	5 390	2 755	1 175	42 800	14 510	19 065	5 590	2 910	1 590	43 665	29 360	37 695	10 980	5 665	2 765	86 465
<i>Population totale</i>	<i>15 310</i>	<i>20 075</i>	<i>6 290</i>	<i>3 350</i>	<i>1 835</i>	<i>46 860</i>	<i>14 960</i>	<i>20 500</i>	<i>6 490</i>	<i>3 705</i>	<i>2 805</i>	<i>48 460</i>	<i>30 270</i>	<i>40 575</i>	<i>12 780</i>	<i>7 055</i>	<i>4 640</i>	<i>95 320</i>
Région de Laval																		
Personnes avec incapacité	1 430	4 155	2 990	2 480	3 385	14 440	1 400	4 105	3 185	3 455	6 495	18 640	2 830	8 260	6 175	5 935	9 880	33 080
Personnes sans incapacité	46 370	53 625	17 915	11 435	6 025	135 370	45 285	54 570	19 745	12 690	8 500	140 790	91 655	108 195	37 660	24 125	14 525	276 160
<i>Population totale</i>	<i>47 800</i>	<i>57 780</i>	<i>20 905</i>	<i>13 915</i>	<i>9 410</i>	<i>149 810</i>	<i>46 685</i>	<i>58 675</i>	<i>22 930</i>	<i>16 145</i>	<i>14 995</i>	<i>159 430</i>	<i>94 485</i>	<i>116 455</i>	<i>43 835</i>	<i>30 060</i>	<i>24 405</i>	<i>309 240</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Laval, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité										
			<i>N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.</i>										
			Audition	Vision	Parole	Mobilité	Agilité	Douleur	Apprentissage	Mémoire	Déficiences intellectuelle	Psychologique	Inconnu*
Chomedey	92 900	10 605	3 075	2 300	1 345	7 890	7 340	7 020	1 155	1 250	425	1 540	295
Duvernay	45 155	4 905	1 420	1 065	625	3 650	3 395	3 245	535	580	195	710	135
Pont-Viau	75 865	8 715	2 525	1 890	1 105	6 485	6 030	5 770	950	1 030	350	1 265	245
Sainte-Rose-de-Laval	95 320	8 855	2 570	1 920	1 125	6 590	6 130	5 860	965	1 045	355	1 285	250
Région de Laval	309 240	33 080	9 590	7 175	4 200	24 615	22 895	21 895	3 605	3 905	1 325	4 800	925

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Laval, 2007

Territoires de CLSC	Légère	Modérée	Grave	Très grave	TOTAL
Chomedey	3 225	2 490	3 020	1 870	10 605
Duvernay	1 490	1 155	1 400	860	4 905
Pont-Viau	2 650	2 050	2 485	1 530	8 715
Sainte-Rose-de-Laval	2 690	2 080	2 525	1 560	8 855
Région de Laval	10 055	7 775	9 430	5 820	33 080

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007