



## Bleuet nain Avertissement N° 8 – 11 juillet 2016

- À surveiller cette semaine au Saguenay–Lac-Saint-Jean : drosophile; tache septorienne; super-éponge; arrachage des mauvaises herbes annuelles.
- À surveiller cette semaine sur la Côte-Nord : dépistage de l'altise; tache septorienne; super-éponge.
- Avancement des travaux culturaux : suivi des travaux; stades de la culture; stades de développement.
- Sommaire météorologique.

### À SURVEILLER CETTE SEMAINE AU SAGUENAY–LAC-SAINTE-JEAN

#### Drosophile à ailes tachetées

Les pièges sentinelles du Réseau d'avertissements phytosanitaires pour le dépistage de la drosophile à ailes tachetées ont été installés dans les bleuetières du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans la semaine du 27 juin. Les pièges sont situés dans les municipalités de Saint-Ludger-de-Milot, Saint-Thomas-Didyme, Albanel, Notre-Dame-de-Lorette et Saint-David-de-Falardeau.

Aucune capture n'a été rapportée la semaine dernière dans les pièges sentinelles.

Pour plus d'information sur la drosophile à ailes tachetées, consultez le [bulletin d'information N° 3](#) paru le 28 juin 2016.

#### Traitement de la tache septorienne

Les applications de fongicides afin de protéger les bleuétiers de la tache septorienne se poursuivent cette semaine. Le fongicide ne traite pas la maladie, mais protège le plant. Il faut donc l'appliquer avant l'apparition des symptômes.

Vous trouverez de l'information complémentaire sur la tache septorienne dans le [bulletin d'information N° 2](#) du 21 juin 2016.



Premiers symptômes de la tache septorienne

Photo : Hildebrand, P.D., W.E. Renderos et R.W. Delbridge, 2016



Tache septorienne

Photo : Kelvin Lynch, MAANB

## Super-éponge

L'application de glyphosate à l'aide du super-éponge se poursuit. Pour plus d'information sur le super-éponge :

<http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f021-2010.pdf>

## Arrachage des mauvaises herbes annuelles

Plusieurs annuelles sont en fleurs ou le seront sous peu. C'est donc le moment de les arracher avant qu'elles produisent des semences pour l'an prochain. Pour se procurer un guide d'identification afin d'en connaître davantage sur les mauvaises herbes :

[https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d\\_identification-allies-et-ennemis-du-bleuet-nain/p/PPTF0115](https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d_identification-allies-et-ennemis-du-bleuet-nain/p/PPTF0115)

## À SURVEILLER CETTE SEMAINE SUR LA CÔTE-NORD ET À CHARLEVOIX

### Tache septorienne

Les applications de fongicides afin de protéger les bleuetiers de la tache septorienne devraient débuter sous peu à Charlevoix et dans les MRC de Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie. Actuellement, votre équipe de dépisteurs n'a vu aucun symptôme de la maladie.

Les applications sont toutefois commencées en Haute-Côte-Nord.

Voir le texte à la page 1, dans la section « À surveiller cette semaine au Saguenay–Lac-Saint-Jean ».

### Super-éponge

L'application de glyphosate à l'aide du super-éponge est en cours dans toutes les MRC de la Côte-Nord et dans Charlevoix. Pour plus d'information sur le super-éponge :

<http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f021-2010.pdf>

## AVANCEMENT DES TRAVAUX CULTURAUX

### Suivi des travaux cultureux

Il est important de valider l'efficacité de vos pratiques culturales (fauchage, brûlage, efficacité des pesticides, arrachage manuel, etc.) en cours de saison de production. Ce suivi vous permet d'améliorer vos pratiques pour les années futures en documentant vos bons et vos moins bons coups.

### Tableau des stades de la culture

Secteur	Bourgeons à feuilles	Bourgeons à fruits	Végétation
Haute-Côte-Nord	Feuilles	F7 à F8	Croissance active
Manicouagan	Feuilles	F7	Croissance active
Sept-Rivières	Feuilles	F7 à F8	Croissance active
Minganie	Feuilles	F7	Croissance active
Charlevoix	Feuilles	F8	Croissance active
Fjord-du-Saguenay	Feuilles	F9	Croissance active
Lac-Saint-Jean-Est	Feuilles	F7 à F9	Croissance active
Maria-Chapdelaine	Feuilles	F7 à F9	Croissance active
Domaine-du-Roy	Feuilles	F7 à F9	Croissance active

ND : Donnée non disponible



Bleuetière Coopérative de Saint-Augustin le 5 juillet  
*Photo : Club Conseil Bleuet*



Bleuetière Coopérative de Saint-Eugène le 6 juillet  
*Photo : Club Conseil Bleuet*



Bleuetière Coopérative de Saint-Méthode le 6 juillet  
*Photo : Club Conseil Bleuet*

## Stades de développement

### *Bourgeons à fruits*



*Photos : Guide d'identification des alliés et ennemis du bleuët nain. CRAAQ, 2013*

### Texte rédigé par :

Véronique Moreau, agronome, directrice générale, Club Conseil Bleuët

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU BLEUËT NAIN

PIERRE-OLIVIER MARTEL, agronome – Avertisseur

Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ

Téléphone : 418 662-6457, poste 2868

Courriel : [pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca)

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Marie-France Asselin, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*  
*Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 8 – Bleuët nain – 11 juillet 2016*

# SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE

Du 04 juil. 2016 au 10 juil. 2016

Stations	Pour la période			Degrés-jours base 5 (À partir du 1er avril)			Précipitations (mm)		
	T° Min	T° Max	T° Moy	2016	Écart*	2015	Période	Cumul (À partir du 1er avril)	
								2016	2015
<b>Abitibi - Témiscamingue</b>									
Guerin	8,9	27,5	18,7	557	-54	552	12	179	244
<b>Capitale Nationale</b>									
Baie-Saint-Paul	9,0	29,2	14,6	607	47	545	48	299	353
<b>Côte Nord</b>									
Baie-Comeau RCS	5,8	20,9	13,2	440	-15	411	15	301	289
Sacré-Coeur	7,7	26,6	14,3	551	27	570	38	239	277
Sept-Îles	3,3	23,4	12,5	346	-15	330	0	287	328
<b>Mauricie</b>									
La Tuque	9,8	28,8	17,2	628	-8	653	37	326	271
<b>Saguenay - Lac Saint-Jean</b>									
Chute du Diable	10,9	25,4	15,4	651	71	639	22	257	329
Normandin	10,0	26,2	15,4	571	-5	592	19	233	245
Roberval	11,3	27,2	15,5	628	24	662	23	270	289
Saint-Ambroise F	9,0	25,9	15,9	605	10	594	26	315	282
Saint-Eugène-d'Argentenay	8,4	25,0	15,7	597	27	593	10	233	284
Sainte-Jeanne-d'Arc	8,1	25,9	15,5	602	25	612	24	280	313

\*Écart: Écart à la moyenne 1981-2010