



Petits fruits Avertissement No 18 – 29 août 2014

- [La drosophile à ailes tachetées.](#)
- [Le puceron du fraisier.](#)
- [Résultat de dépistage de la drosophile à ailes tachetées \(DAT\).](#)

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT)

Jusqu'à maintenant, des captures ont été faites sur 22 des 26 sites (85 %) sous la supervision du Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) (voir **annexe 1**). À pareille date l'an dernier, des captures avaient été faites sur 28 des 31 sites (90 %) du RAP. Depuis le début de la saison, les observations combinées de nos collaborateurs et du réseau de piégeage du RAP Petits fruits ont permis de détecter la DAT dans les régions suivantes :

- Bas-Saint-Laurent
- Capitale-Nationale
- Centre-du-Québec
- Chaudière-Appalaches
- Estrie
- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
- Lanaudière
- Laurentides
- Mauricie
- Montérégie-Est
- Montérégie-Ouest
- Saguenay-Lac-Saint-Jean

La stratégie d'intervention la plus fiable demeure la même que par les années passées, soit l'adoption d'un programme de pulvérisation d'insecticides (biologiques ou conventionnels) et la mise en place de mesures visant à empêcher la DAT de compléter son cycle de vie. Pour en savoir davantage sur la stratégie de lutte à utiliser, consultez le [bulletin d'information No 09](#) du 6 juin 2014 intitulé « La drosophile à ailes tachetées : dépistage et contrôle ». De plus, une fiche d'information intitulée « [La drosophile à ailes tachetées attaque nos petits fruits](#) » est également disponible sur le site Internet d'Agri-Réseau.

LE PUCERON DU FRAISIER

Au cours de la dernière semaine, de nouvelles observations de pucerons du fraisier **ailés** ont eu lieu dans la région de la Montérégie-Ouest. Depuis le début du mois d'août, des observations de pucerons du fraisier **ailés** ont aussi été rapportées pour les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Lanaudière, Laurentides, Centre-du-Québec et Capitale-Nationale (MRC de Portneuf).

La meilleure stratégie afin de limiter la contamination des implantations par les virus est de traiter les champs en implantation lorsque des pucerons du fraisier ailés sont détectés dans votre région. N'hésitez pas à consulter le bulletin d'information No 06 du 23 mai 2014 « [Parmi les causes du dépérissement des fraisières : les virus](#) » afin de vous remémorer les stratégies d'intervention ainsi que les insecticides homologués.

Rappel :

S'il s'avère que certains de vos champs sont porteurs de virus, la meilleure stratégie afin de limiter la dispersion des virus est de labourer ces champs.

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur Sections bleuets et drosophile Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca	STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseuse Section fraise Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca
---	--

MARYSE HARNOIS, agronome – Coavertisseuse
Section framboise
Direction régionale de l'Outaouais
Téléphone : 819 986-8544, poste 2405
Courriel : maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome, et Marie-France Asselin, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 18 – Petits fruits – 29 août 2014

**Annexe 1 : dépistage de la *drosophile* à ailes tachetées (DAT)
Résultats de piégeage du Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) Petits fruits**

N° kit de piégeage	Région administrative	MRC	Date de relevé des pièges			Semaines cumulatives avec captures
			10 au 16 août	17 au 23 août	24 au 30 août	
11	Bas-Saint-Laurent	Rivière-du-Loup	● (framboise)	☉ (framboise)	☉ (framboise)	1
12	Bas-Saint-Laurent	La Matapédia	☉ (framboise)	☉ (framboise)	☉ (framboise)	0
13	Saguenay–Lac-Saint-Jean	Le Domaine-du-Roy	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	3
14	Capitale-Nationale	L'Île-d'Orléans	● (framboise)	● (framboise)	☉ (framboise)	3
15	Capitale-Nationale	La Côte-de-Beaupré	☉ (framboise)	☉ (framboise)	☉ (framboise)	0
16	Capitale-Nationale	Portneuf	● (fraise)	● (fraise)	-	2
17	Mauricie	Les Chenaux	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	3
18	Mauricie	Trois-Rivières	☉ (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	3
19	Estrie	Coaticook	☉ (bleuet)	● (bleuet)	● (bleuet)	2
20	Estrie	Le Val-Saint-François	☉ (framboise)	☉ (framboise)	● (framboise)	1
21	Outaouais	Les Collines-de-l'Outaouais	☉ (framboise)	● (framboise)	-	1
22	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	Bonaventure	☉ (fraise)	☉ (fraise)	● (fraise)	1
23	Chaudière-Appalaches	Robert-Cliche	☉ (bleuet)	☉ (framboise)	-	0
24	Chaudière-Appalaches	L'Islet	☉ (framboise)	☉ (framboise)	☉ (framboise)	0
25	Chaudière-Appalaches	Lévis	☉ (fraise)	☉ (fraise)	-	1
26	Montréal-Laval-Lanaudière	D'Autray	☉ (framboise)	☉ (framboise)	● (framboise)	1
27	Montréal-Laval-Lanaudière	Laval	● (framboise)	● (framboise)	-	4
28	Laurentides	Mirabel	● (mûre)	● (mûre)	● (mûre)	3
29	Laurentides	Mirabel	☉ (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	3
30	Laurentides	Thérèse-De Blainville	● (framboise)	● (framboise)	● (framboise)	3
31	Montérégie-Est	Brome-Missisquoi	☉ (fraise)	● (fraise)	● (fraise)	5
32	Montérégie-Est	Rouville	● (framboise)	● (framboise)	☉ (framboise)	2
33	Centre-du-Québec	Nicolet-Yamaska	● (fraise)	☉ (fraise)	● (fraise)	2
34	Centre-du-Québec	Arthabaska	☉ (bleuet)	● (bleuet)	● (bleuet)	2
35	Montérégie-Ouest	Le Haut-Saint-Laurent	☉ (bleuet)	● (bleuet)	● (bleuet)	2
36	Montérégie-Ouest	Beauharnois-Salaberry	● (framboise)	● (framboise)	-	3

Légende :

☉ = DAT absente

● = DAT présente

- = relevé non disponible