

PROFIL
DES TRAUMATISMES
AU QUÉBEC :
DE 1991 À 1995



S A N T É P U B L I Q U E

COLLECTION

analyses et surveillance

9

Québec 

PROFIL
DES TRAUMATISMES
AU QUÉBEC :
DE 1991 À 1995

Isabelle Masson,
Danièle Dorval

Direction de la santé publique du Montréal-Centre

Mai 1998



Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale de la santé publique

Production :

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction des communications

Des frais d'administration sont exigés pour obtenir d'autres exemplaires de ce document.

Pour plus de renseignements :

Téléphone : ~~(418)643-3380~~

1 800 707-3380 (sans frais)

Télécopieur : ~~(418)644-4574~~

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Le présent document est disponible pour consultation sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est : <http://www.msss.gouv.qc.ca>

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec, 1998

Bibliothèque nationale du Canada, 1998

ISBN 2-550-33215-6

Tous droits réservés pour tous pays.

Reproduction par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielle, interdites sans autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux.

© Gouvernement du Québec

Nous tenons à remercier les personnes et organismes ayant collaboré à la réalisation de cette mise à jour du *Profil des traumatismes au Québec*.

La Direction de l'analyse et surveillance de la santé et du bien être du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour le financement.

Desmond Dufour, coordonnateur du dossier des traumatismes à la Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, qui en a assuré la coordination.

Robert Maguire, directeur de la santé publique du Bas St-Laurent et Ginette Beaulne, coordonnatrice de l'équipe de prévention des traumatismes de la Direction de la santé publique de Montréal-Centre, tous les deux membres du Comité provincial de prévention des traumatismes du réseau de la santé publique du Québec, qui ont pris en charge le volet administratif.

Robert Choinière et Gilles Lavoie de la Direction de la santé publique de Montréal-Centre, Louis Dumont du Service de diffusion et de gestion de l'information au ministère de la Santé et des Services sociaux et Lise Émond, de la Direction de la santé publique de l'Outaouais, qui nous ont fourni les fichiers de données.

La Direction de la santé publique de Montréal-Centre pour son support logistique.

Enfin, Mireille Paradis, qui a assuré la mise en page de ce document et qui a su faire d'un ensemble de tableaux et de figures disparates, un tout homogène, clair et agréable à l'oeil. Lucie Marin de la Direction de la santé publique de Montréal-Centre pour son petit coup de pouce en fin de projet.

Table des matières

Introduction	1
Méthodologie	5
Découpage géographique	7
Calcul des indices	7
Les sources	8
Première partie :	
l'ensemble des traumatismes (E800-E999)	11
Chapitre 1 - Décès par traumatisme	13
Graphiques	
1.1 - Importance des traumatismes parmi l'ensemble des décès, Québec, 1951-1953 à 1994-1995	13
1.2 - Importance des traumatismes parmi l'ensemble des décès, selon la région, Québec, 1994-1995	13
1.3 - Importance des traumatismes parmi l'ensemble des décès, selon l'âge, Québec, 1994-1995	14
1.4 - Taux ajusté de mortalité par traumatisme, Québec, 1950-1952 à 1994-1995	14
1.5 - Indice comparatif de mortalité par traumatisme, selon la région, Québec, 1994-1995	15
1.6 - Taux de mortalité par traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995	16
1.7 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme, selon le sexe, Québec, 1950-1952 à 1994-1995	18
1.8 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme, selon la région, Québec, 1994-1995	18
1.9 - Répartition des décès par traumatisme, selon l'intention, Québec, 1950-1952 à 1994-1995	19
1.10 - Répartition des décès par traumatisme, selon l'intention et l'âge, Québec, 1994-1995	20
1.11 - Répartition des décès par traumatisme, selon la catégorie, Québec, 1994-1995	21
1.12 - Répartition des décès par traumatisme, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	24
Tableaux	
1.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par traumatisme, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	15
1.2 - Taux de mortalité par traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	17
1.3 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme, selon la région, Québec, 1994-1995	19
1.4 - Répartition des décès par traumatisme, selon l'intention et la région, Québec, 1994-1995	20

1.5 - Répartition des décès par traumatisme, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	21
1.6 - Répartition des décès par traumatisme, selon la catégorie et la région, 1994-1995.....	22
1.7 - Répartition des décès par traumatisme, selon le groupe d'âge, le sexe et la catégorie, Québec, 1994-1995.....	23
Chapitre 2 - Hospitalisations pour traumatisme.....	25
Graphiques	
2.1 - Importance des traumatismes parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques, Québec, 1951-1953 à 1993-1995	25
2.2 - Importance des traumatismes parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques, selon la région, Québec, 1993-1995.....	25
2.3 - Importance des traumatismes parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques, selon l'âge, Québec, 1993-1995.....	26
2.4 - Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatisme, Québec, 1981-1983 à 1993-1995	26
2.5 - Indice comparatif d'hospitalisation pour traumatisme, selon la région, Québec, 1993-1995.....	27
2.6 - Taux d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995.....	28
2.7 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon l'intention, Québec, 1981-1983 à 1993-1995	31
2.8 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon l'intention et l'âge, Québec, 1993-1995.....	32
2.9 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon la catégorie, Québec, 1993-1995.....	32
2.10 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	37
Tableaux	
2.1 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour traumatisme, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	27
2.2 - Taux d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	29
2.3 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour traumatisme, selon la région, Québec, 1993-1995.....	30
2.4 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge, Québec, 1993-1995.....	30
2.5 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon l'intention et la région, Québec, 1993-1995.....	31
2.6 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	33
2.7 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon la catégorie et la région, Québec, 1993-1995	34
2.8 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon le groupe d'âge, le sexe et la catégorie, Québec, 1993-1995.....	35

Deuxième partie :	
les traumatismes non intentionnels (E800-E949)	39
Chapitre 3 - Décès par traumatisme non intentionnel	41
Graphiques	
3.1 - Taux ajusté de mortalité par traumatisme non intentionnel, Québec, 1950-1952 à 1994-1995	41
3.2 - Indice comparatif de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1994-1995.....	41
3.3 - Taux de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995.....	42
3.4 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme non intentionnel, selon le sexe, Québec, 1950-1952 à 1994-1995	44
3.5 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1994-1995	44
3.6 - Répartition des décès par traumatisme non intentionnel, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	45
Tableaux	
3.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	42
3.2 - Taux de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	43
3.3 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme non intentionnel, selon le sexe et la région, Québec, 1994-1995	45
Chapitre 4 - Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel.	46
Graphiques	
4.1 - Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, Québec, 1981-1983 à 1993-1995	46
4.2 - Indice comparatif d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1993-1995	46
4.3 - Taux d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995	47
4.4 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995	50
Tableaux	
4.1 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	47
4.2 - Taux d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	48
4.3 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1993-1995	49
4.4 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, Québec, 1993-1995	49

Chapitre 5 - Occupants de véhicules à moteur.....	51
5.1 - Les décès d'occupants de véhicules à moteur	51
Graphiques	
5.1 - Taux ajusté de mortalité, occupants de véhicules à moteur, Québec, 1976-1978 à 1994-1995	51
5.2 - Indice comparatif de mortalité, occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec, 1994-1995.....	51
5.3 - Taux de mortalité, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995.....	52
5.4 - Répartition des décès d'occupants de véhicules à moteur, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	54
Tableaux	
5.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité, occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec, 1991- 1993 à 1994-1995.....	52
5.2 - Taux de mortalité, occupants de véhicule à moteur, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	53
5.3a - Répartition des décès, occupants de véhicule à moteur, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	53
5.3b - Taux de mortalité, occupants de véhicule à moteur, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	53
5.2 - Les hospitalisations d'occupants de véhicules à moteur ..	54
Graphiques	
5.5 - Taux ajusté d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, Québec, 1981-1983 à 1993-1995	54
5.6 - Indice comparatif d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec, 1993-1995.....	55
5.7 - Taux d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995	56
5.8 - Répartition des hospitalisations d'occupants de véhicules à moteur, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	59
Tableaux	
5.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	55
5.5 - Taux d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	56

5.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec, 1993-1995.....	57
5.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, Québec, 1993-1995.....	57
5.8a - Répartition des hospitalisations d'occupants de véhicule à moteur, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	58
5.8b - Taux d'hospitalisation, occupants de véhicule à moteur, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	58
Chapitre 6 - Motocyclistes.....	60
6.1 - Les décès de motocyclistes.....	60
Graphiques	
6.1 - Taux ajusté de mortalité, motocyclistes, Québec, 1976-1978 à 1994-1995.....	60
6.2 - Indice comparatif de mortalité, motocyclistes, selon la région, Québec, 1994-1995.....	60
6.3 - Taux de mortalité, motocyclistes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995.....	61
6.4 - Répartition des décès de motocyclistes, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995.....	63
Tableaux	
6.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité, motocyclistes, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995..	61
6.2 - Taux de mortalité, motocyclistes, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	62
6.3a - Répartition des décès, motocyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	62
6.3b - Taux de mortalité, motocyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	62
6.2 - Les hospitalisations de motocyclistes.....	63
Graphiques	
6.5 - Taux ajusté d'hospitalisation, motocyclistes, Québec, 1981-1983 à 1993-1995.....	63
6.6 - Indice comparatif d'hospitalisation, motocyclistes, selon la région, Québec, 1993-1995.....	64
6.7 - Taux d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995.....	65
6.8 - Répartition des hospitalisations de motocyclistes, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	68
Tableaux	
6.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation, motocyclistes, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	64
6.5 - Taux d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	65

6.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation, motocyclistes, selon la région, Québec, 1993-1995	66
6.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge, Québec, 1993-1995.....	66
6.8a - Répartition des hospitalisations de motocyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	67
6.8b - Taux d'hospitalisation, motocyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	67
Chapitre 7 - Cyclistes	69
7.1 - Les décès de cyclistes.....	69
Graphiques	
7.1 - Taux ajusté de mortalité, cyclistes, Québec, 1976-1978 à 1994-1995	69
7.2 - Indice comparatif de mortalité, cyclistes, selon la région, Québec, 1994-1995.....	69
7.3 - Taux de mortalité, cyclistes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995.....	70
7.4 - Répartition des décès de cyclistes, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	72
Tableaux	
7.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité, cyclistes, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	70
7.2 - Taux de mortalité, cyclistes, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	71
7.3a - Répartition des décès, cyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	71
7.3b - Taux de mortalité, cyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	71
7.2 - Les hospitalisations de cyclistes	72
Graphiques	
7.5 - Taux ajusté d'hospitalisation, cyclistes, Québec, 1981-1983 à 1993-1995.....	72
7.6 - Indice comparatif d'hospitalisation, cyclistes, selon la région, Québec, 1993-1995	73
7.7 - Taux d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995.....	74
7.8 - Répartition des hospitalisations de cyclistes, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	77

Tableaux	
7.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation, cyclistes, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	73
7.5 - Taux d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	74
7.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation, cyclistes, selon la région, Québec, 1993-1995	75
7.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge, Québec, 1993-1995	75
7.8a - Répartition des hospitalisations de cyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	76
7.8b - Taux d'hospitalisation, cyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	76
Chapitre 8 - Piétons.....	78
8.1 - Les décès de piétons	78
Graphiques	
8.1 - Taux ajusté de mortalité, piétons, Québec, 1976-1978 à 1994-1995	78
8.2 - Indice comparatif de mortalité, piétons, selon la région, Québec, 1994-1995.....	78
8.3 - Taux de mortalité, piétons, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995	79
8.4 - Répartition des décès de piétons, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	81
 Tableaux	
8.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité, piétons, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	79
8.2 - Taux de mortalité, piétons, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	80
8.3a - Répartition des décès, piétons, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	80
8.3b - Taux de mortalité, piétons, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	80
8.2 - Les hospitalisations de piétons.....	81
Graphiques	
8.5 - Taux ajusté d'hospitalisation, piétons, Québec, 1981-1983 à 1993-1995.....	81
8.6 - Indice comparatif d'hospitalisation, piétons, selon la région, Québec, 1993-1995	82
8.7 - Taux d'hospitalisation, piétons, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995.....	83
8.8 - Répartition des hospitalisations de piétons, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	86

Tableaux	
8.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation, piétons, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	82
8.5 - Taux d'hospitalisation, piétons, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	83
8.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation, piétons, selon la région, Québec, 1993-1995	84
8.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation, piétons, selon l'âge, Québec, 1993-1995	84
8.8a - Répartition des hospitalisations de piétons, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	85
8.8b - Taux d'hospitalisation, piétons, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	85
Chapitre 9 - Noyades.....	87
9.1 - Les décès par noyade.....	87
Graphiques	
9.1 - Taux ajusté de mortalité par noyade, Québec, 1976-1978 à 1994-1995.....	87
9.2 - Indice comparatif de mortalité par noyade, selon la région, Québec, 1994-1995	87
9.3 - Taux de mortalité par noyade, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995.....	88
 Tableaux	
9.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par noyade, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	88
9.2 - Taux de mortalité par noyade, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	89
9.3a - Répartition des décès par noyade, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	89
9.3b - Taux de mortalité par noyade, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	89
9.2 - Les hospitalisations pour quasi-noyade.....	90
Graphiques	
9.4 - Taux ajusté d'hospitalisation pour quasi-noyade, Québec, 1981-1983 à 1993-1995.....	90
9.5 - Indice comparatif d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon la région, Québec, 1993-1995	90
9.6 - Taux d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995	91
9.7 - Répartition des hospitalisations pour quasi-noyade, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995	94

Tableaux	
9.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	91
9.5 - Taux d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	92
9.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon la région, Québec, 1993-1995	92
9.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge, Québec, 1993-1995	93
9.8a - Répartition des hospitalisations pour quasi-noyade, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	93
9.8b - Taux d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	93
Chapitre 10 - Intoxications non intentionnelles	95
10.1 - Les décès par intoxication non intentionnelle	95
Graphiques	
10.1 - Taux ajusté de mortalité par intoxication non intentionnelle, Québec, 1976-1978 à 1994-1995	95
10.2 - Indice comparatif de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1994-1995	95
10.3 - Taux de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995	96
10.4 - Répartition des décès par intoxication non intentionnelle, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	98
Tableaux	
10.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	96
10.2 - Taux de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	97
10.3a-Répartition des décès par intoxication non intentionnelle, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	97
10.3b-Taux de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	97
10.2 - Les hospitalisations pour intoxication non intentionnelle	98
Graphiques	
10.5 - Taux ajusté d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, Québec, 1981-1983 à 1993-1995	98
10.6 - Indice comparatif d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1993-1995	99
10.7 - Taux d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995	100

10.8 - Répartition des hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	103
10.9- Répartition des hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon le lieu de l'accident, Québec, 1993-1995.....	103

Tableaux

10.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	99
10.5 - Taux d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	100
10.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1993-1995.....	101
10.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, Québec, 1993-1995.....	101
10.8a-Répartition des hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	102
10.8b-Taux d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	102

Chapitre 11 - Chutes non intentionnelles..... 104

11.1 - Les décès par chute non intentionnelle..... 104

Graphiques

11.1 - Taux ajusté de mortalité par chute, Québec, 1976-1978 à 1994-1995.....	104
11.2 - Indice comparatif de mortalité par chute, selon la région, Québec, 1994-1995.....	104
11.3 - Taux de mortalité par chute, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995.....	105
11.4 - Répartition des décès par chute, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995.....	107

Tableaux

11.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par chute, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	105
11.2 - Taux de mortalité par chute, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	106
11.3a-Répartition des décès par chute, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	106
11.3b-Taux de mortalité par chute, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	106

11.2 - Les hospitalisations pour chute non intentionnelle	107
Graphiques	
11.5 - Taux ajusté d'hospitalisation pour chute, Québec, 1981-1983 à 1993-1995.....	107
11.6 - Indice comparatif d'hospitalisation pour chute, selon la région, Québec, 1993-1995	108
11.7 - Taux d'hospitalisation pour chute, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995.....	109
11.8 - Répartition des hospitalisations pour chute, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	112
11.9 - Répartition des hospitalisations pour chute, selon le lieu de l'accident, Québec, 1993-1995	112
Tableaux	
11.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour chute, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	108
11.5 - Taux d'hospitalisation pour chute, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	109
11.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour chute, selon la région, Québec, 1993-1995	110
11.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour chute, selon l'âge, Québec, 1993-1995.....	110
11.8a-Répartition des hospitalisations pour chute, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	111
11.8b-Taux d'hospitalisation pour chute, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	111
 Chapitre 12 - Incendie et brûlures.....	 113
 12.1 - Les décès par incendie et brûlures	 113
Graphiques	
12.1 - Taux ajusté de mortalité par incendie et brûlures, Québec, 1976-1978 à 1994-1995.....	113
12.2 - Indice comparatif de mortalité par incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1994-1995	113
12.3 - Taux de mortalité par incendie et brûlures, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995	114
12.4 - Répartition des décès par incendie et brûlures, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995.....	116
Tableaux	
12.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	114
12.2 - Taux de mortalité par incendie et brûlures, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	115

12.3a-Répartition des décès par incendie et brûlures, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	115
12.3b-Taux de mortalité par incendie et brûlures, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	115
12.2 - Les hospitalisations pour incendie et brûlures.....	116
Graphiques	
12.5 - Taux ajusté d'hospitalisation pour incendie et brûlures, Québec, 1981-1983 à 1993-1995	116
12.6 - Indice comparatif d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1993-1995.....	117
12.7 - Taux d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995.....	118
12.8 - Répartition des hospitalisations pour incendie et brûlures, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995	121
12.9 - Répartition des hospitalisations pour incendie et brûlures, selon le lieu de l'accident, Québec, 1993-1995.....	121
Tableaux	
12.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	117
12.5 - Taux d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	118
12.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1993-1995.....	119
12.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge, Québec, 1993-1995	119
12.8a-Répartition des hospitalisations pour incendie et brûlures, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	120
12.8b-Taux d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	120

Troisième partie :

les traumatismes intentionnels (E950-E969, E990-E999) ... 123

Chapitre 13 - Décès par traumatisme intentionnel..... 125

Graphiques

13.1 - Taux ajusté de mortalité par traumatisme intentionnel, Québec, 1950-1952 à 1994-1995	125
13.2 - Indice comparatif de mortalité par traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1994-1995	125
13.3 - Taux de mortalité par traumatisme intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995.....	126
13.4 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme intentionnel, selon le sexe, Québec, 1950-1952 à 1994-1995.....	128

13.5 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1994-1995	128
13.6 - Répartition des décès par traumatisme intentionnel, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	129
Tableaux	
13.1 Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	126
13.2 - Taux de mortalité par traumatisme intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	127
13.3 - Taux des années potentielles de vie perdues par traumatisme intentionnel, selon le sexe et la région, Québec, 1994-1995	129
Chapitre 14 - Hospitalisations pour traumatisme intentionnel	130
Graphiques	
14.1 - Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, Québec, 1981-1983 à 1993-1995	130
14.2 - Indice comparatif d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1993-1995.....	130
14.3 - Taux d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995.....	131
14.4 - Répartition des hospitalisations pour traumatisme intentionnel, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	134
Tableaux	
14.1 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	131
14.2 - Taux d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	132
14.3 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1993-1995	133
14.4 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, Québec, 1993-1995.....	133
Chapitre 15 - Suicides.....	135
15.1 - Les décès par suicide.....	135
Graphiques	
15.1 - Taux ajusté de mortalité par suicide, Québec, 1976-1978 à 1994-1995	135
15.2 - Indice comparatif de mortalité par suicide, selon la région, Québec, 1994-1995	135
15.3 - Taux de mortalité par suicide, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995	136

15.4 - Répartition des décès par suicide, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	138
Tableaux	
15.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par suicide, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	136
15.2 - Taux de mortalité par suicide, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	137
15.3a-Répartition des décès par suicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	137
15.3b-Taux de mortalité par suicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	137
15.2 - Les hospitalisations pour tentative de suicide	138
Graphiques	
15.5 - Taux ajusté d'hospitalisation pour tentative de suicide, Québec, 1981-1983 à 1993-1995	138
15.6 - Indice comparatif d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon la région, Québec, 1993-1995	139
15.7 - Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995	140
15.8 - Répartition des hospitalisations pour tentative de suicide, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995	143
Tableaux	
15.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	139
15.5 - Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	140
15.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon la région, Québec, 1993-1995	141
15.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge, Québec, 1993-1995	141
15.8a-Répartition des hospitalisations pour tentative de suicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	142
15.8b-Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	142
Chapitre 16 - Homicides	144
16.1 - Les décès par homicide	144
Graphiques	
16.1 - Taux ajusté de mortalité par homicide, Québec, 1976-1978 à 1994-1995	144
16.2 - Indice comparatif de mortalité par homicide, selon la région, Québec, 1994-1995	144

16.3 - Taux de mortalité par homicide, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995.....	145
16.4 - Répartition des décès par homicide, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995	147
Tableaux	
16.1 - Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté de mortalité par homicide, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	145
16.2 - Taux de mortalité par homicide, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995.....	146
16.3a-Répartition des décès par homicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	146
16.3b-Taux de mortalité par homicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995	146
16.2 - Les hospitalisations pour attentat.....	147
Graphiques	
16.5 - Taux ajusté d'hospitalisation pour attentat, Québec, 1981-1983 à 1993-1995.....	147
16.6 - Indice comparatif d'hospitalisation pour attentat, selon la région, Québec, 1993-1995	148
16.7 - Taux d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995	149
16.8 - Répartition des hospitalisations pour attentat, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995.....	152
Tableaux	
16.4 - Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté d'hospitalisation pour attentat, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	148
16.5 - Taux d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	149
16.6 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté des journées d'hospitalisation pour attentat, selon la région, Québec, 1993-1995	150
16.7 - Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge, Québec, 1993-1995.....	150
16.8a-Répartition des hospitalisations par attentat, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995.....	151
16.8b-Taux d'hospitalisation pour attentat, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995	151
Références bibliographiques.....	153

Liste des tableaux en annexe

A.1 - Décès	157
A.1.1 Décès par traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994 et 1995 ...	159
A.1.2 Décès par traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	160
A.1.3.1 Décès par traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995.....	161
A.1.3.2 Décès par traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995.....	162
A.1.3.3 Décès par traumatisme non déterminé quant à l'intention, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	163
A.1.4 Décès par traumatisme, selon la catégorie et la région, 1994 et 1995	164
A.1.5.1 Décès, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995.....	165
A.1.5.2 Décès, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	166
A.1.5.3 Décès, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	167
A.1.5.4 Décès, piétons, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	168
A.1.5.5 Décès par noyade, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	169
A.1.5.6 Décès par intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995.....	170
A.1.5.7 Décès par chute, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	171
A.1.5.8 Décès par incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995.....	172
A.1.5.9 Décès par suicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	173
A.1.5.10 Décès par homicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995	174
A.1.6 Décès par traumatisme, selon la cause médicale et la région, Québec, 1994 et 1995	175
A.1.7.1 Décès par traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1995.....	176
A.1.7.2 Décès par traumatisme, selon la cause extérieure et l'âge, Québec, 1995	188
A.2 - Hospitalisations.....	195
A.2.1 Hospitalisations pour traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1994 et 1994-1995.....	197
A.2.2 Hospitalisations pour traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	198
A.2.3.1 Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995.....	199
A.2.3.2 Hospitalisations pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	200
A.2.3.3 Hospitalisations pour traumatisme non déterminé quant à l'intention, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995.....	201

A.2.4	Hospitalisations pour traumatisme, selon la catégorie et la région, 1993-1994 et 1994-1995	202
A.2.5.1	Hospitalisations, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	203
A.2.5.2	Hospitalisations, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	204
A.2.5.3	Hospitalisations, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	205
A.2.5.4	Hospitalisations, piétons, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	206
A.2.5.5	Hospitalisations pour quasi-nyade, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	207
A.2.5.6	Hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	208
A.2.5.7	Hospitalisations pour chute, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	209
A.2.5.8	Hospitalisations pour incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	210
A.2.5.9	Hospitalisations pour tentative de suicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	211
A.2.5.10	Hospitalisations pour attentat, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	212
A.2.6	Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause médicale et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	213
A.2.7.1	Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995	214
A.2.7.2	Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et l'âge, Québec, 1994-1995	240
A.3 -	Séjour moyen.....	257
A.3.1	Séjour moyen des hospitalisations pour traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées).....	259
A.3.2.1	Séjour moyen des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	260
A.3.2.2	Séjour moyen des hospitalisations pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	261
A.3.3.1	Séjour moyen des hospitalisations, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	262
A.3.3.2	Séjour moyen des hospitalisations, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	263
A.3.3.3	Séjour moyen des hospitalisations, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	264
A.3.3.4	Séjour moyen des hospitalisations, piétons, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	265
A.3.3.5	Séjour moyen des hospitalisations pour quasi-nyade, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées).....	266
A.3.3.6	Séjour moyen des hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	267
A.3.3.7	Séjour moyen des hospitalisations pour chute, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	268

A.3.3.8	Séjour moyen des hospitalisations pour incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	269
A.3.3.9	Séjour moyen des hospitalisations pour tentative de suicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	270
A.3.3.10	Séjour moyen des hospitalisations pour attentat, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)	271
A.4 -	Journées d'hospitalisation	273
A.4.1	Journées d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	275
A.4.2.1	Journées d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	276
A.4.2.2	Journées d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	277
A.4.3.1	Journées d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	278
A.4.3.2	Journées d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	279
A.4.3.3	Journées d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	280
A.4.3.4	Journées d'hospitalisation, piétons, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	281
A.4.3.5	Journées d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	282
A.4.3.6	Journées d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	283
A.4.3.7	Journées d'hospitalisation pour chute, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	284
A.4.3.8	Journées d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	285
A.4.3.9	Journées d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	286
A.4.3.10	Journées d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995	287
A.5 -	Taux de mortalité	289
A.5.1	Taux de mortalité par traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	291
A.5.2.1	Taux de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	292
A.5.2.2	Taux de mortalité par traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	293
A.5.3.1	Taux de mortalité, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	294
A.5.3.2	Taux de mortalité, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	295
A.5.3.3	Taux de mortalité, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	296
A.5.3.4	Taux de mortalité, piétons, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	297

A.5.3.5	Taux de mortalité par noyade, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	298
A.5.3.6	Taux de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	299
A.5.3.7	Taux de mortalité par chute, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	300
A.5.3.8	Taux de mortalité par incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	301
A.5.3.9	Taux de mortalité par suicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	302
A.5.3.10	Taux de mortalité par homicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	303
A.6 -	Taux d'hospitalisation.....	305
A.6.1	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	307
A.6.2.1	Taux d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	308
A.6.2.2	Taux d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995.....	309
A.6.3.1	Taux d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	310
A.6.3.2	Taux d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	311
A.6.3.3	Taux d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	312
A.6.3.4	Taux d'hospitalisation, piétons, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	313
A.6.3.5	Taux d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	314
A.6.3.6	Taux d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	315
A.6.3.7	Taux d'hospitalisation pour chute, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	316
A.6.3.8	Taux d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	317
A.6.3.9	Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	318
A.6.3.10	Taux d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995	319
A.7 -	Taux des journées d'hospitalisation.....	321
	Cette annexe n'a pas été reproduite	
A.8 -	Population	323
A.8.1	Population selon l'âge et le sexe, Québec, 1986, 1994 et 1994-1995	325
A.8.2.1	Population selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994	326
A.8.2.2	Population moyenne selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995	327

Introduction

Ce document est une mise à jour du document intitulé *Profil des traumatismes au Québec : disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en 1993 (MSSS) (Choinière et al., 1993).

Cette mise à jour sert de recueil statistique et ne comporte aucune analyse. Elle permet aux utilisateurs de continuer à suivre l'évolution des traumatismes au Québec et dans ses régions sociosanitaires, dans le but de répondre aux deux grandes questions suivantes :

1. Comment les traumatismes ont-ils évolué au Québec ?
2. Quelle est l'importance des décès ou des hospitalisations survenus suite à un traumatisme dans les régions du Québec et quelle est l'ampleur des différences entre les régions ? (Choinière et al., 1993)

Ce recueil comporte trois parties : la première traite de l'ensemble des traumatismes, la deuxième des traumatismes non intentionnels et la troisième des traumatismes intentionnels. L'utilisateur trouvera, au sein des chapitres 1 à 15, toutes les informations nécessaires pour mettre à jour la quatrième partie « *Synthèse de résultats* » du premier document *Profil des traumatismes au Québec : disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)*.

Les résultats concernant les décès par traumatisme sont présentés pour deux périodes, la première d'une durée de 3 ans et la seconde d'une durée de 2 ans soit de 1991 à 1993 et de 1994 à 1995. Quant aux données sur les hospitalisations pour traumatisme, elles couvrent deux périodes regroupant chacune deux années financières : 1991-92 à 1992-93 et 1993-94 à 1994-95.

Seuls les cas où le code de cause extérieure à l'origine du traumatisme, selon la neuvième classification internationale des maladies (OMS, 1977), se situait entre 800 et 999 inclusivement ont été retenus. Les catégories de blessures et les indicateurs sociosanitaires utilisés sont à quelques différences près (cf. section méthodologie) les mêmes que dans le document précédent.

Méthodologie

Étant donné que le présent document reprend quasi-intégralement les tableaux et les graphiques du *Profil des traumatismes au Québec : disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)*, nous ne présentons ici que les différences méthodologiques entre les deux documents. Les utilisateurs sont priés de se reporter au document original pour une présentation plus détaillée des causes externes de traumatisme ainsi que des sources de données et leurs limites.

Découpage géographique

Au moment de la préparation du profil précédent, le Québec était divisé en 17 régions sociosanitaires. La mise à jour de ce profil présente les résultats pour les 18 régions sociosanitaires selon le découpage en vigueur depuis décembre 1991. L'ajout de la région Nord-du-Québec, initialement comprise dans les régions du Saguenay Lac St-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue, a un effet sur le nombre de cas pour ces deux régions. Nous suggérons aux lecteurs de baser leur interprétation sur les taux plutôt que sur les nombres réels.

Les données d'hospitalisation comportent des cas où la région sociosanitaire de résidence est inconnue ou est située à l'extérieur de la province. Ces cas représentent 1,2 % de l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme survenues au Québec de 1991-92 à 1994-95. Les tableaux présentant les hospitalisations selon la région excluent les données concernant ces cas, de sorte que la somme des régions n'égale généralement pas l'ensemble du Québec. De plus, les taux n'ont pu être calculés puisque le nombre de personnes exposées au risque est inconnu.

Calcul des indices

Le profil publié en 1993 utilisait, comme dénominateur pour le calcul des taux, les perspectives de population par région sociosanitaire publiées par le MSSS en 1988. Nous avons calculé les taux à partir des perspectives corrigées pour le sous-dénombrement.

« Dans le cas du Québec, le taux net de sous-dénombrement varie selon le sexe et l'âge, les taux les plus élevés apparaissant dans les tranches d'âge de 20 à 34 ans (plus de 7 % chez les personnes de 20 à 24 ans), soit celles pour lesquelles on observe généralement une plus forte mobilité géographique » (Pelletier, 1996, p. 7).

« Les taux d'ajustement sont calculés pour certains groupes d'âge et par sexe pour l'ensemble du Québec. Ils sont appliqués de façon identique à toutes les régions » (Pelletier, 1996, p. 21).

C'est en raison de ce changement que nous avons choisi de ne pas reproduire la courbe des taux bruts dans les graphiques d'évolution.

La population en milieu de période a été retenue dans le calcul des taux sauf pour la dernière période des décès où nous avons plutôt retenu la population moyenne de 1994 et 1995.

Les tableaux présentent le nombre moyen de cas par période, les annexes, le nombre réel de cas. L'utilisation des nombres moyens diminue l'effet des variations aléatoires d'une année à l'autre. Par contre, il peut arriver que la somme des données dans un tableau soit quelque peu différente du total. Cette situation prévaut également pour les taux où l'utilisation des arrondis peut avoir le même effet.

Dans les graphiques présentant la répartition des décès ou des hospitalisations selon la cause médicale, nous avons regroupé sous la catégorie autre, toute cause médicale ayant 1,5 % ou moins de cas.

Les sources

L'identification des sources

Les données se rapportant aux décès proviennent du fichier de l'état civil. Les données d'hospitalisation proviennent du système MED-ÉCHO et concernent la clientèle des hôpitaux de soins de courte durée.

En ce qui concerne la région de l'Outaouais, qui est au prise avec un nombre important de résidents hospitalisés en Ontario, nous avons ajouté les données d'hospitalisations pour traumatisme du « Hospital Medical Record Institute » (HMRI) aux données du MSSS. Au total, 1 184 hospitalisations en soins de courte durée ont été ajoutées aux 10 905 initialement fournies par le Ministère, soit 11 % de plus. À noter qu'aucune évaluation de la qualité des données en provenance du HMRI n'a été effectuée¹.

La critique

Comme le soulignaient Choinière et al. (1993), les hospitalisations subissent l'influence de facteurs extérieurs à l'état de santé à proprement parler de sorte qu'il est parfois difficile de déterminer la part de ceux-ci dans les variations spatiales ou temporelles. Nous supposons que la rationalisation intensive du système de santé des dernières années n'a pas eu d'impact important sur le nombre d'hospitalisations présentées dans cette mise à jour puisque la période prenait fin le 31 mars 1995. Nous croyons par contre que la durée de séjour pourrait avoir été affectée. Nous avons donc choisi de ne pas mettre à jour les taux des journées d'hospitalisation de l'annexe 7.

¹ Les personnes intéressées à en savoir davantage à ce sujet peuvent communiquer avec la personne responsable du dossier connaissance/surveillance de la Direction de la santé publique de l'Outaouais.

CHAPITRE 1


*ENSEMBLE
DES TRAUMATISMES*

(E800-E999)

Chapitre 1 - Décès par traumatisme

Graphique 1.1

Importance des traumatismes parmi l'ensemble des décès, Québec, 1951-1953 à 1994-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Choinière et al. (1993).


Graphique 1.2

Importance des traumatismes parmi l'ensemble des décès, selon la région, Québec, 1994-1995




Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Graphique 1.3
Importance des traumatismes parmi l'ensemble des décès, selon l'âge, Québec, 1994-1995




Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Graphique 1.4
Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par traumatisme, Québec, 1950-1952 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- Sources : Tableau 1.2.
 Choynière et al. (1993).

Graphique 1.5
Indice comparatif de mortalité par traumatisme, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
 Source : Tableau 1.1.


Tableau 1.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par traumatisme, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	121	54,5	131	60,0
Saguenay—Lac Saint-Jean	161	57,2	177	61,9
Québec	292	43,6	317	46,3
Mauricie—Bois-Francs	269	55,1	288	57,9
Estrie	153	53,6	172	58,8
Montréal-Centre	813	39,8	741	35,4
Outaouais	140	48,2	140	45,9
Abitibi-Témiscamingue	97	64,3	113	73,9
Côte-Nord	74	72,0	77	74,8
Nord-du-Québec	11	50,9	11	66,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	59	52,4	57	50,4
Chaudière-Appalaches	232	61,5	240	61,5
Laval	113	35,1	117	34,3
Lanaudière	182	54,7	186	51,2
Laurentides	207	52,6	211	50,1
Montréal-Centre	560	45,4	493	37,6
Nunavik	18	222,7	12	160,9
Terres-Cries	12	129,4	7	93,5
Ensemble du Québec	3 512	48,0	3 486	46,2

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
 Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).
 Choinière et al. (1993).

Graphique 1.6
Taux de mortalité par traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 1.2
Taux de mortalité par traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec,
1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
Sexes réunis				
0-4	52	11,2	51	10,7
5-14	96	10,2	104	11,2
15-24	535	55,4	520	53,4
25-44	1246	50,5	1187	48,3
45-64	729	48,4	765	47,5
65-74	284	57,7	269	51,5
75 +	570	183	591	174,0
Total				
Taux brut		49,1		47,7
Taux ajusté ⁽²⁾		48,0		46,2
Nombre	3512		3486	
Hommes				
0-4	31	13,1	30	12,3
5-14	64	13,3	64	13,5
15-24	434	88,1	417	83,8
25-44	981	78,6	938	75,4
45-64	544	73,7	564	71,0
65-74	180	83,6	181	78,4
75 +	247	225,5	247	208,8
Total				
Taux brut		70,4		67,7
Taux ajusté ⁽²⁾		69,5		66,4
Nombre	2482		2440	
Femmes				
0-4	21	9,1	21	8,9
5-14	32	7,0	40	8,8
15-24	101	21,4	103	21,6
25-44	265	21,7	250	20,5
45-64	185	24,1	202	24,6
65-74	103	37,4	88	30,2
75 +	323	159,7	344	155,5
Total				
Taux brut		28,4		28,3
Taux ajusté ⁽²⁾		26,9		26,2
Nombre	1030		1047	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 1.7
Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme, selon le sexe, Québec, 1950-1952 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.


2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 1.8
Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme, selon la région, Québec, 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : Tableau 1.3.

Tableau 1.3
Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme, selon la région, Québec, 1994-1995⁽²⁾

Taux ajusté annuel moyen pour 1 000

Région	Hommes	Femmes	Total
Bas-Saint-Laurent	30,9	10,5	20,7
Saguenay—Lac Saint-Jean	34,9	9,1	22,1
Québec	24,3	6,5	15,4
Mauricie—Bois-Francs	31,1	10,5	20,9
Estrie	30,1	10,4	20,3
Montréal-Centre	15,6	6,0	10,8
Outaouais	21,9	8,0	14,9
Abitibi-Témiscamingue	25,3	9,3	24,6
Côte-Nord	43,7	7,1	27,0
Nord-du-Québec	41,3	0,0	21,3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	25,5	5,9	15,8
Chaudière-Appalaches	32,0	9,7	21,1
Laval	16,7	4,7	10,7
Lanaudière	24,8	7,4	16,2
Laurentides	26,8	9,4	17,2
Montérégie	18,7	5,3	12,1
Nunavik	100,0	15,2	72,6
Terres-Cries	30,8	32,1	32,7
Ensemble du Québec	23,8	7,1	15,4

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.


2. Résultats calculés sur 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 1.9
Répartition des décès par traumatisme, selon l'intention, Québec, 1950-1952 à 1994-1995⁽¹⁾



1. Pour des raisons d'espace, nous avons présenté en abscisse l'année au milieu de la période.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 1.4
Répartition des décès par traumatisme, selon l'intention et la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage


Région	Intentionnel		Non intentionnel		Indéterminé		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Bas-Saint-Laurent	42	32,2	88	67,4	1	0,4	131	100,0
Saguenay—Lac Saint-Jean	73	41,1	104	58,9	#	#	177	100,0
Québec	163	51,3	149	47,2	4	1,4	317	100,0
Mauricie—Bois-Francs	115	39,8	170	59,0	4	1,2	288	100,0
Estrie	69	40,1	102	59,0	2	0,9	172	100,0
Montréal-Centre	325	43,8	399	53,8	17	2,4	741	100,0
Outaouais	67	48,0	72	51,6	1	0,4	140	100,0
Abitibi-Témiscamingue	43	38,1	69	61,1	1	0,9	113	100,0
Côte-Nord	31	39,9	46	60,1	#	#	77	100,0
Nord-du-Québec	4	33,3	7	66,7	#	#	11	100,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16	27,2	41	72,8	#	#	57	100,0
Chaudière-Appalaches	98	40,6	142	59,0	1	0,4	240	100,0
Laval	62	53,0	54	46,2	1	0,9	117	100,0
Lanaudière	74	39,8	108	58,1	4	2,2	186	100,0
Laurentides	94	44,7	114	53,9	3	1,4	211	100,0
Montréal	211	42,7	279	56,5	4	0,8	493	100,0
Nunavik	4	33,3	8	66,7	#	#	12	100,0
Terres-Cries	#	#	7	100,0	#	#	7	100,0
Ensemble du Québec	1 486	42,6	1 958	56,2	42	1,2	3 486	100,0

1. Résultats calculés sur 2 ans.

Aucun cas.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.


Graphique 1.10
Répartition des décès par traumatisme, selon l'intention et l'âge, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Graphique 1.11
Répartition des décès par traumatisme, selon la catégorie, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : Tableau 1.5.

Tableau 1.5
Répartition des décès par traumatisme, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Occupants véhicule à moteur	708	20,1	593	17,0
Piétons	126	3,6	119	3,4
Cyclistes	32	0,9	37	1,1
Motocyclistes	59	1,7	43	1,2
Autres véhicules à moteur	1	0,0	#	#
Noyades	109	3,1	108	3,1
Chutes	483	13,8	500	14,4
Incendie et brûlures	69	2,0	76	2,2
Suicides	1 225	34,9	1 367	39,2
Homicides	148	4,2	120	3,4
Actes médicaux et chirurgicaux	12	0,3	13	0,4
Suffocations et obstructions	113	3,2	112	3,2
Intoxications non intentionnelles	109	3,1	103	3,0
Intentions indéterminées	50	1,4	42	1,2
Autres	269	6,0	252	7,2
Total	3 512	100,0	3 486	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas.

0 Pourcentage inférieur à 0,05.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 1.6
Répartition des décès par traumatisme, selon la catégorie et la région,
1994-1995⁽¹⁾

Pourcentage

Catégorie	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac Saint-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries
Occupants véhicule à moteur	29,1	22,9	11,5	22,2	22,1	6,5	17,2	21,7	20,9	28,6	21,1	25,0	8,5	18,0	19,7	20,3	4,2	50,0
Piétons	3,8	2,0	3,2	2,3	4,7	4,7	2,2	2,2	3,3	4,8	7,9	3,3	4,7	3,2	3,6	2,1	8,3	#
Cyclistes	1,1	1,1	0,8	1,6	0,9	0,8	1,4	0,4	0,7	#	1,8	0,8	0,4	1,1	1,4	1,5	#	#
Motocyclistes	1,5	1,1	1,4	2,4	1,5	0,5	0,7	1,3	0,7	#	0,9	2,3	1,7	2,7	1,2	0,6	4,2	#
Autres véhicules à moteur	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Novades	1,5	6,2	2,4	3,3	2,0	2,8	3,6	4,0	1,3	#	5,3	2,3	3,4	4,6	2,4	2,9	12,5	14,3
Chutes	12,6	7,6	15,0	12,5	14,5	19,8	12,5	12,4	8,5	4,8	15,8	11,7	13,2	14,5	12,1	14,3	4,2	7,1
Incendie et brûlures	4,2	3,7	2,2	1,9	1,7	2,6	2,2	3,5	3,3	#	1,8	1,3	3,0	1,6	1,2	1,1	#	21,4
Suicides	29,9	39,9	49,0	37,3	38,4	36,6	43,7	36,7	39,2	28,6	26,3	39,4	48,7	36,8	42,5	39,5	25,0	#
Homicides	2,3	1,1	2,4	2,4	1,7	7,2	4,3	1,3	0,7	4,8	0,9	1,3	4,3	3,0	2,1	3,2	8,3	#
Actes médicaux et chirurgicaux	0,8	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,4	#	#	#	#	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	#	#
Suffocations et obstructions	2,3	2,3	4,1	4,0	1,7	3,2	1,4	1,3	5,2	#	3,5	4,0	3,0	3,2	3,6	3,4	4,2	7,1
Intoxications non intentionnelles	1,5	1,7	2,5	2,3	1,7	5,9	2,9	2,7	2,6	4,8	0,9	0,6	1,3	3,0	2,6	2,3	12,5	#
Intentions indéterminées	0,4	#	1,4	1,2	0,9	2,4	0,4	0,9	#	#	#	0,4	0,9	2,2	1,4	0,8	#	#
Autres	8,8	9,9	3,9	6,3	7,8	6,3	7,2	11,5	13,7	23,8	14,0	7,3	6,4	5,9	5,9	7,5	16,7	#
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1. Résultats calculés sur 2 ans.

Aucun cas.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Tableau 1.7
Répartition des décès par traumatisme, selon le groupe d'âge,
le sexe et la catégorie, Québec, 1994-1995⁽¹⁾


Pourcentage									
Catégorie	Groupe d'âge							Total	Nombre annuel moyen
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
Sexes réunis									
Occupants véhicule à moteur	22,8	16,3	30,5	17,0	15,4	20,8	5,2	17,0	593
Piétons	14,9	14,9	3,3	1,3	3,1	7,1	3,5	3,4	119
Cyclistes	#	13,5	1,3	0,5	1,0	0,7	0,2	1,1	37
Motocyclistes	#	1,0	4,1	1,3	0,6	0,6	#	1,2	43
Autres véhicules à moteur	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Noyades	24,8	5,8	2,5	3,4	3,2	3,2	0,6	3,1	108
Chutes	1,0	1,9	1,3	1,5	4,7	18,4	65,7	14,4	500
Incendie et brûlures	8,9	6,3	1,6	1,5	2,4	3,5	1,9	2,2	76
Suicides	#	17,8	44,7	52,8	49,3	24,9	7,4	39,2	1367
Homicides	11,9	6,3	2,7	5,1	3,5	0,7	0,8	3,4	120
Actes médicaux et chirurgicaux	1,0	0,5	0,1	0,1	0,7	1,7	1,9	0,4	13
Suffocations et obstructions	8,9	4,8	1,0	2,0	2,9	5,8	6,1	3,2	112
Intoxications non intentionnelles	#	1,0	1,9	4,8	2,6	3,2	1,3	3,0	103
Intentions indéterminées	1,0	0,5	1,0	1,8	1,4	0,9	0,3	1,2	42
Autres	5,0	9,6	4,1	7,0	9,0	8,6	5,2	7,2	252
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Nombre	50	104	520	1187	765	269	591		3486
Hommes									
Occupants véhicule à moteur	21,7	16,4	27,0	15,5	14,0	19,1	7,9	16,7	408
Piétons	13,3	14,8	3,2	0,9	2,9	6,6	3,8	3,0	73
Cyclistes	#	14,8	1,2	0,5	1,0	1,1	0,4	1,1	27
Motocyclistes	#	1,6	4,6	1,5	0,8	0,8	#	1,6	40
Autres véhicules à moteur	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Noyades	30,0	7,0	2,9	3,6	3,8	4,1	0,4	3,7	89
Chutes	1,7	2,3	1,6	1,5	4,9	17,1	52,6	8,7	211
Incendie et brûlures	6,7	3,9	1,4	1,7	2,0	2,5	2,2	1,9	47
Suicides	#	16,4	47,6	53,4	50,5	29,8	15,2	44,5	1086
Homicides	11,7	3,1	2,2	4,9	3,0	#	0,8	3,2	79
Actes médicaux et chirurgicaux	#	0,8	0,1	0,1	0,4	1,1	1,4	0,3	6
Suffocations et obstructions	10,0	6,3	1,1	2,0	2,7	5,2	6,9	2,9	71
Intoxications non intentionnelles	#	0,8	1,6	4,9	2,0	2,2	1,6	3,0	72
Intentions indéterminées	#	0,8	0,8	1,8	1,3	0,8	0,4	1,3	31
Autres	5,0	10,9	4,8	7,8	10,6	9,4	6,3	8,1	198
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Nombre	30	64	417	937	563	181	247		2440
Femmes									
Occupants véhicule à moteur	24,4	16,3	44,7	22,8	19,4	24,4	3,2	17,8	186
Piétons	17,1	15,0	3,4	3,0	3,7	8,0	3,2	4,4	46
Cyclistes	#	11,3	1,5	0,6	1,0	#	#	0,9	9
Motocyclistes	#	#	2,4	0,4	#	#	#	0,3	4
Autres véhicules à moteur	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Noyades	17,1	3,8	1,0	2,4	1,5	1,1	0,7	1,8	18
Chutes	#	1,3	#	1,2	4,2	21,0	75,1	27,6	289
Incendie et brûlures	12,2	10,0	2,4	1,0	3,5	5,7	1,6	2,8	29
Suicides	#	20,0	33,0	50,7	46,2	14,8	1,9	26,9	281
Homicides	12,2	11,3	4,9	6,0	4,7	2,3	0,7	3,9	41
Actes médicaux et chirurgicaux	2,4	#	#	0,2	1,5	2,8	2,3	0,7	7
Suffocations et obstructions	7,3	2,5	0,5	2,0	3,7	6,8	5,5	3,9	40
Intoxications non intentionnelles	#	1,3	3,4	4,2	4,5	5,1	1,0	3,0	31
Intentions indéterminées	2,4	#	1,5	1,6	1,7	1,1	0,1	1,1	11
Autres	4,9	7,5	1,5	3,8	4,5	6,8	4,5	5,1	53
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Nombre	21	40	103	250	201	88	344		1047

1. Résultats calculés sur 2 ans.

Aucun cas.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Graphique 1.12
Répartition des décès par traumatisme, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

2. Inclut brûlure, plaie de la tête, du cou et du tronc, traumatisme des vaisseaux sanguins, séquelle de traumatisme, complication due à des soins, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, plaie du membre supérieur, fracture du membre supérieur, luxation, entorse et contusion.


3. Nombre annuel moyen de décès dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1994-1995.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.

Chapitre 2 - Hospitalisations pour traumatisme

Graphique 2.1

Importance des traumatismes parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques, Québec⁽¹⁾, 1951-1953 à 1993-1995⁽²⁾




1. Exclut les données du Hospital Medical Record Institute (HMRI) pour la région de l'Outaouais.
2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Choinière et al. (1993).

Graphique 2.2


Importance des traumatismes parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques, selon la région, Québec⁽¹⁾, 1993-1995⁽²⁾



1. Exclut les données du Hospital Medical Record Institute (HMRI) pour la région de l'Outaouais.
2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.


Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Graphique 2.3
Importance des traumatismes parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques, selon l'âge, Québec, 1993-1995




1. Exclut les données du Hospital Medical Record Institute (HMRI) pour la région de l'Outaouais.
 2. Résultats calculés sur 2 ans 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Graphique 2.4
Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour traumatisme, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Sources : Tableau 2.2.
 Choinière et al. (1993).

Graphique 2.5
Indice comparatif d'hospitalisation pour traumatisme, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 2.1.


Tableau 2.1
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour traumatisme, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	2 397	1095,1	2 710	1229,5
Saguenay—Lac Saint-Jean	2 948	1024,8	3 173	1093,3
Québec	4 613	699,1	5 058	747,3
Mauricie—Bois-Francs	4 370	881,0	4 657	910,9
Estrie	2 348	822,5	2 295	779,5
Montréal-Centre	14 072	704,5	14 331	694,9
Outaouais	3 117	1074,4	2 928	969,8
Abitibi-Témiscamingue	1 901	1236,0	1 802	1157,8
Côte-Nord	1 315	1276,9	1 216	1189,3
Nord-du-Québec	342	1805,6	294	1570,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1 268	1147,9	1 505	1361,1
Chaudière-Appalaches	3 842	1004,1	4 242	1076,8
Laval	1 969	613,5	2 010	601,7
Lanaudière	2 943	860,5	3 239	894,0
Laurentides	3 087	779,2	3 503	833,1
Montréal	8 796	704,1	8 956	687,5
Nunavik	139	1915,2	180	2201,9
Terres-Cries	144	1558,6	132	1589,4
Ensemble du Québec⁽³⁾	60 301	826,3	63 019	834,2

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).
 Choinière et al. (1993).

Graphique 2.6
Taux d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
 Pelletier (1996).

Tableau 2.2

Taux d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge et le sexe, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
Sexes réunis				
0-4	2 920	626,6	3 013	631,8
5-14	5 539	587,8	5 229	562,2
15-24	7 539	780,7	7 161	738,2
25-44	17 838	722,5	17 640	717,1
45-64	12 181	808,9	13 079	822,9
65-74	5 291	1075,4	6 452	1248,5
75 +	8 998	2885,9	10 447	3135,7
Total				
Taux brut		843,1		866,1
Taux ajusté ⁽²⁾		826,3		834,2
Nombre	60 301		63 019	
Hommes				
0-4	1 671	699,3	1 737	708,4
5-14	3 524	730,4	3 317	697,0
15-24	5 384	1093,5	4 936	995,7
25-44	12 867	1031,2	12 317	990,1
45-64	7 666	1037,3	8 033	1027,0
65-74	2 175	1008,0	2 771	1214,7
75 +	2 384	2175,7	2 827	2434,0
Total				
Taux brut		1011,7		1001,8
Taux ajusté ⁽²⁾		1006,0		987,7
Nombre	35 669		35 936	
Femmes				
0-4	1 249	549,8	1 277	550,8
5-14	2 014	437,8	1 912	421,0
15-24	2 155	455,2	2 225	469,1
25-44	4 971	407,0	5 323	437,8
45-64	4 515	588,7	5 046	625,0
65-74	3 116	1127,8	3 681	1275,1
75 +	6 615	3270,7	7 620	3511,3
Total				
Taux brut		679,1		734,1
Taux ajusté ⁽²⁾		647,8		686,7
Nombre	24 633		27 083	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996)..

Tableau 2.3**Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation pour traumatisme, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾**

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	2 709	10,9	5	29 456	12 152,2	126
Saguenay—Lac Saint-Jean	3 173	10,9	4	34 434	11 988,4	124
Québec	5 052	14,5	5	73 433	10 029,3	104
Mauricie—Bois-Francs	4 652	13,1	5	60 863	10 805,6	112
Estrie	2 294	12,4	4	28 508	8 859,2	92
Montréal-Centre	14 330	14,6	6	209 474	8 899,8	92
Outaouais	2 928	9,6	3	28 054	9 699,5	100
Abitibi-Témiscamingue	1 801	8,7	3	15 633	10 254,1	106
Côte-Nord	1 215	8,3	4	10 061	10 401,4	108
Nord-du-Québec	294	6,1	2	1 794	15 823,6	164
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1 505	9,6	4	14 412	12 123,0	125
Chaudière-Appalaches	4 242	11,9	5	50 573	12 284,1	127
Laval	2 010	13,3	4	26 630	8 040,1	83
Lanaudière	3 238	11,6	5	37 635	10 816,6	112
Laurentides	3 502	10,8	4	37 937	9 180,0	95
Montérégie	8 955	11,5	4	102 748	7 858,7	81
Nunavik	179	5,8	3	1 042	16 654,5	172
Terres-Cries	132	7,8	2	1 032	16 047,6	166
Ensemble du Québec⁽³⁾	63 019	12,2	5	770 343	9 670,7	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 2.4**Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge, Québec, 1993-1995**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	3 013	4,3	1	12 845	2 693,5
5-14	5 228	5,2	2	27 070	2 910,5
15-24	7 160	7,6	3	54 190	5 586,3
25-44	17 639	8,1	4	143 391	5 829,2
45-64	13 073	10,5	5	136 836	8 609,1
65-74	6 451	18,0	9	116 113	22 468,7
75 ans et plus	10 447	26,8	15	279 898	84 013,3
Total	63 019	12,2	5	770 343	9 670,7


1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 2.7

Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon l'intention⁽¹⁾, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Les hospitalisations pour traumatisme dont l'intention est indéterminée représentent, pour chacune des périodes, moins de 1 % de l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme.
2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Choinière et al. (1993).

Tableau 2.5


Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon l'intention et la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Région	Intentionnel		Non intentionnel		Indéterminé		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Bas-Saint-Laurent	164	6,1	2 520	93,0	25	0,9	2 709	100,0
Saguenay—Lac Saint-Jean	216	6,8	2 913	91,8	43	1,4	3 173	100,0
Québec	411	8,1	4 575	90,5	71	1,4	5 052	100,0
Mauricie—Bois-Francs	317	6,8	4 300	92,3	39	0,8	4 652	99,9
Estrie	105	4,6	2 680	95,0	9	0,4	2 294	100,0
Montréal-Centre	1 013	7,1	13 245	92,4	72	0,5	14 330	100,0
Outaouais	276	9,5	2 604	89,1	42	1,5	2 928	100,1
Abitibi-Témiscamingue	188	10,4	1 596	88,6	17	1,0	1 801	100,0
Côte-Nord	97	8,0	1 104	90,9	13	1,1	1 215	100,0
Nord-du-Québec	32	10,9	249	84,7	13	4,4	294	100,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	68	4,6	1 389	92,3	47	3,2	1 505	100,1
Chaudière-Appalaches	249	5,9	3 971	93,6	21	0,5	4 242	100,0
Laval	143	7,1	1 859	92,5	7	0,3	2 010	100,0
Lanaudière	193	6,0	3 037	93,8	8	0,3	3 238	100,0
Laurentides	330	9,4	3 135	89,5	37	1,1	3 502	100,0
Montérégie	558	6,2	8 357	93,3	39	0,4	8 955	100,0
Nunavik	56	31,5	116	64,9	6	3,6	179	100,0
Terres-Cries	32	24,2	96	72,7	4	3,0	132	100,0
Ensemble du Québec⁽²⁾	4 521	7,2	57 975	92,0	523	0,8	63 019	100,0


1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 2. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Graphique 2.8
Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon l'intention⁽¹⁾ et l'âge, Québec, 1993-1995



1. Les hospitalisations pour traumatisme dont l'intention est indéterminée représentent, pour chacun des groupes d'âge, moins de 2 % de l'ensemble des hospitalisations pour traumatisme.
 2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Graphique 2.9
Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon la catégorie, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Tableau 2.6

Tableau 2.6
Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Chutes	21 376	35,4	22 386	35,5
Occupants véhicule à moteur	5 111	8,5	4 808	7,6
Actes chirurgicaux	1 877	3,1	3 326	5,3
Tentatives de suicide	2 682	4,4	3 157	5,0
Médicaments et substances	2 172	3,6	3 141	5,0
Efforts excessifs	2 676	4,4	2 323	3,7
Instruments tranchants	1 600	2,7	1 636	2,6
Attentats	1 412	2,3	1 354	2,1
Chocs accidentels	1 917	3,2	1 308	2,9
Cyclistes	1 322	2,2	1 259	2,0
Séquelles acc. véhicule à moteur	1 265	2,1	1 209	1,9
Véhicules à moteur hors voie publique	1 100	1,8	1 184	1,9
Séquelles chutes	1 122	1,9	1 043	1,7
Piétons	1 009	1,7	964	1,5
Intoxications non intentionnelles	767	1,3	833	1,3
Machinerie	757	1,3	770	1,2
Motocyclistes	765	1,3	719	1,1
Incendie et brûlures	658	1,1	634	1,0
Corps étrangers	556	0,9	584	0,9
Chutes d'un objet	474	0,8	505	0,8
Suffocations	165	0,3	150	0,2
Quasi-noyades	72	0,1	81	0,1
Autres véhicules à moteur	45	0,1	45	0,1
Autres	9 396	15,6	9 093	14,4
Total	60 301	100,0	63 019	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 2.7
Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon la catégorie et la région,
Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Pourcentage

Catégorie	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac Saint-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Numavik	Terres-Criées
Occupants véhicule à moteur	9,7	9,1	6,1	8,8	11,4	4,3	6,9	9,1	8,5	8,5	10,8	9,4	6,3	8,7	8,4	8,5	2,2	10,6
Piétons	1,1	1,0	1,5	1,4	1,9	2,5	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	1,8	1,1	1,0	1,3	0,8	2,3
Cyclistes	1,4	1,7	1,9	2,6	2,2	1,9	2,3	2,1	1,7	2,4	1,4	1,3	1,9	1,6	2,1	2,6	0,3	1,9
Motocyclistes	1,1	1,1	1,2	1,2	1,7	0,6	0,9	1,1	1,0	0,5	1,3	1,7	1,4	1,2	1,0	1,6	1,4	#
Autres véhicules à moteur	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	#	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	#	#
Quasi-noyades	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	#	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	#
Chutes	30,6	25,9	37,8	34,4	39,6	45,2	32,3	32,1	27,1	20,6	31,5	26,7	42,2	26,5	33,9	34,7	12,8	23,1
Incendie et brûlures	0,8	1,1	0,9	1,1	1,0	1,1	1,5	1,2	1,4	1,0	0,9	0,9	0,6	0,7	0,8	1,0	2,5	0,8
Tentatives de suicides	4,9	5,4	6,0	5,5	2,7	3,8	6,9	8,0	6,3	6,8	3,6	5,1	4,7	4,4	7,5	4,4	18,9	13,6
Attentats	1,1	1,4	2,1	1,3	1,8	3,2	2,5	2,4	1,7	4,1	1,0	0,8	2,4	1,6	2,0	1,8	12,5	10,6
Véhicules à moteur hors voie publique	2,4	2,8	1,7	2,5	2,4	0,5	1,6	3,6	6,3	6,6	3,9	2,2	0,9	2,1	1,7	1,4	14,8	4,9
Actes chirurgicaux	8,9	2,1	4,2	5,7	0,8	6,0	4,8	0,6	1,8	1,4	5,4	7,6	4,6	11,3	4,3	4,7	2,5	1,9
Suffocations	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	#	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	1,1	#
Corps étrangers	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,6	0,9	1,7	0,5	0,9	1,1	0,9	1,2	1,1	1,0	0,6	1,5
Chutes d'un objet	1,0	0,7	0,6	0,8	1,6	0,4	1,0	2,3	0,5	3,1	1,0	1,1	0,6	0,4	1,4	0,7	0,3	0,8
Chocs accidentels	1,9	2,9	3,0	3,1	3,3	2,8	2,7	4,0	1,9	3,4	2,4	2,9	3,2	1,5	2,6	3,3	6,4	2,7
Machinerie	1,6	1,0	1,0	1,4	2,1	0,8	1,0	1,3	1,2	1,4	1,1	1,8	1,3	1,1	1,3	1,6	0,6	#
Instruments tranchants	2,5	2,1	2,2	2,1	4,4	2,5	2,8	3,3	3,3	2,7	4,1	2,9	2,7	2,0	2,3	2,5	4,2	4,5
Efforts excessifs	4,3	2,1	3,3	3,3	5,3	3,5	3,9	3,4	3,7	6,3	3,8	4,7	3,7	2,7	2,9	4,7	1,1	1,1
Séquelles acc. v. moteur	1,9	3,1	2,5	1,9	1,1	1,2	1,0	2,4	3,3	1,7	1,7	2,6	1,5	1,9	2,2	2,2	0,3	3,0
Séquelles chutes	1,3	2,2	2,3	1,2	1,2	1,6	0,8	1,7	3,0	1,5	1,5	2,0	2,1	2,0	1,5	2,0	#	0,8
Intoxications non intentionnelles	1,5	1,7	1,0	1,6	0,7	0,8	2,6	2,0	1,2	2,9	1,9	1,1	1,1	1,6	1,9	1,3	1,7	2,3
Médicaments et substances	8,7	12,9	5,9	7,0	0,5	4,4	3,6	0,9	3,0	0,2	5,5	8,5	2,2	6,1	4,4	2,4	1,1	1,9
Autres	12,2	18,6	13,4	11,7	12,8	11,6	18,9	16,2	19,8	23,6	14,9	14,2	13,2	21,0	15,2	15,6	13,3	11,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Aucun cas.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Tableau 2.8
Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon le groupe d'âge,
le sexe et la catégorie, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Pourcentage

Catégorie	Groupe d'âge							Total	Nombre annuel moyen
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-65	65-74	75+		
Sexes réunis									
Occupants véhicule à moteur	2,3	4,1	15,8	10,1	7,6	5,9	2,2	7,6	4 808
Piétons	1,6	4,1	1,7	0,9	1,3	1,7	1,3	1,5	964
Cyclistes	1,3	10,7	2,6	1,4	1,2	0,6	0,1	2,0	1 259
Motocyclistes	0,0	0,9	3,9	1,6	0,6	0,2	0,0	1,1	719
Autres véhicules à moteur	#	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	45
Quasi-noyades	1,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	81
Chutes	39,7	37,1	15,9	17,3	30,4	50,6	75,0	35,5	22 386
Incendie et brûlures	3,7	0,8	0,8	1,1	1,0	0,7	0,5	1,0	634
Tentatives de suicides	0,1	3,7	10,6	8,7	4,2	1,2	0,4	5,0	3 157
Attentats	1,8	1,0	5,1	3,8	1,3	0,4	0,2	2,1	1 354
Véhicules à moteur hors voie p.	0,7	3,3	4,1	2,5	1,5	0,6	0,2	1,9	1 184
Actes chirurgicaux	7,7	5,2	2,8	3,1	6,4	11,1	5,1	5,3	3 326
Suffocations	2,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	150
Corps étrangers	4,2	1,9	0,8	0,9	0,7	0,5	0,2	0,9	584
Chutes d'un objet	0,8	0,7	0,6	1,2	1,3	0,4	0,1	0,8	505
Chocs accidentels	2,8	7,9	5,8	3,3	1,7	0,8	0,4	2,9	1 808
Machinerie	0,5	0,5	1,6	2,0	1,6	0,6	0,1	1,2	770
Instruments tranchants	2,2	3,6	3,9	3,8	2,6	1,0	0,3	2,6	1 636
Efforts excessifs	0,3	0,6	2,8	6,4	5,7	1,7	0,9	3,7	2 323
Séquelles acc. v. moteur	0,1	0,4	3,0	3,5	2,3	0,8	0,2	1,9	1 209
Séquelles chutes	0,0	0,3	1,4	2,4	2,5	1,5	0,9	1,7	1 043
Intoxications non intentionnelles	11,4	1,3	0,9	0,8	0,8	0,9	0,6	1,3	833
Médicaments et substances	6,3	2,4	1,7	2,6	5,5	11,2	7,8	5,0	3 141
Autres	9,3	9,1	13,9	22,4	19,7	7,4	3,2	14,4	9 093
Total	4,8	8,3	11,4	28,0	20,8	10,2	16,6	100,0	
Nombre	3 013	5 229	7 161	17 640	13 079	6 452	10 447		63 019

Catégorie	Groupe d'âge							Total	Nombre annuel moyen
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-65	65-74	75+		
Hommes									
Occupants véhicule à moteur	1,9	3,6	14,4	9,0	7,0	7,0	4,1	7,9	2 837
Piétons	5,0	4,0	1,4	0,9	1,2	1,7	1,8	1,5	543
Cyclistes	1,6	12,0	3,1	1,5	1,2	1,0	0,4	2,5	900
Motocyclistes	0,0	1,2	4,9	2,0	0,9	0,4	0,1	1,7	612
Autres véhicules à moteur	#	0,1	0,1	0,1	0,1	#	#	0,1	31
Quasi-noyades	1,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	55
Chutes	38,4	38,1	16,5	16,1	23,8	39,3	61,1	26,3	9 466
Incendie et brûlures	3,9	1,0	0,8	1,2	1,2	0,8	0,7	1,2	428
Tentatives de suicides	0,1	0,9	5,7	5,8	3,1	1,6	0,7	3,8	1 346
Attentats	1,7	1,2	6,5	4,5	1,7	0,5	0,3	3,1	1 111
Véhicules à moteur hors voie p.	0,9	3,7	4,9	3,0	1,8	0,9	0,3	2,6	931
Actes chirurgicaux	8,4	4,3	2,0	1,7	5,7	14,7	10,2	4,9	1 746
Suffocations	2,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	86
Corps étrangers	4,0	2,0	0,9	1,2	0,8	0,7	0,4	1,2	427
Chutes d'un objet	0,9	0,8	0,8	1,6	2,0	0,8	0,2	1,3	457
Chocs accidentels	3,3	9,0	7,1	4,2	2,2	1,0	0,5	4,0	1 440
Machinerie	0,5	0,7	2,2	2,7	2,5	1,4	0,3	2,0	720
Instruments tranchants	2,4	4,1	4,8	4,5	3,6	1,9	0,8	3,7	1 335
Efforts excessifs	0,3	0,5	3,1	7,5	7,5	2,1	1,3	5,0	1 749
Séquelles acc. v. moteur	0,1	0,4	3,0	3,6	2,6	1,0	0,3	2,3	842
Séquelles chutes	0,0	0,2	1,2	2,4	2,5	1,3	0,7	1,7	617
Intoxications non intentionnelles	10,7	1,1	0,8	0,7	0,7	0,9	0,9	1,3	450
Médicaments et substances	6,1	1,7	1,0	1,3	3,5	11,1	10,0	3,5	1 242
Autres	9,5	8,8	14,4	24,3	24,2	9,6	4,5	18,1	6 507
Total	4,8	9,2	13,7	34,3	22,4	7,7	7,9	100,0	
Nombre	1 737	3 317	4 936	12 317	8 033	2 771	2 827		35 936

Catégorie	Groupe d'âge							Total	Nombre annuel moyen
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-65	65-74	75+		
Femmes									
Occupants véhicule à moteur	2,9	5,0	18,8	12,9	8,6	5,0	1,5	7,3	1 470
Piétons	1,2	4,3	2,4	1,0	1,4	1,8	1,1	1,6	421
Cyclistes	1,0	8,3	1,7	1,2	1,3	0,4	0,0	1,3	359
Motocyclistes	0,0	0,4	1,6	0,8	0,3	0,0	0,0	0,4	107
Autres véhicules à moteur	#	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	14
Quasi-noyades	1,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	26
Chutes	41,4	35,4	14,5	19,9	40,8	59,0	80,1	47,7	12 420
Incendie et brûlures	3,4	0,5	0,6	0,9	0,7	0,6	0,4	0,8	206
Tentatives de suicides	0,0	8,6	21,4	15,2	5,9	1,0	0,3	6,7	1 804
Attentats	1,9	0,8	1,9	2,2	0,6	0,2	0,1	0,9	243
Véhicules à moteur hors voie p.	0,4	2,5	2,4	1,4	0,9	0,3	0,2	0,9	253
Actes chirurgicaux	6,7	6,7	4,6	6,4	7,4	8,4	3,2	5,8	1 580
Suffocations	1,8	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	64
Corps étrangers	4,3	1,7	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	0,6	156
Chutes d'un objet	0,8	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	47
Chocs accidentels	2,2	6,0	2,8	1,3	0,8	0,7	0,4	1,4	368
Machinerie	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	50
Instruments tranchants	1,8	2,6	1,8	2,1	1,0	0,4	0,1	1,1	301
Efforts excessifs	0,2	0,7	2,2	3,8	2,8	1,4	0,8	1,9	525
Séquelles acc. v. moteur	0,1	0,3	2,9	3,2	1,8	0,7	0,1	1,4	367
Séquelles chutes	0,0	0,4	1,6	2,4	2,4	1,7	1,0	1,6	426
Intoxications non intentionnelles	12,3	1,6	1,2	0,9	1,0	0,9	0,5	1,4	383
Médicaments et substances	6,5	3,5	3,3	5,6	8,6	11,2	7,0	7,0	1 899
Autres	9,3	9,4	13,1	17,6	12,6	5,7	2,8	9,5	2 586
Total	4,7	7,1	8,2	19,7	18,6	13,6	28,1	100,0	
Nombre	1 277	1 912	2 225	5 323	5 046	3 681	7 620		27 083


1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Aucun cas.

0,0 Pourcentage inférieur à 0,05.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Graphique 2.10
Répartition des hospitalisations pour traumatisme, selon la cause médicale,
Québec, 1993-1995⁽¹⁾



- Résultats calculés sur 2 ans, du 1er avril 1993 au 31 mars 1995.
- Inclut séquelle de traumatisme, effets nocifs de causes extérieures, plaie du membre inférieur, pénétration d'un corps étranger, intoxication non médicinale, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, traumatisme superficiel, traumatisme des vaisseaux sanguins, écrasement.
- Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour traumatisme dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

CHAPITRE 2


*TRAUMATISMES
NON INTENTIONNELS*

(E800-E949)

Chapitre 3 - Décès par traumatisme non intentionnel

Graphique 3.1

Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par traumatisme non intentionnel, Québec, 1950-1952 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 3.2

Indice comparatif de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 3.1

Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	82	36,0	88	39,2
Saguenay—Lac Saint-Jean	102	36,6	104	36,3
Québec	159	23,4	149	21,0
Mauricie—Bois-Francs	162	32,4	170	33,3
Estrie	99	33,8	102	33,4
Montréal-Centre	458	21,1	399	17,5
Outaouais	78	27,7	72	24,4
Abitibi-Témiscamingue	57	38,1	69	45,2
Côte-Nord	53	52,0	46	45,5
Nord-du-Québec	6	29,7	7	49,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	41	36,4	41	36,4
Chaudière-Appalaches	139	36,6	142	35,5
Laval	58	18,6	54	16,1
Lanaudière	112	34,5	108	30,6
Laurentides	120	31,1	114	27,3
Montérégie	343	28,2	279	21,2
Nunavik	9	127,1	8	120,1
Terres-Cries	8	87,1	7	93,5
Ensemble du Québec	2090	28,3	1958	25,4

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 3.3

Taux de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 3.2
Taux de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon l'âge et le sexe,
Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
Sexes réunis				
0-4	45	9,7	44	9,3
5-14	79	8,4	79	8,4
15-24	308	31,9	269	27,6
25-44	565	22,9	479	19,5
45-64	360	23,9	350	21,7
65-74	201	40,8	198	37,8
75 +	532	170,5	541	159,3
Total				
Taux brut		29,2		26,8
Taux ajusté ⁽²⁾		28,3		25,4
Nombre	2090		1958	
Hommes				
0-4	27	11,3	27	10,9
5-14	53	11,0	51	10,7
15-24	242	49,1	206	41,4
25-44	443	35,5	375	30,1
45-64	262	35,5	255	32,1
65-74	117	54,1	126	54,3
75 +	217	198,1	207	174,6
Total				
Taux brut		38,6		34,5
Taux ajusté ⁽²⁾		38,0		33,5
Nombre	1361		1245	
Femmes				
0-4	18	8,1	18	7,6
5-14	26	5,7	28	6,1
15-24	67	14,1	63	13,1
25-44	121	9,9	104	8,6
45-64	97	12,7	96	11,7
65-74	84	30,4	72	24,7
75 +	315	155,6	335	151,2
Total				
Taux brut		20,1		19,3
Taux ajusté ⁽²⁾		18,7		17,3
Nombre	728		716	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 3.4
Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme non intentionnel, selon le sexe, Québec, 1950-1952 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.


2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 3.5
Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : Tableau 3.3

Tableau 3.3

Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme non intentionnel, selon le sexe et la région, Québec, 1994-1995⁽²⁾

Taux ajusté annuel moyen pour 1 000

Région	Hommes	Femmes	Total
Bas-Saint-Laurent	19,3	6,6	12,9
Saguenay—Lac Saint-Jean	16,8	5,7	11,3
Québec	9,0	2,6	5,8
Mauricie—Bois-Francs	17,0	6,2	11,6
Estrie	15,3	5,8	10,6
Montréal-Centre	6,0	2,5	4,2
Outaouais	9,4	5,1	7,3
Abitibi-Témiscamingue	20,9	5,2	13,2
Côte-Nord	24,0	8,1	15,8
Nord-du-Québec	27,3	0,0	14,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	17,6	5,5	11,6
Chaudière-Appalaches	16,0	5,6	11,3
Laval	6,9	1,2	4,0
Lanaudière	12,5	4,5	8,6
Laurentides	12,6	6,6	8,7
Montérégie	8,9	2,9	5,9
Nunavik	57,9	15,2	37,0
Terres-Cries	30,8	32,1	32,7
Ensemble du Québec	11,3	3,9	7,5

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans.


Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 3.6

Répartition des décès par traumatisme non intentionnel, selon la cause médicale⁽¹⁾, Québec, 1994-1995⁽²⁾



1. Voir méthodologie.

2. Résultats calculés sur 2 ans.


3. Inclut traumatisme des vaisseaux sanguins, séquelle de traumatisme, fracture du membre supérieur, complication due à des soins, plaie de la tête, du cou et du tronc, luxation, entorse, contusion, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Chapitre 4 - Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel

Graphique 4.1

Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾




1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : Tableau 4.2.

Choinière et al. (1993).

Graphique 4.2

Indice comparatif d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : Tableau 4.1.

Tableau 4.1

Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾


Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	2 230	1011,7	2 521	1133,3
Saguenay—Lac Saint-Jean	2 720	945,2	2 914	1003,0
Québec	4 181	632,0	4 575	672,1
Mauricie—Bois-Francs	4 002	799,8	4 301	833,9
Estrie	2 250	785,5	2 181	736,7
Montréal-Centre	12 989	643,3	13 245	633,6
Outaouais	2 779	960,1	2 609	864,3
Abitibi-Témiscamingue	1 666	1082,7	1 596	1025,4
Côte-Nord	1 197	1166,3	1 105	1083,8
Nord-du-Québec	308	1628,3	249	1355,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1 191	1073,7	1 389	1248,7
Chaudière-Appalaches	3 631	946,9	3 971	1003,5
Laval	1 841	573,4	1 859	555,0
Lanaudière	2 801	819,0	3 037	838,6
Laurentides	2 834	714,0	3 135	743,4
Montréal	8 251	659,7	8 358	640,2
Nunavik	93	1354,3	117	1498,3
Terres-Cries	111	1231,0	96	1221,3
Ensemble du Québec⁽³⁾	55 715	760,4	57 975	765,8

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Graphique 4.3

Taux d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 4.2

Taux d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
Sexes réunis				
0-4	2 860	613,6	2 953	619,1
5-14	5 240	556,1	4 942	531,3
15-24	6 358	658,4	5 933	611,6
25-44	15 605	632,0	15 195	617,7
45-64	11 526	765,4	12 267	771,7
65-74	5 186	1054,1	6 316	1222,2
75 +	8 942	2867,8	10 371	3112,8
Total				
Taux brut		778,9		796,8
Taux ajusté ⁽²⁾		760,4		765,8
Nombre	55 715		57 975	
Hommes				
0-4	1 641	686,6	1 704	695,2
5-14	3 438	712,5	3 235	679,8
15-24	4 728	960,2	4 282	863,9
25-44	11 502	921,8	10 913	877,2
45-64	7 334	992,5	7 588	970,1
65-74	2 122	983,7	2 693	1180,5
75 +	2 355	2149,7	2 789	2401,3
Total				
Taux brut		939,3		925,6
Taux ajusté ⁽²⁾		932,2		910,1
Nombre	33 118		33 203	
Femmes				
0-4	1 219	536,8	1 249	538,7
5-14	1 803	391,9	1 707	375,7
15-24	1 631	344,5	1 651	348,1
25-44	4 103	335,9	4 282	352,2
45-64	4 192	546,5	4 679	579,6
65-74	3 064	1109,0	3 624	1255,1
75 +	6 587	3256,8	7 582	3493,5
Total				
Taux brut		623,0		671,5
Taux ajusté ⁽²⁾		589,6		605,2
Nombre	22 597		24 772	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 4.3

Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	2 521	11,1	5	28 047	11 464,1	127
Saguenay—Lac Saint-Jean	2 913	11,1	5	32 199	11 215,3	124
Québec	4 575	14,6	5	66 713	9 005,2	100
Mauricie—Bois-Francs	4 300	13,4	5	57 662	10 145,6	112
Estrie	2 180	12,7	5	27 607	8 530,8	95
Montréal-Centre	13 245	14,9	6	197 168	8 232,3	91
Outaouais	2 609	10,0	4	26 112	9 067,2	101
Abitibi-Témiscamingue	1 596	8,8	4	14 078	9 263,9	103
Côte-Nord	1 104	8,6	4	9 496	9 859,6	109
Nord-du-Québec	249	6,7	3	1 666	15 187,0	168
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1 389	9,8	4	13 571	11 340,6	126
Chaudière-Appalaches	3 971	12,0	5	47 647	11 525,3	128
Laval	1 859	13,4	4	24 879	7 507,5	83
Lanaudière	3 037	11,8	5	35 859	10 341,6	115
Laurentides	3 135	11,2	4	35 225	8 534,8	95
Montérégie	8 357	11,7	4	97 360	7 440,6	82
Nunavik	116	6,6	4	764	13 616,2	151
Terres-Cries	96	9,3	3	894	1 466,3	16
Ensemble du Québec⁽³⁾	57 975	12,5	5	723 101	9 021,3	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 4.4

Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000


Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	2 953	4,1	1	12 181	2 554,2
5-14	4 941	5,2	2	25 466	2 738,1
15-24	5 933	7,9	3	46 643	4 808,3
25-44	15 195	7,9	4	120 145	4 884,2
45-64	12 266	10,3	5	126 734	7 973,5
65-74	6 316	18,0	9	113 458	21 954,9
75 ans et plus	10 370	26,9	15	278 475	83 586,2
Total	57 975	12,5	5	723 101	9 021,3

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 4.4
Répartition des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel,
selon la cause médicale⁽¹⁾, Québec, 1993-1995



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1er avril 1993 au 31 mars 1995.
2. Inclut effets nocifs de causes extérieures, plaie du membre supérieur, pénétration d'un corps étranger, intoxication par des substances non médicinales, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, traumatisme superficiel, traumatisme des vaisseaux sanguins, écrasement.
3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour traumatisme non intentionnel dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.


Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 5 - Occupants de véhicules à moteur (E810-E819; .0, .1, .9)

5.1 - Les décès d'occupants de véhicules à moteur

Graphique 5.1


Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité, occupants de véhicules à moteur, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Graphique 5.2

Indice comparatif de mortalité, occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- Source : Tableau 5.1

Tableau 5.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité, occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	32	15,7	38	18,1
Saguenay—Lac Saint-Jean	41	14,4	41	14,2
Québec	44	6,8	37	5,6
Mauricie—Bois-Francis	65	14,2	64	13,8
Estrie	39	14,3	38	13,5
Montréal-Centre	86	4,6	48	2,5
Outaouais	29	9,9	24	8,3
Abitibi-Témiscamingue	24	16,1	25	15,7
Côte-Nord	14	13,3	16	15,3
Nord-du-Québec	3	13,6	3	18,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	17	15,8	12	11,3
Chaudière-Appalaches	64	17,6	60	15,9
Laval	18	5,8	10	2,9
Lanaudière	46	13,7	34	9,4
Laurentides	48	12,5	41	10,3
Montérégie	135	11,2	100	7,9
Nunavik	0	4,7	1	4,8
Terres-Cries	2	31,4	4	48,5
Ensemble du Québec	708	10,0	594	8,3

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


0 Nombre annuel moyen inférieur à 0,5.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 5.3
Taux de mortalité, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 5.2**Taux de mortalité, occupants de véhicule à moteur, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	8	1,6	12	2,4
5-14	19	2,0	17	1,8
15-24	183	19,0	159	16,3
25-44	269	10,9	202	8,2
45-64	135	9,0	118	7,3
65-74	57	11,5	56	10,7
75 +	38	12,1	31	9,0
Total				
Taux brut		9,9		8,1
Taux ajusté ⁽²⁾		10,0		8,3
Nombre	708		594	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 5.3a**Répartition des décès, occupants de véhicule à moteur, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Collision avec un train (E810; .0,.1,.9)	11	1,6	5	0,8
Collision entre deux véhicules à moteur (E812; .0,.1,.9)	372	52,5	335	56,4
Autre accident par collision impliquant un véhicule à moteur (E815; .0,.1,.9)	120	17,0	104	17,5
Perte de maîtrise sans collision sur la voie publique (E816; .0,.1,.9)	138	19,5	108	18,2
Autre	67	9,4	43	7,1
Total	708	100,0	594	100,0
Conducteur (.0)	303	42,8	271	45,6
Passager (.1)	166	23,5	133	22,4
Non précisé (.9)	238	33,7	190	32,0
Total	708	100,0	594	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 5.3b**Taux de mortalité, occupants de véhicule à moteur, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾**

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Collision avec un train (E810; .0,.1,.9)	0,2	0,1
Collision entre deux véhicules à moteur (E812; .0,.1,.9)	5,2	4,6
Autre accident par collision impliquant un véhicule à moteur (E815; .0,.1,.9)	1,7	1,4
Perte de maîtrise sans collision sur la voie publique (E816; .0,.1,.9)	1,9	1,5
Autre	0,9	0,5
Total	9,9	8,1
Conducteur (.0)	4,6	3,7
Passager (.1)	2,5	1,8
Non précisé (.9)	3,6	2,6
Total	10,8	8,1


1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 5.4

Répartition des décès d'occupants de véhicules à moteur, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.


2. Inclut plaie de la tête, du cou et du tronc, fracture du membre inférieur, pénétration d'un corps étranger, intoxication par médicaments, intoxication par des substances non médicinales, contusion et entorse.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.

5.2 - Les hospitalisations d'occupants de véhicules à moteur

Graphique 5.5

Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 5.6
Indice comparatif d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur,
selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 5.4.

Tableau 5.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation,
occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	254	123,2	264	130,8
Saguenay—Lac Saint-Jean	264	93,7	288	100,4
Québec	337	53,0	311	48,7
Mauricie—Bois-Francs	394	85,8	411	87,6
Estrie	278	102,4	262	94,4
Montréal-Centre	750	39,8	623	32,9
Outaouais	221	75,5	203	67,1
Abitibi-Témiscamingue	164	107,7	165	106,2
Côte-Nord	132	125,8	103	101,2
Nord-du-Québec	22	106,8	25	123,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	145	135,4	163	154,7
Chaudière-Appalaches	404	111,4	400	107,8
Laval	142	44,4	127	37,4
Lanaudière	384	114,2	283	79,5
Laurentides	266	69,1	293	71,4
Montérégie	814	66,6	765	60,3
Nunavik	3	47,8	4	47,9
Terres-Cries	16	187,3	14	195,2
Ensemble du Québec⁽³⁾	5111	72,7	4808	67,0

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Choinière et al. (1993).

Graphique 5.7**Taux d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 5.5**Taux d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	81	17,4	71	14,8
5-14	231	24,5	216	23,2
15-24	1 274	131,9	1 130	116,4
25-44	1 980	80,2	1 788	72,7
45-64	974	64,6	996	62,7
65-74	331	67,3	379	73,2
75 +	242	77,5	230	68,9
Total				
Taux brut		71,4		66,1
Taux ajusté ⁽²⁾		72,7		67,0
Nombre	5 111		4 808	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Tableau 5.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	263	12,3	5	3 239	1594,4	159
Saguenay—Lac Saint-Jean	287	15,7	6	4 520	1581,0	157
Québec	311	18,7	6	5 808	886,8	88
Mauricie—Bois-Francs	410	16,6	6	6 806	1444,7	144
Estrie	262	14,8	6	3 884	1380,9	137
Montréal-Centre	623	14,6	6	9 066	455,6	45
Outaouais	203	13,9	5	2 815	958,1	95
Abitibi-Témiscamingue	164	10,3	4	1 699	1098,9	109
Côte-Nord	103	13,1	6	1 352	1312,3	131
Nord-du-Québec	25	9,3	2	232	1112,3	111
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	163	10,3	4	1 681	1577,0	157
Chaudière-Appalaches	400	18,5	6	7 388	2010,8	200
Laval	127	17,5	5	2 210	633,1	63
Lanaudière	282	16,7	6	4 717	1367,3	136
Laurentides	292	18,0	7	5 253	1266,9	126
Montérégie	765	14,2	5	10 894	859,3	86
Nunavik	4	7,4	4	30	389,1	39
Terres-Cries	14	4,4	2	61	953,7	95
Ensemble du Québec⁽³⁾	4 808	15,1	5	72 683	1004,9	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 5.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	71	11,5	1	814	170,6
5-14	216	9,9	2	2 131	229,1
15-24	1 130	15,1	5	17 091	1 761,9
25-44	1 788	14,1	5	25 254	1 026,6
45-64	996	15,4	6	15 346	965,5
65-74	379	18,6	10	7 026	1 359,5
75 ans et plus	230	21,9	12	5 023	1 507,5
Total	4 808	15,1	5	72 683	1 004,9

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 5.8a
Répartition des hospitalisations d'occupants de véhicule à moteur,
selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Collision entre deux véhicules à moteur (E812; .0,.1,.9)	1 488	29,1	1 660	34,6
Autre accident par collision impliquant un véhicule à moteur (E815; .0,.1,.9)	259	5,1	278	5,8
Perte de maîtrise sans collision sur la voie publique (E816; .0,.1,.9)	763	14,9	828	17,2
Autre accident sans collision (E818; .0,.1,.9)	105	2,1	108	2,2
Nature non précisée (E819; .0,.1,.9)	2 367	46,3	1 738	36,2
Autre	177	3,5	195	4,1
Total	5 111	100,0	4 808	100,0
Conducteur (.0)	1 974	38,6	2 182	45,4
Passager (.1)	1 276	25,0	1 308	27,2
Non précisé (.9)	1 860	36,4	1 317	27,4
Total	5 111	100,0	4 808	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 5.8b
Taux d'hospitalisation, occupants de véhicule à moteur, selon la catégorie,
Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000


Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Collision entre deux véhicules à moteur (E812; .0,.1,.9)	20,1	22,8
Autre accident par collision impliquant un véhicule à moteur (E815; .0,.1,.9)	3,6	3,8
Perte de maîtrise sans collision sur la voie publique (E816; .0,.1,.9)	10,7	11,4
Autre accident sans collision (E818; .0,.1,.9)	1,5	1,5
Nature non précisée (E819; .0,.1,.9)	33,1	23,9
Autre	2,5	2,7
Total	71,4	66,1
Conducteur (.0)	27,6	30,0
Passager (.1)	17,8	18,0
Non précisé (.9)	26,0	18,1
Total	71,4	66,1

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).

Graphique 5.8

Répartition des hospitalisations d'occupants de véhicules à moteur, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
2. Inclut séquelle de traumatisme, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, plaie du membre supérieur, plaie du membre inférieur, complication due à des soins, brûlure, traumatisme superficiel, traumatisme des vaisseaux sanguins, effets nocifs de causes extérieures, écrasement, pénétration d'un corps étranger, intoxication par médicaments, intoxication par des substances non médicinales.
3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations d'occupants de véhicules à moteur dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.


Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 6 - Motocyclistes (E810-E819; .2, .3)

6.1 - Les décès de motocyclistes

Graphique 6.1


Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité, motocyclistes, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Graphique 6.2

Indice comparatif de mortalité, motocyclistes, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- Source : Tableau 6.1.


Tableau 6.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité, motocyclistes,
selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	1	0,5	2	1,1
Saguenay—Lac Saint-Jean	7	2,4	2	0,7
Québec	6	1,0	5	0,8
Mauricie—Bois-Francs	4	0,9	7	1,5
Estrie	3	1,0	3	1,0
Montréal-Centre	6	0,3	4	0,2
Outaouais	2	0,7	1	0,3
Abitibi-Témiscamingue	2	1,1	2	1,0
Côte-Nord	2	2,0	1	0,4
Nord-du-Québec	#	#	#	#
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	1,7	1	0,4
Chaudière-Appalaches	7	1,8	6	1,5
Laval	2	0,8	2	0,7
Lanaudière	3	1,0	5	1,4
Laurentides	4	1,1	3	0,6
Montérégie	9	0,7	3	0,2
Nunavik	0	4,7	1	20,8
Terres-Cries	#	#	#	#
Ensemble du Québec	59	0,9	44	0,7

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- # Aucun cas.
0 Nombre annuel moyen inférieur à 0,5.
0,0 Taux annuel moyen inférieur à 0,05.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Graphique 6.3
Taux de mortalité, motocyclistes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- # Aucun cas.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 6.2
Taux de mortalité, motocyclistes, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	#	#	#	#
5-14	3	0,3	1	0,1
15-24	23	2,4	22	2,2
25-44	26	1,1	15	0,6
45-64	3	0,2	5	0,3
65-74	2	0,5	2	0,3
75 +	1	0,2	#	#
Total				
Taux brut		0,8		0,6
Taux ajusté ⁽²⁾		0,9		0,7
Nombre	59		44	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 6.3a
Répartition des décès, motocyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Collision entre deux véhicules à moteur (E812; .2,.3)	32	54,5	27	62,1
Autre accident par collision impliquant un véhicule à moteur (E815; .2,.3)	12	20,5	10	21,8
Perte de maîtrise sans collision sur la voie publique (E816; .2,.3)	15	24,4	7	14,9
Autre	0	0,6	0	1,1
Total	59	100,0	44	100,0
Conducteur (.2)	51	86,4	36	82,8
Passager (.3)	8	13,6	8	17,2
Total	59	100,0	44	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 6.3b
Taux de mortalité, motocyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000


Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Collision entre deux véhicules à moteur (E812; .2,.3)	0,4	0,4
Autre accident par collision impliquant un véhicule à moteur (E815; .2,.3)	0,2	0,1
Perte de maîtrise sans collision sur la voie publique (E816; .2,.3)	0,2	0,1
Autre	0,0	0,0
Total	0,8	0,6
Conducteur (.0)	0,7	0,5
Passager (.1)	0,1	0,1
Total	0,8	0,6

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).


Graphique 6.4
Répartition des décès de motocyclistes, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.


6.2 - Les hospitalisations de motocyclistes

Graphique 6.5
Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation, motocyclistes, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Graphique 6.6
Indice comparatif d'hospitalisation, motocyclistes, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 6.4.

Tableau 6.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation, motocyclistes, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	35	18,4	30	16,1
Saguenay—Lac Saint-Jean	41	14,7	34	12,1
Québec	58	9,5	61	9,9
Mauricie—Bois-Francs	69	15,9	57	13,0
Estrie	47	17,8	38	14,6
Montréal-Centre	123	7,1	90	5,2
Outaouais	23	8,1	25	8,3
Abitibi-Témiscamingue	20	13,3	19	12,4
Côte-Nord	15	13,6	13	11,7
Nord-du-Québec	2	8,4	2	6,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16	15,4	20	20,1
Chaudière-Appalaches	53	14,9	72	20,3
Laval	24	7,8	28	8,8
Lanaudière	39	11,2	39	11,2
Laurentides	38	10,3	35	8,8
Montérégie	153	12,9	144	11,7
Nunavik	1	10,3	3	25,4
Terres-Cries	#	#	#	#
Ensemble du Québec⁽³⁾	765	11,4	719	10,6

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
- # Aucun cas.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Choinière et al. (1993).

Graphique 6.7**Taux d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 6.5**Taux d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	2	0,4	1	0,2
5-14	51	5,4	47	5,1
15-24	310	32,0	280	28,9
25-44	328	13,3	289	11,7
45-64	64	4,2	85	5,3
65-74	8	1,6	13	2,4
75 +	4	1,1	5	1,5
Total				
Taux brut		10,7		9,9
Taux ajusté ⁽²⁾		11,4		10,6
Nombre	765		719	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Tableau 6.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des
jours d'hospitalisation, motocyclistes, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	30	11,0	6	330	172,8	129
Saguenay—Lac Saint-Jean	34	10,2	4	346	121,7	91
Québec	61	10,5	6	637	105,7	79
Mauricie—Bois-Francs	56	19,4	6	1 095	254,5	190
Estrie	38	11,2	5	425	158,7	119
Montréal-Centre	90	17,7	7	1 590	92,3	69
Outaouais	25	8,4	5	209	68,5	51
Abitibi-Témiscamingue	19	7,0	4	133	87,8	66
Côte-Nord	12	7,4	4	92	86,6	65
Nord-du-Québec	1	1,7	1	3	11,9	9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	20	13,2	3	258	273,9	205
Chaudière-Appalaches	72	10,5	5	754	216,0	162
Laval	28	11,1	4	312	93,5	70
Lanaudière	38	11,8	7	456	136,0	102
Laurentides	35	14,9	9	523	130,7	98
Montérégie	144	12,3	7	1 775	143,0	107
Nunavik	3	4,8	4	12	120,9	90
Terres-Cries	#	#	#	0	0,0	0
Ensemble du Québec⁽³⁾	719	12,7	6	9 107	133,6	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 6.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées
d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	1	5,0	5	5	1,0
5-14	47	10,1	4	475	51,1
15-24	280	12,7	6	3 543	365,2
25-44	289	12,6	6	3 645	148,2
45-64	85	12,7	7	1 082	68,1
65-74	13	15,4	8	194	37,4
75 ans et plus	5	32,9	25	165	49,4
Total	719	12,7	6	9 107	133,6

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 6.8a
Répartition des hospitalisations de motocyclistes, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Collision entre deux véhicules à moteur (E812; .2,.3)	254	33,2	270	37,6
Perte de maîtrise sans collision sur la voie publique (E816; .2,.3)	126	16,5	127	17,7
Autre accident sans collision (E818; .2,.3)	83	10,8	71	9,9
Nature non précisée (E819; .2,.3)	245	32,0	195	27,1
Autre	55	7,2	55	7,6
Total	765	100,0	719	100,0
Conducteur (.2)	701	91,6	646	89,8
Passager (.3)	64	8,4	73	10,2
Total	765	100,0	719	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 6.8b
Taux d'hospitalisation, motocyclistes, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾


Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Collision entre deux véhicules à moteur (E812; .2,.3)	3,6	3,7
Perte de maîtrise sans collision sur la voie publique (E816; .2,.3)	1,8	1,8
Autre accident sans collision (E818; .2,.3)	1,2	1,0
Nature non précisée (E819; .2,.3)	3,4	2,7
Autre	0,7	0,7
Total	10,7	9,9
Conducteur (.2)	9,8	8,9
Passager (.3)	0,9	1,0
Total	10,7	9,9

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).

Graphique 6.8
Répartition des hospitalisations de motocyclistes, selon la cause médicale,
Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 2. Inclut traumatisme superficiel, complication due à des soins, plaie de la tête, du cou et du tronc, fracture du membre supérieur, séquelle de traumatisme, brûlure, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, traumatisme des vaisseaux sanguins, écrasement, intoxication par des substances non médicinales.
 3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations de motocyclistes dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 7 - Cyclistes (E810-E819; .6; E826.1)

7.1 - Les décès de cyclistes

Graphique 7.1


Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité, cyclistes, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Graphique 7.2

Indice comparatif de mortalité, cyclistes, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- Source : Tableau 7.1

Tableau 7.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité, cyclistes,
selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾


Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	2	1,0	2	0,7
Saguenay—Lac Saint-Jean	2	0,6	2	0,7
Québec	4	0,7	3	0,4
Mauricie—Bois-Francs	2	0,5	5	1,0
Estrie	2	0,7	2	0,6
Montréal-Centre	5	0,3	6	0,3
Outaouais	1	0,3	2	0,7
Abitibi-Témiscamingue	0	0,2	1	0,3
Côte-Nord	0	0,3	1	0,5
Nord-du-Québec	0	1,7	#	#
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	0,9	1	1,1
Chaudière-Appalaches	4	0,9	2	0,5
Laval	0	0,1	1	0,1
Lanaudière	2	0,5	2	0,5
Laurentides	2	0,4	3	0,8
Montérégie	4	0,3	8	0,6
Nunavik	#	#	#	#
Terres-Cries	#	#	#	#
Ensemble du Québec	32	0,5	37	0,5

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- 0 Nombre annuel moyen inférieur à 0,5.
Aucun cas

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Graphique 7.3
Taux de mortalité, cyclistes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- # Aucun cas.
Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 7.2
Taux de mortalité, cyclistes, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	1	0,2	#	#
5-14	12	1,3	14	1,5
15-24	6	0,7	7	0,7
25-44	7	0,3	6	0,2
45-64	3	0,2	8	0,5
65-74	1	0,3	2	0,4
75 +	1	0,2	1	0,3
Total				
Taux brut		0,4		0,5
Taux ajusté ⁽²⁾		0,5		0,5
Nombre	32		37	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 7.3a
Répartition des décès, cyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Collision entre un véhicule à moteur et un cycliste (E813.6)	28	87,5	30	81,1
Accident de cycles à pédales hors de la voie publique (E826.1)	4	12,5	7	19,9
Autre	#	#	#	#
Total	32	100,0	37	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 7.3b
Taux de mortalité, cyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Collision entre un véhicule à moteur et un cycliste (E813.6)	0,4	0,4
Accident de cycles à pédales hors de la voie publique (E826.1)	0,1	0,1
Autre	#	#
Total	0,4	0,5

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 7.4

Répartition des décès de cyclistes, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans.
Source : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.

7.2 - Les hospitalisations de cyclistes

Graphique 7.5


Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation, cyclistes, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Graphique 7.6
Indice comparatif d'hospitalisation, cyclistes, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 7.4.

Tableau 7.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation, cyclistes, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	39	18,9	39	19,4
Saguenay—Lac Saint-Jean	72	23,0	55	18,0
Québec	107	18,2	98	16,6
Mauricie—Bois-Francs	100	21,0	119	25,4
Estrie	48	17,7	50	18,4
Montréal-Centre	303	18,9	279	16,8
Outaouais	75	26,2	67	22,0
Abitibi-Témiscamingue	35	20,8	38	23,2
Côte-Nord	25	22,3	21	19,1
Nord-du-Québec	7	26,7	7	31,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	21	19,7	21	20,1
Chaudière-Appalaches	77	19,4	56	14,3
Laval	52	16,8	39	12,1
Lanaudière	40	10,9	51	13,7
Laurentides	79	19,8	74	17,8
Montérégie	232	18,5	232	18,2
Nunavik	2	13,8	1	6,3
Terres-Cries	1	6,7	3	23,3
Ensemble du Québec⁽³⁾	1 322	19,4	1 259	18,2

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Choinière et al. (1993).

Graphique 7.7**Taux d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 7.5**Taux d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	42	9,0	40	8,3
5-14	659	69,9	558	59,9
15-24	226	23,4	190	19,5
25-44	216	8,7	255	10,4
45-64	138	9,2	162	10,2
65-74	27	5,4	42	8,0
75 +	16	5,0	15	4,5
Total				
Taux brut		18,5		17,3
Taux ajusté ⁽²⁾		19,4		18,2
Nombre	1 322		1 259	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 7.6

Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation, cyclistes, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	39	4,3	1	167	83,1	74
Saguenay—Lac Saint-Jean	54	4,0	2	218	73,3	66
Québec	98	5,8	3	562	91,2	82
Mauricie—Bois-Francs	119	9,5	2	1 134	227,6	204
Estrie	50	9,3	2	463	164,0	147
Montréal-Centre	278	6,5	3	1 804	103,0	92
Outaouais	67	3,9	2	261	84,6	76
Abitibi-Témiscamingue	37	3,1	1	115	73,8	66
Côte-Nord	21	5,1	2	104	96,5	86
Nord-du-Québec	7	2,4	1	17	80,9	72
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	21	5,0	2	102	96,7	87
Chaudière-Appalaches	56	5,1	2	286	73,3	66
Laval	39	5,7	2	222	64,6	58
Lanaudière	50	6,8	3	345	93,5	84
Laurentides	74	4,9	2	365	91,4	82
Montérégie	232	7,6	2	1 752	136,6	122
Nunavik	1	3,0	-	2	19,0	17
Terres-Cries	3	7,8	1	20	161,0	144
Ensemble du Québec⁽³⁾	1 259	6,4	2	7 994	111,8	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 7.7

Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	39	4,5	1	177	37,0
5-14	557	3,9	1	2 186	235,0
15-24	189	6,3	2	1 186	122,2
25-44	255	6,7	3	1 708	69,4
45-64	161	10,8	5	1 750	110,1
65-74	41	18,5	9	766	148,2
75 ans et plus	15	14,9	11	224	67,1
Total	1 259	6,4	2	7 994	111,8

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 7.8a**Répartition des hospitalisations de cyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Collision entre un véhicule à moteur et un cycliste (E813.6)	322	24,4	303	24,1
Accident de cycles à pédales hors de la voie publique (E826.1)	972	73,5	930	73,8
Autre	28	2,1	26	2,1
Total	1 322	100,0	1 259	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 7.8b**Taux d'hospitalisation, cyclistes, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Taux annuel moyen pour 100 000


Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Collision entre un véhicule à moteur et un cycliste (E813.6)	4,5	4,2
Accident de cycles à pédales hors de la voie publique (E826.1)	13,6	12,8
Autre	0,4	0,3
Total	18,5	17,3

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Graphique 7.8

Répartition des hospitalisations de cyclistes, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 2. Inclut entorse, plaie du membre supérieur, traumatisme superficiel, complication due à des soins, séquelle de traumatisme, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, traumatisme des vaisseaux sanguins, intoxication par des substances non médicinales, effets nocifs de causes extérieures.
 3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations de cyclistes dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 8 - Piétons (E810-E819; .7)

8.1 - Les décès de piétons

Graphique 8.1

Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité, piétons, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 8.2

Indice comparatif de mortalité, piétons, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : Tableau 8.1

Tableau 8.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité, piétons,
selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	4	1,8	5	2,3
Saguenay—Lac Saint-Jean	6	2,1	4	1,3
Québec	10	1,5	10	1,4
Mauricie—Bois-Francis	6	1,2	7	1,3
Estrie	5	1,6	8	2,7
Montréal-Centre	37	1,8	35	1,7
Outaouais	4	1,3	3	1,0
Abitibi-Témiscamingue	2	1,4	3	1,6
Côte-Nord	2	2,2	3	2,3
Nord-du-Québec	0	1,2	1	2,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	2,1	5	3,9
Chaudière-Appalaches	6	1,6	8	1,9
Laval	4	1,4	6	1,6
Lanaudière	6	1,8	6	1,8
Laurentides	7	1,7	8	1,7
Montérégie	22	1,8	11	0,8
Nunavik	1	7,7	1	9,2
Terres-Cries	1	9,7	#	#
Ensemble du Québec	126	1,7	119	1,6

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas


0 Nombre annuel moyen inférieur à 0,5.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 8.3
Taux de mortalité, piétons, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 8.2
Taux de mortalité, piétons, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	5	1,0	8	1,6
5-14	19	2,0	16	1,7
15-24	13	1,3	17	1,7
25-44	25	1,0	16	0,7
45-64	24	1,6	24	1,5
65-74	18	3,7	19	3,6
75 +	23	7,3	21	6,0
Total				
Taux brut		1,8		1,6
Taux ajusté ⁽²⁾		1,7		1,6
Nombre	126		119	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 8.3a
Répartition des décès, piétons, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Collision avec un piéton (E814.7)	125	99,5	118	99,2
Autre	1	0,5	1	0,8
Total	126	100,0	119	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 8.3b
Taux de mortalité, piétons, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Collision avec un piéton (E814.7)	1,8	1,6
Autre	0,0	0,0
Total	1,8	1,6


1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

0,0 Taux annuel moyen inférieur à 0,05.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 8.4
Répartition des décès de piétons, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans.

2. Inclut fracture du membre inférieur, traumatisme des vaisseaux sanguins, effets nocifs de causes extérieures.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.

8.2 - Les hospitalisations de piétons

Graphique 8.5
Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation, piétons, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 8.6
Indice comparatif d'hospitalisation, piétons, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 8.4.

Tableau 8.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation, piétons, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Région	Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000			
	Période		Période	
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	21	9,3	30	13,8
Saguenay—Lac Saint-Jean	47	15,6	32	10,7
Québec	65	10,3	75	11,5
Mauricie—Bois-Francs	66	13,6	67	13,0
Estrie	40	14,0	44	14,7
Montréal-Centre	406	21,6	364	19,2
Outaouais	29	10,0	28	9,2
Abitibi-Témiscamingue	21	12,9	18	11,4
Côte-Nord	18	17,8	12	11,7
Nord-du-Québec	5	19,2	3	9,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	13	11,6	15	14,5
Chaudière-Appalaches	41	10,5	36	9,0
Laval	47	14,6	37	11,2
Lanaudière	23	6,9	36	9,8
Laurentides	36	8,7	36	8,6
Montérégie	115	9,2	113	8,9
Nunavik	2	15,7	2	9,8
Terres-Cries	3	26,0	3	25,5
Ensemble du Québec⁽³⁾	1 009	14,0	964	13,1

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Choynière et al. (1993).

Graphique 8.7
Taux d'hospitalisation, piétons, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
 Pelletier (1996).

Tableau 8.5
Taux d'hospitalisation, piétons, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	39	8,3	49	10,3
5-14	238	25,3	214	23,0
15-24	123	12,7	125	12,9
25-44	203	8,2	166	6,7
45-64	178	11,8	166	10,4
65-74	118	24,0	112	21,7
75 +	111	35,4	133	39,8
Total				
Taux brut		14,1		13,2
Taux ajusté ⁽²⁾		14,0		13,1
Nombre	1 009		964	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).
 Choinière et al. (1993).

Tableau 8.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation, piétons, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	29	22,3	7	657	301,8	114
Saguenay—Lac Saint-Jean	32	15,9	7	509	168,9	64
Québec	75	23,4	9	1 756	251,3	95
Mauricie—Bois-Francs	66	31,7	8	2 109	382,1	145
Estrie	44	22,5	7	990	319,2	121
Montréal-Centre	364	21,6	10	7 878	379,1	144
Outaouais	28	20,3	6	570	194,9	74
Abitibi-Témiscamingue	17	14,2	6	249	167,2	63
Côte-Nord	12	10,6	4	132	121,5	46
Nord-du-Québec	3	43,8	5	110	428,3	162
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	15	18,1	8	272	241,1	91
Chaudière-Appalaches	35	15,3	8	543	134,7	51
Laval	37	28,3	10	1 047	317,9	120
Lanaudière	35	18,9	9	670	192,1	73
Laurentides	35	12,7	7	451	110,0	42
Montérégie	113	18,3	7	2 066	163,4	62
Nunavik	1	2,3	2	4	22,9	9
Terres-Cries	3	4,3	3	13	133,3	50
Ensemble du Québec⁽³⁾	964	20,9	8	20 168	263,9	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 8.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation, piétons, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	49	7,9	2	388	81,4
5-14	213	16,4	4	3 503	376,6
15-24	125	12,8	6	1 597	164,6
25-44	166	17,9	7	2 978	121,1
45-64	166	22,0	9	3 653	229,8
65-74	112	34,4	18	3 848	744,5
75 ans et plus	132	31,7	19	4 202	1 261,3
Total	964	20,9	8	20 168	263,9

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 8.8a
Répartition des hospitalisations de piétons, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Collision avec un piéton (E814.7)	943	93,5	916	95,0
Autre	66	6,5	48	5,0
Total	1 009	100,0	964	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 8.8b
Taux d'hospitalisation, piétons, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000


Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Collision avec un piéton (E814.7)	13,2	12,6
Autre	0,9	0,6
Total	14,1	13,2

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).

Graphique 8.8

Répartition des hospitalisations de piétons, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 2. Inclut complication due à des soins, séquelle de traumatisme, entorse, plaie du membre inférieur, luxation, plaie de la tête, du cou et du tronc, écrasement, plaie du membre supérieur, traumatisme des vaisseaux sanguins, traumatisme superficiel, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, brûlure, intoxication par des substances non médicinales.
 3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations de piétons dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 9 - Noyades (E830, E832, E910)

9.1 - Les décès par noyade

Graphique 9.1


Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par noyade, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Graphique 9.2

Indice comparatif de mortalité par noyade, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- Source : Tableau 9.1

Tableau 9.1

Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par noyade, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	4	1,7	2	1,1
Saguenay—Lac Saint-Jean	7	2,6	11	3,8
Québec	8	1,2	8	1,1
Mauricie—Bois-Francis	8	1,8	10	2,0
Estrie	5	1,6	4	1,3
Montréal-Centre	18	1,0	21	1,1
Outaouais	5	0,8	5	1,5
Abitibi-Témiscamingue	4	1,1	5	2,9
Côte-Nord	7	3,0	1	0,9
Nord-du-Québec	#	#	#	#
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	0,8	3	2,9
Chaudière-Appalaches	5	0,7	6	1,4
Laval	3	0,5	4	1,1
Lanaudière	5	0,8	9	2,2
Laurentides	10	1,2	5	1,2
Montérégie	15	0,6	15	1,1
Nunavik	1	9,6	2	17,2
Terres-Cries	2	10,6	1	9,0
Ensemble du Québec	109	1,5	108	1,5

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas.


Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 9.3

Taux de mortalité par noyade, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 9.2
Taux de mortalité par noyade, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	12	2,5	13	2,6
5-14	7	0,7	6	0,6
15-24	20	2,1	13	1,3
25-44	33	1,4	40	1,6
45-64	24	1,6	25	1,5
65-74	8	1,6	9	1,6
75 +	6	1,8	4	1,0
Total				
Taux brut		1,5		1,5
Taux ajusté ⁽²⁾		1,5		1,5
Nombre	109		108	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 9.3a
Répartition des décès par noyade, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Accident de bateau entraînant la submersion (E830)	22	20,2	17	15,8
Autre submersion ou noyade au cours d'accident de transport par eau (E832)	5	4,6	11	10,2
Noyade et submersion accidentelle (E910)	82	75,2	81	75,0
Total	109	100,0	108	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 9.3b
Taux de mortalité par noyade, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Accident de bateau entraînant la submersion (E830)	0,3	0,2
Autre submersion ou noyade au cours d'accident de transport par eau (E832)	0,1	0,1
Noyade et submersion accidentelle (E910)	1,1	1,1
Total	1,5	1,5


1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

9.2 - Les hospitalisations pour quasi-noyade

Graphique 9.4
Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour quasi-noyade, Québec,
1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾




1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 9.5
Indice comparatif d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon la région, Québec,
1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : Tableau 9.4.


Tableau 9.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	3	1,5	3	1,3
Saguenay—Lac Saint-Jean	3	0,8	3	0,9
Québec	4	0,7	6	1,0
Mauricie—Bois-Francs	7	1,4	7	1,4
Estrie	2	0,7	4	1,4
Montréal-Centre	12	0,7	14	0,8
Outaouais	3	0,9	6	1,9
Abitibi-Témiscamingue	3	1,4	3	1,5
Côte-Nord	2	1,8	3	2,3
Nord-du-Québec	#	#	#	#
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	1,8	3	2,9
Chaudière-Appalaches	3	0,8	2	0,5
Laval	4	1,0	3	0,9
Lanaudière	3	0,6	4	1,1
Laurentides	5	1,2	7	1,4
Montérégie	15	1,2	15	1,1
Nunavik	1	34,0	1	8,0
Terres-Cries	#	#	#	#
Ensemble du Québec⁽³⁾	72	1,0	81	1,1

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
- # Aucun cas.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Choinière et al. (1993).

Graphique 9.6
Taux d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 9.5
Taux d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	39	8,4	34	7,1
5-14	11	1,1	15	1,6
15-24	4	0,4	9	0,9
25-44	11	0,4	14	0,6
45-64	5	0,3	8	0,5
65-74	3	0,5	2	0,3
75 +	1	0,2	2	0,5
Total				
Taux brut		1,0		1,1
Taux ajusté ⁽²⁾		1,0		1,1
Nombre	72		81	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ECHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 9.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des
journées d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon la région, Québec,
1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	2	2,6	1	7	3,3	51
Saguenay—Lac Saint-Jean	2	4,0	1	10	3,3	51
Québec	6	2,2	2	13	2,1	32
Mauricie—Bois-Francs	6	3,5	2	23	4,5	69
Estrie	4	6,1	3	22	8,0	123
Montréal-Centre	13	8,8	2	119	6,6	101
Outaouais	6	2,5	3	15	4,7	72
Abitibi-Témiscamingue	2	3,2	3	8	4,7	73
Côte-Nord	2	34,4	25	86	78,0	1195
Nord-du-Québec	#	#	#	#	#	#
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3	3,0	2	9	8,8	135
Chaudière-Appalaches	2	2,5	1	5	1,3	20
Laval	3	3,7	3	11	3,2	49
Lanaudière	4	2,4	2	10	2,8	44
Laurentides	7	3,5	2	23	4,9	75
Montérégie	14	7,9	1	114	8,3	128
Nunavik	1	1,0	1	1	8,0	123
Terres-Cries	#	#	#	#	#	#
Ensemble du Québec⁽³⁾	81	5,9	2	477	6,5	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 9.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	34	3,1	1	104	21,8
5-14	15	2,5	1	36	3,8
15-24	9	2,7	2	23	2,4
25-44	14	15,3	5	214	8,7
45-64	8	12,9	4	97	6,1
65-74	2	2,0	1	3	0,6
75 ans et plus	2	1,3	1	2	0,6
Total	81	5,9	2	477	6,5

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
 Pelletier (1996).

Tableau 9.8a
Répartition des hospitalisations pour quasi-noyade, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Noyade et submersion accidentelle (E910)	65	90,3	74	91,3
Autre	6	9,7	6	8,7
Total	72	100,0	81	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.


Tableau 9.8b
Taux d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Noyade et submersion accidentelle (E910)	0,9	1,0
Autre	0,1	0,1
Total	1,0	1,1

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).

Graphique 9.7
Répartition des hospitalisations pour quasi-noyade, selon la cause médicale,
Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
2. Inclut fracture du crâne, entorse, autre intracrânien, plaie de la tête, du cou et du tronc, séquelle de traumatisme, contusion, diverses complications et traumatisme sans précision.
3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour quasi-noyade dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.


Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 10 - Intoxications non intentionnelles (E850-E869)

10.1 - Les décès par intoxication non intentionnelle

Graphique 10.1


Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par intoxication non intentionnelle, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Graphique 10.2

Indice comparatif de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- Source : Tableau 10.1

Tableau 10.1

Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	4	0,9	2	0,8
Saguenay—Lac Saint-Jean	3	0,6	3	1,0
Québec	7	0,6	8	1,2
Mauricie—Bois-Francs	7	0,7	7	1,4
Estrie	3	0,6	3	1,0
Montréal-Centre	47	1,2	44	2,3
Outaouais	3	0,5	4	1,3
Abitibi-Témiscamingue	1	0,3	3	2,0
Côte-Nord	2	1,1	2	1,7
Nord-du-Québec	0	0,9	1	2,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	0,5	1	0,5
Chaudière-Appalaches	3	0,4	2	0,4
Laval	4	0,5	2	0,5
Lanaudière	5	0,7	6	1,4
Laurentides	3	0,4	6	1,3
Montérégie	12	0,5	12	0,9
Nunavik	1	6,9	2	14,1
Terres-Cries	1	2,6	#	#
Ensemble du Québec	107	1,5	103	1,4

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas.

0 Nombre annuel moyen inférieur à 0,5.


Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 10.3

Taux de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 10.2**Taux de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	1	0,2	#	#
5-14	1	0,1	1	0,1
15-24	15	1,6	10	1,0
25-44	59	2,4	57	2,3
45-64	22	1,5	20	1,2
65-74	5	1,1	9	1,6
75 +	6	1,9	8	2,2
Total				
Taux brut		1,5		1,4
Taux ajusté ⁽²⁾		1,5		1,4
Nombre	107		103	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 10.3a**Répartition des décès par intoxication non intentionnelle, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E859)	74	67,9	74	71,9
Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides (E860-E869)	35	32,1	30	29,1
Total	107	100,0	103	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 10.3b**Taux de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾**

Taux annuel moyen pour 100 000


Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E859)	1,0	1,0
Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides (E860-E869)	0,5	0,4
Total	1,5	1,4

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 10.4
Répartition des décès par intoxication non intentionnelle,
selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans.

2. Inclut pénétration d'un corps étranger, diverses complications et traumatisme sans précision.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.

10.2 - Les hospitalisations pour intoxication non intentionnelle

Graphique 10.5
Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, Québec,
1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.


Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 10.6

Indice comparatif d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : Tableau 10.4.

Tableau 10.4

Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	31	14,8	42	20,1
Saguenay—Lac Saint-Jean	41	13,9	55	19,1
Québec	35	5,7	49	7,5
Mauricie—Bois-Francs	82	17,6	76	16,2
Estrie	11	3,7	17	6,3
Montréal-Centre	141	8,2	113	6,2
Outaouais	69	22,1	76	23,4
Abitibi-Témiscamingue	41	24,7	36	21,6
Côte-Nord	20	18,9	15	14,7
Nord-du-Québec	9	44,9	9	39,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	34	32,5	29	27,5
Chaudière-Appalaches	22	5,6	45	0,4
Laval	18	5,4	22	6,3
Lanaudière	52	14,9	51	13,8
Laurentides	31	7,4	68	15,9
Montérégie	117	9,1	118	8,9
Nunavik	7	100,2	3	22,9
Terres-Cries	3	17,1	3	23,6
Ensemble du Québec⁽³⁾	767	10,7	833	11,4


1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Graphique 10.7**Taux d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 10.5**Taux d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	349	74,9	343	71,8
5-14	57	6,0	68	7,3
15-24	57	5,9	65	6,7
25-44	121	4,9	134	5,4
45-64	99	6,6	103	6,5
65-74	42	8,4	59	11,4
75 +	43	13,8	63	18,8
Total				
Taux brut		10,7		11,5
Taux ajusté ⁽²⁾		10,7		11,4
Nombre	767		833	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Tableau 10.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	41	2,7	1	113	49,5	99
Saguenay—Lac Saint-Jean	55	6,6	2	361	128,2	256
Québec	49	7,4	2	357	51,0	102
Mauricie—Bois-Francs	76	3,4	1	255	45,6	91
Estrie	17	1,7	1	30	10,7	21
Montréal-Centre	113	6,0	2	679	31,7	63
Outaouais	75	2,6	1	193	61,2	122
Abitibi-Témiscamingue	35	2,4	1	86	54,2	108
Côte-Nord	15	2,7	1	40	42,3	84
Nord-du-Québec	9	2,7	1	23	181,3	362
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	28	4,5	2	128	114,6	229
Chaudière-Appalaches	45	4,2	1	188	44,7	89
Laval	21	6,9	1	149	40,7	81
Lanaudière	51	7,9	2	404	115,4	231
Laurentides	68	3,2	1	216	50,9	102
Montréal	118	5,2	1	613	46,5	93
Nunavik	3	2,5	2	8	65,6	131
Terres-Cries	3	1,8	2	6	43,4	87
Ensemble du Québec⁽³⁾	833	4,6	1	3 865	50,1	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 10.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	343	1,5	1	495	103,8
5-14	68	1,8	1	120	12,8
15-24	65	4,9	1	320	32,9
25-44	134	5,6	2	752	30,6
45-64	103	6,7	3	693	43,6
65-74	59	11,0	7	652	126,1
75 ans et plus	63	13,4	7	835	250,6
Total	833	4,6	1	3 865	50,1

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 10.8a
Répartition des hospitalisations pour intoxication non intentionnelle,
selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E859)	487	63,5	533	64,0
Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides (E860-E869)	280	36,5	300	36,0
Total	767	100,0	833	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 10.8b
Taux d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon la catégorie,
Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾


Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E859)	6,8	7,3
Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides (E860-E869)	3,9	4,1
Total	10,7	11,5

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.


Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).

Graphique 10.8
Répartition des hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 2. Inclut brûlure, fracture du membre supérieur, fracture du membre inférieur, pénétration d'un corps étranger, complication due à des soins, fracture du crâne, autre intracrânien, traumatisme interne du thorax, de l'abdomen et du bassin, plaie du membre inférieur, traumatisme superficiel.
 3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour intoxication accidentelle dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Graphique 10.9
Répartition des hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon le lieu de l'accident, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 11 - Chutes non intentionnelles (E880-E888)

11.1 - Les décès par chute non intentionnelle

Graphique 11.1

Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par chute, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 11.2

Indice comparatif de mortalité par chute, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : Tableau 11.1

Tableau 11.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par chute,
selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	19	3,4	17	5,3
Saguenay—Lac Saint-Jean	18	3,5	14	4,9
Québec	38	2,5	48	5,8
Mauricie—Bois-Francis	34	2,8	36	5,4
Estrie	25	3,6	25	6,5
Montréal-Centre	157	2,9	147	5,1
Outaouais	16	3,1	18	6,3
Abitibi-Témiscamingue	10	3,5	14	9,6
Côte-Nord	7	4,7	7	8,0
Nord-du-Québec	#	#	1	13,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	9	3,3	9	6,3
Chaudière-Appalaches	20	2,2	28	6,1
Laval	16	2,8	16	4,8
Lanaudière	20	3,4	27	8,3
Laurentides	22	3,0	26	6,2
Montérégie	72	3,0	71	5,2
Nunavik	#	#	1	24,4
Terres-Cries	#	#	1	9,4
Ensemble du Québec	483	5,9	500	5,7

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 11.3
Taux de mortalité par chute, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 11.2
Taux de mortalité par chute, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	3	0,6	1	0,1
5-14	3	0,3	2	0,2
15-24	7	0,7	7	0,7
25-44	18	0,7	18	0,7
45-64	34	2,2	36	2,2
65-74	54	11,0	50	9,5
75 +	366	117,3	389	114,4
Total				
Taux brut		6,8		6,8
Taux ajusté ⁽²⁾		5,9		5,7
Nombre	483		500	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 11.3a
Répartition des décès par chute, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Chute dans ou d'un escalier (E880)	28	5,8	20	4,0
Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage (E881)	8	1,7	10	2,0
Chute du haut d'un bâtiment ou d'un ouvrage (E882)	23	4,8	25	5,0
Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau (E883)	3	0,6	3	0,1
Autre chute d'un niveau à un autre (E884)	11	2,3	6	1,2
Chute de plain-pied résultant de glissades, faux pas ou trébuchements (E885)	40	8,3	49	9,8
Autre	370	76,6	388	77,7
Total	483	100,0	500	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 11.3b
Taux de mortalité par chute, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Chute dans ou d'un escalier (E880)	0,4	0,3
Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage (E881)	0,1	0,1
Chute du haut d'un bâtiment ou d'un ouvrage (E882)	0,3	0,3
Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau (E883)	0,0	0,0
Autre chute d'un niveau à un autre (E884)	0,2	0,1
Chute de plain-pied résultant de glissades, faux pas ou trébuchements (E885)	0,6	0,7
Autre	5,2	5,3
Total	6,8	6,8


1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

0,0 Taux annuel moyen inférieur à 0,05.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 11.4
Répartition des décès par chute, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans.

2. Inclut luxation, contusion, pénétration d'un corps étranger, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.

11.2 - Les hospitalisations pour chute non intentionnelle

Graphique 11.5
Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour chute, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 11.6
Indice comparatif d'hospitalisation pour chute, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 11.4.

Tableau 11.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour chute, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	736	307,7	828	340,7
Saguenay—Lac Saint-Jean	842	296,6	822	284,1
Québec	1 822	265,5	1 913	266,7
Mauricie—Bois-Francs	1 430	262,2	1 604	285,3
Estrie	859	275,6	908	277,9
Montréal-Centre	6 383	284,9	6 480	280,4
Outaouais	994	352,6	947	320,5
Abitibi-Témiscamingue	525	346,5	578	375,4
Côte-Nord	349	369,1	329	346,8
Nord-du-Québec	78	316,7	61	450,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	375	268,8	474	399,5
Chaudière-Appalaches	1 081	268,8	1 134	270,9
Laval	794	252,8	848	255,7
Lanaudière	798	241,1	860	242,9
Laurentides	1 096	277,6	1 187	283,3
Montérégie	2 951	237,3	3 111	236,7
Nunavik	22	385,2	23	364,1
Terres-Cries	31	370,9	30	432,1
Ensemble du Québec⁽³⁾	21 376	281,1	22 386	282,4

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Choinière et al. (1993).

Graphique 11.7**Taux d'hospitalisation pour chute, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 11.5**Taux d'hospitalisation pour chute, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	1 179	253,0	1 197	250,9
5-14	2 063	218,9	1 942	208,8
15-24	1 112	115,1	1 136	117,1
25-44	3 262	132,1	3 049	124,0
45-64	3 751	249,1	3 970	249,8
65-74	2 985	606,6	3 263	631,3
75 +	7 026	2253,4	7 831	2350,4
Total				
Taux brut		298,8		307,8
Taux ajusté ⁽²⁾		281,1		282,4
Nombre	21 376		22 386	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 11.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation pour chute, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					Indice comparatif
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	
Bas-Saint-Laurent	828	15,4	6	12 728	4522,2	101
Saguenay—Lac Saint-Jean	821	14,3	5	11 742	4168,4	93
Québec	1 913	19,7	8	37 748	4790,4	107
Mauricie—Bois-Francs	1 604	18,3	7	29 342	4577,4	103
Estrie	907	16,7	7	15 178	4199,9	94
Montréal-Centre	6 479	19,2	10	124 316	4729,7	106
Outaouais	920	13,7	4	12 942	4655,8	104
Abitibi-Témiscamingue	578	10,5	4	6 047	4083,2	91
Côte-Nord	329	9,3	3	3 044	3607,4	81
Nord-du-Québec	60	8,7	2	526	9674,9	217
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	474	11,6	4	5 498	4104,9	92
Chaudière-Appalaches	1 133	16,8	6	19 015	4223,1	95
Laval	848	18,3	8	15 501	4754,2	107
Lanaudière	860	17,0	6	14 604	4395,5	98
Laurentides	1 187	14,9	5	17 637	4353,9	98
Montérégie	3 111	16,1	6	49 970	3794,0	85
Nunavik	23	9,5	5	218	4844,1	109
Terres-Cries	30	15,9	3	485	9361,9	210
Ensemble du Québec⁽³⁾	22 386	16,9	7	378 456	4462,6	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 11.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour chute, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	1 197	3,3	1	3 901	817,9
5-14	1 942	3,2	1	6 230	669,8
15-24	1 136	5,7	2	6 469	666,9
25-44	3 049	6,8	3	20 832	846,9
45-64	3 970	11,2	5	44 317	2 788,2
65-74	3 263	20,7	11	67 448	13 051,7
75 ans et plus	7 831	29,3	17	229 259	68 813,5
Total	22 386	16,9	7	378 456	4 462,6

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 11.8a
Répartition des hospitalisations pour chute, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Chute dans ou d'un escalier (E880)	2 045	9,6	2 692	9,8
Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage (E881)	536	2,5	510	2,3
Chute du haut d'un bâtiment ou d'un ouvrage (E882)	452	2,1	450	2,0
Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau (E883)	125	0,6	118	0,5
Autre chute d'un niveau à un autre (E884)	2 504	11,7	2 590	11,6
Chute de plain-pied résultant de glissades, faux pas ou trébuchements (E885)	5 181	24,2	5 479	24,5
Chute de pain-pied par suite de collision, poussée ou bousculade (E886)	855	4,0	897	4,0
Cause non précisée de fracture (E887)	337	1,6	373	1,7
Chute autre et non précisée (E888)	9 338	43,7	9 780	43,7
Total	21 376	100,0	22 386	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 11.8b
Taux d'hospitalisation pour chute, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000


Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Chute dans ou d'un escalier (E880)	28,6	30,1
Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage (E881)	7,5	7,0
Chute du haut d'un bâtiment ou d'un ouvrage (E882)	6,3	6,2
Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau (E883)	1,8	1,6
Autre chute d'un niveau à un autre (E884)	35,0	35,6
Chute de plain-pied résultant de glissades, faux pas ou trébuchements (E885)	72,4	75,2
Chute de pain-pied par suite de collision, poussée ou bousculade (E886)	12,0	12,3
Cause non précisée de fracture (E887)	4,7	5,1
Chute autre et non précisée (E888)	130,6	134,4
Total	298,8	307,8

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).

Graphique 11.8

Répartition des hospitalisations pour chute, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




- Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Inclut diverses complications et traumatisme sans précision, traumatisme interne du thorax, de l'abdomen et du bassin, complication due à des soins, plaie de la tête, du cou et du tronc, plaie du membre inférieur, séquelle de traumatisme, plaie du membre supérieur, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, traumatisme superficiel, intoxication par médicaments, traumatisme des vaisseaux sanguins, écrasement, brûlure, intoxication par des substances non médicinales, effets nocifs de causes extérieures.
- Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour chute accidentelle dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Graphique 11.9

Répartition des hospitalisations pour chute, selon le lieu de l'accident, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




- Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 12 - Incendie et brûlures (E890-E899, E924)

12.1 - Les décès par incendie et brûlures

Graphique 12.1


Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par incendie et brûlures, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Graphique 12.2

Indice comparatif de mortalité par incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- Source : Tableau 12.1

Tableau 12.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	3	0,7	6	2,8
Saguenay—Lac Saint-Jean	1	0,2	7	2,2
Québec	7	0,5	7	1,1
Mauricie—Bois-Francs	6	0,6	6	1,2
Estrie	1	0,2	3	1,1
Montréal-Centre	19	0,5	20	1,0
Outaouais	4	0,7	3	1,0
Abitibi-Témiscamingue	1	0,4	4	2,6
Côte-Nord	4	2,1	3	2,5
Nord-du-Québec	0	0,6	#	#
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	0,4	1	1,0
Chaudière-Appalaches	4	0,6	3	0,7
Laval	1	1,0	4	1,0
Lanaudière	2	0,3	3	0,8
Laurentides	3	0,4	3	0,6
Montérégie	9	0,3	6	0,4
Nunavik	2	9,7	#	#
Terres-Cries	1	4,5	2	23,3
Ensemble du Québec	69	0,9	76	1,0

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas.


0 Nombre annuel moyen inférieur à 0,5.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 12.3
Taux de mortalité par incendie et brûlures, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 12.2
Taux de mortalité par incendie et brûlures, selon l'âge, Québec,
1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	5	1,1	5	0,9
5-14	4	0,4	7	0,7
15-24	6	0,6	9	0,9
25-44	21	0,9	18	0,7
45-64	12	0,8	19	1,1
65-74	8	1,6	10	1,8
75 +	12	4,0	11	3,2
Total				
Taux brut		1,0		1,0
Taux ajusté ⁽²⁾		0,9		1,0
Nombre	69		76	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 12.3a
Répartition des décès par incendie et brûlures, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Incendie dans une résidence particulière (E890)	53	76,8	57	75,0
Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision (E891)	3	4,3	3	4,0
Accident provoqué par l'inflammation des vêtements (E893)	4	5,8	7	9,2
Autre	9	13,0	9	11,8
Total	69	100,0	76	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 12.3b
Taux de mortalité par incendie et brûlures, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Incendie dans une résidence particulière (E890)	0,8	0,8
Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision (E891)	0,0	0,0
Accident provoqué par l'inflammation des vêtements (E893)	0,1	0,1
Autre	0,1	0,1
Total	1,0	1,0


1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 12.4

Répartition des décès par incendie et brûlures, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.


2. Inclut entorse, effets nocifs de causes extérieures.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

12.2 - Les hospitalisations pour incendie et brûlures

Graphique 12.5

Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour incendie et brûlures, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 12.6
Indice comparatif d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 12.4.

Tableau 12.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	26	12,5	21	9,9
Saguenay—Lac Saint-Jean	29	9,9	34	11,5
Québec	53	8,1	45	6,7
Mauricie—Bois-Francs	56	11,8	50	10,0
Estrie	26	9,6	24	8,5
Montréal-Centre	177	9,6	157	8,1
Outaouais	38	12,6	45	14,6
Abitibi-Témiscamingue	28	17,6	21	13,0
Côte-Nord	14	13,3	17	16,3
Nord-du-Québec	8	29,2	3	12,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	14	12,8	13	12,9
Chaudière-Appalaches	33	8,6	40	10,2
Laval	15	4,3	12	3,5
Lanaudière	21	6,0	23	6,2
Laurentides	28	6,8	28	6,4
Montérégie	84	6,6	89	6,7
Nunavik	2	16,9	5	97,5
Terres-Cries	3	29,8	1	23,3
Ensemble du Québec⁽³⁾	658	9,2	634	8,5

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Choinière et al. (1993).

Graphique 12.7**Taux d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 12.5**Taux d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	125	26,8	111	23,3
5-14	62	6,5	42	4,5
15-24	72	7,5	55	5,6
25-44	190	7,7	202	8,2
45-64	130	8,6	131	8,2
65-74	37	7,4	45	8,6
75 +	43	13,8	50	15,0
Total				
Taux brut		9,2		8,7
Taux ajusté ⁽²⁾		9,2		8,5
Nombre	658		634	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 12.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	21	9,2	8	188	86,9	68
Saguenay—Lac Saint-Jean	33	19,0	10	637	216,8	171
Québec	42	16,6	10	739	106,8	84
Mauricie—Bois-Francs	50	12,0	8	596	114,0	90
Estrie	24	21,5	6	517	159,3	125
Montréal-Centre	157	16,9	9	2 655	127,3	100
Outaouais	45	11,6	6	521	175,1	138
Abitibi-Témiscamingue	21	12,8	5	269	165,6	130
Côte-Nord	16	11,9	6	197	228,8	180
Nord-du-Québec	3	5,5	5	17	72,0	57
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	13	18,3	10	247	222,6	175
Chaudière-Appalaches	40	13,6	7	542	129,4	102
Laval	12	15,2	11	182	54,9	43
Lanaudière	23	14,9	5	349	89,8	71
Laurentides	28	14,5	6	407	95,7	75
Montérégie	89	16,0	7	1 426	107,2	84
Nunavik	4	17,0	6	77	2940,8	2317
Terres-Cries	1	11,0	11	11	257,9	203
Ensemble du Québec⁽³⁾	634	15,5	7	9 821	126,9	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 12.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	111	8,2	5	906	190,0
5-14	42	7,1	5	296	31,8
15-24	55	10,1	6	551	56,8
25-44	202	13,6	6	2 750	111,8
45-64	131	17,6	10	2 299	144,6
65-74	45	23,5	14	1 044	202,0
75 ans et plus	50	39,5	20	1 975	592,8
Total	634	15,5	7	9 821	126,9

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 12.8a
Répartition des hospitalisations pour incendie et brûlures, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Incendie dans une résidence particulière (E890)	50	7,6	60	9,5
Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision (E891)	13	2,1	14	2,3
Incendie en dehors d'un bâtiment (E892)	32	4,9	29	4,7
Accident provoqué par l'inflammation des vêtements (E893)	54	8,2	47	7,5
Inflammation de matériaux hautement inflammables (E894)	25	3,9	29	4,7
Accident provoqué par d'autres feux (E898)	63	9,6	63	10,0
Accident provoqué par feu non précisé (E899)	387	58,9	355	56,1
Accident provoqué par des substances ou objets brûlants (E924)	31	4,9	33	5,3
Total	658	100,0	634	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 12.8b
Taux d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾


Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Incendie dans une résidence particulière (E890)	0,7	0,8
Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision (E891)	0,2	0,2
Incendie en dehors d'un bâtiment (E892)	0,5	0,4
Accident provoqué par l'inflammation des vêtements (E893)	0,8	0,7
Inflammation de matériaux hautement inflammables (E894)	0,4	0,4
Accident provoqué par d'autres feux (E898)	0,9	0,9
Accident provoqué par feu non précisé (E899)	5,4	4,9
Accident provoqué par des substances ou objets brûlants (E924)	0,5	0,5
Total	9,2	8,7

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).


Graphique 12.8
Répartition des hospitalisations pour incendie et brûlures,
selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
2. Inclut plaie du membre supérieur, plaie du membre inférieur, fracture du membre supérieur, fracture du membre inférieur, diverses complications et traumatisme sans précision, fracture du cou et du tronc, plaie de la tête, du cou et du tronc, contusion, intoxication par médicaments, complication due à des soins, fracture du crâne, autre intracrânien, traumatisme interne du thorax, de l'abdomen et du bassin, plaie du membre inférieur, traumatisme superficiel.
3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour incendie et brûlures dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Graphique 12.9
Répartition des hospitalisations pour incendie et brûlures, selon le lieu de
l'accident, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

CHAPITRE 3


*TRAUMATISMES
INTENTIONNELS*

(E950-E969, E990-E999)

Chapitre 13 - Décès par traumatisme intentionnel

Graphique 13.1

Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par traumatisme intentionnel, Québec, 1950-1952 à 1994-1995⁽²⁾




1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Graphique 13.2

Indice comparatif de mortalité par traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.
- Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995
Pelletier (1996).

Tableau 13.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	38	18,2	42	20,6
Saguenay—Lac Saint-Jean	57	20,1	73	25,6
Québec	130	19,8	163	24,7
Mauricie—Bois-Francs	105	22,3	115	23,9
Estrie	52	19,2	69	24,8
Montréal-Centre	105	22,3	325	17,0
Outaouais	52	19,2	67	21,4
Abitibi-Témiscamingue	39	25,6	43	28,1
Côte-Nord	20	19,4	31	29,3
Nord-du-Québec	4	19,4	4	16,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16	15,0	16	14,0
Chaudière-Appalaches	92	24,9	98	25,8
Laval	52	15,5	62	17,9
Lanaudière	68	19,7	74	19,5
Laurentides	84	20,9	94	22,1
Montérégie	212	16,8	211	16,1
Nunavik	8	89,1	4	40,8
Terres-Cries	3	34,7	#	#
Ensemble du Québec	1 372	19,1	1 486	20,3

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 13.3
Taux de mortalité par traumatisme intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 13.2
Taux de mortalité par traumatisme intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec,
1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
Sexes réunis				
0-4	6	1,3	6	1,3
5-14	17	1,8	25	2,7
15-24	219	22,7	247	25,3
25-44	659	26,7	688	28,0
45-64	356	23,7	404	25,1
65-74	80	16,3	69	13,2
75 +	36	11,4	49	14,3
Total				
Taux brut		19,2		20,3
Taux ajusté ⁽²⁾		19,1		20,3
Nombre	1372		1486	
Hommes				
0-4	4	1,7	4	1,4
5-14	11	2,2	13	2,6
15-24	187	37,9	208	41,7
25-44	520	41,7	546	43,9
45-64	272	36,8	302	38,0
65-74	62	28,9	54	23,4
75 +	28	25,6	40	33,4
Total				
Taux brut		30,7		32,3
Taux ajusté ⁽²⁾		30,4		32,0
Nombre	1084		1165	
Femmes				
0-4	2	0,9	3	1,1
5-14	6	1,3	13	2,8
15-24	32	6,8	39	8,2
25-44	139	11,4	142	11,7
45-64	84	11,0	103	12,5
65-74	18	6,4	15	5,1
75 +	8	3,8	9	4,1
Total				
Taux brut		8,0		8,7
Taux ajusté ⁽²⁾		7,9		8,6
Nombre	289		322	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 13.4
Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme intentionnel, selon le sexe, Québec, 1950-1952 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 13.5
Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1994-1995⁽²⁾

Taux ajusté annuel moyen pour 1 000



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : Tableau 13.3

Tableau 13.3
Taux des années potentielles de vie perdues⁽¹⁾ par traumatisme intentionnel, selon le sexe et la région, Québec, 1994-1995⁽²⁾

Taux ajusté annuel moyen pour 1 000

Région	Hommes	Femmes	Total
Bas-Saint-Laurent	11,6	3,6	7,6
Saguenay—Lac Saint-Jean	18,1	3,4	10,8
Québec	15,0	3,7	9,3
Mauricie—Bois-Francs	13,7	4,2	9,0
Estrie	14,3	4,6	9,4
Montréal-Centre	9,1	3,3	6,2
Outaouais	12,4	2,9	7,6
Abitibi-Témiscamingue	17,8	4,1	11,1
Côte-Nord	19,7	2,1	11,2
Nord-du-Québec	14,0	0,0	7,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	7,9	2,8	4,2
Chaudière-Appalaches	15,0	4,2	9,7
Laval	9,7	3,4	6,6
Lanaudière	11,5	2,8	7,2
Laurentides	13,8	3,8	8,3
Montérégie	9,7	2,3	6,0
Nunavik	42,1	0,0	20,8
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	12,1	3,1	7,6

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec âgée de 0 à 74 ans en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans.


0.0 Taux annuel moyen inférieur à 0,05.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 13.6
Répartition des décès par traumatisme intentionnel, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.


2. Inclut traumatisme des vaisseaux sanguins, brûlures, fracture du cou et du tronc, fracture du membre inférieur, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, complication due à des soins.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Chapitre 14 - Hospitalisations pour traumatisme intentionnel

Graphique 14.1

Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : Tableau 14.2.

Choinière et al. (1993).

Graphique 14.2

Indice comparatif d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : Tableau 14.1.


Tableau 14.1
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	130	65,5	164	83,7
Saguenay—Lac Saint-Jean	202	70,7	216	75,3
Québec	349	54,4	411	64,3
Mauricie—Bois-Francs	332	73,5	317	68,5
Estrie	94	35,3	105	39,3
Montréal-Centre	1 013	57,4	1 014	57,5
Outaouais	288	97,4	276	91,1
Abitibi-Témiscamingue	225	146,6	188	121,1
Côte-Nord	103	95,4	98	92,1
Nord-du-Québec	21	96,7	32	151,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	65	66,6	69	68,2
Chaudière-Appalaches	181	49,0	250	67,6
Laval	122	38,3	143	44,6
Lanaudière	136	40,0	193	53,0
Laurentides	224	57,6	330	81,0
Montréal	500	40,7	559	44,2
Nunavik	38	474,7	57	630,9
Terres-Cries	30	296,7	32	332,2
Ensemble du Québec⁽³⁾	4 102	59,1	4 521	64,2

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).
 Choinière et al. (1993).

Graphique 14.3
Taux d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
 Pelletier (1996).

Tableau 14.2
Taux d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge et le sexe,
Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
Sexes réunis				
0-4	54	11,6	56	11,7
5-14	253	26,8	252	27,0
15-24	1 090	112,8	1 125	115,9
25-44	2 006	81,2	2 207	89,7
45-64	573	38,0	717	45,1
65-74	83	16,9	105	20,2
75 +	45	14,3	61	18,3
Total				
Taux brut		57,3		62,1
Taux ajusté ⁽²⁾		59,1		64,2
Nombre	4 102		4 521	
Hommes				
0-4	27	11,1	32	12,9
5-14	77	15,9	71	14,8
15-24	616	125,0	606	122,2
25-44	1 236	99,0	1 279	102,8
45-64	294	39,8	390	49,9
65-74	43	19,9	61	26,5
75 +	25	22,4	29	25,0
Total				
Taux brut		65,7		68,7
Taux ajusté ⁽²⁾		67,1		70,3
Nombre	2 316		2 466	
Femmes				
0-4	28	12,1	25	10,6
5-14	176	38,3	181	39,9
15-24	474	100,1	519	109,4
25-44	770	63,0	928	76,3
45-64	279	36,3	327	40,4
65-74	40	14,5	44	15,2
75 +	20	9,9	32	14,7
Total				
Taux brut		49,2		55,7
Taux ajusté ⁽²⁾		51,1		58,2
Nombre	1 786		2 055	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 14.3
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	164	7,8	3	1 270	822,7	105
Saguenay—Lac Saint-Jean	216	8,8	4	1 900	658,4	111
Québec	411	13,5	5	5 552	858,2	145
Mauricie—Bois-Francs	317	9,5	3	3 020	625,4	106
Estrie	105	8,2	3	862	314,7	53
Montréal-Centre	1 013	11,4	4	11 526	626,0	106
Outaouais	276	6,6	3	1 810	588,0	99
Abitibi-Témiscamingue	188	8,0	3	1 494	961,8	163
Côte-Nord	97	5,0	3	491	459,4	78
Nord-du-Québec	32	3,1	2	100	151,2	26
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	68	6,9	3	469	486,6	82
Chaudière-Appalaches	249	11,1	4	2 771	456,4	77
Laval	143	11,3	4	1 619	734,9	124
Lanaudière	193	8,7	3	1 684	487,8	82
Laurentides	330	7,6	3	2 516	450,4	76
Montérégie	558	8,8	4	4 920	600,1	101
Nunavik	56	4,5	2	251	382,3	65
Terres-Cries	32	4,0	2	129	2 741,5	463
Ensemble du Québec⁽³⁾	4 521	9,5	5	42 863	591,6	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 14.4
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000


Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	56	11,5	6	644	134,9
5-14	252	6,0	2	1 514	162,7
15-24	1 125	6,3	3	7 130	735,0
25-44	2 207	9,8	3	21 669	880,9
45-64	717	12,1	5	8 676	545,8
65-74	105	19,7	11	2 058	398,2
75 ans et plus	61	19,3	12	1 175	352,5
Total	4 521	9,5	5	42 863	591,6

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 14.4
Répartition des hospitalisations pour traumatisme intentionnel,
selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1er avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Inclut fracture du cou et du tronc, plaie du membre inférieur, brûlure, traumatisme des vaisseaux sanguins, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, complication due à des soins, luxation, entorse, traumatisme superficiel, pénétration d'un corps étranger.

3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour traumatisme non intentionnel dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.


Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 15 - Suicides (E950-E959)

15.1 - Les décès par suicide

Graphique 15.1

Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par suicide, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 15.2

Indice comparatif de mortalité par suicide, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : Tableau 15.1

Tableau 15.1

Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par suicide, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	35	8,4	39	19,0
Saguenay—Lac Saint-Jean	55	9,7	71	24,8
Québec	120	9,1	155	23,6
Mauricie—Bois-Francs	100	10,7	107	22,4
Estrie	51	18,7	66	23,8
Montréal-Centre	265	13,9	271	14,1
Outaouais	57	19,0	61	19,5
Abitibi-Témiscamingue	37	24,5	42	27,1
Côte-Nord	20	19,1	30	28,8
Nord-du-Québec	4	19,4	3	14,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	14	13,2	15	13,6
Chaudière-Appalaches	89	24,0	94	25,0
Laval	44	13,2	57	16,5
Lanaudière	58	16,7	69	18,1
Laurentides	74	18,4	90	21,1
Montérégie	191	15,2	195	14,9
Nunavik	8	84,4	3	28,4
Terres-Cries	3	27,4	#	#
Ensemble du Québec	1 225	17,0	1 367	18,6

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas.


Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 15.3

Taux de mortalité par suicide, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 15.2
Taux de mortalité par suicide, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	#	#	#	#
5-14	13	1,4	19	2,0
15-24	199	20,6	233	23,9
25-44	584	23,6	627	25,5
45-64	321	21,3	378	23,4
65-74	75	15,2	67	12,8
75 +	33	10,5	44	13,0
Total				
Taux brut		17,1		18,7
Taux ajusté ⁽²⁾		17,0		18,6
Nombre	1 225		1 367	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 15.3a
Répartition des décès par suicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Suicide par substances solides ou liquides (E950)	151	13,3	135	9,8
Suicide par gaz à usage domestique (E951)	4	0,1	2	0,1
Suicide par d'autres gaz ou vapeurs (E952)	149	0,8	162	11,9
Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie (E953)	457	30,7	595	43,5
Suicide par submersion (noyade) (E954)	69	7,8	58	4,2
Suicide par armes à feu ou explosifs (E955)	291	28,9	285	20,8
Suicide par instrument tranchant et perforant (E956)	19	2,0	16	1,2
Suicide par saut d'un lieu élevé (E957)	47	4,1	61	4,5
Suicide par moyens autres et non précisés (E958)	38	3,2	54	4,0
Séquelles de tentatives de suicide (E959)	#	#	#	#
Total	1225	100,0	1367	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 15.3b
Taux de mortalité par suicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Suicide par substances solides ou liquides (E950)	2,1	1,8
Suicide par gaz à usage domestique (E951)	0,1	0,0
Suicide par d'autres gaz ou vapeurs (E952)	2,1	2,2
Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie (E953)	6,4	8,1
Suicide par submersion (noyade) (E954)	1,0	0,8
Suicide par armes à feu ou explosifs (E955)	4,1	3,9
Suicide par instrument tranchant et perforant (E956)	0,3	0,2
Suicide par saut d'un lieu élevé (E957)	0,7	0,8
Suicide par moyens autres et non précisés (E958)	0,5	0,7
Séquelles de tentatives de suicide (E959)	#	#
Total	17,1	18,7

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.


0,0 Taux annuel moyen inférieur à 0,05.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 15.4
Répartition des décès par suicide, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans.

2. Inclut traumatisme des vaisseaux sanguins, brûlure, fracture du cou et du tronc, fracture du membre inférieur, complication due à des soins.

Source : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.

15.2 - Les hospitalisations pour tentative de suicide

Graphique 15.5
Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour tentative de suicide, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 15.6
Indice comparatif d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 15.4

Tableau 15.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	110	55,5	134	68,3
Saguenay—Lac Saint-Jean	154	53,4	170	59,0
Québec	247	38,4	304	47,2
Mauricie—Bois-Francs	264	58,4	256	55,0
Estrie	43	15,8	63	23,8
Montréal-Centre	500	28,4	552	31,1
Outaouais	208	70,5	202	66,8
Abitibi-Témiscamingue	169	110,6	145	93,5
Côte-Nord	73	67,2	77	72,3
Nord-du-Québec	15	67,7	20	95,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	53	51,2	54	53,7
Chaudière-Appalaches	142	38,2	216	58,1
Laval	79	24,4	95	29,4
Lanaudière	89	26,2	141	38,4
Laurentides	177	45,3	261	63,7
Montérégie	326	26,4	392	31,1
Nunavik	13	139,2	34	342,4
Terres-Cries	8	83,0	18	189,9
Ensemble du Québec⁽³⁾	2 682	38,5	3 157	44,7

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
 Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Choinière et al. (1993).

Graphique 15.7**Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 15.5**Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	3	0,5	3	0,5
5-14	195	20,6	196	21,0
15-24	682	70,6	761	78,4
25-44	1 298	52,6	1 529	62,2
45-64	415	27,6	547	34,4
65-74	65	13,2	81	15,6
75 +	26	8,2	43	12,8
Total				
Taux brut		37,5		43,4
Taux ajusté ⁽²⁾		38,5		44,7
Nombre	2 682		3 157	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 15.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	134	7,7	3	1 027	509,9	111
Saguenay—Lac Saint-Jean	170	9,9	5	1 675	579,5	126
Québec	303	15,9	6	4 835	743,8	162
Mauricie—Bois-Francs	256	10,1	3	2 572	529,5	115
Estrie	63	9,7	3	609	225,8	49
Montréal-Centre	552	14,2	4	7 854	428,3	93
Outaouais	202	6,9	3	1 389	451,9	98
Abitibi-Témiscamingue	144	9,1	3	1 317	849,7	185
Côte-Nord	77	5,5	3	424	393,8	86
Nord-du-Québec	20	3,9	2	78	378,4	82
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	54	7,1	3	381	372,5	81
Chaudière-Appalaches	216	11,8	4	2 536	671,6	146
Laval	95	12,6	3	1 200	357,0	78
Lanaudière	141	9,3	3	1 308	344,5	75
Laurentides	261	7,6	2	1 978	473,7	103
Montérégie	391	9,6	4	3 768	293,2	64
Nunavik	34	4,8	2	165	1608,7	350
Terres-Cries	18	2,6	2	47	509,9	111
Ensemble du Québec⁽³⁾	3 157	10,6	4	33 340	459,2	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 15.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	3	1,2	1	3	0,6
5-14	196	6,7	2	1 307	140,5
15-24	761	7,0	2	5 288	545,1
25-44	1 529	11,3	4	17 306	703,5
45-64	547	12,8	5	7 005	440,7
65-74	81	19,4	11	1 565	302,7
75 ans et plus	43	20,4	12	868	260,5
Total	3 157	10,6	4	33 340	459,2

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 15.8a
Répartition des hospitalisations pour tentative de suicide, selon la catégorie,
Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Suicide par substances solides ou liquides (E950)	2 034	75,8	2 366	74,9
Suicide par armes à feu ou explosifs (E955)	78	2,9	82	2,6
Suicide par instrument tranchant et perforant (E956)	236	8,8	264	8,4
Suicide par moyens autres et non précisés (E958)	133	5,0	172	5,5
Autre	198	7,4	269	8,5
Total	2 682	100,0	3 157	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.


Tableau 15.8b
Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Suicide par substances solides ou liquides (E950)	28,4	32,5
Suicide par armes à feu ou explosifs (E955)	1,1	1,1
Suicide par instrument tranchant et perforant (E956)	3,3	3,6
Suicide par moyens autres et non précisés (E958)	1,9	2,4
Autre	2,8	3,8
Total	37,5	43,4

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).

Graphique 15.8**Répartition des hospitalisations pour tentative de suicide, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Inclut brûlure, diverses complications et traumatisme sans précision, fracture du cou et du tronc, fracture du crâne, autre intracrânien, fracture du membre supérieur, fracture du membre inférieur, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, traumatisme des vaisseaux sanguins, pénétration d'un corps étranger, complication due à des soins, plaie du membre inférieur, traumatisme superficiel, contusion, entorse et luxation.

3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour tentative de suicide dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.


Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Chapitre 16 - Homicides (E960-E969)

16.1 - Les décès par homicide

Graphique 16.1

Taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par homicide, Québec, 1976-1978 à 1994-1995⁽²⁾



1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.


2. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Graphique 16.2

Indice comparatif de mortalité par homicide, selon la région, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Source : Tableau 16.1

Tableau 16.1
Nombre annuel moyen de décès et taux ajusté⁽¹⁾ de mortalité par homicide,
selon la région, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	3	1,5	3	1,6
Saguenay—Lac Saint-Jean	2	0,8	2	0,7
Québec	11	1,7	8	1,1
Mauricie—Bois-Francs	5	1,0	7	1,4
Estrie	1	0,5	3	1,1
Montréal-Centre	65	3,5	54	2,9
Outaouais	4	1,3	6	1,9
Abitibi-Témiscamingue	2	1,0	2	0,9
Côte-Nord	0	0,3	1	0,5
Nord-du-Québec	#	#	1	2,3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	1,9	1	0,4
Chaudière-Appalaches	3	0,8	3	0,8
Laval	8	2,3	5	1,4
Lanaudière	10	2,9	6	1,4
Laurentides	10	2,5	5	1,0
Montérégie	21	1,6	16	1,2
Nunavik	0	4,7	1	12,4
Terres-Cries	0	7,3	#	#
Ensemble du Québec	148	2,1	120	1,6

1 Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2 Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Aucun cas.


0 Nombre annuel moyen inférieur à 0,5.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Graphique 16.3
Taux de mortalité par homicide, selon l'âge et le sexe, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans.

Aucun cas.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 16.2
Taux de mortalité par homicide, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	6	1,3	6	1,3
5-14	3	0,4	7	0,7
15-24	20	2,1	14	1,4
25-44	75	3,0	61	2,5
45-64	35	2,3	27	1,6
65-74	5	1,0	2	0,4
75 +	3	1,0	5	1,3
Total				
Taux brut		2,1		1,6
Taux ajusté ⁽²⁾		2,1		1,6
Nombre	148		120	

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).

Choinière et al. (1993).

Tableau 16.3a
Répartition des décès par homicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1994-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Bagarre, rixe, viol (E960)	3	2,0	5	4,2
Attentat par pendaison ou strangulation (E963)	14	9,5	13	10,8
Attentat par armes à feu ou explosifs (E965)	72	48,7	56	46,7
Attentat par instrument tranchant ou perforant (E966)	36	24,3	30	25,0
Attentat par moyens autres ou non précisés (E968)	17	11,5	13	10,8
Autre	5	3,4	6	5,0
Total	148	100,0	120	100,0

1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

Source : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Tableau 16.3b
Taux de mortalité par homicide, selon la catégorie, Québec, 1991-1993 à 1994-1995⁽¹⁾

Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1994-1995
Bagarre, rixe, viol (E960)	0,0	0,1
Attentat par pendaison ou strangulation (E963)	0,2	0,2
Attentat par armes à feu ou explosifs (E965)	1,0	0,8
Attentat par instrument tranchant ou perforant (E966)	0,5	0,4
Attentat par moyens autres ou non précisés (E968)	0,2	0,2
Autre	0,1	0,1
Total	2,1	1,6


1. Résultats calculés sur 3 ans sauf pour la période 1994-1995 qui ne concerne que 2 ans.

0,0 Taux annuel moyen inférieur à 0,05.

Sources : MSSS, fichier des décès, 1991 à 1995.

Pelletier (1996).


Graphique 16.4
Répartition des décès par homicide, selon la cause médicale, Québec, 1994-1995⁽¹⁾



- Résultats calculés sur 2 ans.
 - Inclut fracture du du cou et du tronc, intoxication par médicaments, intoxication par des substances non médicinales, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière.
- Source : MSSS, fichier des décès, 1994-1995.


16.2 - Les hospitalisations pour attentat

Graphique 16.5
Taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour attentat, Québec, 1981-1983 à 1993-1995⁽¹⁾



- Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 - Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1983 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Graphique 16.6
Indice comparatif d'hospitalisation pour attentat, selon la région, Québec, 1993-1995⁽¹⁾




1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 Source : Tableau 16.4.

Tableau 16.4
Nombre annuel moyen d'hospitalisations et taux ajusté⁽¹⁾ d'hospitalisation pour attentat, selon la région, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux ajusté	Nombre	Taux ajusté
Bas-Saint-Laurent	20	10,0	30	15,4
Saguenay—Lac Saint-Jean	49	17,3	46	16,1
Québec	101	16,0	107	17,1
Mauricie—Bois-Francs	68	15,2	61	13,5
Estrie	51	19,3	42	15,5
Montréal-Centre	507	28,7	458	26,1
Outaouais	80	26,8	74	24,3
Abitibi-Témiscamingue	56	36,1	44	27,5
Côte-Nord	30	27,5	21	19,9
Nord-du-Québec	7	29,0	12	56,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16	15,3	15	14,5
Chaudière-Appalaches	38	10,6	34	9,5
Laval	44	13,9	49	15,2
Lanaudière	48	13,8	52	14,6
Laurentides	48	12,3	69	17,1
Montérégie	175	14,3	166	13,0
Nunavik	25	335,5	22	288,5
Terres-Cries	22	213,6	14	142,3
Ensemble du Québec⁽³⁾	1 413	20,5	1 354	19,4

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
 2. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
 3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.
- Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ECHO, 1991 à 1995.
 Choinière et al. (1993).

Graphique 16.7**Taux d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995⁽¹⁾**

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Pelletier (1996).

Tableau 16.5**Taux d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge, Québec, 1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0-4	52	11,1	54	11,2
5-14	58	6,1	55	5,9
15-24	407	42,1	364	37,5
25-44	706	28,6	673	27,3
45-64	156	10,4	169	10,6
65-74	17	3,4	24	4,5
75 +	19	5,9	18	5,4
Total				
Taux brut		19,7		18,4
Taux ajusté ⁽²⁾		20,5		19,4
Nombre	1 413		1 354	

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.
2. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.
Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Tableau 16.6
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux ajusté⁽¹⁾ des journées d'hospitalisation pour attentat, selon la région, Québec, 1993-1995⁽²⁾

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen pour 100 000

Région	Journées d'hospitalisation					
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux ajusté	Indice comparatif
Bas-Saint-Laurent	30	8,1	3	244	112,8	86
Saguenay—Lac Saint-Jean	45	4,5	2	204	71,5	55
Québec	107	6,7	3	718	114,3	88
Mauricie—Bois-Francs	61	7,3	3	448	95,9	73
Estrie	42	6,0	3	253	88,9	68
Montréal-Centre	458	7,8	4	3 576	194,7	149
Outaouais	74	5,7	3	421	136,1	104
Abitibi-Témiscamingue	43	4,1	3	178	112,0	86
Côte-Nord	20	3,3	2	68	65,6	50
Nord-du-Québec	12	1,9	2	23	108,2	83
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	15	6,1	2	88	83,9	64
Chaudière-Appalaches	34	6,9	2	236	63,4	49
Laval	48	8,7	4	420	130,8	100
Lanaudière	52	7,3	3	377	106,0	81
Laurentides	69	7,8	4	538	126,3	97
Montérégie	166	6,9	3	1 143	88,3	68
Nunavik	22	3,9	2	87	1132,8	868
Terres-Cries	14	5,9	2	82	795,6	609
Ensemble du Québec⁽³⁾	1 354	6,9	3	9 393	130,6	100

1. Taux ajusté selon la structure par âge et par sexe de la population du Québec en 1986.

2. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

3. Incluant les cas dont la région est inconnue ou hors province.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Choinière et al. (1993).

Tableau 16.7
Séjour moyen et médian des hospitalisations, nombre et taux des journées d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge, Québec, 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 100 000

Groupe d'âge	Journées d'hospitalisation				
	Nombre d'hospitalisation	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre	Taux
0-4	54	12,0	6	641	134,3
5-14	55	3,8	2	205	22,0
15-24	364	5,1	3	1 842	189,9
25-44	673	6,3	3	4 253	172,9
45-64	169	9,8	5	1 657	104,3
65-74	24	20,9	11	490	94,8
75 ans et plus	18	17,0	11	306	91,8
Total	1 354	6,9	3	9 393	130,6

1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Pelletier (1996).

Tableau 16.8a
Répartition des hospitalisations par attentat, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾

Nombre annuel moyen et pourcentage

Catégorie	Période			
	1991-1993		1993-1995	
	Nombre	%	Nombre	%
Bagarre, rixe, viol (E960)	893	63,3	742	58,5
Attentat par armes à feu ou explosifs (E965)	70	5,0	84	6,2
Attentat par instrument tranchant ou perforant (E966)	150	10,7	160	11,2
Enfant maltraité (E967)	58	4,1	51	3,8
Attentat par moyens autres ou non précisés (E968)	186	12,8	197	14,6
Autre	58	4,1	68	4,4
Total	1 413	100,0	1 354	100,0

1. Résultats calculés sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.

Tableau 16.8b
Taux d'hospitalisation pour attentat, selon la catégorie, Québec,
1991-1993 à 1993-1995⁽¹⁾


Taux annuel moyen pour 100 000

Catégorie	Période	
	1991-1993	1993-1995
Bagarre, rixe, viol (E960)	12,5	10,9
Attentat par armes à feu ou explosifs (E965)	1,0	1,2
Attentat par instrument tranchant ou perforant (E966)	2,1	2,2
Enfant maltraité (E967)	0,8	0,7
Attentat par moyens autres ou non précisés (E968)	2,5	2,7
Autre	0,8	1,0
Total	19,7	18,4

1. Résultats calculés sur sur des périodes de 2 ans, entre la période du 1^{er} avril 1991 au 31 mars 1993 et la période du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1991 à 1995.
 Pelletier (1996).

Graphique 16.8
Répartition des hospitalisations pour attentat, selon la cause médicale, Québec, 1993-1995⁽¹⁾



1. Résultats calculés sur 2 ans du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

2. Inclut fracture du cou et du tronc, séquelle de traumatisme, complication due à des soins, luxation, traumatisme des vaisseaux sanguins, traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière, entorse, traumatisme superficiel, intoxication par médicaments, brûlure, intoxication par des substances non médicinales.

3. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour attentat dont la cause médicale est un traumatisme, pour la période 1993-1995.
 Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Références bibliographiques

Fleiss, J.F. 1981. *Statistical Methods for Rates and Proportions*. 2^e édition. John Wiley and Sons. New York, 321 pages.

Pelletier, 1996. *La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS, pour la période 1981 à 2016*. Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la planification et de l'évaluation. Québec, 224 pages.

Choinière, R. et al. 1993. *Profil des traumatismes au Québec : Disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)*. Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la santé publique. Québec, 493 pages.

Organisation Mondiale de la santé (OMS). 1977. *Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès*. Vol. 1. 9^e révision. OMS. Genève, 781 pages.

ANNEXES



Annexe A.1 : Décès⁽¹⁾

(1) Décès enregistrés sur deux années soit du 1^{er} janvier 1994 au 31 décembre 1995, à l'exception des tableaux A.1.7.1 et A.1.7.2 qui ne concernent que la dernière année.
Source : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.

Tableau A.1.1

**Décès par traumatisme, selon l'âge et le sexe,
Québec, 1994 et 1995**

Groupe d'âge			Sexes réunis
	Hommes	Femmes	
0-4	60	41	101
5-9	44	33	77
10-14	84	47	131
15-19	386	107	493
20-24	448	99	547
25-29	433	91	524
30-34	515	121	636
35-39	508	132	640
40-44	419	155	574
45-49	364	123	487
50-54	320	106	426
55-59	240	82	322
60-64	203	92	295
65-69	188	82	270
70-74	174	94	268
75-79	145	117	262
80-84	156	168	324
85 et plus	193	403	596
Total	4 880	2 093	6 973

Tableau A.1.2
Décès par traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	4	14	36	77	65	20	45	261
Saguenay—Lac St-Jean	2	15	83	117	76	20	40	353
Québec	7	14	91	218	149	45	109	633
Mauricie—Bois-Francs	9	16	96	208	125	44	78	576
Estrie	6	16	61	94	76	30	61	344
Montréal-Centre	13	20	136	499	324	115	375	1482
Outaouais	7	8	44	95	71	18	36	279
Abitibi-Témiscamingue	5	9	46	72	43	22	29	226
Côte-Nord	3	5	35	56	36	10	8	153
Nord-du-Québec	-	-	9	7	3	1	1	21
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3	4	16	23	36	12	20	114
Chaudière—Appalaches	8	20	80	162	90	48	72	480
Laval	4	6	27	85	61	13	38	234
Lanaudière	9	16	46	138	78	34	51	372
Laurentides	4	18	68	166	82	33	50	421
Montréal	15	24	155	341	213	72	166	986
Nunavik	1	2	8	11	-	1	1	24
Terres-Cries	1	1	3	5	2	-	2	14
Ensemble du Québec	101	208	1040	2374	1530	538	1182	6973
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	12	26	61	47	13	17	177
Saguenay—Lac St-Jean	1	10	74	88	56	15	20	264
Québec	6	10	77	167	111	30	42	443
Mauricie—Bois-Francs	5	10	77	155	95	28	38	408
Estrie	3	10	49	74	47	23	22	228
Montréal-Centre	9	11	92	381	230	63	138	924
Outaouais	4	4	28	81	55	12	17	201
Abitibi-Témiscamingue	4	4	37	63	38	18	12	176
Côte-Nord	1	5	31	47	26	9	3	122
Nord-du-Québec	-	-	9	7	3	1	1	21
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	3	16	19	26	8	5	78
Chaudière—Appalaches	4	11	64	130	75	34	38	356
Laval	3	5	21	67	47	9	18	170
Lanaudière	4	10	37	113	62	19	21	266
Laurentides	2	8	58	135	63	26	25	317
Montréal	11	13	128	275	146	53	75	701
Nunavik	-	2	7	10	-	1	1	21
Terres-Cries	1	-	3	2	-	-	1	7
Ensemble du Québec	60	128	834	1875	1127	362	494	4880
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	3	2	10	16	18	7	28	84
Saguenay—Lac St-Jean	1	5	9	29	20	5	20	89
Québec	1	4	14	51	38	15	67	190
Mauricie—Bois-Francs	4	6	19	53	30	16	40	168
Estrie	3	6	12	20	29	7	39	116
Montréal-Centre	4	9	44	118	94	52	237	558
Outaouais	3	4	16	14	16	6	19	78
Abitibi-Témiscamingue	1	5	9	9	5	4	17	50
Côte-Nord	2	-	4	9	10	1	5	31
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	1	-	4	10	4	15	36
Chaudière—Appalaches	4	9	16	32	15	14	34	124
Laval	1	1	6	18	14	4	20	64
Lanaudière	5	6	9	25	16	15	30	106
Laurentides	2	10	10	31	19	7	25	104
Montréal	4	11	27	66	67	19	91	285
Nunavik	1	-	1	1	-	-	-	3
Terres-Cries	-	1	-	3	2	-	1	7
Ensemble du Québec	41	80	206	499	403	176	688	2093

Tableau A.1.3.1
Décès par traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	3	12	25	39	37	18	42	176
Saguenay—Lac St-Jean	2	11	34	63	43	17	38	208
Québec	7	11	32	64	53	33	99	299
Mauricie—Bois-Francis	8	15	62	90	57	36	72	340
Estrie	4	10	35	41	36	20	57	203
Montréal-Centre	11	14	51	170	130	85	337	798
Outaouais	6	4	27	36	25	12	34	144
Abitibi-Témiscamingue	5	7	21	35	26	17	27	138
Côte-Nord	3	5	18	30	23	5	8	92
Nord-du-Québec	-	-	7	3	2	1	1	14
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3	4	12	14	25	6	19	83
Chaudière—Appalaches	8	13	50	68	41	36	67	283
Laval	4	5	8	27	21	9	34	108
Lanaudière	7	11	30	54	39	30	45	216
Laurentides	4	13	36	71	38	20	45	227
Montérégie	11	20	82	139	102	49	154	557
Nunavik	1	1	4	8	-	1	1	16
Terres-Cries	1	1	3	5	2	-	2	14
Ensemble du Québec	88	157	537	957	700	395	1082	3916
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	10	18	33	23	11	15	111
Saguenay—Lac St-Jean	1	7	28	47	31	13	19	146
Québec	6	8	26	49	37	23	37	186
Mauricie—Bois-Francis	4	10	50	65	42	22	33	226
Estrie	2	6	28	31	23	13	18	121
Montréal-Centre	8	10	29	130	95	45	108	425
Outaouais	3	2	15	29	19	6	15	89
Abitibi-Témiscamingue	4	4	17	31	21	13	10	100
Côte-Nord	1	5	14	25	16	4	3	68
Nord-du-Québec	-	-	7	3	2	1	1	14
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	3	12	10	17	4	4	51
Chaudière—Appalaches	4	9	38	55	34	26	34	200
Laval	3	5	8	21	17	5	14	73
Lanaudière	3	6	23	45	32	16	15	140
Laurentides	2	6	28	56	29	15	20	156
Montérégie	9	10	65	110	71	33	65	363
Nunavik	-	1	3	7	-	1	1	13
Terres-Cries	1	-	3	2	-	-	1	7
Ensemble du Québec	53	102	412	749	509	251	413	2489
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	2	2	7	6	14	7	27	65
Saguenay—Lac St-Jean	1	4	6	16	12	4	19	62
Québec	1	3	6	15	16	10	62	113
Mauricie—Bois-Francis	4	5	12	25	15	14	39	114
Estrie	2	4	7	10	13	7	39	82
Montréal-Centre	3	4	22	40	35	40	229	373
Outaouais	3	2	12	7	6	6	19	55
Abitibi-Témiscamingue	1	3	4	4	5	4	17	38
Côte-Nord	2	-	4	5	7	1	5	24
Nord-du-Québec	2	1	-	4	8	2	15	32
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	4	4	12	13	7	10	33	83
Chaudière—Appalaches	1	-	-	6	4	4	20	35
Laval	4	5	7	9	7	14	30	76
Lanaudière	2	7	8	15	9	5	25	71
Laurentides	2	10	17	29	31	16	89	194
Montérégie	1	-	1	1	-	-	-	3
Nunavik	-	1	-	3	2	-	1	7
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	35	55	125	208	191	144	669	1427

Tableau A.1.3.2
Décès par traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	2	10	38	28	2	3	84
Saguenay—Lac St-Jean	-	4	49	54	33	3	2	145
Québec	-	3	59	147	95	11	10	325
Mauricie—Bois-Francs	1	1	33	114	67	7	6	229
Estrie	2	6	24	53	39	10	4	138
Montréal-Centre	1	6	82	310	185	28	37	649
Outaouais	1	4	17	59	45	6	2	134
Abitibi-Témiscamingue	-	2	25	35	17	5	2	86
Côte-Nord	-	-	17	26	13	5	-	61
Nord-du-Québec	-	-	2	4	1	-	-	7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	4	9	11	6	1	31
Chaudière—Appalaches	-	7	30	93	48	12	5	195
Laval	-	1	19	58	39	4	3	124
Lanaudière	2	4	14	83	36	3	6	148
Laurentides	-	5	32	90	44	13	4	188
Montérégie	4	4	72	199	107	23	12	421
Nunavik	-	1	4	3	-	-	-	8
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	12	50	493	1375	808	138	97	2973
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	2	8	28	24	2	2	66
Saguenay—Lac St-Jean	-	3	46	41	25	2	1	118
Québec	-	2	51	114	73	6	5	251
Mauricie—Bois-Francs	1	-	26	87	52	5	5	176
Estrie	1	4	19	43	24	10	4	105
Montréal-Centre	1	1	61	235	128	17	30	473
Outaouais	1	2	13	52	35	6	2	111
Abitibi-Témiscamingue	-	-	20	30	17	5	2	74
Côte-Nord	-	-	17	22	10	5	-	54
Nord-du-Québec	-	-	2	4	1	-	-	7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	4	9	9	4	1	27
Chaudière—Appalaches	-	2	26	74	40	8	4	154
Laval	-	-	13	46	29	4	3	95
Lanaudière	1	3	12	67	29	3	6	121
Laurentides	-	2	30	74	34	11	4	155
Montérégie	2	3	63	163	73	20	10	334
Nunavik	-	1	4	3	-	-	-	8
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	7	25	415	1092	603	108	79	2329
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	2	10	4	-	1	18
Saguenay—Lac St-Jean	-	1	3	13	8	1	1	27
Québec	-	1	8	33	22	5	5	74
Mauricie—Bois-Francs	-	1	7	27	15	2	1	53
Estrie	1	2	5	10	15	-	-	33
Montréal-Centre	-	5	21	75	57	11	7	176
Outaouais	-	2	4	7	10	-	-	23
Abitibi-Témiscamingue	-	2	5	5	-	-	-	12
Côte-Nord	-	-	-	4	3	-	-	7
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	2	2	-	4
Chaudières—Appalaches	-	5	4	19	8	4	1	41
Laval	-	1	6	12	10	-	-	29
Lanaudière	1	1	2	16	7	-	-	27
Laurentides	-	3	2	16	10	2	-	33
Montérégie	2	1	9	36	34	3	2	87
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	5	25	78	283	205	30	18	644

Tableau A.1.3.3
Décès par traumatisme non déterminé quant à l'intention, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	-	1	-	-	-	-	1
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	-	-	-	-
Québec	-	-	-	7	1	1	-	9
Mauricie—Bois-Francis	-	-	1	4	1	1	-	7
Estrie	-	-	2	-	1	-	-	3
Montréal-Centre	1	-	3	19	9	2	1	35
Outaouais	-	-	-	-	1	-	-	1
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	2	-	-	-	2
Côte-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	-
Chaudière—Appalaches	-	-	-	1	1	-	-	2
Laval	-	-	-	-	1	-	1	2
Lanaudière	-	1	2	1	3	1	-	8
Laurentides	-	-	-	5	-	-	1	6
Montérégie	-	-	1	3	4	-	-	8
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	-
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensemble du Québec	1	1	10	42	22	5	3	84
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	-	-	-	-
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	-	-	-	-
Québec	-	-	-	4	1	1	-	6
Mauricie—Bois-Francis	-	-	1	3	1	1	-	6
Estrie	-	-	2	-	-	-	-	2
Montréal-Centre	-	-	2	16	7	1	-	26
Outaouais	-	-	-	-	1	-	-	1
Abitibi-Témiscamingue.	-	-	-	2	-	-	-	2
Côte-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	-
Chaudière—Appalaches	-	-	-	1	1	-	-	2
Laval	-	-	-	-	1	-	1	2
Lanaudière	-	1	2	1	1	-	-	5
Laurentides	-	-	-	5	-	-	1	6
Montérégie	-	-	-	2	2	-	-	4
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	-
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensemble du Québec	-	1	7	34	15	3	2	62
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	1	-	-	-	-	1
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	-	-	-	-
Québec	-	-	-	3	-	-	-	3
Mauricie—Bois-Francis	-	-	-	1	-	-	-	1
Estrie	-	-	-	-	1	-	-	1
Montréal-Centre	1	-	1	3	2	1	1	9
Outaouais	-	-	-	-	-	-	-	-
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	-	-	-	-	-
Côte-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	-
Chaudière—Appalaches	-	-	-	-	-	-	-	-
Laval	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanaudière	-	-	-	-	2	1	-	3
Laurentides	-	-	-	-	-	-	-	-
Montérégie	-	-	1	1	2	-	-	4
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	-
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensemble du Québec	1	-	3	8	7	2	1	22

Tableau A.1.4
Décès par traumatisme, selon la catégorie et la région, Québec, 1994 et 1995

Catégorie de traumatisme	Régions														Ensemble du Québec					
	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière		Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	
Accidents de circulation impliquant des véhicules à moteur	76	81	73	128	76	96	48	49	32	6	24	120	20	67	83	200	1	7	1 187	
Occupants																				
Piétons	10	7	20	13	16	70	6	5	5	1	9	16	11	12	15	21	2	-	239	
Cyclistes	3	4	5	9	3	12	4	1	1	-	2	4	1	4	6	15	-	-	74	
Motocyclistes	4	4	9	14	5	7	2	3	1	-	1	11	4	10	5	6	1	-	87	
Noyades	4	22	15	19	7	42	10	9	2	-	6	11	8	17	10	29	3	2	216	
Chutes	33	27	95	72	50	294	35	28	13	1	18	56	31	54	51	141	1	1	1 001	
Incendie et brûlures	11	13	14	11	6	39	6	8	5	-	2	6	7	6	5	11	-	3	153	
Suicides	78	141	310	215	132	542	122	83	60	6	30	189	114	137	179	389	6	-	2 733	
Homicides	6	4	15	14	6	107	12	3	1	1	1	6	10	11	9	32	2	-	240	
Actes médicaux et chirurgicaux	2	1	1	2	1	9	1	-	-	-	-	2	1	1	1	3	-	-	25	
Suffocations et obstructions	6	8	26	23	6	47	4	3	8	-	4	19	7	12	15	34	1	1	224	
Intoxications non intentionnelles	4	6	16	13	6	88	8	6	4	1	1	3	3	11	11	23	3	-	207	
Intentions indéterminées	1	-	9	7	3	35	1	2	-	-	-	2	2	8	6	8	-	-	84	
Autres	23	35	25	36	27	94	20	26	21	5	16	35	15	22	25	74	4	-	503	
TOTAL	261	353	633	576	344	1 482	279	226	153	21	114	480	234	372	421	986	24	14	6 973	

Tableau A.1.5.1
Décès, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	3	15	22	23	8	5	76
Saguenay—Lac St-Jean	-	2	19	30	14	10	6	81
Québec	2	3	15	24	17	8	4	73
Mauricie—Bois-Francs	4	4	39	43	25	9	4	128
Estrie	1	2	23	18	14	13	5	76
Montréal-Centre	-	-	13	40	29	9	5	96
Outaouais	3	-	20	14	5	4	2	48
Abitibi-Témiscamingue	1	5	12	21	4	6	-	49
Côte-Nord	1	-	10	12	7	2	-	32
Nord-du-Québec	-	-	3	2	-	1	-	6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	-	7	3	8	2	2	24
Chaudière—Appalaches	2	6	34	38	18	12	10	120
Laval	-	-	2	7	6	3	2	20
Lanaudière	-	3	16	24	13	7	4	67
Laurentides	2	1	27	33	13	4	3	83
Montérégie	5	5	60	68	39	14	9	200
Nunavik	-	-	1	-	-	-	-	1
Terres-Cries	-	-	1	5	1	-	-	7
Ensemble du Québec	23	34	317	404	236	112	61	1187
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	3	8	17	11	6	4	49
Saguenay—Lac St-Jean	-	2	17	17	10	6	4	56
Québec	2	2	9	18	13	3	2	49
Mauricie—Bois-Francs	3	2	31	30	19	5	3	93
Estrie	-	2	19	13	7	8	3	52
Montréal-Centre	-	-	6	26	20	6	2	60
Outaouais	1	-	8	9	4	-	1	23
Abitibi-Témiscamingue	-	3	8	17	4	5	-	37
Côte-Nord	-	-	7	10	5	1	-	23
Nord-du-Québec	-	-	3	2	-	1	-	6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	-	7	3	3	2	-	16
Chaudière—Appalaches	1	3	23	30	13	7	8	85
Laval	-	-	2	3	6	3	1	15
Lanaudière	-	2	11	18	10	4	2	47
Laurentides	1	-	19	27	8	4	3	62
Montérégie	4	2	46	48	25	8	6	139
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	1	2	-	-	-	3
Ensemble du Québec	13	21	225	290	158	69	39	815
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	7	5	12	2	1	27
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	2	13	4	4	2	25
Québec	-	1	6	6	4	5	2	24
Mauricie—Bois-Francs	1	2	8	13	6	4	1	35
Estrie	1	-	4	5	7	5	2	24
Montréal-Centre	-	-	7	14	9	3	3	36
Outaouais	2	-	12	5	1	4	1	25
Abitibi-Témiscamingue	1	2	4	4	-	1	-	12
Côte-Nord	1	-	3	2	2	1	-	9
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	-	-	-	5	-	2	8
Chaudière—Appalaches	1	3	11	8	5	5	2	35
Laval	-	-	-	4	-	-	1	5
Lanaudière	-	1	5	6	3	3	2	20
Laurentides	1	1	8	6	5	-	-	21
Montérégie	1	3	14	20	14	6	3	61
Nunavik	-	-	1	-	-	-	-	1
Terres-Cries	-	-	-	3	1	-	-	4
Ensemble du Québec	10	13	92	114	78	43	22	372

Tableau A.1.5.2
Décès, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	1	2	1	-	-	-	4
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	1	2	1	-	-	4
Québec	-	1	6	2	-	-	-	9
Mauricie—Bois-Francs	-	-	3	9	2	-	-	14
Estrie	-	-	4	-	1	-	-	5
Montréal-Centre	-	-	7	-	-	-	-	7
Outaouais	-	-	1	1	-	-	-	2
Abitibi-Témiscamingue	-	-	2	-	1	-	-	3
Côte-Nord	-	-	-	-	1	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	1	-	-	1
Chaudière—Appalaches	-	-	6	3	-	2	-	11
Laval	-	-	2	2	-	-	-	4
Lanaudière	-	-	4	4	2	-	-	10
Laurentides	-	-	2	3	-	-	-	5
Montérégie	-	-	3	3	-	-	-	6
Nunavik	-	-	-	-	-	1	-	1
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	2	43	30	9	3	0	87
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	1	2	1	-	-	-	4
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	1	2	1	-	-	4
Québec	-	1	6	2	-	-	-	9
Mauricie—Bois-Francs	-	-	3	7	2	-	-	12
Estrie	-	-	4	-	1	-	-	5
Montréal-Centre	-	-	3	-	-	-	-	3
Outaouais	-	-	1	1	-	-	-	2
Abitibi-Témiscamingue	-	-	2	-	1	-	-	3
Côte-Nord	-	-	-	-	1	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	1	-	-	1
Chaudière—Appalaches	-	-	5	3	-	2	-	10
Laval	-	-	2	2	-	-	-	4
Lanaudière	-	-	4	4	2	-	-	10
Laurentides	-	-	2	3	-	-	-	5
Montérégie	-	-	3	3	-	-	-	6
Nunavik	-	-	-	-	-	1	-	1
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	2	38	28	9	3	0	80
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	-	-	-	0
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	-	-	-	0
Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Mauricie—Bois-Francs	-	-	-	2	-	-	-	2
Estrie	-	-	-	-	-	-	-	0
Montréal-Centre	-	-	4	-	-	-	-	4
Outaouais	-	-	-	-	-	-	-	0
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	-	-	-	-	0
Côte-Nord	-	-	-	-	-	-	-	0
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	0
Chaudière—Appalaches	-	-	1	-	-	-	-	1
Laval	-	-	-	-	-	-	-	0
Lanaudière	-	-	-	-	-	-	-	0
Laurentides	-	-	-	-	-	-	-	0
Montérégie	-	-	-	-	-	-	-	0
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	0	5	2	0	0	0	7

Tableau A.1.5.3
Décès, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	1	-	-	2	-	-	3
Saguenay—Lac St-Jean	-	2	1	-	-	1	-	4
Québec	-	2	1	1	-	1	-	5
Mauricie—Bois-Francs	-	5	1	1	2	-	-	9
Estrie	-	1	1	1	-	-	-	3
Montréal-Centre	-	2	2	4	3	1	-	12
Outaouais	-	3	-	-	1	-	-	4
Abitibi-Témiscamingue	-	1	-	-	-	-	-	1
Côte-Nord	-	1	-	-	-	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	2	-	-	-	-	2
Chaudière—Appalaches	-	2	-	1	1	-	-	4
Laval	-	-	-	1	-	-	-	1
Lanaudière	-	2	-	-	2	-	-	4
Laurentides	-	3	2	1	-	-	-	6
Montérégie	-	3	3	2	4	1	2	15
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	28	13	12	15	4	2	74
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	1	-	-	1	-	-	2
Saguenay—Lac St-Jean	-	2	1	-	-	1	-	4
Québec	-	1	1	1	-	1	-	4
Mauricie—Bois-Francs	-	4	1	-	1	-	-	6
Estrie	-	1	-	1	-	-	-	2
Montréal-Centre	-	2	1	2	3	1	-	9
Outaouais	-	1	-	-	1	-	-	2
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	-	-	-	-	0
Côte-Nord	-	1	-	-	-	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	2	-	-	-	-	2
Chaudière—Appalaches	-	2	-	1	1	-	-	4
Laval	-	-	-	1	-	-	-	1
Lanaudière	-	1	-	-	1	-	-	2
Laurentides	-	2	2	1	-	-	-	5
Montérégie	-	1	2	2	3	1	2	11
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	19	10	9	11	4	2	55
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	1	-	-	1
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	-	-	-	0
Québec	-	1	-	-	-	-	-	1
Mauricie—Bois-Francs	-	1	-	1	1	-	-	3
Estrie	-	-	1	-	-	-	-	1
Montréal-Centre	-	-	1	2	-	-	-	3
Outaouais	-	2	-	-	-	-	-	2
Abitibi-Témiscamingue	-	1	-	-	-	-	-	1
Côte-Nord	-	-	-	-	-	-	-	0
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	0
Chaudière—Appalaches	-	-	-	-	-	-	-	0
Laval	-	-	-	-	-	-	-	0
Lanaudière	-	1	-	-	1	-	-	2
Laurentides	-	1	-	-	-	-	-	1
Montérégie	-	2	1	-	1	-	-	4
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	9	3	3	4	0	0	19

Tableau A.1.5.4
Décès, piétons, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	2	2	2	1	2	1	10
Saguenay—Lac St-Jean	-	2	3	1	-	-	1	7
Québec	2	2	1	1	3	6	5	20
Mauricie—Bois-Francs	1	2	2	2	1	3	2	13
Estrie	1	4	2	2	3	1	3	16
Montréal-Centre	4	5	8	8	10	14	21	70
Outaouais	1	-	2	-	2	1	-	6
Abitibi-Témiscamingue	-	-	1	2	1	1	-	5
Côte-Nord	-	1	1	1	2	-	-	5
Nord-du-Québec	-	-	1	-	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	1	1	3	2	1	9
Chaudière—Appalaches	1	2	-	3	5	1	4	16
Laval	1	1	1	3	3	2	-	11
Lanaudière	2	2	5	-	1	2	-	12
Laurentides	-	3	1	3	5	2	1	15
Montérégie	1	4	3	2	8	1	2	21
Nunavik	1	-	-	1	-	-	-	2
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	15	31	34	32	48	38	41	239
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	2	2	1	1	1	1	8
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	1	-	-	-	-	1
Québec	1	1	1	-	3	6	2	14
Mauricie—Bois-Francs	-	2	2	1	-	2	2	9
Estrie	1	1	1	-	1	1	2	7
Montréal-Centre	3	5	6	4	5	9	8	40
Outaouais	1	-	2	-	1	1	-	5
Abitibi-Témiscamingue	-	-	1	2	-	1	-	4
Côte-Nord	-	1	-	-	2	-	-	3
Nord-du-Québec	-	-	1	-	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	1	1	3	-	-	6
Chaudière—Appalaches	-	1	-	1	4	1	1	8
Laval	1	1	1	3	2	-	-	8
Lanaudière	-	1	4	-	1	1	-	7
Laurentides	-	1	1	1	5	-	1	9
Montérégie	1	2	3	2	5	1	2	16
Nunavik	-	-	-	1	-	-	-	1
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	8	19	27	17	33	24	19	147
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	1	-	1	-	2
Saguenay—Lac St-Jean	-	2	2	1	-	-	1	6
Québec	1	1	-	1	-	-	3	6
Mauricie—Bois-Francs	1	-	-	1	1	1	-	4
Estrie	-	3	1	2	2	-	1	9
Montréal-Centre	1	-	2	4	5	5	13	30
Outaouais	-	-	-	-	1	-	-	1
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	-	1	-	-	1
Côte-Nord	-	-	1	1	-	-	-	2
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	2	1	3
Chaudière—Appalaches	1	1	-	2	1	-	3	8
Laval	-	-	-	-	1	2	-	3
Lanaudière	2	1	1	-	-	1	-	5
Laurentides	-	2	-	2	-	2	-	6
Montérégie	-	2	-	-	3	-	-	5
Nunavik	1	-	-	-	-	-	-	1
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	7	12	7	15	15	14	22	92

Tableau A.1.5.5
Décès par noyade, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	-	-	3	-	-	-	4
Saguenay—Lac St-Jean	2	1	3	6	8	1	1	22
Québec	1	1	2	4	4	3	-	15
Mauricie—Bois-Francs	1	-	3	8	5	2	-	19
Estrie	1	-	2	3	-	1	-	7
Montréal-Centre	3	-	2	20	11	2	4	42
Outaouais	1	-	-	6	3	-	-	10
Abitibi-Témiscamingue	2	-	2	-	3	1	1	9
Côte-Nord	-	1	-	1	-	-	-	2
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	1	2	1	1	-	6
Chaudière—Appalaches	2	1	1	4	2	1	-	11
Laval	1	1	-	2	3	1	-	8
Lanaudière	4	1	2	6	3	1	-	17
Laurentides	1	-	1	5	1	1	1	10
Montérégie	5	5	4	8	5	2	-	29
Nunavik	-	-	1	2	-	-	-	3
Terres-Cries	-	-	2	-	-	-	-	2
Ensemble du Québec	25	12	26	80	49	17	7	216
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	-	3	-	-	-	4
Saguenay—Lac St-Jean	1	1	3	6	8	1	-	20
Québec	1	1	2	4	2	2	-	12
Mauricie—Bois-Francs	-	-	3	5	2	2	-	12
Estrie	1	-	1	3	-	1	-	6
Montréal-Centre	2	-	2	17	10	1	1	33
Outaouais	-	-	-	6	3	-	-	9
Abitibi-Témiscamingue	2	-	2	-	3	1	-	8
Côte-Nord	-	1	-	-	-	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	1	2	1	1	-	6
Chaudière—Appalaches	2	1	1	4	2	1	-	11
Laval	1	1	-	1	3	1	-	7
Lanaudière	2	-	2	4	3	1	-	12
Laurentides	1	-	1	4	1	1	1	9
Montérégie	4	3	3	7	5	2	-	24
Nunavik	-	-	1	2	-	-	-	3
Terres-Cries	-	-	2	-	-	-	-	2
Ensemble du Québec	18	9	24	68	43	15	2	179
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	-	-	-	-	1	2
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	2	1	-	3
Québec	1	-	-	3	3	-	-	7
Mauricie—Bois-Francs	-	-	1	-	-	-	-	1
Estrie	1	-	-	3	1	1	3	9
Montréal-Centre	1	-	-	-	-	-	-	1
Outaouais	-	-	-	-	-	-	1	1
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	1	-	-	-	1
Côte-Nord	-	-	-	-	-	-	-	0
Nord-du-Québec	-	-	-	1	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	0
Chaudière—Appalaches	-	-	-	-	-	-	-	0
Laval	-	-	-	-	-	-	-	0
Lanaudière	2	1	-	2	-	-	-	5
Laurentides	-	-	-	1	-	-	-	1
Montérégie	1	2	1	1	-	-	-	5
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	7	3	2	12	6	2	5	37

Tableau A.1.5.6
Décès par intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge						TOTAL	
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		75+
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	1	1	1	1	4
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	1	2	2	1	-	6
Québec	-	-	-	11	3	1	1	16
Mauricie—Bois-Francs	-	-	3	7	2	1	-	13
Estrie	-	-	-	2	4	-	-	6
Montréal-Centre	-	1	8	56	11	6	6	88
Outaouais	-	-	-	5	1	1	1	8
Abitibi-Témiscamingue	-	-	1	-	1	2	2	6
Côte-Nord	-	-	-	-	4	-	-	4
Nord-du-Québec	-	-	1	-	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	1	-	-	-	1
Chaudière—Appalaches	-	-	1	1	-	-	1	3
Laval	-	-	-	2	-	-	1	3
Lanaudière	-	-	1	6	3	1	-	11
Laurentides	-	-	1	8	1	1	-	11
Montérégie	-	-	2	10	7	2	2	23
Nunavik	-	1	1	1	-	-	-	3
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	-	2	20	113	40	17	15	207
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	1	1	-	1	3
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	1	2	1	1	-	5
Québec	-	-	-	10	3	1	1	15
Mauricie—Bois-Francs	-	-	2	4	2	1	-	9
Estrie	-	-	-	2	1	-	-	3
Montréal-Centre	-	-	4	46	6	1	3	60
Outaouais	-	-	-	3	-	-	1	4
Abitibi-Témiscamingue	-	-	1	-	-	1	-	2
Côte-Nord	-	-	-	-	1	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	1	-	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	0
Chaudière—Appalaches	-	-	1	1	-	-	-	2
Laval	-	-	-	2	-	-	1	3
Lanaudière	-	-	-	6	2	1	-	9
Laurentides	-	-	1	4	1	1	-	7
Montérégie	-	-	1	10	4	1	1	17
Nunavik	-	1	1	1	-	-	-	3
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	-	1	13	92	22	8	8	144
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	-	1	-	1
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	1	-	-	1
Québec	-	-	-	1	-	-	-	1
Mauricie—Bois-Francs	-	-	1	3	-	-	-	4
Estrie	-	-	-	-	3	-	-	3
Montréal-Centre	-	1	4	10	5	5	3	28
Outaouais	-	-	-	2	1	1	-	4
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	-	1	1	2	4
Côte-Nord	-	-	-	-	3	-	-	3
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	1	-	-	-	1
Chaudière—Appalaches	-	-	-	-	-	-	1	1
Laval	-	-	-	-	-	-	-	0
Lanaudière	-	-	1	-	1	-	-	2
Laurentides	-	-	-	4	-	-	-	4
Montérégie	-	-	1	-	3	1	1	6
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	-	1	7	21	18	9	7	63

Tableau A.1.5.7
Décès par chute, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	1	3	29	33
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	4	1	22	27
Québec	1	-	3	2	5	11	73	95
Mauricie—Bois-Francs	-	-	2	2	3	9	56	72
Estrie	-	-	-	2	5	2	41	50
Montréal-Centre	-	1	1	4	19	27	242	294
Outaouais	-	-	2	-	2	4	27	35
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	1	3	3	21	28
Côte-Nord	-	1	-	4	-	1	7	13
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	1	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	5	-	13	18
Chaudière—Appalaches	-	-	2	4	3	8	39	56
Laval	-	1	1	-	4	1	24	31
Lanaudière	-	1	1	2	3	11	36	54
Laurentides	-	-	-	5	4	7	35	51
Montérégie	-	-	1	9	11	11	109	141
Nunavik	-	-	-	-	-	-	1	1
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	1	1
Ensemble du Québec	1	4	13	35	72	99	777	1001
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	1	2	6	9
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	3	1	9	13
Québec	1	-	3	1	3	8	25	41
Mauricie—Bois-Francs	-	-	2	1	3	5	21	32
Estrie	-	-	-	2	5	2	12	21
Montréal-Centre	-	-	1	3	15	14	69	102
Outaouais	-	-	2	-	1	3	11	17
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	1	2	2	9	14
Côte-Nord	-	1	-	4	-	1	2	8
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	1	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	5	-	3	8
Chaudière—Appalaches	-	-	2	4	3	7	19	35
Laval	-	1	1	-	3	1	9	15
Lanaudière	-	1	1	1	2	3	10	18
Laurentides	-	-	-	4	3	5	13	25
Montérégie	-	-	1	8	6	8	40	63
Nunavik	-	-	-	-	-	-	1	1
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	1	3	13	29	55	62	260	423
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	-	1	23	24
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	-	1	-	13	14
Québec	-	-	-	1	2	3	48	54
Mauricie—Bois-Francs	-	-	-	1	-	4	35	40
Estrie	-	-	-	-	-	-	29	29
Montréal-Centre	-	1	-	1	4	13	173	192
Outaouais	-	-	-	-	1	1	16	18
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	-	1	1	12	14
Côte-Nord	-	-	-	-	-	-	5	5
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	10	10
Chaudière—Appalaches	-	-	-	-	-	1	20	21
Laval	-	-	-	-	1	-	15	16
Lanaudière	-	-	-	1	1	8	26	36
Laurentides	-	-	-	1	1	2	22	26
Montérégie	-	-	-	1	5	3	69	78
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	1	1
Ensemble du Québec	0	1	0	6	17	37	517	578

Tableau A.1.5.8
Décès par incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge						TOTAL	
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		75+
Bas-Saint-Laurent	2	3	2	3	-	-	1	11
Saguenay—Lac St-Jean	-	2	2	2	4	1	2	13
Québec	1	1	1	7	2	-	2	14
Mauricie—Bois-Francs	-	1	4	1	3	2	-	11
Estrie	1	-	1	2	2	-	-	6
Montréal-Centre	1	3	3	8	12	7	5	39
Outaouais	-	-	1	1	2	-	2	6
Abitibi-Témiscamingue	1	-	-	1	4	-	2	8
Côte-Nord	1	-	1	-	2	1	-	5
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	-	-	1	-	-	-	2
Chaudière—Appalaches	-	-	-	1	1	2	2	6
Laval	-	-	-	2	-	2	3	7
Lanaudière	1	-	1	2	1	1	-	6
Laurentides	-	2	-	1	2	-	-	5
Montérégie	-	-	1	4	1	3	2	11
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	1	-	-	1	-	1	3
Ensemble du Québec	9	13	17	36	37	19	22	153
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	1	2	3	-	-	-	6
Saguenay—Lac St-Jean	-	1	-	2	1	1	2	7
Québec	1	1	1	6	-	-	-	9
Mauricie—Bois-Francs	-	-	4	1	2	1	-	8
Estrie	-	-	1	1	2	-	-	4
Montréal-Centre	1	2	-	7	8	3	2	23
Outaouais	-	-	1	1	-	-	1	3
Abitibi-Témiscamingue	1	-	-	1	3	-	1	6
Côte-Nord	-	-	1	-	2	1	-	4
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	0
Chaudière—Appalaches	-	-	-	-	1	1	1	3
Laval	-	-	-	2	-	-	2	4
Lanaudière	1	-	1	2	1	-	-	5
Laurentides	-	-	-	1	2	-	-	3
Montérégie	-	-	1	4	1	2	1	9
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	1	1
Ensemble du Québec	4	5	12	31	23	9	11	95
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	2	2	-	-	-	-	1	5
Saguenay—Lac St-Jean	-	1	2	-	3	-	-	6
Québec	-	-	-	1	2	-	2	5
Mauricie—Bois-Francs	-	1	-	-	1	1	-	3
Estrie	1	-	-	1	-	-	-	2
Montréal-Centre	-	1	3	1	4	4	3	16
Outaouais	-	-	-	-	2	-	1	3
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	-	1	-	1	2
Côte-Nord	1	-	-	-	-	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	-	-	1	-	-	-	2
Chaudière—Appalaches	-	-	-	1	-	1	1	3
Laval	-	-	-	-	-	2	1	3
Lanaudière	-	-	-	-	-	1	-	1
Laurentides	-	2	-	-	-	-	-	2
Montérégie	-	-	-	-	-	1	1	2
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	1	-	-	1	-	-	2
Ensemble du Québec	5	8	5	5	14	10	11	58

Tableau A.1.5.9
Décès par suicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge						TOTAL	
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		75+
Bas-Saint-Laurent	-	2	10	33	28	2	3	78
Saguenay—Lac St-Jean	-	4	47	52	33	3	2	141
Québec	-	2	58	141	91	10	8	310
Mauricie—Bois-Francs	-	1	32	107	63	6	6	215
Estrie	-	5	24	52	37	10	4	132
Montréal-Centre	-	1	67	252	163	27	32	542
Outaouais	-	3	16	56	39	6	2	122
Abitibi-Témiscamingue	-	1	25	34	17	5	1	83
Côte-Nord	-	-	16	26	13	5	-	60
Nord-du-Québec	-	-	2	3	1	-	-	6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	4	9	11	5	1	30
Chaudière—Appalaches	-	6	29	92	45	12	5	189
Laval	-	-	18	53	36	4	3	114
Lanaudière	-	3	13	76	36	3	6	137
Laurentides	-	4	31	87	40	13	4	179
Montérégie	-	4	69	180	102	23	11	389
Nunavik	-	1	4	1	-	-	-	6
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	37	465	1254	755	134	88	2733
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	2	8	24	24	2	2	62
Saguenay—Lac St-Jean	-	3	44	40	25	2	1	115
Québec	-	1	50	109	70	6	4	240
Mauricie—Bois-Francs	-	-	26	82	50	5	5	168
Estrie	-	3	19	42	23	10	4	101
Montréal-Centre	-	-	53	190	112	17	28	400
Outaouais	-	2	12	50	33	6	2	105
Abitibi-Témiscamingue	-	-	20	30	17	5	1	73
Côte-Nord	-	-	16	22	10	5	-	53
Nord-du-Québec	-	-	2	3	1	-	-	6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	4	9	9	4	1	27
Chaudière—Appalaches	-	2	26	74	37	8	4	151
Laval	-	-	12	44	28	4	3	91
Lanaudière	-	2	11	60	29	3	6	111
Laurentides	-	2	30	72	31	11	4	150
Montérégie	-	3	60	149	70	20	10	312
Nunavik	-	1	4	1	-	-	-	6
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	21	397	1001	569	108	75	2171
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	2	9	4	-	1	16
Saguenay—Lac St-Jean	-	1	3	12	8	1	1	26
Québec	-	1	8	32	21	4	4	70
Mauricie—Bois-Francs	-	1	6	25	13	1	1	47
Estrie	-	2	5	10	14	-	-	31
Montréal-Centre	-	1	14	62	51	10	4	142
Outaouais	-	1	4	6	6	-	-	17
Abitibi-Témiscamingue	-	1	5	4	-	-	-	10
Côte-Nord	-	-	-	4	3	-	-	7
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	2	1	-	3
Chaudière—Appalaches	-	4	3	18	8	4	1	38
Laval	-	-	6	9	8	-	-	23
Lanaudière	-	1	2	16	7	-	-	26
Laurentides	-	2	1	15	9	2	-	29
Montérégie	-	1	9	31	32	3	1	77
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	0	16	68	253	186	26	13	562

Tableau A.1.5.10
Décès par homicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994 et 1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	-	-	5	-	-	-	6
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	2	2	-	-	-	4
Québec	-	1	1	6	4	1	2	15
Mauricie—Bois-Francs	1	-	1	7	4	1	-	14
Estrie	2	1	-	1	2	-	-	6
Montréal-Centre	1	5	15	58	22	1	5	107
Outaouais	1	1	1	3	6	-	-	12
Abitibi-Témiscamingue	-	1	-	1	-	-	1	3
Côte-Nord	-	-	1	-	-	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	1	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	1	-	1
Chaudière—Appalaches	-	1	1	1	3	-	-	6
Laval	-	1	1	5	3	-	-	10
Lanaudière	2	1	1	7	-	-	-	11
Laurentides	-	1	1	3	4	-	-	9
Montérégie	4	-	3	19	5	-	1	32
Nunavik	-	-	-	2	-	-	-	2
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	12	13	28	121	53	4	9	240
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	4	-	-	-	4
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	2	1	-	-	-	3
Québec	-	1	1	5	3	-	1	11
Mauricie—Bois-Francs	1	-	-	5	2	-	-	8
Estrie	1	1	-	1	1	-	-	4
Montréal-Centre	1	1	8	45	16	-	2	73
Outaouais	1	-	1	2	2	-	-	6
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	-	-	-	1	1
Côte-Nord	-	-	1	-	-	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	1	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	-	-	0
Chaudière—Appalaches	-	-	-	-	3	-	-	3
Laval	-	-	1	2	1	-	-	4
Lanaudière	1	1	1	7	-	-	-	10
Laurentides	-	-	-	2	3	-	-	5
Montérégie	2	-	3	14	3	-	-	22
Nunavik	-	-	-	2	-	-	-	2
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	7	4	18	91	34	0	4	158
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	-	1	-	-	-	2
Saguenay—Lac St-Jean	-	-	-	1	-	-	-	1
Québec	-	-	-	1	1	1	1	4
Mauricie—Bois-Francs	-	-	1	2	2	1	-	6
Estrie	1	-	-	-	1	-	-	2
Montréal-Centre	-	4	7	13	6	1	3	34
Outaouais	-	1	-	1	4	-	-	6
Abitibi-Témiscamingue	-	1	-	1	-	-	-	2
Côte-Nord	-	-	-	-	-	-	-	0
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	-	1	-	1
Chaudière—Appalaches	-	1	1	1	-	-	-	3
Laval	-	1	-	3	2	-	-	6
Lanaudière	1	-	-	-	-	-	-	1
Laurentides	-	1	1	1	1	-	-	4
Montérégie	2	-	-	5	2	-	1	10
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	5	9	10	30	19	4	5	82

Tableau A.1.6
Décès par traumatisme, selon la cause médicale et la région, Québec, 1994 et 1995

Cause médicale	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Monterégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
Fracture du crâne	40	29	63	68	17	25	11	19	11	1	20	82	4	13	20	50	2	1	476
Fracture du cou et du tronc	13	6	31	21	12	36	6	11	9	-	7	19	4	5	7	26	1	1	215
Fracture du membre supérieur	-	2	1	-	-	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	22
Fracture du membre inférieur	23	20	65	47	30	215	27	15	7	1	13	34	18	40	38	102	1	1	697
Luxation	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Entorse	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Autre intracrânien	32	50	54	82	69	191	51	45	32	7	10	45	38	63	64	148	2	2	985
Traumatisme interne du thorax, de l'abdomen et du bassin	34	34	54	59	37	101	28	20	15	5	11	71	20	21	28	87	2	1	628
Plaie de la tête, du cou et du tronc	6	5	3	11	6	22	4	4	1	-	3	4	6	4	8	14	-	-	101
Plaie du membre supérieur	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Traumatisme des vaisseaux sanguins	3	1	3	3	4	12	2	3	5	-	2	1	5	5	5	14	-	-	68
Séquelle de traumatisme	1	-	-	1	2	12	1	2	-	-	1	1	-	2	-	6	-	-	29
Contusion	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Pénétration d'un corps étranger	3	8	23	19	4	38	3	1	5	-	2	14	4	10	11	29	1	-	175
Brûlure	5	9	9	12	-	26	4	4	4	-	-	9	4	6	4	12	-	-	108
Traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
Diverses complications et traumatisme sans précision	17	43	36	33	32	146	33	23	6	1	12	32	26	54	58	111	3	2	668
Intoxication par médicaments	8	13	49	22	16	201	23	8	4	1	4	15	10	16	19	48	-	-	457
Intoxication par des substances non médicinales	18	23	59	49	25	81	13	15	11	1	5	24	21	36	39	76	3	3	502
Effets nocifs de causes extérieures	55	108	180	146	87	342	72	56	43	4	24	126	72	96	118	258	9	3	1799
Complication due à des soins	2	1	1	2	1	10	1	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	25
Total	261	353	633	576	344	1482	279	226	153	21	114	480	234	372	421	986	24	14	6973

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)																			
E805	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9
Heurt par matériel roulant																			
E805.0	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	9
Employé de chemin de fer																			
TOTAL	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9
(E800-E807)																			

ACCIDENTS DE CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR (E810-E819)

E810	Collision avec un train	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
E810.0	Conducteur d'un véhicule à moteur	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E810.1	Passager d'un véhicule à moteur	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
E812	Collision entre deux véhicules à moteur	24	30	25	46	22	21	17	13	3	5	38	11	28	27	56	1	2	386
E812.0	Conducteur d'un véhicule à moteur	9	16	1	17	7	8	4	11	2	2	16	3	11	11	18	-	1	139
E812.1	Passager d'un véhicule à moteur	3	6	13	12	4	1	6	4	1	1	10	3	5	6	8	-	1	84
E812.2	Conducteur d'un motocycle	1	2	-	2	1	3	1	1	1	-	4	1	2	-	1	-	-	20
E812.3	Passager d'un motocycle	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E812.9	Personne non précisée	10	6	10	15	9	8	6	1	9	1	2	8	4	10	10	29	1	139
E813	Collision avec un autre véhicule	0	0	1	2	3	5	0	1	0	0	1	2	0	3	5	0	0	28
E813.6	Cycliste	-	-	1	2	2	5	-	1	-	-	1	2	-	3	5	-	-	27
E813.9	Personne non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E814	Collision avec un piéton	5	3	9	7	12	32	2	2	4	0	7	5	8	4	6	10	2	118
E814.7	Piéton	5	3	9	7	12	32	2	2	4	-	7	5	8	4	6	10	2	118
E815	Autre collision, voie publique	5	2	3	14	10	15	3	4	1	0	3	10	2	11	12	23	0	119
E815.0	Conducteur d'un véhicule à moteur	4	1	1	5	6	6	2	2	-	2	5	1	6	8	13	-	-	62
E815.1	Passager d'un véhicule à moteur	1	-	-	5	3	4	1	1	-	-	5	-	2	-	4	-	-	26
E815.2	Conducteur d'un motocycle	-	1	2	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	11
E815.3	Cycliste	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
E815.9	Personne non précisée	-	-	-	1	-	5	-	1	1	-	-	-	1	2	6	-	1	18
E816	Sans collision, dû à une perte de maîtrise, voie publique	7	11	7	19	5	6	3	6	4	0	2	13	4	2	6	22	0	117
E816.0	Conducteur d'un véhicule à moteur	4	8	6	8	1	2	2	3	2	-	1	9	-	1	3	8	-	58
E816.1	Passager d'un véhicule à moteur	2	3	1	2	-	3	1	1	1	-	1	1	1	1	3	5	-	24
E816.2	Conducteur d'un motocycle	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	6
E816.3	Passager d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E816.9	Personne non précisée	1	-	-	7	4	1	-	1	1	-	1	3	1	-	8	-	-	28

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
E817 Survenant à la montée ou à la descente des voyageurs, sans collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
E817.7 Piéton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E818 Autre, sans collision	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
E818.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E818.7 Piéton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E818.9 Personne non précisée	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E819 Nature non précisée	3	0	0	2	1	11	3	1	0	0	1	3	0	1	3	1	0	1	31
E819.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E819.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
E819.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E819.9 Personne non précisée	3	-	-	2	1	9	2	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	-	24
TOTAL (E810-E819)	47	48	45	91	53	91	28	31	22	3	20	71	25	50	59	118	3	4	809

ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E825)

E820 Véhicule à moteur pour terrain enneigé	1	3	2	0	2	0	1	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	15
E820.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	1	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	9
E820.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E820.9 Personne non précisée	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
E821 Autre véhicule à moteur tout terrain	0	2	0	2	1	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	12
E821.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6
E821.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E821.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E821.7 Piéton	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E821.9 Personne non précisée	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E822 Collision entre un véhicule à moteur et un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E825 Nature, autre et non précisée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (E820-E825)	1	5	2	2	3	1	2	2	3	0	0	2	2	1	1	0	0	0	27

AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E826-E829)

E826 Cycle à pédales	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	7
E826.0 Piéton	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E826.1 Cycliste	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	6
E828 Impliquant une monture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (E826-E829)	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	7

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
E872 Asepsie insuffisante	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
E872.5 Aspiration de liquides ou tissus, ponctions et cathétérismes	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E872.8 Autre intervention	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E873 Erreur de dosage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
E873.8 Autre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E875 Administration de sang, d'autres liquides, de médicaments ou préparation biologiques infectés ou contaminés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
E875.1 Injection ou vaccination avec substance contaminée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
TOTAL (E870-E876)	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6
COMPLICATIONS D'ACTES MÉDICAUX SANS MENTION DE L'INTERVENTION (E878-E879)																			
E878 Réactions anormales sans mention d'incident au cours de l'intervention chirurgicale	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	10
E878.0 Avec transplantation d'un organe entier	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
E878.1 Avec implantation d'une prothèse interne	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
E878.2 Avec anastomose, pontage sai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E878.5 Amputation de membre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
E879 Autres interventions responsables de réactions anormales sans mention d'incident en cours d'exécution	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E879.9 Non précisées	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL (E878-E879)	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	11
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)																			
E880 Chute dans ou d'un escalier	1	3	1	2	3	3	0	3	1	0	1	2	1	2	1	6	0	0	30
E880.9 Autres escaliers ou marche	1	3	1	2	3	3	-	3	1	-	1	2	1	2	1	6	-	-	30
E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	4	2	0	0	13
E881.0 D'une échelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6
E881.1 Echafaudage	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	7
E882 Haut bâtiment ou autre ouvrage	-	-	1	-	1	5	-	-	2	-	3	-	1	1	3	7	-	-	24
E883 D'un trou ou autre ouverture de niveau	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4
E883.0 Accident de plongée ou saut dans l'eau	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E883.1 Dans un puits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E883.9 Dans un trou ou une ouverture de niveau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
E884 Autre, d'un niveau à un autre	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	6
E884.1 Haut d'une falaise	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
E884.2 D'une chaise ou d'un lit	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
E884.9 Autre, d'un niveau à un autre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E885 Plain-pied, glissade, faux pas	2	-	8	4	5	12	-	3	-	-	-	2	3	3	1	10	0	0	53
E886 Chute de plain-pied	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E886.0 Au cours d'activités sportives	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E887 Cause non précisée de fracture	14	14	41	27	10	127	18	10	6	-	8	25	8	19	19	45	1	1	393
E888 Chute autre et non précisée	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
TOTAL (E880-E888)	17	17	53	36	20	152	20	17	9	0	12	33	15	27	28	71	1	1	529

ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR LE FEU (E890-E899)

E890 Incendie dans résidence particulière	3	4	7	1	4	16	1	4	3	0	2	3	2	1	2	3	0	3	59
E890.2 Autres fumées et émanations	3	3	7	1	4	12	-	3	3	-	2	1	1	-	2	3	-	3	48
E890.3 Brûlure	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	11
E891 Autre immeuble ou bâtiment sai	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E891.3 Brûlure provoquée par un incendie	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E892 Incendie dehors, bâtiment, autre ouvrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E893 Inflammation des vêtements	0	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	9
E893.8 Par feu d'autre origine	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	9
E899 Feu non précisé	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
TOTAL (E890-E899)	3	5	8	3	4	20	1	4	3	0	2	4	4	1	3	4	0	3	72

AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DU MILIEU (E900-E909)

E900 Chaleur excessive	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E900.0 Due aux conditions atmosphériques	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E901 Froid excessif	1	1	0	0	3	2	0	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	15
E901.0 Dû aux conditions atmosphériques	1	1	-	-	3	2	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	15

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
E906 Autres accidents causés par des animaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
E906.8 Autre précisé causé par un animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E908 Mouvements cataclysmiques et inondations causées par un orage	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL (E900-E909)	1	1	0	0	3	4	0	2	3	1	2	2	0	1	0	0	0	0	20

ACCIDENTS, SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ÉTRANGERS (E910-E915)

E910 Noyade et submersion accidentelle	0	8	10	8	1	18	0	6	2	0	2	5	2	2	3	9	1	0	77
E910.1 Au cours d'autre activité sportive avec équipement de plongée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E910.2 Au cours d'autre activité sportive sans équipement de plongée	-	3	6	4	-	5	-	2	-	-	2	1	1	-	-	4	1	-	29
E910.4 En baignoire	-	-	2	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	11
E910.8 Autres	-	5	2	3	1	8	-	4	2	-	-	4	1	1	3	2	-	-	36
E911 Aspiration ou ingestion alimentaires avec obstruction respiratoire	-	1	4	3	1	12	1	-	1	-	1	5	1	1	7	12	-	-	50
E912 Avec obstruction respiratoire	1	1	4	7	1	8	-	-	2	-	-	3	1	1	4	1	-	-	35
E913 Suffocation mécanique accidentelle	2	0	2	3	1	4	1	1	1	0	1	6	1	0	2	3	0	1	29
E913.0 Dans un lit ou un berceau	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
E913.3 Par chute de terre ou autres matières	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
E913.8 Autres causes précisées	2	-	2	3	1	3	-	1	-	-	1	4	-	-	1	2	-	-	20
E913.9 Causes non précisées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL (E910-E915)	3	10	20	21	4	42	2	7	6	0	4	19	5	4	13	28	2	1	191

AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)

E916 Choc par chute d'un objet	1	1	-	1	1	2	2	4	1	-	1	1	-	1	3	6	-	-	25
E917 Choc actif ou passif par objets ou personnes	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
E917.0 Au cours d'activités sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
E917.9 Autre	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E918 Compression dans ou entre des objets	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
E928 Cause liée à l'environnement, autre, sai	2	2	2	3	0	13	2	2	0	0	0	3	3	5	2	10	0	0	49
E928.9 Non précisés	2	2	2	3	-	13	2	2	-	-	-	3	3	5	2	10	-	-	49
TOTAL (E916-E928)	6	7	9	8	8	30	7	8	2	2	3	8	5	12	10	27	0	0	152

SEQUELLES D'ACCIDENTS (E929)

E929 Séquelles d'accidents	0	0	0	1	0	6	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	12
E929.0 Véhicules à moteur	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E929.3 Chutes	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E929.9 Non précisés	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	8
TOTAL (E929)	0	0	0	1	0	6	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	12

SUBSTANCES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES A USAGE THERAPEUTIQUE (E930-E949)

E930 Antibiotiques	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
E930.0 Pénicillines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E930.8 Autres antibiotiques précisés	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E933 Pharmacologiques d'action générale	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E933.1 Antinéoplastique, immunosuppresseur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E934 Affectant constituant du sang	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
E934.2 Anticoagulants	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
E935 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E935.8 Autres	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E939 Psychotropes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
E939.3 Autres antipsychotiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
E942 Affectant le système cardio-vasculaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
E942.0 Régulateurs du rythme cardiaque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E942.1 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action sinistrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E944 Affectant le métabolisme de l'eau, des minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
E944.1 Diurétiques dérivés de la purine	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
E946 Agissant peau, muqueuse, ophtalmologique oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
E946.0 Antiseptique, inflammatoire locaux	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
TOTAL (E930-E949)	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	1	0	15

SUICIDE (E950-E959)

E950 Substances solides ou liquides	4	7	18	5	6	50	10	5	1	1	2	9	5	5	4	16	0	0	148
E950.0 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	1	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	11
E950.3 Tranquillisants, autres psychotropes	-	-	1	-	-	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	12
E950.4 Autres médicaments précisés	1	-	4	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	14
E950.5 Médicaments non précisés	2	6	12	4	6	31	7	3	-	1	1	6	4	2	2	10	-	-	97
E950.6 Préparation chimique, pharmaceutique à usages, agricole, horticole	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E950.7 Substances corrosives et caustiques	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
E950.9 Autre sai	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	11
E952 Autres gaz ou vapeurs	3	10	25	18	14	19	1	2	3	0	3	13	6	15	17	27	0	0	176
E952.0 Gaz, échappement véhicule à moteur	2	4	19	9	6	6	1	1	1	-	3	9	6	4	9	13	-	-	93
E952.1 Autre oxide de carbon	1	6	6	9	8	13	-	1	2	-	-	4	-	11	8	14	-	-	83
E953 Pendaison, strangulation, asphyxie	25	24	79	41	31	119	27	26	16	0	8	53	20	34	44	90	3	0	640
E953.0 Pendaison	25	24	77	41	30	106	27	26	15	-	8	52	17	31	42	88	3	-	612
E953.1 Asphyxie par sac en plastique	-	-	2	-	1	10	-	-	1	-	-	1	3	3	2	2	-	-	25
E953.9 Moyens non précisés	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E954 Submersion	2	4	8	4	5	13	1	1	1	-	3	-	4	-	4	10	-	-	60
E955 Armes à feu ou explosifs	9	23	21	28	16	22	19	13	11	3	7	21	8	14	26	36	0	0	277
E955.0 Arme de poing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	5
E955.1 Fusil de chasse	1	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-	3	1	-	2	4	-	-	20
E955.2 Carabine de chasse	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	3	2	-	1	3	-	-	15
E955.4 Autres et sai	8	22	15	25	14	21	16	12	11	3	7	14	5	14	21	26	-	-	234
E955.5 Explosifs	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
E956 Instrument tranchant et perforant	1	-	-	2	1	9	-	2	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	21
E957 Saut d'un lieu élevé	0	0	13	2	2	24	2	0	0	0	0	2	3	2	0	9	0	0	59
E957.0 Maison d'habitation	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
E957.1 Autres constructions	-	-	12	2	2	16	1	-	-	-	-	2	3	2	-	9	-	-	49
E957.2 Lieu élevé naturel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E958 Autres et non précisés	2	3	1	3	2	28	1	0	3	0	0	3	2	2	2	9	0	0	61
E958.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	2	-	1	2	-	23	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	-	-	37
E958.1 Brûlures par le feu	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	8
E958.3 Froid extrême	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E958.4 Électrocution	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E958.5 Simulation accident véhicule à moteur	-	1	-	1	2	1	1	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	11
E958.9 Moyens non précisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
TOTAL (E950-E959)	46	71	165	103	77	284	61	49	35	4	23	101	50	73	97	200	3	0	1442

HOMICIDE (E960-E969)

E960 Bagarre, rixe, viol	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
E960.0 Bagarre ou rixe sans arme	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
E962 Empoisonnement	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E962.2 Autres gaz ou émanations	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E963 Pendaison ou strangulation	1	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	12
E964 Attentat par submersion	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
E965 Armes à feu et explosifs	1	0	4	5	0	30	2	1	0	0	0	3	3	4	1	10	0	0	64
E965.0 Arme de poing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E965.1 Fusil de chasse	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E965.4 Armes à feu et autres sai	1	-	3	4	-	24	2	1	-	-	-	3	2	4	1	7	-	-	52
E965.5 Bombe anti-personnel	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	7
E965.8 Autres explosifs précisés	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E966 Instrument tranchant ou perforant	2	-	1	1	1	8	4	-	-	-	-	-	2	-	1	8	2	-	30
E967 Enfant maltraité	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
E967.0 Par parent	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3

Tableau A.1.7.1 (Suite)

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Ensemble du Québec
E968 Autres et non précisés	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	14
E968.1 Projection d'un lieu élevé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E968.2 Maniement ou jet d'objet contondant	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	11
E968.9 Moyens non précisés	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
TOTAL (E960-E969)	5	2	6	9	2	53	7	2	0	0	1	4	6	4	3	24	2	0	130

INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E979)

E970 Traumatisme avec usage d'armes à feu	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
TOTAL (E970-E979)	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)

E980 Empoisonnement, substance solide, liquide	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	9
E980.0 Analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
E980.4 Autres médicaments précisés	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E980.5 Médicaments non précisés	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6
E983 Pendaison, strangulation ou asphyxie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
E983.0 Pendaison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E984 Submersion	-	-	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	13
E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
E985.4 Armes à feu et autres sai	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
E986 Par instruments tranchants ou perforants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E987 Chute d'un lieu élevé	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
E987.1 Autres constructions	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E987.9 Lieu non précisé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E988 Traumatismes par moyens autres ou sai	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
E988.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E988.3 Froid extrême	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E988.5 Écrasement d'un véhicule à moteur	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
TOTAL (E980-E989)	1	0	3	3	3	14	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	0	0	36

TOTAL (E800-E999)

TOTAL (E800-E999)	137	174	324	288	187	766	137	128	88	10	72	254	118	187	225	505	11	10	3621
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------

Tableau A.1.7.2 (Suite)

		0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)									
E805	Heurt par matériel roulant	0	0	2	3	2	0	2	9
	E805.2 Piéton	-	-	2	3	2	-	2	9
TOTAL	(E800-E807)	0	0	2	3	2	0	2	9

ACCIDENTS DE CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR (E810-E819)									
E810	Collision avec un train	0	1	1	1	3	0	0	6
	E810.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	1	-	1	-	-	2
	E810.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	1	-	1	2	-	-	4
E812	Collision entre deux véhicules à moteur	7	14	102	130	67	46	20	386
	E812.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	1	32	58	28	13	7	139
	E812.1 Passager d'un véhicule à moteur	5	8	18	21	12	13	7	84
	E812.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	12	5	3	-	-	20
	E812.3 Passager d'un motocycle	-	1	3	-	-	-	-	4
	E812.9 Personne non précisée	2	4	37	46	24	20	6	139
E813	Collision avec un autre véhicule	0	12	7	2	4	2	1	28
	E813.6 Cycliste	-	12	6	2	4	2	1	27
	E813.9 Personne non précisée	-	-	1	-	-	-	-	1
E814	Collision avec un piéton	6	18	16	15	25	21	17	118
	E814.7 Piéton	6	18	16	15	25	21	17	118
E815	Autre collision, voie publique	0	0	45	43	20	4	7	119
	E815.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	18	25	13	1	5	62
	E815.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	16	3	4	1	2	26
	E815.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	6	4	1	-	-	11
	E815.3 Cycliste	-	-	-	2	-	-	-	2
	E815.9 Personne non précisée	-	-	5	9	2	2	-	18
E816	Sans collision, dû à une perte de maîtrise, voie publique	0	1	34	59	17	6	0	117
	E816.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	12	32	9	5	-	58
	E816.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	1	12	8	3	-	-	24
	E816.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	1	4	1	-	-	6
	E816.3 Passager d'un motocycle	-	-	1	-	-	-	-	1
	E816.9 Personne non précisée	-	-	8	15	4	1	-	28
E817	Survenant à la montée ou à la descente des voyageurs, sans collision	0	0	0	0	1	0	0	1
	E817.7 Piéton	-	-	-	-	1	-	-	1
E818	Autre, sans collision	0	0	2	0	0	1	0	3
	E818.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	1	-	-	-	-	1
	E818.7 Piéton	-	-	1	-	-	-	-	1
	E818.9 Personne non précisée	-	-	-	-	-	1	-	1
E819	Nature non précisée	3	0	11	10	4	1	2	31
	E819.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	-	1	-	-	-	1
	E819.1 Passager d'un véhicule à moteur	1	-	1	2	-	-	1	5
	E819.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	1	-	-	-	-	1
	E819.9 Personne non précisée	2	-	9	7	4	1	1	24
TOTAL	(E810-E819)	16	46	218	260	141	81	47	809

ACCIDENTS DE VÉHICULES À MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E825)									
E820	Véhicule à moteur pour terrain enneigé	0	1	2	8	3	1	0	15
	E820.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	1	1	3	3	1	-	9
	E820.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	1	-	-	-	1
	E820.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-
	E820.7 Piéton	-	-	-	-	-	-	-	-
	E820.9 Personne non précisée	-	-	1	4	-	-	-	5

Tableau A.1.7.2 (Suite)

		0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E821	Autre véhicule à moteur tout terrain	0	2	0	6	3	0	1	12
	E821.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	-	4	2	-	-	6
	E821.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	1	-	-	-	-	-	1
	E821.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	1	-	-	-	1
	E821.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-
	E821.7 Piéton	-	-	-	1	-	-	-	1
	E821.9 Personne non précisée	-	1	-	-	1	-	1	3
TOTAL	(E820-E825)	0	3	2	14	6	1	1	27

AUTRES ACCIDENTS DE VÉHICULES ROUTIERS (E826-E829)

E826	Cycle à pédales	0	1	0	2	3	1	0	7
	E826.0 Piéton	-	-	-	-	-	1	-	1
	E826.1 Cycliste	-	1	-	2	3	-	-	6
TOTAL	(E826-E829)	0	1	0	2	3	1	0	7

ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)

E830	Bateau avec submersion	0	1	4	12	5	1	0	23
	E830.0 Occupant d'un petit bateau sans moteur	-	-	-	5	2	1	-	8
	E830.1 Occupant d'une petit bateau à moteur	-	-	1	-	-	-	-	1
	E830.2 Occupant d'une autre embarcation	-	-	-	-	2	-	-	2
	E830.9 Personne non précisée	-	1	3	7	1	-	-	12
E831	Bateau provoquant d'autres traumatismes	0	0	0	3	1	0	0	4
	E831.1 Occupant d'une petit bateau à moteur	-	-	-	2	1	-	-	3
	E831.9 Personne non précisée	-	-	-	1	-	-	-	1
E832	Autre submersion ou noyade accidentelle	0	0	0	4	4	0	0	8
	E832.0 Occupant d'un petit bateau sans moteur	-	-	-	-	1	-	-	1
	E832.8 Autre personne précisée	-	-	-	3	3	-	-	6
	E832.9 Personne non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	(E830-E838)	0	1	4	19	10	1	0	35

ACCIDENTS DE TRANSPORT AÉRIEN OU DE VOL SPATIAL (E840-E845)

E841	Aéronef à moteur, autre ou non précisé	0	0	2	5	2	0	0	9
	E841.5 Occupant d'un autre aéronef à moteur	-	-	2	5	1	-	-	8
	E841.9 Autre personne	-	-	-	-	1	-	-	1
E844	Autre accident de transport aérien précisé	0	0	0	0	1	0	0	1
	E844.9 Autre personne	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL	(E840-E845)	0	0	2	5	3	0	0	10

INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (E850-E858)

E850	Analgésique, antipyrétique	0	0	4	9	2	0	0	15
	E850.0 Opiacés et autre narcotique similaire	-	-	3	8	1	-	-	12
	E850.1 Salicylates	-	-	1	-	1	-	-	2
	E850.2 Analgésiques aromatiques, nca	-	-	-	1	-	-	-	1
E853	Intoxication accidentelle par tranquillisants	0	0	0	0	0	0	1	1
	E853.2 Dérivés des benzodiazépines	-	-	-	-	-	-	1	1
E854	Autres psychotropes	0	0	0	0	1	0	0	1
	E854.0 Antidépresseurs	-	-	-	-	1	-	-	1
E855	Autres médicaments agissant sur les systèmes nerveux central et végétatif	0	0	5	13	2	0	0	20
	E855.1 Autres dépresseurs du système nerveux central	-	-	-	-	-	-	-	-
	E855.2 Anesthésiques locaux	-	-	5	13	2	-	-	20
	E855.8 Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	Autres médicaments	0	0	0	25	9	5	0	39
	E858.0 Hormones et succédanés synthétiques	-	-	-	1	-	-	-	1
	E858.7 Peau, muqueuse, médicament, ophtalmologique, otho-rhino-laryngologique	-	-	-	1	-	-	-	1
	E858.9 Non précisés	-	-	-	23	9	5	-	37
TOTAL	(E850-E858)	0	0	9	47	14	5	1	76

Tableau A.1.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
INTOXICATION ACCIDENTELLE D'AUTRES SUBSTANCES (E860-E869)								
E860 Alcool, non classée ailleurs	0	0	0	1	2	1	0	4
E860.1 Éthylique, autre, sai, et ses dérivés	-	-	-	1	1	1	-	3
E860.2 Méthylique	-	-	-	-	1	-	-	1
E862 Pétrole, autre solvant et émanation	0	0	1	0	0	0	0	1
E862.4 Autres solvants	-	-	1	-	-	-	-	1
E865 Substances alimentaires nocives, plantes vénéneuses	0	1	0	1	2	0	1	5
E865.8 Autres aliments	-	1	-	-	-	-	-	1
E865.9 Non précisées	-	-	-	1	2	-	1	4
E866 Solides et liquides, autres et sai	0	0	0	1	0	2	2	5
E866.4 Autres métaux, leurs composés, fumées	-	-	-	1	-	1	2	4
E866.6 Colles et adhésifs	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.9 Non précisées	-	-	-	-	-	1	-	1
E868 Autre gaz utilitaire, oxyde de carbone	0	0	0	4	4	4	1	13
E868.0 Gaz, pétrole liquide, récipient mobile	-	-	-	-	2	2	-	4
E868.2 Gaz d'échappement, véhicules à moteur	-	-	-	1	1	-	-	2
E868.3 Oxyde de carbone, autre	-	-	-	-	-	1	-	1
E868.9 Oxyde de carbone, origine non-précisée	-	-	-	3	1	1	1	6
E869 Autres gaz ou fumées	0	0	0	1	0	0	0	1
E869.0 Oxydes d'azote	-	-	-	1	-	-	-	1
TOTAL (E860-E869)	0	1	1	8	8	7	4	29

MÉSADVENTURES SURVENANT AU COURS D'ACTES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)								
E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie	0	1	0	0	0	0	0	1
E870.9 Acte non précisé	-	1	-	-	-	-	-	1
E872 Asepsie insuffisante	0	0	0	1	0	1	1	3
E872.5 Aspiration de liquides ou tissus, ponctions et cathétérismes	-	-	-	-	-	1	1	2
E872.8 Autre intervention	-	-	-	1	-	-	-	1
E873 Erreur de dosage	0	0	0	0	1	0	0	1
E873.8 Autre	-	-	-	-	1	-	-	1
E875 Administration de sang, d'autres liquides, de médicaments ou préparation biologiques infectés ou contaminés	1	0	0	0	0	0	0	1
E875.1 Injection ou vaccination avec substance contaminée	1	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL (E870-E876)	1	1	0	1	1	1	1	6

COMPLICATIONS D'ACTES MÉDICAUX SANS MENTION DE L'INTERVENTION (E878-E879)								
E878 Réactions anormales sans mention d'incident au cours de l'intervention chirurgicale	0	0	1	0	4	1	4	10
E878.0 Avec transplantation d'un organe entier	-	-	1	-	2	-	-	3
E878.1 Avec implantation d'une prothèse interne	-	-	-	-	1	1	4	6
E878.2 Avec anastomose, pontage sai	-	-	-	-	1	-	-	1
E878.5 Amputation de membre	-	-	-	-	-	-	-	-
E878.9 Non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-
E879 Autres interventions responsables de réactions anormales sans mention d'incident en cours d'exécution	0	0	0	0	1	0	0	1
E879.9 Non précisées	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL (E878-E879)	0	0	1	0	5	1	4	11

CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)								
E880 Chute dans ou d'un escalier	0	1	0	6	10	6	7	30
E880.9 Autres escaliers ou marche	-	1	-	6	10	6	7	30
E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage	0	0	0	4	5	4	0	13
E881.0 D'une échelle	-	-	-	2	1	3	-	6
E881.1 Echafaudage	-	-	-	2	4	1	-	7

Tableau A.1.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E882 Haut bâtiment ou ouvrage	0	0	0	12	8	3	1	24
E883 D'un trou ou autre ouverture de niveau	0	1	2	0	1	0	0	4
E883.0 Accident de plongée ou saut dans l'eau	-	-	2	-	-	-	-	2
E883.1 Dans un puits	-	-	-	-	1	-	-	1
E883.2 Dans un caniveau ou un trou de visite	-	1	-	-	-	-	-	1
E884 Autre, d'un niveau à un autre	0	0	1	1	2	1	1	6
E884.1 Haut d'une falaise	-	-	1	1	-	-	-	2
E884.2 D'une chaise ou d'un lit	-	-	-	-	1	1	1	3
E884.9 Autre, d'un niveau à un autre	-	-	-	-	1	-	-	1
E885 Plain-pied, glissade, faux pas	-	-	3	1	9	4	36	53
E886 Chute de plain-pied	0	0	1	0	0	0	0	1
E886.0 Au cours d'activités sportives	-	-	1	-	-	-	-	1
E887 Cause non précisée de fracture	-	-	-	-	8	28	357	393
E888 Chute autre et non précisée	-	-	-	-	-	-	5	5
TOTAL (E880-E888)	0	2	7	12	35	43	406	529

ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR LE FEU (E890-E899)

E890 Incendie dans résidence particulière	5	7	6	15	17	4	5	59
E890.2 Autres fumées et émanations	5	6	5	13	13	3	3	48
E890.3 Brûlure	-	1	1	2	4	1	2	11
E891 Autre immeuble ou bâtiment sai	0	0	1	0	0	0	0	1
E891.3 Brûlure provoquée par un incendie	-	-	1	-	-	-	-	1
E892 Incendie dehors, bâtiment, autre ouvrage	-	-	-	-	1	-	-	1
E893 Inflammation des vêtements	0	0	0	0	4	3	2	9
E893.8 Par feu d'autre origine	-	-	-	-	4	3	2	9
E899 Feu non précisé	-	-	-	-	-	1	1	2
TOTAL (E890-E899)	5	7	7	15	22	8	8	72

AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DU MILIEU (E900-E909)

E900 Chaleur excessive	0	0	0	0	0	0	1	1
E900.0 Due aux conditions atmosphériques	-	-	-	-	-	-	1	1
E901 Froid excessif	0	0	1	5	6	1	2	15
E901.0 Dû aux conditions atmosphériques	-	-	1	5	6	1	2	15
E906 Autres accidents causés par des animaux	0	0	0	0	0	1	0	1
E906.8 Autre précisé causé par un animal	-	-	-	-	-	1	-	1
E908 Mouvements cataclysmiques et inondations causée par un orage	-	-	1	2	-	-	-	3
TOTAL (E900-E909)	0	0	2	7	6	2	3	20

ACCIDENTS, SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ÉTRANGERS (E910-E915)

E910 Noyade et submersion accidentelle	10	9	10	23	16	7	2	77
E910.1 Au cours d'autre activité sportive avec équipement de plongée	-	-	-	1	-	-	-	1
E910.2 Au cours d'autre activité sportive sans équipement de plongée	2	4	7	10	6	-	-	29
E910.4 En baignoire	1	2	1	3	3	1	-	11
E910.8 Autres	7	3	2	9	7	6	2	36
E911 Aspiration ou ingestion alimentaires avec obstruction respiratoire	1	1	1	8	12	9	18	50
E912 Avec obstruction respiratoire	1	1	1	5	6	9	12	35
E913 Suffocation mécanique accidentelle	4	6	4	7	3	1	4	29
E913.0 Dans un lit ou un berceau	3	1	-	-	-	-	-	4
E913.3 Par chute de terre ou autres matières	-	1	2	-	1	-	-	4
E913.8 Autres causes précisées	1	4	2	6	2	1	4	20
E913.9 Causes non précisées	-	-	-	1	-	-	-	1
TOTAL (E910-E915)	16	17	16	43	37	26	36	191

AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)

E916 Choc par chute d'un objet	-	1	-	11	8	4	1	25
--------------------------------	---	---	---	----	---	---	---	----

Tableau A.1.7.2 (Suite)

		0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E917	Choc actif ou passif par objets ou personnes	0	1	0	2	0	0	0	3
	E917.0 Au cours d'activités sportives	-	1	-	1	-	-	-	2
	E917.9 Autre	-	-	-	1	-	-	-	1
E918	Compression dans ou entre des objets	-	-	1	1	3	-	1	6
E919	Causés par des machines	2	3	1	13	16	3	0	38
	E919.0 Machines agricoles	2	3	1	1	5	3	-	15
	E919.1 Machines minières, forage terrestre	-	-	-	1	1	-	-	2
	E919.2 Machine et appareils de levage	-	-	-	7	6	-	-	13
	E919.3 Machines à travailler les métaux	-	-	-	1	-	-	-	1
	E919.7 Engins de terrassement et excavateurs	-	-	-	1	1	-	-	2
	E919.8 Autres	-	-	-	2	3	-	-	5
	E919.9 Non précisés	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	Instruments ou objets tranchants	0	0	1	1	0	0	0	2
	E920.8 Autres	-	-	1	-	-	-	-	1
	E920.9 Non précisés	-	-	-	1	-	-	-	1
E921	Explosion de récipient sous pression	0	0	0	1	0	0	0	1
	E921.1 Bouteille de gaz	-	-	-	1	-	-	-	1
E922	Projectile d'arme à feu	0	1	1	2	3	1	1	9
	E922.1 Fusil de chasse	-	-	-	-	1	-	-	1
	E922.2 Carabine de chasse	-	1	-	-	-	-	-	1
	E922.9 Non précisé	-	-	1	2	2	1	1	7
E923	Explosif	0	0	0	3	1	0	0	4
	E923.1 Explosifs	-	-	-	1	-	-	-	1
	E923.2 Gaz explosif	-	-	-	1	1	-	-	2
	E923.8 Autres	-	-	-	1	-	-	-	1
E924	Substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques et vapeur d'eau	0	0	0	1	1	1	2	5
	E924.0 Liquides et vapeurs	-	-	-	-	1	1	2	4
	E924.8 Autres	-	-	-	1	-	-	-	1
E925	Courant électrique	0	0	2	3	4	1	0	10
	E925.0 Ligne, appareil électrique domestique	-	-	-	-	1	1	-	2
	E925.1 Centrales électriques, distribution et de transmission	-	-	-	1	1	-	-	2
	E925.2 Ligne, appareil et machines électriques à usage industriel domestique	-	-	-	1	1	-	-	2
	E925.9 Non précisé	-	-	2	1	1	-	-	4
E928	Cause liée à l'environnement, autre, sai	0	0	3	8	8	10	20	49
	E928.9 Non précisés	-	-	3	8	8	10	20	49
TOTAL	(E916-E928)	2	6	9	46	44	20	25	152

SÉQUELLES D'ACCIDENTS (E929)

E929	Séquelles d'accidents	0	0	1	3	5	1	2	12
	E929.0 Véhicules à moteur	-	-	-	1	-	-	-	1
	E929.3 Chutes	-	-	-	1	-	-	2	3
	E929.9 Non précisés	-	-	1	1	5	1	-	8
TOTAL	(E929)	0	0	1	3	5	1	2	12

SUBSTANCES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES À USAGE THÉRAPEUTIQUE (E930-E949)

E930	Antibiotiques	0	0	0	0	0	1	1	2
	E930.0 Pénicillines	-	-	-	-	-	1	-	1
	E930.8 Autres antibiotiques précisés	-	-	-	-	-	-	1	1
E933	Pharmacologiques d'action générale	0	0	0	0	0	1	0	1
	E933.1 Antinéoplasgique, immunosuppresseur	-	-	-	-	-	1	-	1
E934	Affectant constituant du sang	0	0	0	0	1	0	2	3
	E934.2 Anticoagulants	-	-	-	-	1	-	2	3
E935	Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	0	0	0	0	0	1	0	1
	E935.8 Autres	-	-	-	-	-	1	-	1

Tableau A.1.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E939 Psychotropes	0	0	0	0	1	0	1	2
E939.3 Autres antipsychotiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	-	-	-	-	1	-	1	2
E942 Affectant le système cardio-vasculaire	0	0	0	0	0	2	0	2
E942.0 Régulateurs du rythme cardiaque	-	-	-	-	-	1	-	1
E942.1 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire	-	-	-	-	-	1	-	1
E944 Affectant le métabolisme de l'eau, des minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	1	1	2
E944.1 Diurétiques dérivés de la purine	-	-	-	-	-	1	1	2
E946 Agissant peau, muqueuse, ophtalmologique oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	2	2
E946.0 Antiseptique, inflammatoire locaux	-	-	-	-	-	-	2	2
TOTAL (E930-E949)	0	0	0	0	2	6	7	15

SUICIDE (E950-E959)

E950 Substances solides ou liquides	0	0	8	72	60	8	0	148
E950.0 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	-	-	-	5	6	-	-	11
E950.3 Tranquillisants, autres psychotropes	-	-	-	6	4	2	-	12
E950.4 Autres médicaments précisés	-	-	3	5	4	2	-	14
E950.5 Médicaments non précisés	-	-	4	53	37	3	-	97
E950.6 Préparation chimique, pharmaceutique à usages, agricole, horticole	-	-	-	-	1	-	-	1
E950.7 Substances corrosives et caustiques	-	-	-	-	2	-	-	2
E950.9 Autre sai	-	-	1	3	6	1	-	11
E952 Autres gaz ou vapeurs	0	0	20	99	54	2	1	176
E952.0 Gaz, échappement véhicule à moteur	-	-	14	48	29	1	1	93
E952.1 Autre oxide de carbon	-	-	6	51	25	1	-	83
E953 Pendaison, strangulation, asphyxie	0	13	120	314	149	29	15	640
E953.0 Pendaison	-	13	118	301	138	29	13	612
E953.1 Asphyxie par sac en plastique	-	-	-	12	11	-	2	25
E953.9 Moyens non précisés	-	-	2	1	-	-	-	3
E954 Submersion	-	-	7	20	27	3	3	60
E955 Armes à feu ou explosifs	0	0	46	109	95	20	7	277
E955.0 Arme de poing	-	-	-	1	3	1	-	5
E955.1 Fusil de chasse	-	-	3	8	7	2	-	20
E955.2 Carabine de chasse	-	-	3	2	9	1	-	15
E955.4 Autres et sai	-	-	40	95	76	16	7	234
E955.5 Explosifs	-	-	-	3	-	-	-	3
E956 Instrument tranchant et perforant	-	-	-	7	9	3	2	21
E957 Saut d'un lieu élevé	0	0	6	30	14	6	3	59
E957.0 Maison d'habitation	-	-	-	3	5	-	1	9
E957.1 Autres constructions	-	-	6	27	8	6	2	49
E957.2 Lieu élevé naturel	-	-	-	-	1	-	-	1
E958 Autres et non précisés	0	2	18	24	15	1	1	61
E958.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	-	1	11	15	8	1	1	37
E958.1 Brûlures par le feu	-	-	3	2	3	-	-	8
E958.3 Froid extrême	-	-	-	-	1	-	-	1
E958.4 Électrocution	-	-	-	1	1	-	-	2
E958.5 Simulation accident véhicule à moteur	-	1	3	5	2	-	-	11
E958.9 Moyens non précisés	-	-	1	1	-	-	-	2
TOTAL (E950-E959)	0	15	225	675	423	72	32	1442

HOMICIDE (E960-E969)

E960 Bagarre, rixe, viol	0	0	0	2	2	0	0	4
E960.0 Bagarre ou rixe sans arme	-	-	-	2	2	-	-	4

Tableau A.1.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E962 Empoisonnement	1	0	0	0	0	0	0	1
E962.2 Autres gaz ou émanations	1	-	-	-	-	-	-	1
E963 Pendaison ou strangulation	1	1	2	5	2	-	1	12
E964 Attentat par submersion	-	2	-	-	-	-	-	2
E965 Armes à feu et explosifs	0	3	5	46	10	0	0	64
E965.0 Arme de poing	-	-	-	1	-	-	-	1
E965.1 Fusil de chasse	-	-	-	1	1	-	-	2
E965.4 Armes à feu et autres sai	-	2	5	37	8	-	-	52
E965.5 Bombe anti-personnel	-	-	-	6	1	-	-	7
E965.8 Autres explosifs précisés	-	1	-	1	-	-	-	2
E966 Instrument tranchant ou perforant	-	-	4	17	9	-	-	30
E967 Enfant maltraité	2	1	0	0	0	0	0	3
E967.0 Par parent	2	1	-	-	-	-	-	3
E968 Autres et non précisés	2	0	0	3	4	2	3	14
E968.1 Projection d'un lieu élevé	1	-	-	-	-	-	-	1
E968.2 Maniement ou jet d'objet contondant	-	-	-	2	4	2	3	11
E968.9 Moyens non précisés	1	-	-	1	-	-	-	2
TOTAL (E960-E969)	6	7	11	73	27	2	4	130

INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E979)

E970 Traumatisme avec usage d'armes à feu	-	-	2	1	-	-	-	3
TOTAL (E970-E979)	0	0	2	1	0	0	0	3

LÉSIONS CAUSÉES D'UNE MANIÈRE INDÉTERMINÉE QUANT À L'INTENTION (E980-E989)

E980 Empoisonnement, substance solide, liquide	0	0	0	6	3	0	0	9
E980.0 Analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux	-	-	-	2	-	-	-	2
E980.4 Autres médicaments précisés	-	-	-	1	-	-	-	1
E980.5 Médicaments non précisés	-	-	-	3	3	-	-	6
E983 Pendaison, strangulation ou asphyxie	0	1	0	0	0	0	0	1
E983.0 Pendaison	-	1	-	-	-	-	-	1
E984 Submersion	1	-	-	3	6	2	1	13
E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs	0	0	2	1	0	0	0	3
E985.4 Armes à feu et autres sai	-	-	2	1	-	-	-	3
E986 Par instruments tranchants ou perforants	-	-	1	-	-	-	-	1
E987 Chute d'un lieu élevé	0	0	0	1	1	0	1	3
E987.1 Autres constructions	-	-	-	1	1	-	-	2
E987.9 Lieu non précisé	-	-	-	-	-	-	1	1
E988 Traumatismes par moyens autres ou sai	0	0	2	2	1	0	1	6
E988.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	-	-	-	-	-	-	1	1
E988.3 Froid extrême	-	-	-	1	-	-	-	1
E988.5 Écrasement d'un véhicule à moteur	-	-	2	1	1	-	-	4
TOTAL (E980-E989)	1	1	5	13	11	2	3	36

TOTAL (E800-E999)	47	108	524	1247	805	280	586	3611
--------------------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Annexe A.2 : Hospitalisations⁽¹⁾

(1) Sorties d'hôpitaux enregistrées sur deux années soit du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995, à l'exception des tableaux A.2.7.1 et A.2.7.2 qui ne concernent que la dernière année.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Tableau A.2.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon l'âge et le sexe,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Groupe d'âge	Sexes		Sexes réunis
	Hommes	Femmes	
0	695	540	1 235
1-4	2 778	2 013	4 791
5-9	2 967	1 746	4 713
10-14	3 666	2 078	5 744
15-19	4 935	2 566	7 501
20-24	4 936	1 884	6 820
25-29	5 794	2 095	7 889
30-34	6 551	2 617	9 168
35-39	6 543	3 024	9 567
40-44	5 746	2 909	8 655
45-49	5 099	2 726	7 825
50-54	4 319	2 380	6 699
55-59	3 478	2 278	5 756
60-64	3 170	2 707	5 877
65-69	2 825	3 379	6 204
70-74	2 716	3 983	6 699
75-79	2 220	4 521	6 741
80-84	1 827	4 828	6 655
85 et plus	1 607	5 891	7 498
TOTAL	71 872	54 166	126 038

Tableau A.2.2
Hospitalisations pour traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	182	345	530	1605	1183	642	932	5419
Saguenay—Lac St-Jean	342	646	737	1855	1478	646	642	6346
Québec	409	730	1136	2756	2150	996	1938	10115
Mauricie—Bois-Francs	555	808	1013	2419	1824	1051	1644	9314
Estrie	163	310	585	1291	931	430	879	4589
Montréal-Centre	1074	1742	2592	6748	5614	3668	7223	28661
Outaouais	330	657	720	1804	1190	528	626	5856
Abitibi-Témiscamingue	187	376	485	1234	731	250	340	3603
Côte-Nord	129	252	331	830	573	161	155	2431
Nord-du-Québec	26	81	78	263	111	17	12	588
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	87	217	350	931	687	321	417	3010
Chaudière—Appalaches	425	632	1015	2315	1856	952	1289	8484
Laval	237	391	461	1002	854	415	660	4020
Lanaudière	363	558	673	1992	1424	690	777	6477
Laurentides	390	672	825	2141	1439	654	884	7005
Montérégie	1001	1813	2269	5355	3780	1355	2338	17911
Nunavik	28	57	112	120	27	4	11	359
Terres-Cries	27	38	84	68	23	15	9	264
Région inconnue	71	132	325	550	282	108	118	1586
Ensemble du Québec	6026	10457	14321	35279	26157	12903	20894	126038
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	106	233	358	1090	742	286	348	3163
Saguenay—Lac St-Jean	193	403	516	1284	964	292	188	3840
Québec	243	480	772	1886	1286	406	470	5543
Mauricie—Bois-Francs	317	534	707	1672	1139	462	484	5315
Estrie	99	196	437	993	625	196	232	2778
Montréal-Centre	608	1126	1726	4663	3158	1408	1697	14386
Outaouais	185	416	494	1169	702	257	184	3407
Abitibi-Témiscamingue	108	227	331	901	490	109	105	2271
Côte-Nord	64	160	224	597	395	86	45	1571
Nord-du-Québec	19	39	51	210	79	10	9	417
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	52	136	255	696	425	138	141	1843
Chaudière—Appalaches	258	405	739	1642	1234	505	403	5186
Laval	126	256	329	670	482	146	147	2156
Lanaudière	221	349	463	1417	871	339	268	3928
Laurentides	218	433	557	1466	889	278	271	4112
Montérégie	583	1098	1563	3783	2409	582	621	10639
Nunavik	18	30	74	64	18	2	3	209
Terres-Cries	13	24	58	39	12	3	2	151
Région inconnue	42	88	217	392	146	36	36	957
Ensemble du Québec	3473	6633	9871	24634	16066	5541	5654	71872
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	76	112	172	515	441	356	584	2256
Saguenay—Lac St-Jean	149	243	221	571	514	354	454	2506
Québec	166	250	364	870	864	590	1468	4572
Mauricie—Bois-Francs	238	274	306	747	685	589	1160	3999
Estrie	64	114	148	298	306	234	647	1811
Montréal-Centre	466	616	866	2085	2456	2260	5526	14275
Outaouais	145	241	226	635	488	271	442	2449
Abitibi-Témiscamingue	79	149	154	333	241	141	235	1332
Côte-Nord	65	92	107	233	178	75	110	860
Nord-du-Québec	7	42	27	53	32	7	3	171
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	35	81	95	235	262	183	276	1167
Chaudière—Appalaches	167	227	276	673	622	447	886	3298
Laval	111	135	132	332	372	269	513	1864
Lanaudière	142	209	210	575	553	351	509	2549
Laurentides	172	239	268	675	550	376	613	2893
Montérégie	418	715	706	1572	1371	773	1717	7272
Nunavik	10	27	38	56	9	2	8	150
Terres-Cries	14	14	26	29	11	12	7	113
Région inconnue	29	44	108	158	136	72	82	629
Ensemble du Québec	2553	3824	4450	10645	10091	7362	15240	54166

Tableau A.2.3.1
Hospitalisations pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	181	328	452	1409	1113	631	927	5041
Saguenay—Lac St-Jean	339	610	635	1593	1388	624	638	5827
Québec	402	706	938	2253	1960	967	1924	9150
Mauricie—Bois-Francs	544	781	866	2054	1701	1026	1629	8601
Estrie	161	304	533	1169	891	427	876	4361
Montréal-Centre	1044	1643	2066	5718	5246	3600	7173	26490
Outaouais	323	604	556	1508	1089	516	622	5219
Abitibi-Témiscamingue	183	352	371	1023	678	247	338	3192
Côte-Nord	129	235	267	723	545	160	150	2209
Nord-du-Québec	26	69	55	219	101	16	12	498
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	87	204	303	816	645	310	413	2778
Chaudière—Appalaches	422	611	893	2044	1752	943	1277	7942
Laval	232	369	365	884	810	402	657	3719
Lanaudière	351	533	591	1792	1356	677	774	6074
Laurentides	382	622	649	1772	1339	638	868	6270
Montérégie	982	1706	1957	4820	3600	1323	2327	16715
Nunavik	24	49	50	71	26	3	10	233
Terres-Cries	26	32	40	48	22	15	9	192
Région inconnue	67	125	279	473	271	107	117	1439
Ensemble du Québec	5905	9883	11866	30389	24533	12632	20741	115950
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	105	231	322	990	700	280	345	2973
Saguenay—Lac St-Jean	192	387	463	1160	915	276	185	3578
Québec	239	471	667	1612	1196	389	466	5040
Mauricie—Bois-Francs	310	527	631	1475	1072	449	476	4940
Estrie	97	195	403	908	597	193	231	2624
Montréal-Centre	596	1100	1409	3982	2934	1371	1674	13066
Outaouais	181	405	426	1018	647	250	182	3109
Abitibi-Témiscamingue	106	219	275	791	468	108	104	2071
Côte-Nord	64	155	194	541	379	86	41	1460
Nord-du-Québec	19	37	38	186	72	9	9	370
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	52	134	231	620	403	130	138	1708
Chaudière—Appalaches	257	399	675	1515	1180	501	397	4924
Laval	124	251	278	596	457	142	145	1993
Lanaudière	215	343	410	1305	831	329	267	3700
Laurentides	215	414	474	1262	843	267	260	3735
Montérégie	569	1070	1405	3459	2312	565	618	9998
Nunavik	16	27	41	41	17	2	2	146
Terres-Cries	12	23	34	32	12	3	2	118
Région inconnue	39	82	188	332	141	35	36	853
Ensemble du Québec	3408	6470	8564	21825	15176	5385	5578	66406
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	76	97	130	419	413	351	582	2068
Saguenay—Lac St-Jean	147	223	172	433	473	348	453	2249
Québec	163	235	271	641	764	578	1458	4110
Mauricie—Bois-Francs	234	254	235	579	629	577	1153	3661
Estrie	64	109	130	261	294	234	645	1737
Montréal-Centre	448	543	657	1736	2312	2229	5499	13424
Outaouais	142	199	130	490	442	266	440	2110
Abitibi-Témiscamingue	77	133	96	232	210	139	234	1121
Côte-Nord	65	80	73	182	166	74	109	749
Nord-du-Québec	7	32	17	33	29	7	3	128
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	35	70	72	196	242	180	275	1070
Chaudière—Appalaches	165	212	218	529	572	442	880	3018
Laval	108	118	87	288	353	260	512	1726
Lanaudière	136	190	181	487	525	348	507	2374
Laurentides	167	208	175	510	496	371	608	2535
Montérégie	413	636	552	1361	1288	758	1709	6717
Nunavik	8	22	9	30	9	1	8	87
Terres-Cries	14	9	6	16	10	12	7	74
Région inconnue	28	43	91	141	130	72	81	586
Ensemble du Québec	2497	3413	3302	8564	9357	7247	15163	49544

Tableau A.2.3.2
Hospitalisations pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	12	70	172	60	10	3	328
Saguenay—Lac St-Jean	3	29	89	220	75	15	1	432
Québec	7	20	178	428	159	17	13	822
Mauricie—Bois-Francs	10	22	131	325	113	24	9	634
Estrie	2	4	44	116	39	3	2	210
Montréal-Centre	30	96	498	971	333	54	45	2027
Outaouais	6	45	138	270	82	8	3	552
Abitibi-Témiscamingue	3	20	104	200	44	3	2	376
Côte-Nord	-	14	57	97	24	-	3	195
Nord-du-Québec	-	6	17	33	8	-	-	64
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	10	38	67	20	2	-	137
Chaudière—Appalaches	-	18	114	257	93	8	9	499
Laval	5	22	93	109	43	12	3	287
Lanaudière	11	24	77	194	65	12	3	386
Laurentides	8	45	165	325	91	12	15	661
Montérégie	18	99	295	497	172	27	9	1117
Nunavik	3	8	58	41	1	1	1	113
Terres-Cries	1	3	40	19	1	-	-	64
Région inconnue	4	6	43	72	10	1	1	137
Ensemble du Québec	112	503	2249	4413	1433	209	122	9041
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	33	90	36	5	2	167
Saguenay—Lac St-Jean	1	12	49	107	40	12	1	222
Québec	4	7	99	234	74	11	3	432
Mauricie—Bois-Francs	6	5	70	178	59	12	6	336
Estrie	2	1	27	82	27	3	1	143
Montréal-Centre	12	26	301	644	206	30	20	1239
Outaouais	4	9	57	141	48	5	2	266
Abitibi-Témiscamingue	2	6	52	105	19	1	1	186
Côte-Nord	-	5	27	54	12	-	2	100
Nord-du-Québec	-	2	10	20	5	-	-	37
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	20	48	8	2	-	79
Chaudière—Appalaches	-	5	60	121	47	3	4	240
Laval	2	5	49	69	24	4	2	155
Lanaudière	6	6	51	109	37	9	1	219
Laurentides	3	17	79	177	39	7	10	332
Montérégie	14	26	147	300	94	16	2	599
Nunavik	2	3	30	16	1	-	1	53
Terres-Cries	1	-	23	7	-	-	-	31
Région inconnue	3	5	27	55	4	1	-	95
Ensemble du Québec	63	141	1211	2557	780	121	58	4931
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	12	37	82	24	5	1	161
Saguenay—Lac St-Jean	2	17	40	113	35	3	-	210
Québec	3	13	79	194	85	6	10	390
Mauricie—Bois-Francs	4	17	61	147	54	12	3	298
Estrie	-	3	17	34	12	-	1	67
Montréal-Centre	18	70	197	327	127	24	25	788
Outaouais	2	36	81	129	34	3	1	286
Abitibi-Témiscamingue	1	14	52	95	25	2	1	190
Côte-Nord	-	9	30	43	12	-	1	95
Nord-du-Québec	-	4	7	13	3	-	-	27
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	9	18	19	12	-	-	58
Chaudière—Appalaches	-	13	54	136	46	5	5	259
Laval	3	17	44	40	19	8	1	132
Lanaudière	5	18	26	85	28	3	2	167
Laurentides	5	28	86	148	52	5	5	329
Montérégie	4	73	148	197	78	11	7	518
Nunavik	1	5	28	25	-	1	-	60
Terres-Cries	-	3	17	12	1	-	-	33
Région inconnue	1	1	16	17	6	-	1	42
Ensemble du Québec	49	362	1038	1856	653	88	64	4110

Tableau A.2.3.3
Hospitalisations pour traumatisme non déterminé quant à l'intention,
selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	5	8	24	10	1	2	50
Saguenay—Lac St-Jean	-	7	13	42	15	7	3	87
Québec	-	4	20	75	31	12	1	143
Mauricie—Bois-Francs	1	5	16	40	10	1	6	79
Estrie	-	2	8	6	1	-	1	18
Montréal-Centre	-	3	28	59	35	14	5	144
Outaouais	1	8	26	26	19	4	1	85
Abitibi-Témiscamingue	1	4	10	11	9	-	-	35
Côte-Nord	-	3	7	10	4	1	2	27
Nord-du-Québec	-	6	6	11	2	1	-	26
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	3	9	48	22	9	4	95
Chaudière—Appalaches	3	3	8	14	11	1	3	43
Laval	-	-	3	9	1	1	-	14
Lanaudière	1	1	5	6	3	1	-	17
Laurentides	-	5	11	44	9	4	1	74
Montérégie	1	8	17	38	8	5	2	79
Nunavik	1	-	4	8	-	-	-	13
Terres-Cries	-	3	4	1	-	-	-	8
Région inconnue	-	1	3	5	1	-	-	10
Ensemble du Québec	9	71	206	477	191	62	31	1047
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	2	3	10	6	1	1	23
Saguenay—Lac St-Jean	-	4	4	17	9	4	2	40
Québec	-	2	6	40	16	6	1	71
Mauricie—Bois-Francs	1	2	6	19	8	1	2	39
Estrie	-	-	7	3	1	-	-	11
Montréal-Centre	-	-	16	37	18	7	3	81
Outaouais	-	2	11	10	7	2	-	32
Abitibi-Témiscamingue	-	2	4	5	3	-	-	14
Côte-Nord	-	-	3	2	4	-	2	11
Nord-du-Québec	-	-	3	4	2	1	-	10
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	4	28	14	6	3	56
Chaudière—Appalaches	1	1	4	6	7	1	2	22
Laval	-	-	2	5	1	-	-	8
Lanaudière	-	-	2	3	3	1	-	9
Laurentides	-	2	4	27	7	4	1	45
Montérégie	-	2	11	24	3	1	1	42
Nunavik	-	-	3	7	-	-	-	10
Terres-Cries	-	1	1	-	-	-	-	2
Région inconnue	-	1	2	5	1	-	-	9
Ensemble du Québec	2	22	96	252	110	35	18	535
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	3	5	14	4	-	1	27
Saguenay—Lac St-Jean	-	3	9	25	6	3	1	47
Québec	-	2	14	35	15	6	-	72
Mauricie—Bois-Francs	-	3	10	21	2	-	4	40
Estrie	-	2	1	3	-	-	1	7
Montréal-Centre	-	3	12	22	17	7	2	63
Outaouais	1	6	15	16	12	2	1	53
Abitibi-Témiscamingue	1	2	6	6	6	-	-	21
Côte-Nord	-	3	4	8	-	1	-	16
Nord-du-Québec	-	6	3	7	-	-	-	16
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	2	5	20	8	3	1	39
Chaudière—Appalaches	2	2	4	8	4	-	1	21
Laval	-	-	1	4	-	1	-	6
Lanaudière	1	1	3	3	-	-	-	8
Laurentides	-	3	7	17	2	-	-	29
Montérégie	1	6	6	14	5	4	1	37
Nunavik	1	-	1	1	-	-	-	3
Terres-Cries	-	2	3	1	-	-	-	6
Région inconnue	-	-	1	-	-	-	-	1
Ensemble du Québec	7	49	110	225	81	27	13	512

Tableau A.2.4
Hospitalisations pour traumatisme, selon la catégorie et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Catégorie de traumatisme	Régions														Ensemble du Québec					
	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Laurentides		Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	Région inconnue	
Accidents de circulation impliquant des véhicules à moteur	527	575	622	821	524	1246	405	329	206	50	326	800	253	565	1530	8	28	216	9616	
Occupants																				
Piétons	59	64	150	133	88	728	56	35	25	5	30	71	74	71	226	3	6	33	1928	
Cyclistes	77	109	195	238	99	557	133	75	41	14	41	112	78	101	463	1	5	32	2519	
Motocyclistes	60	68	121	113	76	180	50	38	25	3	39	144	56	77	288	5	-	25	1438	
Autres	8	3	7	10	6	10	2	3	5	-	4	6	3	4	3	15	-	1	90	
Noyades	5	5	12	13	7	27	12	5	5	-	6	4	6	8	13	29	2	-	4	163
Chutes	1656	1643	3826	3208	1815	12959	1893	1156	658	121	947	2267	1695	1719	6222	46	61	507	44773	
Incendie et brûlures	41	67	89	99	48	314	90	42	33	6	27	80	24	47	56	178	9	2	16	1268
Suicides	268	340	607	512	126	1103	404	289	154	40	108	431	190	282	522	783	68	36	52	6315
Homicides	60	91	215	122	84	916	148	87	41	24	29	68	97	104	138	331	45	28	81	2709
Actes médicaux et chirurgicaux	482	134	424	532	38	1722	282	21	43	8	164	643	186	734	302	842	9	5	82	6653
Suffocations et obstructions	6	10	39	20	14	57	17	7	6	-	4	26	11	9	21	46	4	-	4	301
Intoxications non intentionnelles	83	110	97	152	34	226	151	71	30	17	57	90	43	102	136	236	6	6	20	1667
Intentions indéterminées	50	87	143	79	18	144	85	35	27	26	95	43	14	17	74	79	13	8	10	1047
Autres	2037	3040	3568	3262	1612	8472	2128	1410	1132	274	1133	3699	1290	2637	2492	6643	140	79	503	45551
TOTAL	5419	6346	10115	9314	4589	28661	5856	3603	2431	588	3010	8484	4020	6477	17911	359	264	1586	126038	

Tableau A.2.5.1
Hospitalisations, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	6	28	122	204	105	34	28	527
Saguenay—Lac St-Jean	13	38	142	186	123	48	25	575
Québec	8	24	166	228	131	32	33	622
Mauricie—Bois-Francs	11	43	209	310	142	72	34	821
Estrie	11	21	108	197	111	40	36	524
Montréal-Centre	9	34	239	448	288	126	102	1246
Outaouais	9	18	85	162	84	35	12	405
Abitibi-Témiscamingue	5	20	53	127	91	26	7	329
Côte-Nord	1	7	58	69	45	23	3	206
Nord-du-Québec	1	6	10	18	14	1	-	50
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	20	76	107	78	26	17	326
Chaudière—Appalaches	14	24	239	272	141	73	37	800
Laval	6	6	50	83	69	29	10	253
Lanaudière	8	29	133	225	115	38	17	565
Laurentides	9	19	129	244	102	50	32	585
Montérégie	21	82	389	594	298	89	57	1530
Nunavik	-	2	-	5	1	-	-	8
Terres-Cries	3	1	5	11	7	1	-	28
Région inconnue	4	10	46	86	47	14	9	216
Ensemble du Québec	141	432	2259	3576	1992	757	459	9616
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	2	19	70	116	61	18	21	307
Saguenay—Lac St-Jean	4	18	106	127	71	24	13	363
Québec	4	16	104	148	76	12	15	375
Mauricie—Bois-Francs	7	28	146	217	94	35	22	549
Estrie	4	10	73	136	71	26	15	335
Montréal-Centre	5	20	132	263	166	64	37	687
Outaouais	5	11	53	83	47	20	7	226
Abitibi-Témiscamingue	3	9	24	75	55	16	3	185
Côte-Nord	1	3	33	45	31	18	2	133
Nord-du-Québec	1	2	5	14	7	1	-	30
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	13	56	60	40	17	11	199
Chaudière—Appalaches	7	15	157	168	84	35	17	483
Laval	2	2	41	34	34	21	2	136
Lanaudière	6	20	88	139	47	13	11	324
Laurentides	2	12	76	156	45	19	16	326
Montérégie	8	41	234	363	172	43	30	891
Nunavik	-	-	-	4	-	-	-	4
Terres-Cries	-	-	4	7	2	1	-	14
Région inconnue	3	3	21	50	18	6	7	108
Ensemble du Québec	66	242	1423	2205	1121	389	229	5675
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	4	9	52	88	44	16	7	220
Saguenay—Lac St-Jean	9	20	36	59	52	24	12	212
Québec	4	8	62	80	55	20	18	247
Mauricie—Bois-Francs	4	15	63	93	48	37	12	272
Estrie	7	11	35	61	40	14	21	189
Montréal-Centre	4	14	107	185	122	62	65	559
Outaouais	4	7	32	79	37	15	5	179
Abitibi-Témiscamingue	2	11	29	52	36	10	4	144
Côte-Nord	-	4	25	24	14	5	1	73
Nord-du-Québec	-	4	5	4	7	-	-	20
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	7	20	47	38	9	6	127
Chaudière—Appalaches	7	9	82	104	57	38	20	317
Laval	4	4	9	49	35	8	8	117
Lanaudière	2	9	45	86	68	25	6	241
Laurentides	7	7	53	88	57	31	16	259
Montérégie	13	41	155	231	126	46	27	639
Nunavik	-	2	-	1	1	-	-	4
Terres-Cries	3	1	1	4	5	-	-	14
Région inconnue	1	7	25	36	29	8	2	108
Ensemble du Québec	75	190	836	1371	871	368	230	3941

Tableau A.2.5.2
Hospitalisations, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	4	22	30	4	-	-	60
Saguenay—Lac St-Jean	-	7	29	22	6	4	-	68
Québec	-	3	47	52	18	-	1	121
Mauricie—Bois-Francs	-	9	49	41	11	2	1	113
Estrie	1	4	30	29	10	2	-	76
Montréal-Centre	-	5	60	79	29	3	4	180
Outaouais	-	5	14	24	6	1	-	50
Abitibi-Témiscamingue	-	1	11	17	6	1	2	38
Côte-Nord	1	3	8	9	4	-	-	25
Nord-du-Québec	-	1	2	-	-	-	-	3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	17	19	2	-	-	39
Chaudière—Appalaches	-	23	74	36	6	5	-	144
Laval	-	5	22	14	14	-	1	56
Lanaudière	-	4	28	36	8	1	-	77
Laurentides	-	4	24	32	7	3	-	70
Montérégie	-	15	107	127	35	3	1	288
Nunavik	-	-	4	1	-	-	-	5
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Région inconnue	-	-	12	9	4	-	-	25
Ensemble du Québec	2	94	560	577	170	25	10	1438
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	3	20	27	4	-	-	54
Saguenay—Lac St-Jean	-	6	25	19	5	4	-	59
Québec	-	3	38	45	17	-	-	103
Mauricie—Bois-Francs	-	8	44	32	9	1	1	95
Estrie	-	4	23	27	5	2	-	61
Montréal-Centre	-	4	51	69	25	3	2	154
Outaouais	-	3	14	20	6	1	-	44
Abitibi-Témiscamingue	-	1	11	15	5	1	2	35
Côte-Nord	1	2	8	5	4	-	-	20
Nord-du-Québec	-	-	1	-	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	15	17	2	-	-	35
Chaudière—Appalaches	-	20	68	32	4	5	-	129
Laval	-	2	21	12	14	-	1	50
Lanaudière	-	4	20	30	6	1	-	61
Laurentides	-	4	23	28	4	2	-	61
Montérégie	-	13	96	101	26	3	-	239
Nunavik	-	-	4	1	-	-	-	5
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	-	5	9	4	-	-	18
Ensemble du Québec	1	78	487	489	140	23	6	1224
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	1	2	3	-	-	-	6
Saguenay—Lac St-Jean	-	1	4	3	1	-	-	9
Québec	-	-	9	7	1	-	1	18
Mauricie—Bois-Francs	-	1	5	9	2	1	-	18
Estrie	1	-	7	2	5	-	-	15
Montréal-Centre	-	1	9	10	4	-	2	26
Outaouais	-	2	-	4	-	-	-	6
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	2	1	-	-	3
Côte-Nord	-	1	-	4	-	-	-	5
Nord-du-Québec	-	1	1	-	-	-	-	2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	2	2	-	-	-	4
Chaudière—Appalaches	-	3	6	4	2	-	-	15
Laval	-	3	1	2	-	-	-	6
Lanaudière	-	-	8	6	2	-	-	16
Laurentides	-	-	1	4	3	1	-	9
Montérégie	-	2	11	26	9	-	1	49
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	-	7	-	-	-	-	7
Ensemble du Québec	1	16	73	88	30	2	4	214

Tableau A.2.5.3
Hospitalisations, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	2	41	13	16	3	1	1	77
Saguenay—Lac St-Jean	5	68	13	12	6	5	-	109
Québec	8	78	31	38	28	10	2	195
Mauricie—Bois-Francs	9	114	39	26	30	13	7	238
Estrie	-	42	21	16	19	-	1	99
Montréal-Centre	7	166	80	183	95	23	3	557
Outaouais	3	69	17	30	14	-	-	133
Abitibi-Témiscamingue	4	41	17	7	5	-	1	75
Côte-Nord	2	26	2	3	7	-	1	41
Nord-du-Québec	1	5	3	2	3	-	-	14
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	21	6	5	7	1	-	41
Chaudière—Appalaches	10	64	5	20	8	3	2	112
Laval	2	34	13	13	13	1	2	78
Lanaudière	2	51	17	13	15	3	-	101
Laurentides	6	65	23	30	15	6	3	148
Montérégie	16	220	70	85	49	16	7	463
Nunavik	-	-	-	1	-	-	-	1
Terres-Cries	-	2	2	1	-	-	-	5
Région inconnue	1	8	7	9	6	1	-	32
Ensemble du Québec	79	1115	379	510	323	83	30	2519
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	31	12	12	1	1	1	59
Saguenay—Lac St-Jean	5	47	9	9	3	5	-	78
Québec	6	61	25	26	20	5	2	145
Mauricie—Bois-Francs	5	90	31	20	13	8	6	173
Estrie	-	28	17	15	16	-	-	76
Montréal-Centre	5	126	61	140	61	15	3	411
Outaouais	3	50	13	23	5	-	-	94
Abitibi-Témiscamingue	4	25	15	7	3	-	1	55
Côte-Nord	2	18	-	1	5	-	1	27
Nord-du-Québec	-	4	2	1	3	-	-	10
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	16	5	4	4	-	-	30
Chaudière—Appalaches	6	42	3	15	7	3	1	77
Laval	2	22	11	4	6	-	2	47
Lanaudière	2	41	13	12	7	2	-	77
Laurentides	3	48	21	23	4	4	3	106
Montérégie	8	141	58	58	25	14	5	309
Nunavik	-	-	-	1	-	-	-	1
Terres-Cries	-	2	2	1	-	-	-	5
Région inconnue	1	6	4	5	4	-	-	20
Ensemble du Québec	54	798	302	377	187	57	25	1800
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1	10	1	4	2	-	-	18
Saguenay—Lac St-Jean	-	21	4	3	3	-	-	31
Québec	2	17	6	12	8	5	-	50
Mauricie—Bois-Francs	4	24	8	6	17	5	1	65
Estrie	-	14	4	1	3	-	1	23
Montréal-Centre	2	40	19	43	34	8	-	146
Outaouais	-	19	4	7	9	-	-	39
Abitibi-Témiscamingue	-	16	2	-	2	-	-	20
Côte-Nord	-	8	2	2	2	-	-	14
Nord-du-Québec	1	1	1	1	-	-	-	4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	5	1	1	3	1	-	11
Chaudière—Appalaches	4	22	2	5	1	-	1	35
Laval	-	12	2	9	7	1	-	31
Lanaudière	-	10	4	1	8	1	-	24
Laurentides	3	17	2	7	11	2	-	42
Montérégie	8	79	12	27	24	2	2	154
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	2	3	4	2	1	-	12
Ensemble du Québec	25	317	77	133	136	26	5	719

Tableau A.2.5.4
Hospitalisations, piétons, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	2	8	10	14	11	6	8	59
Saguenay—Lac St-Jean	5	26	7	5	13	4	4	64
Québec	3	27	23	27	28	16	26	150
Mauricie—Bois-Francs	15	35	13	9	18	22	21	133
Estrie	5	17	7	13	16	15	15	88
Montréal-Centre	31	139	66	137	125	90	140	728
Outaouais	3	15	5	15	11	4	3	56
Abitibi-Témiscamingue	-	8	7	6	7	2	5	35
Côte-Nord	3	11	3	3	4	1	-	25
Nord-du-Québec	2	2	1	-	-	-	-	5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	10	8	2	3	5	1	30
Chaudière—Appalaches	5	27	8	7	12	6	6	71
Laval	3	17	9	11	10	18	6	74
Lanaudière	4	26	9	12	7	5	8	71
Laurentides	3	13	11	13	13	10	8	71
Montérégie	9	40	48	50	47	18	14	226
Nunavik	-	3	-	-	-	-	-	3
Terres-Cries	3	-	2	1	-	-	-	6
Région inconnue	1	3	13	7	7	2	-	33
Ensemble du Québec	98	427	250	332	332	224	265	1928
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	7	5	9	8	3	3	36
Saguenay—Lac St-Jean	4	15	4	4	6	2	1	36
Québec	3	16	10	18	21	7	7	82
Mauricie—Bois-Francs	11	20	9	5	11	6	14	76
Estrie	3	12	6	10	9	6	7	53
Montréal-Centre	23	89	34	99	62	41	52	400
Outaouais	3	12	2	6	4	-	1	28
Abitibi-Témiscamingue	-	3	2	6	2	1	-	14
Côte-Nord	-	7	1	1	4	-	-	13
Nord-du-Québec	1	-	1	-	-	-	-	2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	6	8	1	2	2	-	20
Chaudière—Appalaches	2	20	4	6	6	4	3	45
Laval	2	12	2	7	3	4	2	32
Lanaudière	3	12	4	8	5	2	5	39
Laurentides	3	11	7	9	11	6	3	50
Montérégie	5	17	34	31	32	8	6	133
Nunavik	-	2	-	-	-	-	-	2
Terres-Cries	2	-	2	-	-	-	-	4
Région inconnue	1	2	8	5	4	1	-	21
Ensemble du Québec	68	263	143	225	190	93	104	1086
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1	1	5	5	3	3	5	23
Saguenay—Lac St-Jean	1	11	3	1	7	2	3	28
Québec	-	11	13	9	7	9	19	68
Mauricie—Bois-Francs	4	15	4	4	7	16	7	57
Estrie	2	5	1	3	7	9	8	35
Montréal-Centre	8	50	32	38	63	49	88	328
Outaouais	-	3	3	9	7	4	2	28
Abitibi-Témiscamingue	-	5	5	-	5	1	5	21
Côte-Nord	3	4	2	2	-	1	-	12
Nord-du-Québec	1	2	-	-	-	-	-	3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	4	-	1	1	3	1	10
Chaudière—Appalaches	3	7	4	1	6	2	3	26
Laval	1	5	7	4	7	14	4	42
Lanaudière	1	14	5	4	2	3	3	32
Laurentides	-	2	4	4	2	4	5	21
Montérégie	4	23	14	19	15	10	8	93
Nunavik	-	1	-	-	-	-	-	1
Terres-Cries	1	-	-	1	-	-	-	2
Région inconnue	-	1	5	2	3	1	-	12
Ensemble du Québec	30	164	107	107	142	131	161	842

Tableau A.2.5.5
Hospitalisations pour quasi-nyode, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	-	1	2	-	1	-	5
Saguenay—Lac St-Jean	3	-	-	1	1	-	-	5
Québec	7	2	-	-	2	1	-	12
Mauricie—Bois-Francs	6	3	1	1	2	-	-	13
Estrie	2	1	3	1	-	-	-	7
Montréal-Centre	8	7	2	4	4	-	2	27
Outaouais	6	2	2	2	-	-	-	12
Abitibi-Témiscamingue	3	-	1	-	-	1	-	5
Côte-Nord	-	-	1	4	-	-	-	5
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	2	-	2	1	-	-	6
Chaudière—Appalaches	2	1	-	1	-	-	-	4
Laval	3	-	-	3	-	-	-	6
Lanaudière	6	-	2	-	-	-	-	8
Laurentides	7	-	-	3	2	-	1	13
Montérégie	12	10	2	2	3	-	-	29
Nunavik	-	1	1	-	-	-	-	2
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	1	-	1	2	-	-	-	4
Ensemble du Québec	68	29	17	28	15	3	3	163
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	1	2	-	1	-	5
Saguenay—Lac St-Jean	1	-	-	1	1	-	-	3
Québec	6	-	-	-	1	1	-	8
Mauricie—Bois-Francs	2	2	1	1	1	-	-	7
Estrie	2	-	2	-	-	-	-	4
Montréal-Centre	3	5	1	4	4	-	1	18
Outaouais	2	1	2	1	-	-	-	6
Abitibi-Témiscamingue	3	-	-	-	-	-	-	3
Côte-Nord	-	-	1	3	-	-	-	4
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	2	-	2	-	-	-	5
Chaudière—Appalaches	1	1	-	1	-	-	-	3
Laval	1	-	-	3	-	-	-	4
Lanaudière	4	-	2	-	-	-	-	6
Laurentides	3	-	-	3	2	-	1	9
Montérégie	7	7	2	2	2	-	-	20
Nunavik	-	1	1	-	-	-	-	2
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	1	-	1	2	-	-	-	4
Ensemble du Québec	38	19	14	25	11	2	2	111
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	-	-	-	0
Saguenay—Lac St-Jean	2	-	-	-	-	-	-	2
Québec	1	2	-	-	1	-	-	4
Mauricie—Bois-Francs	4	1	-	-	1	-	-	6
Estrie	-	1	1	1	-	-	-	3
Montréal-Centre	5	2	1	-	-	-	1	9
Outaouais	4	1	-	1	-	-	-	6
Abitibi-Témiscamingue	-	-	1	-	-	1	-	2
Côte-Nord	-	-	-	1	-	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	1	-	-	1
Chaudière—Appalaches	1	-	-	-	-	-	-	1
Laval	2	-	-	-	-	-	-	2
Lanaudière	2	-	-	-	-	-	-	2
Laurentides	4	-	-	-	-	-	-	4
Montérégie	5	3	-	-	1	-	-	9
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	30	10	3	3	4	1	1	52

Tableau A.2.5.6
Hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	26	8	4	18	11	8	8	83
Saguenay—Lac St-Jean	40	10	10	18	15	10	7	110
Québec	22	5	9	18	27	6	10	97
Mauricie—Bois-Francs	79	13	8	21	15	6	10	152
Estrie	15	3	4	7	5	-	-	34
Montréal-Centre	95	12	15	36	33	12	23	226
Outaouais	73	15	10	23	23	3	4	151
Abitibi-Témiscamingue	32	9	9	12	4	3	2	71
Côte-Nord	13	2	2	6	3	2	2	30
Nord-du-Québec	5	3	-	6	2	1	-	17
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	8	8	9	16	8	5	3	57
Chaudière—Appalaches	41	6	5	12	5	12	9	90
Laval	19	2	4	9	6	3	-	43
Lanaudière	41	7	4	7	11	14	18	102
Laurentides	46	7	18	23	15	16	11	136
Montérégie	113	23	17	28	20	17	18	236
Nunavik	4	-	1	1	-	-	-	6
Terres-Cries	4	1	-	1	-	-	-	6
Région inconnue	9	1	1	6	3	-	-	20
Ensemble du Québec	685	135	130	268	206	118	125	1667
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	18	3	2	9	4	4	5	45
Saguenay—Lac St-Jean	20	3	4	11	7	4	4	53
Québec	14	1	5	8	17	2	5	52
Mauricie—Bois-Francs	43	7	5	13	9	4	3	84
Estrie	7	3	3	6	2	-	-	21
Montréal-Centre	49	8	9	24	15	4	9	118
Outaouais	36	10	6	19	13	-	-	84
Abitibi-Témiscamingue	15	5	5	8	3	1	2	39
Côte-Nord	7	1	1	5	2	2	1	19
Nord-du-Québec	2	-	-	4	2	1	-	9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3	3	5	6	6	4	1	28
Chaudière—Appalaches	23	5	4	9	2	8	6	57
Laval	10	2	1	5	2	1	-	21
Lanaudière	22	6	4	5	6	3	4	50
Laurentides	32	3	10	19	10	5	4	83
Montérégie	60	12	11	16	6	8	7	120
Nunavik	4	-	1	-	-	-	-	5
Terres-Cries	2	1	-	1	-	-	-	4
Région inconnue	4	-	-	4	1	-	-	9
Ensemble du Québec	371	73	76	172	107	51	51	901
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	8	5	2	9	7	4	3	38
Saguenay—Lac St-Jean	20	7	6	7	8	6	3	57
Québec	8	4	4	10	10	4	5	45
Mauricie—Bois-Francs	36	6	3	8	6	2	7	68
Estrie	8	-	1	1	3	-	-	13
Montréal-Centre	46	4	6	12	18	8	14	108
Outaouais	37	5	4	4	10	3	4	67
Abitibi-Témiscamingue	17	4	4	4	1	2	-	32
Côte-Nord	6	1	1	1	1	-	1	11
Nord-du-Québec	3	3	-	2	-	-	-	8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	5	5	4	10	2	1	2	29
Chaudière—Appalaches	18	1	1	3	3	4	3	33
Laval	9	-	3	4	4	2	-	22
Lanaudière	19	1	-	2	5	11	14	52
Laurentides	14	4	8	4	5	11	7	53
Montérégie	53	11	6	12	14	9	11	116
Nunavik	-	-	-	1	-	-	-	1
Terres-Cries	2	-	-	-	-	-	-	2
Région inconnue	5	1	1	2	2	-	-	11
Ensemble du Québec	314	62	54	96	99	67	74	766

Tableau A.2.5.7
Hospitalisations pour chute, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	73	111	81	252	297	253	589	1656
Saguenay—Lac St-Jean	138	207	84	245	337	231	401	1643
Québec	188	321	193	442	653	543	1486	3826
Mauricie—Bois-Francs	229	286	137	355	552	489	1160	3208
Estrie	57	114	98	223	323	257	743	1815
Montréal-Centre	419	625	483	1501	2103	2171	5657	12959
Outaouais	132	271	125	309	360	237	458	1892
Abitibi-Témiscamingue	80	165	76	213	188	155	279	1156
Côte-Nord	59	100	47	117	146	76	113	658
Nord-du-Québec	9	28	6	39	17	10	12	121
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	34	67	54	183	192	139	278	947
Chaudière—Appalaches	145	211	122	303	394	303	789	2267
Laval	112	169	76	200	317	248	573	1695
Lanaudière	136	187	80	271	325	262	458	1719
Laurentides	173	281	141	351	438	333	657	2374
Montérégie	375	663	382	959	1191	742	1910	6222
Nunavik	5	14	5	13	2	1	6	46
Terres-Cries	9	12	7	11	4	10	8	61
Région inconnue	20	51	75	111	101	65	84	507
Ensemble du Québec	2393	3883	2272	6098	7940	6525	15661	44772
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	42	76	58	174	156	89	171	766
Saguenay—Lac St-Jean	78	131	59	176	192	89	90	815
Québec	98	207	135	285	326	183	315	1549
Mauricie—Bois-Francs	131	193	98	232	285	172	261	1372
Estrie	35	71	68	159	166	89	173	761
Montréal-Centre	222	413	319	926	892	657	1092	4521
Outaouais	74	177	93	188	169	97	120	918
Abitibi-Témiscamingue	48	105	66	141	90	63	77	590
Côte-Nord	28	66	33	74	77	37	26	341
Nord-du-Québec	7	19	4	26	8	5	9	78
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	17	48	36	145	101	41	70	458
Chaudière—Appalaches	94	128	95	203	209	122	189	1040
Laval	58	114	61	120	127	60	113	653
Lanaudière	79	120	57	180	163	100	121	820
Laurentides	94	188	105	232	211	102	168	1100
Montérégie	209	422	277	633	602	250	439	2832
Nunavik	3	7	5	4	-	1	1	21
Terres-Cries	5	7	5	5	4	1	1	28
Région inconnue	13	38	54	75	48	20	21	269
Ensemble du Québec	1335	2530	1628	3978	3826	2178	3457	18932
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	31	35	23	78	141	164	418	890
Saguenay—Lac St-Jean	60	76	25	69	145	142	311	828
Québec	90	114	58	157	327	360	1171	2277
Mauricie—Bois-Francs	98	93	39	123	267	317	899	1836
Estrie	22	43	30	64	157	168	570	1054
Montréal-Centre	197	212	164	575	1211	1514	4565	8438
Outaouais	58	94	32	121	191	140	338	974
Abitibi-Témiscamingue	32	60	10	72	98	92	202	566
Côte-Nord	31	34	14	43	69	39	87	317
Nord-du-Québec	2	9	2	13	9	5	3	43
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	17	19	18	38	91	98	208	489
Chaudière—Appalaches	51	83	27	100	185	181	600	1227
Laval	54	55	15	80	190	188	460	1042
Lanaudière	57	67	23	91	162	162	337	899
Laurentides	79	93	36	119	227	231	489	1274
Montérégie	166	241	105	326	589	492	1471	3390
Nunavik	2	7	-	9	2	-	5	25
Terres-Cries	4	5	2	6	-	9	7	33
Région inconnue	7	13	21	36	53	45	63	238
Ensemble du Québec	1058	1353	644	2120	4114	4347	12204	25840

Tableau A.2.5.8
Hospitalisations pour incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	8	2	4	15	1	7	4	41
Saguenay—Lac St-Jean	12	5	9	17	18	5	1	67
Québec	11	8	4	26	26	7	7	89
Mauricie—Bois-Francs	19	6	9	21	29	11	4	99
Estrie	9	1	3	22	5	3	5	48
Montréal-Centre	51	12	21	108	60	24	38	314
Outaouais	9	9	10	33	19	3	7	90
Abitibi-Témiscamingue	12	3	6	17	1	-	3	42
Côte-Nord	8	3	1	8	8	1	4	33
Nord-du-Québec	2	1	1	1	1	-	-	6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	5	1	4	7	7	1	2	27
Chaudière—Appalaches	22	7	6	17	14	7	7	80
Laval	3	1	2	8	6	3	1	24
Lanaudière	9	4	3	14	11	5	1	47
Laurentides	8	5	4	17	17	4	1	56
Montérégie	29	12	17	64	37	7	12	178
Nunavik	3	2	1	-	-	-	3	9
Terres-Cries	-	-	1	-	-	1	-	2
Région inconnue	2	1	3	9	1	-	-	16
Ensemble du Québec	222	83	109	404	261	89	100	1268
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	7	2	4	11	1	2	3	30
Saguenay—Lac St-Jean	7	3	7	16	13	2	-	48
Québec	8	7	3	23	16	4	1	62
Mauricie—Bois-Francs	10	5	9	17	19	3	2	65
Estrie	5	1	2	20	3	2	1	34
Montréal-Centre	31	9	13	75	41	10	14	193
Outaouais	8	8	5	25	15	2	2	65
Abitibi-Témiscamingue	6	2	6	14	1	-	2	31
Côte-Nord	2	1	1	8	7	1	4	24
Nord-du-Québec	2	1	1	1	1	-	-	6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3	1	3	6	5	-	1	19
Chaudière—Appalaches	11	5	4	11	9	3	3	46
Laval	1	1	1	3	5	3	-	14
Lanaudière	8	2	3	11	7	3	1	35
Laurentides	5	4	4	12	11	3	-	39
Montérégie	18	10	13	47	32	4	5	129
Nunavik	3	2	1	-	-	-	1	7
Terres-Cries	-	-	1	-	-	-	-	1
Région inconnue	-	-	2	5	1	-	-	8
Ensemble du Québec	135	64	83	305	187	42	40	856
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	-	4	-	5	1	11
Saguenay—Lac St-Jean	5	2	2	1	5	3	1	19
Québec	3	1	1	3	10	3	6	27
Mauricie—Bois-Francs	9	1	-	4	10	8	2	34
Estrie	4	-	1	2	2	1	4	14
Montréal-Centre	20	3	8	33	19	14	24	121
Outaouais	1	1	5	8	4	1	5	25
Abitibi-Témiscamingue	6	1	-	3	-	-	1	11
Côte-Nord	6	2	-	-	1	-	-	9
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	-	1	1	2	1	1	8
Chaudière—Appalaches	11	2	2	6	5	4	4	34
Laval	2	-	1	5	1	-	1	10
Lanaudière	1	2	-	3	4	2	-	12
Laurentides	3	1	-	5	6	1	1	17
Montérégie	11	2	4	17	5	3	7	49
Nunavik	-	-	-	-	-	-	2	2
Terres-Cries	-	-	-	-	-	1	-	1
Région inconnue	2	1	1	4	-	-	-	8
Ensemble du Québec	87	19	26	99	74	47	60	412

Tableau A.2.5.9
Hospitalisations pour tentative de suicide, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	11	59	135	53	7	3	268
Saguenay—Lac St-Jean	1	23	65	171	68	11	1	340
Québec	-	12	123	331	119	12	10	607
Mauricie—Bois-Francs	3	20	99	265	96	20	9	512
Estrie	-	2	29	73	20	1	1	126
Montréal-Centre	-	68	256	506	210	37	26	1103
Outaouais	-	35	102	191	68	6	2	404
Abitibi-Témiscamingue	-	15	86	146	37	3	2	289
Côte-Nord	-	12	44	75	22	-	1	154
Nord-du-Québec	-	4	13	17	6	-	-	40
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	8	31	50	17	2	-	108
Chaudière—Appalaches	-	15	85	231	84	7	9	431
Laval	1	18	57	70	31	10	3	190
Lanaudière	-	17	47	153	51	12	2	282
Laurentides	-	38	125	262	77	11	9	522
Montérégie	-	82	215	329	129	21	7	783
Nunavik	-	6	45	17	-	-	-	68
Terres-Cries	-	3	21	11	1	-	-	36
Région inconnue	-	2	19	25	5	1	-	52
Ensemble du Québec	5	391	1521	3058	1094	161	85	6315
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	22	57	30	3	2	114
Saguenay—Lac St-Jean	1	7	27	65	33	8	1	142
Québec	-	1	51	146	42	8	2	250
Mauricie—Bois-Francs	2	3	41	131	47	9	6	239
Estrie	-	-	12	44	10	1	-	67
Montréal-Centre	-	7	87	257	101	21	13	486
Outaouais	-	4	30	73	37	3	1	148
Abitibi-Témiscamingue	-	2	35	60	12	1	1	111
Côte-Nord	-	3	16	37	10	-	1	67
Nord-du-Québec	-	-	6	9	3	-	-	18
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	13	33	7	2	-	55
Chaudière—Appalaches	-	3	37	98	39	2	4	183
Laval	1	2	16	37	14	4	2	76
Lanaudière	-	1	22	75	26	9	1	134
Laurentides	-	10	40	129	29	6	5	219
Montérégie	-	15	76	156	57	12	2	318
Nunavik	-	2	23	7	-	-	-	32
Terres-Cries	-	-	6	4	-	-	-	10
Région inconnue	-	1	7	17	1	1	-	27
Ensemble du Québec	4	61	567	1435	498	90	41	2696
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	11	37	78	23	4	1	154
Saguenay—Lac St-Jean	-	16	38	106	35	3	-	198
Québec	-	11	72	185	77	4	8	357
Mauricie—Bois-Francs	1	17	58	134	49	11	3	273
Estrie	-	2	17	29	10	-	1	59
Montréal-Centre	-	61	169	249	109	16	13	617
Outaouais	-	31	72	118	31	3	1	256
Abitibi-Témiscamingue	-	13	51	86	25	2	1	178
Côte-Nord	-	9	28	38	12	-	-	87
Nord-du-Québec	-	4	7	8	3	-	-	22
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	8	18	17	10	-	-	53
Chaudière—Appalaches	-	12	48	133	45	5	5	248
Laval	-	16	41	33	17	6	1	114
Lanaudière	-	16	25	78	25	3	1	148
Laurentides	-	28	85	133	48	5	4	303
Montérégie	-	67	139	173	72	9	5	465
Nunavik	-	4	22	10	-	-	-	36
Terres-Cries	-	3	15	7	1	-	-	26
Région inconnue	-	1	12	8	4	-	-	25
Ensemble du Québec	1	330	954	1623	596	71	44	3619

Tableau A.2.5.10
Hospitalisations pour attentat, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	1	11	37	7	3	-	60
Saguenay—Lac St-Jean	2	6	24	48	7	4	-	91
Québec	7	8	55	97	40	5	3	215
Mauricie—Bois-Francs	7	2	32	60	17	4	-	122
Estrie	2	2	15	43	19	2	1	84
Montréal-Centre	30	28	242	460	122	16	18	916
Outaouais	6	10	36	79	14	2	1	148
Abitibi-Témiscamingue	3	5	18	54	7	-	-	87
Côte-Nord	-	2	13	22	2	-	2	41
Nord-du-Québec	-	2	4	16	2	-	-	24
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	2	7	17	3	-	-	29
Chaudière—Appalaches	-	3	29	26	9	1	-	68
Laval	4	4	36	39	12	2	-	97
Lanaudière	11	7	30	41	14	-	1	104
Laurentides	8	7	40	62	14	1	6	138
Montérégie	18	17	80	166	42	6	2	331
Nunavik	3	2	13	24	1	1	1	45
Terres-Cries	1	-	19	8	-	-	-	28
Région inconnue	4	1	24	46	5	-	1	81
Ensemble du Québec	107	109	728	1345	337	47	36	2709
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	11	33	6	2	-	53
Saguenay—Lac St-Jean	-	5	22	42	7	4	-	80
Québec	4	6	48	88	32	3	1	182
Mauricie—Bois-Francs	4	2	29	47	12	3	-	97
Estrie	2	1	15	38	17	2	1	76
Montréal-Centre	12	19	214	385	105	8	6	749
Outaouais	4	5	27	68	11	2	1	118
Abitibi-Témiscamingue	2	4	17	45	7	-	-	75
Côte-Nord	-	2	11	17	2	-	1	33
Nord-du-Québec	-	2	4	11	2	-	-	19
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	7	15	1	-	-	24
Chaudière—Appalaches	-	2	23	23	8	1	-	57
Laval	1	3	33	32	10	-	-	79
Lanaudière	6	5	29	34	11	-	-	85
Laurentides	3	7	39	47	10	1	5	112
Montérégie	14	11	71	142	36	4	-	278
Nunavik	2	1	7	9	1	-	1	21
Terres-Cries	1	-	17	3	-	-	-	21
Région inconnue	3	1	20	37	3	-	-	64
Ensemble du Québec	59	77	644	1116	281	30	16	2223
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	1	-	4	1	1	-	7
Saguenay—Lac St-Jean	2	1	2	6	-	-	-	11
Québec	3	2	7	9	8	2	2	33
Mauricie—Bois-Francs	3	-	3	13	5	1	-	25
Estrie	-	1	-	5	2	-	-	8
Montréal-Centre	18	9	28	75	17	8	12	167
Outaouais	2	5	9	11	3	-	-	30
Abitibi-Témiscamingue	1	1	1	9	-	-	-	12
Côte-Nord	-	-	2	5	-	-	1	8
Nord-du-Québec	-	-	-	5	-	-	-	5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	-	2	2	-	-	5
Chaudière—Appalaches	-	1	6	3	1	-	-	11
Laval	3	1	3	7	2	2	-	18
Lanaudière	5	2	1	7	3	-	1	19
Laurentides	5	-	1	15	4	-	1	26
Montérégie	4	6	9	24	6	2	2	53
Nunavik	1	1	6	15	-	1	-	24
Terres-Cries	-	-	2	5	-	-	-	7
Région inconnue	1	-	4	9	2	-	1	17
Ensemble du Québec	48	32	84	229	56	17	20	486

Tableau A.2.6
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause médicale et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Cause médicale	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région Inconnue	Ensemble du Québec
Fracture du crâne	140	283	382	333	169	957	173	158	62	35	75	270	126	185	237	620	17	8	104	4334
Fracture du cou et du tronc	283	323	480	457	286	1360	205	165	114	19	134	358	162	308	348	853	9	5	87	5956
Fracture du membre supérieur	287	368	898	603	384	2611	525	330	190	39	207	519	398	376	547	1409	21	22	146	9880
Fracture du membre inférieur	779	809	2197	1689	1020	7372	913	539	309	63	433	1200	1049	1029	1285	3353	39	31	356	24465
Luxation	112	63	86	77	61	455	162	70	55	8	101	176	54	70	89	336	4	8	33	2020
Entorse	173	162	206	208	127	639	257	124	58	29	98	164	73	84	214	599	6	3	44	3268
Autre intracrânien	187	304	293	525	219	1033	307	154	105	36	88	235	182	239	328	855	26	14	66	5196
Traumatisme interne du thorax, de l'abdomen et du bassin	54	85	140	114	72	406	66	49	40	8	25	133	51	145	99	291	12	1	63	1854
Plaque de la tête, du cou et du tronc	53	61	124	100	83	360	79	60	37	12	35	126	47	67	96	230	15	7	38	1630
Plaque du membre supérieur	81	67	198	138	136	575	97	76	43	12	74	173	87	130	119	339	18	11	33	2407
Plaque du membre inférieur	49	55	77	87	63	184	60	43	16	5	46	81	36	59	51	151	11	7	23	1104
Traumatisme des vaisseaux sanguins	7	4	19	10	9	41	7	2	3	-	4	16	3	12	12	25	2	1	7	184
Séquelle de traumatisme	67	67	123	80	46	333	49	26	24	8	29	95	62	59	78	250	3	2	31	1432
Traumatisme superficiel	17	22	8	18	8	79	18	7	11	2	9	3	11	11	26	62	1	1	4	318
Contusion	184	193	199	279	179	430	148	116	92	32	92	171	74	85	126	369	11	16	35	2831
Ecrasement	6	4	7	8	8	32	1	2	-	-	1	9	5	3	10	27	-	-	1	124
Pénétration d'un corps étranger	19	36	65	44	33	190	39	20	21	2	10	54	38	42	56	133	6	4	9	821
Brûlure	63	91	111	141	58	316	84	58	47	9	39	92	32	83	71	229	9	3	23	1559
Traumatisme des nerfs et de la moëlle épinière	16	24	32	17	9	143	21	10	9	-	15	45	14	17	19	68	-	3	18	480
Diverses complications et traumatisme sans précision	244	172	303	296	248	510	206	121	88	15	137	224	104	179	208	527	19	10	72	3683
Intoxication par médicaments	246	289	449	416	83	858	449	241	135	44	135	336	110	115	459	581	41	37	44	5068
Intoxication par des substances non médicinales	42	39	54	69	29	133	83	40	18	9	47	37	17	28	68	101	6	-	8	828
Effets nocifs de causes extérieures	87	67	82	84	48	217	54	50	30	3	26	56	27	91	101	200	19	3	21	1266
Complication due à des soins	268	153	442	377	73	1388	239	45	60	6	103	399	154	350	229	740	10	5	64	5105
TOTAL	3464	3741	6975	6170	3451	20622	4242	2506	1567	396	1963	4972	2916	3767	4876	12348	305	202	1330	85813

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
--	-------------------	----------------------	--------	-----------------------	--------	-----------------	-----------	-----------------------	-----------	----------------	-------------------------------	----------------------	-------	------------	-------------	----------	---------	---------------	-----------------	--------------------

ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)

E802	Accident par déraillement sans collision préalable	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
E802.0	Employé de chemin de fer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E802.1	Voyageur	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E803	Accident par explosion ou incendie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E803.1	Voyageur	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E804	Chute dans, contre, ou d'un train	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
E804.1	Voyageur	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E804.8	Autre personne précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E805	Heurt par matériel roulant	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10
E805.0	Employé de chemin de fer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E805.2	Piéton	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7
E805.8	Autre personne précisée	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E805.9	Personne non précisée	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E806	Autre accident de chemin de fer précisé	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
E806.8	Autre personne précisée	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E807	Accident de chemin de fer non précisé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
E807.2	Piéton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL	(E800-E807)	0	1	0	1	9	2	1	1	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	21

ACCIDENTS DE CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR (E810-E819)

E810	Collision avec un train	0	4	0	1	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	4	0	0	2	21
E810.0	Conducteur d'un véhicule à moteur	-	2	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	2	13
E810.1	Passager d'un véhicule à moteur	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E810.2	Conducteur d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E810.3	Passager d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E810.7	Piéton	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E810.9	Personne non précisée	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E811	Collision avec un autre véhicule à moteur réintégrant la circulation	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	0	0	11
E811.0	Conducteur d'un véhicule à moteur	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6
E811.1	Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E811.2	Conducteur d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3
E811.9	Personne non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E812 Collision entre deux véhicules à moteur	106	63	141	136	100	332	39	68	27	9	57	128	52	125	134	336	2	1	35	1891
E812.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	55	21	68	51	56	145	19	28	10	4	28	50	30	59	68	179	2	-	11	884
E812.1 Passager d'un véhicule à moteur	26	21	30	28	28	111	12	22	5	3	19	30	9	43	34	90	-	1	21	533
E812.2 Conducteur d'un motocycle	9	11	28	26	5	38	4	5	2	-	3	28	6	13	18	42	-	-	1	239
E812.3 Passager d'un motocycle	-	2	3	5	1	7	-	1	-	-	2	-	-	4	-	9	-	-	-	34
E812.4 Occupant d'un tramway	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E812.6 Cycliste	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
E812.7 Piéton	1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E812.8 Autre personne précisée	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
E812.9 Personne non précisée	14	7	9	25	8	28	4	11	10	2	6	18	6	5	14	15	-	-	1	183
E813 Collision avec un autre véhicule	7	14	34	28	13	84	12	13	5	0	10	16	11	16	17	83	0	0	3	366
E813.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	2	1	-	7	-	-	1	-	6	4	-	-	2	4	-	-	-	27
E813.1 Passager d'un véhicule à moteur	1	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	11
E813.2 Conducteur d'un motocycle	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	7
E813.5 Personne montant un animal	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E813.6 Cycliste	6	11	31	26	12	71	11	12	3	-	4	10	11	15	14	71	-	-	3	311
E813.7 Piéton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E813.8 Autre personne précisée	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E813.9 Personne non précisée	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	6
E814 Collision avec un piéton	33	30	76	67	36	378	19	21	16	5	18	28	42	37	47	117	1	3	17	991
E814.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4
E814.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E814.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
E814.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E814.5 Personne montant un animal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E814.6 Cycliste	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	8
E814.7 Piéton	26	29	72	66	35	370	17	18	16	4	15	25	37	37	42	108	1	3	17	938
E814.8 Autre personne précisée	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	7
E814.9 Personne non précisée	4	1	2	-	1	2	1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	-	-	-	25
E815 Autre collision, voie publique	13	8	11	27	10	59	4	7	4	0	10	20	20	20	26	62	0	1	9	311
E815.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	9	5	7	17	7	40	1	3	3	-	3	13	8	9	19	38	-	-	2	184
E815.1 Passager d'un véhicule à moteur	2	-	-	7	3	14	-	3	1	-	2	2	10	7	5	19	-	1	3	79
E815.2 Conducteur d'un motocycle	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	4	2	1	1	3	-	-	2	19
E815.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	4
E815.8 Autre personne précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E815.9 Personne non précisée	1	3	4	-	-	3	2	1	-	-	2	1	-	2	1	2	-	-	2	24

Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995¹

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E816 Sans collision, dû à une perte de maîtrise, voie publique	49	27	80	96	74	84	21	27	17	13	32	67	33	62	59	203	2	9	38	993
E816.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	32	14	41	55	49	46	10	17	8	8	13	38	17	46	33	107	2	2	20	558
E816.1 Passager d'un véhicule à moteur	8	3	22	18	12	21	3	3	2	4	5	14	7	11	18	48	-	4	11	219
E816.2 Conducteur d'un motocycle	2	3	13	8	13	11	6	1	5	1	3	9	7	4	7	39	-	-	2	134
E816.3 Passager d'un motocycle	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	3	12
E816.7 Piéton	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E816.8 Autre personne précisée	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E816.9 Personne non précisée	6	2	2	14	-	5	2	6	1	-	10	4	2	-	1	7	-	3	2	67
E817 Survenant à la montée ou à la descente des voyageurs, sans collision	1	2	8	3	1	31	2	2	0	2	7	3	5	2	10	1	0	1	82	
E817.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	2	2	1	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	12	
E817.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	1	6	-	-	21	1	-	1	-	1	1	1	2	-	4	-	-	39	
E817.7 Piéton	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	
E817.8 Autre personne précisée	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4
E817.9 Personne non précisée	1	-	1	-	-	5	-	1	1	-	1	5	-	2	2	3	1	-	23	
E818 Autre, sans collision	7	16	11	18	7	34	8	9	4	1	8	20	6	10	9	47	1	0	3	219
E818.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	-	1	2	6	-	-	1	-	4	3	-	-	1	10	-	-	28	
E818.1 Passager d'un véhicule à moteur	1	1	2	5	1	11	-	2	2	1	-	-	1	2	4	7	-	-	40	
E818.2 Conducteur d'un motocycle	4	5	4	6	1	9	3	3	-	-	2	5	2	3	2	17	-	-	67	
E818.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	8	
E818.5 Personne montant un animal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
E818.6 Cycliste	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E818.7 Piéton	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	8	
E818.8 Autre personne précisée	-	3	1	-	2	1	2	1	-	-	-	1	-	3	-	3	-	-	17	
E818.9 Personne non précisée	2	10	2	5	2	1	1	2	1	-	2	9	2	1	2	5	1	-	48	
E819 Nature non précisée	129	147	99	188	104	137	155	53	53	9	86	195	30	76	102	270	1	3	41	1878
E819.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	17	15	26	60	34	25	35	15	14	2	20	46	7	13	32	90	-	1	3	455
E819.1 Passager d'un véhicule à moteur	15	10	16	34	20	40	32	13	12	2	24	35	3	13	13	74	-	-	15	371
E819.2 Conducteur d'un motocycle	15	3	11	14	14	7	9	4	4	1	10	11	3	8	8	27	1	-	2	152
E819.3 Passager d'un motocycle	-	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-	2	-	-	-	15
E819.6 Cycliste	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
E819.7 Piéton	3	1	1	1	-	6	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	21
E819.8 Autre personne précisée	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	7
E819.9 Personne non précisée	78	116	44	77	31	57	71	21	23	4	32	102	16	37	49	72	-	2	21	853
TOTAL (E810-E819)	345	312	461	564	347	1142	262	200	129	38	225	482	198	354	397	1133	8	17	149	6763

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E820 Véhicule à moteur pour terrain enneigé	31	56	43	37	7	14	14	28	51	10	33	39	0	20	19	26	12	5	22	467
E820.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	11	19	17	17	2	5	8	10	21	3	14	21	-	15	8	15	8	2	10	206
E820.1 Passager d'un véhicule à moteur	3	3	3	3	2	1	1	2	4	1	3	2	-	-	3	2	1	-	-	34
E820.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E820.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E820.5 Personne montant un animal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E820.7 Piéton	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	3	-	-	1	2	-	1	-	-	12
E820.8 Autre personne précisée	1	1	1	1	1	2	-	1	2	-	7	1	-	-	1	1	-	-	1	21
E820.9 Personne non précisée	16	32	22	16	2	3	4	15	22	6	6	14	-	4	5	8	2	3	11	191
E821 Autre véhicule à moteur tout terrain	16	36	24	52	35	20	30	17	21	3	25	54	6	37	32	56	19	0	9	492
E821.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	5	16	9	24	21	9	19	7	10	1	13	19	1	25	18	31	12	-	5	245
E821.1 Passager d'un véhicule à moteur	1	1	2	2	1	2	2	1	1	-	2	1	-	2	5	2	2	-	1	26
E821.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	9	2	7	-	3	-	2	-	2	12	2	4	1	7	-	-	-	51
E821.3 Passager d'un motocycle	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E821.5 Personne montant un animal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E821.7 Piéton	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	9
E821.8 Autre personne précisée	2	1	1	2	-	3	2	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	1	18
E821.9 Personne non précisée	5	18	4	20	6	5	3	9	9	1	6	20	2	5	8	14	3	-	2	140
E822 Collision entre un véhicule à moteur et un objet en mouvement	3	0	3	14	3	9	4	4	1	0	2	4	1	3	2	14	0	0	2	69
E822.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	1	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	8
E822.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E822.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
E822.6 Cycliste	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	10
E822.7 Piéton	1	-	2	8	2	6	3	3	-	-	1	2	1	2	1	8	-	-	2	42
E822.8 Autre personne précisée	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
E822.9 Personne non précisée	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	0	-	3
E823 Collision entre un véhicule à moteur et un objet immobile	3	1	0	2	3	5	2	1	3	0	2	3	3	1	2	7	0	0	0	38
E823.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	2	1	-	1	1	2	-	1	2	-	2	2	2	1	1	4	-	-	-	22
E823.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
E823.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E823.6 Cycliste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E823.7 Piéton	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
E823.8 Autre personne précisée	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E823.9 Personne non précisée	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E824	1	3	12	5	3	15	1	3	2	0	5	3	3	2	3	5	0	0	0	66
E824.0	-	2	2	2	-	5	-	2	1	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	21
E824.1	-	1	2	-	1	4	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	14
E824.2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E824.8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E824.9	1	-	6	3	1	4	-	1	1	-	2	2	1	-	1	2	-	-	-	25
E825	9	4	7	10	7	10	5	6	3	2	5	13	7	10	8	30	1	0	3	140
E825.0	3	1	2	1	3	-	-	1	1	1	1	-	1	5	-	10	-	-	-	31
E825.1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	4	-	-	-	10
E825.2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	7	1	-	-	25
E825.7	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9
E825.8	1	1	3	1	1	2	2	2	2	-	-	4	1	1	1	3	-	-	-	23
E825.9	2	1	2	6	2	4	2	1	-	1	3	6	2	1	4	4	-	-	-	42
TOTAL	63	100	89	120	58	73	56	59	81	15	72	116	20	73	66	138	32	5	36	1272

AUTRES ACCIDENTS DE VÉHICULES ROUTIERS (E826-E829)

E826	33	42	78	93	32	236	66	26	16	7	19	48	34	48	65	172	0	0	17	1032
E826.0	-	1	2	1	2	22	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	-	-	-	37
E826.1	29	40	76	89	30	211	60	26	12	7	19	46	31	48	62	169	-	-	14	969
E826.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E826.8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E826.9	3	1	-	3	-	2	6	2	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	23
E827	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	6
E827.3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	6
E828	5	8	5	8	7	25	6	5	2	0	0	14	5	11	10	44	0	0	3	158
E828.2	5	6	5	8	6	24	6	5	2	-	-	13	5	11	9	42	-	-	-	150
E828.8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E828.9	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	6
E829	0	14	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	6	1	0	0	0	31
E829.0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
E829.1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4
E829.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E829.8	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4
E829.9	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	20
TOTAL	38	64	84	105	40	261	72	31	19	7	19	62	40	64	81	219	0	0	21	1227

Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec	
ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)																					
E830	Bateau avec submersion	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	E830.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	E830.4 Skieur nautique	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E831	Bateau provoquant d'autres traumatismes	0	0	3	0	1	2	1	2	0	0	0	1	2	1	3	1	0	1	18	
	E831.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	
	E831.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	9	
	E831.4 Skieur nautique	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
	E831.5 Nageur	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
	E831.9 Personne non précisée	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E832	Autre submersion ou noyade accidentelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
	E832.9 Personne non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
E833	Chute dans un escalier ou d'une échelle	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	E833.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E834	Autre chute d'un niveau à un autre	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
	E834.2 Occupant d'une autre embarcation (membre de l'équipage)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
	E834.6 Dockers, arrimeurs	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E835	Chute autre ou non précisée	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	0	0	5	23	
	E835.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	E835.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	4	
	E835.2 Occupant d'une autre embarcation (membre de l'équipage)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
	E835.3 Occupant d'un autre bateau ne faisant pas partie de l'équipage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	E835.4 Skieur nautique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	
	E835.8 Autre personne précisée	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
	E835.9 Personne non précisée	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	9	
E837	Explosion, feu ou brûlure dans un bateau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5	
	E837.9 Personne non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	5	
E838	Accident de transport par eau autre ou non précisé	1	0	2	2	0	1	2	0	0	1	0	2	4	1	5	0	0	3	26	
	E838.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
	E838.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	1	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	13	
	E838.2 Occupant d'une autre embarcation (membre de l'équipage)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	E838.4 Skieur nautique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	E838.5 Nageur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
	E838.6 Dockers, arrimeurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	
	E838.9 Personne non précisée	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	
TOTAL	(E830-E838)	1	1	4	7	2	9	4	3	2	0	1	0	6	10	4	15	1	0	10	80

Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995¹

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E863 Préparations chimiques et pharmaceutiques utilisées en agriculture et en horticulture	3	0	0	4	0	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	15
E863.0 Insecticides organochlorés	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E863.1 Insecticides organophosphorés	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
E863.3 Mélanges d'insecticides	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E863.4 Insecticides autres et non précisés	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
E863.6 Fongicides	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E863.7 Rodenticides	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E863.9 Autres et non précisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E864 Corrosifs et caustiques	1	0	2	2	0	6	1	0	0	0	0	4	0	2	5	5	0	1	0	29
E864.0 Corrosifs aromatiques	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
E864.1 Acides	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	6
E864.2 Bases caustiques	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	-	12
E864.3 Autre	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
E864.4 Non précisés	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5
E865 Substances alimentaires nocives, plantes vénéneuses	5	0	2	1	1	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	8	0	0	0	26
E865.0 Viande	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E865.1 Coquillages et crustacés	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
E865.2 Poisson	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E865.5 Champignons	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E865.8 Autres aliments	2	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	10
E865.9 Non précisés	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	4
E866 Solides et liquides, autres et sai	0	1	2	5	0	10	1	3	0	0	1	2	2	0	3	6	0	0	1	37
E866.0 Plomb et ses composés et fumées	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E866.4 Autres métaux, leurs composés, fumées	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	12
E866.7 Cosmétiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
E866.8 Autre	-	-	2	3	-	5	1	2	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	19
E866.9 Non précisés	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4
E867 Gaz distribués sous conduite	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
E868 Autre gaz utilitaire, oxyde de carbone	5	4	2	4	0	3	2	5	0	2	0	0	0	3	5	8	0	0	0	43
E868.0 Gaz, pétrole liquide, récipient mobile	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
E868.1 Gaz utilitaires autres et non précisés	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E868.2 Gaz d'échappement, véhicules à moteur	1	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-	-	15
E868.3 Oxyde de carbone, autre	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3
E868.8 Oxyde de carbone d'autres sources	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
E868.9 Oxyde de carbone, origine non-précisée	3	2	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	14

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec	
E876 Autres accidents et complications non précisés	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	8	0	3	0	0	1	18
E876.3 Malposition de canule pour intubation endotrachéale	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E876.4 Échec à l'introduction ou l'extraction d'autres canules	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
E876.8 Autres accidents précisés	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6
E876.9 Accident non précisé	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	9
TOTAL (E870-E876)	4	3	3	7	2	13	2	0	0	0	1	8	2	8	7	13	0	0	2	75

COMPLICATIONS D'ACTES MÉDICAUX SANS MENTION DE L'INTERVENTION (E878-E879)

E878 Réactions anormales sans mention d'incident au cours de l'intervention chirurgicale	204	69	255	273	18	782	119	10	24	5	67	279	79	321	148	348	6	3	43	3053
E878.0 Avec transplantation d'un organe entier	2	12	9	8	2	4	1	-	2	-	4	1	2	4	7	2	-	-	-	61
E878.1 Avec implantation d'une prothèse interne	46	12	69	53	9	192	22	1	4	1	13	72	23	14	22	87	-	-	-	650
E878.2 Avec anastomose, pontage sai	31	6	45	37	4	254	20	4	4	-	7	60	17	6	24	77	1	-	-	607
E878.3 Avec abouchement externe	3	1	2	1	-	18	4	2	2	-	3	2	3	4	6	9	-	-	-	60
E878.4 Autre intervention de chirurgie réparatrice	28	-	28	15	-	42	14	-	2	-	4	25	4	3	4	33	-	-	-	207
E878.5 Amputation de membre	2	1	5	4	-	12	2	-	-	-	1	2	2	-	1	4	1	-	-	38
E878.6 Ablation d'un autre organe	49	2	23	65	1	96	17	1	3	4	18	54	12	5	41	30	-	-	-	426
E878.8 Autre	43	34	74	87	2	164	36	2	6	-	16	62	16	7	41	104	4	3	11	712
E878.9 Non précisée	-	1	-	3	-	-	-	3	1	-	1	1	1	-	278	2	2	-	-	292
E879 Autres interventions responsables de réactions anormales sans mention d'incident en cours d'exécution	68	9	59	35	1	161	11	1	4	1	14	41	25	73	26	72	0	0	10	611
E879.0 Cathétérisme cardiaque	1	-	1	-	-	11	1	-	-	-	-	1	2	-	2	8	-	-	-	27
E879.1 Dialyse rénale	1	1	2	-	-	13	-	-	-	-	-	1	3	1	1	11	-	-	-	34
E879.2 Radiologie	25	1	13	7	-	52	2	-	2	-	8	17	7	-	8	19	-	-	-	162
E879.3 Choc thérapeutique	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
E879.4 Aspiration de liquide	1	-	2	4	-	7	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	-	-	-	22
E879.5 Mise en place d'une sonde gastrique ou duodénale	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E879.6 Cathétérisme urinaire	18	-	5	9	-	10	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	48
E879.8 Autres	21	7	34	15	1	65	7	1	2	1	6	15	12	6	12	29	-	-	-	234
E879.9 Non précisées	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	66	-	-	-	-	-	80
TOTAL (E878-E879)	272	78	314	308	19	943	130	11	28	6	81	320	104	394	174	420	6	3	53	3664

CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)

E880 Chute dans ou d'un escalier	99	61	175	160	110	586	71	51	27	9	40	121	89	66	140	329	1	2	30	2167
E880.0 Escalier roulant	1	-	3	2	-	8	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	-	-	-	23
E880.9 Autres escaliers ou marche	98	61	172	158	110	578	71	51	27	9	40	120	86	66	140	325	1	2	29	2144
E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage	18	19	37	34	20	110	14	28	13	2	11	23	27	16	41	98	0	2	6	519
E881.0 D'une échelle	15	12	31	30	15	84	12	20	11	1	7	18	24	13	28	77	-	2	3	403
E881.1 Echafaudage	3	7	6	4	5	26	2	8	2	1	4	5	3	3	13	21	-	-	-	116
E882 Haut bâtiment ou autre ouvrage	7	18	48	25	27	100	19	11	7	6	24	20	9	23	35	53	5	1	8	446

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E905	Empoisonnement et réactions toxiques	2	4	2	7	1	8	6	0	0	1	2	1	1	2	6	0	0	0	43
E905.2	Scorpions	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E905.3	Frelons, guêpes et abeilles	1	4	-	5	1	5	5	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-	28
E905.5	Autres arthropodes venimeux	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E905.6	Plantes vénéreuses et animaux venimeux marins	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5
E905.7	Empoisonnement et réactions toxiques causés par plantes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E905.8	Autre source précisée	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E905.9	Source non précisée	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	6
E906	Autres accidents causés par des animaux	21	15	29	45	29	120	24	5	8	15	36	16	16	41	105	2	0	5	532
E906.0	Morsure de chien	7	3	9	5	7	31	10	5	5	3	11	7	5	14	37	1	-	2	162
E906.1	Morsure de rat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E906.3	Morsure d'animaux à l'exception des arthropodes	6	5	7	17	5	57	-	1	1	1	11	3	5	11	35	1	-	-	165
E906.4	Morsure d'arthropodes non venimeux	4	3	6	2	1	25	10	2	6	6	6	3	3	9	12	-	-	2	94
E906.8	Autre précisé causé par un animal	4	4	7	21	16	7	4	-	5	8	2	2	7	20	-	-	-	1	108
E906.9	Non précisé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
E907	Foudre	1	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	-	2	20
E908	Mouvements cataclysmiques et inondations causées par un orage	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E909	Mouvements cataclysmiques de la surface de la terre et éruptions	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	26
TOTAL	(E900-E909)	34	25	46	67	35	146	32	9	11	18	47	18	38	52	135	10	1	14	738

ACCIDENTS, SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ÉTRANGERS (E910-E915)

E910	Noyade et submersion accidentelle	2	1	5	9	5	14	2	1	0	1	2	3	4	4	12	0	0	3	68
E910.0	Au cours de la pratique du ski nautique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E910.2	Au cours d'autre activité sportive sans équipement de plongée	-	-	-	-	5	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	2	13
E910.4	En baignoire	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E910.8	Autres	1	-	4	6	4	5	-	-	-	-	1	1	2	4	9	-	-	1	38
E910.9	Non précisées	1	1	1	2	1	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	12
E911	Aspiration ou ingestion alimentaires avec obstruction respiratoire	4	3	15	10	6	18	7	3	-	-	11	2	1	8	10	2	-	-	100
E912	Avec obstruction respiratoire	1	1	5	2	-	3	3	-	-	1	2	1	1	3	5	1	-	1	30
E913	Suffocation mécanique accidentelle	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	11
E913.0	Dans un lit ou un berceau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E913.3	Par chute de terre ou d'autres matières	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E913.8	Autres causes précisées	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E913.9	Causes non précisées	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	5
E914	Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire	15	13	18	20	12	23	4	4	9	3	23	5	8	20	32	-	1	3	213
E915	Pénétration accidentelle d'un corps étranger par autre orifice naturel	10	26	31	21	10	88	10	9	7	11	27	9	32	18	60	1	2	4	377
TOTAL	(E910-E915)	32	46	76	62	34	148	26	17	16	16	65	22	46	54	120	4	3	11	799

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995¹**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec	
AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)																					
E916	25	19	29	38	44	56	31	47	8	9	20	52	9	14	60	65	1	1	8	536	
E917	49	82	154	126	87	441	74	57	26	10	37	136	71	50	75	303	12	2	36	1828	
E917.0	16	32	86	58	46	209	31	14	13	-	9	53	32	18	33	151	6	1	19	827	
E917.1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E917.2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
E917.9	33	50	67	68	40	231	43	43	13	9	28	83	38	32	42	151	6	1	17	995	
E918	10	6	17	17	11	47	8	8	2	2	7	14	8	11	6	44	1	3	1	223	
E919	47	37	51	58	49	120	33	19	15	4	21	80	26	32	51	144	1	0	7	795	
E919.0	14	5	5	14	11	1	8	2	1	-	3	13	-	3	6	27	-	-	-	113	
E919.1	-	-	1	1	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	
E919.2	3	1	6	7	3	12	1	-	-	-	1	2	3	5	2	9	1	-	-	56	
E919.3	3	2	5	4	4	12	-	1	-	-	2	7	2	1	3	12	-	-	-	58	
E919.4	9	14	19	18	15	49	16	8	8	1	10	32	11	11	24	52	-	-	3	300	
E919.5	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	9	
E919.6	2	9	2	1	1	1	-	1	-	-	2	5	-	-	-	2	-	-	-	26	
E919.7	1	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	12	
E919.8	5	3	7	8	8	33	2	1	3	-	2	10	7	8	9	22	-	-	3	131	
E919.9	8	2	4	3	7	11	4	2	2	2	1	9	3	3	6	13	-	-	-	80	
E920	70	48	130	106	107	360	79	53	36	9	68	129	50	55	84	221	8	5	25	1643	
E920.0	5	1	7	13	12	9	2	1	-	-	8	11	8	4	4	12	-	-	1	98	
E920.1	16	9	15	18	24	28	15	9	3	-	18	30	3	11	9	25	1	-	2	236	
E920.2	-	-	1	1	3	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	15	
E920.3	8	6	13	12	12	49	12	10	2	1	3	11	4	11	14	26	-	1	-	195	
E920.4	6	3	20	13	13	41	7	7	8	2	11	15	7	6	10	25	2	2	2	200	
E920.8	21	26	63	43	37	200	36	21	19	5	23	56	23	18	43	103	5	-	17	759	
E920.9	14	3	11	6	6	28	7	5	4	1	5	4	5	5	4	27	-	2	3	140	
E921	0	0	3	1	1	1	0	1	3	1	1	3	0	1	3	2	2	0	0	23	
E921.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E921.1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	3	-	-	2	1	1	-	-	12	
E921.8	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	
E921.9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	

Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995¹

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E922	8	2	7	7	5	30	7	5	4	0	3	7	2	3	1	6	1	2	3	103
E922.0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	6
E922.1	2	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	10
E922.2	2	1	1	4	4	3	1	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	22
E922.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E922.8	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5
E922.9	3	-	4	3	1	22	4	4	3	-	2	4	1	1	1	3	-	1	2	59
E923	11	8	5	14	3	20	6	2	5	3	1	3	1	10	11	10	1	0	1	115
E923.0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
E923.1	2	-	-	2	-	3	-	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	13
E923.2	7	8	5	8	3	9	3	-	2	1	-	3	3	3	7	7	1	-	1	68
E923.8	-	-	-	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	18
E923.9	2	-	-	4	-	2	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	13
E924	8	17	27	27	15	83	18	17	6	1	9	23	4	14	9	56	6	0	5	345
E924.0	3	12	17	16	10	56	12	9	3	-	5	17	4	10	5	34	6	-	3	222
E924.1	2	3	5	5	1	12	3	5	2	-	1	1	-	4	3	12	-	-	2	61
E924.8	3	2	5	6	4	15	3	3	1	1	2	5	-	-	1	9	-	-	-	60
E924.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E925	13	7	18	24	20	36	16	18	7	4	7	12	8	14	30	62	0	1	1	298
E925.0	5	4	5	9	5	15	2	2	2	-	-	2	2	1	9	23	-	-	-	86
E925.1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	8
E925.2	2	-	1	1	8	1	-	8	-	-	1	2	2	4	2	7	-	-	-	39
E925.8	6	-	2	9	2	8	3	4	2	-	2	-	-	2	8	14	-	-	-	62
E925.9	-	3	10	4	5	11	10	3	2	4	4	8	3	7	9	18	-	1	1	103
E926	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7
E926.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E926.2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E926.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E926.8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E926.9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E927	114	62	157	152	120	463	98	52	47	21	57	200	68	76	96	416	3	3	15	2220

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries	Région inconnue	Ensemble du Québec
E928 Cause liée à l'environnement, autre, sai	124	260	139	163	86	651	219	102	57	25	62	224	85	360	177	484	5	8	16	3247
E928.0 Séjour prolongé en apesanteur	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E928.2 Vibration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E928.8 Autre	5	7	5	2	1	10	1	2	1	6	8	8	4	4	1	10	-	-	1	65
E928.9 Non précisés	119	253	134	161	85	641	218	100	55	23	56	216	85	356	176	474	5	8	15	3180
TOTAL (E916-E928)	479	549	737	733	548	2309	590	381	216	90	293	883	332	640	603	1816	41	25	118	11383

SÉQUELLES D'ACCIDENTS (E929)

E929 Séquelles d'accidents	182	359	575	322	142	847	215	181	188	29	92	446	188	328	322	857	0	6	46	5325
E929.0 Véhicules à moteur	58	82	128	86	24	156	30	37	43	7	19	99	32	61	80	188	-	3	18	1151
E929.1 Séquelles d'autres accidents de transport	5	6	8	2	2	11	2	3	2	-	1	5	4	2	5	13	-	-	1	72
E929.2 Séquelles d'empoisonnements accidentels	-	3	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
E929.3 Séquelles de chutes accidentelles	30	54	115	59	27	207	21	35	43	5	21	83	42	31	60	162	-	2	5	1002
E929.4 Séquelles d'accidents provoqués par le feu	2	3	4	1	-	16	-	7	-	-	2	2	1	5	3	22	-	-	-	68
E929.5 Séquelles d'accidents causés par des agents naturels ou des facteurs du milieu	1	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	13
E929.8 Séquelles d'autres accidents	55	61	157	64	32	191	26	44	42	4	22	103	64	82	74	181	-	-	9	1211
E929.9 Non précisés	31	149	161	107	56	263	135	55	56	13	27	154	44	145	100	289	-	1	13	1799
TOTAL (E929)	182	359	575	322	142	847	215	181	188	29	92	446	188	328	322	857	0	6	46	5325

SUBSTANCES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES À USAGE THÉRAPEUTIQUE (E930-E949)

E930 Antibiotiques	33	43	42	44	1	65	9	2	3	0	21	58	4	9	17	26	0	0	3	380
E930.0 Pénicillines	13	14	5	13	-	29	3	1	1	-	10	16	2	2	3	13	-	-	1	126
E930.1 Antibiotiques antifongiques	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E930.3 Erythromycine et autres macrolides	4	7	4	3	-	11	2	1	-	-	-	7	-	-	5	3	-	-	-	47
E930.4 Groupe de la tétracycline	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E930.5 Groupe de la céphalosporine	2	3	5	6	-	1	1	-	-	-	-	10	1	2	1	1	-	-	-	33
E930.6 Antibiotiques antimycobactériens	-	1	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
E930.7 Antibiotiques animéoplasiques	-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	10
E930.8 Autres antibiotiques précisés	1	3	7	3	-	4	-	-	-	-	1	5	-	1	-	4	-	-	1	30
E930.9 Non précisés	9	14	17	17	1	11	3	-	1	-	10	20	-	4	8	4	-	-	-	119

Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995¹

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E935 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	42	40	29	32	4	98	7	0	4	0	8	26	7	3	15	16	0	0	2	333
E935.0 Opiacés et narcotiques apparentés	8	3	4	4	-	8	1	-	-	-	2	12	1	-	2	-	-	-	1	46
E935.1 Salicylés	10	12	12	3	2	20	2	-	-	-	1	6	2	-	2	11	-	-	-	83
E935.2 Analgésiques aromatiques non classés	2	1	-	2	1	1	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	13
E935.4 Antirhumatismaux	13	7	5	15	1	60	2	-	1	-	1	2	4	1	11	5	-	-	1	129
E935.8 Autre	8	15	4	6	-	7	-	-	1	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	48
E935.9 Non précisés	1	2	4	2	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
E936 Anticonvulsivants et antiparkinsoniens	12	16	22	17	0	36	3	1	3	0	5	30	3	3	8	15	2	1	0	177
E936.0 Dérivés de l'oxazolidine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E936.1 Dérivés de l'hydantoïne	6	9	1	10	-	13	1	1	2	-	3	17	1	-	4	1	-	-	-	69
E936.3 Anticonvulsivants autres et non précisés	5	5	21	7	-	20	2	-	1	-	1	12	1	3	7	10	1	1	-	97
E936.4 Antiparkinsoniens	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	10
E937 Sédatifs et hypnotiques	0	3	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12
E937.0 Barbituriques	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E937.1 Groupe de l'hydrate de chloral	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E937.6 Sédatifs composés non classés	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E937.9 Non précisés	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E938 Autres déprimeurs du système nerveux central	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9
E938.4 Anesthésiques généraux autres et non spécifiés	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E938.5 Anesthésiques de surface et par infiltration	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
E938.6 Anesthésiques des nerfs périphériques et anesthésiques bloquant le plexus nerveux	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E938.9 Anesthésiques locaux autres et non spécifiés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E939 Psychotropes	17	31	33	23	0	68	7	1	2	0	2	27	2	3	11	21	1	2	0	251
E939.0 Antidépresseurs	2	9	5	7	-	13	2	1	-	-	1	8	-	1	5	7	1	1	-	63
E939.1 Tranquillisants phénotiaziniques	1	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	15
E939.2 Tranquillisants dérivés de la butyrophénone	1	1	2	4	-	3	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	16
E939.3 Autres antipsychotiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	-	5	5	2	-	5	1	-	1	-	-	5	1	2	2	4	-	-	-	33
E939.4 Tranquillisants dérivés benzodiazépines	11	5	10	3	-	16	-	-	-	-	-	4	-	-	1	3	-	-	-	53
E939.5 Autres tranquillisants	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7
E939.8 Autres psychotropes	2	7	8	7	-	19	2	-	1	-	-	5	1	-	2	5	-	1	-	60
E939.9 Non précisés	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E940 Stimulants du système nerveux central	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E940.1 Antagonistes des opiacés	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E941 Médicaments agissant sur le système nerveux végétatif	0	3	1	1	0	3	0	0	0	0	1	4	0	0	3	1	0	0	0	17
E941.1 Parasympatholytiques et spasmolytiques	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6
E941.2 Sympathomimétiques	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	6
E941.3 Sympatholytiques	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5

Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995¹

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec
E946 Agissant peau, muqueuse, ophtalmologique oto-rhino-laryngologique et dentaire	10	10	27	7	2	16	5	1	2	0	10	22	2	2	12	17	0	0	1	146
E946.0 Antiseptique, inflammatoire local	9	10	25	6	2	14	3	1	1	-	10	21	2	2	12	15	-	-	-	133
E946.1 Antiprurigineux	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E946.2 Astringents et détergents locaux	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
E946.3 Emollients, adoucissants et protecteurs	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
E946.4 Kératolytiques, kératoplastiques et autres préparations capillaires	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
E946.5 Antiseptiques oculaires et autres médicaments ophtalmologiques	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E946.6 Antiseptiques et autres médicaments et préparations oto-rhino-laryngologiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E946.8 Autre	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E947 Médicaments autres et non précisés	18	48	8	26	1	16	2	1	0	0	9	19	2	4	13	7	0	0	2	176
E947.0 Diététiques	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E947.1 Lipotropes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E947.8 Autres médicaments	3	32	3	3	1	6	2	1	-	-	3	7	-	1	5	2	-	-	2	71
E947.9 Médicament non précisé	15	16	4	23	-	8	-	-	-	-	6	11	2	3	8	5	-	-	-	101
E948 Vaccins bactériens	6	0	0	4	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	0	0	0	25
E948.0 BCG	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E948.4 Antitétanique	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E948.6 Anticoquelchoux, notamment en associations	1	-	-	4	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	-	-	-	18
E949 Autres vaccins et substances biologiques	3	7	0	5	0	4	0	1	0	0	0	2	1	164	2	4	0	0	0	193
E946.6 Antiviraux et antirickettsies autres et non précisés	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	9
E949.7 Associés antiviraux, antirickettsies et antibactériens, sauf ceux contenant du vaccin anticoquelchoux	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E949.9 Vaccins et substances biologiques autres et non précisés	1	6	-	4	-	3	-	1	-	-	-	1	1	164	-	2	-	-	-	183
TOTAL (E930-E949)	274	455	320	332	9	700	94	15	25	1	96	349	41	207	164	222	3	4	22	3333

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec	
SUICIDE (E950-E959)																					
E950 Substances solides ou liquides	113	132	232	205	41	406	188	135	70	17	33	194	73	46	234	296	15	14	19	2463	
E950.0 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	27	22	45	39	14	123	54	40	15	6	15	40	36	12	64	117	10	6	8	693	
E950.1 Barbituriques	-	-	5	3	1	3	1	1	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	21	
E950.2 Autres sédatifs et hypnotiques	5	5	23	15	9	9	7	8	2	1	2	7	2	1	13	7	-	-	-	108	
E950.3 Tranquillisants, autres psychotropes	59	20	78	59	9	118	67	36	13	1	6	47	16	7	59	83	1	-	4	683	
E950.4 Autres médicaments précisés	13	59	54	36	11	100	24	30	13	3	7	33	12	12	39	47	2	1	3	499	
E950.5 Médicaments non précisés	3	23	16	43	4	14	18	11	22	6	1	32	2	11	45	19	-	7	1	278	
E950.6 Préparation chimique, pharmaceutique à usages, agricole, horticole	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	7	
E950.7 Substances corrosives et caustiques	-	-	2	5	-	12	1	-	-	-	-	1	-	-	2	7	-	-	1	31	
E950.8 Arsenic et ses composés	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E950.9 Autre sai	6	3	9	5	1	24	16	9	3	-	2	31	5	2	10	13	2	-	1	142	
E951 Gaz à usage domestique	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	
E951.0 Gaz distribué sous conduite	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E951.1 Gaz, pétrole liquide, récipient mobile	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
E952 Autres gaz ou vapeurs	2	0	11	6	1	5	2	1	0	0	0	7	3	4	3	5	1	0	0	51	
E952.0 Gaz, échappement véhicule à moteur	1	-	8	6	1	3	1	-	-	-	-	6	3	4	2	5	-	-	-	40	
E952.1 Autre oxide de carbon	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	
E952.8 Autres gaz ou émanations précisés	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	
E952.9 Gaz et émanations non précisés	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E953 Pendaison, strangulation, asphyxie	4	8	13	5	2	18	6	3	4	1	0	7	6	0	10	18	6	0	1	112	
E953.0 Pendaison	4	7	13	5	2	17	6	3	4	-	-	7	5	-	10	18	6	-	1	108	
E953.1 Asphyxie par sac en plastique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E953.8 Autres moyens précisés	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
E954 Submersion	-	1	4	-	2	5	-	1	-	-	-	1	-	-	2	5	-	-	-	21	
E955 Armes à feu ou explosifs	4	10	6	3	0	4	3	9	2	0	2	5	2	4	8	15	5	3	1	86	
E955.1 Fusil de chasse	2	2	2	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	17	
E955.2 Carabine de chasse	-	2	2	-	-	1	-	8	1	-	1	1	-	2	3	5	4	2	-	32	
E955.4 Autres et sai	2	6	2	-	-	2	3	1	-	-	1	3	2	1	4	8	-	1	1	37	
E956 Instrument tranchant et perforant	8	8	28	11	9	53	12	5	10	2	6	15	12	10	15	46	1	2	2	255	
E957 Saut d'un lieu élevé	0	2	8	3	3	28	2	1	0	0	0	2	3	0	2	5	0	0	0	59	
E957.0 Maison d'habitation	-	-	6	2	2	17	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	32	
E957.1 Autres constructions	-	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	-	-	16	
E957.9 Lieu non précisé	-	-	-	1	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	

Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995'

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Criées	Région inconnue	Ensemble du Québec	
E958 Autres et non précisés	5	13	7	10	2	18	4	1	0	0	3	6	2	104	7	8	0	0	1	191
E958.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	10
E958.1 Brûlures par le feu	4	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	2	3	1	-	-	-	17
E958.3 Froid extrême	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E958.4 Électrocution	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
E958.5 Simulation accident véhicule à moteur	-	-	1	5	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	13
E958.6 Simulation d'un accident d'aéronef	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E958.7 Substances caustiques, intoxications exceptées	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E958.8 Autres moyens précisés	1	3	4	2	-	5	1	1	-	-	1	2	-	1	1	4	-	-	-	26
E958.9 Moyens non précisés	-	10	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	101	2	-	-	-	1	120
E959 Séquelles de tentatives de suicide	7	2	9	1	2	12	3	3	1	-	2	5	2	4	-	2	2	1	1	59
TOTAL (E950-E959)	143	176	319	245	62	550	220	159	87	20	46	242	103	172	281	401	30	20	25	3301

HOMICIDE (E960-E969)

E960 Bagarre, rixe, viol	20	38	83	48	32	206	36	42	17	8	8	30	19	14	36	102	15	14	24	792
E960.0 Bagarre ou rixe sans arme	19	38	81	44	31	205	36	38	16	7	8	29	17	14	35	99	14	14	22	767
E960.1 Viol	1	-	2	4	1	1	-	4	1	1	-	1	2	-	1	3	1	-	-	25
E963 Pendaison ou strangulation	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	9
E965 Armes à feu et explosifs	2	0	3	4	2	42	3	2	0	0	0	1	7	4	3	6	0	0	1	80
E965.0 Arme de poing	-	-	1	-	1	9	1	-	-	-	-	5	3	1	-	-	-	-	-	21
E965.1 Fusil de chasse	1	-	-	1	-	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	12
E965.2 Carabine de chasse	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
E965.4 Armes à feu et autres sai	1	-	1	3	-	22	-	2	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	1	37
E965.8 Autres explosifs précisés	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E965.9 Explosif non précisé	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
E966 Instrument tranchant ou perforant	2	1	12	3	3	78	7	1	1	-	1	2	7	5	5	18	2	-	11	159
E967 Enfant maltraité	0	2	3	3	1	11	2	1	0	0	0	0	1	1	2	10	0	0	3	40
E967.0 Par parent	-	1	1	2	1	7	2	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	3	26
E967.1 Par autre personne précisée	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	9
E967.9 Par personne non précisée	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
E968 Autres et non précisés	3	6	14	6	5	71	5	2	1	1	1	6	9	30	9	18	6	0	6	199
E968.0 Feu	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E968.1 Projection d'un lieu élevé	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
E968.2 Maniement ou jet d'objet contondant	1	-	1	3	1	16	2	-	-	-	-	2	4	-	4	5	-	-	2	41
E968.3 Liquide bouillant	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E968.8 Autre moyen précisé	-	2	5	-	2	23	2	-	-	1	-	-	4	1	3	6	5	-	2	56
E968.9 Moyens non précisés	2	4	7	2	2	29	1	2	1	-	1	4	1	29	1	7	1	-	2	96
E969 Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	4	1	5	-	-	25	-	3	1	-	-	5	2	1	5	9	-	-	-	61
TOTAL (E960-E969)	31	50	120	66	43	433	55	51	20	9	10	44	45	55	60	166	23	14	45	1340

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995¹**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries	Région inconnue	Ensemble du Québec	
INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E979)																					
E970	0	0	1	0	0	1	0	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	
E976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
TOTAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	6	
LÉSIONS CAUSÉES D'UNE MANIÈRE INDÉTERMINÉE QUANT À L'INTENTION (E980-E989)																					
E980	17	42	75	39	6	52	34	19	12	15	40	21	3	3	39	28	2	3	4	454	
E980.0	2	7	10	4	1	7	4	6	2	3	6	2	-	-	9	8	-	1	-	72	
E980.2	-	1	6	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	19	
E980.3	7	11	26	14	2	19	7	4	4	-	4	6	2	-	10	8	-	-	-	126	
E980.4	7	7	13	8	1	15	9	5	4	2	7	4	-	-	8	6	1	-	2	99	
E980.5	-	11	10	9	-	2	8	-	-	9	4	5	1	2	6	-	-	2	-	69	
E980.6	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
E980.8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E980.9	1	5	9	3	-	5	5	4	1	1	19	4	-	-	3	4	1	-	-	65	
E982	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	7	
E982.1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	
E982.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
E982.9	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
E983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
E983.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
E983.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
E984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E985	0	1	0	0	0	2	0	0	1	2	2	0	1	0	0	3	1	1	1	15	
E985.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E985.1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
E985.2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	
E985.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	6	
E985.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E986	1	1	1	2	-	9	2	2	-	-	3	1	-	-	2	-	-	1	-	25	
E987	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	10	
E987.0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	
E987.2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E987.9	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	

**Tableau A.2.7.1
Hospitalisations pour traumatisme, selon la cause extérieure et la région, Québec, 1994-1995¹**

	Bas-Saint-Laurent	Saguenay—Lac St-Jean	Québec	Mauricie—Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Chaudière—Appalaches	Laval	Laudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries	Région inconnue	Ensemble du Québec
E988 Traumatismes par moyens autres ou sai	4	1	1	2	1	6	0	2	0	0	1	1	0	2	0	4	0	0	0	25
E988.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E988.1 Brûlures par le feu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
E988.2 Ébouillement	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E988.3 Froid extrême	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E988.4 Électrocution	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E988.7 Substances caustiques	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E988.8 Autres moyens précisés	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7
E988.9 Moyens non précisés	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	9
E989 Séquelles de traumatismes causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)	-	1	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	11
TOTAL	23	47	80	43	8	73	39	25	13	17	46	24	7	6	43	41	5	5	5	550

TRAUMATISMES DE GUERRE (E990-E999)

E991 Traumatismes par balles ou éclats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E993 Traumatisme dû à un acte de guerre, par autre explosion	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E994 Traumatisme dû à un acte de guerre par destruction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E997 Lésions dues à des actes de guerre par d'autres moyens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E999 Séquelle de traumatismes dus à des opérations de guerre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
TOTAL (E990-E999)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	6
TOTAL (E800-E999)	2821	3172	5199	4668	2315	####	2866	1757	1194	304	1497	4299	2056	3338	3606	8993	191	132	854	63372

1. Nombre de sorties d'hôpitaux au cours d'une année financière, entre le 1^{er} avril 1994 et le 31 mars 1995.

Tableau A.2.7.2 (Suite)

		0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)									
E802	Accident par déraillement sans collision préalable	0	0	0	0	2	0	0	2
	E802.0 Employé de chemin de fer	-	-	-	-	1	-	-	1
	E802.1 Voyageur	-	-	-	-	1	-	-	1
E803	Accident par explosion ou incendie	0	0	0	0	1	0	0	1
	E803.1 Voyageur	-	-	-	-	1	-	-	1
E804	Chute dans, contre, ou d'un train	0	0	0	2	0	0	3	5
	E804.1 Voyageur	-	-	-	1	-	-	3	4
	E804.8 Autre personne précisée	-	-	-	1	-	-	-	1
E805	Heurt par matériel roulant	0	3	2	2	2	0	1	10
	E805.0 Employé de chemin de fer	-	-	-	-	1	-	-	1
	E805.2 Piéton	-	3	2	-	1	-	1	7
	E805.8 Autre personne précisée	-	-	-	1	-	-	-	1
	E805.9 Personne non précisée	-	-	-	1	-	-	-	1
E806	Autre accident de chemin de fer précisé	0	2	0	0	0	0	0	2
	E806.8 Autre personne précisée	-	2	-	-	-	-	-	2
E807	Accident de chemin de fer non précisé	0	0	0	1	0	0	0	1
	E807.2 Piéton	-	-	-	1	-	-	-	1
TOTAL	(E800-E807)	0	5	2	5	5	0	4	21

ACCIDENTS DE CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR (E810-E819)									
E810	Collision avec un train	1	1	6	9	2	1	1	21
	E810.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	3	8	1	1	-	13
	E810.1 Passager d'un véhicule à moteur	1	1	2	-	-	-	-	4
	E810.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	1	-	-	-	-	1
	E810.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	1	-	-	-	1
	E810.7 Piéton	-	-	-	-	-	-	1	1
	E810.9 Personne non précisée	-	-	-	-	1	-	-	1
E811	Collision avec un autre véhicule à moteur réintégrant la circulation	0	0	5	1	3	1	1	11
	E811.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	3	-	2	1	-	6
	E811.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	-	1	-	-	1
	E811.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	2	1	-	-	-	3
	E811.9 Personne non précisée	-	-	-	-	-	-	1	1
E812	Collision entre deux véhicules à moteur	20	116	458	659	404	149	85	1891
	E812.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	7	186	378	214	60	39	884
	E812.1 Passager d'un véhicule à moteur	20	79	113	108	115	64	34	533
	E812.2 Conducteur d'un motocycle	-	21	104	81	27	5	1	239
	E812.3 Passager d'un motocycle	-	4	17	10	3	-	-	34
	E812.4 Occupant d'un tramway	-	-	-	-	1	-	-	1
	E812.6 Cycliste	-	-	-	2	1	-	-	3
	E812.7 Piéton	-	-	1	5	1	-	1	8
	E812.8 Autre personne précisée	-	2	1	2	1	-	-	6
	E812.9 Personne non précisée	-	3	36	73	41	20	10	183
E813	Collision avec un autre véhicule	3	143	90	66	40	18	6	366
	E813.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	7	8	8	4	-	27
	E813.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	3	3	1	2	2	-	11
	E813.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	2	3	1	1	-	7
	E813.5 Personne montant un animal	-	-	1	1	-	-	-	2
	E813.6 Cycliste	3	139	74	50	29	10	6	311
	E813.7 Piéton	-	1	-	-	-	-	-	1
	E813.8 Autre personne précisée	-	-	1	-	-	-	-	1
	E813.9 Personne non précisée	-	-	2	3	-	1	-	6

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E814 Collision avec un piéton	54	226	132	173	165	111	130	991
E814.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	-	2	-	1	1	4
E814.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	1	-	-	-	1
E814.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	1	1	3	-	1	6
E814.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	1	-	-	-	1
E814.5 Personne montant un animal	-	-	-	-	-	1	-	1
E814.6 Cycliste	-	4	1	3	-	-	-	8
E814.7 Piéton	52	217	125	158	157	104	125	938
E814.8 Autre personne précisée	-	-	1	4	1	1	-	7
E814.9 Personne non précisée	2	5	4	3	4	4	3	25
E815 Autre collision, voie publique	2	10	108	107	51	23	10	311
E815.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	51	72	37	18	6	184
E815.1 Passager d'un véhicule à moteur	2	10	31	19	9	4	4	79
E815.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	14	4	1	-	-	19
E815.3 Passager d'un motocycle	-	-	-	3	1	-	-	4
E815.8 Autre personne précisée	-	-	1	-	-	-	-	1
E815.9 Personne non précisée	-	-	11	9	3	1	-	24
E816 Sans collision, dû à une perte de maîtrise, voie publique	12	32	294	422	155	64	14	993
E816.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	1	139	274	103	33	8	558
E816.1 Passager d'un véhicule à moteur	11	24	81	52	28	19	4	219
E816.2 Conducteur d'un motocycle	-	4	51	58	18	3	-	134
E816.3 Passager d'un motocycle	-	-	5	5	2	-	-	12
E816.7 Piéton	-	-	1	-	-	-	-	1
E816.8 Autre personne précisée	-	1	-	1	-	-	-	2
E816.9 Personne non précisée	1	2	17	32	4	9	2	67
E817 Survenant à la montée ou à la descente des voyageurs, sans collision	1	4	4	17	23	10	23	82
E817.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	1	2	7	1	1	12
E817.1 Passager d'un véhicule à moteur	1	3	2	4	9	5	15	39
E817.7 Piéton	-	-	1	-	1	-	2	4
E817.8 Autre personne précisée	-	-	-	1	-	2	1	4
E817.9 Personne non précisée	-	1	-	10	6	2	4	23
E818 Autre, sans collision	2	29	57	72	37	12	10	219
E818.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	4	13	7	4	-	28
E818.1 Passager d'un véhicule à moteur	1	8	13	6	7	2	3	40
E818.2 Conducteur d'un motocycle	-	6	21	26	9	3	2	67
E818.3 Passager d'un motocycle	-	3	2	2	1	-	-	8
E818.5 Personne montant un animal	-	-	-	1	-	-	-	1
E818.6 Cycliste	-	1	-	-	1	-	-	2
E818.7 Piéton	1	1	1	1	1	2	1	8
E818.8 Autre personne précisée	-	5	2	3	5	-	1	16
E818.9 Personne non précisée	-	5	14	20	6	1	3	49
E819 Nature non précisée	28	85	483	662	393	134	93	1878
E819.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	3	97	193	113	29	20	455
E819.1 Passager d'un véhicule à moteur	21	50	117	81	45	35	22	371
E819.2 Conducteur d'un motocycle	-	8	50	74	18	2	-	152
E819.3 Passager d'un motocycle	1	1	6	4	3	-	-	15
E819.6 Cycliste	-	-	3	1	-	-	-	4
E819.7 Piéton	1	5	2	3	6	-	4	21
E819.8 Autre personne précisée	-	-	1	1	4	1	-	7
E819.9 Personne non précisée	5	18	207	305	204	67	47	853
TOTAL (E810-E819)	123	646	1637	2188	1273	523	373	6763

Tableau A.2.7.2 (Suite)

		0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
ACCIDENTS DE VÉHICULES À MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E825)									
E820	Véhicule à moteur pour terrain enneigé	4	40	120	214	80	7	2	467
	E820.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	1	8	50	105	40	2	-	206
	E820.1 Passager d'un véhicule à moteur	1	6	12	13	1	1	-	34
	E820.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	-	1	-	-	-	1
	E820.3 Passager d'un motocycle	1	-	-	-	-	-	-	1
	E820.5 Personne montant un animal	-	-	-	-	1	-	-	1
	E820.7 Piéton	1	3	-	6	2	-	-	12
	E820.8 Autre personne précisée	-	3	6	9	1	1	1	21
	E820.9 Personne non précisée	-	20	52	80	35	3	1	191
E821	Autre véhicule à moteur tout terrain	7	95	143	165	67	13	2	492
	E821.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	2	37	78	93	29	5	1	245
	E821.1 Passager d'un véhicule à moteur	2	12	7	2	3	-	-	26
	E821.2 Conducteur d'un motocycle	-	8	24	13	5	1	-	51
	E821.3 Passager d'un motocycle	-	2	-	-	-	-	-	2
	E821.5 Personne montant un animal	-	-	-	-	1	-	-	1
	E821.7 Piéton	-	2	3	2	2	-	-	9
	E821.8 Autre personne précisée	-	4	3	8	3	-	-	18
	E821.9 Personne non précisée	3	30	28	47	24	7	1	140
E822	Collision entre un véhicule à moteur et un objet en mouvement	9	15	9	15	12	5	4	69
	E822.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	1	1	4	2	-	-	8
	E822.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	1	-	-	1	-	-	2
	E822.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	1	1	-	-	-	2
	E822.6 Cycliste	-	7	1	1	1	-	-	10
	E822.7 Piéton	9	6	6	8	6	4	3	42
	E822.8 Autre personne précisée	-	-	-	-	1	1	-	2
	E822.9 Personne non précisée	-	-	-	1	1	-	1	3
E823	Collision entre un véhicule à moteur et un objet immobile	0	1	11	12	10	4	0	38
	E823.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	1	6	6	7	2	-	22
	E823.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	-	-	1	2	1	-	4
	E823.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	1	-	-	-	-	1
	E823.6 Cycliste	-	-	-	1	-	-	-	1
	E823.7 Piéton	-	-	1	1	1	1	-	4
	E823.8 Autre personne précisée	-	-	1	-	-	-	-	1
	E823.9 Personne non précisée	-	-	2	3	-	-	-	5
E824	Accident à la montée ou à la descente des voyageurs	4	1	2	19	26	4	10	66
	E824.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	-	-	9	12	-	-	21
	E824.1 Passager d'un véhicule à moteur	2	1	-	2	5	-	4	14
	E824.2 Conducteur d'un motocycle	-	-	2	2	-	-	-	4
	E824.8 Autre personne précisée	-	-	-	1	-	-	1	2
	E824.9 Personne non précisée	2	-	-	5	9	4	5	25
E825	Nature, autre et non précisée	4	15	33	59	18	8	3	140
	E825.0 Conducteur d'un véhicule à moteur	-	2	7	16	4	2	-	31
	E825.1 Passager d'un véhicule à moteur	-	4	3	2	1	-	-	10
	E825.2 Conducteur d'un motocycle	-	5	12	7	1	-	-	25
	E825.7 Piéton	-	1	-	4	1	1	2	9
	E825.8 Autre personne précisée	2	1	5	12	2	1	-	23
	E825.9 Personne non précisée	2	2	6	18	9	4	1	42
TOTAL	(E820-E825)	28	167	318	484	213	41	21	1272

Tableau A.2.7.2 (Suite)

		0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
AUTRES ACCIDENTS DE VÉHICULES ROUTIERS (E826-E829)									
E826	Cycle à pédales	35	439	140	203	147	48	20	1032
	E826.0 Piéton	-	5	2	2	13	8	7	37
	E826.1 Cycliste	33	422	130	198	134	39	13	969
	E826.2 Personne montant un animal	-	1	-	-	-	-	-	1
	E826.8 Autre personne précisée	1	-	1	-	-	-	-	2
	E826.9 Personne non précisée	1	11	7	3	-	1	-	23
E827	Véhicule à traction animale	0	1	0	2	1	2	0	6
	E827.3 Occupant d'un véhicule à traction animale	-	1	-	2	1	2	-	6
E828	Impliquant une monture	1	18	27	78	33	0	1	158
	E828.2 Personne montant un animal	1	18	26	73	31	-	1	150
	E828.8 Autre personne précisée	-	-	-	1	1	-	-	2
	E828.9 Personne non précisée	-	-	1	4	1	-	-	6
E829	Autre accident de véhicule routien sans moteur	1	8	3	15	1	2	1	31
	E829.0 Piéton	-	-	-	2	-	-	-	2
	E829.1 Cycliste	-	2	-	2	-	-	-	4
	E829.4 Occupant d'un tramway	-	-	-	1	-	-	-	1
	E829.8 Autre personne précisée	-	-	2	1	-	-	1	4
	E829.9 Personne non précisée	1	6	1	9	1	2	-	20
TOTAL	(E826-E829)	37	466	170	298	182	52	22	1227

ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)

E830	Bateau avec submersion	0	0	0	1	1	0	0	2
	E830.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	-	-	-	1	-	-	1
	E830.4 Skieur nautique	-	-	-	1	-	-	-	1
E831	Bateau provoquant d'autres traumatismes	0	1	8	6	3	0	0	18
	E831.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur	-	-	2	1	-	-	-	3
	E831.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	1	4	3	1	-	-	9
	E831.4 Skieur nautique	-	-	-	2	1	-	-	3
	E831.5 Nageur	-	-	2	-	-	-	-	2
	E831.9 Personne non précisée	-	-	-	-	1	-	-	1
E832	Autre submersion ou noyade accidentelle	0	0	0	2	0	0	0	2
	E832.9 Personne non précisée	-	-	-	2	-	-	-	2
E833	Chute dans un escalier ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	1	1
	E833.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	-	-	-	-	-	1	1
E834	Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	1	2	0	0	0	3
	E834.2 Occupant d'une autre embarcation (membre de l'équipage)	-	-	1	1	-	-	-	2
	E834.6 Dockers, arrimeurs	-	-	-	1	-	-	-	1
E835	Chute autre ou non précisée	0	1	3	9	4	3	3	23
	E835.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur	-	-	-	1	-	-	-	1
	E835.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	1	1	1	1	-	-	4
	E835.2 Occupant d'une autre embarcation (membre de l'équipage)	-	-	-	3	1	-	-	4
	E835.3 Occupant d'un autre bateau ne faisant pas partie de l'équipage	-	-	-	-	-	-	1	1
	E835.4 Skieur nautique	-	-	2	-	-	-	-	2
	E835.8 Autre personne précisée	-	-	-	1	-	-	1	2
	E835.9 Personne non précisée	-	-	-	3	2	3	1	9
E837	Explosion, feu ou brûlure dans un bateau	0	0	1	1	3	0	0	5
	E837.9 Personne non précisée	-	-	1	1	3	-	-	5

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E838 Accident de transport par eau autre ou non précisé	0	0	9	13	4	0	0	26
E838.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur	-	-	-	1	1	-	-	2
E838.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	-	-	5	5	3	-	-	13
E838.2 Occupant d'une autre embarcation (membre de l'équipage)	-	-	-	2	-	-	-	2
E838.4 Skieur nautique	-	-	1	-	-	-	-	1
E838.5 Nageur	-	-	2	-	-	-	-	2
E838.6 Dockers, arrimeurs	-	-	-	3	-	-	-	3
E838.9 Personne non précisée	-	-	1	2	-	-	-	3
TOTAL (E830-E838)	0	2	22	34	15	3	4	80

ACCIDENTS DE TRANSPORT AÉRIEN OU DE VOL SPATIAL (E840-E845)

E840 Aéronef à moteur, au décollage ou à l'atterrissage	0	0	0	2	1	2	0	5
E840.5 Occupant d'un autre aéronef à moteur	-	-	-	2	1	1	-	4
E840.9 Autre personne	-	-	-	-	-	1	-	1
E841 Aéronef à moteur, autre ou non précisé	0	0	2	2	3	0	0	7
E841.2 Équipage d'un aéronef commercial	-	-	1	-	-	-	-	1
E841.5 Occupant d'un autre aéronef à moteur	-	-	1	2	3	-	-	6
E842 Aéronef sans moteur	0	0	0	3	2	0	1	6
E842.2 Équipage d'un aéronef commercial	-	-	-	1	-	-	-	1
E842.6 Occupant d'un aéronef sans moteur, sauf parachutiste	-	-	-	2	2	-	1	5
E844 Autre accident de transport aérien précisé	0	0	7	12	3	0	0	22
E844.7 Parachutiste	-	-	6	11	3	-	-	20
E844.9 Autre personne	-	-	1	1	-	-	-	2
E845 Accident d'engin spatial	0	0	0	0	1	0	0	1
E845.9 Autre personne	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL (E840-E845)	0	0	9	19	10	2	1	41

ACCIDENTS NON CLASSÉS AILLEURS IMPLIQUANT DES VÉHICULES (E846-E848)

E846 Véhicules à moteur utilisés dans les locaux ou sur les chantiers d'une entreprise industrielle ou commerciale	-	-	3	7	2	-	-	12
E847 Véhicules circulant sur câbles, sans rails	-	-	-	2	-	-	-	2
E848 Autres véhicules non classés ailleurs	3	11	6	7	4	1	1	33
TOTAL (E46-E848)	3	11	9	16	6	1	1	47

INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (E850-E858)

E850 Analgésique, antipyrétique	50	4	10	10	15	3	4	96
E850.0 Opiacés et autre narcotique similaire	3	-	2	1	3	-	1	10
E850.1 Salicylates	7	1	2	1	8	1	1	21
E850.2 Analgésiques aromatiques, nca	34	3	6	5	2	-	-	50
E850.3 Dérivés pyrazolés	2	-	-	-	1	-	-	3
E850.4 Antirhumatismaux	2	-	-	1	-	1	-	4
E850.5 Autres analgésiques non narcotiques	1	-	-	-	-	-	1	2
E850.8 Autre	-	-	-	1	-	1	1	3
E850.9 Non précisés	1	-	-	1	1	-	-	3
E851 Barbituriques	-	1	-	1	1	-	-	3
E852 Autres sédatifs et hypnotiques	5	1	1	0	0	1	0	8
E852.4 Groupe du glutéthimide	1	-	-	-	-	-	-	1
E852.5 Sédatifs mixtes, non classés ailleurs	-	-	1	-	-	-	-	1
E852.8 Autre	2	1	-	-	-	1	-	4
E852.9 Non précisés	2	-	-	-	-	-	-	2
E853 Intoxication accidentelle par tranquillisants	28	5	1	9	6	4	5	58
E853.0 Tranquillisants phénotiaziniques	3	-	-	-	-	-	-	3
E853.1 Tranquillisants dérivés de la butyrophénone	1	-	-	-	1	1	2	5
E853.2 Dérivés des benzodiazépines	17	4	-	5	4	3	3	36
E853.8 Autre	5	1	1	3	1	-	-	11
E853.9 Non précisés	2	-	-	1	-	-	-	3

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E854 Autres psychotropes	18	4	10	9	5	2	0	48
E854.0 Antidépresseurs	8	-	2	6	5	2	-	23
E854.1 Psychodysléptiques	8	2	7	3	-	-	-	20
E854.2 Psychostimulants	1	1	1	-	-	-	-	3
E854.3 Stimulants du système nerveux central	1	1	-	-	-	-	-	2
E855 Autres médicaments agissant sur les systèmes nerveux central et végétatif	25	5	2	14	23	17	12	98
E855.0 Anticonvulsivants et antiparkinsoniens	22	4	2	5	14	8	8	63
E855.2 Anesthésiques locaux	-	-	-	5	1	-	-	6
E855.4 Parasympathomimétiques	3	1	-	1	2	-	-	7
E855.8 Autre	-	-	-	3	6	8	1	18
E855.9 Non précisés	-	-	-	-	-	1	3	4
E856 Antibiotiques	-	1	1	2	-	-	-	4
E857 Anti-infectieux	1	-	1	1	-	-	-	3
E858 Autres médicaments	109	4	7	18	23	34	34	229
E858.0 Hormones et succédanés synthétiques	14	-	2	1	4	4	3	28
E858.1 Produits d'action générale prédominante	12	2	2	2	3	-	-	21
E858.2 Produits agissant sur les constituants du sang	2	-	-	1	3	4	2	12
E858.3 Produits agissant sur l'appareil cardiovasculaire	14	-	-	3	1	14	19	51
E858.4 Produits agissant sur le tube gastro-intestinal	4	-	-	-	1	-	1	6
E858.5 Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau des minéraux et de l'acide urique	2	-	-	-	1	2	-	5
E858.6 Produits agissant sur les muscles ainsi que sur l'appareil respiratoire	27	-	1	1	3	3	3	38
E858.7 Peau, muqueuse, médicament, ophtalmologique, otho-rhino-laryngologique	13	-	-	2	-	-	-	15
E858.8 Autre	10	-	-	2	2	2	1	17
E858.9 Non précisés	11	2	2	6	5	5	5	36
TOTAL (E850-E858)	236	25	33	64	73	61	55	547

INTOXICATION ACCIDENTELLE D'AUTRES SUBSTANCES (E860-E869)

E860 Alcool, non classée ailleurs	13	15	13	7	4	1	0	53
E860.0 Boissons alcooliques	-	3	3	1	2	-	-	9
E860.1 Éthylique, autre, sai, et ses dérivés	4	9	7	5	1	1	-	27
E860.2 Méthylique	4	3	3	-	-	-	-	10
E860.3 Alcool isopropylique	1	-	-	-	1	-	-	2
E860.4 Fusel	1	-	-	1	-	-	-	2
E860.8 Autre	3	-	-	-	-	-	-	3
E861 Produits de nettoyage et d'entretien, désinfectants, peintures, vernis	18	3	0	2	4	1	0	28
E861.0 Détergents et shampoings synthétiques	1	-	-	-	-	-	-	1
E861.1 Produits savonneux	5	-	-	-	-	-	-	5
E861.3 Produits pour polissage et lustrage	8	1	-	-	1	1	-	11
E861.4 Désinfectants	2	1	-	1	-	-	-	4
E861.5 Peintures au plomb	-	1	-	-	-	-	-	1
E861.6 Autres peintures et vernis	2	-	-	1	3	-	-	6
E862 Pétrole, autre solvant et émanation	17	0	1	9	4	0	0	31
E862.0 Solvants tirés du pétrole	-	-	-	1	-	-	-	1
E862.1 Carburants et solvants des graisses dérivés du pétrole	4	-	-	1	1	-	-	6
E862.3 Substances solides dérivées du pétrole	1	-	-	-	-	-	-	1
E862.4 Autres solvants	10	-	1	7	3	-	-	21
E862.9 Non précisés	2	-	-	-	-	-	-	2

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E863 Préparations chimiques et pharmaceutiques utilisées en agriculture et en horticulture	12	1	0	1	0	0	1	15
E863.0 Insecticides organochlorée	3	-	-	1	-	-	-	4
E863.1 Insecticides organophosphorés	3	-	-	-	-	-	-	3
E863.3 Mélanges d'insecticides	1	-	-	-	-	-	-	1
E863.4 Insecticides autres et non précisés	2	-	-	-	-	-	-	2
E863.6 Fongicides	1	-	-	-	-	-	-	1
E863.7 Rodenticides	1	1	-	-	-	-	1	3
E863.9 Autres et non précisés	1	-	-	-	-	-	-	1
E864 Corrosifs et caustiques	19	3	2	2	1	2	0	29
E864.0 Corrosifs aromatiques	2	-	-	-	-	-	-	2
E864.1 Acides	2	1	-	2	-	1	-	6
E864.2 Bases caustiques	9	1	2	-	-	-	-	12
E864.3 Autre	3	-	-	-	-	1	-	4
E864.4 Non précisés	3	1	-	-	1	-	-	5
E865 Substances alimentaires nocives, plantes vénéneuses	2	2	5	9	5	2	1	26
E865.0 Viande	-	-	-	2	-	-	-	2
E865.1 Coquillages et crustacés	-	1	2	-	1	-	-	4
E865.2 Poisson	-	-	-	2	-	-	-	2
E865.5 Champignons	-	-	-	2	2	-	-	4
E865.8 Autres aliments	1	1	3	3	2	-	-	10
E865.9 Non précisées	1	-	-	-	-	2	1	4
E866 Solides et liquides, autres et sai	13	0	4	10	5	3	2	37
E866.0 Plomb et ses composés et fumées	-	-	1	-	-	-	-	1
E866.4 Autres métaux, leurs composés, fumées	-	-	-	5	3	2	2	12
E866.7 Cosmétiques	1	-	-	-	-	-	-	1
E866.8 Autre	10	-	3	3	2	1	-	19
E866.9 Non précisées	2	-	-	2	-	-	-	4
E867 Gaz distribués sous conduite	-	-	1	3	1	1	-	6
E868 Autre gaz utilitaire, oxyde de carbone	8	6	4	13	7	2	3	43
E868.0 Gaz, pétrole liquide, récipient mobile	3	-	2	1	-	-	-	6
E868.1 Gaz utilitaires autres et non précisés	-	-	-	1	-	-	1	2
E868.2 Gaz d'échappement, véhicules à moteur	2	2	1	7	3	-	-	15
E868.3 Oxyde de carbone, autre	2	-	-	-	-	1	-	3
E868.8 Oxyde de carbone d'autres sources	-	-	1	1	-	-	1	3
E868.9 Oxyde de carbone, origine non-précisée	1	4	-	3	4	1	1	14
E869 Autres gaz ou fumées	5	3	2	10	10	0	3	33
E869.0 Oxydes d'azote	-	-	-	1	-	-	-	1
E869.2 Fréon	-	-	-	1	-	-	-	1
E869.8 Autres gaz et fumées précisés	3	3	2	7	8	-	1	24
E869.9 Gaz et fumées non précisés	2	-	-	1	2	-	2	7
TOTAL (E860-E869)	107	33	32	66	41	12	10	301

MÉSAVENTURES SURVENANT AU COURS D'ACTES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)

E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie	2	0	1	8	8	3	7	29
E870.0 Intervention chirurgicale	-	-	-	4	3	1	2	10
E870.3 Injection ou vaccination	-	-	-	2	1	-	1	4
E870.4 Endoscopie	-	-	-	-	2	-	2	4
E870.5 Aspiration de liquides ou tissus, ponctions et cathétérismes	-	-	1	-	1	-	-	2
E870.6 Cathétérisme cardiaque	1	-	-	-	-	-	-	1
E870.8 Autre intervention	1	-	-	2	1	1	2	7
E870.9 Acte non précisé	-	-	-	-	-	1	-	1
E871 Corps étranger laissé dans l'organisme	0	0	1	6	1	0	1	9
E871.0 Intervention chirurgicale	-	-	1	3	1	-	1	6
E871.4 Endoscopie	-	-	-	1	-	-	-	1
E871.8 Autre intervention	-	-	-	2	-	-	-	2

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E872 Asepsie insuffisante au cours des interventions	0	0	1	1	1	0	0	3
E872.3 Injection ou vaccination	-	-	-	1	-	-	-	1
E872.5 Aspiration de liquides ou tissus, ponctions et cathétérismes	-	-	1	-	-	-	-	1
E872.6 Cathétérisme cardiaque	-	-	-	-	1	-	-	1
E873 Erreur de dosage	0	2	0	0	2	1	0	5
E873.6 Non-administration d'un médicament nécessaire	-	1	-	-	1	1	-	3
E873.8 Autre	-	1	-	-	1	-	-	2
E874 Défaillance mécanique d'un instrument ou d'un appareil	0	3	0	1	0	2	1	7
E874.2 Dialyse rénale et autre perfusion	-	3	-	-	-	-	-	3
E874.4 Aspiration de liquides ou tissus, ponctions et cathétérismes	-	-	-	-	-	1	-	1
E874.5 Cathétérisme cardiaque	-	-	-	-	-	-	1	1
E874.8 Autre intervention	-	-	-	1	-	-	-	1
E874.9 Intervention non précisée	-	-	-	-	-	1	-	1
E875 Administration de sang, d'autres liquides, de médicaments ou préparation biologiques infectés ou contaminés	0	0	1	0	2	0	1	4
E875.1 Injection ou vaccination avec substance contaminée	-	-	1	-	2	-	-	3
E875.9 Non précisée	-	-	-	-	-	-	1	1
E876 Autres accidents et complications non précisés	3	0	0	7	2	2	4	18
E876.3 Malposition de canule pour intubation endotrachéale	-	-	-	1	-	-	-	1
E876.4 Échec à l'introduction ou l'extraction d'autres canules	1	-	-	-	-	-	1	2
E876.8 Autres accidents précisés	2	-	-	2	1	-	1	6
E876.9 Accident non précisé	-	-	-	4	1	2	2	9
TOTAL (E870-E876)	5	5	4	23	16	8	14	75

COMPLICATIONS D'ACTES MÉDICAUX SANS MENTION DE L'INTERVENTION (E878-E879)

E878 Réactions anormales sans mention d'incident au cours de l'intervention chirurgicale	206	276	176	479	761	676	479	3053
E878.0 Avec transplantation d'un organe entier	10	16	8	3	8	8	8	61
E878.1 Avec implantation d'une prothèse interne	19	61	46	57	135	175	157	650
E878.2 Avec anastomose, pontage sai	42	46	18	37	169	189	106	607
E878.3 Avec abouchement externe	9	2	3	11	15	14	6	60
E878.4 Autre intervention de chirurgie réparatrice	20	4	16	52	62	33	20	207
E878.5 Amputation de membre	-	2	-	4	13	10	9	38
E878.6 Ablation d'un autre organe	15	43	25	115	112	65	51	426
E878.8 Autre	84	87	47	151	152	109	82	712
E878.9 Non précisée	7	15	13	49	95	73	40	292
E879 Autres interventions responsables de réactions anormales sans mention d'incident en cours d'exécution	48	29	35	121	148	124	106	611
E879.0 Cathétérisme cardiaque	7	-	2	1	9	8	-	27
E879.1 Dialyse rénale	4	7	2	3	11	4	3	34
E879.2 Radiologie	2	7	2	17	48	46	40	162
E879.3 Choc thérapeutique	-	-	-	-	1	1	-	2
E879.4 Aspiration de liquide	-	1	1	11	4	4	1	22
E879.5 Mise en place d'une sonde gastrique ou duodénale	-	-	-	-	-	2	-	2
E879.6 Cathétérisme urinaire	-	1	1	6	8	7	25	48
E879.8 Autres	33	13	21	63	54	33	26	243
E879.9 Non précisées	2	-	6	20	13	19	11	71
TOTAL (E878-E879)	254	305	211	600	909	800	585	3664

CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)

E880 Chute dans ou d'un escalier	204	93	74	354	560	408	474	2167
E880.0 Escalier roulant	1	1	-	3	4	5	9	23
E880.9 Autres escaliers ou marche	203	92	74	351	556	403	465	2144
E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage	8	9	18	166	224	67	27	519
E881.0 D'une échelle	8	9	11	120	166	63	26	403
E881.1 Echafaudage	-	-	7	46	58	4	1	116

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E882 Haut bâtiment ou autre ouvrage	27	35	46	158	136	33	11	446
E883 D'un trou ou autre ouverture de niveau	3	13	21	47	22	5	3	114
E883.0 Accident de plongée ou saut dans l'eau	-	9	18	24	3	1	-	55
E883.1 Dans un puits	-	-	-	1	-	-	-	1
E883.2 Dans un caniveau ou un trou de visite	-	-	-	1	1	-	-	2
E883.9 Dans un trou ou une ouverture de niveau	3	4	3	21	18	4	3	56
E884 Autre, d'un niveau à un autre	570	514	122	316	333	202	602	2659
E884.0 Haut d'agrès équipant un terrain de jeux	66	189	5	7	3	1	2	273
E884.1 Haut d'une falaise	-	7	9	8	1	-	-	25
E884.2 D'une chaise ou d'un lit	225	43	9	37	100	133	522	1069
E884.9 Autre, d'un niveau à un autre	279	275	99	264	229	68	78	1292
E885 Plain-pied, glissade, faux pas	79	448	328	739	1083	813	1901	5391
E886 Chute de plain-pied	21	228	272	236	74	19	42	892
E886.0 Au cours d'activités sportives	10	183	256	225	53	5	3	735
E886.9 Autre et non précisée	11	45	16	11	21	14	39	157
E887 Cause non précisée de fracture	17	22	33	80	81	40	117	390
E888 Chute autre et non précisée	276	543	231	823	1491	1601	4716	9681
TOTAL (E880-E888)	1205	1905	1145	2919	4004	3188	7893	22259

ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR LE FEU (E890-E899)

E890 Incendie dans résidence particulière	6	6	6	36	14	1	5	74
E890.2 Autres fumées et émanations	3	-	3	7	5	-	3	21
E890.3 Brûlure	3	5	2	18	7	-	-	35
E890.8 Autre accident résultant d'un incendie	-	1	1	3	-	-	-	5
E890.9 Non précisé	-	-	-	8	2	1	2	13
E891 Autre immeuble ou bâtiment sai	0	1	0	6	1	0	3	11
E891.0 Explosion provoquée par un incendie	-	-	-	-	1	-	-	1
E891.2 Autres fumées et émanations	-	1	-	1	-	-	3	5
E891.3 Brûlure provoquée par un incendie	-	-	-	4	-	-	-	4
E891.8 Autre accident résultant d'un incendie	-	-	-	1	-	-	-	1
E892 Incendie dehors, bâtiment, autre ouvrage	-	-	-	1	-	-	-	1
E893 Inflammation des vêtements	2	7	4	5	10	3	5	36
E893.0 Par feu contrôlé dans une habitation privée	-	-	1	-	7	1	2	11
E893.1 Par feu contrôlé dans un autre bâtiment ou ouvrage	-	-	-	2	-	-	-	2
E893.2 Par feu contrôlé en dehors d'un bâtiment ou ouvrage	-	1	1	-	1	-	-	3
E893.8 Par feu d'autre origine	1	1	1	1	2	2	3	11
E893.9 Non précisé	1	5	1	2	-	-	-	9
E894 Inflammation de matériaux hautement inflammables	-	7	8	15	9	7	1	47
E895 Feu contrôlé dans une habitation particulière	1	1	1	1	2	-	-	6
E896 Feu contrôlé dans d'autres bâtiments ou ouvrages	1	1	2	7	1	1	1	14
E897 Feu contrôlé à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un ouvrage	-	2	2	4	1	-	-	9
E898 Autres feux et flammes précisés	1	1	1	9	6	2	0	20
E898.0 Feu de literie	1	1	-	1	-	-	-	3
E898.1 Autres	-	-	1	8	6	2	-	17
E899 Feu non précisé	5	5	10	28	17	6	5	76
TOTAL (E890-E899)	16	31	34	112	61	20	20	294

AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DU MILIEU (E900-E909)

E900 Chaleur excessive	1	1	3	4	7	3	8	27
E900.0 Due aux conditions atmosphériques	1	1	3	3	6	2	5	21
E900.1 Chaleur produite artificiellement	-	-	-	1	-	-	1	2
E900.9 De source non précisée	-	-	-	-	1	1	2	4

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E901 Froid excessif	1	4	4	21	29	13	5	77
E901.0 Dû aux conditions atmosphériques	1	3	4	19	27	12	4	70
E901.1 Produit artificiellement	-	-	-	-	-	-	1	1
E901.8 Autre	-	-	-	1	1	1	-	3
E901.9 D'origine non précisée	-	1	-	1	1	-	-	3
E902 Effets de la dépression ou de l'hyperpression atmosphérique et des changements de pression barométrique	0	0	0	2	0	0	0	2
E902.8 Dû à d'autres causes précisées	-	-	-	2	-	-	-	2
E903 Déplacements et mouvements	-	-	1	6	1	-	-	8
E904 Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins	0	0	0	0	0	0	1	1
E904.1 Manque de nourriture	-	-	-	-	-	-	1	1
E905 Empoisonnement et réactions toxiques	4	10	2	13	10	3	1	43
E905.2 Scorpions	-	-	-	1	-	-	-	1
E905.3 Frelons, guêpes et abeilles	2	9	2	7	5	2	1	28
E905.5 Autres arthropodes venimeux	-	-	-	1	-	-	-	1
E905.6 Plantes vénéneuses et animaux venimeux marins	-	-	-	1	4	-	-	5
E905.7 Empoisonnement et réactions toxiques causés par plantes	-	-	-	-	1	-	-	1
E905.8 Autre source précisée	-	-	-	1	-	-	-	1
E905.9 Source non précisée	2	1	-	2	-	1	-	6
E906 Autres accidents causés par des animaux	95	106	34	132	107	31	27	532
E906.0 Morsure de chien	39	52	8	26	24	8	5	162
E906.1 Morsure de rat	-	-	-	-	1	-	-	1
E906.3 Morsure d'autres animaux à l'exception des arthropodes	5	19	14	55	48	8	16	165
E906.4 Morsure d'arthropodes non venimeux	43	17	3	13	11	6	1	94
E906.8 Autre précisé causé par un animal	8	18	9	38	21	9	5	108
E906.9 Non précisé	-	-	-	-	2	-	-	2
E907 Foudre	-	6	4	8	2	-	-	20
E908 Mouvements cataclysmiques et inondations causée par un orage	-	-	-	-	2	-	-	2
E909 Mouvements cataclysmiques de la surface de la terre et éruptions	4	7	1	7	3	2	2	26
TOTAL (E900-E909)	105	134	49	193	161	52	44	738

ACCIDENTS, SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ÉTRANGERS (E910-E915)

E910 Noyade et submersion accidentelle	35	11	7	8	6	0	1	68
E910.0 Au cours de la pratique du ski nautique	-	-	1	-	-	-	-	1
E910.2 Au cours d'autre activité sportive sans équipement de plongée	-	3	3	4	2	-	1	13
E910.4 En baignoire	4	-	-	-	-	-	-	4
E910.8 Autres	25	6	3	1	3	-	-	38
E910.9 Non précisées	6	2	-	3	1	-	-	12
E911 Aspiration ou ingestion alimentaires avec obstruction respiratoire	30	5	3	13	20	10	19	100
E912 Avec obstruction respiratoire	19	3	2	2	3	-	1	30
E913 Suffocation mécanique accidentelle	4	2	1	0	4	0	0	11
E913.0 Dans un lit ou un berceau	1	-	-	-	-	-	-	1
E913.3 Par chute de terre ou d'autres matières	-	-	-	-	3	-	-	3
E913.8 Autres causes précisées	1	1	-	-	-	-	-	2
E913.9 Causes non précisées	2	1	1	-	1	-	-	5
E914 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire	11	23	33	89	48	7	2	213
E915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par autre orifice naturel	116	81	24	70	39	25	22	377
TOTAL (E910-E915)	215	125	70	182	120	42	45	799

AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)

E916 Choc par chute d'un objet	31	27	57	205	179	25	12	536
--------------------------------	----	----	----	-----	-----	----	----	-----

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E917 Choc actif ou passif par objets ou personnes	87	401	443	559	226	55	57	1828
E917.0 Au cours d'activités sportives	11	214	307	253	38	2	2	827
E917.1 Par une cohue, par une foule en proie à la panique	-	1	-	-	-	-	-	1
E917.2 Dans un cours d'eau	1	1	-	1	1	1	-	5
E917.9 Autre	75	185	136	305	187	52	55	995
E918 Compression dans ou entre des objets	21	8	39	93	43	10	9	223
E919 Causés par des machines	18	29	118	341	229	50	10	795
E919.0 Machines agricoles	14	16	14	25	32	12	-	113
E919.1 Machines minières, forage terrestre	-	-	1	4	5	-	-	10
E919.2 Machine et appareils de levage	-	-	10	30	16	-	-	56
E919.3 Machines à travailler les métaux	-	-	11	25	18	4	-	58
E919.4 Machines à travailler et à façonner le bois	-	4	41	123	96	27	9	300
E919.5 Machines motrices à l'exception des moteurs électriques	-	-	3	5	-	-	1	9
E919.6 Organes de transmission	1	-	6	13	6	-	-	26
E919.7 Engins de terrassement et excavateurs	-	-	1	6	5	-	-	12
E919.8 Autres	1	7	20	62	36	5	-	131
E919.9 Non précisés	2	2	11	48	15	2	-	80
E920 Instruments ou objets tranchants	64	184	278	677	344	67	29	1643
E920.0 Tondeuse à gazon à moteur	12	8	7	30	26	11	4	98
E920.1 Autres outils manuels motorisés	-	4	32	95	81	18	6	236
E920.2 Appareils et instruments ménagers à moteur	2	-	7	3	2	1	-	15
E920.3 Couteaux, épées et poignards	6	14	47	90	34	4	-	195
E920.4 Autres outils et instruments à main	9	27	19	91	38	10	6	200
E920.8 Autres	32	120	145	309	124	19	10	759
E920.9 Non précisés	3	11	21	59	39	4	3	140
E921 Explosion de récipient sous pression	0	0	4	8	9	0	2	23
E921.0 Chaudière	-	-	-	1	-	-	-	1
E921.1 Bouteille de gaz	-	-	2	4	4	-	2	12
E921.8 Autre	-	-	2	2	2	-	-	6
E921.9 Non précisé	-	-	-	1	3	-	-	4
E922 Projectile d'arme à feu	0	13	34	43	10	3	0	103
E922.0 Arme de poing	-	-	-	3	1	2	-	6
E922.1 Fusil de chasse	-	3	4	2	-	1	-	10
E922.2 Carabine de chasse	-	5	4	9	4	-	-	22
E922.3 Armes à feu militaires	-	-	-	1	-	-	-	1
E922.8 Autre	-	1	2	2	-	-	-	5
E922.9 Non précisé	-	4	24	26	5	-	-	59
E923 Explosif	1	12	13	51	28	6	4	115
E923.0 Feux d'artifice	-	1	-	-	1	1	-	3
E923.1 Explosifs	-	3	3	5	2	-	-	13
E923.2 Gaz explosif	-	3	8	30	19	5	3	68
E923.8 Autres	1	5	2	7	3	-	-	18
E923.9 Non précisé	-	-	-	9	3	-	1	13
E924 Substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques et vapeur d'eau	78	15	22	108	70	18	34	345
E924.0 Liquides et vapeurs	67	13	10	55	44	11	22	222
E924.1 Substances caustiques et corrosives	2	1	4	35	17	1	1	61
E924.8 Autres	9	1	8	16	9	6	11	60
E924.9 Non précisés	-	-	-	2	-	-	-	2
E925 Courant électrique	48	29	43	131	45	1	1	298
E925.0 Ligne, appareil électrique domestique	27	16	13	23	7	-	-	86
E925.1 Centrales électriques, distribution et de transmission	-	-	2	4	2	-	-	8
E925.2 Ligne, appareil et machines électriques à usage industriel domestique	-	-	3	26	9	1	-	39
E925.8 Autre	11	6	10	25	10	-	-	62
E925.9 Non précisé	10	7	15	53	17	-	1	103

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E926 Expositions aux rayonnements	0	1	0	3	3	0	0	7
E926.1 Appareils de chauffage et de cuisson et lampes à infrarouges	-	-	-	-	1	-	-	1
E926.2 Sources de lumière visible et d'ultraviolet	-	-	-	1	1	-	-	2
E926.4 Lasers	-	-	-	1	-	-	-	1
E926.8 Autre	-	-	-	1	-	-	-	1
E926.9 Non précisés	-	1	-	-	1	-	-	2
E927 Efforts excessifs et faux mouvements	5	32	187	1078	709	101	108	2220
E928 Cause liée à l'environnement, autre, sai	66	152	308	1362	966	210	183	3247
E928.0 Séjour prolongé en apesanteur	-	-	-	-	-	1	-	1
E928.2 Vibration	-	-	-	-	1	-	-	1
E928.8 Autre	3	3	9	28	15	6	1	65
E928.9 Non précisés	63	149	299	1334	950	203	182	3180
TOTAL (E916-E928)	419	903	1546	4659	2861	546	449	11383

SÉQUELLES D'ACCIDENTS (E929)

E929 Séquelles d'accidents	19	69	582	2491	1725	292	147	5325
E929.0 Véhicules à moteur	3	16	201	579	294	47	11	1151
E929.1 Séquelles d'autres accidents de transport	-	4	9	35	18	5	1	72
E929.2 Séquelles d'empoisonnements accidentels	-	1	-	4	1	3	-	9
E929.3 Séquelles de chutes accidentelles	1	12	94	399	311	102	83	1002
E929.4 Séquelles d'accidents provoqués par le feu	-	3	15	34	16	-	-	68
E929.5 Séquelles d'accidents causés par des agents naturels ou des facteurs du milieu	-	1	1	2	8	1	-	13
E929.8 Séquelles d'autres accidents	11	23	126	616	385	35	15	1211
E929.9 Non précisés	4	9	136	822	692	99	37	1799
TOTAL (E929)	19	69	582	2491	1725	292	147	5325

SUBSTANCES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES À USAGE THÉRAPEUTIQUE (E930-E949)

E930 Antibiotiques	82	35	28	72	71	45	47	380
E930.0 Pénicillines	31	10	13	26	20	12	14	126
E930.1 Antibiotiques antifongiques	-	-	-	-	3	1	-	4
E930.3 Erythromycine et autres macrolides	12	13	5	9	4	2	2	47
E930.4 Groupe de la tétracycline	-	-	1	-	-	1	1	3
E930.5 Groupe de la céphalosporine	8	1	-	3	10	6	5	33
E930.6 Antibiotiques antimycobactériens	1	1	2	2	1	-	1	8
E930.7 Antibiotiques antinéoplasiques	1	1	-	2	4	2	-	10
E930.8 Autres antibiotiques précisés	8	3	2	3	3	6	5	30
E930.9 Non précisés	21	6	5	27	26	15	19	119
E931 Autres anti-infectieux	15	12	5	39	32	17	17	137
E931.0 Sulfamides	8	8	2	19	14	7	9	67
E931.3 Dérivés de la quinoléine et de l'hydroxyquinoléine	-	-	-	-	2	-	1	3
E931.4 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires parasites du sang	4	2	-	9	6	3	1	25
E931.5 Autres médicaments antiprotozoaires	1	-	1	2	-	-	1	5
E931.7 Médicament antiviral	1	-	-	1	1	2	1	6
E931.8 Autres médicaments antimycobactériens	-	1	1	3	5	3	2	15
E931.9 Anti-infectieux autres et non précisés	1	1	1	5	4	2	2	16
E932 Hormones et succédanés synthétiques	3	10	29	31	65	76	60	274
E932.0 Corticostéroïdes	3	8	17	15	48	50	34	175
E932.1 Androgènes et substances anabolisantes apparentées	-	1	2	2	2	5	1	13
E932.2 Hormones ovariennes et succédanés de synthèse	-	-	9	10	2	2	3	26
E932.3 Insuline et autres antidiabétiques	-	1	1	1	9	10	12	34
E932.5 Hormones posthypophysaires	-	-	-	1	-	2	-	3
E932.7 Préparations thyroïdiennes et dérivés	-	-	-	2	1	4	6	13
E932.8 Antithyroïdiens	-	-	-	-	1	1	2	4
E932.9 Non précisés	-	-	-	-	2	2	2	6

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E933 Pharmacologiques d'action générale	18	25	20	79	136	106	28	412
E933.0 Anti-allergiques et anti-émétiques	2	1	1	1	4	2	2	13
E933.1 Antinéoplasique, immunosuppresseur	16	24	18	76	130	103	25	392
E933.5 Vitamines non classées ailleurs	-	-	1	2	1	-	1	5
E933.8 Autres médicaments systémiques non classés	-	-	-	-	1	-	-	1
E933.9 Non précisés	-	-	-	-	-	1	-	1
E934 Affectant constituant du sang	1	6	1	12	27	36	27	110
E934.0 Fer et ses composés	-	-	-	1	-	-	-	1
E934.2 Anticoagulants	-	2	-	9	23	30	25	89
E934.4 Médicaments agissant sur la fibronolyse	-	-	-	-	4	2	1	7
E934.5 Antagonistes des anticoagulants et autres coagulants	1	1	-	-	-	-	-	2
E934.6 Gammaglobuline	-	1	-	1	-	1	-	3
E934.7 Sang naturel et produits sanguins	-	1	1	-	-	1	-	3
E934.8 Autre	-	-	-	1	-	2	1	4
E934.9 Non précisé	-	1	-	-	-	-	-	1
E935 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	2	4	13	40	81	91	102	333
E935.0 Opiacés et narcotiques apparentés	-	-	1	9	18	11	7	46
E935.1 Salicylés	1	1	5	7	24	21	24	83
E935.2 Analgésiques aromatiques non classés	1	2	2	2	1	1	4	13
E935.4 Antirhumatismaux	-	-	2	14	24	39	50	129
E935.8 Autre	-	1	2	7	9	15	14	48
E935.9 Non précisés	-	-	1	1	5	4	3	14
E936 Anticonvulsivants et antiparkinsoniens	11	9	9	42	38	34	34	177
E936.0 Dérivés de l'oxazolidine	-	-	-	-	-	1	-	1
E936.1 Dérivés de l'hydantoïne	-	4	4	14	18	13	16	69
E936.3 Anticonvulsivants autres et non précisés	11	5	5	28	18	16	14	97
E936.4 Antiparkinsoniens	-	-	-	-	2	4	4	10
E937 Sédatifs et hypnotiques	3	0	1	3	1	1	3	12
E937.0 Barbituriques	2	-	-	3	1	-	1	7
E937.1 Groupe de l'hydrate de chloral	1	-	-	-	-	-	-	1
E937.6 Sédatifs composés non classés	-	-	1	-	-	1	1	3
E937.9 Non précisés	-	-	-	-	-	-	1	1
E938 Autres déprimeurs du système nerveux central	1	0	1	4	1	1	1	9
E938.4 Anesthésiques généraux autres et non spécifiés	1	-	-	-	-	-	-	1
E938.5 Anesthésiques de surface et par infiltration	-	-	-	3	1	1	1	6
E938.6 Anesthésiques des nerfs périphériques et anesthésiques bloquant le plexus nerveux	-	-	1	-	-	-	-	1
E938.9 Anesthésiques locaux autres et non spécifiés	-	-	-	1	-	-	-	1
E939 Psychotropes	2	3	14	42	73	52	65	251
E939.0 Antidépresseurs	-	-	4	12	17	12	18	63
E939.1 Tranquillisants phénotiaziniques	-	-	-	1	5	4	5	15
E939.2 Tranquillisants dérivés de la butyrophénone	-	-	2	3	4	-	7	16
E939.3 Autres antipsychotiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	-	-	6	9	9	3	6	33
E939.4 Tranquillisants dérivés benzodiazépines	2	2	-	8	7	16	18	53
E939.5 Autres tranquillisants	-	-	-	2	3	-	2	7
E939.8 Autres psychotropes	-	1	1	6	26	17	9	60
E939.9 Non précisés	-	-	1	1	2	-	-	4
E940 Stimulants du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	1	1
E940.1 Antagonistes des opiacés	-	-	-	-	-	-	1	1
E941 Médicaments agissant sur le système nerveux végétatif	0	0	1	1	1	6	8	17
E941.1 Parasympatholytiques et spasmolytiques	-	-	1	1	-	-	4	6
E941.2 Sympathomimétiques	-	-	-	-	-	5	1	6
E941.3 Sympatholytiques	-	-	-	-	1	1	3	5

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E942 Affectant le système cardio-vasculaire	3	3	2	7	62	124	208	409
E942.0 Régulateurs du rythme cardiaque	-	-	-	1	18	27	32	78
E942.1 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire	-	1	-	-	8	40	120	169
E942.2 Antilipémiants et antiscérosants	3	1	-	2	3	1	-	10
E942.4 Vasodilatateurs coronariens	-	-	-	-	5	12	8	25
E942.5 Autres vasodilatateurs	-	-	-	1	-	9	2	12
E942.6 Autres antihypertenseurs	-	-	-	3	24	31	38	96
E942.7 Médicaments antivariqueux (agents sclérosants)	-	1	-	-	-	-	-	1
E942.8 Médicaments agissant sur les capillaires	-	-	1	-	2	2	5	10
E942.9 Autres et non précisés	-	-	1	-	2	2	3	8
E943 Médicaments actifs sur le tube digestif	0	0	2	6	3	3	4	18
E943.0 Anti-acides et anti-sécrétoires gastriques	-	-	-	2	1	1	2	6
E943.3 Autres purgatifs (médicaments contre l'atonie intestinale)	-	-	1	1	-	1	1	4
E943.4 Médicaments facilitant la digestion	-	-	-	1	-	-	-	1
E943.5 Antidiarrhéiques	-	-	-	-	-	1	1	2
E943.8 Autre	-	-	1	2	-	-	-	3
E943.9 Non précisés	-	-	-	-	2	-	-	2
E944 Affectant le métabolisme de l'eau, des minéraux et de l'acide urique	1	1	1	7	39	36	119	204
E944.0 Diurétiques mercuriels	-	-	-	-	-	1	-	1
E944.1 Diurétiques dérivés de la purine	-	-	-	-	4	1	6	11
E944.2 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique	-	-	-	-	1	-	3	4
E944.3 Salidiurétiques	-	-	1	2	7	5	31	46
E944.4 Autres diurétiques	1	1	-	3	25	25	72	127
E944.5 Correcteurs de l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique	-	-	-	-	1	2	3	6
E944.6 Autres sels minéraux non classés	-	-	-	1	-	-	1	2
E944.7 Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique	-	-	-	1	1	2	3	7
E945 Agissant sur muscles lisses et squelettiques et sur l'appareil respiratoire	1	0	3	7	7	8	23	49
E945.0 Ocytociques	-	-	1	2	-	-	-	3
E945.1 Relaxants des muscles lisses	-	-	1	1	-	-	-	2
E945.2 Relaxants des muscles striés	-	-	-	-	1	-	-	1
E945.4 Antitussifs	-	-	-	-	-	1	1	2
E945.6 Médicaments contre le coryza	1	-	-	1	1	-	2	5
E945.7 Antiasthmatiques	-	-	1	3	5	7	19	35
E945.8 Médicaments à action respiratoire, autre et non précisés	-	-	-	-	-	-	1	1
E946 Agissant peau, muqueuse, ophtalmologique oto-rhino-laryngologique et dentaire	2	0	1	15	40	44	44	146
E946.0 Antiseptique, inflammatoire locaux	-	-	-	12	38	40	43	133
E946.1 Antiprurigineux	-	-	-	1	-	-	-	1
E946.2 Astringents et détergents locaux	-	-	-	-	-	2	-	2
E946.3 Emollients, adoucissants et protecteurs	1	-	1	-	1	-	-	3
E946.4 Kératolytiques, kératoplastiques et autres préparations capillaires	-	-	-	1	1	2	-	4
E946.5 Antiseptiques oculaires et autres médicaments ophtalmologiques	-	-	-	-	-	-	1	1
E946.6 Antiseptiques et autres médicaments et préparations oto-rhino-laryngologiques	-	-	-	1	-	-	-	1
E946.8 Autre	1	-	-	-	-	-	-	1
E947 Médicaments autres et non précisés	11	6	6	27	45	41	40	176
E947.0 Diététiques	-	-	-	1	2	-	-	3
E947.1 Lipotropes	1	-	-	-	-	-	-	1
E947.8 Autres médicaments	6	5	2	13	22	16	7	71
E947.9 Médicament non précisé	4	1	4	13	21	25	33	101

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E948 Vaccins bactériens	16	2	0	2	2	3	0	25
E948.0 BCG	-	-	-	-	1	3	-	4
E948.4 Antitétanique	-	-	-	2	1	-	-	3
E948.6 Anticoagulants, notamment en associations	16	2	-	-	-	-	-	18
E949 Autres vaccins et substances biologiques	15	2	8	28	50	36	54	193
E946.6 Antiviraux et antirickettsies autres et non précisés	5	-	-	-	-	1	3	9
E949.7 Associés antivirus, antirickettsies et antibactériens, sauf ceux contenant du vaccin anticoagulants	1	-	-	-	-	-	-	1
E949.9 Vaccins et substances biologiques autres et non précisés	9	2	8	28	50	35	51	183
TOTAL (E930-E949)	187	118	145	464	774	760	885	3333

SUICIDE (E950-E959)

E950 Substances solides ou liquides	1	163	623	1173	425	52	26	2463
E950.0 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	-	97	317	218	52	6	3	693
E950.1 Barbituriques	-	-	2	9	8	1	1	21
E950.2 Autres sédatifs et hypnotiques	-	1	9	65	28	3	2	108
E950.3 Tranquillisants, autres psychotropes	1	11	86	412	152	10	11	683
E950.4 Autres médicaments précisés	-	29	128	237	88	12	5	499
E950.5 Médicaments non précisés	-	11	45	160	49	12	1	278
E950.6 Préparation chimique, pharmaceutique à usages, agricole, horticole	-	-	1	1	5	-	-	7
E950.7 Substances corrosives et caustiques	-	2	7	9	9	4	-	31
E950.8 Arsenic et ses composés	-	-	-	-	1	-	-	1
E950.9 Autre sai	-	12	28	62	33	4	3	142
E951 Gaz à usage domestique	0	0	0	3	1	0	0	4
E951.0 Gaz distribué sous conduite	-	-	-	1	-	-	-	1
E951.1 Gaz, pétrole liquide, récipient mobile	-	-	-	2	1	-	-	3
E952 Autres gaz ou vapeurs	0	0	7	32	10	1	1	51
E952.0 Gaz, échappement véhicule à moteur	-	-	4	26	9	-	1	40
E952.1 Autre oxide de carbon	-	-	1	3	1	1	-	6
E952.8 Autres gaz ou émanations précisés	-	-	2	2	-	-	-	4
E952.9 Gaz et émanations non précisés	-	-	-	1	-	-	-	1
E953 Pendaison, strangulation, asphyxie	1	10	27	56	13	4	1	112
E953.0 Pendaison	1	9	26	54	13	4	1	108
E953.1 Asphyxie par sac en plastique	-	1	-	-	-	-	-	1
E953.8 Autres moyens précisés	-	-	1	2	-	-	-	3
E954 Submersion	-	-	3	9	6	1	2	21
E955 Armes à feu ou explosifs	0	1	20	37	22	5	1	86
E955.1 Fusil de chasse	-	-	4	8	4	1	-	17
E955.2 Carabine de chasse	-	-	12	9	10	1	-	32
E955.4 Autres et sai	-	1	4	20	8	3	1	37
E956 Instrument tranchant et perforant	-	5	64	137	35	6	8	255
E957 Saut d'un lieu élevé	0	0	6	38	10	4	1	59
E957.0 Maison d'habitation	-	-	1	23	5	2	1	32
E957.1 Autres constructions	-	-	4	7	4	1	-	16
E957.9 Lieu non précisé	-	-	1	8	1	1	-	11
E958 Autres et non précisés	2	9	32	103	37	7	1	191
E958.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	1	-	-	5	3	1	-	10
E958.1 Brûlures par le feu	-	1	2	9	5	-	-	17
E958.3 Froid extrême	-	-	-	-	-	-	1	1
E958.4 Électrocution	-	-	-	1	1	-	-	2
E958.5 Simulation accident véhicule à moteur	-	-	2	9	2	-	-	13
E958.6 Simulation d'un accident d'aéronef	1	-	-	-	-	-	-	1
E958.7 Substances caustiques, intoxications exceptées	-	-	-	1	-	-	-	1
E958.8 Autres moyens précisés	-	2	6	10	8	-	-	26
E958.9 Moyens non précisés	-	6	22	68	18	6	-	120

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E959 Séquelles de tentatives de suicide	-	-	5	32	17	5	-	59
TOTAL (E950-E959)	4	188	787	1620	576	85	41	3301

HOMICIDE (E960-E969)

E960 Bagarre, rixe, viol	3	31	232	413	95	9	9	792
E960.0 Bagarre ou rixe sans arme	1	28	225	401	94	9	9	767
E960.1 Viol	2	3	7	12	1	-	-	25
E963 Pendaison ou strangulation	1	2	2	3	1	-	-	9
E965 Armes à feu et explosifs	1	1	20	39	17	1	1	80
E965.0 Arme de poing	-	1	4	10	6	-	-	21
E965.1 Fusil de chasse	-	-	2	7	2	1	-	12
E965.2 Carabine de chasse	-	-	1	2	1	-	-	4
E965.4 Armes à feu et autres sai	1	-	12	17	6	-	1	37
E965.8 Autres explosifs précisés	-	-	-	1	2	-	-	3
E965.9 Explosif non précisé	-	-	1	2	-	-	-	3
E966 Instrument tranchant ou perforant	-	3	64	71	16	5	-	159
E967 Enfant maltraité	34	4	2	0	0	0	0	40
E967.0 Par parent	23	2	1	-	-	-	-	26
E967.1 Par autre personne précisée	6	2	1	-	-	-	-	9
E967.9 Par personne non précisée	5	-	-	-	-	-	-	5
E968 Autres et non précisés	8	12	48	79	35	5	12	199
E968.0 Feu	-	-	-	-	2	-	-	2
E968.1 Projection d'un lieu élevé	-	-	-	2	-	-	-	2
E968.2 Maniement ou jet d'objet contondant	-	1	13	19	7	-	1	41
E968.3 Liquide bouillant	1	-	-	-	-	-	1	2
E968.8 Autre moyen précisé	3	7	14	19	8	2	3	56
E968.9 Moyens non précisés	4	4	21	39	18	3	7	96
E969 Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	1	-	11	39	9	1	-	61
TOTAL (E960-E969)	48	53	379	644	173	21	22	1340

INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E979)

E970 Traumatisme avec usage d'armes à feu	-	-	1	3	1	-	-	5
E976 Traumatisme avec usage de moyens non précisés	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL (E970-E979)	0	0	2	3	1	0	0	6

LÉSIONS CAUSÉES D'UNE MANIÈRE INDÉTERMINÉE QUANT À L'INTENTION (E980-E989)

E980 Empoisonnement, substance solide, liquide	3	34	74	208	96	25	14	454
E980.0 Analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismeaux	-	9	27	22	9	3	2	72
E980.2 Autres sédatifs et hypnotiques	-	-	2	12	2	2	1	19
E980.3 Tranquillisants et autres psychotropes	1	4	11	70	30	9	1	126
E980.4 Autres médicaments précisés	-	7	16	47	22	4	3	99
E980.5 Médicaments non précisés	1	9	9	33	10	4	3	69
E980.6 Substances corrosives et caustiques	-	1	1	1	-	-	-	3
E980.8 Arsenic et ses composés	-	-	-	-	-	-	1	1
E980.9 Substances autres et non précisées	1	4	8	23	23	3	3	65
E982 Intoxication par d'autres gaz	0	0	3	4	0	0	0	7
E982.1 Autres oxyde de carbon	-	-	2	2	-	-	-	4
E982.8 Autres gaz ou émanations précisés	-	-	1	-	-	-	-	1
E982.9 Gaz ou émanations non précisés	-	-	-	2	-	-	-	2
E983 Pendaison, strangulation ou asphyxie	0	0	0	1	1	0	0	2
E983.0 Pendaison	-	-	-	-	1	-	-	1
E983.8 Autres moyens précisés	-	-	-	1	-	-	-	1

Tableau A.2.7.2 (Suite)

	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL
E984 Submersion	-	-	-	1	-	-	-	1
E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs	0	1	4	7	3	0	0	15
E985.0 Arme de poing	-	-	1	-	-	-	-	1
E985.1 Fusil de chasse	-	-	1	1	2	-	-	4
E985.2 Carabine de chasse	-	1	1	1	-	-	-	3
E985.4 Armes à feu et autres sai	-	-	1	4	1	-	-	6
E985.5 Explosifs	-	-	-	1	-	-	-	1
E986 Par instruments tranchants ou perforants	-	1	4	17	3	-	-	25
E987 Chute d'un lieu élevé	0	0	2	2	6	0	0	10
E987.0 Maison d'habitation	-	-	-	1	3	-	-	4
E987.2 Lieu élevé naturel	-	-	-	-	1	-	-	1
E987.9 Lieu non précisé	-	-	2	1	2	-	-	5
E988 Traumatismes par moyens autres ou sai	1	3	4	8	6	1	2	25
E988.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	-	-	-	1	-	-	-	1
E988.1 Brûlures par le feu	1	1	-	-	-	-	-	2
E988.2 Ébouillantage	-	-	1	-	-	-	-	1
E988.3 Froid extrême	-	-	-	1	1	-	-	2
E988.4 Électrocution	-	2	-	-	-	-	-	2
E988.7 Substances caustiques	-	-	-	-	1	-	-	1
E988.8 Autres moyens précisés	-	-	3	3	1	-	-	7
E988.9 Moyens non précisés	-	-	-	3	3	1	2	9
E989 Séquelles de traumatismes causés d'une manière indéterminée quant à l'intention	-	-	1	8	1	1	-	11
TOTAL (E980-E989)	4	39	92	256	116	27	16	550

TRAUMATISMES DE GUERRE (E990-E999)

E991 Traumatismes par balles ou éclats	-	-	-	1	-	-	-	1
E993 Traumatisme dû à un acte de guerre, par autre explosion	-	-	-	1	-	-	-	1
E994 Traumatisme dû à un acte de guerre par destruction	-	-	-	1	-	-	-	1
E997 Lésions dues à des actes de guerre par d'autres moyens	-	-	-	1	-	-	-	1
E999 Séquelles de traumatismes dus à des opérations de guerre	-	-	-	1	1	-	-	2
TOTAL (E990-E999)	0	0	0	5	1	0	0	6
TOTAL (E800-E999)	3015	5230	7278	17345	13316	6536	10652	63372

Annexe A.3 : Séjour moyen

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Tableau A.3.1
Séjour moyen des hospitalisations pour traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	3,8	5,8	6,2	7,8	9,2	13,7	22,3	10,9
Saguenay—Lac St-Jean	3,5	4,7	7,2	9,1	9,9	17,9	25,3	10,9
Québec	4,2	4,1	8,8	10,5	12,3	20,7	29,0	14,5
Mauricie—Bois-Francis	4,2	4,8	8,7	8,9	11,2	17,5	28,2	13,1
Estrie	7,3	5,9	6,8	8,2	10,6	16,3	25,7	12,4
Montréal-Centre	4,3	7,7	6,8	8,1	11,7	20,2	26,2	14,6
Outaouais	2,8	2,7	5,8	6,2	8,6	14,4	32,2	9,6
Abitibi-Témiscamingue	4,1	3,3	5,8	8,2	8,1	13,4	21,0	8,7
Côte-Nord	3,4	4,1	5,8	8,1	8,6	13,8	18,3	8,3
Nord-du-Québec	2,8	6,9	3,9	4,6	6,3	8,7	49,1	6,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3,3	4,1	7,2	6,9	7,6	14,6	21,1	9,6
Chaudière—Appalaches	3,9	4,7	10,8	8,1	9,9	15,7	26,0	11,9
Laval	3,7	4,9	7,4	6,9	12,2	23,4	30,3	13,3
Lanaudière	4,4	5,1	9,5	8,5	11,2	17,0	25,7	11,6
Laurentides	4,9	3,7	7,9	8,0	9,4	16,1	26,9	10,8
Montérégie	4,3	5,4	7,5	7,7	10,1	18,9	29,6	11,5
Nunavik	7,5	4,6	5,5	4,3	7,7	14,0	20,0	5,8
Terres-Cries	4,1	3,9	5,4	5,0	6,1	16,6	69,8	7,8
Région inconnue	10,6	6,9	7,0	7,6	8,2	9,6	15,4	8,4
Ensemble du Québec	4,3	5,2	7,6	8,1	10,5	18,0	26,8	12,2
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	4,6	5,7	5,9	8,0	9,0	14,1	20,0	9,6
Saguenay—Lac St-Jean	3,8	4,9	7,4	9,0	9,8	16,9	19,6	9,4
Québec	4,2	4,2	8,7	10,1	11,5	22,7	24,6	11,6
Mauricie—Bois-Francis	4,0	4,3	9,6	8,7	10,7	15,4	22,4	10,4
Estrie	8,0	6,1	7,1	7,8	10,6	15,2	25,9	10,2
Montréal-Centre	4,3	7,8	7,3	7,5	10,2	19,6	22,3	10,9
Outaouais	2,7	2,6	6,1	6,0	7,8	11,7	29,6	7,5
Abitibi-Témiscamingue	3,5	3,7	6,6	8,0	7,9	11,3	19,1	7,8
Côte-Nord	3,9	4,5	5,1	8,1	8,7	10,5	19,9	7,7
Nord-du-Québec	3,4	2,0	3,2	4,8	4,2	7,1	54,8	5,3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3,1	4,4	7,3	6,5	7,3	12,8	17,7	7,9
Chaudière—Appalaches	4,1	4,8	11,5	7,8	9,6	14,5	21,5	10,0
Laval	3,4	5,4	6,5	6,4	10,8	17,1	24,9	9,1
Lanaudière	4,3	4,4	10,6	7,8	9,7	14,3	22,4	9,6
Laurentides	3,9	3,6	8,3	7,4	9,3	15,1	18,8	8,6
Montérégie	4,6	4,8	7,9	7,6	9,9	17,2	26,0	9,3
Nunavik	8,2	3,2	6,3	5,0	7,9	18,0	21,0	6,1
Terres-Cries	3,9	5,0	6,9	4,4	4,0	4,3	34,0	5,8
Région inconnue	9,5	8,2	7,5	7,1	8,4	7,9	10,4	7,8
Ensemble du Québec	4,3	5,1	8,0	7,8	9,8	16,6	22,7	9,7
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	2,7	6,2	6,8	7,3	9,4	13,3	23,6	12,6
Saguenay—Lac St-Jean	3,2	4,2	6,6	9,4	10,2	18,7	27,6	13,0
Québec	4,2	3,8	9,0	11,2	13,4	19,4	30,5	18,0
Mauricie—Bois-Francis	4,5	5,9	6,6	9,4	12,0	19,2	30,6	16,7
Estrie	6,3	5,7	5,9	9,6	10,5	17,2	25,6	15,8
Montréal-Centre	4,3	7,6	5,7	9,6	13,6	20,5	27,3	18,4
Outaouais	3,0	2,9	5,3	6,6	9,8	16,9	33,2	12,5
Abitibi-Témiscamingue	4,9	2,9	4,0	8,6	8,5	15,0	21,8	10,2
Côte-Nord	2,9	3,4	7,4	8,2	8,4	17,5	17,6	9,3
Nord-du-Québec	1,0	11,4	5,2	4,2	11,6	10,9	32,0	8,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3,6	3,8	6,9	8,0	8,2	16,0	22,8	12,3
Chaudière—Appalaches	3,6	4,5	8,9	8,9	10,6	17,2	28,0	14,9
Laval	4,1	3,8	9,6	8,1	14,0	26,9	31,8	18,1
Lanaudière	4,6	6,3	7,2	10,0	13,4	19,5	27,4	14,7
Laurentides	6,1	3,9	7,1	9,2	9,6	16,9	30,5	14,0
Montérégie	4,0	6,4	6,8	7,9	10,5	20,1	30,9	14,6
Nunavik	6,2	6,0	3,7	3,6	7,2	10,0	19,6	5,4
Terres-Cries	4,3	2,0	2,0	5,7	8,4	19,7	80,0	10,6
Région inconnue	12,3	4,3	5,9	8,8	8,0	10,5	17,6	9,3
Ensemble du Québec	4,3	5,4	6,7	8,9	11,6	19,0	28,3	15,6

Tableau A.3.2.1

Séjour moyen des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	3,8	6,0	6,5	7,8	9,2	13,6	22,3	11,1
Saguenay—Lac St-Jean	3,5	4,7	7,3	9,3	9,9	17,9	25,2	11,1
Québec	4,0	4,1	8,3	9,8	11,7	20,7	29,1	14,6
Mauricie—Bois-Francs	4,1	4,9	9,3	9,0	11,1	17,5	28,3	13,4
Estrie	7,3	6,0	7,1	8,2	10,5	16,3	25,7	12,7
Montréal-Centre	4,2	7,3	6,9	7,5	11,5	20,2	26,2	14,9
Outaouais	2,6	2,7	6,4	6,2	8,6	14,4	32,2	10,0
Abitibi-Témiscamingue	4,1	3,4	5,4	8,1	8,2	13,5	21,0	8,8
Côte-Nord	3,4	4,2	6,3	8,6	8,7	13,5	18,7	8,6
Nord-du-Québec	2,8	7,7	4,4	5,1	6,4	8,8	49,1	6,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3,3	4,1	7,5	7,1	7,5	14,5	21,1	9,8
Chaudière—Appalaches	3,9	4,8	11,3	7,8	9,5	15,7	26,0	12,0
Laval	3,5	5,0	6,8	6,4	12,2	23,0	30,3	13,4
Lanaudière	4,4	5,2	10,1	8,2	11,2	17,1	25,8	11,8
Laurentides	4,6	3,7	8,7	8,2	9,2	16,1	27,2	11,2
Montérégie	4,2	5,5	7,8	7,5	10,0	18,7	29,7	11,7
Nunavik	8,0	4,5	6,2	4,7	7,7	18,0	21,5	6,6
Terres-Cries	4,2	4,2	6,4	5,7	6,2	16,6	69,8	9,3
Région inconnue	8,1	6,7	7,4	8,0	8,4	9,6	15,4	8,5
Ensemble du Québec	4,1	5,2	7,9	7,9	10,3	18,0	26,9	12,5
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	4,6	5,7	6,1	8,1	9,0	13,8	20,0	9,7
Saguenay—Lac St-Jean	3,8	5,0	7,8	9,3	9,8	17,1	19,2	9,6
Québec	4,2	4,3	8,2	9,9	11,4	22,6	24,7	11,6
Mauricie—Bois-Francs	3,7	4,4	10,1	8,7	10,8	15,3	22,5	10,5
Estrie	7,9	6,0	7,3	7,9	10,6	15,2	26,0	10,4
Montréal-Centre	4,2	7,8	7,3	7,2	9,9	19,6	22,4	11,0
Outaouais	2,4	2,6	6,3	5,9	7,8	11,8	29,8	7,6
Abitibi-Témiscamingue	3,5	3,7	5,8	8,2	7,8	11,3	19,2	7,8
Côte-Nord	3,9	4,6	5,3	8,3	8,8	10,5	21,4	8,0
Nord-du-Québec	3,4	2,0	3,3	5,0	4,3	7,1	54,8	5,6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3,1	4,4	7,4	6,8	7,3	12,4	17,5	8,0
Chaudière—Appalaches	4,0	4,9	11,9	7,5	9,4	14,4	21,6	10,0
Laval	3,3	5,4	6,4	6,1	10,7	16,8	24,7	9,1
Lanaudière	4,3	4,5	11,1	7,7	9,7	14,5	22,5	9,7
Laurentides	3,6	3,6	8,6	7,6	9,2	15,0	19,1	8,8
Montérégie	4,3	4,8	8,1	7,6	9,9	17,4	26,1	9,4
Nunavik	8,9	3,1	5,8	5,1	7,9	18,0	29,0	6,1
Terres-Cries	4,1	5,0	7,0	4,7	4,0	4,3	34,0	5,8
Région inconnue	5,1	7,9	7,8	7,3	8,5	7,8	10,4	7,7
Ensemble du Québec	4,1	5,1	8,1	7,8	9,7	16,6	22,8	9,8
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	2,7	6,7	7,4	7,2	9,5	13,4	23,7	13,2
Saguenay—Lac St-Jean	3,1	4,2	6,2	9,2	10,1	18,6	27,6	13,4
Québec	3,9	3,8	8,6	9,5	12,3	19,4	30,6	18,3
Mauricie—Bois-Francs	4,5	6,2	7,1	9,7	11,6	19,2	30,6	17,4
Estrie	6,3	5,8	6,4	9,2	10,3	17,2	25,7	16,0
Montréal-Centre	4,2	6,3	6,0	8,0	13,6	20,6	27,4	18,7
Outaouais	3,0	2,7	6,8	6,8	9,9	16,9	33,2	13,6
Abitibi-Témiscamingue	4,9	2,8	4,2	7,8	8,9	15,2	21,8	10,7
Côte-Nord	2,9	3,4	9,0	9,4	8,3	17,0	17,7	9,9
Nord-du-Québec	1,0	14,3	6,9	5,3	11,7	10,9	32,0	9,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	3,6	3,4	7,8	7,8	7,8	16,0	22,9	12,6
Chaudière—Appalaches	3,7	4,6	9,5	8,7	9,8	17,2	28,0	15,3
Laval	3,8	4,0	8,0	6,9	14,1	26,4	31,8	18,4
Lanaudière	4,7	6,5	7,9	9,6	13,6	19,6	27,5	15,1
Laurentides	5,9	3,8	8,9	9,6	9,3	16,9	30,7	14,9
Montérégie	4,0	6,7	7,0	7,3	10,2	19,7	31,0	15,0
Nunavik	6,3	6,3	8,3	4,2	7,2	18,0	19,6	7,3
Terres-Cries	4,3	2,2	3,0	7,8	8,9	19,7	80,0	15,0
Région inconnue	12,4	4,3	6,6	9,5	8,2	10,5	17,6	9,8
Ensemble du Québec	4,2	5,3	7,2	8,3	11,4	19,0	28,4	16,1

Tableau A.3.2.2

Séjour moyen des hospitalisations pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1,0	2,8	4,5	8,0	8,4	22,1	26,3	7,8
Saguenay—Lac St-Jean	7,0	4,6	6,5	8,4	11,2	18,1	106,0	8,8
Québec	13,6	4,1	11,5	14,5	13,4	20,2	15,7	13,5
Mauricie—Bois-Francs	11,8	2,0	5,6	9,4	12,6	19,8	21,4	9,5
Estrie	12,5	5,3	3,4	8,6	12,2	16,7	1,5	8,2
Montréal-Centre	8,8	14,8	6,5	12,0	13,2	20,5	21,7	11,4
Outaouais	12,3	3,7	4,2	6,4	10,2	14,1	40,3	6,6
Abitibi-Témiscamingue	3,3	3,2	7,4	8,8	7,8	7,0	15,5	8,0
Côte-Nord	-	3,1	4,0	5,0	8,6	-	4,7	5,0
Nord-du-Québec	-	2,0	2,8	2,6	6,8	-	-	3,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	6,4	5,9	5,8	12,0	13,0	-	6,9
Chaudière—Appalaches	-	2,6	6,9	10,9	17,2	14,4	20,1	11,1
Laval	10,2	3,1	7,9	11,6	12,7	38,8	38,3	11,3
Lanaudière	4,6	4,0	5,3	10,6	9,4	11,3	5,7	8,7
Laurentides	16,8	3,9	5,2	7,3	11,9	17,2	13,4	7,6
Montérégie	12,2	4,4	6,4	9,4	11,6	20,5	9,4	8,8
Nunavik	3,3	4,8	5,1	3,6	9,0	2,0	5,0	4,5
Terres-Cries	1,0	1,7	4,7	3,2	3,0	-	-	4,0
Région inconnue	53,0	11,8	4,6	5,6	3,8	12,0	18,0	6,9
Ensemble du Québec	11,5	6,0	6,3	9,8	12,1	19,7	19,3	9,5
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1,0	-	3,9	7,6	10,1	33,8	35,5	8,5
Saguenay—Lac St-Jean	1,0	4,3	4,4	7,1	10,1	14,5	106,0	7,7
Québec	9,0	4,1	11,8	12,1	11,2	16,9	21,0	11,9
Mauricie—Bois-Francs	16,8	1,2	5,7	9,7	9,8	20,1	21,2	9,4
Estrie	12,5	14,0	3,9	6,7	10,5	16,7	2,0	7,2
Montréal-Centre	10,8	9,0	7,5	8,9	14,1	24,1	18,4	10,0
Outaouais	18,0	1,9	5,2	6,5	9,8	8,2	20,0	6,9
Abitibi-Témiscamingue	4,0	1,7	10,9	6,9	8,7	10,0	7,0	8,0
Côte-Nord	-	2,4	4,1	5,8	7,4	-	2,0	5,3
Nord-du-Québec	-	1,5	3,4	2,6	4,2	-	-	3,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1,0	8,2	4,8	10,6	13,0	-	6,4
Chaudière—Appalaches	-	1,8	7,0	12,2	14,8	17,0	8,3	11,2
Laval	7,0	4,6	7,1	8,7	12,1	28,3	38,0	9,5
Lanaudière	5,7	2,5	6,5	9,3	9,2	10,4	1,0	8,4
Laurentides	23,0	2,5	6,8	6,3	11,2	14,1	11,9	7,3
Montérégie	13,6	4,2	6,3	8,4	9,4	12,6	2,0	8,1
Nunavik	2,5	4,7	7,6	4,5	9,0	5,0	-	6,3
Terres-Cries	1,0	-	7,0	3,1	-	-	-	5,9
Région inconnue	67,3	14,0	6,0	6,4	4,3	12,0	-	8,6
Ensemble du Québec	14,1	4,7	7,1	8,5	11,4	18,1	17,7	8,9
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	2,8	5,2	8,5	5,9	10,4	8,0	7,0
Saguenay—Lac St-Jean	10,0	4,8	9,1	9,7	12,5	32,3	-	10,0
Québec	19,7	4,0	11,2	17,4	15,3	26,3	14,1	15,3
Mauricie—Bois-Francs	4,3	2,2	5,4	9,1	15,7	19,5	22,0	9,6
Estrie	-	2,3	2,7	13,2	16,0	1,0	-	10,4
Montréal-Centre	7,6	17,0	4,9	18,2	11,8	16,0	24,3	13,6
Outaouais	1,0	4,2	3,5	6,3	10,9	24,0	81,0	6,2
Abitibi-Témiscamingue	2,0	3,8	3,8	10,8	7,0	5,5	24,0	7,9
Côte-Nord	-	3,6	4,0	4,1	9,8	10,0	-	4,8
Nord-du-Québec	-	2,3	2,0	2,7	11,0	-	-	3,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	7,0	3,3	8,2	12,9	-	-	7,5
Chaudière—Appalaches	-	2,9	6,9	9,8	19,7	12,8	29,6	11,1
Laval	12,3	2,7	8,8	16,5	13,4	44,1	39,0	13,4
Lanaudière	3,2	4,6	3,0	12,2	9,6	13,7	8,0	9,2
Laurentides	13,0	4,8	3,8	8,5	12,5	21,4	16,4	8,0
Montérégie	7,5	4,4	6,6	10,9	14,3	32,0	11,6	9,7
Nunavik	5,0	4,8	2,3	3,0	2,0	-	-	2,8
Terres-Cries	-	1,7	1,7	3,3	3,0	-	-	2,3
Région inconnue	10,0	1,0	2,2	2,9	3,5	-	18,0	3,2
Ensemble du Québec	8,1	6,5	5,5	11,7	13,0	21,9	20,7	10,2

Tableau A.3.3.1

**Séjour moyen des hospitalisations, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)**

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	5,8	18,9	10,4	13,1	10,9	13,0	13,9	12,3
Saguenay—Lac St-Jean	1,7	3,6	12,0	20,0	14,4	21,2	26,8	15,7
Québec	1,5	7,6	16,0	19,8	19,8	21,2	29,6	18,7
Mauricie—Bois-Francs	8,3	8,5	16,6	16,7	18,5	20,2	13,2	16,6
Estrie	41,0	11,0	16,3	10,5	17,6	13,4	21,5	14,8
Montréal-Centre	5,0	3,6	12,3	13,6	13,9	17,4	26,8	14,6
Outaouais	1,6	2,4	18,5	12,5	12,2	14,6	37,4	13,9
Abitibi-Témiscamingue	7,0	5,0	11,2	11,5	10,5	7,9	6,9	10,3
Côte-Nord	1,0	8,9	12,9	11,5	17,9	12,1	5,0	13,1
Nord-du-Québec	1,0	19,7	4,7	4,8	14,9	1,0	-	9,3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,0	9,1	11,9	7,8	10,8	12,1	16,8	10,3
Chaudière—Appalaches	3,3	13,2	21,8	17,4	16,1	22,5	14,8	18,5
Laval	10,3	3,5	13,5	11,5	25,2	28,5	14,2	17,5
Lanaudière	5,4	7,0	22,0	13,9	17,4	21,8	17,3	16,7
Laurentides	56,6	7,3	13,8	17,5	17,7	25,6	22,9	18,0
Montérégie	12,0	17,5	14,2	12,1	14,8	17,0	25,9	14,2
Nunavik	-	3,5	8,2	11,0	-	-	-	7,4
Terres-Cries	1,0	1,0	4,4	3,7	7,7	1,0	-	4,4
Région inconnue	1,0	7,1	8,1	8,5	10,4	23,9	7,0	9,5
Ensemble du Québec	11,5	9,9	15,1	14,1	15,4	18,6	21,9	15,1
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1,5	9,79	9,99	14,97	9,61	13,67	15,05	12,29
Saguenay—Lac St-Jean	1,25	4,44	13,73	20,35	14,99	28,79	28	17,2
Québec	1	10,5	16,61	22,01	20,53	17,58	43,27	20,21
Mauricie—Bois-Francs	5,29	7,46	20,23	15,12	20,76	22,26	12,41	17,27
Estrie	47,75	5,6	18,04	9,76	16,65	14,31	13,47	13,87
Montréal-Centre	3,2	3,4	15,52	11,63	14,41	16,44	26,97	14,02
Outaouais	1,6	2,91	21,49	14,73	12,96	16,85	38,14	16
Abitibi-Témiscamingue	11	6,11	18,46	12,24	10,53	11,06	5,67	12,01
Côte-Nord	1	1,33	8,36	12	15,35	13,83	4	11,68
Nord-du-Québec	1	1	2,2	3,57	6,57	1	-	3,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	11,23	10,98	4,27	8,6	9,59	15,18	8,51
Chaudière—Appalaches	3,14	11,67	26,61	17,49	20,05	20,54	14,24	20,62
Laval	1	5	10,46	13,88	25,79	23,86	14	17,05
Lanaudière	6,5	5,3	28,48	11,29	14,66	26,69	18,55	16,85
Laurentides	15	3,75	11,97	11,97	20,16	27,58	18,19	14,03
Montérégie	25,5	17,37	17,56	12,74	17,72	18,81	21,13	15,87
Nunavik	-	-	-	9,25	-	-	-	9,25
Terres-Cries	-	-	5	1,29	8,5	1	-	3,36
Région inconnue	1	15,33	9,19	9,52	15,44	4,83	6,29	9,9
Ensemble du Québec	9,1	8,7	17,6	13,7	16,3	18,5	20,5	15,5
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	8	38,11	10,98	10,58	12,7	12,25	10,57	12,3
Saguenay—Lac St-Jean	1,89	2,85	6,97	19,24	13,52	13,63	25,58	13,19
Québec	2	1,88	15,05	15,7	18,76	23,35	18,17	16,35
Mauricie—Bois-Francs	13,5	10,53	8,13	20,26	14	18,24	14,5	15,18
Estrie	37,14	15,82	12,63	12,16	19,18	11,64	27,29	16,51
Montréal-Centre	7,25	3,79	8,25	16,44	13,3	18,29	26,71	15,2
Outaouais	1,5	1,71	13,44	10,11	11,16	11,53	36,4	11,26
Abitibi-Témiscamingue	1	4	5,14	10,5	10,42	2,9	7,75	8,17
Côte-Nord	-	14,5	18,84	10,67	23,5	5,8	7	15,75
Nord-du-Québec	-	29	7,2	9,25	23,29	-	-	17,6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	5	14,35	12,28	13,11	16,89	19,83	13,13
Chaudière—Appalaches	3,43	15,78	12,68	17,25	10,37	24,26	15,2	15,2
Laval	15	2,75	27,11	9,9	24,63	40,63	14,25	17,96
Lanaudière	2	10,67	9,42	18,13	19,35	19,32	15	16,48
Laurentides	68,43	13,43	16,38	27,25	15,7	24,39	27,56	22,9
Montérégie	3,62	17,56	9,23	11,05	10,69	15,37	31,22	11,97
Nunavik	-	3,5	-	4	11	-	-	5,5
Terres-Cries	1	1	2	8	7,4	-	-	5,36
Région inconnue	1	3,57	7,16	7	7,24	38,13	9,5	9,18
Ensemble du Québec	13,7	11,4	10,9	14,8	14,2	18,6	23,2	14,5

Tableau A.3.3.2
Séjour moyen des hospitalisations, motocyclistes , selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	3,0	7,0	14,1	17,8	-	-	11
Saguenay—Lac St-Jean	-	8,9	8,2	9,1	12,3	29,0	-	10,16
Québec	-	29,7	11,3	9,0	9,8	-	12,0	10,52
Mauricie—Bois-Francis	-	2,7	19,9	26,1	8,6	7,0	14,0	19,37
Estrie	9,0	3,0	7,0	13,1	22,7	5,0	-	11,17
Montréal-Centre	-	43,4	19,3	12,2	19,1	36,7	43,5	17,66
Outaouais	-	3,8	7,1	9,5	11,2	6,0	-	8,36
Abitibi-Témiscamingue	-	3,0	6,9	6,9	4,3	1,0	21,5	7
Côte-Nord	1,0	3,7	8,3	8,1	8,3	-	-	7,36
Nord-du-Québec	-	1,0	2,0	-	-	-	-	1,67
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1,0	19,4	9,5	2,0	-	-	13,21
Chaudière—Appalaches	-	9,9	12,7	6,0	13,2	8,8	-	10,47
Laval	-	2,0	6,9	10,6	16,9	-	76,0	11,14
Lanaudière	-	6,5	14,5	11,3	7,0	16,0	-	11,84
Laurentides	-	16,5	13,5	16,7	9,9	17,7	-	14,93
Montérégie	-	11,3	11,5	13,7	11,1	5,7	10,0	12,33
Nunavik	-	-	5,0	4,0	-	-	-	4,8
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Région inconnue	-	-	14,6	15,7	1,8	-	-	12,92
Ensemble du Québec	5	10,1	12,7	12,6	12,7	15,4	32,9	12,7
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	2	7,2	14,89	17,75	-	-	11,54
Saguenay—Lac St-Jean	-	10,17	6,92	7,79	8,8	29	-	9,19
Québec	-	29,67	8,47	8,27	9,94	-	-	9,24
Mauricie—Bois-Francis	-	2,75	21,52	11,47	8,89	8	14	15,14
Estrie	-	3	6,61	14,04	10,2	5	-	9,9
Montréal-Centre	-	54	19,12	10,46	20,28	36,67	20	16,69
Outaouais	-	1,33	7,07	10,55	11,17	6	-	8,8
Abitibi-Témiscamingue	-	3	6,91	7,47	4,4	1	21,5	7,34
Côte-Nord	1	5	8,25	5,8	8,25	-	-	6,95
Nord-du-Québec	-	-	3	-	-	-	-	3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	21,67	9,41	2	-	-	14
Chaudière—Appalaches	-	7,8	12,97	6,25	11	8,8	-	10,28
Laval	-	1	7,1	12	16,93	-	76	12,16
Lanaudière	-	6,5	13	11,47	8	16	-	11,38
Laurentides	-	16,5	13,17	17,14	7,5	10	-	14,74
Montérégie	-	7,08	11,71	11,78	12,81	5,67	-	11,53
Nunavik	-	-	5	4	-	-	-	4,8
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Région inconnue	-	-	10,8	15,67	1,75	-	-	11,22
Ensemble du Québec	1	9,8	12,5	11,1	12,5	15,1	28,8	11,9
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	6	5	7	-	-	-	6,17
Saguenay—Lac St-Jean	-	1	16,5	17,33	30	-	-	16,56
Québec	-	-	23	13,57	7	-	12	17,83
Mauricie—Bois-Francis	-	2	5,4	77,89	7,5	6	-	41,72
Estrie	9	-	8,29	1	35,2	-	-	16,33
Montréal-Centre	-	1	20,22	24,4	12	-	67	23,42
Outaouais	-	7,5	-	4	-	-	-	5,17
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	2,5	4	-	-	3
Côte-Nord	-	1	-	11	-	-	-	9
Nord-du-Québec	-	1	1	-	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	2	10,5	-	-	-	6,25
Chaudière—Appalaches	-	23,67	9,83	4	17,5	-	-	12,07
Laval	-	2,67	3	2,5	-	-	-	2,67
Lanaudière	-	-	18,25	10,67	4	-	-	13,63
Laurentides	-	-	21	13,25	13	33	-	16,22
Montérégie	-	39	9,64	20,96	6,11	-	10	16,2
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	-
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Région inconnue	17,29	-	-	-	-	-	-	17,29
Ensemble du Québec	9	11,5	13,8	21,4	13,9	19,5	39	17,3

Tableau A.3.3.3
Séjour moyen des hospitalisations, cyclistes , selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	2,0	2,2	7,9	3,9	9	4,0	42,0	4,3
Saguenay—Lac St-Jean	5,8	2,8	4,9	7,1	3,2	9,4	-	4,0
Québec	1,9	4,4	5,1	6,0	8,4	11,6	15,5	5,8
Mauricie—Bois-Francis	3,3	4,1	11,8	5,2	20,1	32,2	22,0	9,5
Estrie	-	5,9	5,2	4,9	25,6	-	4,0	9,3
Montréal-Centre	2,3	3,6	7,1	6,6	10,5	9,5	3,3	6,5
Outaouais	1,7	2,6	3,0	6,3	6,8	-	-	3,9
Abitibi-Témiscamingue	4,3	2,0	5,1	2,9	2,8	-	12,0	3,1
Côte-Nord	2,0	4,1	2,0	11,7	7,4	-	6,0	5,1
Nord-du-Québec	1,0	1,4	1,7	4,0	4,3	-	-	2,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,0	4,1	3,3	4,4	10,7	1,0	-	5,0
Chaudière—Appalaches	6,5	3,0	6,0	7,7	7,1	20,3	7,5	5,1
Laval	1,0	2,4	1,9	10,9	10,6	15,0	21,0	5,7
Lanaudière	1,0	4,6	4,8	3,6	13,5	40,0	-	6,8
Laurentides	3,2	3,0	8,7	5,6	5,1	4,8	13,7	4,9
Montérégie	8,9	5,5	5,5	9,3	7,9	30,9	12,9	7,6
Nunavik	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0
Terres-Cries	-	16,5	1,0	4,0	-	-	-	7,8
Région inconnue	-	4,4	2,4	4,2	3,3	6,0	-	3,7
Ensemble du Québec	4,5	3,9	6,3	6,7	10,8	18,5	14,9	6,4
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	2,0	2,6	8,3	4,3	10,0	4,0	42,0	4,92
Saguenay—Lac St-Jean	5,8	3,2	6,0	8,6	4,3	9,4	-	4,73
Québec	1,8	4,8	5,7	6,7	9,2	11,4	15,5	6,2
Mauricie—Bois-Francis	3,6	4,8	3,7	5,7	30,5	46,6	24,3	9,2
Estrie	-	2,8	5,9	4,8	29,3	-	-	9,5
Montréal-Centre	2,8	3,6	8,3	6,9	12,3	10,9	3,3	7,0
Outaouais	1,7	2,6	2,2	3,9	4,4	-	-	3,0
Abitibi-Témiscamingue	4,3	2,0	5,4	2,9	3,0	-	12,0	3,4
Côte-Nord	2,0	4,9	-	2,0	9,4	-	6,0	5,4
Nord-du-Québec	-	1,5	2,0	7,0	4,3	-	-	3,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,0	4,5	3,2	5,3	12,5	-	-	5,3
Chaudière—Appalaches	10,2	2,7	3,0	7,7	5,4	20,3	14,0	5,3
Laval	1,0	2,8	2,0	3,0	9,3	-	21,0	4,2
Lanaudière	1,0	4,8	5,6	3,8	15,0	57,0	-	7,0
Laurentides	5,0	3,0	9,4	6,4	6,3	3,0	13,7	5,5
Montérégie	4,9	5,7	6,1	11,7	7,7	33,4	11,6	8,4
Nunavik	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0
Terres-Cries	-	16,5	1,0	4,0	-	-	-	7,8
Région inconnue	1,0	5,0	3,3	4,6	3,8	-	-	4,1
Ensemble du Québec	4,1	4,0	6,0	6,9	12,8	22,8	16,1	6,7
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	2,0	1,1	3,0	2,8	8,5	-	-	2,44
Saguenay—Lac St-Jean	-	2,1	2,3	2,7	2,0	-	-	2,16
Québec	2,0	2,8	2,7	4,4	6,5	11,8	-	4,64
Mauricie—Bois-Francis	3,0	1,6	43,3	3,7	12,2	9,2	8,0	10,45
Estrie	-	12,1	2,0	6,0	5,7	-	4,0	8,91
Montréal-Centre	1,0	3,4	3,3	5,6	7,2	6,9	-	5,08
Outaouais	-	2,7	5,5	14,1	8,1	-	-	6,28
Abitibi-Témiscamingue	-	1,9	3,0	-	2,5	-	-	2,05
Côte-Nord	-	2,4	2,0	16,5	2,5	-	-	4,36
Nord-du-Québec	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	2,6	4,0	1,0	8,3	1,0	-	4
Chaudière—Appalaches	1,0	3,5	10,5	7,6	19,0	-	1,0	4,57
Laval	-	1,6	1,0	14,4	11,7	15,0	-	8
Lanaudière	-	3,7	2,3	1,0	12,3	6,0	-	6,29
Laurentides	1,3	3,2	1,0	3,1	4,6	8,5	-	3,57
Montérégie	12,9	5,2	2,8	4,3	8,2	13,5	16,0	5,94
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	-
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Région inconnue	-	2,5	1,3	3,8	2,5	6,0	-	2,92
Ensemble du Québec	5,3	3,7	7,2	6,0	8,1	8,9	9,0	5,6

Tableau A.3.3.4
Séjour moyen des hospitalisations, piétons, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1,0	8,6	11,4	37,6	27,8	6,5	32,3	22,3
Saguenay—Lac St-Jean	8,6	16,0	5,1	23,6	14,9	31,5	22,0	15,9
Québec	16,3	12,8	15,4	10,9	42,1	28,4	32,2	23,4
Mauricie—Bois-Francs	12,1	31,1	7,0	17,9	34,2	52,9	43,8	31,7
Estrie	13,8	29,1	7,3	10,4	18,6	42,3	19,9	22,5
Montréal-Centre	6,6	15,1	11,4	19,7	22,4	33,3	30,0	21,6
Outaouais	1,7	5,5	7,0	24,4	11,6	9,0	162,7	20,3
Abitibi-Témiscamingue	-	5,0	6,4	11,0	9,0	49,0	37,2	14,2
Côte-Nord	3,0	4,0	5,0	24,0	28,0	12,0	-	10,6
Nord-du-Québec	3,0	105,5	2,0	-	-	-	-	43,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,0	16,3	6,0	8,5	11,3	53,8	12,0	18,1
Chaudière—Appalaches	13,8	14,9	7,5	14,0	11,4	32,5	21,0	15,3
Laval	2,0	28,2	16,9	13,4	19,7	37,1	74,0	28,3
Lanaudière	3,3	14,6	25,0	13,8	22,3	37,0	26,8	18,9
Laurentides	2,3	7,2	10,8	6,9	14,2	25,4	19,4	12,7
Montérégie	9,6	14,8	20,8	17,9	18,0	30,3	12,2	18,3
Nunavik	-	2,3	-	-	-	-	-	2,3
Terres-Cries	1,0	-	7,0	9,0	-	-	-	4,3
Région inconnue	-	3,7	6,2	14,3	8,4	8,5	-	8,8
Ensemble du Québec	7,9	16,4	12,8	17,9	22,0	34,4	31,7	20,9
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1,0	9,6	4,6	49,9	29,8	3,0	25,7	24,0
Saguenay—Lac St-Jean	10,5	16,5	7,8	20,0	12,7	3,5	34,0	14,4
Québec	16,3	14,9	6,2	13,8	51,6	37,4	50,9	28,1
Mauricie—Bois-Francs	12,1	11,6	8,4	6,0	47,0	35,3	37,4	22,7
Estrie	21,0	40,1	8,3	12,2	25,0	66,8	30,3	29,3
Montréal-Centre	7,0	12,1	12,2	20,3	15,3	32,0	23,2	17,8
Outaouais	1,7	3,8	5,5	6,7	7,3	-	312,0	15,8
Abitibi-Témiscamingue	-	11,0	7,5	11,0	12,5	89,0	-	16,3
Côte-Nord	-	4,4	5,0	1,0	28,0	-	-	11,5
Nord-du-Québec	5,0	-	2,0	-	-	-	-	3,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,0	19,5	6,0	12,0	15,0	4,5	-	10,9
Chaudière—Appalaches	19,0	13,8	8,5	14,5	10,0	36,3	22,3	15,7
Laval	2,0	39,2	12,0	9,6	12,7	30,0	120,0	30,1
Lanaudière	3,7	13,4	48,3	11,8	28,8	58,5	28,6	22,1
Laurentides	2,3	7,8	6,3	8,3	14,9	34,8	15,0	12,6
Montérégie	4,6	4,7	17,6	15,7	21,5	18,1	12,2	15,7
Nunavik	-	2,0	-	-	-	-	-	2,0
Terres-Cries	1,0	-	7,0	-	-	-	-	4,0
Région inconnue	21,0	3,5	6,3	16,8	10,0	4,0	-	9,8
Ensemble du Québec	8,3	13,9	11,9	17,6	23,3	32,7	31,6	19
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1,0	2,0	18,2	15,4	22,7	10,0	36,2	19,57
Saguenay—Lac St-Jean	1,0	15,2	1,7	38,0	16,7	59,5	18,0	17,89
Québec	-	9,7	22,4	4,9	13,4	21,4	25,4	17,81
Mauricie—Bois-Francs	12,3	57,0	3,8	32,8	14,0	59,4	56,6	43,77
Estrie	3,0	2,6	1,0	4,3	10,4	25,9	10,9	12,17
Montréal-Centre	5,5	20,3	10,6	18,1	29,4	34,5	34,1	26,29
Outaouais	-	12,3	8,0	36,2	14,0	9,0	88,0	24,89
Abitibi-Témiscamingue	-	1,4	6,0	-	7,6	9,0	37,2	12,86
Côte-Nord	3,0	3,3	5,0	35,5	-	12,0	-	9,58
Nord-du-Québec	1,0	105,5	-	-	-	-	-	70,67
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	11,5	-	5,0	4,0	86,7	12,0	32,7
Chaudière—Appalaches	10,3	17,9	6,5	11,0	12,8	25,0	19,7	14,58
Laval	2,0	2,0	18,3	20,0	22,7	39,1	51,0	26,9
Lanaudière	2,0	15,6	6,4	18,0	6,0	22,7	23,7	14,88
Laurentides	-	3,5	18,8	3,5	10,0	11,3	22,0	12,9
Montérégie	15,8	22,2	28,6	21,6	10,5	40,0	12,3	21,94
Nunavik	-	3,0	-	-	-	-	-	3
Terres-Cries	1,0	-	-	9,0	-	-	-	5
Région inconnue	-	4,0	6,2	8,0	6,3	13,0	-	6,92
Ensemble du Québec	7,0	20,5	14,0	18,7	20,3	35,5	31,8	12,7

Tableau A.3.3.5

**Séjour moyen des hospitalisations pour quasi-noyade, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)**

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1,0	-	1,0	5,0	-	1,0	-	2,6
Saguenay—Lac St-Jean	1,3	-	-	1,0	15,0	-	-	4,0
Québec	1,9	1,0	-	-	3,5	4,0	-	2,2
Mauricie—Bois-Francs	1,5	1,3	3,0	2,0	13,5	-	-	3,5
Estrie	16,0	1,0	1,7	5,0	-	-	-	6,1
Montréal-Centre	2,9	3,1	2,5	38,3	8,0	-	1,0	8,8
Outaouais	2,7	2,0	2,5	2,5	-	-	-	2,5
Abitibi-Témiscamingue	4,3	-	2,0	-	-	1,0	-	3,2
Côte-Nord	-	-	2,0	42,5	-	-	-	34,4
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,0	1,5	-	6,5	1,0	-	-	3
Chaudière—Appalaches	1,0	1,0	-	7,0	-	-	-	2,5
Laval	2,0	-	-	5,3	-	-	-	3,7
Lanaudière	1,5	-	5,0	-	-	-	-	2,4
Laurentides	2,4	-	-	6,7	3,0	-	2,0	3,5
Montérégie	5,1	3,3	4,5	10,0	35,0	-	-	7,9
Nunavik	-	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Région inconnue	1,0	-	3,0	2,5	-	-	-	2,25
Ensemble du Québec	3,1	2,5	2,7	15,3	12,9	2,0	1,3	5,9
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1,0	-	1,0	5,0	-	1,0	-	2,6
Saguenay—Lac St-Jean	1,0	-	-	1,0	15,0	-	-	5,67
Québec	2,0	-	-	-	3,0	4,0	-	2,38
Mauricie—Bois-Francs	2,0	1,0	3,0	2,0	25,0	-	-	5,14
Estrie	16,0	-	1,0	-	-	-	-	8,5
Montréal-Centre	4,7	1,6	4,0	38,3	8,0	-	1,0	11,8
Outaouais	3,5	3,0	2,5	2,0	-	-	-	2,8
Abitibi-Témiscamingue	4,3	-	-	-	-	-	-	4,3
Côte-Nord	-	-	2,0	56,3	-	-	-	42,8
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,0	1,5	6,5	-	-	-	-	3,4
Chaudière—Appalaches	1,0	1,0	-	7,0	-	-	-	3,0
Laval	3,0	-	-	5,3	-	-	-	4,8
Lanaudière	1,5	-	5,0	-	-	-	-	2,7
Laurentides	3,7	-	-	6,7	3,0	-	2,0	4,3
Montérégie	2,3	1,7	4,5	10,0	51,5	-	-	8,0
Nunavik	-	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Région inconnue	1,0	-	3,0	2,5	-	-	-	9,0
Ensemble du Québec	3,2	1,6	2,9	16,7	16,7	2,5	1,5	7,2
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	-	-	-	-
Saguenay—Lac St-Jean	1,5	-	-	-	-	-	-	1,5
Québec	1,0	1,0	-	-	4,0	-	-	1,8
Mauricie—Bois-Francs	1,3	2,0	-	-	2,0	-	-	1,5
Estrie	-	1,0	3,0	5,0	-	-	-	3,0
Montréal-Centre	1,8	7,0	1,0	-	-	-	1,0	2,8
Outaouais	2,3	1,0	-	3,0	-	-	-	2,2
Abitibi-Témiscamingue	-	-	2,0	-	-	1,0	-	1,5
Côte-Nord	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Chaudière—Appalaches	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0
Laval	1,5	-	-	-	-	-	-	1,5
Lanaudière	1,5	-	-	-	-	-	-	1,5
Laurentides	1,5	-	-	-	-	-	-	1,5
Montérégie	9,0	7,0	-	-	2,0	-	-	7,56
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	-
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	-
Région inconnue	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensemble du Québec	2,8	4,1	2,0	3,0	2,3	1,0	1,0	2,9

Tableau A.3.3.6

Séjour moyen des hospitalisations pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1,2	1,4	1,3	3,4	1,8	6,0	5,9	2,7
Saguenay—Lac St-Jean	1,4	1,9	24,2	6,8	5,9	14,3	7,3	6,6
Québec	1,4	3,2	7,3	8,3	8,7	12,0	14,4	7,4
Mauricie—Bois-Francs	1,2	1,9	2,0	2,0	5,7	7,0	20,7	3,4
Estrie	1,6	1,0	1,8	1,1	3,4	-	-	1,7
Montréal-Centre	1,6	2,1	8,2	5,8	7,6	9,6	21,1	6,0
Outaouais	1,1	1,2	2,1	4,7	5,1	3,3	7,3	2,6
Abitibi-Témiscamingue	1,2	1,4	1,1	3,3	1,3	12,3	13,5	2,4
Côte-Nord	1,2	1,5	1,0	3,7	2,3	13,5	1,5	2,7
Nord-du-Québec	1,0	1,7	-	1,7	2,0	21,0	-	2,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,1	1,4	4,6	3,3	9,5	5,0	14,0	4,5
Chaudière—Appalaches	1,6	1,7	2,6	2,3	8,8	8,3	12,9	4,2
Laval	1,5	1,0	3,5	3,7	22,8	27,7	-	6,9
Lanaudière	2,3	1,4	3,3	13,6	10,4	18,9	12,1	7,9
Laurentides	1,6	1,4	1,4	2,4	4,1	6,9	8,6	3,2
Montérégie	1,5	2,5	1,8	15,8	5,6	12,1	11,5	5,2
Nunavik	1,3	-	8,0	2,0	-	-	-	2,5
Terres-Cries	2,0	1,0	-	2,0	-	-	-	1,8
Région inconnue	1	1,0	1,0	3,8	3,3	-	-	2,2
Ensemble du Québec	1,5	1,8	4,9	5,6	6,7	11,0	13,4	4,6
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1,2	1,0	1,5	1,9	1,3	4,5	5,2	2,1
Saguenay—Lac St-Jean	1,2	1,7	53,0	8,7	7,0	8,0	6,8	8,4
Québec	1,2	9,0	8,8	12,4	5,4	12,0	13,6	6,8
Mauricie—Bois-Francs	1,2	1,3	1,8	2,0	7,4	5,0	4,3	2,3
Estrie	1,3	1,0	2,0	1,0	2,0	-	-	1,3
Montréal-Centre	1,5	2,4	12,3	5,5	6,6	7,8	6,2	4,4
Outaouais	1,2	1,1	2,7	4,8	6,3	-	-	2,9
Abitibi-Témiscamingue	1,3	1,2	1,0	4,1	1,3	17,0	13,5	2,9
Côte-Nord	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	13,5	2,0	2,5
Nord-du-Québec	1,0	-	-	1,0	2,0	21,0	-	3,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,3	1,0	3,4	4,5	10,7	6,0	13,0	5,4
Chaudière—Appalaches	1,7	1,8	2,8	2,4	7,5	9,0	9,3	3,9
Laval	1,6	1,0	3,0	2,0	42,0	1,0	-	5,5
Lanaudière	1,1	1,5	3,3	1,4	3,0	13,0	6,5	2,7
Laurentides	1,7	1,3	1,6	2,2	2,3	6,0	4,3	2,2
Montérégie	1,8	1,3	1,8	25,3	4,8	12,0	12,3	6,3
Nunavik	1,3	-	8,0	-	-	-	-	2,6
Terres-Cries	3,0	1,0	-	2,0	-	-	-	2,3
Région inconnue	1,0	-	-	2,0	5,0	-	-	1,9
Ensemble du Québec	1,4	1,5	6,5	6,0	6,0	8,9	8,2	4,1
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1,4	1,6	1,0	5,0	2,1	7,5	7,0	3,47
Saguenay—Lac St-Jean	1,6	2,0	5,0	3,7	5,0	18,5	8,0	4,84
Québec	1,6	1,8	5,5	5,1	14,4	12,0	15,2	8,02
Mauricie—Bois-Francs	1,2	2,5	2,3	1,9	3,2	11,0	27,7	4,63
Estrie	1,9	-	1,0	2,0	4,3	-	-	2,38
Montréal-Centre	1,7	1,5	2,0	6,5	8,3	10,5	30,6	7,77
Outaouais	1,1	1,4	1,3	4,0	3,6	3,3	7,3	2,13
Abitibi-Témiscamingue	1,2	1,8	1,3	1,8	1,0	10,0	-	1,88
Côte-Nord	1,2	2,0	1,0	17,0	5,0	-	1,0	3
Nord-du-Québec	1,0	1,7	-	3,0	-	-	-	1,75
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,0	1,6	6,0	2,5	6,0	1,0	14,5	3,59
Chaudière—Appalaches	1,4	1,0	2,0	2,0	9,7	7,0	20,0	4,58
Laval	1,3	-	3,7	5,8	13,3	41,0	-	8,23
Lanaudière	3,7	1,0	-	44,0	19,2	20,5	13,6	12,9
Laurentides	1,5	1,5	1,3	3,0	7,6	7,4	11,1	4,64
Montérégie	1,3	3,7	1,8	3,3	5,9	12,1	11,0	4,05
Nunavik	-	-	-	2,0	-	-	-	2
Terres-Cries	1,0	-	-	-	-	-	-	1
Région inconnue	1,0	1,0	1,0	7,5	2,5	-	-	2,45
Ensemble du Québec	1,5	2,1	2,7	4,9	7,5	12,7	16,9	5,3

Tableau A.3.3.7
Séjour moyen des hospitalisations pour chute, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	3,4	5,6	3,7	4,6	8,6	16,9	27,7	15,4
Saguenay—Lac St-Jean	2,5	4,2	5,4	5,2	10,1	22,7	29,7	14,3
Québec	3,6	2,7	9,2	8,9	12,6	23,8	31,7	19,7
Mauricie—Bois-Francs	2,8	2,0	4,1	7,1	11,6	20,1	32,9	18,3
Estrie	4,4	3,2	5,2	7,2	9,7	17,9	26,8	16,7
Montréal-Centre	3,6	4,4	6,1	6,6	13,5	22,3	27,4	19,2
Outaouais	2,3	2,0	4,3	5,2	8,5	17,3	34,4	13,7
Abitibi-Témiscamingue	2,4	2,7	3,5	7,3	8,4	15,1	20,5	10,5
Côte-Nord	2,7	3,6	4,1	8,2	7,7	13,4	20,1	9,3
Nord-du-Québec	4,3	1,6	4,2	5,4	3,1	8,9	49,1	8,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,4	2,0	4,2	4,8	5,8	15,6	23,2	11,6
Chaudière—Appalaches	3,6	3,4	7,5	6,4	8,5	20,7	30,8	16,8
Laval	2,4	3,0	4,6	7,4	14,2	25,5	30,7	18,3
Lanaudière	4,5	3,4	3,9	8,5	13,1	21,8	33,5	17,0
Laurentides	2,8	2,2	8,7	7,4	9,4	18,0	30,8	14,9
Montérégie	3,6	3,3	4,4	7,6	10,7	20,2	31,3	16,1
Nunavik	14,4	8,3	5,0	4,9	9,5	34,0	17,8	9,5
Terres-Cries	5,6	2,6	3,1	4,4	2,3	20,0	76,3	15,9
Région inconnue	4,3	2,6	8,2	4,2	5,3	8,1	17,5	7,6
Ensemble du Québec	3,3	3,2	5,7	6,8	11,2	20,7	29,3	16,9
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	4,0	6,4	3,4	4,6	9,1	19,2	27,9	12,5
Saguenay—Lac St-Jean	3,0	4,3	6,1	5,2	11,0	23,6	22,1	10,2
Québec	3,3	2,8	10,5	8,8	11,4	28,4	28,2	14,6
Mauricie—Bois-Francs	2,9	2,1	4,8	7,5	10,5	17,5	28,6	12,0
Estrie	5,8	3,6	6,2	7,8	10,1	17,2	30,2	13,9
Montréal-Centre	4,0	3,4	6,9	6,6	11,6	23,1	24,7	14,0
Outaouais	2,4	2,1	4,6	5,5	7,6	12,7	32,7	9,2
Abitibi-Témiscamingue	2,6	2,6	3,5	6,5	6,7	12,0	16,5	7,1
Côte-Nord	3,3	4,3	3,8	9,6	8,2	11,0	22,1	8,3
Nord-du-Québec	5,3	1,6	5,3	4,6	3,8	3,6	54,8	9,6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,8	1,6	4,8	5,4	5,4	18,0	16,4	7,6
Chaudière—Appalaches	3,6	3,4	8,8	6,8	8,6	20,2	25,6	11,6
Laval	3,0	3,2	3,9	8,8	14,0	19,0	25,7	11,7
Lanaudière	3,4	3,1	4,2	9,5	10,5	17,2	32,7	12,2
Laurentides	3,0	2,3	9,5	7,8	8,5	17,6	22,9	10,0
Montérégie	3,7	3,4	4,5	8,7	10,2	18,0	28,6	11,4
Nunavik	22,7	3,4	5,0	4,5	-	34,0	27,0	9,3
Terres-Cries	3,6	3,0	3,2	2,8	2,3	3,0	50,0	4,7
Région inconnue	3,5	2,0	9,8	4,2	5,6	9,4	11,8	6,2
Ensemble du Québec	3,5	3,1	6,2	7,2	10,2	20,1	26,4	11,9
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	2,7	4,0	4,3	4,5	8,0	15,7	27,6	17,88
Saguenay—Lac St-Jean	1,9	3,9	3,6	5,1	9,0	22,2	31,9	18,37
Québec	3,8	2,7	6,3	9,0	13,8	21,5	32,6	23,22
Mauricie—Bois-Francs	2,6	1,8	2,4	6,3	12,8	21,4	34,2	23
Estrie	2,2	2,5	3,1	5,9	9,2	18,3	25,7	18,79
Montréal-Centre	3,1	6,2	4,6	6,4	15,0	21,9	28,0	21,98
Outaouais	2,1	1,8	3,3	4,7	9,3	20,4	35,0	17,91
Abitibi-Témiscamingue	2,2	2,9	3,9	8,9	9,9	17,1	22,1	13,99
Côte-Nord	2,1	2,3	4,9	5,7	7,2	15,6	19,5	10,28
Nord-du-Québec	1,0	1,7	2,0	7,0	2,6	14,2	32,0	7,02
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1,1	2,8	2,8	2,4	6,3	14,6	25,4	15,34
Chaudière—Appalaches	3,6	3,3	3,2	5,5	8,4	21,0	32,5	21,14
Laval	1,8	2,7	7,5	5,3	14,4	27,5	31,9	22,4
Lanaudière	5,9	4,1	3,3	6,5	15,7	24,7	33,8	21,37
Laurentides	2,5	2,1	6,4	6,7	10,2	18,2	33,5	19,1
Montérégie	3,4	3,0	4,2	5,3	11,2	21,3	32,1	19,99
Nunavik	2,0	13,1	-	5,0	9,5	-	16,0	9,6
Terres-Cries	8,0	2,0	3,0	5,7	-	21,9	80,0	25,42
Région inconnue	5,6	4,5	3,9	4,4	5,0	7,5	19,4	9,1
Ensemble du Québec	3,0	3,4	4,3	6,1	12,1	21,0	30,1	20,6

Tableau A.3.3.8

**Séjour moyen des hospitalisations pour incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe
et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)**

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	5,8	15,0	8,0	8,7	8	10,3	14,5	9,2
Saguenay—Lac St-Jean	13,3	5,2	16,8	13,5	27,6	37,6	21,0	19,0
Québec	8,5	14,5	6,0	12,2	22,0	25,4	25,4	16,6
Mauricie—Bois-Francs	6,5	5,2	6,9	10,1	17,3	11,0	34,5	12,0
Estrie	3,8	1,0	9,7	15,8	14,4	11,3	103,0	21,5
Montréal-Centre	9,2	6,0	10,4	16,8	14,7	33,0	28,0	16,9
Outaouais	3,1	4,3	6,0	9,6	12,6	16,3	44,3	11,6
Abitibi-Témiscamingue	10,8	3,0	2,2	17,8	17,0	-	21,7	12,8
Côte-Nord	4,1	3,7	10,0	9,9	10,5	4,0	43,3	11,9
Nord-du-Québec	6,0	3,0	1,0	6,0	11,0	-	-	5,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	9,0	4,0	9,5	21,1	20,4	65,0	25,0	18,3
Chaudière—Appalaches	7,9	9,9	2,7	7,6	10,9	30,3	47,4	13,6
Laval	3,3	3,0	50,5	16,6	13,5	11,7	1,0	15,2
Lanaudière	7,7	7,3	4,3	23,6	18,5	9,6	5,0	14,9
Laurentides	7,8	9,2	3,3	9,8	10,4	24,5	253,0	14,5
Montérégie	6,0	6,9	14,4	8,5	25,8	24,9	56,8	16,0
Nunavik	6,3	1,0	25,0	-	-	-	35,7	17,0
Terres-Cries	-	-	4,0	-	-	18,0	-	11,0
Région inconnue	65,5	18,0	15,7	32,9	3,0	-	-	30,9
Ensemble du Québec	8,2	7,1	10,1	13,6	17,6	23,5	39,5	15,5
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	6,4	15,0	8,0	6,6	8,0	9,5	17,3	8,6
Saguenay—Lac St-Jean	9,4	4,7	10,1	13,8	30,5	24,0	-	17,0
Québec	9,3	12,1	7,3	10,9	20,3	12,5	21,0	13,3
Mauricie—Bois-Francs	5,4	6,0	6,9	8,8	13,7	14,0	6,5	9,4
Estrie	5,8	1,0	4,0	16,4	21,7	12,0	4,0	13,5
Montréal-Centre	7,6	6,4	9,8	14,3	14,4	24,0	25,0	13,8
Outaouais	3,4	4,3	7,6	10,1	13,2	22,0	40,0	10,4
Abitibi-Témiscamingue	4,2	3,0	2,2	17,2	17,0	-	11,5	10,5
Côte-Nord	1,0	9,0	10,0	9,9	9,1	4,0	43,3	14,2
Nord-du-Québec	6,0	3,0	1,0	6,0	11,0	-	-	5,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	6,3	4,0	12,3	24,3	23,8	-	13,0	17,8
Chaudière—Appalaches	7,1	12,0	3,0	5,8	13,3	20,7	46,0	11,6
Laval	3,0	3,0	79,0	17,0	6,4	11,7	-	14,5
Lanaudière	7,1	2,0	4,3	29,4	23,7	10,0	5,0	17,1
Laurentides	9,6	7,0	3,3	10,8	8,3	6,7	-	8,5
Montérégie	5,4	6,9	15,7	9,7	18,9	26,8	39,4	13,5
Nunavik	6,3	1,0	25,0	-	-	-	31,0	11,0
Terres-Cries	-	-	4,0	-	-	-	-	4,0
Région inconnue	-	-	21,0	9,4	3,0	-	-	11,5
Ensemble du Québec	6,6	6,9	9,8	12,7	16,4	17,3	27,5	12,8
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1,0	-	-	14,5	-	10,6	6,0	10,73
Saguenay—Lac St-Jean	18,8	6,0	40,0	10,0	20,0	46,7	21,0	24,05
Québec	6,3	31,0	2,0	22,7	24,7	42,7	26,2	24,15
Mauricie—Bois-Francs	7,8	1,0	-	15,8	24,3	9,9	62,5	17,09
Estrie	1,3	-	21,0	10,5	3,5	10,0	127,8	41,07
Montréal-Centre	11,7	4,7	11,5	22,5	15,4	39,4	29,7	21,81
Outaouais	1,0	5,0	4,4	8,0	10,3	5,0	46,0	14,72
Abitibi-Témiscamingue	17,5	3,0	-	20,7	-	-	42,0	19,27
Côte-Nord	5,2	1,0	-	-	20,0	-	-	5,89
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	19,38
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	13,0	-	1,0	2,0	12,0	65,0	37,0	16,18
Chaudière—Appalaches	8,6	4,5	2,0	10,8	6,6	37,5	48,5	16,1
Laval	3,5	-	22,0	16,4	49,0	-	1,0	8,33
Lanaudière	12,0	12,5	-	2,7	9,3	9,0	-	28,47
Laurentides	4,7	18,0	-	7,2	14,2	78,0	253,0	22,73
Montérégie	7,0	7,0	10,0	4,9	69,6	22,3	69,1	38
Nunavik	-	-	-	-	-	-	38,0	18
Terres-Cries	-	-	-	-	-	18,0	-	50,38
Région inconnue	65,5	18,0	5,0	62,3	-	-	-	-
Ensemble du Québec	10,6	8,0	11,1	16,3	20,6	29,0	47,5	21,2

Tableau A.3.3.9

**Séjour moyen des hospitalisations pour tentative de suicide, selon l'âge, le sexe
et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)**

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	3,0	4,9	8,3	9	7,1	26,3	7,7
Saguenay—Lac St-Jean	1,0	5,4	8,0	9,1	11,9	21,4	106,0	9,9
Québec	-	3,9	13,2	17,3	15,8	18,2	16,2	15,9
Mauricie—Bois-Francs	1,3	2,1	6,3	9,7	13,3	21,7	21,4	10,1
Estrie	-	3,0	4,1	11,5	12,1	15,0	1,0	9,7
Montréal-Centre	-	18,8	7,2	16,1	14,7	22,1	21,5	14,2
Outaouais	-	2,7	4,3	7,3	9,4	18,0	60,0	6,9
Abitibi-Témiscamingue	-	3,7	8,3	10,4	8,2	7,0	15,5	9,1
Côte-Nord	-	3,3	4,6	5,5	8,7	-	3,0	5,5
Nord-du-Québec	-	2,3	3,2	3,4	8,0	-	-	3,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	7,6	6,5	5,8	10,7	13,0	-	7,1
Chaudière—Appalaches	-	2,7	8,4	11,1	17,6	14,9	20,1	11,8
Laval	1,0	3,3	7,8	13,5	15,7	34,4	38,3	12,6
Lanaudière	-	4,8	4,1	11,7	7,9	11,3	7,5	9,3
Laurentides	-	4,3	5,7	7,2	11,3	18,4	13,2	7,6
Montérégie	-	4,8	7,0	10,8	12,6	19,5	7,6	9,6
Nunavik	-	4,0	5,7	2,8	-	-	-	4,8
Terres-Cries	-	1,7	2,5	3,0	3,0	-	-	2,6
Région inconnue	-	28,0	4,8	7,9	1,8	12,0	-	7,0
Ensemble du Québec	1,2	6,7	7,0	11,3	12,8	19,4	20,4	10,6
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	4,5	8,0	11,4	7,0	35,5	8,6
Saguenay—Lac St-Jean	1,0	6,3	6,1	8,6	11,2	17,3	106,0	9,7
Québec	-	3,0	15,7	16,5	14,6	11,0	25,5	15,9
Mauricie—Bois-Francs	1,5	1,0	7,4	10,7	10,8	24,1	21,2	10,7
Estrie	-	-	6,1	9,6	11,0	15,0	-	9,3
Montréal-Centre	-	26,1	11,1	11,0	18,3	27,1	15,4	13,5
Outaouais	-	2,0	5,9	8,4	7,8	12,0	39,0	7,8
Abitibi-Témiscamingue	-	2,0	14,7	8,8	10,6	10,0	7,0	10,7
Côte-Nord	-	2,3	5,4	7,2	7,3	-	3,0	6,5
Nord-du-Québec	-	-	4,5	3,7	5,0	-	-	4,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	10,9	4,9	12,0	13,0	-	7,5
Chaudière—Appalaches	-	1,7	9,7	12,6	16,2	20,0	8,3	12,6
Laval	1,0	9,5	4,1	11,7	17,3	28,3	38,0	12,5
Lanaudière	-	1,0	5,4	11,0	5,9	10,4	1,0	8,9
Laurentides	-	2,9	9,7	6,9	8,1	15,8	8,8	7,7
Montérégie	-	6,1	7,4	10,1	10,4	15,1	2,0	9,5
Nunavik	-	2,0	9,3	2,1	-	-	-	7,3
Terres-Cries	-	-	4,5	4,3	-	-	-	4,4
Région inconnue	-	55,0	9,7	10,2	1,0	12,0	-	11,5
Ensemble du Québec	1,3	7,5	9,1	10,3	12,5	18,4	18,6	10,8
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	3,0	5,2	8,6	5,8	7,3	8,0	6,94
Saguenay—Lac St-Jean	-	5,1	9,3	9,4	12,5	32,3	-	9,93
Québec	-	4,0	11,5	18,0	16,4	32,5	13,9	15,96
Mauricie—Bois-Francs	1,0	2,2	5,6	8,8	15,6	19,7	22,0	9,46
Estrie	-	3,0	2,7	14,2	13,1	-	1,0	10,1
Montréal-Centre	-	18,0	5,2	21,3	11,4	15,5	27,5	14,79
Outaouais	-	2,7	3,5	6,5	11,4	24,0	81,0	6,32
Abitibi-Témiscamingue	-	4,0	3,9	11,5	7,0	5,5	24,0	8,11
Côte-Nord	-	3,6	4,1	3,9	9,8	-	-	4,75
Nord-du-Québec	-	2,3	2,0	3,0	11,0	-	-	3,64
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	7,6	3,3	7,8	9,8	-	-	6,6
Chaudière—Appalaches	-	3,0	7,4	9,9	18,8	12,8	29,6	11,17
Laval	-	2,5	9,2	15,6	14,5	38,5	39,0	12,73
Lanaudière	-	5,0	3,0	12,3	10,0	13,7	14,0	9,6
Laurentides	-	4,8	3,8	7,5	13,3	21,4	18,8	7,49
Montérégie	-	4,5	6,8	11,4	14,3	25,3	9,8	9,72
Nunavik	-	5,0	2,1	3,2	-	-	-	2,69
Terres-Cries	-	1,7	1,7	2,3	3,0	-	-	1,92
Région inconnue	-	1,0	1,9	2,9	2,0	-	-	2,2
Ensemble du Québec	1,0	6,5	5,7	12,2	13,0	20,8	22,1	10,4

Tableau A.3.3.10

Séjour moyen des hospitalisations pour attentat, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995 (en journées)

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1,0	1,0	2,6	6,9	4,4	57,0	-	8,1
Saguenay—Lac St-Jean	10,0	1,5	2,4	5,3	4,9	9,0	-	4,5
Québec	13,6	4,3	7,8	4,7	6,3	25,2	14,0	6,7
Mauricie—Bois-Francs	16,3	1,5	3,2	8,1	8,9	10,3	-	7,3
Estrie	12,5	7,5	2,1	3,8	12,3	17,5	2,0	6,0
Montréal-Centre	8,8	5,1	5,7	7,3	10,5	17,7	23,2	7,8
Outaouais	12,3	7,5	4,1	4,3	14,1	2,5	1,0	5,7
Abitibi-Témiscamingue	3,3	1,4	3,1	4,5	5,6	-	-	4,1
Côte-Nord	-	2,5	2,1	3,5	8,0	-	5,5	3,3
Nord-du-Québec	-	1,5	1,8	1,9	3,0	-	-	1,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1,5	3,1	5,5	19,3	-	-	6,1
Chaudière—Appalaches	-	2,0	2,7	9,7	13,9	11,0	-	6,9
Laval	12,5	2,5	8,0	8,0	4,8	61,0	-	8,7
Lanaudière	4,6	2,3	7,2	6,5	14,6	-	2,0	7,3
Laurentides	16,8	1,9	3,7	7,8	15,2	4,0	13,7	7,8
Montérégie	12,2	2,4	4,9	6,6	8,9	24,0	16,0	6,9
Nunavik	3,3	7,0	2,7	4,1	9,0	2,0	5,0	3,9
Terres-Cries	1,0	-	7,1	3,5	-	-	-	5,9
Région inconnue	53	11,0	4,4	4,5	5,8	-	18,0	7,2
Ensemble du Québec	12,0	3,8	5,1	6,3	9,8	20,9	17,0	6,9
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1,0	-	2,6	7,0	3,8	74,0	-	8,1
Saguenay—Lac St-Jean	-	1,6	2,2	4,8	4,9	9,0	-	4,1
Québec	9,0	4,3	7,7	4,7	6,7	32,7	12,0	6,4
Mauricie—Bois-Francs	24,5	1,5	3,3	6,8	5,5	8,0	-	6,2
Estrie	12,5	14,0	2,1	3,3	10,2	17,5	2,0	5,4
Montréal-Centre	10,8	2,7	6,1	7,4	10,1	18,5	27,8	7,6
Outaouais	18,0	1,8	4,4	4,4	16,6	2,5	1,0	5,8
Abitibi-Témiscamingue	4,0	1,5	3,2	4,4	5,6	-	-	4,1
Côte-Nord	-	2,5	2,1	2,7	8,0	-	1,0	2,8
Nord-du-Québec	-	1,5	1,8	1,7	3,0	-	-	1,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1,0	3,1	4,6	1,0	-	-	3,9
Chaudière—Appalaches	-	2,0	2,7	10,2	8,0	11,0	-	6,6
Laval	13,0	1,3	8,6	5,3	4,8	-	-	6,5
Lanaudière	5,7	2,8	7,3	5,6	16,8	-	-	7,5
Laurentides	23,0	1,9	3,7	4,6	20,0	4,0	15,0	6,5
Montérégie	13,6	1,6	5,0	6,5	7,9	5,0	-	6,4
Nunavik	2,5	10,0	2,3	6,3	9,0	-	5,0	4,9
Terres-Cries	1,0	-	7,8	1,7	-	-	-	6,6
Région inconnue	67,3	11,0	4,7	4,8	5,3	-	-	7,8
Ensemble du Québec	15	2,6	5,3	6	9,3	17,6	16,4	6,6
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	1,0	-	6,5	8,0	23,0	-	8,29
Saguenay—Lac St-Jean	10,0	1,0	4,5	8,8	-	-	-	7,55
Québec	19,7	4,0	8,6	4,8	4,6	14,0	15,0	8,03
Mauricie—Bois-Francs	5,3	-	2,0	12,9	17,0	17,0	-	11,64
Estrie	-	1,0	-	7,4	30,5	-	-	12,38
Montréal-Centre	7,6	10,3	3,0	7,3	13,5	16,9	20,8	8,81
Outaouais	1,0	13,2	3,2	3,8	5,3	-	-	5,17
Abitibi-Témiscamingue	2,0	1,0	1,0	4,9	-	-	-	4
Côte-Nord	-	-	2,0	6,0	-	-	10,0	5,5
Nord-du-Québec	-	-	-	2,2	-	-	-	2,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	2,0	-	12,0	28,5	-	-	16,6
Chaudière—Appalaches	-	2,0	3,0	5,7	61,0	-	-	8,91
Laval	12,3	6,0	2,0	20,4	4,5	61,0	-	17,94
Lanaudière	3,2	1,0	4,0	10,9	6,3	-	2,0	6,26
Laurentides	13,0	-	4,0	17,5	3,3	-	7,0	13,54
Montérégie	7,5	3,7	3,3	7,1	14,7	62,0	16,0	9,36
Nunavik	5,0	4,0	3,2	2,8	2,0	-	-	3
Terres-Cries	-	-	1,0	4,6	-	-	-	3,57
Région inconnue	10,0	-	3,0	3,0	6,5	-	18,0	4,71
Ensemble du Québec	8,3	6,5	3,4	7,8	12,4	26,5	17,5	8,6

Annexe A.4 : Journées d'hospitalisation⁽¹⁾

(1) Journées d'hospitalisation enregistrées sur deux années soit du 1^{er} avril 1993 au 31 mars 1995.

Source : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.

Tableau A.4.1
Journées d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	687	2013	3275	12526	10849	8781	20781	58912
Saguenay—Lac St-Jean	1210	3014	5274	16930	14688	11540	16211	68867
Québec	1718	2972	9990	28869	26403	20652	56262	146866
Mauricie—Bois-Francs	2320	3909	8786	21594	20377	18424	46316	121726
Estrie	1195	1837	3961	10595	9853	7004	22570	57015
Montréal-Centre	4641	13467	17598	54822	65449	73999	188971	418947
Outaouais	926	1790	4201	11179	10268	7584	20140	56108
Abitibi-Témiscamingue	760	1254	2790	10077	5900	3344	7138	31263
Côte-Nord	438	1033	1929	6738	4931	2219	2833	20121
Nord-du-Québec	72	555	302	1219	703	147	589	3587
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	287	899	2523	6402	5237	4681	8796	28825
Chaudière—Appalaches	1650	2981	10957	18745	18356	14970	33487	101146
Laval	873	1903	3399	6945	10420	9722	19999	53261
Lanaudière	1605	2868	6418	16825	15878	11717	19958	75269
Laurentides	1890	2463	6538	17115	13493	10557	23817	75873
Montérégie	4343	9866	17112	41170	38203	25541	69262	205497
Nunavik	210	260	610	519	208	56	220	2083
Terres-Cries	110	147	454	337	140	249	628	2065
Région inconnue	755	908	2262	4174	2316	1039	1818	13272
Ensemble du Québec	25690	54139	108379	286781	273672	232226	559796	1540703
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	484	1321	2107	8763	6707	4036	6974	30392
Saguenay—Lac St-Jean	739	1989	3813	11581	9452	4937	3689	36200
Québec	1027	2031	6718	19092	14820	9230	11562	64480
Mauricie—Bois-Francs	1261	2303	6764	14582	12194	7115	10853	55072
Estrie	790	1189	3084	7735	6635	2983	6004	28420
Montréal-Centre	2619	8790	12635	34897	32168	27602	37863	156574
Outaouais	498	1092	3008	6963	5496	3004	5454	25515
Abitibi-Témiscamingue	377	829	2173	7210	3851	1226	2008	17674
Côte-Nord	250	721	1136	4823	3431	904	896	12161
Nord-du-Québec	65	77	163	997	332	71	493	2198
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	161	592	1870	4528	3089	1761	2495	14496
Chaudière—Appalaches	1044	1960	8502	12789	11781	7306	8673	52055
Laval	424	1386	2135	4267	5204	2495	3664	19575
Lanaudière	952	1546	4906	11100	8471	4862	5994	37831
Laurentides	840	1535	4636	10881	8238	4194	5096	35420
Montérégie	2656	5266	12281	28798	23860	10030	16140	99031
Nunavik	148	97	469	317	143	36	63	1273
Terres-Cries	50	119	401	173	48	13	68	872
Région inconnue	399	721	1630	2783	1224	285	375	7417
Ensemble du Québec	14784	33564	78431	192279	157144	92090	128364	696656
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	203	692	1168	3763	4142	4745	13807	28520
Saguenay—Lac St-Jean	471	1025	1461	5349	5236	6603	12522	32667
Québec	691	941	3272	9777	11583	11422	44700	82386
Mauricie—Bois-Francs	1059	1606	2022	7012	8183	11309	35463	66654
Estrie	405	648	877	2860	3218	4021	16566	28595
Montréal-Centre	2022	4677	4963	19925	33281	46397	151108	262373
Outaouais	428	698	1193	4216	4772	4580	14686	30593
Abitibi-Témiscamingue	383	425	617	2867	2049	2118	5130	13589
Côte-Nord	188	312	793	1915	1500	1315	1937	7960
Nord-du-Québec	7	478	139	222	371	76	96	1389
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	126	307	653	1874	2148	2920	6301	14329
Chaudière—Appalaches	606	1021	2455	5956	6575	7664	24814	49091
Laval	449	517	1264	2678	5216	7227	16335	33686
Lanaudière	653	1322	1512	5725	7407	6855	13964	37438
Laurentides	1050	928	1902	6234	5255	6363	18721	40453
Montérégie	1687	4600	4831	12372	14343	15511	53122	106466
Nunavik	62	163	141	202	65	20	157	810
Terres-Cries	60	28	53	164	92	236	560	1193
Région inconnue	356	187	632	1391	1092	754	1443	5855
Ensemble du Québec	10906	20575	29948	94502	116528	140136	431432	844047

Tableau A.4.2.1
Journées d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge, le sexe
et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	686	1965	2940	11027	10245	8548	20683	56094
Saguenay—Lac St-Jean	1189	2870	4657	14737	13687	11188	16070	64398
Québec	1623	2883	7817	22058	23012	19980	56054	133427
Mauricie—Bois-Francs	2201	3858	8017	18410	18878	17948	46012	115324
Estrie	1170	1810	3783	9580	9368	6954	22549	55214
Montréal-Centre	4376	11997	14264	42646	60392	72758	187903	394336
Outaouais	851	1598	3567	9364	9376	7447	20001	52224
Abitibi-Témiscamingue	749	1184	2005	8287	5532	3323	7107	28187
Côte-Nord	438	977	1679	6216	4719	2160	2804	18993
Nord-du-Québec	72	531	242	1111	647	140	589	3332
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	287	828	2258	5758	4811	4495	8705	27142
Chaudière—Appalaches	1625	2929	10118	15881	16680	14810	33251	95294
Laval	822	1834	2484	5627	9868	9240	19884	49759
Lanaudière	1553	2770	5981	14707	15187	11579	19941	71718
Laurentides	1756	2281	5659	14526	12357	10266	23606	70451
Montérégie	4119	9423	15187	35983	36110	24750	69148	194720
Nunavik	193	222	311	334	199	54	215	1528
Terres-Cries	109	135	256	275	137	249	628	1789
Région inconnue	543	836	2060	3763	2263	1027	1800	12292
Ensemble du Québec	24362	50931	93285	240290	253468	226916	556950	1446222
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	483	1315	1975	8013	6317	3855	6898	28856
Saguenay—Lac St-Jean	738	1931	3591	10758	8932	4712	3557	34219
Québec	991	2000	5489	15992	13608	8789	11495	58364
Mauricie—Bois-Francs	1159	2295	6359	12783	11568	6873	10720	51757
Estrie	765	1175	2954	7175	6342	2933	6002	27346
Montréal-Centre	2490	8556	10323	28791	28967	26822	37441	143390
Outaouais	426	1071	2690	6018	5013	2960	5414	23592
Abitibi-Témiscamingue	369	815	1601	6474	3671	1216	2001	16147
Côte-Nord	250	709	1021	4507	3337	904	877	11605
Nord-du-Québec	65	74	124	937	309	64	493	2066
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	161	588	1699	4228	2936	1608	2410	13630
Chaudière—Appalaches	1023	1950	8049	11286	11049	7210	8589	49156
Laval	410	1363	1786	3654	4907	2382	3588	18090
Lanaudière	918	1531	4556	10036	8049	4765	5993	35848
Laurentides	771	1491	4095	9641	7770	4010	4967	32745
Montérégie	2466	5154	11346	26105	22952	9828	16112	93963
Nunavik	143	83	236	207	134	36	58	897
Terres-Cries	49	115	238	151	48	13	68	682
Région inconnue	197	650	1464	2422	1192	273	375	6573
Ensemble du Québec	13874	32866	69596	169178	147101	89253	127058	648926
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	203	650	965	3014	3928	4693	13785	27238
Saguenay—Lac St-Jean	451	939	1066	3979	4755	6476	12513	30179
Québec	632	883	2328	6066	9404	11191	44559	75063
Mauricie—Bois-Francs	1042	1563	1658	5627	7310	11075	35292	63567
Estrie	405	635	829	2405	3026	4021	16547	27868
Montréal-Centre	1886	3441	3941	13855	31425	45936	150462	250946
Outaouais	425	527	877	3346	4363	4487	14587	28632
Abitibi-Témiscamingue	380	369	404	1813	1861	2107	5106	12040
Côte-Nord	188	268	658	1709	1382	1256	1927	7388
Nord-du-Québec	7	457	118	174	338	76	96	1266
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	126	240	559	1530	1875	2887	6295	13512
Chaudière—Appalaches	602	979	2069	4595	5631	7600	24662	46138
Laval	412	471	698	1973	4961	6858	16296	31669
Lanaudière	635	1239	1425	4671	7138	6814	13948	35870
Laurentides	985	790	1564	4885	4587	6256	18639	37706
Montérégie	1653	4269	3841	9878	13158	14922	53036	100757
Nunavik	50	139	75	127	65	18	157	631
Terres-Cries	60	20	18	124	89	236	560	1107
Région inconnue	346	186	596	1341	1071	754	1425	5719
Ensemble du Québec	10488	18065	23689	71112	106367	137663	429892	797296

Tableau A.4.2.2
Journées d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe
et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	34	318	1382	506	221	79	2541
Saguenay—Lac St-Jean	21	134	576	1851	842	271	106	3801
Québec	95	81	2053	6196	2132	344	204	11105
Mauricie—Bois-Francs	118	44	729	3058	1423	475	193	6040
Estrie	25	21	150	1000	475	50	3	1724
Montréal-Centre	265	1425	3222	11657	4401	1106	976	23052
Outaouais	74	168	582	1724	838	113	121	3620
Abitibi-Témiscamingue	10	63	765	1757	341	21	31	2988
Côte-Nord	-	44	229	489	207	-	14	983
Nord-du-Québec	-	12	48	87	54	-	-	201
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	64	223	385	240	26	-	938
Chaudière—Appalaches	-	47	791	2807	1602	115	181	5543
Laval	51	69	732	1260	545	466	115	3238
Lanaudière	50	97	410	2052	608	135	17	3369
Laurentides	134	177	860	2368	1086	206	201	5032
Montérégie	220	433	1894	4654	2001	553	85	9840
Nunavik	10	38	293	146	9	2	5	503
Terres-Cries	1	5	188	61	3	-	-	258
Région inconnue	212	71	196	404	38	12	18	951
Ensemble du Québec	1287	3027	14259	43338	17351	4116	2349	85727
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	127	683	364	169	71	1415
Saguenay—Lac St-Jean	1	52	213	759	403	174	106	1708
Québec	36	29	1167	2830	830	186	63	5141
Mauricie—Bois-Francs	101	6	397	1719	575	241	127	3166
Estrie	25	14	105	550	283	50	2	1029
Montréal-Centre	129	234	2267	5697	2905	723	368	12323
Outaouais	72	17	298	910	469	41	40	1847
Abitibi-Témiscamingue	8	10	567	728	166	10	7	1496
Côte-Nord	-	12	110	311	89	4	-	526
Nord-du-Québec	-	3	34	52	21	-	-	110
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	164	229	85	26	-	505
Chaudière—Appalaches	-	9	418	1470	695	51	33	2676
Laval	14	23	347	601	290	113	76	1464
Lanaudière	34	15	331	1015	339	94	1	1829
Laurentides	69	42	533	1112	436	99	119	2410
Montérégie	190	110	919	2514	885	201	4	4823
Nunavik	5	14	229	72	9	5	-	334
Terres-Cries	1	-	160	22	-	-	-	183
Région inconnue	202	70	161	354	17	12	-	816
Ensemble du Québec	888	661	8547	21628	8861	2190	1026	43801
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	34	191	699	142	52	8	1126
Saguenay—Lac St-Jean	20	82	363	1092	439	97	-	2093
Québec	59	52	886	3366	1302	158	141	5964
Mauricie—Bois-Francs	17	38	332	1339	848	234	66	2874
Estrie	-	7	45	450	192	-	1	695
Montréal-Centre	136	1191	955	5960	1496	383	608	10729
Outaouais	2	151	284	814	369	72	81	1773
Abitibi-Témiscamingue	2	53	198	1029	175	11	24	1492
Côte-Nord	-	32	119	178	118	-	10	457
Nord-du-Québec	-	9	14	35	33	-	-	91
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	63	59	156	155	-	-	433
Chaudière—Appalaches	-	38	373	1337	907	64	148	2867
Laval	37	46	385	659	255	353	39	1774
Lanaudière	16	82	79	1037	269	41	16	1540
Laurentides	65	135	327	1256	650	107	82	2622
Montérégie	30	323	975	2140	1116	352	81	5017
Nunavik	5	24	64	74	-	2	-	169
Terres-Cries	-	5	28	39	3	-	-	75
Région inconnue	10	1	35	50	21	-	18	135
Ensemble du Québec	399	2366	5712	21710	8490	1926	1323	41926

Tableau A.4.3.1
Journées d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge, le sexe
et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	35	529	1270	2667	1145	442	390	6478
Saguenay—Lac St-Jean	22	137	1706	3719	1767	1018	671	9040
Québec	12	183	2660	4514	2592	678	976	11615
Mauricie—Bois-Francs	91	367	3465	5165	2623	1454	447	13612
Estrie	451	230	1759	2070	1949	535	775	7769
Montréal-Centre	45	121	2932	6100	4014	2186	2734	18132
Outaouais	14	44	1569	2022	1022	510	449	5630
Abitibi-Témiscamingue	35	99	592	1464	954	206	48	3398
Côte-Nord	1	62	747	796	805	278	15	2704
Nord-du-Québec	1	118	47	87	209	1	-	463
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	181	902	833	842	315	286	3361
Chaudière—Appalaches	46	317	5218	4732	2275	1641	546	14775
Laval	62	21	673	957	1739	826	142	4420
Lanaudière	43	202	2930	3129	2005	830	294	9433
Laurentides	509	139	1778	4266	1802	1280	732	10506
Montérégie	251	1432	5540	7177	4395	1516	1477	21788
Nunavik	-	7	-	41	11	-	-	59
Terres-Cries	3	1	22	41	54	1	-	122
Région inconnue	4	71	372	728	488	334	63	2060
Ensemble du Québec	1627	4261	34182	50508	30691	14051	10045	145365
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	3	186	699	1736	586	246	316	3772
Saguenay—Lac St-Jean	5	80	1455	2584	1064	691	364	6243
Québec	4	168	1727	3258	1560	211	649	7577
Mauricie—Bois-Francs	37	209	2953	3281	1951	779	273	9483
Estrie	191	56	1317	1328	1182	372	202	4648
Montréal-Centre	16	68	2049	3058	2392	1052	998	9633
Outaouais	8	32	1139	1223	609	337	267	3615
Abitibi-Témiscamingue	33	55	443	918	579	177	17	2222
Côte-Nord	1	4	276	540	476	249	8	1554
Nord-du-Québec	1	2	11	50	46	1	-	111
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2	146	615	256	344	163	167	1693
Chaudière—Appalaches	22	175	4178	2938	1684	719	242	9958
Laval	2	10	429	472	877	501	28	2319
Lanaudière	39	106	2506	1570	689	347	204	5461
Laurentides	30	45	910	1868	907	524	291	4575
Montérégie	204	712	4109	4625	3048	809	634	14141
Nunavik	-	-	-	37	-	-	-	37
Terres-Cries	-	-	20	9	17	1	-	47
Région inconnue	3	46	193	476	278	29	44	1069
Ensemble du Québec	601	2100	25029	30227	18289	7208	4704	88158
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	32	343	571	931	559	196	74	2706
Saguenay—Lac St-Jean	17	57	251	1135	703	327	307	2797
Québec	8	15	933	1256	1032	467	327	4038
Mauricie—Bois-Francs	54	158	512	1884	672	675	174	4129
Estrie	260	174	442	742	767	163	573	3121
Montréal-Centre	29	53	883	3042	1622	1134	1736	8499
Outaouais	6	12	430	799	413	173	182	2015
Abitibi-Témiscamingue	2	44	149	546	375	29	31	1176
Côte-Nord	-	58	471	256	329	29	7	1150
Nord-du-Québec	-	116	36	37	163	-	-	352
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	35	287	577	498	152	119	1668
Chaudière—Appalaches	24	142	1040	1794	591	922	304	4817
Laval	60	11	244	485	862	325	114	2101
Lanaudière	4	96	424	1559	1316	483	90	3972
Laurentides	479	94	868	2398	895	756	441	5931
Montérégie	47	720	1431	2552	1347	707	843	7647
Nunavik	-	7	-	4	11	-	-	22
Terres-Cries	3	1	2	32	37	-	-	75
Région inconnue	1	25	179	252	210	305	19	991
Ensemble du Québec	1026	2161	9153	20281	12402	6843	5341	57207

Tableau A.4.3.2
Journées d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	12	154	423	71	-	-	660
Saguenay—Lac St-Jean	-	62	239	200	74	116	-	691
Québec	-	89	529	467	176	-	12	1273
Mauricie—Bois-Francs	-	24	974	1068	95	14	14	2189
Estrie	9	12	210	381	227	10	-	849
Montréal-Centre	-	217	1157	966	555	110	174	3179
Outaouais	-	19	99	227	67	6	-	418
Abitibi-Témiscamingue	-	3	76	117	26	1	43	266
Côte-Nord	1	11	66	73	33	-	-	184
Nord-du-Québec	-	1	4	-	-	-	-	5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	329	181	4	-	-	515
Chaudière—Appalaches	-	227	941	216	79	44	-	1507
Laval	-	10	152	149	237	-	76	624
Lanaudière	-	26	406	408	56	16	-	912
Laurentides	-	66	324	533	69	53	-	1045
Montérégie	-	170	1230	1735	388	17	10	3550
Nunavik	-	-	20	4	-	-	-	24
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	-	175	141	7	-	-	323
Ensemble du Québec	10	950	7085	7289	2164	387	329	18214
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	6	144	402	71	-	-	623
Saguenay—Lac St-Jean	-	61	173	148	44	116	-	542
Québec	-	89	322	372	169	-	-	952
Mauricie—Bois-Francs	-	22	947	367	80	8	14	1438
Estrie	-	12	152	379	51	10	-	604
Montréal-Centre	-	216	975	722	507	110	40	2570
Outaouais	-	4	99	211	67	6	-	387
Abitibi-Témiscamingue	-	3	76	112	22	1	43	257
Côte-Nord	1	10	66	29	33	-	-	139
Nord-du-Québec	-	-	3	-	-	-	-	3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	325	160	4	-	-	490
Chaudière—Appalaches	-	156	882	200	44	44	-	1326
Laval	-	2	149	144	237	-	76	608
Lanaudière	-	26	260	344	48	16	-	694
Laurentides	-	66	303	480	30	20	-	899
Montérégie	-	92	1124	1190	333	17	-	2756
Nunavik	-	-	20	4	-	-	-	24
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	-	54	141	7	-	-	202
Ensemble du Québec	1	766	6074	5405	1747	348	173	14514
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	6	10	21	-	-	-	37
Saguenay—Lac St-Jean	-	1	66	52	30	-	-	149
Québec	-	-	207	95	7	-	12	321
Mauricie—Bois-Francs	-	2	27	701	15	6	-	751
Estrie	9	-	58	2	176	-	-	245
Montréal-Centre	-	1	182	244	48	-	134	609
Outaouais	-	15	-	16	-	-	-	31
Abitibi-Témiscamingue	-	-	-	5	4	-	-	9
Côte-Nord	-	1	-	44	-	-	-	45
Nord-du-Québec	-	1	1	-	-	-	-	2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	4	21	-	-	-	25
Chaudière—Appalaches	-	71	59	16	35	-	-	181
Laval	-	8	3	5	-	-	-	16
Lanaudière	-	-	146	64	8	-	-	218
Laurentides	-	-	21	53	39	33	-	146
Montérégie	-	78	106	545	55	-	10	794
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	-	121	-	-	-	-	121
Ensemble du Québec	9	184	1011	1884	417	39	156	3700

Tableau A.4.3.3
Journées d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	4	91	103	63	27	4	42	334
Saguenay—Lac St-Jean	29	193	63	85	19	47	-	436
Québec	15	341	158	227	236	116	31	1124
Mauricie—Bois-Francs	30	467	460	135	603	419	154	2268
Estrie	-	248	109	78	486	-	4	925
Montréal-Centre	16	592	570	1204	997	219	10	3608
Outaouais	5	182	51	189	95	-	-	522
Abitibi-Témiscamingue	17	80	87	20	14	-	12	230
Côte-Nord	4	107	4	35	52	-	6	208
Nord-du-Québec	1	7	5	8	13	-	-	34
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	85	20	22	75	1	-	204
Chaudière—Appalaches	65	189	30	154	57	61	15	571
Laval	2	80	24	142	138	15	42	443
Lanaudière	2	235	82	47	203	120	-	689
Laurentides	19	197	200	168	76	29	41	730
Montérégie	142	1209	386	793	388	495	90	3503
Nunavik	-	-	-	3	-	-	-	3
Terres-Cries	-	33	2	4	-	-	-	39
Région inconnue	1	35	17	38	20	6	-	117
Ensemble du Québec	353	4371	2371	3415	3499	1532	447	15988
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	2	80	100	52	10	4	42	290
Saguenay—Lac St-Jean	29	149	54	77	13	47	-	369
Québec	11	293	142	174	184	57	31	892
Mauricie—Bois-Francs	18	429	114	113	396	373	146	1589
Estrie	-	78	101	72	469	-	-	720
Montréal-Centre	14	457	508	962	751	164	10	2866
Outaouais	5	131	29	90	22	-	-	277
Abitibi-Témiscamingue	17	50	81	20	9	-	12	189
Côte-Nord	4	88	-	2	47	-	6	147
Nord-du-Québec	-	6	4	7	13	-	-	30
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	72	16	21	50	-	-	160
Chaudière—Appalaches	61	112	9	116	38	61	14	411
Laval	2	61	22	12	56	-	42	195
Lanaudière	2	198	73	46	105	114	-	538
Laurentides	15	143	198	146	25	12	41	580
Montérégie	39	802	352	678	192	468	58	2589
Nunavik	-	-	-	3	-	-	-	3
Terres-Cries	-	33	2	4	-	-	-	39
Région inconnue	1	30	13	23	15	-	-	82
Ensemble du Québec	221	3212	1818	2618	2395	1300	402	11966
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	2	11	3	11	17	-	-	44
Saguenay—Lac St-Jean	-	44	9	8	6	-	-	67
Québec	4	48	16	53	52	59	-	232
Mauricie—Bois-Francs	12	38	346	22	207	46	8	679
Estrie	-	170	8	6	17	-	4	205
Montréal-Centre	2	135	62	242	246	55	-	742
Outaouais	-	51	22	99	73	-	-	245
Abitibi-Témiscamingue	-	30	6	-	5	-	-	41
Côte-Nord	-	19	4	33	5	-	-	61
Nord-du-Québec	1	1	1	1	-	-	-	4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	13	4	1	25	1	-	44
Chaudière—Appalaches	4	77	21	38	19	-	1	160
Laval	-	19	2	130	82	15	-	248
Lanaudière	-	37	9	1	98	6	-	151
Laurentides	4	54	2	22	51	17	-	150
Montérégie	103	407	34	115	196	27	32	914
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	5	4	15	5	6	-	35
Ensemble du Québec	132	1159	553	797	1104	232	45	4022

Tableau A.4.3.4
Journées d'hospitalisation, piétons, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	2	69	114	526	306	39	258	1314
Saguenay—Lac St-Jean	43	415	36	118	193	126	88	1019
Québec	49	345	353	293	1178	455	838	3511
Mauricie—Bois-Francs	182	1087	91	161	615	1163	919	4218
Estrie	69	494	51	135	298	634	299	1980
Montréal-Centre	205	2094	755	2696	2800	3000	4206	15756
Outaouais	5	82	35	366	127	36	488	1139
Abitibi-Témiscamingue	-	40	45	66	63	98	186	498
Côte-Nord	9	44	15	72	112	12	-	264
Nord-du-Québec	6	211	2	-	-	-	-	219
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	163	48	17	34	269	12	544
Chaudière—Appalaches	69	401	60	98	137	195	126	1086
Laval	6	480	152	147	197	667	444	2093
Lanaudière	13	380	225	166	156	185	214	1339
Laurentides	7	93	119	89	184	254	155	901
Montérégie	86	590	997	897	846	545	171	4132
Nunavik	-	7	-	-	-	-	-	7
Terres-Cries	3	-	14	9	-	-	-	26
Région inconnue	21	11	81	100	59	17	-	289
Ensemble du Québec	776	7006	3193	5956	7305	7695	8404	40335
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	67	23	449	238	9	77	864
Saguenay—Lac St-Jean	42	248	31	80	76	7	34	518
Québec	49	238	62	249	1084	262	356	2300
Mauricie—Bois-Francs	133	232	76	30	517	212	523	1723
Estrie	63	481	50	122	225	401	212	1554
Montréal-Centre	161	1077	416	2009	949	1312	1208	7132
Outaouais	5	45	11	40	29	-	312	442
Abitibi-Témiscamingue	-	33	15	66	25	89	-	228
Côte-Nord	-	31	5	1	112	-	-	149
Nord-du-Québec	5	-	2	-	-	-	-	7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	117	48	12	30	9	-	217
Chaudière—Appalaches	38	276	34	87	60	145	67	707
Laval	4	470	24	67	38	120	240	963
Lanaudière	11	161	193	94	144	117	143	863
Laurentides	7	86	44	75	164	209	45	630
Montérégie	23	79	597	486	689	145	73	2092
Nunavik	-	4	-	-	-	-	-	4
Terres-Cries	2	-	14	-	-	-	-	16
Région inconnue	21	7	50	84	40	4	-	206
Ensemble du Québec	566	3652	1695	3951	4420	3041	3290	20615
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1	2	91	77	68	30	181	450
Saguenay—Lac St-Jean	1	167	5	38	117	119	54	501
Québec	-	107	291	44	94	193	482	1211
Mauricie—Bois-Francs	49	855	15	131	98	951	396	2495
Estrie	6	13	1	13	73	233	87	426
Montréal-Centre	44	1017	339	687	1851	1688	2998	8624
Outaouais	-	37	24	326	98	36	176	697
Abitibi-Témiscamingue	-	7	30	-	38	9	186	270
Côte-Nord	9	13	10	71	-	12	-	115
Nord-du-Québec	1	211	-	-	-	-	-	212
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	46	-	5	4	260	12	327
Chaudière—Appalaches	31	125	26	11	77	50	59	379
Laval	2	10	128	80	159	547	204	1130
Lanaudière	2	219	32	72	12	68	71	476
Laurentides	-	7	75	14	20	45	110	271
Montérégie	63	511	400	411	157	400	98	2040
Nunavik	-	3	-	-	-	-	-	3
Terres-Cries	1	-	-	9	-	-	-	10
Région inconnue	-	4	31	16	19	13	-	83
Ensemble du Québec	210	3354	1498	2005	2885	4654	5114	19720

Tableau A.4.3.5
Journées d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	-	1	10	-	1	-	13
Saguenay—Lac St-Jean	4	-	-	1	15	-	-	20
Québec	13	2	-	-	7	4	-	26
Mauricie—Bois-Francs	9	4	3	2	27	-	-	45
Estrie	32	1	5	5	-	-	-	43
Montréal-Centre	23	22	5	153	32	-	2	237
Outaouais	16	4	5	5	-	-	-	30
Abitibi-Témiscamingue	13	-	2	-	-	1	-	16
Côte-Nord	-	-	2	170	-	-	-	172
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	3	-	13	1	-	-	18
Chaudière—Appalaches	2	1	-	7	-	-	-	10
Laval	6	-	-	16	-	-	-	22
Lanaudière	9	-	10	-	-	-	-	19
Laurentides	17	-	-	20	6	-	2	45
Montérégie	61	33	9	20	105	-	-	228
Nunavik	-	1	1	-	-	-	-	2
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	1	-	3	5	-	-	-	9
Ensemble du Québec	208	71	46	427	193	6	4	955
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	1	10	-	1	-	13
Saguenay—Lac St-Jean	1	-	-	1	15	-	-	17
Québec	12	-	-	-	3	4	-	19
Mauricie—Bois-Francs	4	2	3	2	25	-	-	36
Estrie	32	-	2	-	-	-	-	34
Montréal-Centre	14	8	4	153	32	-	1	212
Outaouais	7	3	5	2	-	-	-	17
Abitibi-Témiscamingue	13	-	-	-	-	-	-	13
Côte-Nord	-	-	2	169	-	-	-	171
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1	3	-	13	-	-	-	17
Chaudière—Appalaches	1	1	-	7	-	-	-	9
Laval	3	-	-	16	-	-	-	19
Lanaudière	6	-	10	-	-	-	-	16
Laurentides	11	-	-	20	6	-	2	39
Montérégie	16	12	9	20	103	-	-	160
Nunavik	-	1	1	-	-	-	-	2
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	1	-	3	5	-	-	-	9
Ensemble du Québec	123	30	40	418	184	5	3	803
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	-	-	-	-	-	0
Saguenay—Lac St-Jean	3	-	-	-	-	-	-	3
Québec	1	2	-	-	4	-	-	7
Mauricie—Bois-Francs	5	2	-	-	2	-	-	9
Estrie	-	1	3	5	-	-	-	9
Montréal-Centre	9	14	1	-	-	-	1	25
Outaouais	9	1	-	3	-	-	-	13
Abitibi-Témiscamingue	-	-	2	-	-	1	-	3
Côte-Nord	-	-	-	1	-	-	-	1
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	-	-	1	-	-	1
Chaudière—Appalaches	1	-	-	-	-	-	-	1
Laval	3	-	-	-	-	-	-	3
Lanaudière	3	-	-	-	-	-	-	3
Laurentides	6	-	-	-	-	-	-	6
Montérégie	45	21	-	-	2	-	-	68
Nunavik	-	-	-	-	-	-	-	0
Terres-Cries	-	-	-	-	-	-	-	0
Région inconnue	-	-	-	-	-	-	-	0
Ensemble du Québec	85	41	6	9	9	1	1	152

Tableau A.4.3.6
Journées d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge, le sexe
et la région, Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	32	11	5	62	20	48	47	225
Saguenay—Lac St-Jean	55	19	242	122	89	143	51	721
Québec	30	16	66	150	236	72	144	714
Mauricie—Bois-Francs	93	24	16	41	86	42	207	509
Estrie	24	3	7	8	17	-	-	59
Montréal-Centre	151	25	123	210	249	115	485	1358
Outaouais	83	18	21	107	118	10	29	386
Abitibi-Témiscamingue	39	13	10	40	5	37	27	171
Côte-Nord	16	3	2	22	7	27	3	80
Nord-du-Québec	5	5	-	10	4	21	-	45
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	9	11	41	52	76	25	42	256
Chaudière—Appalaches	64	10	13	28	44	100	116	375
Laval	28	2	14	33	137	83	-	297
Lanaudière	94	10	13	95	114	264	217	807
Laurentides	74	10	26	54	61	111	95	431
Montérégie	171	57	31	443	112	205	207	1226
Nunavik	5	-	8	2	-	-	-	15
Terres-Cries	8	1	-	2	-	-	-	11
Région inconnue	9	1	1	23	10	-	-	44
Ensemble du Québec	990	239	639	1504	1385	1303	1670	7730
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	21	3	3	17	5	18	26	93
Saguenay—Lac St-Jean	24	5	212	96	49	32	27	445
Québec	17	9	44	99	92	24	68	353
Mauricie—Bois-Francs	50	9	9	26	67	20	13	194
Estrie	9	3	6	6	4	-	-	28
Montréal-Centre	71	19	111	132	99	31	56	519
Outaouais	43	11	16	91	82	-	-	243
Abitibi-Témiscamingue	19	6	5	33	4	17	27	111
Côte-Nord	9	1	1	5	2	27	2	47
Nord-du-Québec	2	-	-	4	4	21	-	31
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	4	3	17	27	64	24	13	152
Chaudière—Appalaches	39	9	11	22	15	72	56	224
Laval	16	2	3	10	84	1	-	116
Lanaudière	24	9	13	7	18	39	26	136
Laurentides	53	4	16	42	23	30	17	185
Montérégie	105	16	20	404	29	96	86	756
Nunavik	5	-	8	-	-	-	-	13
Terres-Cries	6	1	-	2	-	-	-	9
Région inconnue	4	-	-	8	5	-	-	17
Ensemble du Québec	521	110	495	1031	646	452	417	3672
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	11	8	2	45	15	30	21	132
Saguenay—Lac St-Jean	31	14	30	26	40	111	24	276
Québec	13	7	22	51	144	48	76	361
Mauricie—Bois-Francs	43	15	7	15	19	22	194	315
Estrie	15	-	1	2	13	-	-	31
Montréal-Centre	80	6	12	78	150	84	429	839
Outaouais	40	7	5	16	36	10	29	143
Abitibi-Témiscamingue	20	7	5	7	1	20	-	60
Côte-Nord	7	2	1	17	5	-	1	33
Nord-du-Québec	3	5	-	6	-	-	-	14
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	5	8	24	25	12	1	29	104
Chaudière—Appalaches	25	1	2	6	29	28	60	151
Laval	12	-	11	23	53	82	-	181
Lanaudière	70	1	-	88	96	225	191	671
Laurentides	21	6	10	12	38	81	78	246
Montérégie	66	41	11	39	83	109	121	470
Nunavik	-	-	-	2	-	-	-	2
Terres-Cries	2	-	-	-	-	-	-	2
Région inconnue	5	1	1	15	5	-	-	27
Ensemble du Québec	469	129	144	473	739	851	1253	4058

Tableau A.4.3.7
Journées d'hospitalisation pour chute, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	248	625	296	1157	2544	4280	16306	25456
Saguenay—Lac St-Jean	344	859	451	1268	3414	5254	11894	23484
Québec	668	875	1775	3918	8244	12922	47094	75496
Mauricie—Bois-Francs	636	563	559	2520	6416	9807	38182	58683
Estrie	253	365	512	1609	3123	4603	19891	30356
Montréal-Centre	1498	2717	2942	9829	28460	48320	154866	248632
Outaouais	298	539	534	1607	3058	4091	15757	25884
Abitibi-Témiscamingue	194	443	267	1556	1573	2332	5729	12094
Côte-Nord	158	362	194	956	1127	1016	2275	6088
Nord-du-Québec	39	46	25	210	53	89	589	1051
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	49	131	225	872	1117	2166	6436	10996
Chaudière—Appalaches	517	707	918	1936	3357	6261	24333	38029
Laval	270	512	350	1475	4508	6317	17569	31001
Lanaudière	609	639	315	2309	4264	5719	15353	29208
Laurentides	478	623	1230	2597	4111	5995	20239	35273
Montérégie	1335	2172	1686	7262	12702	14964	59819	99940
Nunavik	72	116	25	63	19	34	107	436
Terres-Cries	50	31	22	48	9	200	610	970
Région inconnue	85	134	612	471	535	526	1468	3831
Ensemble du Québec	7801	12459	12938	41663	88634	134896	458517	756908
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	166	484	197	804	1421	1709	4764	9545
Saguenay—Lac St-Jean	232	562	362	917	2111	2103	1989	8276
Québec	326	571	1412	2508	3720	5194	8884	22615
Mauricie—Bois-Francs	384	397	467	1745	2990	3015	7465	16463
Estrie	204	258	419	1234	1677	1527	5230	10549
Montréal-Centre	879	1412	2192	6131	10349	15153	27009	63125
Outaouais	178	372	427	1034	1276	1236	3923	8446
Abitibi-Témiscamingue	125	269	228	914	606	758	1273	4173
Côte-Nord	93	285	125	713	631	406	575	2828
Nord-du-Québec	37	31	21	119	30	18	493	749
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	30	78	174	781	546	736	1149	3494
Chaudière—Appalaches	336	437	831	1386	1797	2463	4842	12092
Laval	171	366	238	1054	1780	1142	2906	7657
Lanaudière	272	367	240	1718	1718	1724	3953	9992
Laurentides	278	430	998	1797	1795	1799	3843	10940
Montérégie	766	1439	1249	5522	6137	4498	12551	32162
Nunavik	68	24	25	18	-	34	27	196
Terres-Cries	18	21	16	14	9	3	50	131
Région inconnue	46	75	530	313	268	187	247	1666
Ensemble du Québec	4609	7878	10151	28722	38861	43705	91173	225099
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	82	141	99	353	1123	2571	11542	15911
Saguenay—Lac St-Jean	112	297	89	351	1303	3151	9905	15208
Québec	342	304	363	1410	4524	7728	38210	52881
Mauricie—Bois-Francs	252	166	92	775	3426	6792	30717	42220
Estrie	49	107	93	375	1446	3076	14661	19807
Montréal-Centre	619	1305	750	3698	18111	33167	127857	185507
Outaouais	120	167	107	573	1782	2855	11834	17438
Abitibi-Témiscamingue	69	174	39	642	967	1574	4456	7921
Côte-Nord	65	77	69	243	496	610	1700	3260
Nord-du-Québec	2	15	4	91	23	71	96	302
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	19	53	51	91	571	1430	5287	7502
Chaudière—Appalaches	181	270	87	550	1560	3798	19491	25937
Laval	99	146	112	421	2728	5175	14663	23344
Lanaudière	337	272	75	591	2546	3995	11400	19216
Laurentides	200	193	232	800	2316	4196	16396	24333
Montérégie	569	733	437	1740	6565	10466	47268	67778
Nunavik	4	92	-	45	19	-	80	240
Terres-Cries	32	10	6	34	-	197	560	839
Région inconnue	39	59	82	158	267	339	1221	2165
Ensemble du Québec	3192	4581	2787	12941	49773	91191	367344	531809

Tableau A.4.3.8
Journées d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	46	30	32	130	8	72	58	376
Saguenay—Lac St-Jean	160	26	151	230	497	188	21	1273
Québec	93	116	24	318	571	178	178	1478
Mauricie—Bois-Francs	124	31	62	212	503	121	138	1191
Estrie	34	1	29	348	72	34	515	1033
Montréal-Centre	468	72	219	1813	883	792	1063	5310
Outaouais	28	39	60	317	239	49	310	1042
Abitibi-Témiscamingue	130	9	13	303	17	-	65	537
Côte-Nord	33	11	10	79	84	4	173	394
Nord-du-Québec	12	3	1	6	11	-	-	33
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	45	4	38	148	143	65	50	493
Chaudière—Appalaches	173	69	16	129	153	212	332	1084
Laval	10	3	101	133	81	35	1	364
Lanaudière	69	29	13	331	203	48	5	698
Laurentides	62	46	13	166	176	98	253	814
Montérégie	175	83	244	541	953	174	681	2851
Nunavik	19	2	25	-	-	-	107	153
Terres-Cries	-	-	4	-	-	18	-	22
Région inconnue	131	18	47	296	3	-	-	495
Ensemble du Québec	1812	592	1102	5500	4597	2088	3950	19641
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	45	30	32	72	8	19	52	258
Saguenay—Lac St-Jean	66	14	71	220	397	48	-	816
Québec	74	85	22	250	324	50	21	826
Mauricie—Bois-Francs	54	30	62	149	260	42	13	610
Estrie	29	1	8	327	65	24	4	458
Montréal-Centre	235	58	127	1071	590	240	350	2671
Outaouais	27	34	38	253	198	44	80	674
Abitibi-Témiscamingue	25	6	13	241	17	-	23	325
Côte-Nord	2	9	10	79	64	4	173	341
Nord-du-Québec	12	3	1	6	11	-	-	33
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	19	4	37	146	119	-	13	338
Chaudière—Appalaches	78	60	12	64	120	62	138	534
Laval	3	3	79	51	32	35	-	203
Lanaudière	57	4	13	323	166	30	5	598
Laurentides	48	28	13	130	91	20	-	330
Montérégie	98	69	204	457	605	107	197	1737
Nunavik	19	2	25	-	-	-	31	77
Terres-Cries	-	-	4	-	-	-	-	4
Région inconnue	-	-	42	47	3	-	-	92
Ensemble du Québec	891	440	813	3886	3070	725	1100	10925
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	-	58	-	53	6	118
Saguenay—Lac St-Jean	94	12	80	10	100	140	21	457
Québec	19	31	2	68	247	128	157	652
Mauricie—Bois-Francs	70	1	-	63	243	79	125	581
Estrie	5	-	21	21	7	10	511	575
Montréal-Centre	233	14	92	742	293	552	713	2639
Outaouais	1	5	22	64	41	5	230	368
Abitibi-Témiscamingue	105	3	-	62	-	-	42	212
Côte-Nord	31	2	-	-	20	-	-	53
Nord-du-Québec	-	-	-	-	-	-	-	0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	26	-	1	2	24	65	37	155
Chaudière—Appalaches	95	9	4	65	33	150	194	550
Laval	7	-	22	82	49	-	1	161
Lanaudière	12	25	-	8	37	18	-	100
Laurentides	14	18	-	36	85	78	253	484
Montérégie	77	14	40	84	348	67	484	1114
Nunavik	-	-	-	-	-	-	76	76
Terres-Cries	-	-	-	-	-	18	-	18
Région inconnue	131	18	5	249	-	-	-	403
Ensemble du Québec	921	152	289	1614	1527	1363	2850	8716

Tableau A.4.3.9
Journées d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	-	33	290	1126	475	50	79	2053
Saguenay—Lac St-Jean	1	125	519	1555	808	235	106	3349
Québec	-	47	1626	5736	1880	218	162	9669
Mauricie—Bois-Francs	4	41	628	2572	1272	434	193	5144
Estrie	-	6	118	837	241	15	1	1218
Montréal-Centre	-	1281	1838	8122	3093	816	558	15708
Outaouais	-	93	433	1384	640	108	120	2778
Abitibi-Témiscamingue	-	56	710	1513	302	21	31	2633
Côte-Nord	-	39	202	413	191	-	3	848
Nord-du-Québec	-	9	41	57	48	-	-	155
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	61	201	292	182	26	-	762
Chaudière—Appalaches	-	41	712	2556	1477	104	181	5071
Laval	1	59	444	948	488	344	115	2399
Lanaudière	-	81	194	1786	404	135	15	2615
Laurentides	-	164	711	1886	873	202	119	3955
Montérégie	-	393	1506	3551	1623	409	53	7535
Nunavik	-	24	258	47	-	-	-	329
Terres-Cries	-	5	53	33	3	-	-	94
Région inconnue	-	56	91	197	9	12	-	365
Ensemble du Québec	6	2614	10575	34611	14009	3129	1736	66680
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	-	-	99	453	341	21	71	985
Saguenay—Lac St-Jean	1	44	165	559	369	138	106	1382
Québec	-	3	800	2413	615	88	51	3970
Mauricie—Bois-Francs	-	3	302	1400	509	217	127	2558
Estrie	3	-	73	424	110	15	-	625
Montréal-Centre	-	183	968	2813	1849	568	200	6581
Outaouais	-	8	178	612	287	36	39	1160
Abitibi-Témiscamingue	-	4	513	528	127	10	7	1189
Côte-Nord	-	7	87	265	73	-	3	435
Nord-du-Québec	-	-	27	33	15	-	-	75
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	-	142	160	84	26	-	412
Chaudière—Appalaches	-	5	357	1236	631	40	33	2302
Laval	1	19	65	432	242	113	76	948
Lanaudière	-	1	119	825	154	94	1	1194
Laurentides	-	29	388	893	236	95	44	1685
Montérégie	-	92	561	1581	595	181	4	3014
Nunavik	-	4	213	15	-	-	-	232
Terres-Cries	-	-	27	17	-	-	-	44
Région inconnue	-	55	68	174	1	12	-	310
Ensemble du Québec	5	457	5152	14833	6238	1654	762	29101
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	33	191	673	134	29	8	1068
Saguenay—Lac St-Jean	-	81	354	996	439	97	-	1967
Québec	-	44	826	3323	1265	130	111	5699
Mauricie—Bois-Francs	1	38	326	1172	763	217	66	2583
Estrie	-	6	45	413	131	-	1	596
Montréal-Centre	-	1098	870	5309	1244	248	358	9127
Outaouais	-	85	255	772	353	72	81	1618
Abitibi-Témiscamingue	-	52	197	985	175	11	24	1444
Côte-Nord	-	32	115	148	118	-	-	413
Nord-du-Québec	-	9	14	24	33	-	-	80
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	61	59	132	98	-	-	350
Chaudière—Appalaches	-	36	355	1320	846	64	148	2769
Laval	-	40	379	516	246	231	39	1451
Lanaudière	-	80	75	961	250	41	14	1421
Laurentides	-	135	323	993	637	107	75	2270
Montérégie	-	301	945	1970	1028	228	49	4521
Nunavik	-	20	45	32	-	-	-	97
Terres-Cries	-	5	26	16	3	-	-	50
Région inconnue	-	1	23	23	8	-	-	55
Ensemble du Québec	1	2157	5423	19778	7771	1475	974	37579

Tableau A.4.3.10
Journées d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 et 1994-1995

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	1	1	28	256	31	171	-	488
Saguenay—Lac St-Jean	20	9	57	253	34	36	-	409
Québec	95	34	427	460	252	126	42	1436
Mauricie—Bois-Francs	114	3	101	486	151	41	-	896
Estrie	25	15	32	163	234	35	2	506
Montréal-Centre	265	144	1384	3374	1285	283	417	7152
Outaouais	74	75	149	340	198	5	1	842
Abitibi-Témiscamingue	10	7	55	244	39	-	-	355
Côte-Nord	-	5	27	76	16	-	11	135
Nord-du-Québec	-	3	7	30	6	-	-	46
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	3	22	93	58	-	-	176
Chaudière—Appalaches	-	6	79	251	125	11	-	472
Laval	50	10	288	312	57	122	-	839
Lanaudière	50	16	216	266	204	-	2	754
Laurentides	134	13	149	481	213	4	82	1076
Montérégie	220	40	388	1088	373	144	32	2285
Nunavik	10	14	35	99	9	2	5	174
Terres-Cries	1	-	135	28	-	-	-	164
Région inconnue	212	11	105	205	29	-	18	580
Ensemble du Québec	1281	409	3684	8505	3314	980	612	18785
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	1	-	28	230	23	148	-	430
Saguenay—Lac St-Jean	-	8	48	200	34	36	-	326
Québec	36	26	367	417	215	98	12	1171
Mauricie—Bois-Francs	98	3	95	319	66	24	-	605
Estrie	25	14	32	126	173	35	2	407
Montréal-Centre	129	51	1299	2830	1056	148	167	5680
Outaouais	72	9	120	298	182	5	1	687
Abitibi-Témiscamingue	8	6	54	200	39	-	-	307
Côte-Nord	-	5	23	46	16	-	1	91
Nord-du-Québec	-	3	7	19	6	-	-	35
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	1	22	69	1	-	-	93
Chaudière—Appalaches	-	4	61	234	64	11	-	374
Laval	13	4	282	169	48	-	-	516
Lanaudière	34	14	212	190	185	-	-	635
Laurentides	69	13	145	218	200	4	75	724
Montérégie	190	18	358	918	285	20	-	1789
Nunavik	5	10	16	57	9	-	5	102
Terres-Cries	1	-	133	5	-	-	-	139
Région inconnue	202	11	93	178	16	-	-	500
Ensemble du Québec	883	200	3395	6723	2618	529	263	14611
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	1	-	26	8	23	-	58
Saguenay—Lac St-Jean	20	1	9	53	-	-	-	83
Québec	59	8	60	43	37	28	30	265
Mauricie—Bois-Francs	16	-	6	167	85	17	-	291
Estrie	-	1	-	37	61	-	-	99
Montréal-Centre	136	93	85	544	229	135	250	1472
Outaouais	2	66	29	42	16	-	-	155
Abitibi-Témiscamingue	2	1	1	44	-	-	-	48
Côte-Nord	-	-	4	30	-	-	10	44
Nord-du-Québec	-	-	-	11	-	-	-	11
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	2	-	24	57	-	-	83
Chaudière—Appalaches	-	2	18	17	61	-	-	98
Laval	37	6	6	143	9	122	-	323
Lanaudière	16	2	4	76	19	-	2	119
Laurentides	65	-	4	263	13	-	7	352
Montérégie	30	22	30	170	88	124	32	496
Nunavik	5	4	19	42	-	2	-	72
Terres-Cries	-	-	2	23	-	-	-	25
Région inconnue	10	-	12	27	13	-	18	80
Ensemble du Québec	398	209	289	1782	696	451	349	4174

Annexe A.5 : Taux de mortalité

Sources : MSSS, fichier des décès, 1994 à 1995.
Tableau A.8.2.1.

Tableau A.5.1
Taux de mortalité par traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	17,0	24,8	65,1	60,0	71,6	58,4	187,7	63,3
Saguenay—Lac St-Jean	5,5	17,3	97,1	61,6	60,8	52,4	199,1	60,7
Québec	9,6	9,6	52,0	50,0	49,9	47,5	169,4	49,2
Mauricie—Bois-Francs	15,5	12,5	75,5	67,7	57,0	56,2	147,2	59,3
Estrie	16,7	21,2	78,3	53,3	62,4	70,3	202,0	61,4
Montréal-Centre	5,9	5,3	29,1	40,0	39,2	36,1	165,8	40,2
Outaouais	15,3	9,5	53,0	42,6	55,7	49,8	177,8	45,0
Abitibi-Témiscamingue	21,7	18,8	100,0	66,3	70,6	116,9	272,2	71,5
Côte-Nord	20,9	16,9	109,8	76,5	78,5	100,3	156,6	72,8
Nord-du-Québec	0,0	0,0	135,1	49,0	39,6	97,1	374,5	51,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	24,8	14,5	55,2	34,1	75,9	75,7	176,1	54,1
Chaudière—Appalaches	16,0	18,2	74,4	65,6	55,2	90,7	196,1	62,6
Laval	8,8	6,8	30,1	36,9	38,5	28,3	164,0	34,4
Lanaudière	16,4	14,4	49,1	52,1	48,8	77,6	220,3	49,5
Laurentides	6,3	14,9	63,4	54,9	44,4	62,0	168,1	48,9
Montérégie	8,2	6,7	43,4	38,4	36,8	45,3	165,3	37,6
Nunavik	45,7	45,5	235,1	204,2	0,0	334,4	657,9	133,6
Terres-Cries	50,4	27,2	83,3	101,4	101,7	0,0	505,1	82,3
Ensemble du Québec	10,7	11,2	53,4	48,3	47,5	51,5	174,0	47,7
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	8,3	42,0	91,4	95,1	103,9	84,5	179,0	87,0
Saguenay—Lac St-Jean	5,4	22,5	166,7	91,0	90,2	87,4	264,7	90,7
Québec	16,1	13,4	86,8	76,0	76,8	75,0	209,2	70,9
Mauricie—Bois-Francs	16,7	15,2	117,8	99,0	87,7	80,6	203,3	85,1
Estrie	16,2	25,9	123,1	83,1	78,0	121,3	205,6	82,7
Montréal-Centre	7,9	5,7	39,1	60,3	58,9	46,9	188,7	52,2
Outaouais	17,1	9,3	66,5	72,8	85,2	72,3	227,1	65,2
Abitibi-Témiscamingue	33,8	16,1	156,2	111,9	122,0	200,0	250,3	109,0
Côte-Nord	13,6	33,0	185,0	124,1	108,3	184,4	143,0	112,8
Nord-du-Québec	0,0	0,0	260,6	94,6	71,3	183,8	657,9	98,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16,2	21,4	107,0	55,7	108,1	104,9	106,0	73,8
Chaudière—Appalaches	15,6	19,5	114,7	102,9	91,6	140,9	278,9	92,8
Laval	12,9	11,1	45,4	57,7	60,7	42,5	228,9	50,5
Lanaudière	14,2	17,4	76,0	84,8	75,8	90,0	241,0	70,2
Laurentides	6,1	13,0	104,7	88,5	67,0	105,9	215,0	73,3
Montérégie	11,7	7,1	69,9	61,4	50,3	74,3	210,6	53,7
Nunavik	0,0	91,1	424,2	350,8	0,0	709,2	1785,7	231,5
Terres-Cries	98,7	0,0	162,3	74,2	0,0	0,0	507,6	79,1
Ensemble du Québec	12,3	13,5	83,8	75,4	71,0	78,4	208,8	67,7
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	26,2	7,2	37,2	24,9	39,5	37,1	193,4	40,2
Saguenay—Lac St-Jean	5,6	11,8	21,9	31,1	31,8	23,8	159,6	30,6
Québec	2,8	5,6	16,2	23,6	24,6	27,4	151,3	28,7
Mauricie—Bois-Francs	14,3	9,6	30,7	35,2	27,1	36,7	116,6	34,2
Estrie	17,2	16,3	31,5	22,9	47,1	29,5	200,0	40,7
Montréal-Centre	3,7	4,9	18,9	19,2	21,5	28,2	154,9	29,2
Outaouais	13,5	9,7	39,1	12,5	25,4	30,7	148,9	25,0
Abitibi-Témiscamingue	8,9	21,6	40,3	17,2	16,8	40,7	290,3	32,4
Côte-Nord	28,7	0,0	26,4	25,5	45,8	19,7	166,1	30,4
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	33,7	7,3	0,0	12,0	42,8	48,7	225,9	34,3
Chaudière—Appalaches	16,4	16,8	31,0	26,5	18,5	48,6	147,2	32,4
Laval	4,6	2,3	13,8	15,8	17,3	16,2	130,7	18,6
Lanaudière	18,7	11,1	20,0	19,0	20,5	66,1	207,8	28,5
Laurentides	6,5	16,8	19,3	20,7	21,0	24,4	138,0	24,2
Montérégie	4,5	6,3	15,5	15,0	23,2	21,7	140,4	21,6
Nunavik	96,2	0,0	57,0	39,4	0,0	0,0	0,0	33,8
Terres-Cries	0,0	56,3	0,0	134,1	199,8	0,0	502,5	85,7
Ensemble du Québec	8,9	8,8	21,6	20,5	24,6	30,2	155,5	28,3

Tableau A.5.2.1
Taux de mortalité par traumatisme non intentionnel, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	12,8	21,3	45,2	30,4	40,8	52,6	175,2	42,7
Saguenay—Lac St-Jean	5,5	12,7	39,8	33,2	34,4	44,5	189,2	35,8
Québec	9,6	7,6	18,3	14,7	17,7	34,8	153,8	23,2
Mauricie—Bois-Francs	13,8	11,7	48,7	29,3	26,0	45,9	135,8	35,0
Estrie	11,1	13,3	44,9	23,2	29,5	46,8	188,7	36,2
Montréal-Centre	5,0	3,7	10,9	13,6	15,7	26,7	149,0	21,7
Outaouais	13,2	4,7	32,5	16,1	19,6	33,2	168,0	23,2
Abitibi-Témiscamingue	21,7	14,6	45,6	32,2	42,7	90,4	253,5	43,7
Côte-Nord	20,9	16,9	56,4	41,0	50,2	50,2	156,6	43,8
Nord-du-Québec	0,0	0,0	105,1	21,0	26,4	97,1	374,5	34,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	24,8	14,5	41,4	20,8	52,7	37,9	167,3	39,4
Chaudière—Appalaches	16,0	11,9	46,5	27,5	25,2	68,1	182,4	36,9
Laval	8,8	5,7	8,9	11,7	13,3	19,6	146,7	15,9
Lanaudière	12,8	9,9	32,0	20,4	24,4	68,5	194,4	28,7
Laurentides	6,3	10,7	33,6	23,5	20,6	37,6	151,3	26,3
Montérégie	6,0	5,6	23,0	15,6	17,6	30,8	153,4	21,2
Nunavik	45,7	22,7	117,5	148,5	0,0	334,4	657,9	89,1
Terres-Cries	50,4	27,2	83,3	101,4	101,7	0,0	505,1	82,3
Ensemble du Québec	9,3	8,4	27,6	19,5	21,7	37,8	159,3	26,8
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	8,3	35,0	63,3	51,4	50,8	71,5	158,0	54,6
Saguenay—Lac St-Jean	5,4	15,7	63,1	48,6	49,9	75,7	251,5	50,2
Québec	16,1	10,8	29,3	22,3	25,6	57,5	184,3	29,8
Mauricie—Bois-Francs	13,3	15,2	76,5	41,5	38,8	63,3	176,6	47,1
Estrie	10,8	15,6	70,3	34,8	38,2	68,5	168,2	43,9
Montréal-Centre	7,0	5,2	12,3	20,6	24,3	33,5	147,7	24,0
Outaouais	12,8	4,7	35,6	26,1	29,4	36,1	200,4	28,9
Abitibi-Témiscamingue	33,8	16,1	71,8	55,1	67,4	144,5	208,6	61,9
Côte-Nord	13,6	33,0	83,5	66,0	66,7	82,0	143,0	62,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	202,7	40,5	47,5	183,8	657,9	65,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16,2	21,4	80,2	29,3	70,7	52,4	84,8	48,2
Chaudière—Appalaches	15,6	16,0	68,1	43,5	41,5	107,8	249,6	52,1
Laval	12,9	11,1	17,3	18,1	22,0	23,6	178,0	21,7
Lanaudière	10,7	10,5	47,2	33,8	39,1	75,8	172,1	36,9
Laurentides	6,1	9,8	50,6	36,7	30,8	61,1	172,0	36,1
Montérégie	9,6	5,5	35,5	24,5	24,5	46,3	182,6	27,8
Nunavik	0,0	45,6	181,8	245,5	0,0	709,2	1785,7	143,3
Terres-Cries	98,7	0,0	162,3	74,2	0,0	0,0	507,6	79,1
Ensemble du Québec	10,9	10,7	41,4	30,1	32,1	54,3	174,6	34,5
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	17,5	7,2	26,1	9,4	30,8	37,1	186,5	31,1
Saguenay—Lac St-Jean	5,6	9,5	14,6	17,2	19,1	19,0	151,6	21,3
Québec	2,8	4,2	7,0	6,9	10,4	18,3	140,0	17,1
Mauricie—Bois-Francs	14,3	8,0	19,4	16,6	13,5	32,1	113,6	23,2
Estrie	11,4	10,9	18,4	11,4	21,1	29,5	200,0	28,8
Montréal-Centre	2,8	2,2	9,4	6,5	8,0	21,7	149,7	19,5
Outaouais	13,5	4,8	29,3	6,3	9,5	30,7	148,9	17,7
Abitibi-Témiscamingue	8,9	13,0	17,9	7,6	16,8	40,7	290,3	24,6
Côte-Nord	28,7	0,0	26,4	14,1	32,1	19,7	166,1	23,6
Nord-du-Québec	106,2	29,0	0,0	58,0	238,0	411,5	13043,5	165,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	67,5	29,4	85,7	39,0	29,9	121,7	497,1	79,0
Chaudière—Appalaches	4,1	0,0	0,0	5,0	4,9	13,9	86,6	9,1
Laval	18,2	11,7	16,1	7,9	8,6	56,7	196,0	22,1
Lanaudière	7,5	13,0	17,8	11,4	11,5	22,0	173,2	19,1
Laurentides	6,5	16,8	32,8	19,4	34,2	55,7	491,3	45,2
Montérégie	1,1	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Nunavik	0,0	45,4	0,0	118,3	181,3	0,0	1041,7	78,8
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	7,6	6,1	13,1	8,6	11,7	24,7	151,2	19,3

Tableau A.5.2.2

**Taux de mortalité par traumatisme intentionnel, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1994-1995**

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	4,3	3,5	18,1	29,6	30,8	5,8	12,5	20,4
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	4,6	57,3	28,4	26,4	7,9	10,0	24,9
Québec	0,0	2,1	33,7	33,7	31,8	11,6	15,5	25,3
Mauricie—Bois-Francs	1,7	0,8	25,9	37,1	30,6	8,9	11,3	23,6
Estrie	5,6	8,0	30,8	30,0	32,0	23,4	13,2	24,6
Montréal-Centre	0,5	1,6	17,5	24,8	22,4	8,8	16,4	17,6
Outaouais	2,2	4,7	20,5	26,5	35,3	16,6	9,9	21,6
Abitibi-Témiscamingue	0,0	4,2	54,3	32,2	27,9	26,6	18,8	27,2
Côte-Nord	0,0	0,0	53,3	35,5	28,4	50,2	0,0	29,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	30,0	28,0	13,2	0,0	0,0	17,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	13,8	13,3	23,2	37,9	8,8	14,7
Chaudière—Appalaches	0,0	6,4	27,9	37,6	29,5	22,7	13,6	25,4
Laval	0,0	1,1	21,2	25,2	24,6	8,7	12,9	18,2
Lanaudière	3,6	3,6	14,9	31,4	22,5	6,8	25,9	19,7
Laurentides	0,0	4,1	29,8	29,8	23,8	24,4	13,4	21,8
Montérégie	2,2	1,1	20,2	22,4	18,5	14,5	12,0	16,0
Nunavik	0,0	22,7	117,5	55,7	0,0	0,0	0,0	44,5
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	1,3	2,7	25,3	28,0	25,1	13,2	14,3	20,3
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	7,0	28,1	43,6	53,0	13,0	21,1	32,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	6,7	103,6	42,4	40,3	11,6	13,2	40,5
Québec	0,0	2,7	57,5	51,9	50,5	15,0	24,9	40,2
Mauricie—Bois-Francs	3,3	0,0	39,8	55,6	48,0	14,4	26,8	36,7
Estrie	5,4	10,4	47,7	48,3	39,8	52,7	37,4	38,1
Montréal-Centre	0,9	0,5	26,0	37,2	32,8	12,7	41,0	26,7
Outaouais	4,3	4,7	30,9	46,7	54,2	36,1	26,7	36,0
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	84,4	53,3	54,6	55,6	41,7	45,8
Côte-Nord	0,0	0,0	101,4	58,1	41,7	102,4	0,0	49,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	57,9	54,1	23,8	0,0	0,0	32,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	26,7	26,4	37,4	52,4	21,2	25,5
Chaudière—Appalaches	0,0	3,6	46,6	58,6	48,9	33,2	29,4	40,1
Laval	0,0	0,0	28,1	39,6	37,5	18,9	38,1	28,2
Lanaudière	3,6	5,2	24,6	50,3	35,5	14,2	68,9	31,9
Laurentides	0,0	3,3	54,2	48,5	36,2	44,8	34,4	35,8
Montérégie	2,1	1,6	34,4	36,4	25,1	28,1	28,1	25,6
Nunavik	0,0	45,6	242,4	105,2	0,0	0,0	0,0	88,2
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	1,4	2,6	41,7	43,9	38,0	23,4	33,4	32,3
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	8,7	0,0	7,4	15,6	8,8	0,0	6,9	8,6
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,4	7,3	13,9	12,7	4,8	8,0	9,3
Québec	0,0	1,4	9,3	15,3	14,3	9,1	11,3	11,2
Mauricie—Bois-Francs	0,0	1,6	11,3	17,9	13,5	4,6	2,9	10,8
Estrie	5,7	5,4	13,1	11,4	24,3	0,0	0,0	11,6
Montréal-Centre	0,0	2,7	9,0	12,2	13,1	6,0	4,6	9,2
Outaouais	0,0	4,8	9,8	6,3	15,9	0,0	0,0	7,4
Abitibi-Témiscamingue	0,0	8,7	22,4	9,5	0,0	0,0	0,0	7,8
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	11,3	13,7	0,0	0,0	6,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	24,3	0,0	3,8
Chaudière—Appalaches	0,0	9,4	7,7	15,7	9,9	13,9	4,3	10,7
Laval	0,0	2,3	13,8	10,5	12,4	0,0	0,0	8,4
Lanaudière	3,7	1,9	4,4	12,2	9,0	0,0	0,0	7,3
Laurentides	0,0	5,0	3,9	10,7	11,0	7,0	0,0	7,7
Montérégie	2,3	0,6	5,2	8,2	11,8	3,4	3,1	6,6
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	1,1	2,8	8,2	11,7	12,5	5,1	4,1	8,7

Tableau A.5.3.1
Taux de mortalité, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	0,0	5,3	27,1	17,1	25,3	23,4	20,9	18,4
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,3	22,2	15,8	11,2	26,2	29,9	13,9
Québec	2,8	2,1	8,6	5,5	5,7	8,4	6,2	5,7
Mauricie—Bois-Francs	6,9	3,1	30,7	14,0	11,4	11,5	7,5	13,2
Estrie	2,8	2,7	29,5	10,2	11,5	30,4	16,6	13,6
Montréal-Centre	0,0	0,0	2,8	3,2	3,5	2,8	2,2	2,6
Outaouais	6,6	0,0	24,1	6,3	3,9	11,1	9,9	7,7
Abitibi-Témiscamingue	4,3	10,4	26,1	19,3	6,6	31,9	0,0	15,5
Côte-Nord	7,0	0,0	31,4	16,4	15,3	20,1	0,0	15,2
Nord-du-Québec	0,0	0,0	45,0	14,0	0,0	97,1	0,0	14,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16,5	0,0	24,2	4,4	16,9	12,6	17,6	11,4
Chaudière—Appalaches	4,0	5,5	31,6	15,4	11,0	22,7	27,2	15,6
Laval	0,0	0,0	2,2	3,0	3,8	6,5	8,6	2,9
Lanaudière	0,0	2,7	17,1	9,1	8,1	16,0	17,3	8,9
Laurentides	3,1	0,8	25,2	10,9	7,0	7,5	10,1	9,6
Montérégie	2,7	1,4	16,8	7,7	6,7	8,8	9,0	7,6
Nunavik	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
Terres-Cries	0,0	0,0	27,8	101,4	50,9	0,0	0,0	41,1
Ensemble du Québec	2,4	1,8	16,3	8,2	7,3	10,7	9,0	8,1
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	10,5	28,1	26,5	24,3	39,0	42,1	24,1
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	4,5	38,3	17,6	16,1	34,9	52,9	19,2
Québec	5,4	2,7	10,1	8,2	9,0	7,5	10,0	7,8
Mauricie—Bois-Francs	10,0	3,0	47,4	19,2	17,5	14,4	16,1	19,4
Estrie	0,0	5,2	47,7	14,6	11,6	42,2	28,0	18,9
Montréal-Centre	0,0	0,0	2,6	4,1	5,1	4,5	2,7	3,4
Outaouais	4,3	0,0	19,0	8,1	6,2	0,0	13,4	7,5
Abitibi-Témiscamingue	0,0	12,1	33,8	30,2	12,8	55,6	0,0	22,9
Côte-Nord	0,0	0,0	41,8	26,4	20,8	20,5	0,0	21,3
Nord-du-Québec	0,0	0,0	86,9	27,0	0,0	183,8	0,0	28,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16,2	0,0	46,8	8,8	12,5	26,2	0,0	15,1
Chaudière—Appalaches	3,9	5,3	41,2	23,7	15,9	29,0	58,7	22,1
Laval	0,0	0,0	4,3	2,6	7,7	14,2	12,7	4,5
Lanaudière	0,0	3,5	22,6	13,5	12,2	18,9	23,0	12,4
Laurentides	3,1	0,0	34,3	17,7	8,5	16,3	25,8	14,3
Montérégie	4,3	1,1	25,1	10,7	8,6	11,2	16,9	10,7
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	54,1	74,2	0,0	0,0	0,0	33,9
Ensemble du Québec	2,7	2,2	22,6	11,7	10,0	14,9	16,5	11,3
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	26,1	7,8	26,4	10,6	6,9	12,9
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	4,9	13,9	6,4	19,0	16,0	8,6
Québec	0,0	1,4	7,0	2,8	2,6	9,1	4,5	3,6
Mauricie—Bois-Francs	3,6	3,2	12,9	8,6	5,4	9,2	2,9	7,1
Estrie	5,7	0,0	10,5	5,7	11,4	21,1	10,3	8,4
Montréal-Centre	0,0	0,0	3,0	2,3	2,1	1,6	2,0	1,9
Outaouais	9,0	0,0	29,3	4,5	1,6	20,5	7,8	8,0
Abitibi-Témiscamingue	8,9	8,7	17,9	7,6	0,0	10,2	0,0	7,8
Côte-Nord	14,4	0,0	19,8	5,7	9,2	19,7	0,0	8,8
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16,9	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	30,1	7,6
Chaudière—Appalaches	4,1	5,6	21,3	6,6	6,2	17,4	8,7	9,1
Laval	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	6,5	1,5
Lanaudière	0,0	1,9	11,1	4,6	3,8	13,2	13,9	5,4
Laurentides	3,2	1,7	15,4	4,0	5,5	0,0	0,0	4,9
Montérégie	1,1	1,7	8,1	4,5	4,8	6,8	4,6	4,6
Nunavik	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	134,1	99,9	0,0	0,0	49,0
Ensemble du Québec	2,2	1,4	9,7	4,7	4,8	7,4	5,0	5,0

Tableau A.5.3.2

Taux de mortalité, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	Groupe d'âge				
				25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	0,0	1,8	3,6	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	1,2	1,1	0,8	0,0	0,0	0,7
Québec	0,0	0,7	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	2,4	2,9	0,9	0,0	0,0	1,4
Estrie	0,0	0,0	5,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,9
Montréal-Centre	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Outaouais	0,0	0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	4,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,9
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,5
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,5
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	5,6	1,2	0,0	3,8	0,0	1,4
Laval	0,0	0,0	2,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6
Lanaudière	0,0	0,0	4,3	1,5	1,3	0,0	0,0	1,3
Laurentides	0,0	0,0	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Montérégie	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,4	0,0	5,6
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	0,1	2,2	0,6	0,3	0,3	0,0	0,6
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	3,5	7,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	2,3	2,1	1,6	0,0	0,0	1,4
Québec	0,0	1,3	6,8	0,9	0,0	0,0	0,0	1,4
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	4,6	4,5	1,8	0,0	0,0	2,5
Estrie	0,0	0,0	10,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,8
Montréal-Centre	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Outaouais	0,0	0,0	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	8,4	0,0	3,2	0,0	0,0	1,9
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,9
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	9,0	2,4	0,0	8,3	0,0	2,6
Laval	0,0	0,0	4,3	1,7	0,0	0,0	0,0	1,2
Lanaudière	0,0	0,0	8,2	3,0	2,4	0,0	0,0	2,6
Laurentides	0,0	0,0	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Montérégie	0,0	0,0	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,2	0,0	11,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	0,2	3,8	1,1	0,6	0,6	0,0	1,1
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
Estrie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montréal-Centre	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Outaouais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Laval	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lanaudière	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laurentides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montérégie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1

Tableau A.5.3.3

Taux de mortalité, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	Groupe d'âge							
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	0,0	1,8	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,7
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,3	1,2	0,0	0,0	2,6	0,0	0,7
Québec	0,0	1,4	0,6	0,2	0,0	1,1	0,0	0,4
Mauricie—Bois-Francs	0,0	3,9	0,8	0,3	0,9	0,0	0,0	0,9
Estrie	0,0	1,3	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5
Montréal-Centre	0,0	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,0	0,3
Outaouais	0,0	3,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6
Abitibi-Témiscamingue	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Côte-Nord	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Chaudière—Appalaches	0,0	1,8	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,5
Laval	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Lanaudière	0,0	1,8	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,5
Laurentides	0,0	2,5	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7
Montérégie	0,0	0,8	0,8	0,2	0,7	0,6	2,0	0,6
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	1,5	0,7	0,2	0,5	0,4	0,3	0,5
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	3,5	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	1,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	4,5	2,3	0,0	0,0	5,8	0,0	1,4
Québec	0,0	1,3	1,1	0,5	0,0	2,5	0,0	0,6
Mauricie—Bois-Francs	0,0	6,1	1,5	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3
Estrie	0,0	2,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,7
Montréal-Centre	0,0	1,0	0,4	0,3	0,8	0,7	0,0	0,5
Outaouais	0,0	2,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,6
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Chaudière—Appalaches	0,0	3,6	0,0	0,8	1,2	0,0	0,0	1,0
Laval	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,3
Lanaudière	0,0	1,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,5
Laurentides	0,0	3,3	3,6	0,7	0,0	0,0	0,0	1,2
Montérégie	0,0	0,5	1,1	0,4	1,0	1,4	5,6	0,8
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	2,0	1,0	0,4	0,7	0,9	0,8	0,8
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Mauricie—Bois-Francs	0,0	1,6	0,0	0,7	0,9	0,0	0,0	0,6
Estrie	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Montréal-Centre	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
Outaouais	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Abitibi-Témiscamingue	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lanaudière	0,0	1,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,5
Laurentides	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Montérégie	0,0	1,1	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	1,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,3

Tableau A.5.3.4

Taux de mortalité, piétons, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	Groupe d'âge				
				25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	0,0	3,5	3,6	1,6	1,1	5,8	4,2	2,4
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,3	3,5	0,5	0,0	0,0	5,0	1,2
Québec	2,8	1,4	0,6	0,2	1,0	6,3	7,8	1,6
Mauricie—Bois-Francs	1,7	1,6	1,6	0,7	0,5	3,8	3,8	1,3
Estrie	2,8	5,3	2,6	1,1	2,5	2,3	9,9	2,9
Montréal-Centre	1,8	1,3	1,7	0,6	1,2	4,4	9,3	1,9
Outaouais	2,2	0,0	2,4	0,0	1,6	2,8	0,0	1,0
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	2,2	1,8	1,6	5,3	0,0	1,6
Côte-Nord	0,0	3,4	3,1	1,4	4,4	0,0	0,0	2,4
Nord-du-Québec	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	3,6	3,5	1,5	6,3	12,6	8,8	4,3
Chaudière—Appalaches	2,0	1,8	0,0	1,2	3,1	1,9	10,9	2,1
Laval	2,2	1,1	1,1	1,3	1,9	4,4	0,0	1,6
Lanaudière	3,6	1,8	5,3	0,0	0,6	4,6	0,0	1,6
Laurentides	0,0	2,5	0,9	1,0	2,7	3,8	3,4	1,7
Montérégie	0,5	1,1	0,8	0,2	1,4	0,6	2,0	0,8
Nunavik	45,7	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	11,1
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	1,6	1,7	1,7	0,7	1,5	3,6	6,0	1,6
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	7,0	7,0	1,6	2,2	6,5	10,5	3,9
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Québec	2,7	1,3	1,1	0,0	2,1	15,0	10,0	2,2
Mauricie—Bois-Francs	0,0	3,0	3,1	0,6	0,0	5,8	10,7	1,9
Estrie	5,4	2,6	2,5	0,0	1,7	5,3	18,7	2,5
Montréal-Centre	2,6	2,6	2,6	0,6	1,3	6,7	10,9	2,3
Outaouais	4,3	0,0	4,7	0,0	1,5	6,0	0,0	1,6
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	4,2	3,6	0,0	11,1	0,0	2,5
Côte-Nord	0,0	6,6	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	2,8
Nord-du-Québec	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	7,1	6,7	2,9	12,5	0,0	0,0	5,7
Chaudière—Appalaches	0,0	1,8	0,0	0,8	4,9	4,1	7,3	2,1
Laval	4,3	2,2	2,2	2,6	2,6	0,0	0,0	2,4
Lanaudière	0,0	1,7	8,2	0,0	1,2	4,7	0,0	1,8
Laurentides	0,0	1,6	1,8	0,7	5,3	0,0	8,6	2,1
Montérégie	1,1	1,1	1,6	0,4	1,7	1,4	5,6	1,2
Nunavik	0,0	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	11,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	1,6	2,0	2,7	0,7	2,1	5,2	8,0	2,0
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	5,3	0,0	1,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	4,7	4,9	1,1	0,0	0,0	8,0	2,1
Québec	2,8	1,4	0,0	0,5	0,0	0,0	6,8	0,9
Mauricie—Bois-Francs	3,6	0,0	0,0	0,7	0,9	2,3	0,0	0,8
Estrie	0,0	8,1	2,6	2,3	3,2	0,0	5,1	3,2
Montréal-Centre	0,9	0,0	0,9	0,6	1,1	2,7	8,5	1,6
Outaouais	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,3
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,6
Côte-Nord	0,0	0,0	6,6	2,8	0,0	0,0	0,0	2,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	15,1	2,9
Chaudière—Appalaches	4,1	1,9	0,0	1,7	1,2	0,0	13,0	2,1
Laval	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	8,1	0,0	0,9
Lanaudière	7,5	1,9	2,2	0,0	0,0	4,4	0,0	1,3
Laurentides	0,0	3,4	0,0	1,3	0,0	7,0	0,0	1,4
Montérégie	0,0	1,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,4
Nunavik	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	1,5	1,3	0,7	0,6	0,9	2,4	5,0	1,2

Tableau A.5.3.5

Taux de mortalité par noyade, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	Groupe d'âge							
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	4,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	1,0
Saguenay—Lac St-Jean	5,5	1,2	3,5	3,2	6,4	2,6	5,0	3,8
Québec	1,4	0,7	1,1	0,9	1,3	3,2	0,0	1,2
Mauricie—Bois-Francs	1,7	0,0	2,4	2,6	2,3	2,6	0,0	2,0
Estrie	2,8	0,0	2,6	1,7	0,0	2,3	0,0	1,2
Montréal-Centre	1,4	0,0	0,4	1,6	1,3	0,6	1,8	1,1
Outaouais	2,2	0,0	0,0	2,7	2,4	0,0	0,0	1,6
Abitibi-Témiscamingue	8,7	0,0	4,3	0,0	4,9	5,3	9,4	2,8
Côte-Nord	0,0	3,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	3,6	3,5	3,0	2,1	6,3	0,0	2,8
Chaudière—Appalaches	4,0	0,9	0,9	1,6	1,2	1,9	0,0	1,4
Laval	2,2	1,1	0,0	0,9	1,9	2,2	0,0	1,2
Lanaudière	7,3	0,9	2,1	2,3	1,9	2,3	0,0	2,3
Laurentides	1,6	0,0	0,9	1,7	0,5	1,9	3,4	1,2
Montérégie	2,7	1,4	1,1	0,9	0,9	1,3	0,0	1,1
Nunavik	0,0	0,0	29,4	37,1	0,0	0,0	0,0	16,7
Terres-Cries	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
Ensemble du Québec	2,6	0,6	1,3	1,6	1,5	1,6	1,0	1,5
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	8,3	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	2,0
Saguenay—Lac St-Jean	5,4	2,2	6,8	6,2	12,9	5,8	0,0	6,9
Québec	2,7	1,3	2,3	1,8	1,4	5,0	0,0	1,9
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	4,6	3,2	1,8	5,8	0,0	2,5
Estrie	5,4	0,0	2,5	3,4	0,0	5,3	0,0	2,2
Montréal-Centre	1,8	0,0	0,9	2,7	2,6	0,7	1,4	1,9
Outaouais	0,0	0,0	0,0	5,4	4,6	0,0	0,0	2,9
Abitibi-Témiscamingue	16,9	0,0	8,4	0,0	9,6	11,1	0,0	5,0
Côte-Nord	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	7,1	6,7	5,9	4,2	13,1	0,0	5,7
Chaudière—Appalaches	7,8	1,8	1,8	3,2	2,4	4,1	0,0	2,9
Laval	4,3	2,2	0,0	0,9	3,9	4,7	0,0	2,1
Lanaudière	7,1	0,0	4,1	3,0	3,7	4,7	0,0	3,2
Laurentides	3,1	0,0	1,8	2,6	1,1	4,1	8,6	2,1
Montérégie	4,3	1,6	1,6	1,6	1,7	2,8	0,0	1,8
Nunavik	0,0	0,0	60,6	70,2	0,0	0,0	0,0	33,1
Terres-Cries	0,0	0,0	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
Ensemble du Québec	3,7	0,9	2,4	2,7	2,7	3,2	0,8	2,5
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	4,8	0,0	1,0
Québec	2,8	0,0	0,0	1,4	1,9	0,0	0,0	1,1
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Estrie	5,7	0,0	0,0	3,4	1,6	4,2	15,4	3,2
Montréal-Centre	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Outaouais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,3
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,6
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	5,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lanaudière	7,5	1,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3
Laurentides	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2
Montérégie	1,1	1,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	1,5	0,3	0,2	0,5	0,4	0,3	1,1	0,5

Tableau A.5.3.6
Taux de mortalité par intoxication non intentionnelle, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	Groupe d'âge				
				25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	2,9	4,2	1,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	1,2	1,1	1,6	2,6	0,0	1,0
Québec	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	1,1	1,6	1,2
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	2,4	2,3	0,9	1,3	0,0	1,3
Estrie	0,0	0,0	0,0	1,1	3,3	0,0	0,0	1,1
Montréal-Centre	0,0	0,3	1,7	4,5	1,3	1,9	2,7	2,4
Outaouais	0,0	0,0	0,0	2,2	0,8	2,8	4,9	1,3
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	2,2	0,0	1,6	10,6	18,8	1,9
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	1,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,9	0,4	0,0	0,0	2,7	0,4
Laval	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	4,3	0,4
Lanaudière	0,0	0,0	1,1	2,3	1,9	2,3	0,0	1,5
Laurentides	0,0	0,0	0,9	2,6	0,5	1,9	0,0	1,3
Montérégie	0,0	0,0	0,6	1,1	1,2	1,3	2,0	0,9
Nunavik	0,0	22,7	29,4	18,6	0,0	0,0	0,0	16,7
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	0,1	1,0	2,3	1,2	1,6	2,2	1,4
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	1,6	2,2	0,0	10,5	1,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	2,3	2,1	1,6	5,8	0,0	1,7
Québec	0,0	0,0	0,0	4,6	2,1	2,5	5,0	2,4
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	3,1	2,6	1,8	2,9	0,0	1,9
Estrie	0,0	0,0	0,0	2,2	1,7	0,0	0,0	1,1
Montréal-Centre	0,0	0,0	1,7	7,3	1,5	0,7	4,1	3,4
Outaouais	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	13,4	1,3
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	11,1	0,0	1,2
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,5
Laval	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	12,7	0,9
Lanaudière	0,0	0,0	0,0	4,5	2,4	4,7	0,0	2,4
Laurentides	0,0	0,0	1,8	2,6	1,1	4,1	0,0	1,6
Montérégie	0,0	0,0	0,5	2,2	1,4	1,4	2,8	1,3
Nunavik	0,0	45,6	60,6	35,1	0,0	0,0	0,0	33,1
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	0,1	1,3	3,7	1,4	1,7	3,4	2,0
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,3
Québec	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Estrie	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	1,1
Montréal-Centre	0,0	0,5	1,7	1,6	1,1	2,7	2,0	1,5
Outaouais	0,0	0,0	0,0	1,8	1,6	5,1	0,0	1,3
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	10,2	34,1	2,6
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	2,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,3
Laval	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lanaudière	0,0	0,0	2,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,5
Laurentides	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,9
Montérégie	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	1,1	1,5	0,5
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	0,1	0,7	0,9	1,1	1,5	1,6	0,9

Tableau A.5.3.7

Taux de mortalité par chute, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	Groupe d'âge				
				25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	8,8	121,0	8,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,6	109,5	4,6
Québec	1,4	0,0	1,7	0,5	1,7	11,6	113,4	7,4
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	1,6	0,7	1,4	11,5	105,6	7,4
Estrie	0,0	0,0	0,0	1,1	4,1	4,7	135,8	8,9
Montréal-Centre	0,0	0,3	0,2	0,3	2,3	8,5	107,0	8,0
Outaouais	0,0	0,0	2,4	0,0	1,6	11,1	133,4	5,6
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	0,9	4,9	15,9	197,1	8,9
Côte-Nord	0,0	3,4	0,0	5,5	0,0	10,0	137,0	6,2
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,5	2,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	114,5	8,5
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	1,9	1,6	1,8	15,1	106,2	7,3
Laval	0,0	1,1	1,1	0,0	2,5	2,2	103,6	4,6
Lanaudière	0,0	0,9	1,1	0,8	1,9	25,1	155,5	7,2
Laurentides	0,0	0,0	0,0	1,7	2,2	13,1	117,7	5,9
Montérégie	0,0	0,0	0,3	1,0	1,9	6,9	108,5	5,4
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657,9	5,6
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,5	5,9
Ensemble du Québec	0,1	0,2	0,7	0,7	2,2	9,5	114,4	6,8
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	13,0	63,2	4,4
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	5,8	119,1	4,5
Québec	2,7	0,0	3,4	0,5	2,1	20,0	124,5	6,6
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	3,1	0,6	2,8	14,4	112,4	6,7
Estrie	0,0	0,0	0,0	2,2	8,3	10,5	112,1	7,6
Montréal-Centre	0,0	0,0	0,4	0,5	3,8	10,4	94,4	5,8
Outaouais	0,0	0,0	4,7	0,0	1,5	18,1	146,9	5,5
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	1,8	6,4	22,2	187,7	8,7
Côte-Nord	0,0	6,6	0,0	10,6	0,0	20,5	95,3	7,4
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657,9	4,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	63,6	7,6
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	3,6	3,2	3,7	29,0	139,5	9,1
Laval	0,0	2,2	2,2	0,0	3,9	4,7	114,4	4,5
Lanaudière	0,0	1,7	2,1	0,8	2,4	14,2	114,8	4,7
Laurentides	0,0	0,0	0,0	2,6	3,2	20,4	111,8	5,8
Montérégie	0,0	0,0	0,5	1,8	2,1	11,2	112,3	4,8
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1785,7	11,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,2	0,3	1,3	1,2	3,5	13,4	109,9	5,9
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	158,8	11,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	103,7	4,8
Québec	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	5,5	108,4	8,2
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	9,2	102,0	8,1
Estrie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,7	10,2
Montréal-Centre	0,0	0,5	0,0	0,2	0,9	7,0	113,1	10,0
Outaouais	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,1	125,4	5,8
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	10,2	204,9	9,1
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,1	4,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,6	9,5
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	86,6	5,5
Laval	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	98,0	4,7
Lanaudière	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	35,3	180,1	9,7
Laurentides	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	7,0	121,5	6,1
Montérégie	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	3,4	106,5	5,9
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,5	12,2
Ensemble du Québec	0,0	0,1	0,0	0,2	1,0	6,4	116,8	7,8

Tableau A.5.3.8
Taux de mortalité par incendie et brûlures, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	8,5	5,3	3,6	2,3	0,0	0,0	4,2	2,7
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,3	2,3	1,1	3,2	2,6	10,0	2,2
Québec	1,4	0,7	0,6	1,6	0,7	0,0	3,1	1,1
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,8	3,1	0,3	1,4	2,6	0,0	1,1
Estrie	2,8	0,0	1,3	1,1	1,6	0,0	0,0	1,1
Montréal-Centre	0,5	0,8	0,6	0,6	1,5	2,2	2,2	1,1
Outaouais	0,0	0,0	1,2	0,4	1,6	0,0	9,9	1,0
Abitibi-Témiscamingue	4,3	0,0	0,0	0,9	6,6	0,0	18,8	2,5
Côte-Nord	7,0	0,0	3,1	0,0	4,4	10,0	0,0	2,4
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	8,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,9
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	3,8	5,4	0,8
Laval	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	4,4	12,9	1,0
Lanaudière	1,8	0,0	1,1	0,8	0,6	2,3	0,0	0,8
Laurentides	0,0	1,7	0,0	0,3	1,1	0,0	0,0	0,6
Montérégie	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	1,9	2,0	0,4
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	27,2	0,0	0,0	50,9	0,0	252,5	17,6
Ensemble du Québec	0,9	0,7	0,9	0,7	1,1	1,8	3,2	1,0
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	3,5	7,0	4,7	0,0	0,0	0,0	3,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,2	0,0	2,1	1,6	5,8	26,5	2,4
Québec	2,7	1,3	1,1	2,7	0,0	0,0	0,0	1,4
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	6,1	0,6	1,8	2,9	0,0	1,7
Estrie	0,0	0,0	2,5	1,1	3,3	0,0	0,0	1,5
Montréal-Centre	0,9	1,0	0,0	1,1	2,0	2,2	2,7	1,3
Outaouais	0,0	0,0	2,4	0,9	0,0	0,0	13,4	1,0
Abitibi-Témiscamingue	8,4	0,0	0,0	1,8	9,6	0,0	20,9	3,7
Côte-Nord	0,0	0,0	6,0	0,0	8,3	20,5	0,0	3,7
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,1	7,3	0,8
Laval	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	25,4	1,2
Lanaudière	3,6	0,0	2,1	1,5	1,2	0,0	0,0	1,3
Laurentides	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	0,0	0,0	0,7
Montérégie	0,0	0,0	0,5	0,9	0,3	2,8	2,8	0,7
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,6	11,3
Ensemble du Québec	0,8	0,5	1,2	1,2	1,4	1,9	4,6	1,3
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	17,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	2,4
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,4	4,9	0,0	4,8	0,0	0,0	2,1
Québec	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	4,5	0,8
Mauricie—Bois-Francs	0,0	1,6	0,0	0,0	0,9	2,3	0,0	0,6
Estrie	5,7	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,7
Montréal-Centre	0,0	0,5	1,3	0,2	0,9	2,2	2,0	0,8
Outaouais	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	7,8	1,0
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	17,1	1,3
Côte-Nord	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16,9	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	3,5	4,3	0,8
Laval	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	6,5	0,9
Lanaudière	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,3
Laurentides	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Montérégie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,5	0,2
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	56,3	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0	24,5
Ensemble du Québec	1,1	0,9	0,5	0,2	0,9	1,7	2,5	0,8

Tableau A.5.3.9

Taux de mortalité par suicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	0,0	3,5	18,1	25,7	30,8	5,8	12,5	18,9
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	4,6	55,0	27,4	26,4	7,9	10,0	24,2
Québec	0,0	1,4	33,2	32,4	30,5	10,6	12,4	24,1
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,8	25,2	34,8	28,7	7,7	11,3	22,1
Estrie	0,0	6,6	30,8	29,5	30,4	23,4	13,2	23,5
Montréal-Centre	0,0	0,3	14,3	20,2	19,7	8,5	14,2	14,7
Outaouais	0,0	3,6	19,3	25,1	30,6	16,6	9,9	19,7
Abitibi-Témiscamingue	0,0	2,1	54,3	31,3	27,9	26,6	9,4	26,3
Côte-Nord	0,0	0,0	50,2	35,5	28,4	50,2	0,0	28,6
Nord-du-Québec	0,0	0,0	30,0	21,0	13,2	0,0	0,0	14,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	13,8	13,3	23,2	31,6	8,8	14,2
Chaudière—Appalaches	0,0	5,5	27,0	37,2	27,6	22,7	13,6	24,6
Laval	0,0	0,0	20,1	23,0	22,7	8,7	12,9	16,8
Lanaudière	0,0	2,7	13,9	28,7	22,5	6,8	25,9	18,2
Laurentides	0,0	3,3	28,9	28,8	21,7	24,4	13,4	20,8
Montérégie	0,0	1,1	19,3	20,3	17,6	14,5	11,0	14,8
Nunavik	0,0	22,7	117,5	18,6	0,0	0,0	0,0	33,4
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	2,0	23,9	25,5	23,4	12,8	13,0	18,7
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	7,0	28,1	37,4	53,0	13,0	21,1	30,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	6,7	99,1	41,4	40,3	11,6	13,2	39,5
Québec	0,0	1,3	56,3	49,6	48,4	15,0	19,9	38,4
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	39,8	52,4	46,1	14,4	26,8	35,0
Estrie	0,0	7,8	47,7	47,1	38,2	52,7	37,4	36,6
Montréal-Centre	0,0	0,0	22,5	30,1	28,7	12,7	38,3	22,6
Outaouais	0,0	4,7	28,5	44,9	51,1	36,1	26,7	34,1
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	84,4	53,3	54,6	55,6	20,9	45,2
Côte-Nord	0,0	0,0	95,5	58,1	41,7	102,4	0,0	49,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	57,9	40,5	23,8	0,0	0,0	28,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	26,7	26,4	37,4	52,4	21,2	25,5
Chaudière—Appalaches	0,0	3,6	46,6	58,6	45,2	33,2	29,4	39,3
Laval	0,0	0,0	26,0	37,9	36,2	18,9	38,1	27,0
Lanaudière	0,0	3,5	22,6	45,0	35,5	14,2	68,9	29,3
Laurentides	0,0	3,3	54,2	47,2	33,0	44,8	34,4	34,7
Montérégie	0,0	1,6	32,8	33,2	24,1	28,1	28,1	23,9
Nunavik	0,0	45,6	242,4	35,1	0,0	0,0	0,0	66,1
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
Ensemble du Québec	0,0	2,2	39,9	40,3	35,9	23,4	31,7	30,1
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	7,4	14,0	8,8	0,0	6,9	7,6
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,4	7,3	12,9	12,7	4,8	8,0	8,9
Québec	0,0	1,4	9,3	14,8	13,6	7,3	9,0	10,6
Mauricie—Bois-Francs	0,0	1,6	9,7	16,6	11,7	2,3	2,9	9,6
Estrie	0,0	5,4	13,1	11,4	22,7	0,0	0,0	10,9
Montréal-Centre	0,0	0,5	6,0	10,1	11,7	5,4	2,6	7,4
Outaouais	0,0	2,4	9,8	5,4	9,5	0,0	0,0	5,5
Abitibi-Témiscamingue	0,0	4,3	22,4	7,6	0,0	0,0	0,0	6,5
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	11,3	13,7	0,0	0,0	6,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	12,2	0,0	2,9
Chaudière—Appalaches	0,0	7,5	5,8	14,9	9,9	13,9	4,3	9,9
Laval	0,0	0,0	13,8	7,9	9,9	0,0	0,0	6,7
Lanaudière	0,0	1,9	4,4	12,2	9,0	0,0	0,0	7,0
Laurentides	0,0	3,4	1,9	10,0	9,9	7,0	0,0	6,8
Montérégie	0,0	0,6	5,2	7,0	11,1	3,4	1,5	5,8
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,1
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,0	1,8	7,1	10,4	11,4	4,5	2,9	7,6

Tableau A.5.3.10

Taux de mortalité par homicide, selon l'âge, le sexe et la région, Québec, 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							
	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	4,3	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	1,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	2,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,7
Québec	0,0	0,7	0,6	1,4	1,3	1,1	3,1	1,2
Mauricie—Bois-Francs	1,7	0,0	0,8	2,3	1,8	1,3	0,0	1,4
Estrie	5,6	1,3	0,0	0,6	1,6	0,0	0,0	1,1
Montréal-Centre	0,5	1,3	3,2	4,6	2,7	0,3	2,2	2,9
Outaouais	2,2	1,2	1,2	1,3	4,7	0,0	0,0	1,9
Abitibi-Témiscamingue	0,0	2,1	0,0	0,9	0,0	0,0	9,4	0,9
Côte-Nord	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,5
Chaudière—Appalaches	0,0	0,9	0,9	0,4	1,8	0,0	0,0	0,8
Laval	0,0	1,1	1,1	2,2	1,9	0,0	0,0	1,5
Lanaudière	3,6	0,9	1,1	2,6	0,0	0,0	0,0	1,5
Laurentides	0,0	0,8	0,9	1,0	2,2	0,0	0,0	1,0
Montérégie	2,2	0,0	0,8	2,1	0,9	0,0	1,0	1,2
Nunavik	0,0	0,0	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0	11,1
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Ensemble du Québec	1,3	0,7	1,4	2,5	1,6	0,4	1,3	1,6
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	2,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Québec	0,0	1,3	1,1	2,3	2,1	0,0	5,0	1,8
Mauricie—Bois-Francs	3,3	0,0	0,0	3,2	1,8	0,0	0,0	1,7
Estrie	5,4	2,6	0,0	1,1	1,7	0,0	0,0	1,5
Montréal-Centre	0,9	0,5	3,4	7,1	4,1	0,0	2,7	4,1
Outaouais	4,3	0,0	2,4	1,8	3,1	0,0	0,0	1,9
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	0,6
Côte-Nord	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	4,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière—Appalaches	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,8
Laval	0,0	0,0	2,2	1,7	1,3	0,0	0,0	1,2
Lanaudière	3,6	1,7	2,1	5,3	0,0	0,0	0,0	2,6
Laurentides	0,0	0,0	0,0	1,3	3,2	0,0	0,0	1,2
Montérégie	2,1	0,0	1,6	3,1	1,0	0,0	0,0	1,7
Nunavik	0,0	0,0	0,0	70,2	0,0	0,0	0,0	22,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
Ensemble du Québec	1,4	0,4	1,8	3,7	2,1	0,0	1,7	2,2
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	8,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3
Québec	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	1,8	2,3	0,6
Mauricie—Bois-Francs	0,0	0,0	1,6	1,3	1,8	2,3	0,0	1,2
Estrie	5,7	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7
Montréal-Centre	0,0	2,2	3,0	2,1	1,4	0,5	2,0	1,8
Outaouais	0,0	2,4	0,0	0,9	6,3	0,0	0,0	1,9
Abitibi-Témiscamingue	0,0	4,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,3
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	1,0
Chaudière—Appalaches	0,0	1,9	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Laval	0,0	2,3	0,0	2,6	2,5	0,0	0,0	1,7
Lanaudière	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Laurentides	0,0	1,7	1,9	0,7	1,1	0,0	0,0	0,9
Montérégie	2,3	0,0	0,0	1,1	0,7	0,0	1,5	0,8
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,3
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2	0,7	1,1	1,1

Annexe A.6 : Taux d'hospitalisation

Sources : MSSS, fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, 1993 à 1995.
Tableau A.8.2.2.

Tableau A.6.1
Taux d'hospitalisation pour traumatisme, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	757,6	600,2	963,6	1234,9	1320,4	1883,7	3955,2	1309,8
Saguenay—Lac St-Jean	920,7	729,6	872,0	967,8	1196,2	1717,4	3260,9	1089,0
Québec	559,4	499,0	647,8	630,0	729,7	1063,7	3064,9	787,9
Mauricie—Bois-Francs	944,9	624,6	804,2	783,5	842,4	1354,2	3157,2	961,2
Estrie	449,7	408,8	754,2	728,7	775,2	1012,6	2954,6	820,7
Montréal-Centre	483,5	466,8	551,1	539,6	682,8	1155,9	3241,9	779,2
Outaouais	720,6	788,5	871,4	812,2	950,6	1482,2	3181,5	953,2
Abitibi-Témiscamingue	802,4	780,1	1059,7	1132,5	1216,8	1341,8	3239,3	1142,2
Côte-Nord	886,0	837,9	1036,6	1124,8	1265,3	1656,4	3100,0	1155,7
Nord-du-Québec	672,5	1139,6	1194,5	1809,6	1487,1	1676,5	4545,5	1441,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	704,3	772,2	1199,9	1364,6	1465,7	2035,0	3717,9	1421,8
Chaudière—Appalaches	840,1	568,8	953,5	931,8	1158,6	1808,3	3577,6	1108,3
Laval	521,3	449,2	515,6	436,6	544,9	927,0	2936,2	595,2
Lanaudière	657,5	506,3	730,0	757,1	909,6	1607,6	3434,7	871,9
Laurentides	612,6	562,2	779,3	714,4	797,1	1246,0	3044,3	823,3
Montérégie	546,1	508,2	640,3	604,7	663,8	865,8	2389,0	687,9
Nunavik	1243,3	1339,3	3294,1	2280,5	1308,1	1492,5	7638,9	2034,5
Terres-Cries	1328,7	1033,7	2309,0	1381,0	1179,5	3205,1	2343,8	1546,4
Ensemble du Québec	631,8	562,2	738,2	717,1	822,8	1248,4	3135,7	866,1
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	861,4	799,7	1265,6	1676,5	1661,5	1869,3	3714,0	1549,9
Saguenay—Lac St-Jean	1017,5	885,8	1176,6	1316,3	1572,4	1723,5	2541,2	1317,2
Québec	650,6	640,5	867,3	855,5	903,3	1029,7	2379,7	889,3
Mauricie—Bois-Francs	1043,5	805,5	1091,8	1062,4	1066,2	1345,5	2631,3	1111,1
Estrie	530,8	504,9	1103,3	1110,6	1053,6	1043,1	2189,5	1009,4
Montréal-Centre	530,2	589,7	731,3	736,6	814,0	1056,5	2357,1	813,7
Outaouais	789,2	978,8	1179,9	1053,9	1110,3	1572,4	2533,0	1115,0
Abitibi-Témiscamingue	901,1	910,3	1407,0	1596,5	1596,3	1223,3	2224,6	1408,7
Côte-Nord	857,9	1039,2	1337,6	1564,6	1667,1	1801,4	2165,5	1450,5
Nord-du-Québec	951,9	1091,8	1504,4	2788,1	1904,5	1893,9	5696,2	1955,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	827,5	950,4	1694,6	2013,9	1793,2	1812,0	3019,3	1735,6
Chaudière—Appalaches	993,5	710,5	1337,9	1293,1	1535,6	2099,8	3007,0	1354,1
Laval	539,2	574,4	714,3	579,6	628,1	709,2	1929,1	644,5
Lanaudière	779,2	614,4	966,0	1070,6	1088,1	1643,2	3146,3	1048,5
Laurentides	669,4	710,9	1020,4	969,3	966,7	1149,2	2376,8	963,3
Montérégie	618,5	603,0	859,2	848,2	844,0	830,1	1789,2	821,9
Nunavik	1520,3	1411,1	4457,8	2298,9	1782,2	1562,5	5555,6	2336,2
Terres-Cries	1252,4	1275,2	3078,6	1454,1	1271,2	1260,5	1052,6	1704,7
Ensemble du Québec	708,4	697,0	995,7	990,1	1027,0	1214,7	2434,0	1001,8
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	648,7	395,1	643,8	792,9	981,4	1895,4	4114,4	1076,1
Saguenay—Lac St-Jean	819,8	564,5	543,6	606,7	825,7	1712,5	3694,1	860,6
Québec	464,1	350,4	421,6	400,9	567,4	1088,5	3376,1	692,3
Mauricie—Bois-Francs	839,3	434,5	499,9	493,5	624,5	1361,0	3444,4	815,0
Estrie	363,7	308,0	389,9	339,6	503,5	988,4	3377,9	637,8
Montréal-Centre	433,7	338,0	369,6	337,7	565,7	1227,8	3664,4	747,2
Outaouais	648,7	590,4	554,4	571,1	787,6	1405,7	3561,1	793,1
Abitibi-Témiscamingue	698,0	640,5	692,4	633,9	820,2	1450,3	4068,6	863,6
Côte-Nord	915,5	626,8	704,7	653,9	824,5	1516,4	3764,5	842,7
Nord-du-Québec	374,3	1187,8	859,9	756,9	965,0	1440,3	2830,2	878,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	576,8	587,3	672,8	698,1	1130,7	2243,2	4216,3	1106,0
Chaudière—Appalaches	678,2	419,5	538,9	554,0	779,1	1563,2	3915,5	862,3
Laval	502,4	317,8	304,5	291,5	465,1	1112,4	3452,7	546,9
Lanaudière	528,9	391,3	474,4	439,8	722,8	1574,7	3608,9	692,3
Laurentides	553,0	407,7	522,6	454,6	620,9	1328,7	3475,8	682,3
Montérégie	469,4	409,3	409,4	357,6	482,7	894,8	2718,7	555,4
Nunavik	936,3	1267,6	2183,9	2259,9	853,9	1428,6	8888,9	1724,1
Terres-Cries	1408,5	780,4	1482,3	1293,5	1093,4	5217,4	3608,2	1375,7
Ensemble du Québec	550,8	421,0	469,1	437,8	625,0	1275,1	3511,3	734,1

Tableau A.6.2.1
Taux d'hospitalisation pour traumatisme non intentionnel, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	753,5	570,6	821,8	1084,1	1242,2	1851,4	3934,0	1218,5
Saguenay—Lac St-Jean	912,7	688,9	751,4	831,1	1123,4	1659,0	3240,6	1000,0
Québec	549,8	482,6	534,9	515,0	665,2	1032,8	3042,8	712,8
Mauricie—Bois-Francs	926,2	603,8	687,5	665,2	785,6	1322,0	3128,4	887,6
Estrie	444,2	400,9	687,2	659,8	741,9	1005,6	2944,5	780,0
Montréal-Centre	470,0	440,3	439,3	457,3	638,1	1134,5	3219,5	720,2
Outaouais	705,3	724,9	672,9	678,9	869,9	1448,5	3161,2	849,5
Abitibi-Témiscamingue	785,3	730,3	810,6	938,8	1128,5	1325,7	3220,3	1011,9
Côte-Nord	886,0	781,4	836,2	979,8	1203,5	1646,1	3000,0	1050,1
Nord-du-Québec	672,5	970,7	842,3	1506,8	1353,2	1577,9	4545,5	1221,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	704,3	725,9	1038,8	1196,1	1376,1	1965,3	3682,2	1312,2
Chaudière—Appalaches	834,1	549,9	838,9	822,7	1093,7	1791,2	3544,3	1037,5
Laval	510,3	423,9	408,2	385,2	516,8	897,9	2922,9	550,6
Lanaudière	635,8	483,6	641,0	681,1	866,1	1577,4	3421,4	817,7
Laurentides	600,0	520,4	613,0	591,3	741,7	1215,5	2989,2	736,9
Montérégie	535,7	478,2	552,3	544,3	632,2	845,4	2377,8	641,9
Nunavik	1065,7	1151,3	1470,6	1349,3	1259,7	1119,4	6944,4	1320,4
Terres-Cries	1279,5	870,5	1099,5	974,8	1128,2	3205,1	2343,8	1124,6
Ensemble du Québec	619,1	531,3	611,6	617,7	771,7	1222,2	3112,8	796,8
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	853,2	792,8	1138,3	1522,7	1567,5	1830,1	3682,0	1456,8
Saguenay—Lac St-Jean	1012,2	850,6	1055,7	1189,2	1492,5	1629,1	2500,7	1227,4
Québec	639,9	628,5	749,4	731,2	840,1	986,6	2359,5	808,6
Mauricie—Bois-Francs	1020,5	794,9	974,5	937,2	1003,5	1307,7	2587,8	1032,7
Estrie	520,1	502,3	1017,5	1015,5	1006,4	1027,1	2180,1	953,5
Montréal-Centre	519,7	576,1	597,0	629,0	756,3	1028,8	2325,1	739,1
Outaouais	772,1	952,9	1017,5	917,7	1023,3	1529,6	2505,5	1017,4
Abitibi-Témiscamingue	884,4	878,2	1168,9	1401,6	1524,6	1212,1	2203,4	1284,7
Côte-Nord	857,9	1006,8	1158,5	1417,9	1599,6	1801,4	1973,1	1348,1
Nord-du-Québec	951,9	1035,8	1120,9	2469,5	1735,8	1704,5	5696,2	1735,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	827,5	936,4	1535,1	1794,0	1700,4	1706,9	2955,0	1608,5
Chaudière—Appalaches	989,7	700,0	1222,1	1193,1	1468,4	2083,2	2962,2	1285,7
Laval	530,6	563,2	603,6	515,6	595,5	689,7	1902,9	595,8
Lanaudière	758,1	603,9	855,4	985,9	1038,1	1594,8	3134,5	987,6
Laurentides	660,2	679,7	868,4	834,5	916,7	1103,8	2280,3	875,0
Montérégie	603,7	587,6	772,4	775,5	810,1	805,9	1780,6	772,4
Nunavik	1351,4	1270,0	2469,9	1472,7	1683,2	1562,5	3703,7	1632,0
Terres-Cries	1156,1	1222,1	1804,7	1193,1	1271,2	1260,5	1052,6	1332,1
Ensemble du Québec	695,2	679,8	863,9	877,2	970,1	1180,5	2401,3	925,6
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	648,7	342,2	486,6	645,1	919,0	1868,8	4100,3	986,4
Saguenay—Lac St-Jean	808,8	518,1	423,0	460,1	759,9	1683,4	3685,9	772,3
Québec	455,7	329,3	313,9	295,4	501,7	1066,4	3353,1	622,3
Mauricie—Bois-Francs	825,2	402,8	383,9	382,5	573,4	1333,3	3423,6	746,2
Estrie	363,7	294,5	342,5	297,4	483,7	988,4	3367,4	611,8
Montréal-Centre	417,0	297,9	280,4	281,2	532,5	1211,0	3646,5	702,6
Outaouais	635,2	487,5	318,9	440,7	713,4	1379,8	3545,0	683,3
Abitibi-Témiscamingue	680,3	571,7	431,6	441,7	714,7	1429,7	4051,2	726,8
Côte-Nord	915,5	545,0	480,8	510,8	768,9	1496,2	3730,3	733,9
Nord-du-Québec	374,3	905,0	541,4	471,3	874,5	1440,3	2830,2	657,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	576,8	507,5	509,9	582,2	1044,4	2206,4	4201,0	1014,0
Chaudière—Appalaches	670,1	391,8	425,6	435,5	716,5	1545,7	3889,0	789,0
Laval	488,8	277,8	200,7	252,8	441,3	1075,2	3446,0	506,4
Lanaudière	506,6	355,8	408,9	372,4	686,2	1561,2	3594,7	644,8
Laurentides	536,9	354,8	341,2	343,5	560,0	1311,0	3447,5	597,9
Montérégie	463,8	364,1	320,1	309,6	453,5	877,4	2706,0	513,0
Nunavik	749,1	1032,9	517,2	1210,7	853,9	714,3	8888,9	1000,0
Terres-Cries	1408,5	501,7	342,1	713,6	994,0	5217,4	3608,2	900,9
Ensemble du Québec	538,7	375,7	348,1	352,2	579,6	1255,1	3493,5	671,5

Tableau A.6.2.2
Taux d'hospitalisation pour traumatisme intentionnel, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	4,2	20,9	127,3	132,3	67,0	29,3	12,7	79,3
Saguenay—Lac St-Jean	8,1	32,8	105,3	114,8	60,7	39,9	5,1	74,1
Québec	9,6	13,7	101,5	97,8	54,0	18,2	20,6	64,0
Mauricie—Bois-Francs	17,0	17,0	104,0	105,3	52,2	30,9	17,3	65,4
Estrie	5,5	5,3	56,7	65,5	32,5	7,1	6,7	37,6
Montréal-Centre	13,5	25,7	105,9	77,6	40,5	17,0	20,2	55,1
Outaouais	13,1	54,0	167,0	121,6	65,5	22,5	15,2	89,9
Abitibi-Témiscamingue	12,9	41,5	227,2	183,5	73,2	16,1	19,1	119,2
Côte-Nord	-	46,6	178,5	131,5	53,0	-	60,0	92,7
Nord-du-Québec	-	84,4	260,3	227,1	107,2	-	-	156,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	35,6	130,3	98,2	42,7	12,7	-	64,7
Chaudière—Appalaches	-	16,2	107,1	103,4	58,1	15,2	25,0	65,2
Laval	11,0	25,3	104,0	47,5	27,4	26,8	13,3	42,5
Lanaudière	19,9	21,8	83,5	73,7	41,5	28,0	13,3	52,0
Laurentides	12,6	37,6	155,9	108,4	50,4	22,9	51,7	77,7
Montérégie	9,8	27,7	83,3	56,1	30,2	17,3	9,2	42,9
Nunavik	133,2	188,0	1705,9	779,2	48,4	373,1	694,4	640,4
Terres-Cries	49,2	81,6	1099,5	385,9	51,3	-	-	374,9
Ensemble du Québec	11,7	27,0	115,9	89,7	45,1	20,2	18,3	62,1
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	8,1	-	116,7	138,4	80,6	32,7	21,3	81,8
Saguenay—Lac St-Jean	5,3	26,4	111,7	109,7	65,2	70,8	13,5	76,2
Québec	10,7	9,3	111,2	106,1	52,0	27,9	15,2	69,3
Mauricie—Bois-Francs	19,8	7,5	108,1	113,1	55,2	34,9	32,6	70,2
Estrie	10,7	2,6	68,2	91,7	45,5	16,0	9,4	52,0
Montréal-Centre	10,5	13,6	127,5	101,7	53,1	22,5	27,8	70,1
Outaouais	17,1	21,2	136,1	127,1	75,9	30,6	27,5	87,1
Abitibi-Témiscamingue	16,7	24,1	221,0	186,1	61,9	11,2	21,2	115,4
Côte-Nord	-	32,5	161,2	141,5	50,6	-	96,2	92,3
Nord-du-Québec	-	56,0	295,0	265,5	120,5	-	-	173,5
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	7,0	132,9	138,9	33,8	26,3	-	74,4
Chaudière—Appalaches	-	8,8	108,6	95,3	58,5	12,5	29,8	62,7
Laval	8,6	11,2	106,4	59,7	31,3	19,4	26,2	46,3
Lanaudière	21,2	10,6	106,4	82,4	46,2	43,6	11,7	58,5
Laurentides	9,2	27,9	144,7	117,0	42,4	28,9	87,7	77,8
Montérégie	14,9	14,3	80,8	67,3	32,9	22,8	5,8	46,3
Nunavik	168,9	141,1	1807,2	574,7	99,0	-	1851,9	592,4
Terres-Cries	96,3	-	1220,8	261,0	-	-	-	350,0
Ensemble du Québec	12,9	14,8	122,2	102,8	49,9	26,5	25,0	68,7
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	-	42,3	138,5	126,2	53,4	26,6	7,0	76,8
Saguenay—Lac St-Jean	11,0	39,5	98,4	120,1	56,2	14,5	-	72,1
Québec	8,4	18,2	91,5	89,4	55,8	11,1	23,0	59,1
Mauricie—Bois-Francs	14,1	27,0	99,7	97,1	49,2	27,7	8,9	60,7
Estrie	-	8,1	44,8	38,7	19,7	-	5,2	23,6
Montréal-Centre	16,8	38,4	84,1	53,0	29,3	13,0	16,6	41,2
Outaouais	8,9	88,2	198,7	116,0	54,9	15,6	8,1	92,6
Abitibi-Témiscamingue	8,8	60,2	233,8	180,9	85,1	20,6	17,3	123,2
Côte-Nord	-	61,3	197,6	120,7	55,6	-	34,2	93,1
Nord-du-Québec	-	113,1	222,9	185,7	90,5	-	-	138,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	-	65,3	127,5	56,4	51,8	-	-	55,0
Chaudière—Appalaches	-	24,0	105,4	112,0	57,6	17,5	22,1	67,7
Laval	13,6	40,0	101,5	35,1	23,8	33,1	6,7	38,7
Lanaudière	18,6	33,7	58,7	65,0	36,6	13,5	14,2	45,4
Laurentides	16,1	47,8	167,7	99,7	58,7	17,7	28,4	77,6
Montérégie	4,5	41,8	85,8	44,8	27,5	12,7	11,1	39,6
Nunavik	93,6	234,7	1609,2	1008,9	-	714,3	-	689,7
Terres-Cries	-	167,2	969,2	535,2	99,4	-	-	401,8
Ensemble du Québec	10,6	39,9	109,4	76,3	40,4	15,2	14,7	55,7

Tableau A.6.3.1
Taux d'hospitalisation, occupants de véhicules à moteur, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	25,0	48,7	221,8	157,0	117,2	99,8	118,8	127,4
Saguenay—Lac St-Jean	35,0	42,9	168,0	97,0	99,6	127,6	127,0	98,7
Québec	10,9	16,4	94,7	52,1	44,5	34,2	52,2	48,5
Mauricie—Bois-Francs	18,7	33,2	165,9	100,4	65,6	92,8	65,3	84,7
Estrie	30,3	27,7	139,2	111,2	92,4	94,2	121,0	93,7
Montréal-Centre	4,1	9,1	50,8	35,8	35,0	39,7	45,8	33,9
Outaouais	19,7	21,6	102,9	72,9	67,1	98,3	61,0	65,9
Abitibi-Témiscamingue	21,5	41,5	115,8	116,6	151,5	139,5	66,7	104,3
Côte-Nord	6,9	23,3	181,6	93,5	99,4	236,6	60,0	97,9
Nord-du-Québec	25,9	84,4	153,1	123,8	187,6	98,6	0,0	122,6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	16,2	71,2	260,6	156,8	166,4	164,8	151,6	154,0
Chaudière—Appalaches	27,7	21,6	224,5	109,5	88,0	138,7	102,7	104,5
Laval	13,2	6,9	55,9	36,2	44,0	64,8	44,5	37,5
Lanaudière	14,5	26,3	144,3	85,5	73,5	88,5	75,1	76,1
Laurentides	14,1	15,9	121,8	81,4	56,5	95,3	110,2	68,8
Montérégie	11,5	23,0	109,8	67,1	52,3	56,9	58,2	58,8
Nunavik	0,0	47,0	0,0	95,0	48,4	0,0	0,0	45,3
Terres-Cries	147,6	27,2	137,4	223,4	359,0	213,7	0,0	164,0
Ensemble du Québec	14,8	23,2	116,4	72,7	62,7	73,2	68,9	66,1
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	16,3	65,2	247,5	178,4	136,6	117,6	224,1	150,4
Saguenay—Lac St-Jean	21,1	39,6	241,7	130,2	115,8	141,7	175,7	124,5
Québec	10,7	21,3	116,8	67,1	53,4	30,4	75,9	60,2
Mauricie—Bois-Francs	23,0	42,2	225,5	137,9	88,0	101,9	119,6	114,8
Estrie	21,4	25,8	184,3	152,1	119,7	138,4	141,6	121,7
Montréal-Centre	4,4	10,5	55,9	41,5	42,8	48,0	51,4	38,9
Outaouais	21,3	25,9	126,6	74,8	74,3	122,4	96,4	74,0
Abitibi-Témiscamingue	25,0	36,1	102,0	132,9	179,2	179,6	63,6	114,8
Côte-Nord	13,4	19,5	197,1	117,9	130,8	377,0	96,2	122,8
Nord-du-Québec	50,1	56,0	147,5	185,9	168,8	189,4	0,0	140,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	31,8	90,8	372,1	173,6	168,8	223,2	235,5	187,4
Chaudière—Appalaches	27,0	26,3	284,2	132,3	104,5	145,5	126,8	126,1
Laval	8,6	4,5	89,0	29,4	44,3	102,0	26,2	40,7
Lanaudière	21,2	35,2	183,6	105,0	58,7	63,0	129,1	86,5
Laurentides	6,1	19,7	139,2	103,2	48,9	78,5	140,3	76,4
Montérégie	8,5	22,5	128,6	81,4	60,3	61,3	86,4	68,8
Nunavik	0,0	0,0	0,0	143,7	0,0	0,0	0,0	44,7
Terres-Cries	0,0	0,0	212,3	261,0	211,9	420,2	0,0	158,0
Ensemble du Québec	13,5	25,4	143,5	88,6	71,7	85,3	98,6	79,1
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	34,1	31,8	194,6	135,5	97,9	85,2	49,3	104,9
Saguenay—Lac St-Jean	49,5	46,5	88,5	62,7	83,5	116,1	97,6	72,8
Québec	11,2	11,2	71,8	36,9	36,1	36,9	41,4	37,4
Mauricie—Bois-Francs	14,1	23,8	102,9	61,4	43,8	85,5	35,6	55,4
Estrie	39,8	29,7	92,2	69,5	65,8	59,1	109,6	66,6
Montréal-Centre	3,7	7,7	45,7	30,0	28,1	33,7	43,1	29,3
Outaouais	17,9	17,1	78,5	71,0	59,7	77,8	40,3	58,0
Abitibi-Témiscamingue	17,7	47,3	130,4	99,0	122,5	102,9	69,3	93,4
Côte-Nord	0,0	27,3	164,6	67,4	64,8	101,1	34,2	71,5
Nord-du-Québec	0,0	113,1	159,2	57,1	211,1	0,0	0,0	102,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	50,8	141,6	139,6	164,0	110,3	91,7	120,4
Chaudière—Appalaches	28,4	16,6	160,1	85,6	71,4	132,9	88,4	82,9
Laval	18,1	9,4	20,8	43,0	43,8	33,1	53,8	34,3
Lanaudière	7,4	16,9	101,7	65,8	88,9	112,2	42,5	65,5
Laurentides	22,5	11,9	103,3	59,3	64,4	109,5	90,7	61,1
Montérégie	14,6	23,5	89,9	52,5	44,4	53,2	42,8	48,8
Nunavik	0,0	93,9	0,0	40,4	94,9	0,0	0,0	46,0
Terres-Cries	301,8	55,7	57,0	178,4	497,0	0,0	0,0	170,4
Ensemble du Québec	16,2	20,9	88,1	56,4	53,9	63,7	53,0	53,4

Tableau A.6.3.2
Taux d'hospitalisation, motocyclistes, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	Groupe d'âge			75+	
				25-44	45-64	65-74		
Bas-Saint-Laurent	0,0	7,0	40,0	23,1	4,5	0,0	0,0	14,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	7,9	34,3	11,5	4,9	10,6	0,0	11,7
Québec	0,0	2,1	26,8	11,9	6,1	0,0	1,6	9,4
Mauricie—Bois-Francs	0,0	7,0	38,9	13,3	5,1	2,6	1,9	11,7
Estrie	2,8	5,3	38,7	16,4	8,3	4,7	0,0	13,6
Montréal-Centre	0,0	1,3	12,8	6,3	3,5	0,9	1,8	4,9
Outaouais	0,0	6,0	16,9	10,8	4,8	2,8	0,0	8,1
Abitibi-Témiscamingue	0,0	2,1	24,0	15,6	10,0	5,4	19,1	12,0
Côte-Nord	6,9	10,0	25,1	12,2	8,8	0,0	0,0	11,9
Nord-du-Québec	0,0	14,1	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	3,6	58,3	27,8	4,3	0,0	0,0	18,4
Chaudière—Appalaches	0,0	20,7	69,5	14,5	3,7	9,5	0,0	18,8
Laval	0,0	5,7	24,6	6,1	8,9	0,0	4,4	8,3
Lanaudière	0,0	3,6	30,4	13,7	5,1	2,3	0,0	10,4
Laurentides	0,0	3,3	22,7	10,7	3,9	5,7	0,0	8,2
Montérégie	0,0	4,2	30,2	14,3	6,1	1,9	1,0	11,1
Nunavik	0,0	0,0	117,6	19,0	0,0	0,0	0,0	28,3
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,2	5,1	28,9	11,7	5,3	2,4	1,5	9,9
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	10,3	70,7	41,5	9,0	0,0	0,0	26,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	13,2	57,0	19,5	8,2	23,6	0,0	20,2
Québec	0,0	4,0	42,7	20,4	11,9	0,0	0,0	16,5
Mauricie—Bois-Francs	0,0	12,1	67,9	20,3	8,4	2,9	5,4	19,9
Estrie	0,0	10,3	58,1	30,2	8,4	10,6	0,0	22,2
Montréal-Centre	0,0	2,1	21,6	10,9	6,4	2,3	2,8	8,7
Outaouais	0,0	7,1	33,4	18,0	9,5	6,1	0,0	14,4
Abitibi-Témiscamingue	0,0	4,0	46,8	26,6	16,3	11,2	42,4	21,7
Côte-Nord	13,4	13,0	47,8	13,1	16,9	0,0	0,0	18,5
Nord-du-Québec	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	7,0	99,7	49,2	8,4	0,0	0,0	33,0
Chaudière—Appalaches	0,0	35,1	123,1	25,2	5,0	20,8	0,0	33,7
Laval	0,0	4,5	45,6	10,4	18,2	0,0	13,1	14,9
Lanaudière	0,0	7,0	41,7	22,7	7,5	4,8	0,0	16,3
Laurentides	0,0	6,6	42,1	18,5	4,3	8,3	0,0	14,3
Montérégie	0,0	7,1	52,8	22,6	9,1	4,3	0,0	18,5
Nunavik	0,0	0,0	241,0	35,9	0,0	0,0	0,0	55,9
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,2	8,2	49,1	19,7	8,9	5,0	2,6	17,1
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	3,5	7,5	4,6	0,0	0,0	0,0	2,9
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	2,3	9,8	3,2	1,6	0,0	0,0	3,1
Québec	0,0	0,0	10,4	3,2	0,7	0,0	2,3	2,7
Mauricie—Bois-Francs	0,0	1,6	8,2	5,9	1,8	2,3	0,0	3,7
Estrie	5,7	0,0	18,4	2,3	8,2	0,0	0,0	5,3
Montréal-Centre	0,0	0,5	3,8	1,6	0,9	0,0	1,3	1,4
Outaouais	0,0	4,9	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	1,9
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	0,0	3,8	3,4	0,0	0,0	1,9
Côte-Nord	0,0	6,8	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	4,9
Nord-du-Québec	0,0	28,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	14,2	5,9	0,0	0,0	0,0	3,8
Chaudière—Appalaches	0,0	5,5	11,7	3,3	2,5	0,0	0,0	3,9
Laval	0,0	7,1	2,3	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Lanaudière	0,0	0,0	18,1	4,6	2,6	0,0	0,0	4,3
Laurentides	0,0	0,0	1,9	2,7	3,4	3,5	0,0	2,1
Montérégie	0,0	1,1	6,4	5,9	3,2	0,0	1,6	3,7
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	0,2	1,8	7,7	3,6	1,9	0,3	0,9	2,9

Tableau A.6.3.3
Taux d'hospitalisation, cyclistes, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	8,3	71,3	23,6	12,3	3,3	2,9	4,2	18,6
Saguenay—Lac St-Jean	13,5	76,8	15,4	6,3	4,9	13,3	0,0	18,7
Québec	10,9	53,3	17,7	8,7	9,5	10,7	3,2	15,2
Mauricie—Bois-Francs	15,3	88,1	31,0	8,4	13,9	16,7	13,4	24,6
Estrie	0,0	55,4	27,1	9,0	15,8	0,0	3,4	17,7
Montréal-Centre	3,2	44,5	17,0	14,6	11,6	7,2	1,3	15,1
Outaouais	6,6	82,8	20,6	13,5	11,2	0,0	0,0	21,6
Abitibi-Témiscamingue	17,2	85,1	37,1	6,4	8,3	0,0	9,5	23,8
Côte-Nord	13,7	86,5	6,3	4,1	15,5	0,0	20,0	19,5
Nord-du-Québec	25,9	70,3	45,9	13,8	40,2	0,0	0,0	34,3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	8,1	74,7	20,6	7,3	14,9	6,3	0,0	19,4
Chaudière—Appalaches	19,8	57,6	4,7	8,0	5,0	5,7	5,6	14,6
Laval	4,4	39,1	14,5	5,7	8,3	2,2	8,9	11,5
Lanaudière	3,6	46,3	18,4	4,9	9,6	7,0	0,0	13,6
Laurentides	9,4	54,4	21,7	10,0	8,3	11,4	10,3	17,4
Montérégie	8,7	61,7	19,8	9,6	8,6	10,2	7,2	17,8
Nunavik	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	5,7
Terres-Cries	0,0	54,4	55,0	20,3	0,0	0,0	0,0	29,3
Ensemble du Québec	8,3	59,9	19,5	10,4	10,2	8,0	4,5	17,3
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	8,1	106,4	42,4	18,5	2,2	6,5	10,7	28,9
Saguenay—Lac St-Jean	26,4	103,3	20,5	9,2	4,9	29,5	0,0	26,8
Québec	16,1	81,4	28,1	11,8	14,0	12,7	10,1	23,3
Mauricie—Bois-Francs	16,5	135,8	47,9	12,7	12,2	23,3	32,6	36,2
Estrie	0,0	72,1	42,9	16,8	27,0	0,0	0,0	27,6
Montréal-Centre	4,4	66,0	25,8	22,1	15,7	11,3	4,2	23,2
Outaouais	12,8	117,6	31,0	20,7	7,9	0,0	0,0	30,8
Abitibi-Témiscamingue	33,4	100,3	63,8	12,4	9,8	0,0	21,2	34,1
Côte-Nord	26,8	116,9	0,0	2,6	21,1	0,0	48,1	24,9
Nord-du-Québec	0,0	112,0	59,0	13,3	72,3	0,0	0,0	46,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	15,9	111,8	33,2	11,6	16,9	0,0	0,0	28,3
Chaudière—Appalaches	23,1	73,7	5,4	11,8	8,7	12,5	7,5	20,1
Laval	8,6	49,4	23,9	3,5	7,8	0,0	26,2	14,0
Lanaudière	7,1	72,2	27,1	9,1	8,7	9,7	0,0	20,6
Laurentides	9,2	78,8	38,5	15,2	4,3	16,5	26,3	24,8
Montérégie	8,5	77,4	31,9	13,0	8,8	20,0	14,4	23,9
Nunavik	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	11,2
Terres-Cries	0,0	106,3	106,2	37,3	0,0	0,0	0,0	56,5
Ensemble du Québec	11,0	83,8	30,5	15,2	12,0	12,5	10,8	25,0
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	8,5	35,3	3,7	6,2	4,5	0,0	0,0	8,6
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	48,8	9,8	3,2	4,8	0,0	0,0	10,6
Québec	5,6	23,8	6,9	5,5	5,3	9,2	0,0	7,6
Mauricie—Bois-Francs	14,1	38,1	13,1	4,0	15,5	11,6	3,0	13,2
Estrie	0,0	37,8	10,5	1,1	4,9	0,0	5,2	8,1
Montréal-Centre	1,9	21,9	8,1	7,0	7,8	4,3	0,0	7,6
Outaouais	0,0	46,5	9,8	6,3	14,5	0,0	0,0	12,6
Abitibi-Témiscamingue	0,0	68,8	9,0	0,0	6,8	0,0	0,0	13,0
Côte-Nord	0,0	54,5	13,2	5,6	9,3	0,0	0,0	13,7
Nord-du-Québec	53,5	28,3	31,8	14,3	0,0	0,0	0,0	20,6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	36,3	7,1	3,0	12,9	12,3	0,0	10,4
Chaudière—Appalaches	16,2	40,7	3,9	4,1	1,3	0,0	4,4	9,2
Laval	0,0	28,3	4,6	7,9	8,8	4,1	0,0	9,1
Lanaudière	0,0	18,7	9,0	0,8	10,5	4,5	0,0	6,5
Laurentides	9,6	29,0	3,9	4,7	12,4	7,1	0,0	9,9
Montérégie	9,0	45,2	7,0	6,1	8,5	2,3	3,2	11,8
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	5,4	34,9	8,1	5,5	8,4	4,5	1,2	9,7

Tableau A.6.3.4
Taux d'hospitalisation, piétons, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	8,3	13,9	18,2	10,8	12,3	17,6	34,0	14,3
Saguenay—Lac St-Jean	13,5	29,4	8,3	2,6	10,5	10,6	20,3	11,0
Québec	4,1	18,5	13,1	6,2	9,5	17,1	41,1	11,7
Mauricie—Bois-Francs	25,5	27,1	10,3	2,9	8,3	28,3	40,3	13,7
Estrie	13,8	22,4	9,0	7,3	13,3	35,3	50,4	15,7
Montréal-Centre	14,0	37,2	14,0	11,0	15,2	28,4	62,8	19,8
Outaouais	6,6	18,0	6,1	6,8	8,8	11,2	15,2	9,1
Abitibi-Témiscamingue	-	16,6	15,3	5,5	11,7	10,7	47,6	11,1
Côte-Nord	20,6	36,6	9,4	4,1	8,8	10,3	-	11,9
Nord-du-Québec	51,7	28,1	15,3	-	-	-	-	12,3
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	8,1	35,6	27,4	2,9	6,4	31,7	8,9	14,2
Chaudière—Appalaches	9,9	24,3	7,5	2,8	7,5	11,4	16,7	9,3
Laval	6,6	19,5	10,1	4,8	6,4	40,2	26,7	11,0
Lanaudière	7,2	23,6	9,8	4,6	4,5	11,6	35,4	9,6
Laurentides	4,7	10,9	10,4	4,3	7,2	19,1	27,6	8,3
Montérégie	4,9	11,2	13,5	5,6	8,3	11,5	14,3	8,7
Nunavik	-	70,5	-	-	-	-	-	17,0
Terres-Cries	147,6	-	55,0	20,3	-	-	-	35,1
Ensemble du Québec	10,3	23,0	12,9	6,7	10,4	21,7	39,8	13,2
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	8,1	24,0	17,7	13,8	17,9	19,6	32,0	17,6
Saguenay—Lac St-Jean	21,1	33,0	9,1	4,1	9,8	11,8	13,5	12,3
Québec	8,0	21,3	11,2	8,2	14,8	17,8	35,4	13,2
Mauricie—Bois-Francs	36,2	30,2	13,9	3,2	10,3	17,5	76,1	15,9
Estrie	16,1	30,9	15,1	11,2	15,2	31,9	66,1	19,3
Montréal-Centre	20,1	46,6	14,4	15,6	16,0	30,8	72,2	22,6
Outaouais	12,8	28,2	4,8	5,4	6,3	0,0	13,8	9,2
Abitibi-Témiscamingue	0,0	12,0	8,5	10,6	6,5	11,2	0,0	8,7
Côte-Nord	0,0	45,5	6,0	2,6	16,9	0,0	0,0	12,0
Nord-du-Québec	50,1	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	15,9	41,9	53,2	2,9	8,4	26,3	0,0	18,8
Chaudière—Appalaches	7,7	35,1	7,2	4,7	7,5	16,6	22,4	11,7
Laval	8,6	26,9	4,3	6,1	3,9	19,4	26,2	9,6
Lanaudière	10,6	21,1	8,3	6,0	6,2	9,7	58,7	10,4
Laurentides	9,2	18,1	12,8	6,0	12,0	24,8	26,3	11,7
Montérégie	5,3	9,3	18,7	7,0	11,2	11,4	17,3	10,3
Nunavik	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
Terres-Cries	192,7	0,0	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2
Ensemble du Québec	13,9	27,6	14,4	9,0	12,1	20,4	44,8	15,1
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	8,5	3,5	18,7	7,7	6,7	16,0	35,2	11,0
Saguenay—Lac St-Jean	5,5	25,6	7,4	1,1	11,2	9,7	24,4	9,6
Québec	0,0	15,4	15,1	4,1	4,6	16,6	43,7	10,3
Mauricie—Bois-Francs	14,1	23,8	6,5	2,6	6,4	37,0	20,8	11,6
Estrie	11,4	13,5	2,6	3,4	11,5	38,0	41,8	12,3
Montréal-Centre	7,4	27,4	13,7	6,2	14,5	26,6	58,4	17,2
Outaouais	0,0	7,3	7,4	8,1	11,3	20,7	16,1	9,1
Abitibi-Témiscamingue	0,0	21,5	22,5	0,0	17,0	10,3	86,6	13,6
Côte-Nord	42,3	27,3	13,2	5,6	0,0	20,2	0,0	11,8
Nord-du-Québec	53,5	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	29,0	0,0	3,0	4,3	36,8	15,3	9,5
Chaudière—Appalaches	12,2	12,9	7,8	0,8	7,5	7,0	13,3	6,8
Laval	4,5	11,8	16,1	3,5	8,8	57,9	26,9	12,3
Lanaudière	3,7	26,2	11,3	3,1	2,6	13,5	21,3	8,7
Laurentides	0,0	3,4	7,8	2,7	2,3	14,1	28,4	5,0
Montérégie	4,5	13,2	8,1	4,3	5,3	11,6	12,7	7,1
Nunavik	0,0	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
Terres-Cries	100,6	0,0	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0	24,3
Ensemble du Québec	6,5	18,1	11,3	4,4	8,8	22,7	37,1	11,4

Tableau A.6.3.5
Taux d'hospitalisation pour quasi-noyade, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	Groupe d'âge							
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	4,2	0,0	1,8	1,5	0,0	2,9	0,0	1,2
Saguenay—Lac St-Jean	8,1	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,9
Québec	9,6	1,4	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	0,9
Mauricie—Bois-Francs	10,2	2,3	0,8	0,3	0,9	0,0	0,0	1,3
Estrie	5,5	1,3	3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	1,3
Montréal-Centre	3,6	1,9	0,4	0,3	0,5	0,0	0,9	0,7
Outaouais	13,1	2,4	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	2,0
Abitibi-Témiscamingue	12,9	0,0	2,2	0,0	0,0	5,4	0,0	1,6
Côte-Nord	0,0	0,0	3,1	5,4	0,0	0,0	0,0	2,4
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	8,1	7,1	0,0	2,9	2,1	0,0	0,0	2,8
Chaudière—Appalaches	4,0	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
Laval	6,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9
Lanaudière	10,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Laurentides	11,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	3,4	1,5
Montérégie	6,5	2,8	0,6	0,2	0,5	0,0	0,0	1,1
Nunavik	0,0	23,5	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	7,1	1,6	0,9	0,6	0,5	0,3	0,5	1,1
	Hommes							
Bas-Saint-Laurent	8,1	0,0	3,5	3,1	0,0	6,5	0,0	2,5
Saguenay—Lac St-Jean	5,3	0,0	0,0	1,0	1,6	0,0	0,0	1,0
Québec	16,1	0,0	0,0	0,0	0,7	2,5	0,0	1,3
Mauricie—Bois-Francs	6,6	3,0	1,5	0,6	0,9	0,0	0,0	1,5
Estrie	10,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Montréal-Centre	2,6	2,6	0,4	0,6	1,0	0,0	1,4	1,0
Outaouais	8,5	2,4	4,8	0,9	0,0	0,0	0,0	2,0
Abitibi-Témiscamingue	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Côte-Nord	0,0	0,0	6,0	7,9	0,0	0,0	0,0	3,7
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	15,9	14,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	4,7
Chaudière—Appalaches	3,9	1,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Laval	4,3	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	1,2
Lanaudière	14,1	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Laurentides	9,2	0,0	0,0	2,0	2,2	0,0	8,8	2,1
Montérégie	7,4	3,8	1,1	0,4	0,7	0,0	0,0	1,5
Nunavik	0,0	47,0	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	7,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,4	0,9	1,5
	Femmes							
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay—Lac St-Jean	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Québec	2,8	2,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,6
Mauricie—Bois-Francs	14,1	1,6	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,2
Estrie	0,0	2,7	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Montréal-Centre	4,7	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5
Outaouais	17,9	2,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Abitibi-Témiscamingue	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	10,3	0,0	1,3
Côte-Nord	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	1,0
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,9
Chaudière—Appalaches	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Laval	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Lanaudière	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Laurentides	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Montérégie	5,6	1,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	6,5	1,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,7

Tableau A.6.3.6
Taux d'hospitalisation pour intoxication non intentionnelle, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Région	Sexes réunis							TOTAL
	Groupe d'âge							
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	108,2	13,9	7,3	13,8	12,3	23,5	34,0	20,1
Saguenay—Lac St-Jean	107,7	11,3	11,8	9,4	12,1	26,6	35,6	18,9
Québec	30,1	3,4	5,1	4,1	9,2	6,4	15,8	7,6
Mauricie—Bois-Francs	134,5	10,0	6,4	6,8	6,9	7,7	19,2	15,7
Estrie	41,4	4,0	5,2	4,0	4,2	-	-	6,1
Montréal-Centre	42,8	3,2	3,2	2,9	4,0	3,8	10,3	6,1
Outaouais	159,4	18,0	12,1	10,4	18,4	8,4	20,3	24,6
Abitibi-Témiscamingue	137,3	18,7	19,7	11,0	6,7	16,1	19,1	22,5
Côte-Nord	89,3	6,7	6,3	8,1	6,6	20,6	40,0	14,3
Nord-du-Québec	129,3	42,2	-	41,3	26,8	98,6	-	41,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	64,8	28,5	30,9	23,5	17,1	31,7	26,7	26,9
Chaudière—Appalaches	81,0	5,4	4,7	4,8	3,1	22,8	25,0	11,8
Laval	41,8	2,3	4,5	3,9	3,8	6,7	-	6,4
Lanaudière	74,3	6,4	4,3	2,7	7,0	32,6	79,6	13,7
Laurentides	72,2	5,9	17,0	7,7	8,3	30,5	37,9	16,0
Montérégie	61,6	6,4	4,8	3,2	3,5	10,9	18,4	9,1
Nunavik	177,6	-	29,4	19,0	-	-	-	34,0
Terres-Cries	196,9	27,2	-	20,3	-	-	-	35,1
Ensemble du Québec	71,8	7,3	6,7	5,4	6,5	11,4	18,8	11,5
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	146,3	10,3	7,1	13,8	9,0	26,1	53,4	22,1
Saguenay—Lac St-Jean	105,4	6,6	9,1	11,3	11,4	23,6	54,1	18,2
Québec	37,5	1,3	5,6	3,6	11,9	5,1	25,3	8,3
Mauricie—Bois-Francs	141,5	10,6	7,7	8,3	8,4	11,6	16,3	17,6
Estrie	37,5	7,7	7,6	6,7	3,4	0,0	0,0	7,6
Montréal-Centre	42,7	4,2	3,8	3,8	3,9	3,0	12,5	6,7
Outaouais	153,6	23,5	14,3	17,1	20,6	0,0	0,0	27,5
Abitibi-Témiscamingue	125,1	20,1	21,3	14,2	9,8	11,2	42,4	24,2
Côte-Nord	93,8	6,5	6,0	13,1	8,4	41,9	48,1	17,5
Nord-du-Québec	100,2	0,0	0,0	53,1	48,2	189,4	0,0	42,2
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	47,7	21,0	33,2	17,4	25,3	52,5	21,4	26,4
Chaudière—Appalaches	88,6	8,8	7,2	7,1	2,5	33,3	44,8	14,9
Laval	42,8	4,5	2,2	4,3	2,6	4,9	0,0	6,3
Lanaudière	77,6	10,6	8,3	3,8	7,5	14,5	47,0	13,3
Laurentides	98,3	4,9	18,3	12,6	10,9	20,7	35,1	19,4
Montérégie	63,7	6,6	6,0	3,6	2,1	11,4	20,2	9,3
Nunavik	337,8	0,0	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9
Terres-Cries	192,7	53,1	0,0	37,3	0,0	0,0	0,0	45,2
Ensemble du Québec	75,7	7,7	7,7	6,9	6,8	11,2	22,0	12,5
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	68,3	17,6	7,5	13,9	15,6	21,3	21,1	18,1
Saguenay—Lac St-Jean	110,0	16,3	14,8	7,4	12,9	29,0	24,4	19,6
Québec	22,4	5,6	4,6	4,6	6,6	7,4	11,5	6,8
Mauricie—Bois-Francs	126,9	9,5	4,9	5,3	5,5	4,6	20,8	13,9
Estrie	45,5	0,0	2,6	1,1	4,9	0,0	0,0	4,6
Montréal-Centre	42,8	2,2	2,6	1,9	4,1	4,3	9,3	5,7
Outaouais	165,5	12,2	9,8	3,6	16,1	15,6	32,2	21,7
Abitibi-Témiscamingue	150,2	17,2	18,0	7,6	3,4	20,6	0,0	20,7
Côte-Nord	84,5	6,8	6,6	2,8	4,6	0,0	34,2	10,8
Nord-du-Québec	160,4	84,8	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	41,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	82,4	36,3	28,3	29,7	8,6	12,3	30,6	27,5
Chaudière—Appalaches	73,1	1,8	2,0	2,5	3,8	14,0	13,3	8,6
Laval	40,7	0,0	6,9	3,5	5,0	8,3	0,0	6,5
Lanaudière	70,8	1,9	0,0	1,5	6,5	49,3	99,3	14,1
Laurentides	45,0	6,8	15,6	2,7	5,6	38,9	39,7	12,5
Montérégie	59,5	6,3	3,5	2,7	4,9	10,4	17,4	8,9
Nunavik	0,0	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	11,5
Terres-Cries	201,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
Ensemble du Québec	67,7	6,8	5,7	3,9	6,1	11,6	17,0	10,4

Tableau A.6.3.7
Taux d'hospitalisation pour chute, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	303,9	193,1	147,3	193,9	331,5	742,3	2499,6	400,3
Saguenay—Lac St-Jean	371,5	233,8	99,4	127,8	272,8	614,1	2036,8	282,0
Québec	257,1	219,4	110,1	101,0	221,6	579,9	2350,1	298,0
Mauricie—Bois-Francs	389,9	221,1	108,8	115,0	254,9	630,1	2227,7	331,1
Estrie	157,3	150,3	126,3	125,9	268,9	605,2	2497,5	324,6
Montréal-Centre	188,6	167,5	102,7	120,0	255,8	684,1	2539,0	352,3
Outaouais	288,2	325,2	151,3	139,1	287,6	665,3	2327,7	308,1
Abitibi-Témiscamingue	343,3	342,3	166,1	195,5	312,9	831,9	2658,2	366,5
Côte-Nord	405,2	332,5	147,2	158,6	322,4	781,9	2260,0	312,8
Nord-du-Québec	232,8	393,9	91,9	268,3	227,8	986,2	4545,5	296,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	275,3	238,4	185,1	268,2	409,6	881,2	2478,6	447,3
Chaudière—Appalaches	286,6	189,9	114,6	122,0	245,9	575,5	2189,8	296,2
Laval	246,3	194,2	85,0	87,1	202,3	553,9	2549,2	251,0
Lanaudière	246,3	169,7	86,8	103,0	207,6	610,4	2024,6	231,4
Laurentides	271,7	235,1	133,2	117,1	242,6	634,4	2262,6	279,0
Montérégie	204,6	185,8	107,8	108,3	209,2	474,1	1951,7	239,0
Nunavik	222,0	328,9	147,1	247,1	96,9	373,1	4166,7	260,7
Terres-Cries	442,9	326,4	192,4	223,4	205,1	2136,8	2083,3	357,3
Ensemble du Québec	250,9	208,8	117,1	124,0	249,8	631,3	2350,4	307,8
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	341,3	260,8	205,0	267,6	349,3	581,7	1825,0	375,4
Saguenay—Lac St-Jean	411,2	287,9	134,5	180,4	313,2	525,3	1216,5	279,6
Québec	262,4	276,2	151,7	129,3	229,0	464,1	1594,9	248,5
Mauricie—Bois-Francs	431,2	291,1	151,3	147,4	266,8	500,9	1418,9	286,8
Estrie	187,6	182,9	171,7	177,8	279,8	473,7	1632,7	276,5
Montréal-Centre	193,6	216,3	135,2	146,3	229,9	493,0	1516,8	255,7
Outaouais	315,7	416,5	222,1	169,5	267,3	593,5	1652,0	300,4
Abitibi-Témiscamingue	400,5	421,1	280,5	249,8	293,2	707,1	1631,4	366,0
Côte-Nord	375,3	428,7	197,1	193,9	325,0	775,0	1251,2	314,9
Nord-du-Québec	350,7	531,9	118,0	345,2	192,9	947,0	5696,2	365,8
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	270,5	335,4	239,2	419,6	426,2	538,3	1498,9	431,3
Chaudière—Appalaches	362,0	224,6	172,0	159,9	260,1	507,3	1410,2	271,5
Laval	248,2	255,8	132,4	103,8	165,5	291,4	1482,9	195,2
Lanaudière	278,5	211,3	118,9	136,0	203,6	484,7	1420,5	218,9
Laurentides	288,6	308,6	192,4	153,4	229,5	421,7	1473,4	257,7
Montérégie	221,7	231,8	152,3	141,9	210,9	356,6	1264,8	218,8
Nunavik	253,4	329,3	301,2	143,7	0,0	781,3	1851,9	234,7
Terres-Cries	481,7	371,9	265,4	186,4	423,7	420,2	526,3	284,8
Ensemble du Québec	272,3	265,8	164,2	159,9	244,6	477,5	1488,2	263,8
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	264,6	123,5	86,1	120,1	313,8	873,2	2944,9	424,5
Saguenay—Lac St-Jean	330,1	176,6	61,5	73,3	232,9	686,9	2530,5	284,3
Québec	251,6	159,8	67,2	72,3	214,8	664,2	2693,1	344,8
Mauricie—Bois-Francs	345,6	147,5	63,7	81,3	243,4	732,5	2669,4	374,2
Estrie	125,0	116,2	79,0	72,9	258,3	709,6	2975,9	371,2
Montréal-Centre	183,4	116,3	70,0	93,1	278,9	822,5	3027,1	441,7
Outaouais	259,5	230,3	78,5	108,8	308,3	726,2	2723,2	315,8
Abitibi-Témiscamingue	282,7	257,9	45,0	137,1	333,5	946,3	3497,2	367,0
Côte-Nord	436,6	231,6	92,2	120,7	319,6	788,5	2977,4	310,6
Nord-du-Québec	107,0	254,5	63,7	185,7	271,4	1028,8	2830,2	221,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	280,2	137,8	127,5	112,9	392,7	1201,3	3177,5	463,4
Chaudière—Appalaches	207,1	153,4	52,7	82,3	231,7	633,0	2651,6	320,8
Laval	244,4	129,5	34,6	70,2	237,6	777,4	3096,0	305,7
Lanaudière	212,3	125,4	52,0	69,6	211,7	726,8	2389,4	244,2
Laurentides	254,0	158,7	70,2	80,2	256,3	816,3	2772,7	300,5
Montérégie	186,4	138,0	60,9	74,2	207,4	569,5	2329,2	258,9
Nunavik	187,3	328,6	0,0	363,2	189,8	0,0	5555,6	229,8
Terres-Cries	402,4	278,7	114,0	267,6	0,0	3913,0	3608,2	401,8
Ensemble du Québec	228,2	148,9	67,9	87,2	254,8	752,9	2811,8	350,2

Tableau A.6.3.8
Taux d'hospitalisation pour incendie et brûlures, selon l'âge,
le sexe et la région, Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	33,3	3,5	7,3	11,5	1,1	20,5	17,0	9,9
Saguenay—Lac St-Jean	32,3	5,6	10,6	8,9	14,6	13,3	5,1	11,5
Québec	15,0	5,5	2,3	5,9	8,8	7,5	11,1	6,9
Mauricie—Bois-Francs	32,3	4,6	7,1	6,8	13,4	14,2	7,7	10,2
Estrie	24,8	1,3	3,9	12,4	4,2	7,1	16,8	8,6
Montréal-Centre	23,0	3,2	4,5	8,6	7,3	7,6	17,1	8,5
Outaouais	19,7	10,8	12,1	14,9	15,2	8,4	35,6	14,6
Abitibi-Témiscamingue	51,5	6,2	13,1	15,6	1,7	0,0	28,6	13,3
Côte-Nord	54,9	10,0	3,1	10,8	17,7	10,3	80,0	15,7
Nord-du-Québec	51,7	14,1	15,3	6,9	13,4	0,0	0,0	14,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	40,5	3,6	13,7	10,3	14,9	6,3	17,8	12,8
Chaudière—Appalaches	43,5	6,3	5,6	6,8	8,7	13,3	19,4	10,5
Laval	6,6	1,1	2,2	3,5	3,8	6,7	4,4	3,6
Lanaudière	16,3	3,6	3,3	5,3	7,0	11,6	4,4	6,3
Laurentides	12,6	4,2	3,8	5,7	9,4	7,6	3,4	6,6
Montérégie	15,8	3,4	4,8	7,2	6,5	4,5	12,3	6,8
Nunavik	133,2	47,0	29,4	0,0	0,0	0,0	2083,3	51,0
Terres-Cries	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	213,7	0,0	11,7
Ensemble du Québec	23,3	4,5	5,6	8,2	8,2	8,6	15,0	8,7
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	56,9	6,9	14,1	16,9	2,2	13,1	32,0	14,7
Saguenay—Lac St-Jean	36,9	6,6	16,0	16,4	21,2	11,8	0,0	16,5
Québec	21,4	9,3	3,4	10,4	11,2	10,1	5,1	9,9
Mauricie—Bois-Francs	32,9	7,5	13,9	10,8	17,8	8,7	10,9	13,6
Estrie	26,8	2,6	5,0	22,4	5,1	10,6	9,4	12,4
Montréal-Centre	27,0	4,7	5,5	11,8	10,6	7,5	19,4	10,9
Outaouais	34,1	18,8	11,9	22,5	23,7	12,2	27,5	21,3
Abitibi-Témiscamingue	50,1	8,0	25,5	24,8	3,3	0,0	42,4	19,2
Côte-Nord	26,8	6,5	6,0	21,0	29,5	20,9	192,5	22,2
Nord-du-Québec	100,2	28,0	29,5	13,3	24,1	0,0	0,0	28,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	47,7	7,0	19,9	17,4	21,1	0,0	21,4	17,9
Chaudière—Appalaches	42,4	8,8	7,2	8,7	11,2	12,5	22,4	12,0
Laval	4,3	2,2	2,2	2,6	6,5	14,6	0,0	4,2
Lanaudière	28,2	3,5	6,3	8,3	8,7	14,5	11,7	9,3
Laurentides	15,4	6,6	7,3	7,9	12,0	12,4	0,0	9,1
Montérégie	19,1	5,5	7,1	10,5	11,2	5,7	14,4	10,0
Nunavik	253,4	94,1	60,2	0,0	0,0	0,0	1851,9	78,2
Terres-Cries	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Ensemble du Québec	27,5	6,7	8,4	12,3	12,0	9,2	17,2	11,9
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	8,5	0,0	0,0	6,2	0,0	26,6	7,0	5,2
Saguenay—Lac St-Jean	27,5	4,6	4,9	1,1	8,0	14,5	8,1	6,5
Québec	8,4	1,4	1,2	1,4	6,6	5,5	13,8	4,1
Mauricie—Bois-Francs	31,7	1,6	0,0	2,6	9,1	18,5	5,9	6,9
Estrie	22,7	0,0	2,6	2,3	3,3	4,2	20,9	4,9
Montréal-Centre	18,6	1,6	3,4	5,3	4,4	7,6	15,9	6,3
Outaouais	4,5	2,4	12,3	7,2	6,5	5,2	40,3	8,1
Abitibi-Témiscamingue	53,0	4,3	0,0	5,7	0,0	0,0	17,3	7,1
Côte-Nord	84,5	13,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	8,8
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	33,0	0,0	7,1	3,0	8,6	12,3	15,3	7,6
Chaudière—Appalaches	44,7	3,7	3,9	4,9	6,3	14,0	17,7	8,9
Laval	9,1	0,0	2,3	4,4	1,3	0,0	6,7	2,9
Lanaudière	3,7	3,7	0,0	2,3	5,2	9,0	0,0	3,3
Laurentides	9,6	1,7	0,0	3,4	6,8	3,5	5,7	4,0
Montérégie	12,4	1,1	2,3	3,9	1,8	3,5	11,1	3,7
Nunavik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2222,2	18,4
Terres-Cries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	434,8	0,0	12,2
Ensemble du Québec	18,8	2,1	2,7	4,1	4,6	8,1	13,8	5,6

Tableau A.6.3.9
Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	0,0	19,1	107,3	103,9	59,2	20,5	12,7	64,8
Saguenay—Lac St-Jean	2,7	26,0	76,9	89,2	55,0	29,2	5,1	58,3
Québec	0,0	8,2	70,1	75,7	40,4	12,8	15,8	47,3
Mauricie—Bois-Francs	5,1	15,5	78,6	85,8	44,3	25,8	17,3	52,8
Estrie	0,0	2,6	37,4	41,2	16,7	2,4	3,4	22,5
Montréal-Centre	0,0	18,2	54,4	40,5	25,5	11,7	11,7	30,0
Outaouais	0,0	42,0	123,4	86,0	54,3	16,8	10,2	65,8
Abitibi-Témiscamingue	0,0	31,1	187,9	134,0	61,6	16,1	19,1	91,6
Côte-Nord	0,0	39,9	137,8	101,6	48,6	0,0	20,0	73,2
Nord-du-Québec	0,0	56,3	199,1	117,0	80,4	0,0	0,0	98,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	28,5	106,3	73,3	36,3	12,7	0,0	51,0
Chaudière—Appalaches	0,0	13,5	79,8	93,0	52,4	13,3	25,0	56,3
Laval	2,2	20,7	63,7	30,5	19,8	22,3	13,3	28,1
Lanaudière	0,0	15,4	51,0	58,1	32,6	28,0	8,8	38,0
Laurentides	0,0	31,8	118,1	87,4	42,7	21,0	31,0	61,4
Montérégie	0,0	23,0	60,7	37,1	22,7	13,4	7,2	30,1
Nunavik	0,0	141,0	1323,5	323,1	0,0	0,0	0,0	385,4
Terres-Cries	0,0	81,6	577,2	223,4	51,3	0,0	0,0	210,9
Ensemble du Québec	0,5	21,0	78,4	62,2	34,4	15,6	12,8	43,4
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	0,0	77,8	87,7	67,2	19,6	21,3	55,9
Saguenay—Lac St-Jean	5,3	15,4	61,6	66,6	53,8	47,2	13,5	48,7
Québec	0,0	1,3	57,3	66,2	29,5	20,3	10,1	40,1
Mauricie—Bois-Francs	6,6	4,5	63,3	83,2	44,0	26,2	32,6	50,0
Estrie	0,0	0,0	30,3	49,2	16,9	5,3	0,0	24,3
Montréal-Centre	0,0	3,7	36,9	40,6	26,0	15,8	18,1	27,5
Outaouais	0,0	9,4	71,7	65,8	58,5	18,4	13,8	48,4
Abitibi-Témiscamingue	0,0	8,0	148,8	106,3	39,1	11,2	21,2	68,9
Côte-Nord	0,0	19,5	95,5	97,0	42,2	0,0	48,1	61,9
Nord-du-Québec	0,0	0,0	177,0	119,5	72,3	0,0	0,0	84,4
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	86,4	95,5	29,5	26,3	0,0	51,8
Chaudière—Appalaches	0,0	5,3	67,0	77,2	48,5	8,3	29,8	47,8
Laval	4,3	4,5	34,7	32,0	18,2	19,4	26,2	22,7
Lanaudière	0,0	1,8	45,9	56,7	32,5	43,6	11,7	35,8
Laurentides	0,0	16,4	73,3	85,3	31,5	24,8	43,9	51,3
Montérégie	0,0	8,2	41,8	35,0	20,0	17,1	5,8	24,6
Nunavik	0,0	94,1	1385,5	251,4	0,0	0,0	0,0	357,7
Terres-Cries	0,0	0,0	318,5	149,1	0,0	0,0	0,0	98,6
Ensemble du Québec	0,8	6,4	57,2	57,7	31,8	19,7	17,7	37,6
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	38,8	138,5	120,1	51,2	21,3	7,0	73,5
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	37,2	93,5	112,6	56,2	14,5	0,0	68,0
Québec	0,0	15,4	83,4	85,2	50,6	7,4	18,4	54,1
Mauricie—Bois-Francs	3,5	27,0	94,7	88,5	44,7	25,4	8,9	55,6
Estrie	0,0	5,4	44,8	33,0	16,5	0,0	5,2	20,8
Montréal-Centre	0,0	33,5	72,1	40,3	25,1	8,7	8,6	32,3
Outaouais	0,0	75,9	176,6	106,1	50,0	15,6	8,1	82,9
Abitibi-Témiscamingue	0,0	55,9	229,3	163,7	85,1	20,6	17,3	115,4
Côte-Nord	0,0	61,3	184,4	106,6	55,6	0,0	0,0	85,3
Nord-du-Québec	0,0	113,1	222,9	114,3	90,5	0,0	0,0	113,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	58,0	127,5	50,5	43,2	0,0	0,0	50,2
Chaudière—Appalaches	0,0	22,2	93,7	109,5	56,4	17,5	22,1	64,8
Laval	0,0	37,7	94,6	29,0	21,3	24,8	6,7	33,4
Lanaudière	0,0	30,0	56,5	59,7	32,7	13,5	7,1	40,2
Laurentides	0,0	47,8	165,7	89,6	54,2	17,7	22,7	71,5
Montérégie	0,0	38,4	80,6	39,4	25,4	10,4	7,9	35,5
Nunavik	0,0	187,8	1264,4	403,6	0,0	0,0	0,0	331,0
Terres-Cries	0,0	167,2	855,2	312,2	99,4	0,0	0,0	316,5
Ensemble du Québec	0,2	36,3	100,6	66,7	36,9	12,3	10,1	49,0

Tableau A.6.3.10
Taux d'hospitalisation pour attentat, selon l'âge, le sexe et la région,
Québec, 1993-1994 à 1994-1995

Taux annuel moyen pour 100 000

Sexes réunis								
Région	Groupe d'âge							TOTAL
	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
Bas-Saint-Laurent	4,2	1,7	20,0	28,5	7,8	8,8	0,0	14,5
Saguenay—Lac St-Jean	5,4	6,8	28,4	25,0	5,7	10,6	0,0	15,6
Québec	9,6	5,5	31,4	22,2	13,6	5,3	4,7	16,7
Mauricie—Bois-Francs	11,9	1,5	25,4	19,4	7,9	5,2	0,0	12,6
Estrie	5,5	2,6	19,3	24,3	15,8	4,7	3,4	15,0
Montréal-Centre	13,5	7,5	51,5	36,8	14,8	5,0	8,1	24,9
Outaouais	13,1	12,0	43,6	35,6	11,2	5,6	5,1	24,1
Abitibi-Témiscamingue	12,9	10,4	39,3	49,6	11,7	0,0	0,0	27,6
Côte-Nord	0,0	6,7	40,7	29,8	4,4	0,0	40,0	19,5
Nord-du-Québec	0,0	28,1	61,3	110,1	26,8	0,0	0,0	58,9
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	7,1	24,0	24,9	6,4	0,0	0,0	13,7
Chaudière—Appalaches	0,0	2,7	27,2	10,5	5,6	1,9	0,0	8,9
Laval	8,8	4,6	40,3	17,0	7,7	4,5	0,0	14,4
Lanaudière	19,9	6,4	32,5	15,6	8,9	0,0	4,4	14,0
Laurentides	12,6	5,9	37,8	20,7	7,8	1,9	20,7	16,2
Montérégie	9,8	4,8	22,6	18,7	7,4	3,8	2,0	12,7
Nunavik	133,2	47,0	382,4	456,1	48,4	373,1	694,4	255,0
Terres-Cries	49,2	0,0	522,3	162,5	0,0	0,0	0,0	164,0
Ensemble du Québec	11,2	5,9	37,5	27,3	10,6	4,5	5,4	18,4
Hommes								
Bas-Saint-Laurent	8,1	0,0	38,9	50,8	13,4	13,1	0,0	26,0
Saguenay—Lac St-Jean	0,0	11,0	50,2	43,1	11,4	23,6	0,0	27,4
Québec	10,7	8,0	53,9	39,9	22,5	7,6	5,1	29,2
Mauricie—Bois-Francs	13,2	3,0	44,8	29,9	11,2	8,7	0,0	20,3
Estrie	10,7	2,6	37,9	42,5	28,7	10,6	9,4	27,6
Montréal-Centre	10,5	10,0	90,7	60,8	27,1	6,0	8,3	42,4
Outaouais	17,1	11,8	64,5	61,3	17,4	12,2	13,8	38,6
Abitibi-Témiscamingue	16,7	16,0	72,3	79,7	22,8	0,0	0,0	46,5
Côte-Nord	0,0	13,0	65,7	44,6	8,4	0,0	48,1	30,5
Nord-du-Québec	0,0	56,0	118,0	146,0	48,2	0,0	0,0	89,1
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	7,0	46,5	43,4	4,2	0,0	0,0	22,6
Chaudière—Appalaches	0,0	3,5	41,6	18,1	10,0	4,2	0,0	14,9
Laval	4,3	6,7	71,7	27,7	13,0	0,0	0,0	23,6
Lanaudière	21,2	8,8	60,5	25,7	13,7	0,0	0,0	22,7
Laurentides	9,2	11,5	71,4	31,1	10,9	4,1	43,9	26,2
Montérégie	14,9	6,0	39,0	31,8	12,6	5,7	0,0	21,5
Nunavik	168,9	47,0	421,7	323,3	99,0	0,0	1851,9	234,7
Terres-Cries	96,3	0,0	902,3	111,9	0,0	0,0	0,0	207,1
Ensemble du Québec	12,0	8,1	65,0	44,9	18,0	6,6	6,9	30,7
Femmes								
Bas-Saint-Laurent	0,0	3,5	0,0	6,2	2,2	5,3	0,0	3,3
Saguenay—Lac St-Jean	11,0	2,3	4,9	6,4	0,0	0,0	0,0	3,8
Québec	8,4	2,8	8,1	4,1	5,3	3,7	4,6	5,0
Mauricie—Bois-Francs	10,6	0,0	4,9	8,6	4,6	2,3	0,0	5,1
Estrie	0,0	2,7	0,0	5,7	3,3	0,0	0,0	2,8
Montréal-Centre	16,8	4,9	11,9	12,1	3,9	4,3	8,0	8,7
Outaouais	8,9	12,2	22,1	9,9	4,8	0,0	0,0	9,7
Abitibi-Témiscamingue	8,8	4,3	4,5	17,1	0,0	0,0	0,0	7,8
Côte-Nord	0,0	0,0	13,2	14,0	0,0	0,0	34,2	7,8
Nord-du-Québec	0,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0	25,7
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	7,3	0,0	5,9	8,6	0,0	0,0	4,7
Chaudière—Appalaches	0,0	1,8	11,7	2,5	1,3	0,0	0,0	2,9
Laval	13,6	2,4	6,9	6,1	2,5	8,3	0,0	5,3
Lanaudière	18,6	3,7	2,3	5,4	3,9	0,0	7,1	5,2
Laurentides	16,1	0,0	1,9	10,1	4,5	0,0	5,7	6,1
Montérégie	4,5	3,4	5,2	5,5	2,1	2,3	3,2	4,0
Nunavik	93,6	46,9	344,8	605,3	0,0	714,3	0,0	220,6
Terres-Cries	0,0	0,0	114,0	223,0	0,0	0,0	0,0	85,2
Ensemble du Québec	10,4	3,5	8,9	9,4	3,5	2,9	4,6	6,3

Annexe A.7 :
Taux des journées d'hospitalisation
Cette annexe n'a pas été reproduite

Annexe A.8 : Population

Sources : Pelletier (1996).
Choinière et al. (1993).

Tableau A.8.1
Population selon l'âge et le sexe, Québec, 1986, 1994 et 1994-1995

Groupe d'âge	Québec 1986			Québec 1994			Québec moyenne de 1994-1995		
	Total	Homme	Femme	Total	Homme	Femme	Total	Homme	Femme
0-4	432513	221651	210862	476893	245120	231773	473768	243610	230158
5-9	470694	241856	228838	445962	227971	217991	449703	229945	219759
10-14	439268	225128	214140	484094	247888	236206	479727	245523	234205
15-19	475640	243325	232315	490482	251213	239269	494008	253114	240895
20-24	585894	295067	290827	479556	244471	235085	479628	244582	235046
25-29	621788	308797	312991	557900	284636	273264	546591	279042	267549
30-34	577877	286624	291253	665556	338412	327144	662741	337349	325392
35-39	534172	265378	268794	653701	329305	324396	658092	331610	326482
40-44	450117	224101	226016	582702	291707	290995	590191	295319	294872
45-49	354820	175830	178990	524550	262244	262306	532053	266102	265951
50-54	331535	162495	169040	413371	205131	208240	424319	210617	213703
55-59	323046	155033	168013	331443	162049	169394	335034	163957	171077
60-64	290558	134787	155771	320079	152769	167310	319281	152541	166740
75-69	228149	101268	126881	285760	130204	155556	287539	131232	156308
70-74	180050	75729	104321	231017	97882	133135	234661	99699	134962
75 et plus	242801	87317	155484	333159	116144	217015	339572	118284	221288
Total	6538922	3204386	3334536	7276225	3587146	3689079	7306904	3602522	3704382

