




LE BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Club des ornithologues de Québec inc.

VOLUME 36, NUMÉRO 2 SEPTEMBRE 1991

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
de mars, avril et mai 1991



LE BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Club des ornithologues de Québec inc.
a/s Domaine de Maizerets
1 000, avenue De La Vérendrye
Québec (Québec)
G1J 4V7

Répondeur téléphonique : 667-6373

«Ligne rouge» : 660-9089

Équipe du bulletin

Compilation des feuillets ornithologiques

Julien et François Dion

Rédaction des observations ornithologiques

Claude Auchu, Frédéric Bédard,

Louis Messely, Pierre Otis

Traitement et mise en page des observations

Josée Tardif

Rédacteur en chef

Édition électronique

Conception graphique

Jacques Turgeon

Impression

Imprimerie Inter Ligne inc.



Courrier de deuxième classe
enregistrement no 4909

Dépôt légal Bibliothèque nationale
du Québec et du Canada
ISSN-0007-5256

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du C.O.Q. n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du Bulletin Ornithologique peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le Bulletin Ornithologique utiliser l'adresse suivante :

771 1^{ère} AVENUE
STONEHAM
G0A 4P0

Nous sommes toujours à la recherche de matériel pour améliorer le contenu de votre bulletin (dessins, photos, textes).

Nous vous remercions à l'avance de vos envois.

La photo de la page couverture est de Denis Talbot

SOMMAIRE

BULLETIN
ORNITHOLOGIQUE
SEPTEMBRE 1991

ÉDITORIAL	27
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	28
DATES DE TOMBÉE DES ARTICLES	29
«LIGNE ROUGE»	30
ACTIVITÉS DE SAISON	31
RECENSEMENT DE NOËL	32
ACTIVITÉS PASSÉES	34
COMPTOIR DES VENTES	53
COUPON D'ADHÉSION	54
VOTRE C. A.	56

Votre Bulletin est traité et édité à l'aide d'un ordinateur Macintosh. Par contre, nous sommes maintenant en mesure de traduire les fichiers produits à l'aide d'appareils PC et compatibles. Donc, si vous avez le goût d'écrire dans votre journal, que vous soyez équipés d'un Mac ou d'un PC, faites-moi parvenir votre texte sur disquette 3.5" et je vous la retournerai par retour du courrier.

Cependant, il n'est pas nécessaire d'être utilisateur d'ordinateur pour participer: des manuscrits lisibles ou mieux sont les bienvenus.

Jacques Turgeon




Photo de Serge Bouchard



L'ÉDITORIAL

QUÉBECOISEAUX

Quelques faits

QuébecOiseaux, publié par l'Association québécoise des groupes d'ornithologues (AQGO), est la seule revue québécoise consacrée à la vulgarisation des connaissances ornithologiques destinée aux membres de l'AQGO ainsi qu'au public en général.

Depuis plus de deux ans la revue est également le lien entre les ornithologues amateurs du Québec. Elle est donc la voix de tout les clubs d'ornithologies affiliés à l'AQGO. Il est bon de se rappeler que l'AQGO n'est pas un organisme qui chapeaute les clubs, mais qui les lient et les représentent. L'AQGO c'est donc nous les clubs et par voie de conséquence *QuébecOiseaux* appartient aux clubs.

Ce ne sera pas une surprise pour vous si je vous annonce que nous anticipons des moments laborieux, sur le plan financier, pour *QuébecOiseaux*, car les subventions qui nous aident à produire la revue nous seront bientôt retirées. Cependant vous serez peut-être surpris d'apprendre que malgré les subventions du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP) et du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Science (MEES) la revue ne fait pas ses frais.

Quelques chiffres

Le tirage de la revue est de 7 700 copies. Le nombre d'abonnés membres de clubs est 4 478 et 1 168 abonnés ne sont pas membres. Nous estimons à plus de 50 000 le nombre d'ornithologues amateurs au Québec. Les coûts par copies sont de 2,65 \$, les revenus de 1,15 \$ d'où un déficit de 1,50 \$ par copie. Les membres de clubs, quant à eux, ne paient que 0,50 \$ par copie soit 2,15 \$ de moins que le prix de revient. Un abonnement annuel est de 13,00\$ pour les non-membres et de 2,00 \$ pour les membres de clubs. Nous croyons que les membres devraient bénéficier d'un coût préférentiel, mais nous croyons que l'écart actuel est trop grand. Il faut donc prévoir une augmentation des cotisations.

Quelques idées

Le comité formé pour examiner et proposer des solutions aux problème de financement et d'organisation de *QuébecOiseaux* est à revoir les buts et objectifs de la revue, ses coûts, son contenu et le support qui pourrait être apporté à l'équipe de production. Les recommandations du comité doivent tenir compte de l'opinion des membres sur le sujet, aussi je vous invite à compléter et à me retourner le sondage que voici.

Il y a une question fondamentale que nous devons nous poser : «désirons-nous conserver *QuébecOiseaux*»? Si les réponses sont oui, nous devons y contribuer financièrement d'une part et d'autre part alléger le fardeau des rédacteurs en contribuant par des articles ou par tout autres moyens que vous nous suggérerez.

Je compte sur votre collaboration généreuse et éclairée.

Jean Roch Giguère



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AVIS DE CONVOCATION

À TOUS LES MEMBRES

Le président, Christian Proulx, me prie de vous convoquer à l'assemblée générale annuelle du COQ, le vendredi 24 janvier 1992, à 19h30 au Domaine de Maizerets, 1000, avenue De La Vérendrye, Québec. En cas de tempête, remis au 31 janvier.

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée général
3. Affaires découlant du procès-verbal
4. Rapport du président
5. Rapport du trésorier
6. Rapports des comités
7. Élection des nouveaux administrateurs et court ajournement de l'assemblée pour permettre au conseil d'administration d'élire le nouvel exécutif
8. Perspectives pour 1992
9. Divers

Nous espérons que vous viendrez nombreuses et nombreux à cette assemblée annuelle. Elle concerne les activités de ce Club dont vous êtes membre. La présentation d'un film vous sera probablement offerte. C'est aussi une bonne occasion de venir socialiser, après la réunion, autour d'un café ou d'un jus, avec des biscuits.

À bientôt!

La secrétaire, Luce Sainte-Marie

MISES EN NOMINATION POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COQ 1992

Conformément aux règlements de notre corporation, le comité de mise en nomination du COQ, formé de Jean-Roch Giguère, Pierre Otis et Claude Simard s'est entendu le 18 octobre dernier sur une liste de huit (8) candidats proposés, pour une période de deux (2) ans, aux postes d'administrateurs. Il s'agit de:

Marie-Anne Leblanc ¹	Jean-Guy Picard
Louis Messely	Guy Lemieux
Jacques Turgeon	Lucille Larochelle ²
Denis Talbot	Louison Labeaume ³

Les huit (8) autres membres demeurant en fonction pour une période d'un an sont:

Renée Blais	Danièle Rochette
Jean-Roch Giguère	Claude Simard
Pierre Otis	Marc Simard
Arne Rasmussen	Josée Tardif

Toute autre personne intéressée à se porter candidate au poste d'administrateur doit faire parvenir une proposition signée par neuf (9) membres actifs, au moins vingt-quatre (24) heures avant l'assemblée générale annuelle à: Luce Sainte-Marie, 79, rue Lockwell, Québec, G1R 1V6.

¹ En remplacement d'André Dupéré

² En remplacement de Luce Sainte-Marie

³ En remplacement de Christian Proulx

Pierre Otis

pour le comité des mises en nomination

DATES DE TOMBÉES DES ARTICLES POUR LES PROCHAINES PARUTIONS

Parution de décembre Réception des articles le **1^{er} novembre**

Parution de mars Réception des articles le **1^{er} février**

Parution de juin Réception des articles le **1^{er} mai**

Parution de septembre Réception des articles le **1^{er} août**

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes.

Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.


La Direction

Retard de livraison du bulletin

Vous l'avez sans doute remarqué, le présent bulletin ainsi que le précédent vous ont été postés avec quelques semaines de retard. N'ayez crainte, tout devrait rentrer dans l'ordre sous peu. Nous procédons présentement à la mise sur pied d'une équipe de rédaction du bulletin dans le but d'assister M. Jacques Turgeon dans cette tâche. Cette équipe entre graduellement en fonction et, une fois la période d'adaptation terminée, la livraison du bulletin devrait reprendre son cours normal.

Nous tenons à spécifier que l'équipe de rédaction du bulletin est formée de membres bénévoles du COQ. Toute personne intéressée à en faire partie peut communiquer avec M. Jacques Turgeon. Vos textes et photos sont les bienvenus.

Louison Labeaume



J. Labrecque




**SEMENCES EN GROS
IMPORTATEUR & EXPORTATEUR**

Exigez nos fameux mélanges
POUR :

- Colombes
- Hamsters
- Oiseaux sauvages
- Perroquets
- Perruches
- Pigeons
- Pinsons
- Serins
- Tourterelles
- Etc.

**GRIC
GROC.**



RÉGION DE MONTRÉAL
1350, Rue Newton
Boucherville (Québec)
J4B 5H2
Tél. (514) 641-1050
Fax (514) 641-4979


RÉGION DE QUÉBEC
981, rue Commerciale
Saint-Jean-Chrysostôme(Qc)
G6Z 2L4
Tél. (418) 839-8877
Fax (418) 839-9578

TÉLÉPHONE : (418) 660-9089

Notre Club se modernise et comme il en existe maintenant un peu partout à travers le Canada et les Etats-Unis, nous avons un système téléphonique communément appelé «Hot Line», où un message enregistré permettra aux intéressés d'être informés relativement aux espèces rares ou inhabituelles dans notre secteur; ce même service permettra aussi aux intéressés de connaître les activités à venir, réunions, etc...

M. Alain Cayer a généreusement accepté d'entreprendre le travail requis pour un tel service téléphonique et ce, pour le bénéfice de tous nos membres ainsi que de toutes personnes intéressées par ce qui se passe dans notre secteur.

Nous invitons donc les gens à bien vouloir faire part de leurs observations spéciales ou exceptionnelles à M. Cayer. En composant le 660-9089, vous entendrez d'abord un message donnant les dernières observations et nouvelles et si vous avez quelque chose à communiquer à M. Cayer, veuillez s.v.p. attendre le signal sonore et laisser ensuite votre message. Assurez-vous de laisser votre numéro de téléphone, la date et l'heure de votre appel, ainsi que tous les détails appropriés quant aux espèces aperçues, c'est-à-dire l'endroit précis, le nom de l'observateur et si possible, indiquez le nom et le numéro de téléphone d'une personne ressource.



Il va sans dire qu'un tel service implique des frais assez importants et votre Conseil d'administration a décidé, dans un premier temps, de solliciter une contribution volontaire auprès de ses usagers. Nous croyons qu'une contribution de 3 00\$ serait appropriée.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué au fonctionnement de nos deux pyramides téléphoniques et tout particulièrement, M. Yves Aubry qui y a consacré beaucoup de temps.

Arne Rasmussen

LOUIS-AMÉDÉE LORD, MEMBRE HONORAIRE À VIE

En juin dernier, le COQ a remis à un de ses co-fondateurs une plaque soulignant sa nomination à titre de membre honoraire à vie. Monsieur Louis-Amédée Lord a été pendant plusieurs années membre du conseil d'administration du club, en plus d'avoir consacré la majeure partie de sa vie au développement de l'ornithologie au Québec. Monsieur Lord a été taxidermiste pour le Musée du Québec durant 15 ans au cours desquelles il a sillonné, en compagnie d'un autre membre fondateur du club, monsieur Raymond Cayouette, toute la région de Québec à la recherche de beaux spécimens pour la collection d'oiseaux du Musée.


En plus d'oeuvrer comme moniteur au camp-école Trois-Saumons pendant neuf ans, il a poursuivi sa carrière au ministère des Terres et Forêts et par la suite à celui du Loisir, de la

Chasse et de la Pêche. Monsieur Lord possède une impressionnante collection d'enregistrements de chants d'oiseaux qu'il a lui-même réalisé. De nom-

breuses heures de travail ont été nécessaires pour produire ces enregistrements sur cassettes, c'est pourquoi monsieur Lord aimerait beaucoup aujourd'hui que sa

collection puisse profiter à d'autres fervents des chants d'oiseaux.

Danièle Rochette



ACTIVITÉS DE SAISON

par Arne Rasmussen

Voici quelques conseils utiles concernant presque toutes les sorties du COQ.

Bien prendre note car ils ne seront pas répétés à chacune des excursions.

- La plupart des excursions durent du matin jusqu'au milieu de l'après-midi.
- En cas de température douteuse, nous vous conseillons d'écouter la météo ou encore de communiquer avec le ou la responsable de l'excursion. Notez cependant que nous annulons rarement une excursion. Les ornithologues sont des gens "durs".
- Nous vous suggérons de vous habiller adéquatement. C'est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en manquer d'une. Dans la plupart des excursions nous passons dans les terrains humides et marécageux, alors soyez bien botté.
- Prévoyez aussi un bon lunch selon votre appétit et suffisamment de liquide, surtout par temps chaud. Une bonne collation, par exemple, des fruits et des noix, est une bonne idée. C'est long de 6h00 à midi !
- Et surtout, n'oubliez pas vos jumelles !!!

Nous encourageons les responsables à fournir un petit compte-rendu de leurs activités.

Veuillez s.v.p. poster vos articles directement à:

Jacques Turgeon
771, 1^{re} Avenue
Stoneham (Québec)
G0A 4P0

SAMEDI LE 7 DÉCEMBRE

BASE DE PLEIN AIR DE SAINTE-FOY

Avant qu'il n'y ait trop de neige, allons voir si Alain Gagnon a installé sa chaîne de mangeoires comme il le faut.

RESPONSABLES: Alain Gagnon/Gilbert Dubé
tél. 872-1666

RENDEZ-VOUS: 7h30

Stationnement de la base

DIMANCHE LE 22 DÉCEMBRE

RECENSEMENT DE NOËL

Voir pages suivantes

RESPONSABLE: Marcel Darveau tél. 876-2741

SAMEDI LE 11 JANVIER 1992

NEUVILLE ET PORTNEUF-STATION

Ne manquez pas cette «classique» de Pierre Otis. Pierre sait où se cache la perdrix grise et comme d'habitude, il nous offre sûrement d'autres belles surprises aussi.

RESPONSABLE: Pierre Otis tél. 876-3279

RENDEZ-VOUS: 7h30

Caisse populaire de Saint-Augustin

DIMANCHE LE 19 JANVIER

VISITE DES MANGEOIRES À STE-FOY ET SILLERY

Cette activité fut un succès lors de son début en janvier 1991. Jean Hardy, qui depuis longtemps étudie la population locale des roselins familiaux, nous fera visiter les mangeoires les plus productives dans le secteur. Si vous avez des doutes au sujet de la température, veuillez, s'il-vous-plait communiquer avec le responsable car l'excursion pourrait être remise au 26 janvier.

RESPONSABLE: Jean Hardy tél. 656-1764

RENDEZ-VOUS: 7h30

Mc Donald - Place Naviles
(angle Duplessis/Quatre-Bourgeois)

NOTA BENE - NOTA BENE - NOTA BENE

Un petit compte-rendu de nos activités sera hautement apprécié. Il y a sûrement quelqu'un dans la plupart des groupes capable d'écrire un petit quelque chose: envoyez quelques mots sur l'excursion, soit sur la température, l'oiseau de la journée, ou encore une petite anecdote drôle.

Merci.

RECENSEMENT DE NOËL 1991

Le recensement des oiseaux de Noël est toujours une des plus grandioses et populaires activités du COQ. En effet, depuis plus de 35 ans une centaine d'ornithologues se concertent pour inventorier l'avifaune d'un territoire circulaire de quelque 12 km de rayon, soit une superficie de 458 km carrés. Le recensement de Québec n'est pas le seul: on en compte une vingtaine au Québec et près de 2000 en Amérique du Nord pour un nombre total de 41 000 participants. Les données recueillies sont publiées dans un compte-rendu annuel.

Oui peut participer?

À notre avis, **tout ornithologue**, même débutant, peut et doit participer au recensement. En hiver il y a peu d'espèces d'oiseaux et ces espèces sont pour la plupart faciles à identifier. De plus, il est facile de faire équipe avec un ornithologue plus expérimenté que soi si on est insécure.

Où participer?

Le territoire est divisé en 75 parcelles qui peuvent se parcourir à pied ou en automobile. Consultez le tableau en annexe de ce texte pour identifier la zone qui vous intéresse. Contactez le responsable de cette zone pour vous faire attribuer **une parcelle**. Il est bon d'entreprendre ces démarches le plus tôt possible pour que vous puissiez établir un plan d'attaque avec votre responsable. Si vous ne savez où aller, songez au fait que la Rive Sud est autant, sinon plus propice à de bonnes observations et que les observateurs y sont en demande.

Quand participer?

Cette année, le recensement aura lieu le **dimanche 22 décembre**. Le soleil se lèvera vers 7h15 et les ornithologues se lèveront un peu avant car c'est souvent au lever du soleil que les oiseaux sont le plus actifs. L'appel des hiboux pourra être tenté avant par les plus maniaques... Le recensement se termine généralement avec le coucher du soleil, c'est à dire vers 16h00. Cependant il est possible d'arrêter avant si le territoire a été couvert ou si les conditions météo deviennent insatisfaisantes.

Sous quelles conditions météorologiques?

Il se peut qu'une tempête de neige rende impossible la tenue du recensement. Cependant, à cause de l'ampleur de l'organisation, seules des conditions extrêmes peuvent entraîner l'annulation de l'activité. En cas de doute le matin du recensement, communiquez avec:

Clément Aubert à 835-3790,
Marcel Darveau à 876-2741,
France Marcoux à 873-3722 ou
Josée Tardif à 653-7620

entre 6h30 et 7h00 afin de confirmer l'annulation. En cas d'annulation le recensement est reporté au samedi 28 décembre. Nous vous suggérons alors de contacter votre responsable de zone afin de l'aviser de votre disponibilité.

Quels sont les frais?

La Société Audubon, qui patronne et publie les recensements de Noël à travers l'Amérique du Nord, demande **5,00\$** par participant au recensement. L'argent sert à défrayer la publication des résultats dans la revue American Birds. Le COQ trouve important que ces résultats soient publiés dans American Birds mais son budget ne permet pas d'en assumer la charge financière. **C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de défrayer 5,00\$.**

Après tout il s'agit d'une noble cause et les résultats sont loin de dormir sur les tablettes. L'exemple le plus imposant de ce à quoi servent les résultats est la publication récente de l'Atlas of wintering north American birds - an analysis of Christmas bird count data (Terry ROOT, 1988. Univ. of Chicago Press, Chicago. 312 p.). Il est à noter que si vous ne payez pas le 5,00\$ vos observations ne seront pas incluses dans le compte-rendu officiel.

Que faire des résultats?

Il est coutume que les ornithologues se réunissent pour souper et profitent de l'occasion pour effectuer une première compilation. Ce sera une occasion de remettre vos feuilles de compilation à votre responsable de zone ou aux organisateurs du recensement. L'endroit exact et le numéro de téléphone vous seront communiqués par votre responsable de zone en même temps que les informations sur votre parcelle et sur la façon de recueillir les informations.

Il est important que tous les résultats soient parvenus à Clément Aubert, 181 des Merisiers, Lévis, G6V 7M5, au plus tard le 1^{er} janvier 1992. Les résultats doivent être parvenus à La Société Audubon, aux Etats-Unis, pour le 5 janvier.


Le comité du recensement,

Clément Aubert
Marcel Darveau, coordonnateur
France Marcoux
Josée Tardif

ANNEXE: LISTE DES ZONES DE RECENSEMENT 1991

Pour chacune des zones de recensement, vous trouverez: une brève description de la zone, les numéros de parcelles à recenser, le nom du responsable et son numéro de téléphone.

- A. St-Romuald, Charny-nord.
Parcelles 16-22-23-24-25.
Pierre Brousseau, 839-6511.
- B. St-Rédempteur, Bernières.
Parcelles 30-31-32.
Mario Labonté, 831-9424.
- C. Cap-Rouge, Jouvence,
Lac St-Augustin.
Parcelles 33-34-35-38-39.
Pierre Otis, 876-3279.
- D. Montchatel, Les Saules,
Ancienne-Lorette.
Parcelles 40-41-42-43-44.
Daniel Bordage, 845-2019.
- E. Ste-Foy, Sillery,
Plage Jacques-Cartier.
Parcelles 36-37-46-47-48.
Réal Bisson, 659-6588.
- F. Vanier, Duberger, Champigny,
Parc Colbert.
Parcelles 45-49-50-58-59.
Jean-Guy Picard, 847-7645.
- G. Neufchatel, Lebourgneuf,
Charlesbourg-ouest.
Parcelles 51-56-57-67.
Marcel Darveau, 876-2741.
- H. St-Émile, Neufchatel,
Loretteville, Village-Huron.
Parcelles 52-53-54-55.
Denis Talbot, 845-9824.
- I. Bois-de-Coulonge, Plaines,
Le Foulon, Bassin Louise.
Parcelles 60-61-62-63.
Josée Tardif, 653-7620.
- J. Orsainville, Bourg-Royal,
Charlesbourg-est.
Parcelles 68-69-70-71.
Ronald Lepage, 628-6426.
- K. St-Pascal, Maizerets,
Giffard, Beauport-ouest.
Parcelles 64-65-66-72.
Pierre Laporte, 623-3042.
- L. Beauport-est, Villeneuve,
Montmorency, Ste-Pétronille.
Parcelles 73-74-75.
Renaud Bélanger, 661-4516.
- M. Lévis-Lauzon, Harlaka.
Parcelles 1-2-3-6-7-8.
Clément Aubert, 835-3790.
- N. Christ-Roi, St-David, Hadlow,
Rivière-à-la-scie.
Parcelles 9-10-11-15.
Guy Lemelin, 837-2998.
- O. St-Louis-de-Pintendre
Parcelles 4-5-12-13-14.
Mario Roy, 833-4805.
- P. St-Jean-Chrysostome-est.
Parcelles 17-18-19-20.
Yvon Pinet, 833-4533.
- Q. Charny-sud,
St-Jean-Chrysostome-ouest.
Parcelles 21-26-27-28-29.
Pierre Brousseau, 839-6511.



ACTIVITÉS PASSÉES

DU JAUNE, DE L'ORANGE, DU BLEU

Cette sortie dans le Parc de la Jacques-Cartier, toute en couleurs, commence mystérieusement. Vers 8h30, dans la vallée, notre cortège ondule lentement entre la rivière et les premières pentes de son lit abandonné.

Dans un silence révérentieux, les yeux fouillant en vain le décor pour des migrateurs, tous enregistrent sur vidéo cérébral ce flambloiment de couleurs sur fond de falaises et de ciel bleu. Quels souvenirs à raconter au cours de longues soirées d'hiver, dans 5, 10, 20, 50 ans (pour les plus jeunes)! L'excursion eût pu freiner là, peu auraient été déçus: à cette heure où les ombres se font encore longues, et où ces merveilles de la nature peuvent être goûtées dans le calme, un seul soupir d'exclamation s'attire 24 sourires de compréhension.

Dans l'énorme stationnement (mais pourquoi donc?...) du Centre d'interprétation, le rythme se réajuste et bien vite un trajet (ou plutôt deux) je leur suggère. À Jean-François Bédard en visite brève

chez nous depuis Sherbrooke où il tente en vain de faire sortir de leur salon les gens de la SLOE je confie le groupe des jeunes tireurs d'élite (ce qui comprend bien sûr Jean-Guy). Je n'accompagne quant à moi des sages contemplateurs, parmi lequel le ratio F/H est enfin respectable. À plus tard!

Le «Belleau» est beau et calme. Très beau, même c'est ainsi qu'on fait une pause silence de 5 minutes devant la Jacques-Cartier, à écouter ses clapotis et le reflet troublé des montagnes dorées sur l'onde. Et même très calme: c'est ainsi qu'un faible cri de Bruant à gorge blanche est suffisant pour que 15 paires de jumelles soient en demande... en vain. Boucler la boucle via le chemin d'accès n'est pas plus fructueux.

Le climax ornithologique de cette journée est atteint lorsque trois maigres espèces de paruline se présentent à nous dans les aulnes en contrebas du centre d'interprétation, sur le bord de la rivière: une joue grise, une flamboyante, une verte à gorge noire. Quand même peu mais plusieurs sont contentés.

L'Écart est tout proche, court, bien aménagé et garni de petits sites de belle venue, dont un ruisseau, des cascades, des combes à conifères, des bancs que le soussigné se plaît à coter de 1 à 10, mais peu d'oiseaux. Une petite éclaircie produit des roitelets et un viréo. Ayant passé là quelques minutes auparavant. Jean-François et ses acolytes ont déniché une Paruline à collier. Le meilleur oiseau de la journée!

Tandis que les jeunes retournent chercher leur lunch pour amorcer la pénible ascension des «Coulées», sentier pour vélos de montagne sur fond instable et à largeur excessive (pour des amants de la nature désirant déambuler dans la forêt), nous poursuivons le long trajet sur le chemin d'accès vers la Sautauriski. Les pelures d'oignon tombent et les grignottines apparaissent. Au quatrième kilomètre le chemin devient enfin sentier, puis pente douce vers le rendez-vous pour dîner. Petit test: comment se nomme ce gros coléostère noir que je vous ai fait remarquer? Réponse:

L'heure du lunch à l'ombre des cerisiers, voit les calembours pleuvoir. En début d'après-midi de retour vers les voitures, les participants sont témoins de l'affluence monstre de la vallée. Les vélos sont dangereux dans les «Coulées» et le chemin asphalté est maintenant fermé aux véhicules sauf pour le bus qui fait la navette entre le centre et l'aval de la vallée, jusqu'au fameux éboulis.

Le soleil est chaud dans le «sentier» et Pierre (pas Pierre O.) y donne de la bedaine. Mais de retour au centre, le vent est frisquet et on remet des couches. Après un court feuillet d'observations (25 espèces: ma suggestion de faire un feuillet pour les espèces qu'on n'a pas ou n'a pas passé...), le

groupe se dissout au son des «aux revoirs». C'est tout un exploit que de sortir de ce stationnement plein à ras-bord de «petites familles» et d'amants de la nature.

Pardonnez si ce rapport s'est étiré, mais succombant à la superbe souvenance de cette journée ensoleillée d'automne, mon stylo s'est animé d'une vie indépendante. Je me souviendrai longtemps de ces couleurs flamboyantes du 22 septembre 1991: du jaune, de l'orange, du bleu.

Louis Messely

RÉSUMÉ DU RECENSEMENT DES OISEAUX NICHEURS DE CAP TOURMENTE: 7 juillet 1991

Une journée de rêve pour tout ornithologue québécois! C'est un peu ainsi que l'on peut résumer cette activité. On pourrait aussi la nommer «BIG DAY ESTIVAL»... Le recensement annuel des oiseaux nicheurs 1991 de Cap Tourmente passera sans doute à l'histoire quant à la qualité et à la quantité d'oiseaux observés, ce qui va de pair avec les participants présents lors de cette journée.

Cette classique de plus en plus courue par les membres du COQ s'est déroulée dans une ambiance très relaxe d'une belle journée chaude et ensoleillée et de contacts sociaux des plus amusants et intéressants. Une journée que l'on aimerait allonger le plus longtemps possible, quoi! C'est ce qu'ont fait quelques maniaques en se payant une excursion de nuit pour y dénicher certaines espèces nocturnes ou matinales.

Nul doute que les 27 participants divisés en 4 équipes auraient plus d'une anecdote à raconter et il est sûr que chacun est reparti content et satisfait. D'autant plus que le nombre total d'espèces observées est de 118, que cela constitue un nouveau record et que très peu d'endroits au Québec pourraient se vanter d'en compter autant... Parmi les espèces observées, certaines ont un intérêt particulier. Il en va ainsi pour:

- le Petit Butor qui était absent de ce site depuis quelques années
- quelques Râles jaunes présents à la Grande Ferme pour la troisième année de suite
- le Coulicou à bec noir (2 individus). S'agirait-il d'une mini-invasion pour ce discret... Des individus ont été observés à différents sites de la région
- trois Bécasseaux roux: il est assez rare de voir ce limnodrome dans notre région en plein été. Ces oiseaux n'ont fait qu'une courte migration plus au nord ou ne l'ont-ils peut-être pas fait du tout.
- un total de trois Moucherolles des aulnes est quelques peu surprenant mais ils ont été vus et surtout entendus par plusieurs ornithologues présents au recensement.
- deux Bruants de Le Conte ayant tenté de nicher ont vu leur habitat détruit par la machinerie agricole.
- d'autres espèces plus régulières mais tout aussi intéressantes à souligner comme nicheurs ou nicheurs possibles sont le Canard branchu, le Canard chipeau, le Grand-Bec-scie, la Poule d'eau, le Grand-duc d'Amérique, la Chouette rayée, 15 espèces de parulines, 4 Tangaras écarlates, 5 Passerins indigo et quelques Bruants à queue aigüe.

Pour le moment, c'est avec grande satisfaction que nous prenons connaissance de ces résultats mais c'est avec les années que ces données prendront toute leur importance. Je tiens à remercier tous les participants à ce recensement et espère comme pour les oiseaux, d'ailleurs, leur présence pour l'an prochain. À cet effet, il s'agira du cinquième anniversaire des recensements d'oiseaux nicheurs au Cap Tourmente organisé par le COQ et il sera souligné de façon un peu spéciale.

Pierre Otis


LES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Les observations de la chronique "OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES" proviennent des feuillets d'observation quotidienne. Ces feuillets, que le CLUB distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

PRÉCISIONS SUR LES FEUILLETS

48°

RÉGION ORNITHOLOGIQUE
DU COQ



Quelques observateurs tardent encore à nous envoyer leurs feuillets à la fin de chaque saison. Afin d'éviter les problèmes à la source, nous faisons paraître à chaque Bulletin la **date limite de réception des feuillets**. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, car de cela découlent un bon traitement et une bonne analyse, et surtout **un Bulletin en temps** :

Période d'observation	Date limite de réception
Décembre, janvier, février	== 5 mars
Mars, avril, mai	==> 5 juin
Juin, juillet	==> 5 août
Août, septembre, octobre, novembre	==> 5 décembre

* Ne nous envoyez que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ. Veuillez s.v.p. faire parvenir les autres feuillets aux clubs correspondants. (Voir la carte ci-haut)

* Inscrivez sur votre feuillet, au meilleur de votre mémoire, toutes les espèces de votre sortie; autrement le feuillet n'est pas valable statistiquement et votre oiseau rare ne paraîtra pas dans le traitement à long terme des données (ex. le prochain «Victor Gaboriault»).

* Veuillez souligner toutes les espèces du feuillet, afin d'éviter une éventuelle erreur de ligne.

* Ne pas remplir vos feuillets au plomb, afin qu'ils soient plus lisibles.

* Documentez, au meilleur de votre jugement, toute mention (au moins par quelques lignes) concernant les espèces moins fréquentes, afin de justifier votre observation. Plus l'espèce est rare, plus la justification doit être complète, car autant une erreur sur un Chardonneret des pins pourrait être excusée, autant une autre concernant une Paruline verdâtre le serait moins.

CHANGEMENT D'ADRESSE POUR LES ENVOIS:

• Pour les feuillets vierges autant que pour les feuillets remplis, nous avons maintenant la même adresse, soit celle de notre nouveau siège social:

Club des ornithologues de Québec inc.
a/s Domaine de Maizerets

1000, avenue De La Vérendrye, Québec, G1J 4V7

Merci d'avance pour votre collaboration et votre compréhension,
Louis Messely

PRINTEMPS 1991

INTRODUCTION

Avant toute chose, laissez-moi, au nom de mes collègues et de moi-même, souhaiter la bienvenue dans le comité des observations à un nouveau collaborateur: **Frédéric Bédard**. Jusqu'ici surtout reconnu pour ses mentions de la Base de plein air de Ste-Foy, la justesse de ses identifications et la carté de ses descriptions sur les feuillets, l'équipe profitera maintenant de son expérience. Et il faut bien préparer la relève!

Et Josée est encore avec nous! Mais comme ses nouvelles fonctions de rédactrice informatique sur Word et PageMaker accaparent beaucoup de temps, elle a donc dû léguer sa tâche d'analyste à Frédéric.

À l'heure qu'il est, la plupart d'entre nous avons encore, fraîches en mémoire, ces belles fins de semaines d'été à faire de la piscine, de la voile, jouer au golf, s'occuper des vivaces, faire du vélo, etc. Quel été! On en parlera tout l'hiver, et nous vivons présentement l'automne. Quelle saison reste-t-il? Eh oui, celle que nous devons traiter ici: le printemps. Il annonçait un peu l'été: après des mois de mars et d'avril assez classiques, et un début mai un peu frais, la balance du mois de mai a été chaude et quelques systèmes ont amené des espèces du large ou de la côte atlantique.

Des oiseaux en voici: on a trouvé sur ou aux abords du fleuve la Sarcelle d'hiver, l'Eider à tête grise, le Chevalier semipalmé, la Sterne caspienne, le Bécasseau combattant, l'Aigrette neigeuse, la Barge marbrée et la Mouette de Franklin. Le cap Tourmente a abrité des espèces intéressantes: Pie-grièche migratrice, Gobe-moucheron gris-bleu, Aigle royal, Bruant sauterelle et ce fameux Bruant de Le Conte qui a attiré tant d'ornithologues. À noter également, ce Passerin bleu à Neuville, ce Solitaire de Townsend à St-Raymond, cette Paruline azurée à St-Romuald et quelques records d'arrivée.

Les statistiques sont particulièrement intéressantes ce printemps: en plus des chiffres sur les feuillets inclus ci-bas, notez, les records pour le nombre d'observateurs (136) et le nombre d'espèces vues (249). Mais constatez par vous-mêmes les détails des observations, comparez avec le printemps 1990 et servez-vous en aussi pour préparer vos sorties du printemps prochain.

Au plaisir de vous rencontrer sur le terrain,

Louis Messely, pour le comité des observations.

N.D.L.R. Si je puis profiter de l'occasion (moi qui n'écrit qu'une intro. par année) pour soulever quelques irrégularités sur les feuillets de quelques observateurs. S'il-vous-plaît, lisez bien les instructions sur les feuillets, ainsi que la page précédente. En effet, malgré tout, je reçois encore des feuillets en retard, des observations mal documentées (sinon pas du tout; nous devons à ce moment les refuser), les espèces non soulignées, etc. S.V.P.! Aider-nous, aidez-vous, et favorisez la justesse des données ornithologiques pour ÉPOQ et les générations futures.

Merci.

OBSERVATIONS

	mars	avril	mai	total
nombre de feuillets	226	393	322	941
nombre de mentions	2367	7659	10548	20574
nb. moyen ment./feuil.	10,5	19,5	32,8	21,9

NOTE: les chiffres sous les noms des espèces correspondent au nombre (N) de feuillets sur lesquels l'espèce est mentionnée et pour chacun des mois de la période couverte (mars, avril et mai).

Ordre GAVIIFORMES

Huart à gorge rousse - *Gavia stellata*

N = 17 (0,5,12)

Presque toutes les observations ont été réalisées depuis le quai de Rivière-Ouelle, l'exception étant Kamouraska, non loin à l'est. Bon printemps mais pas de très grands nombres à la fois. C. Auchu, J. Lachance et coll. en notent de 30 à 35 quelques fois, et enfin le 19 mai L. Vinette et J. Lachance se rendent à 60.

Les premiers Huarts à gorge rousse y apparaissent le 18 avril (C. Auchu).

Huart à collier - *Gavia immer*

N = 31 (0,11,20)

Selon toute évidence, les oiseaux observés à Rivière-Ouelle le 1er avril par C. Auchu, S. Rhéaume et B. Desmeules sont ceux ayant été vus le plus tôt en saison sur le territoire du COQ depuis que nous sommes COQ. Un record, quoi! Il abat d'une journée celui réalisé en 1988. Bravo!

Ordre PODICIPEDIFORMES

Grèbe à bec bigarré - *Podilymbus podiceps*

N = 47 (0,21,26)

Toutes proportions gardées, il y a près de 175 % plus de mentions qu'en 1990. Les deux premières mentions remontent au même jour, soit le 6 avril à pointe au Platon (L. Roy et coll.) et à Beauport (R. Gingras et D. Campeau).

Grèbe cornu - *Podiceps auritus*

N = 1 (0,1,0)

Cette année, qu'une mention mais deux individus, et ce à Maizerets le 30 avril, trouvés par A. Rasmussen. Splendide, cette espèce, en plumage nuptial!..

Grèbe jougris - *Podiceps grisegena*

N = 11 (0,6,5)

Il est intéressant de relever toutes ces mentions provenant des quais de Deschambault et Portneuf, réalisées par C. Marcotte. Il évalue entre autres des groupes de 15 et de 30 individus. Les autres viennent de St-Romuald, Rivière-Ouelle, St-Pierre et Maizerets (celle-ci étant la première de la saison, effectuée par L. Messely le 19 avril).

Ordre PELECANIFORMES

Fou de Bassan - *Sula bassanus*

N = 8 (0,2,6)

Sept mentions proviennent du quai de Rivière-Ouelle, la première étant le 24 avril (C. Auchu et B. Desmeules), et la dernière concernant 30 fous (C. Auchu et A. Côté). D'où étaient-ils donc échappés, messieurs?

L'exception, créée à Port-au-Saumon le 18 mai par Marc Bélisle, se constitue d'un groupe de 60 oiseaux.

Grand Cormoran - *Phalacrocorax carbo*

N = 1 (0,1,0)

En date du 26 avril, J. Charest et D. Rousseau nous font une excellente description d'un Grand Cormoran en plumage nuptial, observé posé sur une roche à marée basse en face de Ste-Croix. Les jeunes observateurs ont bien noté le menton jaune, la gorge blanche, l'ovale blanc sur les flancs et même les quelques plumes blanches sur la tête et la nuque. À noter que c'est le deuxième printemps de suite que l'espèce s'observe sur notre territoire.

Cormoran à aigrettes - *Phalacrocorax auritus*

N = 158 (2,94,62)

Toutes proportions gardées, encore beaucoup plus de mentions que les printemps précédents. La première date du 24 mars, et ce à St-Romuald (une place à cormorans...) par P. Brousseau. Les grands nombres passent à la fin avril / début mai.

Ordre CICONIIFORMES

Butor d'Amérique - *Botaurus lentiginosus*

N = 26 (0,8,18)

C. Marcotte nous envoie les deux premières mentions les 22 et 23 avril, de Portneuf.

Grand Héron - *Ardea herodias*

N = 132 (0,77,55)

Vous savez à quoi sert ce truc du poisson d'avril? Mais à attirer le Grand Héron, voyons! Et ça fonctionne en ce beau jour, les premiers sont observés, eh oui! et ce par C. Auchu et coll., et par L. Légaré et M. Gélinas, respectivement à Rivière-Ouelle et St-Georges.

Aigrette neigeuse - *Egretta thula*

N = 1 (0,0,1)

Après avoir été rendue célèbre par les chutes Montmorency et Phideault le Goéland brun, la municipalité de Montmorency a produit le printemps dernier une belle Aigrette neigeuse, par l'entremise de S. St-Onge en ce jour de grâce du 24 mai. Il nous décrit l'oiseau ainsi: «Oiseau blanc de la hauteur d'un Bihoreau, dont le bec et les pattes étaient noirs, les pieds jaunes et le lore jaune foncé». S. St-Onge.

N.D.L.R: Il s'agirait de la septième mention régionale.

Héron vert - *Butorides striatus*

N = 8 (0,0,8)

Cet Ardeidé se présente toujours aux alentours de la même date, cette année le 10 mai (frère G. Harvey à Château-Richer). On l'observe aussi à Beauport, au cap Tourmente, à la base de plein air de Ste-Foy, à Notre-Dame-de-Lourdes, au lac St-Augustin, à Montmorency et à Rivière-Ouelle.

Bihoreau à couronne noire - *Nycticorax nycticorax*

N = 84 (0,24,60)

Le 7 avril, à peine deux jours après le record établi en 1958, cette espèce apparaît simultanément à St-David (M. Roy) et à St-Antoine de Tilly (D. Biron).

Ordre ANSERIFORMES

Oie rieuse - *Anser albifrons*

N = 2 (1,0,1)

Bon an mal an, *Anser albifrons flavirostris* (race du Groenland) se voit à peu près 3 fois sur 4, sinon plus. Les deux rieuses identifiées ce printemps le sont, et ce respectivement les 29 mars et 18 mai à Deschambault et La Pocatière par P. Otis et C. Auchu. Alors que Pierre cite que son oie portait un collier d'identification, Claude renchérit en rappelant que la sienne ne constitue que la 3^{ème} mention pour L'Islet-Kamouraska.

Oie des neiges - *Chen caerulescens*

N = 259 (19,135,105)

Oui, Pierre, 5 Oies des neiges à Neuville le 11 mars est une très bonne date hâtive, mais souvenons-nous qu'en 1982, on en vit dès la fin de février... Les grands nombre n'ont pas été comptés au cap Tourmente, bien sûr, mais plutôt de Lauzon (un passage de 90 000 oies), Ste-Croix (50 000 oies notées lors d'une excursion du COQ avec L. Roy) et St-Romuald (60 000, probablement au vol). Près de 5% des mentions concernent des oies de forme bleue. Le 13 avril à

Grondines, G. Lemieux, G. Dubé et A. Gagnon évaluent à 2% le taux de bleues dans un groupe de 25 000 *C. caerulescens*.

Oie de Ross - *Chen rossii*

N = 3 (0,2,1)

Ou bien cette petite oie s'est faite discrète ce printemps, ou bien nous avons manqué de patience... Les seuls à l'avoir discerné sont R. Gingras et D. Campeau (pont de l'île d'Orléans), M.-A. Brochu (même endroit) et C. Auchu (Rivière-Ouelle).

Bernache cravant - *Branta bernicla*

N = 50 (7,22,21)

Le patron des observations est très intéressant, et semble indiquer que l'espèce opère sa migration en descendant le fleuve. En effet, les premières mentions proviennent du haut estuaire, loin en eau douce: d'abord Ste-Croix le 23 mars (L. Roy), puis le 28 à trois endroits simultanément, soit à Portneuf (C. Marcotte), St-Nicolas (L. Messely) et Cap-Rouge (H. Pelletier). Par la suite, soit du 31 mars à la fin avril, des groupes de Bernache cravant passent à La Pocatière et Rivière-Ouelle (C. Auchu et coll.). Puis une pause au début mai et on repart en grande au cours de la deuxième de mai dans Portneuf, avec des groupes de 30 à 50 oiseaux. Puis enfin, dans la deuxième moitié de mai elles sont de retour à La Pocatière.

Hypothèse: Pour se rendre de la Nouvelle-Angleterre à la Baie d'Hudson via l'estuaire et le golfe du St-Laurent, la Bernache cravant passerait par la vallée du Richelieu.

Petite rubrique sur les quantités, avant de passer à *B. canadensis*, soulignons des groupes de 124 (St-Nicolas, H. Pelletier et O. Marois), 74 (Rivière-Ouelle, C. Ouellet) et 75 (La Pocatière, C. Auchu).

Bernache du Canada - *Branta canadensis*

N = 307 (37,191,79)

Toutes proportions gardées, 1 1/2 fois plus de mentions qu'en 1990. Les grands nombres sont atteints dans Portneuf et Lotbinière entre le 11 avril et le 5 mai (Portneuf et Deschambault, C. Marcotte; Ste-Croix, COQ et L. Roy; Neuville, M. Darveau et C. Brodeur; St-Augustin, D. McCutcheon). Le 2 mai, C. Auchu localise à La Pocatière un individu de la sous-espèce *minima*, qui niche dans l'ouest de l'Alaska. Excellente description de la part de l'observateur qui ne fait aucun doute (notez que c'est surtout la description qui ne fait aucun doute et non l'observateur...).

Oie cendrée - *Anser anser*

C. Ouellet semble avoir observé, les 18 et 27 avril à St-Jean-Port-Joli, une oie de cette espèce qui est la souche de plusieurs variétés d'oies domestiques. À ce jour, toutes les mentions étaient d'oies échappées. L'oie cendrée en Europe n'est considérée que comme une migratrice partielle.

Canard colvert - *Anas platyrhynchos*

Onze mentions d'hybride colvert X noir, dont une à Vallée-Jonction concernant 14 individus dans un groupe de 75 colverts (D. McCutcheon).

Tableau des observations des canards

(Par ordre décroissant de mentions reçues)

Espèce	N (M, A, M)	Première mention		Observateur(s)
		Jour Mois	Lieu	
Canard noir	493 (52,253,188)	16-03	Ste-Foy	F. Bédard, H. Pelletier
Canard colvert*	316 (29,170,117)	18-03	La Pocatière	C. Auchu
Grand Bec-scie	264 (52,146,66)	09-03	cap Tourmente	P. Otis, A. Rasmussen
Canard pilet	250 (7,143,100)	27-03	La Pocatière	C. Auchu
Garrot à oeil d'or	213 (50,131,32)	14-03	Rivière-Ouelle	C. Auchu
Sarcelles à ailes vertes*	206 (3,96,107)	28-03	St-Nicolas	H. Pelletier, O. Marois
Morillon à collier*	156 (10,99,47)	23-03	Neuville	F. et R. Dion
Bec-scie à poitrine rousse	124 (5,66,53)	14-03	Rivière-Ouelle	C. Auchu
Canard souchet	119 (0,42,77)	06-04	Beauport	R. Gingras, D. Campeau
Canard siffleur d'Amérique	94 (2,56,36)	31-03	St-Nicolas	H. Pelletier
			St-Vallier	J. Lachance
Grand Morillon*	92 (7,61,24)	27-03	Deschambault	C. Marcotte
Petit Morillon	86 (2,59,25)	26-03	Deschambault	C. Marcotte
Sarcelle à ailes bleues*	81 (0,24,57)	08-04	St-Augustin	L. Barré, L. Larochelle
Bec-scie couronné	76 (8,57,11)	22-03	Deschambault	C. Marcotte
Eider à duvet*	67 (7,36,24)	21-03	Rivière-Ouelle	C. Auchu
Canard chipeau	60 (1,23,36)	31-03	St-Nicolas	H. Pelletier
Canard branchu	53 (4,38,11)	24-03	St-Romuald	P. Brousseau
Petit Garrot	52 (1,37,14)	27-03	Leclercville	L. Moisan
Macreuse à bec jaune*	40 (1,23,16)	31-03	Rivière-Ouelle	C. Auchu, B. Desmeules
Canard kakawi*	34 (0,23,11)	08-04	St-Georges	J. Veilleux, Y. Gilbert
Garrot de Barrow*	24 (5,15,4)	16-03	St-Siméon	J. Ibarzabal, A. Rasmussen, G. Lemelin
Macreuse à ailes blanches	18 (0,6,12)	20-04	St-Pierre	C. Simard
Macreuse à front blanc	15 (0,8,7)	14-04	Rivière-Ouelle	B. Desmeules
Canard roux*	5 (0,0,5)	15-05	Rivière-Ouelle	C. Auchu
Morillon à tête rouge*	6 (0,3,3)	13-04	Deschambault	F. et R. Dion
			Rivière-Ouelle	C. Ouellet
Canard siffleur d'Europe*	2 (0,0,2)	05-05	Grondine	P. Brousseau
Eider à tête grise*	2 (0,0,2)	09-05	Rivière-Ouelle	C. Auchu
Morillon à dos blanc*	1 (0,1,0)	15-04	Leclercville	L. Roy
Canard arlequin*	1 (0,0,1)	04-05	Rivière Malbaie	M. Lambert

* Ces espèces sont traitées en détail ci-bas.

Sarcelle à ailes vertes - *Anas crecca*

Il existait une dizaine de mentions de la sous-espèce européenne *A. crecca crecca* (Sarcelle d'hiver), les dernières en 1984 et 1990. Ce printemps, trois mentions de plus! D'après J. Lachance, malgré que celles de Berthier-sur-mer et de Montmagny aient été toutes deux vues (avec R. Fortin) le 4 mai, respectivement à 7h30 et 19h00, il s'agirait dans ce cas de deux individus différents: «(...) en raison de la différence de largeur de la barre blanche horizontale.»

N.D.L.R.: Malgré la très forte plausibilité de cette hypothèse, permettons-nous de soulever que ce résultat peut aisément résulter de plumes blanches des scapulaires placées différemment. Qui sait? Enfin, Quoiqu'il en soit, finissons avec la 3^{ème} mention, conçue par A. Rasmussen, et appuyée par L. Messely, le 27 avril au pont de l'île d'Orléans.

Sarcelle à ailes bleues - *Anas discors*

Il fallait bien classer cet oiseau à quelque part, depuis le temps que lui ou son père nous cassent la tête. Il s'agit d'un hybride vu à la mi-mai dans les étangs aménagés du cap Tourmente, résultat d'un croisement *A. discors* X *A. incognitum*.

Canard siffleur d'Europe - *Anas penelope*

Comme ça aucun individu n'a été trouvé au pont de l'île d'Orléans? Eh bien, Portneuf a prit la relève, car deux mentions ont été enregistrées à Grondines (P. Brousseau) et Deschambault (C. Marcotte, 2 jours plus tard).

Morillon à dos blanc - *Aythya valisineria*

Il me semble qu'il est de plus en plus difficile de voir ce canard dans la région de Québec. Ce printemps le couple de Leclercville est le seul à s'être montré.

Morillon à tête rouge - *Aythya americana*

On l'a aussi découvert à Deschambault (F. et R. Dion), Grondines (G. Lemieux, G. Dubé et A. Gagnon), Maizerets (L. Messely et P. Otis), Neuville (M. Darveau) et Montmagny (J. Lachance et L. Vinette).

Morillon à collier - *Aythya collaris*

Des contingents de 100 à 200 Morillons à collier sont notés à Portneuf et Deschambault en avril par C. Marcotte, F. et R. Dion.

Grand Morillon - *Aythya marila*

D. McCutcheon compte une flottille de 700 oiseaux le 7 mai à Maizerets.

Eider à duvet - *Somateria mollissima*

Plusieurs mentions ont été réalisées dans la région immédiate de Québec: St-Nicolas, Cap-Rouge, St-Joseph, St-Antoine-de-Tilly, Portneuf, Neuville, Beauport, St-David, Maizerets, St-Romuald, Deschambault, pont de l'île d'Orléans, St-Georges, Lévis et Cap-Santé.

En mai, aucune mention ne provient de plus haut que La Pocatière.

Eider à tête grise - *Somateria spectabilis*

Pour napper ses belles observations de Garrot de Barrow à Port-au-Saumon, M. Bélisle y trouve en plus, le 23 mai, un mâle d'Eider à tête grise. Belle journée!

Canard arlequin - *Histrionicus histrionicus*

La mention de M. Lambert, faisant état d'un mâle au vol sur la rivière Malbaie, est acceptée malgré que la description soit succincte et l'observation fugace. Toutefois, il appert que voici un excellent exemple de cas où un seul critère suffit (mais le bon!): «(...) identifié à l'aide des nombreuses tâches blanches à la tête».

N.D.L.R: Ces cas sont rares...

Canard kakawi - *Clangula hyemalis*

26 mentions de plus que l'an dernier! On en voit des groupes de 15 à 80 dans Portneuf de la mi-avril à la mi-mai.

Macreuse à bec jaune - *Melanitta nigra*

Du 24 avril au 11 mai, à Rivière-Ouelle, des énormes radeaux de «Bec jaune» noircissent le fleuve (C. Auchu, B. Desmeules, G. Lemelin, R. Gingras et coll.): de 300 à 3500 oiseaux.

Garrot de Barrow - *Bucephala islandica*

Le fait que quelques individus (de 2 à 6) se soient tenus sur le fleuve près de Québec au cours du mois d'avril explique la quantité de mentions pour le Barrow. Alors qu'en mars, on ne l'a observé qu'en Charlevoix (St-Siméon, groupes de 50 à 130; J. Ibarzabal), le scénario se répète en mai mais cette fois à Port-au-Saumon (M. Bélisle).

Canard roux - *Oxyura jamaicensis*

Les 4 autres mentions sont de Rivière-Ouelle (R. Gingras, J. Lachance et coll.) et de St-Pascal (C. Auchu et A. Côté)

Ordre FALCONIFORMES

Urubu à tête rouge - *Cathartes aura*

N = 12 (0,2,10)

Un peu moins de mentions que le printemps dernier mais avec autant d'oiseaux (une quinzaine) à neuf sites différents. La première mention est la plus à l'est; un adulte vu à St-André de Kamouraska le 19 avril (C. Auchu, D. Faucher). J.-F. Rousseau en note quatre à Beauport le 12 mai.

Balbusard - *Pandion haliaetus*

N = 77 (0,11,66)

Le premier individu de la saison est vu à St-Georges, le 21 avril (R. Poulin). Il s'agit d'une date d'arrivée dans la moyenne pour ce piscivore.

Pygargue à tête blanche - *Haliaeetus leucocephalus*

N = 8 (4,1,3)

G. Lemelin note un individu de «première année» à Québec le 11 mars. Le 30 de ce même mois, L. Roy observe un adulte se nourrissant de poisson à pointe au Platon. L'espèce est aussi présente en mars, à Deschambault (G. Lepage) et à St-Antoine-de-Tilly (L. Roy); en avril (L. Labeaume) et mai au cap Tourmente où plusieurs observateurs rapportent jusqu'à trois individus.

Busard Saint-Martin - *Circus cyaneus*

N = 174 (6,82,86)

Un oiseau est présent à St-Georges le 15 mars (R. Poulin), deux semaines avant la mention d'autres congénères. Les membres du club d'ornithologie du Cégep de La Pocatière voient 16 migrateurs à St-André le 28 avril.

Épervier brun - *Accipiter striatus*

N = 78 (5,35,38)

Épervier de Cooper - *Accipiter cooperii*

N = 7 (1,3,3)

Les observateurs ont identifié ce rapace à sept reprises ce printemps. Rappelons que la queue à bout arrondie d'un épervier n'est pas une preuve qu'il s'agit d'un «Cooper» mais seulement un indice... Nous conseillons à tous de consulter le texte concernant cet oiseau dans le livre «Advanced birding».

Autour des palombes - *Accipiter gentilis*

N = 10 (1,5,4)

Les cinq mentions d'avril concernent des immatures en migration dans Kamouraska (C. Auchu, C.O.C.L.P.)

Buse à épaulettes - *Buteo lineatus*

N = 51 (3,20,28)

Un nid contenant des oeufs est trouvé à St-Augustin le 27 avril (M.-A. Brochu).

Petite Buse - *Buteo platypterus*

N = 58 (1,9,48)

Notre buse habituellement la plus tardive est pourtant vue dès la fin mars cette année, soit le 30 au cap Tourmente (L. Labeaume). L'arrivée normale de cet oiseau hivernant jusqu'en Amérique du Sud s'effectue à la fin avril dans nos régions.

Buse à queue rousse - *Buteo jamaicensis*

N = 110 (3,57,50)

Le 14 avril, 108 Buses à queue rousse sont comptées. Celles-ci se déplaçaient en bordure du fleuve à St-André (C. Auchu).

Buse pattue - *Buteo lagopus*

N = 81 (9,53,19)

Aigle royal - *Aquila chrysaetos*

N = 2 (0,0,2)

M. Thériault nous offre le croquis et la description d'un immature tournoyant au mont du Lac des Cygnes (Charlevoix) le 18 mai et, une semaine plus tard, un autre immature est présent au cap Tourmente (R. Lepage et F.Hamel).

Crécerelle d'Amérique - *Falco sparverius*

N = 242 (13,138,91)

Les excursionnistes du COQ estiment à 20 le nombre de ces petits faucons présents à Ste-Croix le 14 avril.

Faucon émerillon - *Falco columbarius*

N = 41 (1,22,18)

Faucon pèlerin - *Falco peregrinus*

N = 28 (1,10,17)

Un immature hâtif est observé à St-Isidore le 6 mars (P. Labonté et E. Plante).

Faucon gerfaut - *Falco rusticolus*

N = 3 (3,0,0)

La présence de ce gros faucon est toujours appréciée...du moins par ceux qui en sont témoin. Un gerfaut de forme sombre est observé le long de l'autoroute à Cap St-Ignace le 17 mars (G.Lemelin, N. Cloutier et L. Messely), un autre est à La Pocatière le lendemain (C.

Auchu) et un immature de forme grise est au cap Tourmente le 24 (F. Bédard, J. Goulet et L. Messely).

Ordre GALLIFORMES

Perdrix grise - *Perdix perdix*

N = 5 (3,2,0)

Notons entre autres l'individu levé à Beauport (12 avril, R. Gingras et D. Campeau). Cinq oiseaux ont d'ailleurs été observés tout l'hiver dans ce secteur, le point le plus à l'est actuellement connu pour la rive nord.

Faisan de chasse - *Phasianus colchicus*

M. Desmeules et M. Lessard trouvent un mâle au Lac St-Charles le 26 avril. Cet espèce n'a jamais pu s'établir véritablement au Québec où tous les oiseaux observés sont considérés comme étant d'origine captive.

Tétras du Canada - *Dendragapus canadensis*

N = 1 (0,0,1)

C. Marcotte nous déniche un mâle dans la ZEC Batiscan-Neilson le 11 mai.

Gélinotte huppée - *Bonasa umbellus*

N = 129 (20,33,76)

Ordre GRUIFORMES

Râle de Virginie - *Rallus limicola*

N = 1 (0,0,1)

Râle de Caroline - *Porzana carolina*

N = 9 (0,0,9)

Poule-d'eau - *Gallinula chloropus*

N = 11 (0,0,11)

Elle commence à mettre les pattes plus souvent hors du cap Tourmente; à preuve, la première mention rapporte trois individus à Montmagny le 4 mai (R. Fortin et J. Lachance). Celle-ci est aussi vue à la base de plein-air de Ste-Foy le 11 mai (R.Gingras).

Foulque d'Amérique - *Fulica americana*

N = 31 (0,14,17)

Ordre CHARADRIIFORMES

LE GROUPE DES LIMICOLES

Espèce	N (M, A, M)	Première mention		Observateur(s)
		Jour	Lieu	
Pluvier kildir	413 (25,200,188)	23-03	St-Augustin	M.-A. Brochu, L. Marier
Bécasse d'Amérique	35 (1,17,17)	30-03	Berthier-sur-mer	J. Lachance, L. Vinette
Bécassine des marais*	88 (5,23,60)	11-04	Château-Richer	Fr. G. Harvey
Bécasseau à poitrine cendrée	3 (0,1,2)	13-04	Lévis	G. Lemelin
Chevalier branlequeue	89 (0,1,88)	14-04	St-Augustin	P. Otis
Grand Chevalier	56 (0,5,51)	20-04	La Pocatière	C. Auchu, M. Vaillancourt
Pluvier argenté	15 (0,1,14)	27-04	Rivière-Ouelle	Y. Hébert
Maubèche des champs	8 (0,0,8)	01-05	Neuveville	C. Brodeur, M. Darveau
Petit Chevalier	21 (0,0,21)	09-05	St-Pascal (Kam)	C. Auchu
Chevalier solitaire	40 (0,06,40)	11-05	cap Tourmente	R. Lepage et coll.
Bécasseau semipalmé	11 (0,0,11)	11-05	Neuveville	C. Brodeur, M. Darveau
Pluvier semipalmé	17 (0,0,17)	14-05	Deschambault	F. et R. Dion
Bécasseau minuscule	39 (0,0,39)	14-05	Deschambault	C. Marcotte
Bécasseau maubèche*	1 (0,0,1)	15-05	Ste-Croix	L. Moisan
Tournepieuvre à collier	3 (0,0,3)	16-05	Portneuf	C. Marcotte
Bécasseau sanderling	2 (0,0,2)	16-05	Portneuf	C. Marcotte
Bécasseau violet*	5 (0,0,5)	16-05	Portneuf	C. Marcotte
Chevalier semipalmé*	6 (0,0,6)	17-05	La Pocatière	C. Auchu
Bécasseau à croupion blanc	3 (0,0,3)	17-05	Lévis	M. Simoneau
Bécasseau roux	17 (0,0,17)	17-05	Portneuf	C. Marcotte
Phalarope de Wilson	3 (0,0,3)	17-05	La Pocatière	C. Auchu
Bécasseau variable	2 (0,0,2)	18-05	cap Tourmente	R. Lepage, F. Hamel
Bécasseau combattant*	2 (0,0,2)	19-05	La Pocatière	J.-F. Rousseau
Pluvier doré d'Amérique*	2 (0,0,2)	25-05	La Pocatière	C. Auchu, A. Côté
Barge marbrée*	1 (0,0,1)	25-05	Kamouraska	A. Côté, C. Auchu
Phalarope hyperboréen*	1 (0,0,1)	30-05	Rivière-Ouelle	C. Auchu, M. Vaillancourt

Dès le premier coup d'oeil, la longueur du tableau nous indique que le printemps '91 fut excellent du côté limicoles. Des espèces telle que le Bécasseau maubèche, le Chevalier semipalmé, le Bécasseau combattant, le Pluvier doré d'Amérique, la Barge marbrée et le Phalarope hyperboréen ne sont pas présents à chaque printemps sur notre territoire. D'autres se sont montré hâtivement (Chevalier branlequeue, Pluvier argenté). Le Bécasseau à poitrine cendrée enregistre même un nouveau record régional d'arrivée. Des détails supplémentaires sur les espèces marquées d'un astérisque suivent.

Pluvier doré d'Amérique - *Pluvialis dominica*

Migrant au dessus des prairies de l'ouest au printemps, l'identification de cette espèce chez nous, en cette saison, doit se faire avec prudence, son cousin eurasiens s'égarant à l'occasion dans le nord-est du continent. La confirmation de l'espèce a été faite pour l'oiseau présent à La Pocatière les 25 et 26 mai (C. Auchu, A. Côté, J.-F. Rousseau).

Chevalier semipalmé - *Catoptrophorus semipalmatus*

Encore cette année, un individu a fréquenté les battures de La Pocatière entre la mi-mai et le début de juin.

Barge marbrée - *Limosa fedoa*

Ce grand limicole roussâtre est déniché à Kamouraska, le 25 mai, par A. Côté et C. Auchu. Rarement de passage au Québec, il existe tout de même quelques mentions printanières et automnales pour le secteur compris entre La Pocatière et St-Germain depuis cinq ans.

Bécasseau maubèche - *Calidris canutus*

L. Moisan voit un de ces robustes limicoles à Ste-Croix, le 15 mai. Au cours des cinq derniers printemps, il n'avait été noté qu'une seule fois.

Bécasseau violet - *Calidris maritima*

M.-A. Lemieux en observe quatre à Lévis le 18 mai. Trois des cinq mentions ont pour origine le quai de Portneuf. Dix oiseaux y sont présents le 24 mai (C. Marcotte), posés sur les pneus suspendus aux rebords du quai. Rappelons que la première mention printanière pour la région immédiate de Québec ne date que de 1984. L'individu noté à La Pocatière le 25 mai (J.-F. Rousseau) était dans une région un peu plus typique pour l'espèce.

Bécasseau combattant - *Philomachus pugnax*

Deux oiseaux différents en deux jours à La Pocatière! Tout d'abord, le 19 mai, J.-F. Rousseau trouve un oiseau qu'il nous décrit en détail: «Sublime! un mâle en plumage nuptial presque complet,

- tête noire (les plaques de peau nue ne sont pas encore apparentes),
- collerette rousse (pas aussi développée que dans la plupart des «field guides»),
- dos noir, scapulaires rousses et noires,
- flancs noirs,
- U blanc au croupion
- bec jaune, pattes jaune-orange,
- bécasseau de grande taille, ...»

Le lendemain, en cherchant cet oiseau, C. Auchu découvre un autre mâle, en plumage d'hiver celui-là. Les deux oiseaux sont demeurés introuvables par la suite, malgré de bonnes recherches.

Bécassine des marais - *Gallinago gallinago*

Les mentions du mois de mars concernent les hivernants de La Pocatière et Beauport. À ce dernier endroit, S. Blais note quatre individus le 1^{er} mars.

Phalarope hyperboréen - *Phalaropus lobatus*

Le 30 mai, sept individus viennent frôler le bout du quai de Rivière-Ouelle sous les yeux de C. Auchu et M. Vaillancourt.

Labbe parasite - *Stercorarius parasiticus*

N = 4 (0,0,4)

Le premier de la saison, à Rivière-Ouelle le 6 mai, permet à C. Auchu de battre son propre record d'arrivée pour ce «demi-prédateur».

Mouette de Bonaparte - *Larus philadelphia*

N = 21 (1,4,16)

La première est déjà à St-Romuald le 31 mars (F. Landry). De bonnes quantités sont notées au début-mai avec un maximum de 135 à Lauzon le 10 (J. Lachance).

Mouette de Franklin - *Larus pipixcan*

N = 1 (0,0,1)

Le 30 mai à Rivière-Ouelle, deux adultes en plumage nuptial sont épiés par C. Auchu et M. Vaillancourt, alors qu'ils sont posés à 50 mètres des observateurs. Cette petite mouette de l'ouest du continent s'était aussi montrée à Rivière-Ouelle le 27 mai 1984 et du 28 au 30 mai 1989; toujours aux mêmes dates!

Goéland à bec cerclé - *Larus delawarensis*

N = 550 (78,256,216)

Goéland argenté - *Larus argentatus*

N = 391 (78,178,135)

Probablement attirés par un banc de capelans, plus de 100 Goélands argentés sont présents à Rivière-Ouelle le 6 mai (C. Auchu).

Goéland arctique - *Larus glaucooides*

N = 49 (17,25,7)

Goéland brun - *Larus fuscus*

N = 1 (0,1,0)

Un adulte fit une halte à Deschambault le 15 avril (C. Marcotte). Noté de plus en plus régulièrement.

Goéland bourgmestre - *Larus hyperboreus*

N = 16 (9,6,1)

Goéland à manteau noir - *Larus marinus*

N = 362 (87,182,93)

Goéland SP

N = 5 (3,2,0)

Mouette trydactyle - *Rissa tridactyla*

N = 1 (0,1,0)

Cette espèce est encore vue à Rivière-Ouelle ce printemps, avec deux oiseaux le 24 avril (B. Desmeules, C. Auchu).

Sterne caspienne - *Sterna caspia*

N = 1 (0,0,1)

Présente pour un deuxième printemps consécutif sur notre territoire. Cette fois, c'est M.-A. Brochu qui voit un adulte, le 18 mai, à Beauport.

Sterne pierregarin - *Sterna hirundo*

N = 6 (0,0,6)

Dès le 6 mai, cette «hirondelle de mer» profite des capelans, près du quai de Rivière-Ouelle (C. Auchu).

Mergule nain - *Alle alle*

Nous avons reçu une mention de six oiseaux ce printemps. Il existe moins d'une dizaine de mentions de ce «petit bonhomme» près de Québec et toutes ont été obtenues à l'automne ou au début de l'hiver. Comme les oiseaux de ce printemps ont été vus de dos et identifiés «par élimination», il est plus prudent de ne pas tenir compte de cette mention.

Petit Pingouin - *Alca torda*

N = 7 (0,2,5)

Mentionné régulièrement à Rivière-Ouelle à partir du 19 avril (deux oiseaux, C. Auchu).

Guillemot à miroir - *Cephus grylle*

N = 10 (6,0,4)

Une mention d'intérêt nous arrive de St-Joachim le 25 mai (J.-F. Ouellet, F. Bédard et J.-F. Bédard). Cet alcidé se rend parfois près de Québec à l'automne mais il s'agirait ici d'une première pour le printemps.

Ordre COLUMBIFORMES

Pigeon biset - *Columba livia*

N = 284 (74,118,92)

Tourterelle rieuse

Une présence hors des grands centres urbains ce printemps avec un oiseau à Rivière-Ouelle le 18 avril (C. Auchu)

Tourterelle triste - *Zenaida macroura*

N = 389 (87,158,144)

Ordre STRIGIFORMES

Grand-duc d'Amérique - *Bubo virginianus*

N = 18 (7,5,6)

Le 26 mai à La Pocatière, J.-F. Rousseau et C. Auchu observent un adulte et deux jeunes occupant un vieux nid de corbeau accroché à une falaise.

Harfang des neiges - *Nyctea scandiaca*

N = 32 (22,10,0)

Chouette épervière - *Surnia ulula*

N = 12 (9,3,0)

Après un hiver remarquable, c'est le 12 avril à St-Augustin que cette espèce nous quitte pour la forêt boréale (P. Otis et G. Ménard).

Chouette rayée - *Strix varia*

N = 15 (2,7,6)

Hibou moyen-duc - *Asio otus*

N = 2 (0,2,0)

Ce fantôme a été entrevu deux fois cette saison: à Ste-Foy le 18 avril (L. Barré) et à La Pocatière le 24 (C. Auchu).

Hibou des marais - *Asio flammeus*

N = 21 (0,17,4)

C'est de toute évidence en avril que le Hibou des marais traverse notre région. Un excellent printemps pour cet oiseau peu constant.

Nyctale boréale - *Aegolius funereus*

N = 1 (1,0,0)

F. Bédard en trouve une à Lac-Beauport le 9 mars. Elle n'est que rarement notée au printemps.

Petite nyctale - *Aegolius acadicus*

N = 8 (2,6,0)

Les silencieux excursionnistes du COCLP entendent la première de la saison le 25 mars à La Pocatière. Celle-ci est aussi notée au cap Tourmente, à Lac-Beauport, à Harlaka (Lévis), à St-Louis de Pintendre et à St-Isidore où une est trouvée morte (P. Labonté, É. Plante, F. Landry).

Ordre CAPRIMULGIFORMES

Engoulevant d'Amérique - *Chordeiles minor*

N = 4 (0,0,4)

Engoulevant bois-pourri - *Caprimulgus vociferus*

N = 2 (0,0,2)

Deux sont à Ste-Christine (Portneuf) le 22 mai (R. Dion et F. Dion) et, fait très surprenant, un oiseau non-décrit est repéré durant la soirée du 25 mai à Baie des Rochers dans Charlevoix (D. Banville). Les mentions à l'est de Québec sont presque inexistantes.

Ordre APODIFORMES

Martinet ramoneur - *Chaetura pelagica*

N = 30 (0,0,30)

Colibri à gorge rubis - *Archilochus colubris*

N = 63 (0,0,63)

Les premières observations de ce «diminutif oiseau» ont été faites le 10 mai.

Ordre CORACIFORMES

Martin-pêcheur d'Amérique - *Ceryle alcyon*
N = 120 (0,40,80)
Mentionné dès le 6 avril.

Ordre PICIFORMES

Pic maculé - *Sphyrapicus varius*
N = 52 (0,20,32)

Pic mineur - *Picoides pubescens*
N = 264 (52,96,116)

Pic chevelu - *Picoides villosus*
N = 158 (45,57,56)

Pic tridactyle - *Picoides tridactylus*
N = 3 (2,0,1)
Résistant de la forêt boréal, ce «picado» semble devenir régulier au printemps. Cette fois, les 3 mentions proviennent de La Pocatière alors que C. Auchu note un individu les 1er et 6 mars. La dernière, tardive celle-là, survient le 14 mai.

Pic à dos noir - *Picoides arcticus*
N = 5 (1,0,4)
La totalité des mentions proviennent de la Réserve des Laurentides et de Lac-Beauport. Une dernière mention est rapportée le 28 mai par C. Marcotte de la Réserve des Laurentides.

Pic flamboyant - *Colaptes auratus*
N = 222 (0,71,151)

Grand Pic - *Dryocopus pileatus*
N = 32 (10,10,12)
D'année en année, le nombre de mentions ne cesse de croître pour ce spectaculaire picidé. Tant mieux!

Ordre PASSERIFORMES

Moucherolle à cotés olive - *Contopus borealis*
N = 3 (0,0,3)
Une première mention pour ce migrateur est faite le 18 mai à St-Raphaël par G. Lemieux. Les deux autres proviennent des Laurentides où l'espèce débute son aire de nidification. P. Lane et J. Labonté notent deux individus au lac Parent le 28 mai tandis que C. Marcotte les imite au même moment dans la Réserve des Laurentides.

Pioui de l'Est - *Contopus virens*
N = 30 (0,1,29)

Moucherolle à ventre jaune - *Empidonax flaviventris*
N = 8 (0,0,8)

À l'instar de la plupart de nos moucherolles, l'espèce est arrivée assez tôt. L. Messely et J. Hardy signalent un oiseau hâtif à l'Université Laval le 19 mai.

Moucherolle des aulnes - *Empidonax alnorum*
N = 32 (0,0,32)
Un premier individu est signalé le 6 mai à Portneuf-Station par C. Marcotte.

Moucherolle tchébec - *Empidonax minimus*
N = 65 (0,0,65)
Les premières mentions ont été signalées le 10 mai.

Moucherolle phébi - *Sayornis phoebe*
N = 62 (0,34,28)
Le plus hâtif de nos moucherolles est noté dès le 5 avril à Château-Richer par G. Harvey

Tyran huppé - *Myiarchus crinitus*
N = 37 (0,0,37)
La première mention origine de Neuville le 12 mai lors d'une excursion du COQ.

Tyran tritri - *Tyrannus tyrannus*
N = 65 (0,2,63)

Alouette cornue - *Eremophila alpestris*
N = 119 (46,48,25)

Hirondelle noire - *Progne subis*
N = 19 (0,3,16)
Mentionnée en premier lieu à Lévis le 27 avril par G. Lemelin et coll. L'espèce, de moins en moins commune dans notre région, a été observée dans les localités suivantes: Rivière-Ouelle, La Pocatière, St-Benjamin, Lévis, Bernières, Ste-Croix, Neuville, Portneuf et lac Parent (Lac-Beauport).

Hirondelle bicolor - *Tachycineta bicolor*
N = 312 (0,83,229)
Notre petite hirondelle s'est montré le nez le 6 avril cette année.

Hirondelle à ailes hérissées - *Stelgidopteryx serripennis*
N = 1 (0,0,1)
L'unique mention de la saison pour la plus rare de nos hirondelles provient de St-Henri de Lévis alors que P. Labonté signale l'arrivée de deux individus.

Hirondelle de rivage - *Riparia riparia*
N = 39 (0,0,39)

Hirondelle à front blanc - *Hirundo pyrrhonota*
N = 44 (0,2,42)
Celle est observée assez tôt, soit le 29 avril.

Hirondelle des granges - *Hirundo rustica*

N = 123 (0,6,107)

Même chose que pour l'espèce précédente, mais le 27 avril.

Geai du Canada - *Perisoreus canadensis*

N = 7 (3,1,3)

Toutes les mentions proviennent de la région des Laurentides.

Geai bleu - *Cyanocitta cristata*

N = 242 (80,64,98)

Corneille d'Amérique - *Corvus brachyrhynchos*

N = 696 (171,283,242)

Ouf! Tout un total de mentions, jamais une espèce n'a été autant mentionnée en une saison.

Mésange à tête noire - *Parus atricapillus*

N = 498 (127,169,202)

Mésange à tête brune - *Parus hudsonicus*

N = 20 (6,6,8)

Sittelle à poitrine rousse - *Sitta canadensis*

N = 217 (53,68,96)

Sittelle à poitrine blanche - *Sitta carolinensis*

N = 81 (26,27,28)

Une mention faite à St-Augustin le 20 avril, lors d'une excursion du COQ, décrit une parade nuptiale. Elle est décrite ainsi: «...le mâle frottant son bec contre un tronc, cache des morceaux de mousse dans des crevasses près du nid. La femelle venant ensuite vérifier le travail...»

-N.D.L.R. Rappelons qu'il est toujours intéressant de faire part des comportements sur les feuillets d'observations.

Grimpereau brun - *Certhia americana*

N = 64 (12,36,16)

Il est intéressant de souligner que plusieurs mentions ont fait état de plus de 10 individus.

Troglodyte familier - *Troglodytes aedon*

N = 6 (0,4,2)

Les premiers individus sont signalés le 13 avril cette année. Les mentions proviennent de Lévis, Maizerets et cap Tourmente.

Troglodyte des forêts - *Troglodytes troglodytes*

N = 118 (1,45,72)

Une mention très hâtive.

Troglodyte des marais - *Cistothorus palustris*

N = 16 (0,0,16)

Vu à partir du 11 mai, la plupart des mentions proviennent du cap Tourmente. Une autre fut faite à St-Joachim et une dernière à Lévis, deux sites nouveaux pour l'espèce.

Roitelet à couronne dorée - *Regulus satrapa*

N = 126 (1,74,51)

Roitelet à gorge rubis - *Regulus calendula*

N = 161 (0,48,113)

Gobe-moucheons gris-bleu - *Poliophtila caerulea*

N = 1 (0,0,1)

La régularité de l'espèce dans notre région au cours des dernières années suppose-t-elle une extension de son aire de nidification? On peut se croiser les doigts. Encore cette année, c'est au cap Tourmente que ce joli petit oiseau est signalé par D. Campeau et R. Gingras le 12 mai.

Merle-bleu de l'Est - *Sialia sialis*

N = 26 (0,7,19)

D. McCutcheon observe un premier individu le 6 avril à Sacré-Coeur de Marie. On mentionne maintenant l'espèce de façon régulière dans plusieurs localités de notre région.

Solitaire de Townsend - *Myadestes townsendi*

N = 1 (0,0,1)

C'est à Saint-Raymond, le 15 mai que D. Gingras aperçoit un oiseau peu familier. Il note: «(...)

- cercle orbital;
- plumes blanches bordant la queue,
- lueur de roux sur les ailes et;
- très agité, chasse les insectes.» D.G.

Il s'agit à notre connaissance de la première mention au printemps pour ce turdidé rare chez nous. Il est habituellement observé à l'automne et surtout en hiver alors qu'il s'alimente à des mangeoires.

Grive fauve - *Catharus fuscescens*

N = 72 (0,1,71)

Un individu hâtif est observé à Saint-Benjamin le 29 avril par P. Rodrigue.

Grive à joues grises - *Catharus minimus*

N = 3 (0,0,3)

La plus rare des grives nous visitant a été mentionnée à trois reprises. Un individu est signalé les 18 et 19 mai à la rivière à la Scie par M.-A. Lemieux. F. et R. Dion relèvent la présence d'un autre oiseau au cap Tourmente le 25 mai.

Grive à dos olive - *Catharus ustulatus*

N = 28 (0,0,28)

Grive solitaire - *Catharus guttatus*

N = 93 (0,15,78)

La plus hâtive de nos grives est apparue le 20 avril à St-Romuald, selon G. Lemelin et coll.

Grive des bois - *Hylocichla mustelina*

N = 26 (0,0,26)

À l'instar de la Grive fauve et de la Grive à dos olive, celle-ci est arrivée dans la région le 10 mai.

Merle d'Amérique - *Turdus migratorius*

N = 518 (39,230,249)

Un oiseau laissant paraître des parties blanches à la base du dos et au croupion est noté par G. Harvey à Château-Richer le 1er avril. Un autre cas de semi albinisme...

Moqueur chat - *Dumetella carolinensis*

N = 37 (0,0,37)

Moqueur polyglotte - *Mimus polyglottos*

N = 14 (1,2,11)

Plusieurs localités accueillent ce merveilleux moqueur. Toutes les mentions sont faites en mai (à partir du 21) sauf deux provenant de Charlesbourg le 17 mars et 5 avril (R. Lepage). Il s'agit fort probablement d'un oiseau ayant hiverné dans les environs.

Moqueur roux - *Toxostoma rufum*

N = 21 (0,1,20)

Cet élégant mimidé est vu dès le 28 avril à St-Joseph de Beauce par L. Légaré et M. Grenier. Soulignons par ailleurs une mention étonnante de 8 individus à Bernières le 26 mai par H. Pelletier.

Pipit d'Amérique - *Anthus rubescens*

N = 9 (0,0,9)

L'espèce est beaucoup plus discrète lors de la migration printanière qu'à l'automne.

Jaseur boréal - *Bombcilla garrulus*

N = 42 (14,25,3)

À l'image de l'hiver dernier, les nombreuses mentions comptant plusieurs individus constituant l'une des migrations massives les plus importantes depuis belle lurette. Les derniers oiseaux sont signalés le 4 mai à Portneuf-Station et à Ste-Croix de Lotbinière.

Pie-grièche grise - *Lanius excubitor*

N = 46 (19,26,1)

Un nombre de mentions record pour ce petit rapace masqué.

Observé à plusieurs endroits dans notre région, plusieurs font état de 2, 3 et même 4 individus. Après deux années de «vache maigre», le nombre de mentions fait un saut considérable. Il serait intéressant de vérifier au niveau provincial s'il y a similitude avec cette constante et de suivre l'évolution de la présence de l'espèce au cours des prochaines années.

Un dernier individu est noté assez tardivement, soit le 4 mai, à Ste-Croix par A. Couture. Comme plusieurs mentions ont été faites jusqu'à la fin avril, il est bon de rappeler de bien vérifier s'il ne s'agirait pas d'une migratrice!

Pie-grièche migratrice - *Lanius ludovicianus*

N = 1 (0,1,0)

La seule mention de ce laniidé en voie de disparition au Québec provient (encore cette saison!) de notre «Pointe Pelée régionale», soit le cap Tourmente le 13 avril alors que R. Lepage et F. Hamel prennent soin de noter: «(...) semble petite, ventre rayé, masque noir se rejoint au dessus du bec, bec semble trapu et est entièrement noir et court (...)»

Étourneau sansonnet - *Sturnus vulgaris*

N = 606 (141,256,209)

Viréo à tête bleue - *Vireo solitarius*

N = 50 (0,1,49)

L'espèce arrive tôt cette année car plusieurs mentions sont notées à la fin avril et au tout début de mai. Un premier individu est aperçu le 23 avril à St-Joseph de Beauce par L. Légaré et M. Grenier.

Viréo mélodieux - *Vireo gilvus*

N = 21 (0,1,20)

Un individu hâtif est signalé le 28 avril au camping Beauport par R. Blais.

Viréo aux yeux rouges - *Vireo olivaceus*

N = 56 (0,0,56)

LES PARULINES

Voici, comme d'habitude, un tableau portant sur l'arrivée des parulines classées par ordre croissant, c'est-à-dire de la plus hâtive à la plus tardive. Vingt-cinq espèces ont été notées, mais ce printemps, l'habituelle paruline à ailes dorées a laissé sa place à une rarissime soit la Paruline azurée. Notons également que quatre espèces ont été vues en avril, ce qui est supérieur à la normale. Mais pour ce qui est des autres, les dates d'arrivée sont soit normales ou plus tardives qu'à l'habitude. Les fortes précipitations d'avril n'ont certainement pas contribué à abaisser certains records. Cette année, la période allant du 10 au 12 mai a semblé être le moment privilégié pour remarquer l'arrivée des migratrices. Notons à ce sujet qu'à lui seul, Guy Lemelin détient six premières mentions et ce à la même date soit le 10 mai. Certains choisissent mieux leurs sites d'observation que d'autres...

TABLEAU DES PARULINES

Espèces	N(A,S,O,N)	Arrivée	Sites	Observateurs
P. à croupion jaune*	205 (0,9,196)	24-04	Rivière-Ouelle	C. Auchu, B. Desmeules
P. obscure*	47 (0,1,46)	24-04	St-Isidore	F. Landry
P. des pins*	05 (0,1,4)	27-04	Pont-Rouge	F. Dion
P. masquée	78 (0,1,77)	27-04	Neuville	P. Otis
P. à joues grises	86 (0,0,86)	01-05	BPA de Ste-foy	D. Campeau
P. à couronne rousse*	09 (0,0,9)	05-05	cap Tourmente	L. Vinette, R. Fortin et J. Lachance
P. noir et blanc	86 (0,00,86)	05-05	BPA de Ste-foy	J.-F. Bédard
P. des ruisseaux	31 (0,0,31)	09-05	Rivière-à-Pierre	C. Marcotte
P. jaune	80 (0,0,80)	10-05	Lévis	G. Lemelin
P. à flancs marron	62 (0,0,62)	10-05	Lévis	G. Lemelin
P. tigrée	29 (0,0,29)	10-05	Sacré-Coeur-de-Marie	D. McCutcheon
P. bleue à gorge noire	61 (0,0,61)	10-05	Lévis	G. Lemelin
P. verte à gorge noire	89 (0,0,89)	10-05	Lévis	G. Lemelin
P. flamboyante*	72 (0,0,72)	10-05	BPA de Ste-foy	H. Pelletier, D. Campeau
P. à calotte noire*	24 (3,0,24)	10-05	Lévis	G. Lemelin
P. verdâtre*	05 (0,0,05)	11-05	Lévis	G. Lemelin
P. à gorge orangée	54 (0,0,54)	11-05	cap Tourmente	F. Bédard, M.-A. Brochu
			cap Tourmente	F. Bédard, M.-A. Brochu
			Sacré-Coeur-de-Marie	R. Lepage, F. Hamel
P. couronnée	77 (0,0,77)	11-05	cap Tourmente	D. McCutcheon
			Lac Parent	R. Lepage, F. Hamel
			Duchesnay	P. Lane, J. Labrecque
P. à collier	45 (0,0,45)	12-05	cap Tourmente	G. Lemieux
			Neuville	R. Gingras, D. Campeau
			Pont-Rouge	COQ, P. Otis
			St-Raphaël	R. et F. Dion
P. à tête cendrée*	64 (0,0,64)	12-05	St-Augustin	R. Lepage
			cap Tourmente	COQ, P. Otis
			Lac-Beauport	R. Gingras, D. Campeau
P. à poitrine baie	32 (0,0,32)	12-05	cap Tourmente	P. Lane, J. Labrecque
			Beauport	R. Gingras, D. Campeau
P. rayée	28 (0,0,28)	16-05	Univ. Laval	J.-F. Rousseau
				G. Lemelin, S. Panos et D. Talbot
P. du Canada	30 (0,0,30)	18-05	Lévis	M.-A. Lemieux
P. azurée*	01 (0,0,1)	19-05	St-David	M.-A. Lemieux
P. triste	16 (0,0,16)	19-05	BPA de Ste-foy	M.-A. Brochu

Paruline obscure - *Vermivora peregrina*

La mention d'avril, très hâtive (le 24), provient de St-Isidore, où trois individus ont attiré l'attention de F. Landry. Rappelons qu'une mention de paruline en avril (excepté pour la «croupion jaune») est toujours inhabituelle.

Paruline verdâtre - *Vermivora celata*

Du 11 au 19 mai, sept individus au total ont été observés et ce, à trois sites différents: cap Tourmente (F. Bédard et M.-A. Brochu, D. Campeau), la base de plein air de Ste-Foy (F. Dion) et Beauport (J.-F. Rousseau et L. Labeaume).

Paruline à tête cendrée - *Dendroica magnolia*

Pour une de nos plus belles parulines, en observer 40 le même jour (cap Tourmente, le 20 mai) a dû ébahir les observateurs, en l'occurrence L. Vinette, A. Côté et J. Lachance.

Paruline à croupion jaune - *Dendroica coronata*

Pas moins de trois mentions, toutes du cap Tourmente, font état de 200 individus observés en migration massive: le 11 mai par F. Bédard, M.-A. Brochu, le 20 mai (L. Vinette, A. Côté et J. Lachance) et le 23 mai (D. McCutcheon).

Paruline des pins - *Dendroica pinus*

Ste-Foy (R. Gingras), cap Tourmente (F. et J.-F. Bédard) et surtout Pont-Rouge ont été visités par cette paruline. À ce dernier endroit, F. et R. Dion l'ont mentionné à trois reprises, ce qui peut envisager une possibilité de nidification. À suivre dans le prochain numéro...

Paruline à couronne rousse - *Dendroica palmarum*

Encore peu ont été vues ce printemps. Tout de même, quatre individus ont attiré l'attention de F. et R. Dion le 26 mai et ce, dans un des sites reconnus par Normand David (Guide des sites), soit la tourbière de Dosquet.

Paruline azurée - *Dendroica cerulea*

Toute une observation pour M.-A. Lemieux qui découvre un représentant de cette espèce confinée à l'extrême sud du Québec (régions de l'Outaouais, de Montréal et de l'Estrie). Étant donné la description complète de l'individu faite par le jeune observateur, il ne peut y avoir de doute dans notre esprit quant à l'authenticité de l'observation:

«(...) Collier noir, gorge blanche, flancs blancs rayés de noir, dessus bleu, queue et ailes plus

foncées, barres alaires blanches, pas de trace de jaune, petites rayures sur le dos, (...)» M.-A. L.

De plus, la paruline a été observée dans son habitat (boisé) à une distance minimale de 20 pieds et elle a chanté durant l'observation. Même si l'espèce niche à quelques endroits dans l'extrême sud québécois, voilà déjà plusieurs années qu'elle n'avait pas visité notre région. En fait, les deux seules mentions de cette espèce originent toutes les deux de Lac-Trois-Saumons (juin 1959 et août 1962). La présente mention a été faite à St-David (rivière à la Scie) le 19 mai.

Paruline flamboyante - *Setophaga ruticilla*

Décidément, les parulines fourmillaient au cap Tourmente le 20 mai, 50 individus ont été notés et ce, toujours par les mêmes observateurs (L. Vinette, A. Côté et J. Lachance).

Paruline à calotte noire - *Wilsonia pusilla*

Pour observer cette paruline en migration, le cap Tourmente est l'endroit par excellence. Du 20 au 26 mai, des groupes de 10 à 40 individus ont été observés.

Tangara écarlate - *Piranga olivacea*

N = 28 (0,0,28)

Cinq jours avant les autres mentions, F. Bédard et M.-A. Brochu observent un resplendissant mâle au cap Tourmente le 11 mai.

Cardinal rouge - *Cardinalis cardinalis*

N = 3 (1,0,2)

Pour cette espèce qui poursuit tranquillement son expansion vers le nord, trois individus ont été notés, dont deux en mai (nicheur?)

- Québec, mâle, 1er mars, M. Mills

- Université Laval, femelle, 14 mai, M. Darveau et J. Hugues

- St-Raymond, mâle, 15 mai, D. Gingras

Cardinal à poitrine rose - *Pheucticus ludovicianus*

N = 71 (1,0,70)

Surprenante mention d'un individu mâle bien observé par J. Desmeules à Beauport. On a passé bien près d'un record provincial d'arrivée pour cette espèce, puisqu'il date du 9 mars (Gaspé, 1989)

Passerin bleu - *Guiraca caerulea*

N = 6 (0,0,6)

P. Otis, alerté par ses voisins, vient confirmer la présence d'une femelle immature de cette espèce non nicheuse au Canada et ce, à Neuville. Il existe tout au plus une dizaine de mentions au Québec (s. v. p., ne comptez pas celle de Beauport!! (voir Vol. 35, no. 1, hiver 89-90).

L'identification d'une femelle attire toutefois notre attention, car elle ne possède pas les teintes vives du mâle. Voici quelques éléments de la description fournie par Pierre:

«- dos brun caramel,

- une barre alaire marron, l'autre n'étant pas bien définie,

- bec comme un gros-bec, mais la mandibule inférieure est plus claire,

- dessous jaune-brun pâle,

- on distingue deux petites parties bleues sous les ailes.» P.O.

Le tournesol constituait sa nourriture favorite aux mangeoires. L'oiseau est demeuré du 7 au 16 mai et sa présence a, entre autres, profité aux excursionnistes du COQ le 12.

Passerin indigo - *Passerina cyanea*

N = 10 (0,1,9)

Ils sont arrivés tôt cette année (habituellement 2 ou 3 mentions en mai seulement). La mention la plus spéciale concerne certainement cette femelle découverte à Tewkesbury le 17 avril (J. Turgeon et al.). L'oiseau bat le record d'arrivée provincial de 9 jours. L'ancien record datait de 1984. Les autres mentions ne concernent que des mâles:

Stoneham 10 mai J. Turgeon

East-Broughton 11 au 16 mai M. et J. Vachon
(individu se nourrissant à une mangeoire)

Ste-Foy 25 mai M. Darveau
 cap Tourmente 25 mai COQ, J.-G. Picard
 Val-Bélair 26 mai H. Audet

Tohi à flancs roux - *Pipilo erythrophthalmus*

N = 4 (4,0,0)

Pour ces deux femelles ayant hiverné chez nous (voir Vol. 36 no. 1), les dernières mentions ont été faites le 22 mars à St-Émile (S. St-Onge) et le 31 mars à La Pocatière (C. Auchu).

L'ARRIVÉE DES BRUANTS

Espèces	N Mentions	Date	Site	Observateurs
Bruant chanteur	426	-	-	-
Jonco ardoisé	263	-	-	-
Bruant à gorge blanche	241	06-04	St-Basile	L. Moisan
Bruant hudsonien *	159	19-05	Camp. Beauport	J.-P. Gravel
Bruant familier	147	12-04	St-David	M. Roy
Bruant des prés	139	06-04	St-Isidore	P. Labonté
Bruant des neiges*	120	14-05	La Pocatière	C. Auchu
Bruant à couronne blanche	95	27-04	Neuville	P. Otis
Bruant des marais	63	12-04	Lévis	G. Lemelin
			St-David	M. Simoneau
Bruant fauve	37	13-04	Univ. Laval	P. Gosselin
Bruant vespéral	23	19-04	Chât.-Richer	Frère G. Harvey
			Lévis	J. Lachance
Bruant de Lincoln	20	10-05	Lévis	G. Lemelin
			Sacré-Coeur- de-Marie	D. McCutcheon
Bruant lapon*	11	10-05	Lévis	G. Lemelin
			Riv.-Ouelle	C. Auchu et coll.
Bruant de Le Conte	05	22-05	cap tourmente	F. Bédard et C. Bouchard
Bruant à queue aiguë	01	29-05	La Pocatière	C. Auchu
Bruant sauterelle	01	25-05	cap tourmente	R. Lepage, F. Hamel

Pour les espèces marquées d'un astérisque, les dates indiquées sont celles de la dernière mention, puisque ces espèces nichent dans des lieux plus nordiques que la région de Québec.

Le Bruant chanteur et le Junco ardoisé ayant hiverné dans la région, aucune date spéciale ne figure au tableau.

Pour toutes des autres espèces, la date mentionnée est celle de son arrivée dans notre territoire.

Bruant sauterelle - *Ammodramus savannarum*

N = 1 (0,0,1)

P. Lepage et F. Hamel sont les auteurs de cette mention très spéciale faite au cap Tourmente le 25 mai. En plus d'avoir été bien vu, l'oiseau a été bien entendu à plusieurs reprises (vous savez, ce chant de «sauterelle»?). Les détails de la tête ont été très bien notés: «...bande beige sur le dessus (de la tête) bordée de bandes plus foncées avec une rayure beige sur la ligne de l'oeil.»

Notons qu'au sujet des quelques espèces de bruants rares (des plaines, de Le Conte en plus de sauterelle), leur chant suggère tous

des cris d'insectes. Nous devrions prêter plus attention lors de nos balades dans les champs..

Bruant de Le Conte - *Ammodramus leconteii*

N = 5 (0,05)

Une autre mention intéressante d'un bruant rare vient aussi du cap Tourmente. Un individu d'abord le 22 mai, puis deux par la suite. Le bulletin suivant nous fournira plus d'informations sur le succès ou non de leur nidification, car ces deux mâles ont chanté durant tout l'été!! Le meilleur endroit pour les entendre était le sentier «L'Allée

d'ormes», où ils chantaient habituellement au sol ou bas dans les arbustes. Il est à noter que la dernière mention provenait de St-Raphaël les 4 et 5 juillet 1989. Surveillons donc son arrivée le printemps prochain!

Bruant à queue aiguë - *Ammodramus caudacutus*
N = 1 (0,0,1)

Rares sont les mentions au mois de mai pour cette espèce. Tout de même, C. Auchu en dénicha un à La Pocatière le 29 mai.

Bruant des marais - *Melospiza georgiana*
N = 63 (0,12,51)

C. Marcotte en recense un total de 12 individus à la ZEC Batiscan-Neilson le 20 mai.

Junco ardoisé - *Junco hyemalis*
N = 263 (4,156,103)

S. St-Onge observe à St-Émile, le 11 avril, un individu d'une des sous-espèces de l'Ouest. «...La tête était noire, le dos nettement démarqué et brun, et les flancs bruns.»

Selon Godfrey, cette sous-espèce (*Junco hyemalis oregonus*) abonde en Colombie-Britannique et dans l'Ouest américain.

Bruant lapon - *Calcarius lapponicus*
N = 11 (2,6,3)

Dix lapons à La Pocatière (C. Auchu) et huit à Pintendre le 5 mai (dont quelques-uns en plumage nuptial, G. Lemelin et coll.) constituent des nombres intéressants pour cette espèce peu commune même en migration.

Bruant des neiges - *Plectrophenax nivalis*
N = 120 (37,68,15)

À la fin de mars et au début d'avril, souvent cette espèce se regroupe en groupes exceptionnels. Les plus grands attroupements de ces petits bruants blancs proviennent de la rive sud:

Cap-St-Ignace	17 mars	1500	G. Lemelin, N. Cloutier, L. Messely
St-Isidore	12 avril	3500!	P. Labonté, E. Labonté, F. Landry
Frampton	13 avril	5000!!	P. Rodrigue
St-Isidore	06 avril	6000!!!	P. Labonté

Goglu - *Dolichonyx oryzivorus*
N = 79 (0,0,79)

Carouge à épaulettes - *Agelaius phoeniceus*
N = 534 (73,226,235)

Sturnelle des prés - *Sturnella magna*
N = 56 (2,25,29)

Quiscale rouilleux - *Euphagus carolinus*
N = 50 (2,19,29)

Les deux individus de mars concernent deux oiseaux différents: un à Laurier-Station (J. Charest) et l'autre à Deschambault (P. Otis). Par ailleurs, 50 rouilleux au cap Tourmente est un nombre d'individus notable (24 avril, D. Campeau).

Quiscale bronzé - *Quiscalus quiscula*
N = 512 (66,220,226)

Vacher à tête brune - *Molothrus ater*
N = 338 (23,149,166)

Oriole du Nord - *Icterus galbula*
N = 42 (0,0,42)

G. Isabelle dénombre un total de 14 orioles au Domaine Joly (pointe au Platon) le 28 mai. Et comme d'habitude, la première mention provient de la base de plein air de Ste-Foy (11 mai, R. Gingras).

Dur-bec des pins - *Pinicola enucleator*
N = 9 (8,1,0)

Roselin pourpré - *Carpodacus purpureus*
N = 210 (14,46,150)

Roselin familier - *Carpodacus mexicanus*
N = 32 (5,17,10)

Assistons-nous à une expansion semblable à celle de la Tourterelle triste? Encore une fois, le nombre de sites où l'espèce est observée a continué de grimper en flèche. Du fait que l'espèce est facilement attirée par les mangeoires (tourmesol, chardon), il est facile de percevoir son expansion. Un coup d'oeil rapide à ce tableau et vous en serez convaincus!

Année	N. de mentions	N. de sites
1986	4	3
1987	9	3
1988	14	6
1989	11	7
1990	30	10
1991	32	14

Bec-croisé rouge - *Loxia curvirostra*
N = 7 (4,2,1)

Un nombre ahurissant de 85 bec-croisés est noté dans la Réserve des Laurentides par J. Ibarzabal le 13 mars. En plus de la Réserve (3), les mentions viennent du Bas-Saint-Laurent (3) et de Lévis (1).

Bec-croisé à ailes blanches - *Loxia leucoptera*
N = 5 (5,0,0)

Toutes les mentions, sans exception, proviennent de la Réserve des Laurentides.

Sizerin flammé - *Carduelis flammea*
N = 8 (6,0,2)

Suite à un hiver pauvre en sizerins, il est normal que le printemps le soit aussi!

Chardonneret des pins - *Carduelis pinus*
N = 154 (63,40,51)

Chardonneret jaune - *Carduelis tristis*
N = 274 (37,58,179)

Gros-bec errant - *Coccythraustes vespertinus*
N = 321 (120,125,76)

Moineau domestique - *Passer domesticus*
N = 261 (76,98,87)

OBSERVATEURS DU PRINTEMPS 1991

NOM	N FEUILLETS	COTE D'ACTIVITÉ	NOM	N FEUILLETS	COTE D'ACTIVITÉ	NOM	N FEUILLETS	COTE D'ACTIVITÉ
Auchu, Claude	70	386,7	Gilbert, Yvan	2	2,4	Ouellet, Jean-François	8	29,9
Audet, Hélène	1	2,8	Gingras, Denis	3	12,8	Paños, Sandra	1	5,6
Banville, Daniel	2	4,9	Gingras, Robin	30	107,0	Pelletier, Hubert	21	108,4
Barré, Lucie	3	9,7	Gosselin, Pierre	15	30,0	Picard, Jean-Guy	1	13,8
Beaupré, Roch	4	6,2	Goulet, Julie	1	3,4	Pinet, Yvon	1	0,6
Bédard, Frédéric	13	74,5	Graham, Douglas	2	4,4	Plante, Eric	14	54,6
Bédard, Jean-François	4	31,0	Gravel, Jean-Philippe	15	23,4	Poulin, Renaud	13	26,9
Bédard, Michel	1	1,3	Grenier, Mario	3	13,3	Rasmussen, Arne	10	26,0
Bélanger, Claire	2	3,9	Grondin, Jean-Luc	1	0,9	Rhéaume, Serge	1	5,2
Bélisle, Marc	4	19,9	Guérin, Jocelyn	5	26,2	Rodrigue, Paulin	15	30,9
Bérubé, Conrad	3	4,7	Hamel, François	6	41,5	Rousseau, David	6	18,4
Bernier, Sylvain	5	13,4	Harvey, Frère Gérard	87	296,8	Rousseau, Jean-François	16	85,8
Biron, D	3	2,5	Hardy, Jean	2	10,2	Roy, Anne-Marie	4	4,3
Blais, Renée	18	38,8	Hébert, Yves	12	20,1	Roy, Clodin	3	5,4
Bouchard, Claude	1	10,3	Houde, Benoît	2	5,0	Roy, Laval	31	48,0
Bouchard, Gilbert	1	1,2	Ibarzabal, Jacques	2	3,8	Roy, Micheline	10	25,9
Boucher, Jean-Sébastien	1	2,2	Imbeau, Louis	1	1,1	Rubénovitch, M.-André	13	44,4
Breton, D	2	3,8	Isabelle, Guy	3	9,8	Samson, Pascal	1	3,2
Brodeur, Claire	12	56,1	Labrecque, Jacqueline	16	70,4	Savard, Germain	2	5,1
Brochu, Marc-André	28	128,2	Labeaume, Louison	9	33,7	Shaffer, François	7	12,0
Brousseau, Pierre	13	35,1	Labonté, Patrick	17	62,0	Simard, Claude	3	14,6
Campeau, Daniel	18	88,3	Lachance, Jacques	25	92,7	Simoneau, Mathieu	11	33,7
Caron, Nathalie	2	5,7	Laflamme, André	4	6,7	Ste-Marie, Luce	1	3,7
Caron, Paul	1	2,3	Laforest, Marie-Josée	1	2,0	St-Onge, Sylvain	5	17,6
Cayer, Alain	5	14,5	Landry, Frédéric	8	25,1	Talbot, Denis	1	5,6
Chabot, Danielle	2	2,1	Landry, Jocelyn	4	8,2	Thériault, Louise	3	5,2
Charest, Jollin	17	54,0	Lane, Peter	26	98,9	Thérien, Monique	11	24,6
Cloutier, Nathalie	1	1,6	Lapointe, André	2	4,7	Tremblay, Nicolas	1	1,2
COCLP	3	7,1	Larochelle, Lucille	2	6,0	Turgeon, Jacques	2	2,4
Cormier, Claudette	1	2,5	Lavoie, Richard	15	40,6	Vachon, Jannot	2	4,1
Côté, Alain	8	42,1	Légaré, Luc	5	18,6	Vachon, Marco	9	16,2
Couture, André	2	12,6	Lemelin, Guy	19	78,7	Vaillancourt, Micheline	5	43,9
Darveau, Marcel	17	84,2	Lemieux, Marc-André	14	40,0	Veilleux, Johanne	2	2,4
Demers, Alain	1	2,9	Lemieux, Guy	8	41,3	Vinette, Linda	11	54,0
Demeule, Mario	5	8,9	Lepage, Gaétane	7	13,4			
Desrochers, Alice	7	13,3	Lepage, Ronald	21	93,7			
Desmeules, Bernard	6	25,0	Lessard, Serge	3	7,2			
Desmeules, Johan	1	0,9	Maheu, Yvon	1	3,4			
Desgagnés, Bernard	2	7,9	Manseau, Micheline	1	2,9			
Dion, François	44	151,3	Marcotte, Christian	45	161,5			
Dion, Roger	38	138,6	Marier, Louise	3	8,3			
Dubé, Gilbert	3	10,9	Marois, Olivier	2	5,8			
Dupéré, André	1	6,1	McCutcheon, Donald	20	105,5			
Duquet, Lise	3	8,1	Ménard, Ginette	3	5,1			
Duquette, Marcelle	3	11,4	Messely, Louis	30	93,8			
Faucher, Denis	3	7,2	Mills, Mark	5	13,2			
Fortin, Rémy	3	13,3	Moisan, Léo	11	17,8			
Fournier, Lise	3	4,6	Nadeau, Claude	1	3,4			
Fragner, Pierre	2	5,0	Normandeau, Maguerite	8	17,7			
Gagnon, Alain	1	5,2	Otis, Pierre	23	80,9			
Gélinas, Martine	2	5,3	Ouellet, Clément	8	25,3			

Nombre d'observateurs: 136
Cote moyenne d'activité: 28,62
La cote d'activité se calcule ainsi:
 $(NF \times 0,5) + (NM \times 0,1) + (NMS \times 0,3)$
où
NF = Nombre de feuillets
NM = Nombre de mentions
NMS = Nombre de mentions sélectionnées
Félicitations pour ce record de participation!
Votre équipe d' "Observations",
Claude Auchu, Frédéric Bédard
Louis Messely, Pierre Otis
et Josée Tardif

COMPTOIR DES VENTES

À VOUS D'EN PROFITER CHERS MEMBRES

Les oiseaux de l'est de l'Amérique du Nord (R. T. Peterson).....	21,35\$	Nichoirs d'oiseaux (R. Cayouette/J. L. Grondin).....	4,30\$
Guide d'ident. des oiseaux de l'Amérique du Nord (National Geographic Society)	25,70\$	Cahiers d'ornithologie Victor Gaboriault.	
L'observation des oiseaux au lac St-Pierre (guide des sites) SOCQ.....	26,75\$	No 1 Victor Gaboriault ornithologue	3,25\$
Comment nourrir les oiseaux autour de chez soi (N. David/G. Duquette).....	7,45\$	No 3 État et distribution des oiseaux du Québec méridional	5,35\$
L'alimentation des oiseaux (P. Lane).....	18,20\$	No 4 Status and distribution of birds in southern Quebec.....	5,90\$
Familles d'oiseaux (O. L. Austin/A. Singer).....	18,20\$	No 5 Distribution et abondance relative des anatidés et autres oiseaux aquatiques de l'Estrie	6,55\$
		Feuillets d'observations quotidiennes (AQGO) oiseaux du Québec méridional	


Gratuit pour les membres

BON DE COMMANDE

1				
2				
3				
4				
5				
			SOUS-TOTAL	
			TOTAL	
NOM.....		Marie-Anne Leblanc 2025, boulevard Saint-Cyrille Sillery (Québec) G1T 1A2		
ADRESSE.....				
.....				
CODE POSTAL.....				


IMPORTANT:
Faire votre chèque à l'ordre du **CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC INC.**

QUI DIT MIEUX ?



8 X 42 CF Détail sugg: \$1400.00
 Notre prix: \$ 879.90
SPECIAL: \$ 779.90

10 X 42 CF Détail sugg: \$1534.00
 Notre prix: \$ 949.90
SPECIAL: \$ 849.90



SPACEMASTER 1 fabriqué au Japon

Spacemaster 1 + oculaire 22XWA
 +oculaire 40X + pare-soleil
 Détail sugg: \$542.86
Special: \$337.90

Spacemaster 1 + oculaire zoom
 + monture auto
 Détail sugg: \$645.50
 Notre prix: \$459.80
Special: \$429.80

CES SPECIAUX SONT EN VIGUEUR JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS

LE NATURALISTE

Suite 117, 1990, boul. Charest Ouest
 Québec (Québec) Canada G1N 4K8
 Tél.: (418) 527-1414 ou 1-800-463-6848 Fax: (418) 527-1970

Livraison gratuite • Catalogue gratuit sur demande

DEMANDE D'ADHÉSION

NOM: _____ PRÉNOM: _____

RUE: _____ VILLE: _____

CODE POSTAL: _____ TÉLÉPHONE: _____

NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE

Cotisation régulière : 1 an 20 \$

2 ans 38 \$

Cotisation familiale : 1 an 28 \$

2 ans 53 \$

Abonnement pour organisme

1 an: 28 \$, 2 ans: 53 \$

S.V.P. faire votre chèque à l'ordre du :

Club des ornithologues de Québec inc.

Expédier à : COQ, Domaine de Maizerets

1000, avenue De La Vérendrye, Québec, G1J 4V7

Le droit d'adhésion annuel versé par une personne à un organisme affilié à l'AQGO inclut un montant de 2 00 \$ à titre d'abonnement annuel à QuébecOiseau



JACQUES TURGEON
GRAINETIER
771 1^{re} Avenue, Stoneham, (Québec), G0A 4P0



Comparez mes prix et dites-le à vos amis

LISTE DE PRIX

EFFECTIVE LE 15 NOVEMBRE 1991

Ces prix comprennent la TPS et la TVQ pour un surplus de 15.56

VARIÉTÉ	FORMAT	MON PRIX	PRIX au Kg
TOURNESOL "petite noire"	20 Kg	16,99 \$	1,99
	5 Kg	6,99 \$	
5 sacs et plus.....14,99 \$			
TOURNESOL "strice"	20 Kg	17,99 \$	1,99
	5 Kg	6,99 \$	
5 sacs et plus.....15,99 \$			
TOURNESOL "écale"	10 Kg	19,99 \$	2,99
MILLET BLANC	20 Kg	14,99 \$	1,99
	5 Kg	6,99 \$	
ALPISTE	20 Kg	19,99 \$	1,99
	5 Kg	7,99 \$	
COLZA	20 Kg	23,99 \$	1,99
	5 Kg	7,99 \$	
ARACHIDE "en écale"	50 Lbs	43,99 \$	2,99
	4.5 Kg	9,99 \$	
	2.5 Kg	5,99 \$	
ARACHIDE "écale"	5 Kg	9,99 \$	2,99
BEURRE D'ARACHIDE	10 Kg	39,99 \$	
CHARDON NOIR	10 Kg	33,99 \$	4,99
	5 Kg	18,99 \$	
	2 Kg	7,99 \$	
MAIS "cassé"	25 Kg	9,99 \$	0,99
	5 Kg	3,99 \$	
Mélange pour OISEAUX SAUVAGES (sans tournesol)	20 Kg	14,99 \$	1,99
	5 Kg	4,99 \$	
Mélange pour OISEAUX SAUVAGES (avec tournesol)	20 Kg	15,99 \$	1,99
	5 Kg	4,99 \$	
CLOCHES DE GRAINES (tournesol ou millet)		1,99 \$	
CLOCHES DE GRAINES. DE CHARDON		4,99 \$	

MAINTENANT DISPONIBLE : LAMINAGE À TRÈS BON PRIX

5 po x 7 po = 6,99 \$	8 po x 10 po = 9,99 \$	8 po x 12 po = 11,99 \$
10 po x 13 po = 14,99 \$	11 po x 14 po = 16,99 \$	16 po x 20 po = 20,99 \$
20 po x 20 po = 25,99 \$	20 po x 24 po = 26,99 \$	20 po x 30 po = 28,99 \$
24 po x 30 po = 34,99 \$	24 po x 36 po = 38,99 \$	30 po x 40 po = 48,99 \$

EN PLUS DE CONSEILS TECHNIQUES,
AUSSI DISPONIBLES MANGEOIRES,
ABREUVOIRS À COLIBRI, NICHOS,
LIVRES ORNITHOLOGIQUES
ET AUTRES NOURRITURES POUR ANIMAUX

HEURES D'OUVERTURE
Sur semaine : à compter de 17h00.
Les Samedi et Dimanche 9h00 à 17h00
Préférable de téléphoner
848-2492

QuébecOiseaux Sondage QuébecOiseaux Sondage

oui non

1-Je lis QuébecOiseaux d'une page à l'autre. _____

2-QuébecOiseaux doit-il conserver son contenu actuel ? _____

Suggestions _____

3-L'abonnement devrait être obligatoire (actuellement
2,00 \$) pour tout les membres, quitte à augmenter la
cotisation. 1 _____

ou

L'abonnement devrait être libre (actuellement 13,00 \$)
et permettrait de conserver la cotisation à son niveau
actuel. 2 _____

Cocher 1 ou 2

4-Afin de recevoir QuébecOiseaux en étant membre du COQ, j'accepterais
une augmentation annuelle de la cotisation de;

2,00 \$ _____, 4,00 \$ _____ 6,00 \$ _____, ou plus _____.

5-J'accepterais une augmentation des pages publicitaires de;

1 page _____, 2 pages _____, 3 pages _____, 4 pages _____, ou plus _____.

6-Je suis membre du club depuis _____ ans.

7-Autres observations _____

S.V.P. Retourner le sondage au ; Club des Ornithologues de Québec inc.
a/s Domaine de Maizerets
1000, avenue De La Vérendrye
Québec (Québec).
G1J 4V7

Merci Beaucoup

VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

1991 - 1992

RENÉE BLAIS

25, rue Bourdon
Québec (Québec)
G1L 2B1
Tél. : 649-8706



ARNE RASMUSSEN

3580 #27, rue des Compagnons
Ste-Foy (Québec)
G1X 3X6
Tél. : 657-7058



ANDRÉ DUPÉRÉ

24, rue Dugas
Beauport (Québec)
G1E 7C3
Tél. : 663-4305



DANIÈLE ROCHETTE

950, rue Manrèse
Québec (Québec)
G1S 2X1
Tél. : 683-6789



J.-ROCH GIGUÈRE (v.-prés.)

145, Côte de la Roche, C. P. 161
St-Laurent, Île d'Orléans (Québec)
G0A 3Z0
Tél. : 828-9665



LUCE SAINTE-MARIE (secrét.)

79, rue Lockwell
Québec (Québec)
G1R 1V6
Tél. : 522-7941



GUY LEMIEUX

666, rue Le Cavalier
Ste Foy (Québec)
G1X 3H8
Tél. : 643-3842 ou 652-8757



CLAUDE SIMARD

2635 #114, rue Picardie
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4R3
Tél. : 656-0878



LOUIS MESSELY

6350 #13, rue Isaac-Bédard
Charlesbourg (Québec)
G1H 2Z8
Tél. : 622-9794



MARC SIMARD

42, Domaine des Sources
Loretteville (Québec)
G2A 4A1
Tél. : 845-2498



PIERRE OTIS

181, chemin Lomer
Neuveville (Québec)
G0A 2R0
Tél. : 876-3279




DENIS TALBOT

11 980, rue Rochefort
Neufchatel (Québec)
G2A 3N7
Tél. : 845-9824



JEAN-GUY PICARD

1185 #3, rue du Castor
Val Béclair (Québec)
G3K 1E7
Tél. : 847-7645




JOSÉE TARDIF

3062, rue Pontiac
Ste-Foy (Québec)
G1X 1Z2
Tél. : 653-7620



CHRISTIAN PROULX (prés.)

212, route 279
St-Charles-de-Bellechasse (Québec)
G0R 2T0
Tél. : 887-3652 ou 682-5187



JACQUES TURGEON

771, 1^{er} Avenue
Stoneham (Québec)
G0A 4P0
Tél. : 848-2492 ou 622-5151

