

## Liste des 148 sites ZICO désignés et potentiels au Québec

A. Nord du Québec

B. Baie James

C. Abitibi-Témiscamingue

D. Outaouais

E. Montréal, Laurentides, Lanaudière

F. Estrie

G. Coeur-du-Québec (Mauricie, Bois-Francs).

H. Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches

I. Saguenay Lac-Saint-Jean

J. Manicouagan, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord

K. Anticosti

L. Bas-Saint-Laurent et îles de l'estuaire

M. Gaspésie

N. Îles-de-la-Madeleine

## Liste des 148 sites ZICO désignés et potentiels au Québec

**Statuts actuels :** ZICO : site officiellement désigné ;

P : site répondant probablement aux critères et pouvant être désigné dans de brefs délais ;

N : nouveau site découlant de l'atelier de 1998 et n'ayant pas fait l'objet d'analyse ;

B : site répondant possiblement aux critères d'espèces restreintes à un biome mais ne devant pas être sélectionnés pour l'instant;

? : site dont la désignation est incertaine.

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
<b>A. Nord du Québec</b>					
1	Monts Torngat	59°30'N 64°25'O	<b>sauvagine nicheuse:</b> Garrot de Barrow (?) <b>espèces menacées:</b> Arlequin plongeur? Faucon gerfaut	?	
2	Gyrfalcon Islands	59°06'N 68°58'O	<b>sauvagine nicheuse</b> Eider à duvet <i>borealis</i> (3 600c)	?	
3	N.-E. de la Baie d' Ungava	59°40'N 65°30'O	<b>sauvagine nicheuse</b> Eider à duvet <i>borealis</i> (6 700c)	?	
5	Plover & Payne Islands	60°10'N 69°30'O	<b>sauvagine nicheuse</b> Eider à duvet <i>borealis</i> (3 500c)	?	
6	Eider Islands	60°50'N 69°20'O	<b>sauvagine nicheuse</b> Eider à duvet <i>borealis</i> (4 100c)	?	
7	Cape Wolstenholme (Digges Sound)	62°33'N 77°37'O	<b>colonies d'oiseaux marins:</b> Guillemot de Brünnich (107 000c), Guillemot à miroir (870c)	?	
11	Archipel de la Rivière Kaktac	59°15'N 78°00'O	<b>sauvagine nicheuse:</b> Eider à duvet <i>sedentaria</i> (2 300c) <b>colonies d'oiseaux marins:</b> Sterne arctique (870c)	?	

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
16	Complexe Grande-Baleine	55°16'N 77°47'O	<b>espèces menacées</b> Arlequin plongeur (377 oiseaux en 1992)	?	
17	Rivière Nastapoka	56°55'N 76°33'O	<b>espèces menacées:</b> Arlequin plongeur	P	QC148
18	Lac Guillaume-Delisle	56°15'N 76°17'O	<b>espèces menacées:</b> Arlequin plongeur Aussi Harles et Garrot	P	QC147
19	Rivière Petite Baleine	56°00'N 76°45'O	<b>espèces menacées:</b> Arlequin plongeur	P	QC146
20	Rivière Grande Baleine	55°16'N 77°47'O	<b>espèces menacées:</b> Arlequin plongeur (moins important que la Riv. Petite Baleine)	P	QC145
<b>B. Baie James</b>					
22	N.-E. de la Baie James	53°35'N 79°00'O	<b>rassemblements de sauvagine et de limicoles:</b> Bernache du Canada (51 000-65 000, au printemps; 61 000-120 000, à l'automne); Bernache cravant de l'Atlantique (10 000-60 000); Canard noir (2 % de la population); limicoles (plusieurs, nombre inconnu)	?	
23	Du cap Jones à la rivière Piagochioui	54°38'N 79°45'O 54°02'N 79°02'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Macreuse noire (16 700)	P	QC143
24	De la rivière Piagochioui à Paint Hills	54°02'N 79°02'O 53°00'N 78°48'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Macreuse noire (2 800)	P	QC142

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
25	Baie Boastswain	51°50'N 78°52'O	<b>rassemblements de sauvagine et de limicoles:</b> Bernache du Canada (14 800); Bernache cravant de l'Atlantique (2 474); [Petite Oie des neiges (3 000)]; Canard noir (> 1 % de la population canadienne); macreuses, fuligules <b>restreint à un biome:</b> Rôle jaune	?	
26	Cabbage Willows Bay	51°34'N 79°14'O	<b>restreint à un biome</b> Rôle jaune (5)	?	
<b>C. Abitibi-Témiscamingue</b>					
#	Marais du lac Abitibi		Guifette noire (~100 c.), Rôles (3 espèces), sauvagine	N	
#	Aiguebelle		Restreint à un biome (Par. g. grise)	N	
#	Lac Duparquet		Restreint à un biome	N	
#	Kekeko		Restreint à un biome	N	
#	Lac Osisko		Sauvagine	N	
#	Lac Chicobi		Restreint à un biome	N	
<b>D. Outaouais</b>					
29	Réserve faunique de Plaisance	45°36'N 75°08'O	<b>espèces menacées:</b> Petit Blongios? <b>rassemblements de sauvagine</b> Sarcelle à ailes bleues, autres?	P	QC139
<b>E. Montréal, Laurentides, Lanaudière</b>					
30	Parc du Mont-Tremblant et Réserve faunique Rouge-Matawin	46°26'N 74°21'O 46°51'N 74°31'O	<b>restreint à un biome (5.2)</b>	B	QC138

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
31	Réserve nationale de faune du lac Saint-François	45°10'N 74°22'O	<b>rassemblements de sauvagine (max. 70 000)</b> Bernache du Canada, Fuligule milouinan et Petit Fuligule (25 000), canards barboteurs (7 000, au printemps), Canard pilet, Grand Harle (3 500, en hiver), (6 000 près de la chute Cornwall) <b>espèces menacées:</b> Pic à tête rouge, Petit Blongios aussi Râle jaune, Troglodyte à bec court, Épervier de Cooper	P	QC137
32	Île Dickerson	45°02'N 74°35'O	<b>colonies d'oiseaux aquatiques</b> Grand Héron, aussi Grande Aigrette	P	QC136
34	Lac Saint-Louis (RNF des Iles-de-la-Paix)	45°56'N 74°12'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Fuligule milouinan, Garrot à oeil d'or, Grand Harle (en hiver, près de la Pointe-du-Domaine et de l'île Dixie)	P	QC134
37	Barrage de Beauharnois	45°19'N 73°55'O	<b>rassemblements d'oiseaux marins</b> Goéland à bec cerclé (> 10 000), Goéland argenté (> 10 000), Guifette noire (140-500) <b>rassemblement de sauvagine</b>	P	QC131
39	Rapides de Lachine	45°25'N 73°36'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> (2 000 en hiver) Grand Harle, [Garrot à oeil d'or, Canard noir], Hirondelles (200 000)	?	QC129
40	Île aux Hérons	45°25'N 73°35'O	<b>colonies d'oiseaux aquatiques</b> Bihoreau gris (200-350c), Grand Héron (75c)	P	QC128
41	Île de la Couvée	45°29'N 73°30'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Goéland à bec cerclé (30 000c), (20877c en 1997)	P	QC127

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
42	Île Deslauriers	45°43'N 73°26'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Goéland à bec cerclé (5 340), (40767c en 1997)	P	QC126
43	Îles de Contrecoeur	45°52'N 73°15'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Goéland à bec cerclé (8 800), aussi Canard chipeau nicheur	P	QC125
#	Île Saint-Ours		<b>colonies d'oiseaux marins</b> Goéland à bec cerclé (>8 000)	N	
#	Collines Montérégiennes (Saint-Hilaire, Saint-Bruno, Rougemont, Mont Royal, etc.)		<b>restreint à un biome (8.1)</b> migration de passereaux au printemps présence de Paruline azurée et autres espèces vulnérable	N	
<b>F. Estrie</b>					
44	Philipsburg	45°02'N 73°05'O	<b>restreint à un biome (8.1)</b> <b>espèces menacées:</b> Paruline azurée (3-4c), Petit Blongios, Buse à épauettes, aussi Épervier de Cooper	B	QC124
45	Lac Boivin (Granby)	45°24'N 72°41'O	<b>espèces menacées</b> Petit Blongios	B	QC123
#	Parc du Mont-Orford		<b>restreint à un biome</b> Viréo à gorge jaune, etc.	N B	
48	Mont Mégantic et Mont-Gosford	45°28'N 71°09'O	<b>restreint à un biome (5.3)</b> Grive de Bicknell	?	QC120
<b>G. Coeur-du-Québec (Mauricie, Bois-Francs)</b>					
49	Parc national de la Mauricie	46°48'N 72°58'O	<b>restreint à un biome (5.2)</b>	B	QC119

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
50	Archipel du lac St-Pierre (Grande Île, Îles de Berthier, Île du Moine, Îles de Sorel)	46°02'N 73°07'O	<b>colonies d'oiseaux aquatiques</b> Grand Héron (> 1 000c) Râle jaune? <b>rassemblement de limicoles</b>	P	QC117
53	Lac Saint-Pierre	46°12'N 72°52'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Bernache du Canada (50 000-70 000), Oie des neiges (400 000), Fuligule milouinan, Garrot à oeil d'or, canards barboteurs, Fuligule à dos blanc <b>migration de rapaces</b>	P	QC115
54	Plaine de Saint-Barthélémy	46°11'N 73°08'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Grande Oie des neiges, canards barboteurs, Bernache du Canada	P	QC114
55	Nicolet-Baie-du-Fèbvre	46°08'N 72°43'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Grande Oie des neiges (400 000), Bernache du Canada, Canard pilet (10 000), canards barboteurs (25 000), Canard d'Amérique (?), sarcelles, etc., aussi Fuligule à tête rouge, Érismature rousse, Guifette noire Garrot à oeil d'or (5 000)	P	QC112
57	Gentilly	46°24'N 72°17'O	<b>rassemblements de limicoles</b> Bécasseau minuscule (750) aussi Bécasseau semipalmé (10 000), Petit chevalier (1 500)	P	QC111
58	Victoriaville (réservoir Beaudet)	46°03'N 71°58'O	<b>rassemblements d'oiseaux marins et de sauvagine:</b> Goéland à bec cerclé, Goéland argenté; Grande Oie des neiges (10 000-20 000)	P	QC110
#	Rivière Saint-François (en aval de Drummondville)		rassemblement d'hirondelles	N	

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
<b>H. Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches</b>					
59	Parc des Laurentides (forêt Montmorency, parc de la Jacques-Cartier et parc des Grands-Jardins)	48°00'N 71°15'O	<b>restreint à un biome (5.2)</b> Grive de Bicknell, Macreuse à front blanc	B	QC109
61	Beauport - Chenal de l'île d'Orléans	46°53'N 71°09'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Grande Oie des neiges, Canard noir (~5000) et autres barboteurs <b>colonies d'oiseaux marins</b> Goéland à bec cerclé (15 000-22 000 c.); autrefois migrations de limicoles (B. semipalmé)	P	QC107
62	Réserve nationale de faune du cap Tourmente	47°04'N 70°48'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Grande Oie des neiges (> 100 000), Canard pilet (~ 10 000), Canard noir, Sarcelle d'hiver, Sarcelle à ailes bleues <b>migration de rapaces</b> <b>espèces menacées:</b> Faucon pèlerin, aussi Râle jaune	ZICO	QC002
#	Grande Plée Bleue		<b>site à biome restreint</b> tourbière	N B	
64	Saint-Vallier	46°53'N 70°51'O	<b>rassemblements de sauvagine et de limicoles</b> Grande Oie des neiges, Bernache du Canada aussi Bécasseau semipalmé (2 000)	P	QC105
65	Montmagny	46°59'N 70°33'O	<b>rassemblements de sauvagine et de limicoles</b> Grande Oie des neiges, Canard pilet (< 3 000) aussi Bécasseau semipalmé (16 700)	P	QC104

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
66	Île aux Grues et Île aux Oies	47°04'N 70°33'O 47°07'N 70°30'O	<b>rassemblements de sauvagine et d'oiseaux aquatiques:</b> Grande Oie des neiges Râle jaune (site important de concentration)	P	QC103
67	Cap Saint-Ignace	47°02'N 70°28'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Grande Oie des neiges	P	QC102
69	Île aux Loups Marins (estuaire)	47°14'N 70°26'O	<b>colonies d'oiseaux aquatiques</b> Bihoreau gris (135c en 1990, 300c) <b>migration de limicoles (max. 30 600)</b> Bécasseau semipalmé (14 000-30 600), Pluvier semipalmé (770); aussi Eider à duvet (330c), Tournepieuvre à collier (250) et Grande Oie des neiges nicheuse	P	QC100
70	Le Pillier de Bois	47°12'N 70°24'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Cormoran à aigrettes (1 600)	P	QC099
71	Le Pillier de Pierre	47°12'N 70°22'O	<b>colonies d'oiseaux aquatiques</b> Bihoreau gris?	P	QC098
72	L' Islet	47°08'N 70°22'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Grande Oie des neiges	P	QC097
#	Île aux Coudres		<b>rassemblement de sauvagine et limicoles:</b> Bernache cravant (500+), limicoles, Râle jaune	N	
75	La Malbaie et Pointe-au-Pic	47°39'N 70°09'O 47°38'N 70°09'O	<b>rassemblements de sauvagine:</b> Garrot de Barrow (Moins important que #76 et #87) <b>rassemblements d'oiseaux marins</b> Guillemot à miroir (hiver)	P	QC094
76	Baie des Rochers	47°58'N 69°51'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Garrot de Barrow (plusieurs centaines)	P	QC093

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
78	Batture aux Alouettes	48°05'N 69°42'O	<b>migration de limicoles (max. 8 632)</b> Bécasseau variable (2 000), Pluvier argenté (800) Tournepieire à collier (980), Bécasseau maubèche (1 600), aussi Bécasseau semipalmé (4 000), Tournepieire à collier (200) <b>rassemblements de sauvagine:</b> canards barboteurs	P	QC091
79	Île Rouge	48°05'N 69°30'O	<b>migration de limicoles (max. 13 401)</b> Pluvier argenté (10 000), Tournepieire à collier (980), aussi Bécasseau semipalmé (2 500)	P	QC090
#	Zec-des-Martres		Grive de Bicknell	?	QC153
<b>I. SaguenayBLac-Saint-Jean</b>					
82	Marais de Saint-Fulgence et Anse-au-Foin	48°27'N 70°54'O	<b>oiseaux aquatiques:</b> Râle jaune <b>rassemblement de sauvagine:</b> Canards (quelques milliers), Bernache du Canada (~9000 en 1989) aussi Bruant de LeConte	P	QC087
#	Grand et Petit marais de Métabétchouane		?	N	
#	Parc du Mont-Valin		<b>biome-restreint</b>	N	
#	Îles Flottantes (nord du lac St-Jean)		?	N	

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
<b>J. Manicouagan, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord</b>					
84	Tadoussac	48°09'N 69°43'O	<b>migration de rapaces</b> (nombre max.) Balbuzard pêcheur (955), Épervier brun (5 765), Buse à queue rousse (9 826), Crécerelle d'Amérique (1 926), Autour des palombes (308), Faucon pèlerin (90), Buse pattue (554), Faucon émerillon (227), Aigle royal (142), Pygargue à tête blanche (60). <b>rassemblements de sauvagine</b> Canard noir, Harelde kakawi, Eider à duvet, aussi Petit Garrot (hiver). Aussi migration de Nyctales (2 espèces) et de passereaux	P	QC085
#	Grande Bergeronne		<b>rassemblements de sauvagine:</b> Canards noirs <b>rassemblements de limicoles</b>	P	QC150
#	Baie de Bon-Désir		<b>rassemblements de sauvagine</b> Bernache cravant, Canard noir (2500) et Garrot à oeil d'or (1000) (printemps)	N	
85	Baie des Escoumins	48°21'N 69°24'O	<b>rassemblements d'oiseaux marins?</b> Mouette tridactyle, Mouette de Bonaparte	P	QC084
86	Barre de Portneuf	48°37'N 69°05'O	<b>rassemblements de limicoles (max. 14 770)</b> Pluvier argenté (2 500), Bécasseau à croupion blanc (6 000), Tournepierre à collier (1 000), Bécasseau maubèche (1 200), aussi Bécasseau semipalmé (8 600), Pluvier semipalmé (300) aussi dortoir de Mouettes	P	QC083
#	au large de Ste-Anne-de-Portneuf jusqu'à Forestville		<b>rassemblements de limicoles et oiseaux marins</b> 100 000-200 000 macreuses et eiders milliers de Phalarope hyperboréens	N	
#	Île Laval		Cormorans à aigrettes	N	

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
#	Ragueneau		Mouettes	N	
#	Péninsule de Manicouagan		<b>Espèces menacées</b> Rapaces, garrot d'Islande <b>Rassemblement de limicoles</b>	N	
87	Baie-Comeau	49°13'N 68°09'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Garrot de Barrow (jusqu' à 1 000, en janv. 1998)	P	QC082
88	Île du Corossol (Sept-Îles)	50°05'N 66°23'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Goéland argenté (1 224-11 296), Mouette tridactyle (5 898), aussi Cormoran à aigrettes (600-1 471c), Eider à duvet (500c)	P	QC081
89	La Grosse Boule	50°10'N 66°16'O	<b>colonies d'oiseaux aquatiques</b> [Cormoran à aigrettes (1 806c)]	P	QC080
#	Les îles aux Perroquets	50°13'N 66°12'O	Sternes Arctique et Pierre garin, Macareux moines, Petits Pingouins, Guillemot à miroir, Goélands	Zico	QC066G
91	Île Nue de Mingan (Archipel-de-Mingan)	50°12'N 64°08'O	Mouette rieuse (1c)	P	QC078
93	Cayes à Meck (Archipel-de-Mingan)	50°15'N 63°41'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Sterne pierregarin (975c)	P	QC076
95	Betchouane (Archipel-de-Mingan)	50°14'N 63°10'O	<b>sauvagine nicheuse</b> Eider à duvet (4 872)	P	QC074

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
96	Petite île Sainte-Geneviève (Archipel-de-Mingan)	50°15'N 63°03'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> [Cormoran à aigrettes (1 248c)]	ZICO	QC073
#	Île à calculot		<b>colonies d'oiseaux marins</b>	?	QC149
97	Watshishou	50°16'N 62°38'O	<b>sauvagine nicheuse</b> Eider à duvet (4 444)	ZICO	QC072
100	Baie des Loups	50°10'N 60°17'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Macareux moine (13 800), aussi Petit Pingouin <b>sauvagine nicheuse:</b> Eider à duvet (1 392)	P	QC069
101	Île du Lac	50°11'N 60°05'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Grand Cormoran (139c)	P	QC068
103	Îles aux Perroquets	50°17'N 59°44'O	<b>colonies d'oiseaux marins:</b> Petit Pingouin (3 113) [Guillemot de Troïl (3 736)], [Macareux moine (1 747c)]	ZICO	QC066
104	Îles Sainte-Marie	50°19'N 59°39'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Guillemot de Troïl (25 308), Petit Pingouin (3 342), Macareux moine (5 306), aussi Grand Cormoran (78), Cormoran à aigrettes (725), Eider à duvet (1 198)	P	QC065
105	Saint-Augustin	51°07'N 58°33'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Eider à duvet (en déclin)	P	QC064
106	Baie de Brador	51°26'N 57°14'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Macareux moine (23 570)	P	QC063
#	Détroit de Belle-Isle		<b>rassemblement d'oiseaux marins:</b> Puffins, etc.	N	

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
<b>K. Anticosti</b>					
107	Île d' Anticosti	49°30'N 63°00'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Eider à duvet (25 000) <b>colonies d'oiseaux marins</b> <b>espèces menacées:</b> Arlequin plongeur aussi Pygargue à tête blanche (22 nids, ~60 ind. en hiver), Cygne siffleur (~200 au Grand lac salé)	?	QC062
110	Falaises côtières nord-est de l'île d' Anticosti (Cap Tunnel, Pointe-du-Renard)	49°12'N 61°44'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> [Mouette tridactyle (1 500c)] [Mouette tridactyle (1 696c)] Grand Cormoran (68c)	P	QC059
111	Falaise aux Goélands (Pointe-de-l' Est)	49°09'N 61°42'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Mouette tridactyle (22 840c) aussi Fou de Bassan	P	QC058
<b>L. Bas-Saint-Laurent et îles de l'estuaire</b>					
114	Kamouraska	47°34'N 69°52'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Grande Oie des neiges <b>rassemblement de limicoles</b>	P	QC055
115	Îles de Kamoursaka (incl. île Brûlée)	47°36'N 69°53'O	<b>colonies d'oiseaux aquatiques</b> Bihoreau gris (537c en 1975, < 12 en 1990)?	P	QC054
117	Île aux Fraises	47°46'N 69°48'O	<b>sauvagine nicheuse:</b> Eider à duvet (1 500-2 500) <b>rassemblements de sauvagine:</b> Canard noir	P	QC052
118	Île aux Lièvres	47°51'N 69°44'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Cormoran à aigrettes?, site d' élevage d' Eiders à duvet	P	QC051

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
119	Îles du Pot à l'Eau-de-Vie (Brandypot Islands)	47°52'N 69°41'O	<b>colonies d'oiseaux aquatiques et d'oiseaux marins:</b> Bihoreau gris (450c en 1989), Goéland argenté (670c), aussi Petit Pingouin, Guillemot à miroir, Cormorans, Héron <b>sauvagine nicheuse:</b> Eider à duvet (?) <b>rassemblements de sauvagine:</b> Canard noir	P	QC050
120	Îles Pèlerins	47°43'N 69°41'O	<b>colonies d'oiseaux marins et d'oiseaux aquatiques:</b> Cormoran à aigrettes (500-2 000c), Grand Héron (?), Bihoreau gris (380c en 1975, < 12 en 1990), Goéland argenté (2 000c), aussi Petit Pingouin (1 000c), Guillemot à miroir	P	QC049
121	Île Blanche	47°56'N 69°40'O	<b>sauvagine nicheuse:</b> Eider à duvet (?) <b>rassemblements de limicoles (max. 7 020)</b> <b>rassemblements de sauvagine:</b> Canard noir	P	QC048
122	Île aux Pommes	48°06'N 69°19'O	<b>colonies d'oiseaux marins, sauvagine nicheuse</b> Cormoran à aigrettes (900-1 000) Eider à duvet (?)	P	QC047
123	Îles aux Razades (inclut Ile aux Basques)	48°12'N 69°08'O	<b>sauvagine nicheuse:</b> Eider à duvet (650c) <b>colonies d'oiseaux marins:</b> Cormoran à aigrettes (725c) Plongeon catmarin (>1000)	P	QC046
124	Île Bicquette	48°25'N 68°53'O	<b>sauvagine nicheuse:</b> Eider à duvet (10 000c)	P	QC045
#	Parc du Bic		<b>concentration de sauvagine</b> Eider à duvet (élevage), Garrot de Barrow (printemps)	N	

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
126	Cacouna	47°55'N 69°30'O	<b>rassemblements de limicoles et d'oiseaux aquatiques?</b> Râle jaune, Bihoreau gris (dortoir 200-300), aussi Phalarape de Wilson	P	QC043
127	Marais de l' Isle-Verte	48°01'N 69°20'O	<b>rassemblements de sauvagine (max. 35 000)</b> Grande Oie des neiges (10 800), Bernache du Canada (9 180), Canard noir (4 000), Canard pilet?, Sarcelle à ailes bleues <b>rassemblement de limicoles</b> Pluvier argenté (>500)	P	QC042
128	Marais de Pointe-au-Père	48°31'N 68°28'O	<b>rassemblements de limicoles et de sauvagine?</b> Bécasseau minuscule, Bernache cravant, Chevalier solitaire?, Tournepiere à collier?	P	QC041
N	Au large de Rimouski (Rimouski area waters)		?	P	QC152
<b>M. Gaspésie</b>					
129	Les Boules	48°41'N 67°58'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Cormoran à aigrettes (500-700c)	P	QC040
#	Baie des Capucins		<b>rassemblement de sauvagine</b> Bernache cravant (500-600)	N	
130	Péninsule de Forillon	48°47'N 64°11'O	<b>colonies d'oiseaux marins, sauvagine nicheuse</b> Mouette tridactyle (10 597c), Guillemot à miroir (794c), Cormoran à aigrettes (400c), Eider à duvet?, Arlequin plongeur (~20)	P	QC039

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
132	Baie de Gaspé (Sandy Beach, Douglastown)	48°46'N 64°17'O	<b>rassemblements de sauvagine</b> Harelde kakawi (46 000), Harle huppé <b>colonies d'oiseaux marins</b> Sterne pierregarin (862c) Guillemot à miroir (715c)	P	QC037
133	Coin-du-Banc		<b>oiseaux aquatiques</b> Râle jaune	P	QC036
134	Île Bonaventure et Rocher Percé	48°29'N 64°12'O	<b>colonies d'oiseaux marins, espèces menacées</b>	ZICO	
134	a Île Bonaventure	48°29'N 64°12'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Fou de Bassan (32 048c), Mouette tridactyle (23 650c), Guillemot de Troïl (27 857c), aussi Macareux moine, Petit Pingouin, Guillemot à miroir, Goéland argenté <b>espèces menacées:</b> Arlequin plongeur (118)	ZICO	
134	b Rocher Percé	48°31'N 64°14'O	<b>colonies d'oiseaux marins:</b> [Mouette tridactyle (1 387c)], [Grand Cormoran (35c)]	ZICO?	
134	c Trois-Soeurs (Percé)	48°32'N 64°13'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> [Mouette tridactyle (1 774c)]	ZICO?	
134	d Cap Blanc et Barre	48°31'N 64°13'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> [Mouette tridactyle (1 819c)]	ZICO?	
135	Cap d'Espoir	48°26'N 64°20'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Mouette tridactyle (4 492c) <b>rassemblements de sauvagine</b> Harelde kakawi (~60 000 rn 1992)	P	QC035
137	Pointe-Saint-Pierre et Barchois	48°34'N 64°18'O	<b>espèces menacées:</b> Arlequin plongeur [aussi Guillemot à miroir (230c)]	P	QC033

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
139	ShigawakeBNewport (Îlot Mahy Nord)	48°11'N 64°55'O	<b>espèces menacées</b> Arlequin plongeur (90) <b>colonies d'oiseaux marins</b> Goéland argenté (836-3 360)	P	QC031
140	Lagune de Carleton	48°06'N 66°07'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> [Sterne pierregarin (841c)]	P	QC030
141	Parc de la Gaspésie	48°52'N 65°58'O	<b>restreint à un biome (5.3)</b> Grive de Bicknell?	?	QC029
<b>N. Îles-de-la-Madeleine</b>					
142	Archipel des Îles-de-la-Madeleine	47°20'N 61°45'O	<b>espèces menacées</b> Pluvier siffleur (53c), Sterne de Dougall (1-2c), aussi Grèbe esclavon (20c) <b>rassemblements de limicoles (max. ~ 50 000)</b> Pluvier argenté (2 000-6 000), Pluvier semipalmé (2 500), Grand Chevalier (700-1 200), Bécasseau à croupion blanc (1 000-10 000), Bécasseau minuscule (600-1 000), Bécassin roux (650-4 000) aussi Barge hudsonienne (100-400), Bécasseau semipalmé (2 000-12 000), Tournepierre à collier (600) <b>colonies d'oiseaux marins</b> Fou de Bassan (7 640c), Cormoran à aigrettes (3 000), Mouette tridactyle (> 7 400c), Goéland marin (1 223c) Sterne pierregarin, Mouette rieuse (6c), Sterne arctique, Guillemot de Troil, Guillemot de Brünnich, Macareux moine		
143	Les Rochers aux Oiseaux (incl. le Rocher aux Margaulx)	47°51'N 61°09'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Fou de Bassan (7 640c), Mouette tridactyle (3 690c), aussi Guillemot de Troil (700c), Guillemot de Brünnich (700c) Fou de Bassan (1 556)	ZICO	QC006
144	Île Brion	47°48'N	<b>colonies d'oiseaux marins:</b> Grand Cormoran	ZICO	QC007

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
		61°28'O	(500, 116c), Mouette tridactyle (2 003c)		
146	Île aux Loups Marins	47°36'N 61°29'O	<b>colonies d'oiseaux marins:</b> Cormoran à aigrettes (1 552c), Goéland marin (392c)	P	QC027
147	Îlot C (lagune de Grande-Entrée)	47°33'N 61°34'O	<b>espèces menacées:</b> Sterne de Dougall (1c), Pluvier siffleur (1c) <b>colonies d'oiseaux marins</b> Sterne pierregarin (800c)	ZICO	QC026
149	Dune du Sud	47°31'N 61°41'O	<b>espèces menacées</b> Pluvier siffleur (10c)	ZICO	QC024
150	Île Shag	47°29'N 61°42'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Grand Cormoran (247c)	ZICO	QC004
152	Île aux Cochons	47°24'N 61°50'O	<b>espèces menacées:</b> Sterne de Dougall (1c) <b>colonies d'oiseaux marins</b> Sterne pierregarin (600c)	P	QC022
153	Île aux Goélands	47°21'N 61°58'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Grand Cormoran (163c)	ZICO	QC021
156	Lagune d'Havre aux Basques et plage de l'Ouest	47°17'N 61°57'O	<b>espèces menacées:</b> Sterne de Dougall Pluvier siffleur (10c) <b>rassemblements de limicoles</b> <b>colonies d'oiseaux marins :</b> Sterne pierregarin (1 110c), Mouette rieuse (6c)	P	QC003
157	Falaise de l'Île d'Entrée	47°17'N 61°42'O	<b>colonies d'oiseaux marins:</b> Grand Cormoran (84c), Mouette tridactyle (1 390c)	ZICO	QC018
158	Rocher le Corps Mort	47°16'N 62°12'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Grand Cormoran (58c, 115c)	ZICO	QC017

No carte	Nom du site	Coord.	Catégorie de ZICO applicable et commentaires	Statut actuel	No officiel
159	Cap Noir	47°14'N 62°00'O	<b>colonies d'oiseaux marins</b> Grand Cormoran (69c, 96c)	ZICO	QC016
160	Bassin aux Huîtres	47°33'N 61°31'O	<b>espèces menacées</b> Pluvier siffleur (7c)	P	QC015
162	La Pointe	47°24'N 61°49'O	<b>espèces menacées</b> Pluvier siffleur (2c)	P	QC013
163	Plage de l'Hôpital	47°27'N 61°49'O	<b>espèces menacées</b> Pluvier siffleur (4c)	ZICO	QC012
165	Plage Martinique B Havre-Aubert	47°19'N 61°55'O	<b>espèces menacées</b> Pluvier siffleur (9c)	P	QC005
166	Pointe-de-l'Est	47°37'N 61°25'O	<b>espèces menacées</b> Pluvier siffleur (4c); aussi Grèbe esclavon	P	QC009