

INVENTAIRE SOMMAIRE DE LOCALISATION DU CARIBOU
DANS LE PARC DE LA GASPESIE

Les sites de vêlage du caribou dans le parc de la Gaspésie ne sont pas jusqu'à présent clairement identifiés. Cet inventaire a pour but de localiser des caribous sur des sites potentiels de mise bas à l'ouest du mont Albert, principalement dans le secteur du mont Logan.

L'inventaire de localisation s'est effectué à l'aide d'un hélicoptère de type Jet Ranger Bell 206 du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Nous avons quadrillé deux régions de façon systématique mais sans nécessairement suivre de lignes parallèles. Ce travail a eu lieu le 07 juin 1982 par le service de l'Aménagement et de l'Exploitation de la Faune avec l'aide du service du Plein Air et des Parcs de Ste-Anne-des-Monts. Deux survols de 02h30 chacun ont été requis pour couvrir la majorité du territoire compris entre les monts Albert et Logan. Les conditions météorologiques étaient excellentes, soit ensoleillé avec un vent faible. La neige était encore présente en quelques endroits principalement dans les coulées et les versants orientés au nord.

Le personnel ayant participé à cet inventaire se compose de:

- Navigateur: Alain Desrosiers, S.A.E.F.
- Observateurs: Normand Lizotte, S.A.E.F. (1 vol)
Véronique Tufelli, D.G.P. (1 vol)
Luc Sirois, S.P.A.P.
- Pilote: Ludger Pearson


La première envolée a eu lieu le matin à 09h30 et nous avons couvert tout le secteur entre le ruisseau Voltigny (sud du mont Logan) et les lacs Thibault et Paul. Aucun caribou n'a été observé durant cette partie de l'inventaire. Quelques pistes de caribou, pas très nettes, ont été notées près d'un petit lac entre les lacs des Iles et Solitaire. Dans ce survol nous avons observé quatre(4) orignaux dont deux(2) mâles et deux(2) femelles ainsi que un(1) chevreuil.

A la deuxième envolée, à 13h50, le secteur entre le mont Albert et le lac Cascapédia a été inventorié. Nous avons noté plusieurs caribous principalement sur le sommet et dans la forêt environnante du mont Albert. Un total de vingt-cinq (25) caribous adultes plus dix(10) veaux ont été localisés. La majorité des individus adultes semblaient être des femelles et se tenaient sur le sommet. Quelques autres se trouvaient en forêt et n'étaient pas accompagnés de veaux et ont été identifiés comme étant des mâles pour la plupart. Un(1) seul orignal a été noté près du lac Porlier.

Cet inventaire nous a permis de déterminer un taux de naissance (veaux par groupement de femelles observées) de 55% pour ce secteur, soit dix(10) veaux pour dix-huit(18) femelles, ce qui se compare avec le taux de 61% donné par Gauthier (1980). Le calcul du pourcentage de veaux par rapport aux individus adultes laisse entrevoir un biais lors de cet inventaire. En effet, puisque la majorité des individus qui se trouvent sur les sommets à cette période semblent être des femelles, ainsi les chances d'avoir un veau sont grandes ce qui accroît le pourcentage. Le chiffre que nous obtenons est 40% ce qui est assez élevé comparativement aux valeurs obtenues lors des inventaires automnaux alors que le nombre de mâles présents sur les monts est plus élevé et donne ainsi un pourcentage plus faible soit 15,3% trouvé en 1981..

Les veaux observés sur le mont Albert avec leur mère nous confirment que la période de vêlage est passée. L'observation dans les abords immédiats du mont Logan nous assure qu'il n'y avait pas de caribou dans ce secteur au moment de l'inventaire. Avec les conditions faciles d'observation et la végétation clairsemée, la présence de caribous au mont Logan et aux environs n'aurait pas passé inaperçu. De plus, comme nous avons noté sur le mont Albert, les biches avec leurs veaux semblent préférer se tenir sur les lieux dénudés plutôt qu'en forêt où nous avons observé que quelques individus sans jeune et principalement des mâles.

Cet inventaire nous donne une information importante sur le caribou de la Gaspésie et la période de vêlage. Toutefois, ces données ne sont que sommaires et ne s'appliquent qu'à un faible échantillon à un moment précis. Donc nous ne pouvons pas conclure que le caribou n'utilise pas le secteur du mont Logan pour la mise bas, mais qu'il n'était pas présent au moment de l'inventaire soit quelques jours après cette période.



Alain Desrosiers, Technicien
Aménagement et Exploitation
de la Faune,
Région 01

AD/cc

Ste-Anne-des-Monts,
le 20 juillet 1982.